

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/25Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (ZERO EUROS)	0,00	€
P-2	P2142-4RM1	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor en sostres (ZERO EUROS)	0,00	€
P-3	P2142-4RML	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor en parets (ZERO EUROS)	0,00	€
P-4	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ZERO EUROS)	0,00	€
P-5	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ZERO EUROS)	0,00	€
P-6	P214T-4RQB	m2	Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat passabigues de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	0,42	€
P-7	P214W-FEMJ	m	Tall en paviment de terratzo de 10 cm de fondària com a màxim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66	€
P-8	P21GT-4RV4	u	Arrencada d' accessoris d'instal·lació de gas superficials a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (ZERO EUROS)	0,00	€
P-9	P21GT-4RV5	u	Arrencada puntual d'accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (ZERO EUROS)	0,00	€
P-10	P21GT-4RV6	u	Arrencada de cablejat i accessoris d'instal·lació elèctrica a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (ZERO EUROS)	0,00	€
P-11	P21GT-4RV7	u	Arrencada de radiadors i valvuleria a instal·lació de calefacció a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (ZERO EUROS)	0,00	€
P-12	P21GT-4RV8	u	Arrencada instal·lació sortida de fums a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (ZERO EUROS)	0,00	€
P-13	P21Q0-H8E1	m	Desmuntatge de mobiliari de cuina amb mitjans manuals, i transport a deixalleria, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	4,05	€
P-14	P21Q0-H8EN	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a transport a deixalleria, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor (ZERO EUROS)	0,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/25Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-15	P244-4I3W	m3	Càrrega amb mitjans manuals de residus inerts, amb baixada manual i transpor manual fins l'exterior de l'edificació i càrrega damunt el contenidor de residus inerts (ZERO EUROS)	0,00	€
P-16	P24A-H9B2	m3	Transport de materials a deixalleria, amb camió de 5 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km (QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	4,05	€
P-17	P2R5-DT40	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	24,34	€
P-18	P6145-56H8	m2	Perfilat de paredó de 5 cm de gruix, supermaó de 500x200x50 mm, col·locat amb morter ciment 1:4, enguixat a dues cares, inclou el perfilat del paredó existent, de forma esglaonada, tancament de l' obertura, enguixat a dues cares, carrega manual de la runa produïda i transport a abocador. (ONZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	11,03	€
P-19	P6145-56HO	m2	Paredó recolzat divisori de 5 cm de gruix, supermaó de 500x200x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	4,33	€
P-20	P6145-56JK	m2	Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	5,65	€
P-21	P783-8D33	m2	Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes (DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	2,59	€
P-22	P811-3EYL	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcarí 32,5 R (DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	2,53	€
P-23	P815-3FMX	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	3,05	€
P-24	P815-3FMZ	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	3,12	€
P-25	P822-3NWX	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	25,67	€
P-26	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica ECOLOGICA amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	2,13	€
P-27	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ECOLÒGICA amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	2,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-28	P93G-57Q2	m2	Recrescudadel suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 (TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	13,97	€
P-29	P9C2-155FY	m2	Paviment de Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior normal, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix (VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	23,05	€
P-30	P9UA-4Z75	m	Sanejat de sòcol de terratzo llis de gra petit, abrillantat amb mitjans manuals i reparació de rotures amb resines expoxi amb colorant (ZERO EUROS)	0,00	€
P-31	P9VD-DRW7	m	Sanejat d' esglaó de terratzo llis de gra petit, abrillantat amb mitjans manuals i reparació de rotures amb resines expoxi amb colorant (ZERO EUROS)	0,00	€
P-32	P9VE-B6KZ	PA	Partida alçada d' abonament integre per la seguretat i salut segons pressupost de l'annex correponent (SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	6.825,00	€
P-33	P9ZA-4ZDF	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,88	€
P-34	PA21-5QE1	u	Porta interior de fulla corredissa de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, d'una llum de 80x220 cm, amb bastiment de base, folrat de bastiment i tapajunts i envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic d'un component, per a fusta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat semi mat. (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	288,13	€
P-35	PA21-5QE2	u	Porta interior de fulla batent + vidriera, de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, d'una llum de 80+80x220 cm, amb bastiment de base, folrat de bastiment i tapajunts i envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic d'un component, per a fusta, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat semi mat. (TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	359,29	€
P-36	PA21-5QEY	u	Porta interior de fulla batent de DM per pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, d'una llum de 70x220 cm, amb bastiment de base, folrat de bastiment i tapajunts i pintat de portes cegues de fusta. Segons especificacions de la DF. (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	186,05	€
P-37	PAF2-7WX1	u	Balconera d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i quatre fulles fixes , per a un buit d'obra aproximat de 250x225 cm,amb caixa de persiana, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies (MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1.534,21	€
P-38	PAF3-7MVZ	u	Balconera d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x223 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	748,45	€
P-39	PAF3-7N3P	u	Balconera d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 140x223 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (NOU-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	905,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-40	PAF3-7NC7	u	Balconera d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 210x210 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	1.085,43	€
P-41	PAF8-7CH7	u	Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 110x107 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	453,49	€
P-42	PAF8-7CHB	u	Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 105x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	394,11	€
P-43	PAF8-7CT0	u	Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 140x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	549,83	€
P-44	PAF8-7FW8	u	Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 140x165 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	666,33	€
P-45	PAQ3-37FK	u	Porta d'entrada de seguretat, de fusta de roure per a pintar, ferramentas de seguretat, amb mirilla pom y pany de seguretat amb tres punts d'ancoratge, de 45 mm de gruix, amb motllura i de fusta xapada, de 90 cm d'amplària i de 220 cm d'alçària (QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	441,71	€
P-46	PAV7-AHF3	u	Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de 6 kg fins a 45 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, col·locat (CENT NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	197,99	€
P-47	PAV9-4VK2	m2	Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	72,07	€
P-48	PB13-61TX	m	Restauració de barana d'acerpintada amb preparació del suport, amb raspat manual i amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva,amb un micratje de 160 micres mínim. Inclou reparació d' ancoratges malmesos, muntats deteriorats, etc. (TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	32,03	€
P-49	PB17-FHRZ	m	Restauració de barana de fusta de roure envernissada, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 90 cm d'alçària i ancorada amb cargols (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	204,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-50	PC18-5EAH	m2	Vidre aïllant d'una lluna incolora trempada de 4 mm de gruix classe 1 (C) 3 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix reflectora de control solar trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	113,21	€
P-51	PD1H-I6T1	u	Connexió de derivació lavabo a baixant, cavalcament de colzes existents i segellat de junts (UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1,32	€
P-52	PD1H-I6T2	u	Connexió de derivació dutxa a baixant, cavalcament de colzes existents i segellat de junts (UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1,32	€
P-53	PD1H-I6T3	u	Connexió de derivació banyera a baixant, cavalcament de colzes existents i segellat de junts (UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1,32	€
P-54	PD1H-I6T4	u	Connexió de derivació aigüera a baixant, cavalcament de colzes existents i segellat de junts (UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1,32	€
P-55	PD1H-I6T5	u	Connexió de derivació safareig a baixant, cavalcament de colzes existents i segellat de junts (UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1,32	€
P-56	PD1H-I6T6	u	Connexió de derivació rentaplats a baixant, cavalcament de colzes existents i segellat de junts (UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1,32	€
P-57	PD1H-I6T7	u	Connexió de derivació rentadora a baixant, cavalcament de colzes existents i segellat de junts (UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1,32	€
P-58	PD1H-I6TY	u	Connexió de derivació WC a baixant, cavalcament de colzes existents i segellat de junts (TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	3,15	€
P-59	PE22-3687	u	Caldera elèctrica de 220/400 V de tensió, de 25 kW de potència calorífica màxima, de planxa d'acer per a calefacció i aigua calenta sanitària per acumulació i muntada sobre el paviment (MIL SET-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	1.701,85	€
P-60	PE321-4688	u	Radiador de planxa d'acer de 7 elements amb 2 columnes, de 750 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, inclu valvuleria, connexionat i purga. (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	87,49	€
P-61	PE42-490E	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment, inclou accesoris, colzes, segellats i tots els elements necessaris per la connexió del element extractor de la cuina al col·lector general de sortida de fums. (VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	8,87	€
P-62	PFN0-9LM0	u	Comprobació de fuites segons norma UNE-EN 1610 per instal·lació de calefacció, inclou la part d' obertura de cales, per la detecció de la fuga /porus, i el seu posterior tapat de la cala. (ZERO EUROS)	0,00	€
P-63	PFN0-9LM1	u	Comprobació de fuites segons norma UNE-EN 1610 per instal·lació de fontaneria, inclou la part d' obertura de cales, per la detecció de la fuga /porus, i el seu posterior tapat de la cala. (ZERO EUROS)	0,00	€
P-64	PFN0-9LM2	u	Instal·lació d' elements exteriors de fontaneria, per banys i cuines, realitzat per personal especialitzat, consisten en muntatge dels accessoris necessaris i les claus de pas necessaries per la posterior instal·lació de sanitaris i elements de cuina realitzats per a tuberies de coure, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para la xarxa d' aigua freda i calenta, amb els diàmetres	65,39	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			necessaris per a cada punt de servei. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)		
P-65	PFN0-9LM3	u	Realització de Bulleti instal·lació fontaneria per habitatge, signat i validad per organisme compentent. (ZERO EUROS)	0,00	€
P-66	PFN0-9LMV	u	Reparació de porus o fissura en tub de coure de diàmetre de 16 a 22 mm, tallant i substituïnt fins a 1 m de tub, amb utilització d'accessoris soldats (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	27,46	€
P-67	PFN0-9LMZ	u	Segellat d' instal·lació de gas, tallant i tapant obertures amb utilització d'accessoris soldats (ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,88	€
P-68	PG73-6PJ1	u	Sustitució de porter electronic en interior d'habitatge, realizat per personal especialitzat, consistent en la retirada del anterior mecanisme i muntatge del nou, digital compatible amb el sistema de porter aurtomatic del edifici, de superficie, instal·lat i probat, inclou part proporcional de mitjats auxiliars i elements accessoris per el seu correcte funcionament. (CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	50,96	€
P-69	PG73-6PJK	u	Instal·lació electrica a interior d' habitatge per grau elevat d' electrificació de 7 circuits, amb quadre general, per potencia de 9.100 w, cablejat, mecanismes i accesoris necessaris segons normativa per poder legalitzar l' instal·lació, inclús emissió, signatura i validació per organisme competent de bulleti d'instal·lació electrica. (SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	775,25	€
P-70	PJ110-9ALV	u	Aïllament acústic per a banyeres rectangulars d'1,4 a 1,7 m de llargària, amb placa rígida de llana mineral de roca de densitat 86 a 95 kg/m3 30 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,73171 m2·K/W, incloent reblert d'espais interiors, col·locada adherida (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	45,83	€
P-71	PJ113-3JXB	u	Banyera de metacrilat de metil, de llargària 1,8 m, preu alt, per a revestir, col·locada sobre suports de totxana de 290x140x100 mm (DOS MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	2.607,96	€
P-72	PJ117-3BIK	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals i amb mig peu (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	173,54	€
P-73	PJ119-3CK9	u	Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat mat, de 800x800 mm, de color blanc, preu mitjà, encastat al paviment (CINQUANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	51,06	€
P-74	PJ11A-7AP8	u	Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1600x800 mm, de color blanc, preu alt, col·locat encastat al paviment (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	276,39	€
P-75	PJ11C-3CW8	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	219,49	€
P-76	PJ181-3DXY	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble (CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	101,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-77	PJ210-3YOI	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	80,85	€
P-78	PJ212-3M5H	u	Aixeta mescladora per a banyera/dutxa mural, muntada superficialment, amb broc i transfusor, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2'' per a dutxa de telèfon (SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	76,64	€
P-79	PJ215-3CS3	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2'' (TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	13,77	€
P-80	PJ217-3SCF	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1''1/4, amb dues entrades de maniguets (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	66,86	€
P-81	PJ218-3UC2	u	Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2'' (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	136,28	€
P-82	PP7H-780O	u	Revisió e informe comprovant tota l' instal·lació de telecomunicació interior d' habitatge (ZERO EUROS)	0,00	€
P-83	PP7H-784T	u	Modificació interior d' instal·lació de telecomunicacions amb preses de senyal de veu i dades, amb connectors RJ45, categoria 5e F/UTP (TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	323,63	€
P-84	PQ55-HCHM	m	Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	84,79	€
P-85	PQ72-79KA	m	Mobiliari per a cuina lineal, de DM lacat, amb mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat (TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	395,89	€
P-86	PQ72-79KB	m	Mobiliari per a cuina lineal, de DM lacat amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats. Tot col·locat (CENT NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	197,95	€
P-87	PQ80-H9UU	u	Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	125,97	€
P-88	PQ80-H9UW	u	Forn multifunció d' acer inoxidable, de preu mig, totalment instal·lat i connectat a la xarxa elèctrica (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	236,20	€
P-89	PQ80-H9UY	u	Placa vitroceràmica amb marc d' acer inoxidable, de preu mig, totalment instal·ladat i connectada a la xarxa elèctrica (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	173,22	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/07/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-90	PY01-HBTU	h	Desplaçament de mobiliari per a fer reparacions (ZERO EUROS)	0,00	€
P-91	PY05-H8SA	m	Regata en paret de paredat, amb tall de disc (TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	3,13	€