

**INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA****Dades del contracte**

Petició de contracte:	<b>006_P2600600</b>
Tipus de contracte:	Menor
Objecte:	Tractament de desinsectació per anòxia amb gasos inerts d'un conjunt d'obres del Museu Frederic Marès
Pressupost (IVA inclòs):	17.992,70 €
Tipus d'IVA:	21%
Pressupost net (sense l'IVA): <i>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.</i>	14.870,00 €
Aplicació pressupostària:	1423/22300/33316
CPV:	90922000 – Servei de control de plagues

**Antecedents**

L'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), mitjançant la Direcció de Patrimoni Cultural - Museu Frederic Marès necessita contractar el servei de desinsectació d'un conjunt d'obres de diferents tipologies, que pertanyen als fons patrimonials conservats al centre.

El museu conserva part dels seus fons en un magatzem extern destinat a la reserva de col·leccions. En el marc dels protocols de conservació preventiva del museu, s'ha detectat la necessitat de dur a terme un tractament de desinfecció per eliminar o prevenir la possible presència d'insectes xilòfags o altres organismes nocius que poden afectar materials orgànics presents en les obres (fusta, tèxtil, paper o materials compostos).

Els protocols de conservació preventiva del museu estableixen la necessitat d'aplicar tractaments específics quan existeix risc d'infestació, amb l'objectiu de garantir la preservació de les col·leccions i evitar la propagació d'agents biològics a altres peces del fons. Aquest tipus d'afeccions constitueixen un risc per a la conservació dels béns culturals i poden provocar danys estructurals irreversibles si no s'actua de manera adequada i en temps.

La intervenció és necessària per garantir la correcta conservació dels béns patrimonials custodiats pel museu i prevenir possibles processos de deteriorament biològic.

El tractament amb gasos inerts és una tècnica àmpliament utilitzada en conservació de patrimoni cultural, ja que permet eliminar infestacions sense l'ús de productes químics agressius ni residus potencialment perjudicials per als materials de les obres.

La realització del tractament in situ es considera la solució més adequada, ja que:

- Evita riscos associats al transport d'obres fràgils o de grans dimensions,
- Estalvia el cost derivat del transport de les obres,
- Redueix la manipulació de les peces,
- Facilita el control directe del procés per part del museu.

Per aquests motius és necessària la contractació d'una empresa especialitzada amb experiència acreditada en aquest tipus de tractaments aplicats a béns culturals.

Atès que, aquesta prestació no pot ser proporcionada directament per l'ICUB, perquè no disposa dels mitjans personals i/o materials necessaris per a la realització de les esmentades actuacions, es proposa la contractació externa per realitzar-lo mitjançant un contracte menor, tal com es preveu en la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

Amb la contractació d'aquest servei no s'ha fraccionat l'objecte d'aquest contracte per eludir els procediments de contractació, ja que esdevé una unitat funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de prestacions accessòries o complementàries.

D'acord amb l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s'ha comprovat que queda justificada la necessitat del contracte i no s'està alterant el seu objecte per evitar l'aplicació dels llindars indicats en l'article 118.1.

### **Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques**

L'objecte del present contracte és la contractació d'un servei especialitzat per dur a terme el tractament de desinfecció amb gasos inerts d'un conjunt de 63 obres d'art del museu (veure Annex 1).

El tractament s'haurà de realitzar in situ al magatzem extern del museu, mitjançant un sistema d'atmosfera modificada amb gas inert (nitrogen o argó), amb la finalitat d'eliminar possibles infestacions d'insectes sense afectar la integritat dels materials ni de les obres.

La metodologia concreta d'intervenció, així com l'organització dels treballs, haurà de ser definida per les empreses licitadores en la seva proposta tècnica, basada en el seu coneixement i experiència.

Els treballs inclouran, com a mínim:

- Instal·lació del sistema necessari per generar l'atmosfera modificada amb gas inert
- Confinament i segellat dels volums o espais a tractar

- Aportació del gas inert i manteniment de les condicions necessàries per a l'eficàcia del tractament
- Control i registre periòdic dels paràmetres ambientals durant el procés (nivell d'oxigen, temperatura, humitat relativa i temps d'exposició)
- Resolució de possibles incidències derivades d'un increment del nivell d'oxigen per sobre del nivell màxim establert per garantir la fiabilitat del procés d'anòxia
- Retirada del sistema i ventilació final
- Lliurament d'un informe tècnic final amb la descripció del tractament realitzat i els paràmetres registrats.

L'empresa adjudicatària serà responsable d'adoptar totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de les obres durant el desenvolupament dels treballs.

### **Requisits legals i tècnics**

Com a requisits tècnics i professionals, per la tipologia de les obres patrimonials (en la seva majoria escultures de fusta policromada) el tractament s'haurà de realitzar mitjançant **gas inert (nitrogen)**. Atès que aquest gas inert està classificat com a producte biocida, les empreses licitadores hauran de complir amb la normativa vigent aplicable a aquest tipus d'activitats.

En particular, hauran de:

- Estar inscrites en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides (ROESB).
- Disposar d'un responsable tècnic que dirigeixi i coordini els treballs i que compti amb el certificat de professionalitat de "Gestió de serveis per al control d'organismes nocius" o titulació equivalent.
- Comptar amb tècnics aplicadors que disposin del certificat de professionalitat de "Serveis per al control de plagues" o equivalent.

Tenint en compte que la intervenció afecta béns artístics i patrimonials, és imprescindible que el personal implicat en el tractament acrediti experiència en la realització de tractaments amb gasos inerts aplicats a béns patrimonials o col·leccions museístiques.

Tot el personal implicat haurà de tenir experiència en la manipulació de béns artístics o materials patrimonials.

### **Coordinació amb el museu**

Els treballs es realitzaran en coordinació amb el personal tècnic del museu, que facilitarà l'accés als espais i als béns a tractar.

Qualsevol manipulació o moviment de les obres haurà de realitzar-se d'acord amb les indicacions del personal responsable de les col·leccions.

### **Informe final**

Un cop finalitzada la intervenció, l'empresa adjudicatària haurà de lliurar un informe tècnic que inclogui:

- Descripció del sistema utilitzat
- Calendari d'execució dels treballs
- Registres dels paràmetres ambientals durant el tractament
- Incidències detectades
- Recomanacions de conservació preventiva si escau

### **Mitjans materials i manipulació de les obres**

El museu no disposa de mitjans tècnics ni de personal específic per a la manipulació o moviment de les obres objecte del tractament, ni tampoc d'equipament auxiliar com ara transpalets, carretons, sistemes d'elevació o altres dispositius de manipulació.

En conseqüència, l'empresa adjudicatària haurà de preveure en la seva oferta tots els mitjans humans i materials necessaris per a la correcta manipulació, moviment i disposició de les peces que hagin de ser objecte del tractament, incloent-hi els equips auxiliars que siguin necessaris per al desenvolupament dels treballs.

Totes les operacions de manipulació i moviment dels béns hauran de realitzar-se amb personal amb experiència en la manipulació de béns culturals o materials patrimonials, adoptant les mesures de protecció adequades per garantir la integritat de les obres.

Aquestes tasques es realitzaran sota la coordinació i supervisió del personal tècnic del museu, que podrà establir indicacions relatives a la manipulació i disposició de les peces.

Els licitadors hauran de tenir en compte aquesta circumstància en la preparació de les seves ofertes tècniques i econòmiques.

### **Declaració de disponibilitat de mitjans**

Les empreses licitadores hauran de presentar una declaració responsable conforme disposen dels mitjans humans i materials necessaris per a la manipulació i moviment de les obres, així com per a la instal·lació i execució del tractament.

### **Integritat de l'oferta i mitjans necessaris**

Les empreses licitadores hauran de presentar una oferta que inclogui la totalitat dels mitjans humans, tècnics i materials necessaris per a la correcta execució del tractament objecte del contracte.

S'entendrà que el preu ofert inclou totes les tasques associades al servei, incloent, entre d'altres:

- Instal·lació dels sistemes de tractament amb gas inert
- Aportació dels equips i materials necessaris
- Manipulació i moviment de les obres dins de l'espai de treball
- Control i monitorització periòdic dels paràmetres del tractament (amb visites in situ una vegada iniciat el tractament o mitjançant dispositius de control amb enviament de dades continu)
- Resolució d'incidències per garantir la fiabilitat del procés d'anòxia.
- Retirada de l'equipament i finalització del procés
- Elaboració de l'informe tècnic final.

No s'admetran modificacions del preu derivades de circumstàncies que poguessin haver estat previstes per l'empresa licitadora mitjançant una correcta valoració de les condicions d'execució del contracte.

### **Responsabilitat sobre la integritat dels béns**

L'empresa adjudicatària serà responsable de l'execució correcta dels treballs i haurà d'adoptar totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les obres durant totes les fases del tractament, incloent la manipulació, moviment, instal·lació del sistema, execució del tractament i retirada dels equips.

Totes les operacions s'hauran de realitzar d'acord amb les bones pràctiques en conservació preventiva de béns culturals, adoptant les mesures de protecció adequades per evitar riscos de dany o deteriorament de les peces.

L'empresa adjudicatària serà responsable dels danys que es puguin produir a les obres com a conseqüència d'una execució inadequada dels treballs o d'una manipulació incorrecta, sens perjudici de les responsabilitats que puguin derivar-se de la normativa aplicable.

Durant el desenvolupament dels treballs, l'empresa haurà d'actuar en coordinació amb el personal tècnic del museu i seguir les indicacions que aquest pugui establir en relació amb la manipulació i disposició de les obres.

Aquests requeriments tenen caràcter d'obligació essencial i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització i/o resolució contractual

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys derivats de l'execució dels treballs.

### **Documentació annexa**

Formen part de la documentació del present plec els annexos següents:

- *Annex 1: Relació de peces objecte del tractament*
- *Annex 2: Plànol de l'espai* (on es marca les zones on es localitzen les peces i que són també les disponibles per realitzar el tractament). L'espai disposa de 2 muntacàrregues amb capacitat màxima d'entre 750 i 1500 kg i connexió trifàsica.

Aquesta documentació té caràcter informatiu i té per finalitat facilitar a les empreses licitadores el coneixement de les característiques dels béns i de l'espai d'intervenció, a efectes de la correcta preparació de les seves ofertes.

Les empreses licitadores hauran de tenir en compte aquesta informació en la definició de la seva proposta tècnica i econòmica.

La relació de peces té caràcter orientatiu i podrà estar subjecta a ajustos per necessitats del servei, sense alteració substancial de l'objecte del contracte.

### **Lloc de realització de la prestació**

La prestació del servei es realitzarà al magatzem extern de l'Institut de Cultura de Barcelona on es conserven part de les col·leccions patrimonials del Museu.

### **Inici de les prestacions i termini d'execució**

L'inici de la prestació serà des de l'endemà de la signatura del contracte fins al 31 de desembre de 2026.

### **Criteris d'adjudicació**

Aquest criteris es consideren vinculats a l'objecte del contracte, garanteixen l'avaluació de les ofertes en condicions de competència efectiva i estan formulats de forma objectiva, amb ple respecte als principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.

Les ofertes presentades seran valorades segons els següents criteris:

#### **Criteri 1. Per l'oferta econòmica, fins a 60 punts.**

La puntuació del preu esdevé superior al 35% de la puntuació total, d'acord amb l'excepcionalitat prevista a la clàusula 9.4 de la Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d'aplicació de la LCSP, publicada en la Gasetta del dia 16, en base al fet que les prestacions que formen part del servei estan molt definides, ni introduir modificacions que tinguin un pes equiparable al del preu com a factor determinant de

l'adjudicació, per la qual cosa es considera necessari exceptuar l'aplicació de la previsió del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació pública sostenible.

Els càlculs o fórmules aplicables per obtenir la puntuació esmentada seran els següents:

$$\left( \frac{\text{Pressupost net licitació - oferta}}{\text{Pressupost net licitació - oferta més econòmica}} \right) \times \text{Punts màx} = \text{Puntuació resultant}$$

Es defineixen els límits per a la consideració d'ofertes presumptament anormals o desproporcionades següents: Un diferencial del 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una única licitadora, del 15% respecte el pressupost net de licitació.

Es rebutjarà l'oferta si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret Nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de Dret internacional enumerades en l'annex X de la Directiva 24/2014.

### **Criteri 2. Proposta tècnica d'intervenció, fins a 20 punts.**

En aquest apartat es valorarà la qualitat i coherència de la proposta tècnica presentada per l'empresa per a la realització del tractament amb gasos inerts. La proposta tècnica presentada per les empreses licitadores no haurà de superar les 10 pàgines.

Es tindran en compte, entre altres aspectes:

- Adequació de la metodologia proposada per al tractament amb atmosfera modificada amb gas inert
- Descripció del sistema d'instal·lació i dels mitjans tècnics utilitzats
- Sistema de control dels paràmetres del tractament (nivells d'oxigen, temperatura, humitat relativa, temps d'exposició, etc.)
- Mesures de seguretat per a les obres i per al personal
- Planificació de les fases del treball.

<b>PROPOSTA TÈCNICA D'INTERVENCIÓ</b>	<b>PUNTUACIÓ</b>
<b>Deficient</b> - Proposta incompleta, poc adequada o amb mancances importants	0 punts
<b>Acceptable</b> - Compleix mínims però amb limitacions o poca concreció	5 punts
<b>Bo</b> - Proposta correcta, coherent i ben desenvolupada	15 punts
<b>Excel·lent</b> - Proposta molt completa, innovadora i amb alt nivell de detall	20 punts

## **Justificació del criteri 2. Proposta tècnica d'intervenció**

El criteri relatiu a la proposta tècnica d'intervenció, amb una puntuació màxima de 20 punts, es considera essencial atesa la naturalesa del contracte, que consisteix en un tractament de desinfecció mitjançant gasos inerts aplicat a béns culturals de caràcter artístic.

Aquest tipus d'intervenció presenta una elevada complexitat tècnica i requereix un coneixement especialitzat, tant pel que fa a la metodologia d'aplicació del tractament com a les condicions específiques de conservació dels materials que conformen les obres. Una execució inadequada pot comprometre no només l'eficàcia del tractament, sinó també la integritat física i química dels béns.

En aquest sentit, la valoració de la proposta tècnica permet analitzar la capacitat real de les empreses licitadores per:

- Definir una metodologia adequada basada en l'ús d'atmosferes modificades amb gas inert
- Adaptar el sistema d'intervenció a les característiques dels espais i dels béns a tractar
- Garantir el control rigorós dels paràmetres crítics del procés (nivells d'oxigen, temperatura, humitat relativa i temps d'exposició)
- Establir mesures eficaces de seguretat tant per a les obres com per al personal
- Planificar adequadament les diferents fases d'execució del tractament.
- La capacitat de reacció per resoldre possibles incidències derivades d'una pujada del nivell d'oxigen per sobre del nivell màxim establert per garantir la fiabilitat del tractament de desinsectació.

Així mateix, atès que la documentació del concurs no defineix de manera exhaustiva el procediment tècnic —amb la finalitat de permetre que les empreses aportin solucions basades en la seva experiència—, aquest criteri esdevé fonamental per valorar la solidesa, coherència i adequació de les propostes presentades.

La limitació de l'extensió de la memòria tècnica a un màxim de 10 pàgines respon a la voluntat de garantir la **claredat, síntesi i comparabilitat** de les ofertes, evitant la presentació de documentació excessivament extensa que dificulti la seva avaluació.

La gradació de la puntuació (deficient, acceptable, bo, excel·lent) permet una valoració qualitativa ajustada al nivell de desenvolupament i qualitat de cada proposta, assegurant una diferenciació efectiva entre les ofertes en funció del seu contingut tècnic.

En conclusió, aquest criteri es considera necessari per garantir que l'empresa adjudicatària disposi de la capacitat tècnica suficient per executar el contracte amb les garanties exigibles en l'àmbit de la conservació del patrimoni cultural, evitant que l'element econòmic sigui l'únic factor determinant en l'adjudicació.

**Criteri 3. Experiència de l'empresa en tractaments amb gasos inerts aplicats a béns culturals, fins a 10 punts.**

Es valorarà l'experiència acreditada de l'empresa en institucions patrimonials o museus que demostrin l'experiència en tractaments amb gasos inerts en grans volums o conjunts significatius de béns patrimonials o col·leccions museístiques en els últims 5 anys.

Per la seva avaluació, es demana el següent:

- Documentació acreditativa de treballs similars realitzats on figurarà l'any d'execució i la institució que va fer l'encàrrec.

La puntuació d'aquest apartat s'atorgarà en base a la següent taula i les puntuacions no són acumulables entre si:

<b>ACREDITACIÓ – de l'experiència de l'empresa en tractaments de desinfecció amb gasos inerts en institucions museístiques o centres patrimonials durant els darrers 5 anys</b>	<b>PUNTUACIÓ</b>
<b>menys de 4</b> projectes de desinfecció amb gasos inerts en institucions museístiques o centres patrimonials	0 punts
<b>de 4 a 5</b> projectes de desinfecció amb gasos inerts en institucions museístiques o centres patrimonials	5 punts
<b>de 6 a 8</b> projectes de desinfecció amb gasos inerts en institucions museístiques o centres patrimonials	7,5 punts
<b>més de 9</b> projectes de desinfecció amb gasos inerts en institucions museístiques o centres patrimonials	10 punts

**Justificació del criteri 3. Experiència de l'empresa**

El criteri relatiu a l'experiència de l'empresa en tractaments amb gasos inerts aplicats a béns culturals es considera rellevant atesa l'especificitat i complexitat del servei objecte del contracte.

Els tractaments de desinfecció mitjançant atmosferes modificades amb gasos inerts aplicats a béns patrimonials requereixen no només coneixements tècnics generals, sinó també experiència pràctica en contextos similars, especialment pel que fa a:

- La gestió de col·leccions amb materials sensibles i heterogenis
- La intervenció en entorns museístics o de reserva,
- El tractament de volums importants de béns o conjunts complexos

- L'adaptació dels sistemes de tractament a condicions específiques d'espai i conservació

L'experiència prèvia en aquest tipus d'intervencions constitueix una garantia de la capacitat de l'empresa per anticipar riscos, resoldre incidències i aplicar solucions contrastades, contribuint així a assegurar l'eficàcia del tractament i la protecció dels béns.

Aquest criteri permet diferenciar aquelles empreses que disposen d'una trajectòria acreditada en l'àmbit del patrimoni cultural d'aquelles que, tot i poder oferir el servei, no compten amb una experiència específica suficient en aquest camp.

La seva ponderació (10 punts) es considera adequada en relació amb la resta de criteris, atès que complementa la valoració de la proposta tècnica i contribueix a garantir la solvència global de l'empresa adjudicatària.

D'acord amb el que estableix la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, els criteris de valoració han d'estar relacionats amb l'objecte del contracte i ser proporcionats. En aquest cas, la valoració de l'experiència del coordinador està directament vinculada a la correcta execució del servei, i per tant, es considera un criteri pertinent, objectiu i justificable.

#### **Criteri 4. Experiència professional dels operaris tècnics especialitzats en la manipulació d'obres d'art, fins a 10 punts.**

En aquest apartat es valorarà l'experiència professional del personal tècnic proposat per a l'execució del contracte en la participació en projectes de desinsectació amb gasos inerts aplicats a béns patrimonials.

Es tindrà en compte l'experiència en intervencions realitzades en institucions museístiques o centres patrimonials durant els darrers 5 anys.

L'experiència s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació conjunta de la documentació següent:

1. **Declaració responsable de l'empresa licitadora**, signada pel representant legal, en què s'identifiqui el/la coordinador/a proposat/da i es detalli la seva participació en projectes de desinsectació amb gasos inerts aplicats a béns patrimonials.  
S'haurà d'indicar: institució contractant i any d'execució.
2. **Relació nominal dels operaris proposats**, amb indicació del seu rol dins l'equip i una fitxa resum de la seva experiència professional, signada pel representant legal de l'empresa (o empreses on hagin prestat serveis), on consti el nombre de

projectes de desinsectació amb gasos inerts en què han participat en l'àmbit patrimonial.

La puntuació s'atorgarà de manera diferenciada entre el/la coordinador/a i els operaris tècnics, amb un màxim de 5 punts per a cada categoria, fins a un total de 10 punts.

En el cas dels operaris, es calcularà la puntuació a partir de la mitjana del nombre de projectes acreditats, tenint en compte un màxim de 3 operaris tècnics proposats. En cas que es proposi un nombre superior d'operaris, només es valoraran els 3 amb major experiència acreditada.

La puntuació d'aquest apartat s'atorgarà en base a la següent taula i les puntuacions no són acumulables entre si:

ACREDITACIÓ - de l'experiència basada en projectes de desinsectació amb gasos inerts aplicats a béns patrimonials durant els darrers 5 anys	PUNTUACIÓ Coordinador	PUNTUACIÓ Operaris (mitjana)
<b>menys de 3</b> projectes de desinsectació amb gasos inerts d'obres d'art i altres tipus de peces patrimonials	0 punts	0 punts
<b>de 3 a 5</b> projectes de desinsectació amb gasos inerts d'obres d'art i altres tipus de peces patrimonials	1,25 punts	1,25 punts
<b>de 6 a 7</b> projectes de desinsectació amb gasos inerts d'obres d'art i altres tipus de peces patrimonials	2,5 punts	2,5 punts
<b>més de 8</b> projectes de desinsectació amb gasos inerts d'obres d'art i altres tipus de peces patrimonials	5 punts	5 punts

#### **Criteris d'interpretació**

- Només es valoraran els projectes degudament acreditats.
- Només es tindran en compte projectes de **desinsectació amb gasos inerts aplicats a béns patrimonials**.
- Només es valoraran actuacions realitzades en **institucions museístiques o centres patrimonials**.
- En cas que no es pugui acreditar clarament la participació en un projecte, aquest no serà valorat.

#### **Justificació del criteri 4. Equip tècnic adscrit al contracte**

El criteri relatiu a l'equip tècnic adscrit al contracte, amb una puntuació màxima de 10 punts, es considera necessari atesa la importància del factor humà en l'execució d'aquest tipus d'intervencions sobre béns culturals.

La correcta execució del tractament no depèn únicament de la metodologia o dels mitjans tècnics, sinó també de la qualificació, experiència i especialització del personal que intervé en les diferents fases del procés.

En particular, es considera rellevant valorar:

- L'experiència del responsable tècnic en la direcció i coordinació de tractaments amb gasos inerts,
- La formació i capacitació del personal aplicador, d'acord amb la normativa vigent en matèria de biocides

Aquest criteri contribueix, per tant, a garantir que l'execució del contracte es dugui a terme amb un equip tècnic adequat i amb experiència en contextos similars, reduint el risc d'incidències i assegurant un nivell òptim de qualitat en la intervenció.

La seva ponderació (10 punts) es considera proporcionada, en la mesura que complementa la valoració de la proposta tècnica i de l'experiència de l'empresa, sense desvirtuar el pes global del criteri econòmic establert.

### **Responsable del contracte**

Com a responsable del contracte es designa En/Na Xisca Bernat.

### **Tramesa d'ofertes**

Les empreses interessades hauran d'enviar les seves ofertes **mitjançant el Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa.

### **Notificació de l'adjudicació**

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.