

ANNEXOS

ANNEX 1: Criteris de prescripció de pícnic

ANNEX 2: Fitxa de comunicació d'incidències de manteniment

ANNEX 3: Fitxa de comunicació d'incidències amb persona usuària

ANNEX 4: Registre d'agressió a professional de serveis socials

ANNEX 5: Inventari

ANNEX 6: Quadre de manteniment

ANNEX 7: Quadre de subrogació

ANNEX 1: CRITERIS DE PRESCRIPCIÓ DE PÍCNIC

El menjadors socials, així com els menjadors per a persones en situació de sensellarisme, són recursos **PRESENCIALS** destinats a persones que, a més de presentar necessitat de suport en la cobertura de l'alimentació, també presenten una dificultat per portar a terme els àpats en l'espai individual-familiar; o bé una necessitat afegida de seguiment de la conducta alimentària.

L'abordatge de les necessitats socials derivades de la pandèmia COVID-19 va provocar que, seguint les recomanacions sanitàries, durant aquell temps, s'implantés de manera massiva la modalitat pícnic. Ara, però, tornem a l'escenari en el qual **les persones usuàries dels menjadors fan l'àpat presencialment en el recurs**.

De manera excepcional i temporal, es reconeixen situacions en les quals el servei derivador pot proposar derivació al menjador en modalitat pícnic.

- **Excepcional:** el servei prescriptor haurà d'informar del pla de treball que justifica aquesta proposta en l'espai "Observacions" de la sol·licitud, dins de l'aplicatiu de menjadors. Aquesta prescripció requerirà del vistiplau de la direcció del menjador demanat.
- **Temporal:** el servei prescriptor proposarà el temps de prescripció en modalitat pícnic necessari per tal de poder revertir a la modalitat presencial que toca, o bé per trobar un recurs alternatiu amb el qual poder donar-li resposta a la necessitat diagnosticada. Aquesta proposta d'assignació temporal de modalitat pícnic també requerirà del vistiplau de la direcció del menjador demanat.

Les situacions en les quals es pot proposar una prescripció a menjador temporalment en modalitat pícnic es presenten agrupades en dos grans blocs:

<i>Raons derivades de la necessitat de la persona</i>	✓ Dones que se sentin incòmodes per l'actual presència majoritària d'homes al menjador. ✓ Persones LGTBIQ+ o d'altres que, per motiu de la seva condició individual, sentin l'espai especialment hostil. ✓ Persones a les quals s'ha de promocionar la seva inserció laboral: feines que coincideixen amb l'horari del menjador, que estan lluny per compatibilitzar-les amb la presencialitat... ✓ Persones a les quals se'ls ha de facilitat l'atenció de persones dependents. ✓ Quan pugui ser una resposta eficaç a determinats problemes de salut. ✓ Com a fórmula intermèdia a l'adaptació al menjador presencial. ✓ Com a fórmula intermèdia per a la vinculació amb un recurs alternatiu al menjador.
<i>Raons derivades de la logística del menjador</i>	✓ Quan un pícnic temporal pugui ser una resposta eficaç a una incidència. ✓ Quan la temperatura del menjador no es consideri l'adequada, per fer-hi massa calor a l'estiu o massa fred a l'hivern. ✓ Quan el menjador estigui realment lluny del territori de residència de la persona, més encara si la persona no té títol de transport (sobretot en el cas dels menjadors de família, que només n'hi ha tres en tota la ciutat).

La modalitat pícnic estarà **especialment contraindicada quan:**

- La prescripció persegueixi el control presencial de la persona, pel motiu que sigui.
- El servei prescriptor valori imprescindible la presencialitat.
- L'equip tècnic del menjador valori imprescindible la presencialitat.

Aquests criteris compten amb el vistiplau de la Xarxa de Menjadors Socials de Barcelona, que els va validar amb data de 15 de novembre de 2022.

ANNEX 2: FITXA DE COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES DE MANTENIMENT

En cas d'incidències de manteniment tant lleus com greus:

ENVIAR AL CORREU GENÈRIC DE MANTENIMENT mantds@bcn.cat AMB CÒPIA AL REFERENT
TÈCNIC MUNICIPAL DEL SERVEI:

Iker García

Tel. 664 09 47 46

adreça correu-e: igarciav@bcn.cat

DATA	HORA
CENTRE	
REFERENT DEL CENTRE	
TELÈFON DE CONTACTE	
ADREÇA CORREU-E	
DESCRIPCIÓ INCIDÈNCIA	
OBSERVACIONS	
SIGNATURA	

ANNEX 3: FITXA DE COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES AMB PERSONA USUÀRIA**En cas d'incidències greus i molt greus amb persones usuàries:**

ENVIAR AL CORREU GENÈRIC DEL PROFESSIONAL REFERENT, AMB CÒPIA AL REFERENT TÈCNIC MUNICIPAL DEL SERVEI:

Iker García

Tel. 664 09 47 46

adreça correu-e: igarciav@bcn.cat

DATA	HORA
CENTRE	
REFERENT DEL CENTRE	
TELÈFON DE CONTACTE	
ADREÇA CORREU-E	
DESCRIPCIÓ INCIDÈNCIA	
OBSERVACIONS	
SIGNATURA	

ANNEX 4: REGISTRE D'AGRESSIÓ A PROFESSIONALS DE SERVEIS SOCIALS



**REGISTRE DE COMUNICACIÓ D'AMENACES I/O AGRESSIONS ALS PROFESSIONALS DELS
SERVEIS SOCIALS, EAIA I EQUIPAMENTS**

DISTRICTE: **CIUTAT VELLA** 

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS:

EAIA:

ALTRES SERVEIS I/O EQUIPAMENTS: ¹

Data en que s'ha produït l'agressió:

Número d'expedient familiar:

Personal directament afectat:

Nom i cognoms:

Professió/funció:

Signatura:

Director/a del centre o servei:

Nom i cognoms:

Data i signatura:

DENÚNCIA:

- ☐ No s'interposarà denúncia
- ☐ S'ha interposat denúncia
- ☐ Podria interposar-se denúncia en breu

Descripció dels fets:

¹ Altres serveis i/o equipaments (menjadors socials, equipaments integrals per a persones vulnerables, servei d'inserció social, residències per a gent gran ...)



DADES REFERENTS A L'INCIDENT DE VIOLÈNCIA

Lloc

☐ CSS

☐ EAIA

☐ Altres equipaments*

☐ Domicili*

☐ Carrer*

(*) Especificar adreça en aquests casos:

Data:

Hora:

Jornada laboral

☐ SI

☐ NO

TIPUS

☐ Agressió verbal i insult

☐ Insult

☐ Amenança vers professionals

☐ Amenança vers els seus familiars

☐ Intimidació

☐ Coacció

☐ Agressió física vers a la persona

☐ Cops

☐ Empentes

☐ Autolesió

☐ Agressió ver al mobiliari del centre

☐ Fer malbé propietats personals (cotxe....)

☐ Robatori

☐ Altres

EXPLICACIÓ ACLARATÒRIA

TESTIMONIS DE L'AGRESSIÓ

☐ Professional de l'equip

☐ Familiars o acompanyants

☐ Altres

☐ Cap

UNITAT D'ATENCIÓ DEL PROFESSIONAL

☐ UPA o Primeres acollides/ Estudi EAIA

☐ USTAC o Tractament/ Seguiment o Tractament EAIA

☐ Expedient sense assignar

☐ Cas tancat

☐ Cas en traspàs

☐ Nou Expedient

☐ Sense vinculació

POSSIBLE CAUSA DESENCADENANT

☐ Llista d'espera per visita

☐ Voler ser atès immediatament

☐ No obtenir el recurs demanat

☐ Ajuts econòmics

☐ Ajuts habitatge (pagar lloguer, hipoteca, manteniment....)

☐ Ajuts subministraments

PROFESSIONAL AMENACAT/AGREDIT

☐ Treballador/a social

☐ Educador/a

☐ Psicòleg/oga

☐ Pedagoga

☐ UGA / Administratiu/va

☐ Director/a

☐ Altres. Quin?



**Ajuntament
de Barcelona**

Àrea de Drets Socials

- ☐ Desacord amb l'atenció dels professionals
- ☐ Retirada de menors
- ☐ Guarda i custòdia família extensa
- ☐ Derivació a un altre servei
- ☐ Retirada d'un recurs (PIRMI, etc.)
- ☐ Altres

RESOLUCIÓ DE L'INCIDENT

- ☐ Es cedeix a la petició de la persona agressora
- ☐ Es fa contenció de la situació
- ☐ Entrevista en espai alternatiu més segur
- ☐ Actuació de vigilant de seguretat
- ☐ Altres (presència policial.....)

MECANISMES ACTIVATS

Si us plau, especifiqueu alguna de les opcions disponibles

- ☐ S'ha accionat el timbre emissor d'alarma
- ☐ S'ha sortit ràpidament del despatx
- ☐ Ha intervingut personal del centre
- ☐ Ha intervingut cossos policials
 - ☐ Mossos d'Esquadra
 - ☐ Guàrdia Urbana
- ☐ Guarda de seguretat
- ☐ Avis 112
- ☐ Contenció per part del professional¹
- ☐ Altres

CONSEQUÈNCIES LABORALS DE L'INCIDENT

- ☐ Repercussió emocional sense baixa laboral
 - ☐ Por
 - ☐ Angoixa
 - ☐ Nerviosisme
 - ☐ Altres. Quines?
 - ☐ Atenció Mútua
- ☐ Interrupció laboral per lesió física (Mútua)
- ☐ Interrupció laboral per impacte psicològic (Mútua)
- ☐ Ha condicionat el tracte amb els usuaris
- ☐ Cap
- ☐ Altres. Quines?

DEMANDES DE SUPORT

- ☐ Assessorament jurídic
- ☐ Suport psicològic
- ☐ Compareixença de l'usuari sol·licitada per la direcció
- ☐ Trucada a l'usuari
 - ☐ Director del centre
 - ☐ Director territorial
- ☐ Informació prèvia (carta escrita, i notificada)²
- ☐ Iniciació procediment sancionador
- ☐ Cap
- ☐ Altres. Quines?

DADES REFERENTS A L'AGRESSOR

Nombre	Gènere	Freqüència	Trastorns i/o antecedents
☐ Un	☐ Masculí	☐ 1ª vegada	☐ No coneguts
☐ Més d'un	☐ Femení	☐ Reincident	☐ Alcoholisme
☐ Quants?			☐ Addició a altres drogues
			☐ Malaltia psíquica diagnosticada
			☐ Possible trastorn mental no diagnosticat
			☐ Conductes sistemàticament agressives
			☐ Altres

² Veure en què consisteix mitjançant el document anomenat "Circuit actuació per a les següents 24 hores d'una agressió" que està publicat al Portal del Professional a l'apartat de "Suport a la Gestió Interna – Seguretat"



ALTRES OBSERVACIONS:

ANNEX 5: INVENTARI

INVENTARI MENJADOR SOCIAL NAVAS (LOT 1)

OFICINA

TAULES	4
ORDINADOR	1
PANTALLA	1
IMPRESORA	1
CADIRES	5

LINEA SERVEI

CARROS SAFATES	1
TAULES AUXILIARS	3
BANY MARIA	2
NEVERA BAIXA	0
RENTAMANS	2
CONGELADOR	1
CAMARES FRIGORIFIQUES	2

CUINA

MARMITA	1
CUINA 8 FOCs	1
FREGIDORA	1
FORN CONVECCIO	1
TAULES AUXILIARS	3
TALLADORA	1

ZONA DE RENTAT

RENTAVAIXELLES	1
TAULA AUXILIAR	1
PRESTATGERIES	0

MAGATZEMS (ALIMENTS I NETEJA)

PRESTATGERIES	6
BASCULA	1

MENJADOR

PANTALLES	2
CADIRES	140
TAULES	37
ORDINADORS	2

VAIXELLA

PLATS FONDOS	378
PLATS PLANS	119
PLATS POSTRE	106
GOTS	248
GANIVETS	172
CULLERES	191
FORQUILLES	502
SAFATES	173

RECEPCIÓ

ORDINADORS	2
MOSTRADOR	1
PANTALLA ORDINADOR	2
LECTOR TARGETES	1
CADIRES	29
PRESTATGERIES (LLIBRES)	3

VESTUARIS

TAQUILLES PERSONAL	
--------------------	--

PRESTATGERIES 1

INVENTARI MENJADOR SOCIAL PARAL·LEL (LOT 2)

OFICINA

TAULES	1
ORDINADOR	1
PANTALLA	1
IMPRESORA	1
CADIRES	3
ARMARIS BAIXOS	3
ARMARIS ALTS	2
CALAIXERES	2

LINEA SERVEI

CARROS SAFATES	2
TAULES AUXILIARS	2
BANY MARIA	1
NEVERA MOSTRADOR	1
PRESTATGERIES AUXILIARS	3
CONGELADOR	1
CAMARES FRIGORIFIQUES	2

CUINA

MARMITA	1
CUINA 4 FOCS AMB FORN	1
FREGIDORA	1
FORN PETIT	1
NEVERA 2 PORTES	1
TAULES AUXILIARS	1
TALLADORA	1

ZONA DE RENTAT

RENTAVAIXELLES	1
TAULA AUXILIAR	1
PRESTATGERIES	

MAGATZEMS (ALIMENTS I NETEJA)

PRESTATGERIES	8
BASCULA	1

MENJADOR

CADIRES	77
TAULES	20

VAIXELLA

PLATS FONDOS	163
PLATS PLANS	182
GOTS	212
GANIVETS	292
CULLERES	151
FORQUILLES	360
SAFATES	246

RECEPCIÓ

ORDINADORS	1
MOSTRADOR	1
PANTALLA ORDINADOR	1
LECTOR TARGETES	1
CADIRES	3

VESTUARIS

TAQUILLES PERSONAL	8
--------------------	---

ANNEX 6: QUADRE DE MANTENIMENT

			FREQUÈNCIA											
CODI		OPERACIÓ	D	S	Q	M	T	6M	A	2A	3A	4A	5A	10A
		N: Normatiu P: Preventiu												
1. TELECOMUNICACIONS														
1.1.- TELEVISIÓ														
	1.1.1	Inspecció estat mecànic de l'antena.	P							x				
	1.1.2	Comprovació de la recepció del senyal	P							x				
	1.1.3	Comprovació de la entrega del senyal	P							x				
1.2.- TELEASSISTÈNCIA														
	1.2.1	Inspecció estat del receptor i la connexió	P				x							
	1.2.2	Comprovació de la comunicació	P		x									
1.3.- COMUNICACIÓ INTERNA D'AVÍS														
	1.3.1	Comprovació de la recepció del senyal	P		x									
	1.3.2	Comprovació de veu	P		x									
2. ESCOMESSES														
2.1- ELÈCTRICA														
2.1.1- Elèctrica														
	2.1.1.1	Inspecció i informe tècnic de l'estat del conjunt.	N							x				x
2.2- GAS														
2.2.1 Gas														
	2.2.1.1	Inspecció i informe tècnic de l'estat del conjunt.	N							x	x			
2.3- AIGUA														
2.3.1 Aigua														
	2.3.1.1	Inspecció i informe tècnic de l'estat del conjunt.	N							x				
3. ELECTRICITAT														
3.4- LLUMINÀRIES INTERIORS														
3.4.1- Fluorescent.														
	3.4.1.1	Netejar el xasis del tub i del difusor, si n'hi ha.	N							x				
	3.4.1.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							x				
	3.4.1.3	Inspeccionar l'estat de les reactàncies.	N							x				
	3.4.1.4	Verificar el funcionament.	N							x				
	3.4.1.5	Verificar l'estat de les connexions.	N							x				
3.4.2- Incandescent.														
	3.4.2.1	Netejar el xasis i la làmpada.	N							x				
	3.4.2.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							x				
	3.4.2.3	Comprovar el funcionament.	N							x				
	3.4.2.4	Verificar l'estat de les connexions.	N							x				
3.4.3- Halogen														
	3.4.3.1	Netejar el xasis i la làmpada.	N							x				
	3.4.3.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							x				
	3.4.3.3	Comprovar el funcionament.	N							x				
	3.4.3.4	Verificar l'estat de les connexions.	N							x				
3.5- LLUMINÀRIES EXTERIORS														
3.5.1- Fluorescent.														
	3.5.1.1	Netejar el xasis del tub i del difusor, si n'hi ha.	N							x				
	3.5.1.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							x				
	3.5.1.3	Inspeccionar l'estat de les reactàncies.	N							x				
	3.5.1.4	Verificar el funcionament i comprovació de la presa a terra en cas de suport per bàculs.	N							x				
	3.5.1.5	Verificar l'estat de les connexions.	N							x				
	3.5.1.6	Posar al descobert els elèctrodes per una revisió ocular, si el terreny no és favorable a la seva bona conservació, en cas de suport per bàculs.	N											x

3.6- EMERGÈNCIA

3.6.1- Emergència.														
3.6.1.1	Netejar	N								X				
3.6.1.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N								X				
3.6.1.3	Comprovar el funcionament.	N								X				
3.6.1.4	Inspeccionar la visibilitat del pilot vermell, si n'hi ha.	N								X				
3.6.1.5	Verificar la visibilitat del rètol, si n'hi ha.	N								X				
3.6.1.6	Verificar l'estat de les fixacions.	N								X				

4. CALEFACCIÓ

4.3 XARXA DE DISTRIBUCIÓ.

4.3.1- Canonades d'instal·lacions de P >100 kw.														
4.3.1.1	Comprovació nivell d'aigua en els circuits	N							X					
4.3.1.4	Comprovació tarat d'elements de seguretat	N							X					
4.3.1.8	Revisió de bombes i ventiladors amb mesura de la potència absorbida	N							X					
4.3.1.5	Revisió i neteja de filtres d'aigua	N							X					
4.3.1.7	Revisió d'unitats terminals d'aigua-aire	N							X					
4.3.1.10	Revisió del sistema de control automàtic	N							X					
4.3.1.2	Comprovació estanquitat en els circuits de distribució i de les vàlvules d'interceptació.	N								X				
4.3.1.6	Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic	N								X				
4.3.1.9	Revisió de l'estat d'allament	N								X				
4.3.2- Canonades d'instal·lacions segons RAP ITC MIE AP2.														

			FREQUENCIA											
CODI	OPERACIÓ		D	S	Q	M	T	6M	A	2A	3A	4A	5A	10A
4.4.4.10	Inspecció visual del circuit a pressió i comprovació de estanquitat.	N							X					
4.4.4.11	Comprovació del nivell sonor.	N							X					
4.4.4.12	Revisió general, bateries d'intercanvi, aïllament, etc....	N							X					
4.4.4.13	Revisió de l'estat exterior.	N											X	
4.4.4.14	Revisió de l'estat interior de l'aparell multitubular i desmuntar caps i tapes.	N											X	
4.4.4.15	Desmuntar i comprovar els elements de seguretat.	N											X	
4.4.4.16	Desmuntar, revisar i tarar els elements limitadors de pressió.	N											X	
4.4.4.17	Revisió de les plaques d'identificació.	N											X	
4.4.4.18	Inspecció visual.	N												X
4.4.4.19	Prova hidràulica, si canvia d'emplaçament.	N												X
4.4.4.20	Prova de pressió hidràulica.	N												X

6. ACS (AIGUA CALENTA SANITÀRIA)

6.1- PRODUCCIÓ INSTANTÀNEA: Generador (calderes i cremadors)

6.1.1- Escalfador instantani amb gas.

6.1.1.1	Inspeccionar l'estanquitat de les connexions.	P						X						
6.1.1.2	Verificar el funcionament.	P						X						
6.1.1.3	Controlar la qualitat de la flama: reglatge i orientació de la flama del pilot abans de la neteja.	N						X						
6.1.1.4	Desmuntar i netejar el cap del pilot.	N						X						
6.1.1.5	Controlar i reglar l'encesa piezoelèctrica.	N						X						
6.1.1.6	Control del consum d'energia en relació a la potència de l'equip.	N						X						
6.1.1.7	Verificació de termostats de control i seguretat.	N						X						

6.1.2- Energia solar

6.1.2.1	Comprovació nivell líquids en els circuits	P						X						
6.1.2.3	Comprovació tarat d'elements de seguretat	P						X						
6.1.2.4	Revisió de bombes amb mesura de la potència absorbida	N						X						
6.1.2.5	Neteja de panells	P					X							
6.1.2.6	Revisió i reposició aïllament canonades	P						X						

6.2- PRODUCCIÓ PER ACUMULACIÓ/Bescambiadors

6.2.1- Escalfador acumulador amb gas.

6.2.1.1	Inspeccionar l'estanquitat de les connexions.	P						X						
6.2.1.11	Controlar la qualitat de la flama: reglatge i orientació de la flama del pilot abans de la neteja.	N						X						
6.2.1.14	Desmuntar i netejar el cap del pilot.	N						X						
6.2.1.15	Controlar i reglar l'encesa piezoelèctrica.	N						X						
6.2.1.16	Control del consum d'energia en relació a la potència de l'equip.	N						X						
6.2.1.17	Verificació de termostats de control i seguretat.	N						X						

6.2.2- Escalfador acumulador elèctric.

6.2.2.1	Inspeccionar l'estat de les connexions elèctriques.	P							X					
6.2.2.2	Inspeccionar l'estanquitat dels junts.	P							X					
6.2.2.3	Inspeccionar l'estat de corrosió.	P							X					
6.2.2.4	Inspeccionar l'estat de les fixacions i dels aparells de mesura i control.	N							X					
6.2.2.6	Comprovar el rendiment.	P							X					
6.2.2.7	Verificar l'estat correcte dels elements calefactores.	P							X					

CODI	OPERACIÓ		FREQUÈNCIA											
			D	S	Q	M	T	6M	A	2A	3A	4A	5A	10A
7.2.1- Canonades														
7.2.1.7	Prova d'estanquitat i de funcionament.	N												X
7.2.1.10	Verificació d'espessors.	N												X
7.2.2- Vàlvules														
7.2.2.1	Verificació i ajust dels òrgans de tancament.	N												X
7.2.2.3	Prova d'estanquitat i de funcionament.	N												X
7.2.2.4	Verificar el funcionament.	N												X
7.2.2.5	Tarat de vàlvules.	N												X

7.3- TRACTAMENT D'AIGUA

7.3.1- Tractament aigua piscines.														
7.3.1.1	Mesura del desinfectant i del PH.	N	2X											
7.3.1.2	Mesura de la temperatura de l'aigua, de l'ambient i de l'humitat relativa.	N	2X											
7.3.1.3	Anotar en el llibre de registre totes les dades.	N	2X											
7.3.1.8	Realització de les determinacions fixades per el control sanitari vigent.	N	2X											
7.3.1.9	Respatllat de parets i fons.	N	X											
7.3.1.10	Neteja i desinfecció del material de flotació.	N		X										
7.3.1.5	Comprovació del nivell de sorra i l'estat interior si el rentat del filtre és amb aire.	N							X					
7.3.1.6	Efectuar la desincrustació.	N							X					
7.3.1.11	Buidat i neteja del vas.PRINCIPI DE TEMPORADA.	N							X					
7.3.1.4	Comprovació del nivell de sorra i l'estat interior si el rentat del filtre és amb aigua.	N								X				
7.3.1.7	Comunicació d'apertura.	N								X				

8. ALTRES SISTEMES I RECEPTORS

8.1- BOMBES D'AIGÜES FECALS

8.1.1- Quadre de comandament.														
8.1.1.1	Inspeccionar els pilots i els fusibles.	N							X					
8.1.1.2	Revisió i ajust de circuits elèctrics.	P							X					
8.1.1.3	Verificació general de funcionament.	P							X					

8.2- TRANSFORMADORS

8.2.1- Transformadors.														
8.2.1.1	Amidament i assaig del grup de connexió.	P							X					
8.2.1.2	Amidament de la relació de transformació.	P							X					
8.2.1.3	Amidament de la resistència dels devanats de A.T. i B.T.	P							X					
8.2.1.4	Amidament de sorolls i vibracions.	P							X					
8.2.1.5	Resistència d'aïllament.	P							X					
8.2.1.6	Assatjos de curt-circuits.	P							X					
8.2.1.7	Pèrdues de buit.	P							X					
8.2.1.8	Verificació del commutador.	P							X					
8.2.1.9	Verificació dels electroventiladors.	P							X					
8.2.1.10	Verificació de la posta a terra i neutra.	P							X					
8.2.1.11	Verificació del relè de buchholz.	P							X					
8.2.1.12	Verificació del termòmetre.	P							X					
8.2.1.13	Verificació del termosta.	P							X					
8.2.1.14	Comprovar la presa de terra.	P							X					
8.2.1.15	Comprovar els paratapes, explosors, indicadors de nivell, vàlvules automàtiques de retenció, diafragma d'explosió, depurador, conservador, anclatges i foso drenatge.	P							X					
8.2.1.16	Anàlisi físico-químic de l'oli.	P							X					
8.2.1.17	Anàlisi cromofotogràfic de l'oli.	P							X					
8.2.1.18	Verificació i comprovació dels llocs mecànics i elèctrics consistents.	P							X					
8.2.1.19	Comprovació ajustada i posada a punt dels comandaments.	P							X					
8.2.1.20	Inspecció de les càmeres de ruptura.	P							X					

			FREQUÈNCIA											
CODI	OPERACIÓ		D	S	Q	M	T	6M	A	2A	3A	4A	5A	10A
8.2.1.21	Inspecció i verificació dels contactes.	P							X					
8.2.1.22	Anàlisi del funcionament de recorregut, penetració i sincronisme dels contactes	P							X					
8.2.1.23	Temps de connexió i desconexió.	P							X					
8.2.1.24	Mesura de la resistència d'aïllament	P							X					
8.2.1.25	Comprovació de les caixes de contactes.	P							X					
8.2.1.26	Detecció de fugues.	P							X					
8.2.1.27	Comprovació de nivells.	P							X					
8.2.1.28	Revisió visual de l'estat dels automàtics.	N							X					
8.2.1.29	Verificació del calibratge dels magnetotèrmics.	N							X					
8.2.1.30	Comprovació de l'aïllament dels conductors actius respecte a terra.	N							X					
8.2.1.31	Comprovació de la tensió de servei.	N							X					
8.2.1.32	Comprovació de la tensió de contacte i temps de tall dels interruptors diferencials.	N							X					
8.2.1.33	Comprovació del consum elèctric a les línies d'escomesa.	N							X					
8.2.1.34	Comprovació de la resistència.	N							X					
8.2.1.35	Comprovació visual compliment reglamentació vigent.	N							X					
8.2.1.36	Comprovació bon estat de manteniment dels dispositius d'Alta Tensió.	N							X					
8.2.1.37	Comprovació rigidesa dielèctrica dels olis dels transformadors.	N							X					
8.2.1.38	Comprovació de les mesures i xarxa de terra.	N							X					

8.3- DESENFUMATGE

8.3.1 Quadre de comandament.														
8.3.1.1	Revisió i ajust de circuits elèctrics.	N						X						
8.3.1.2	Verificació general de funcionament.	P						X						
8.3.2 ELECTROMOTORS														
8.3.2.1	Verificació de funcionament i subjecció													
8.3.2.2	Neteja													
8.3.3 CAMPANA														
8.3.3.1	Verificació de funcionament i subjecció													
8.3.3.2	Neteja o substitució de filtres													

9.2 PREVENCIÓ LEGIONELOSI

9.2.5 XARXA FREDA, baix risc														
9.2.5.1	Revisió general punts terminals	N				X								
9.2.5.2	Revisió general i neteja incloents dipòsits i punts terminals	N							X					
9.2.5.3	Anàlisi en punts representatius	N							X					
9.2.6 Aigua calenta sanitària de baix risc														
9.2.6.1	Revisió general punts terminals	N				X								
9.2.6.2	Control temperatura dipòsit < 20°	N				X								
9.2.6.3	Si dipòsit comprovació diària dels nivells de clor en punts representatius terminals. (Nivell mínim de 0,2 mg/l.)	N				X								
9.2.6.4	Revisió general de dipòsits	N				X								
9.2.6.5	Neteja general incloent dipòsits, aixetes i dutxes.	N							X					
9.2.6.6	Anàlisi en punts representatius	N							X					
9.2.7 CONDUCTES AIRE CONDICIONAT														
9.2.7.1	Revisió general, neteja i desinfecció	N							X					
9.2.7.2	Control qualitat aire interior	N							X					
9.2.8 XARXA DE SISTEMA CONTRA INCENDIS														
9.2.8.1	Revisió general	N							X					
9.2.8.2	Neteja general	N							X					
9.2.8.3	Desinfecció dipòsit	N							X					

			FREQUÈNCIA											
CODI	OPERACIÓ		D	S	Q	M	T	6M	A	2A	3A	4A	5A	10A
9.2.8.4	Anàlisi de detecció legionel·la en dipòsit	N							X					
16 DESGUASSOS														
16.1- VERTICALS														
16.1.1 Desguassos verticals														
16.1.1.1	Inspecció i informe de l'estat del conjunt.	N							X					
16.1.1.2	Prova de funcionament i neteja.	N							X					
16.2- HORIZONTALS														
16.2.1 Desguassos horitzontals														
16.2.1.1	Inspecció i informe de l'estat del conjunt.	N							X					
16.2.1.2	Prova de funcionament i neteja.	N							X					
19 ELEMENTS INTERIORS														
19.5 APARELLS SANITARIS														
19.5.1 Aparells sanitaris														
19.5.1.1	Inspecció i informe tècnic de l'estat del conjunt.	N							X					
19.5.1.2	Control de fixacions	N							X					
19.5.1.3	Operacions opcionals de lampisteria segons gemmes 6.5.1 o 7.1.1	N							X					
19.6 ENVIDRAMENTS I ELEMENTS TRANSPARENTS														
19.6.1 Envidraments/elements transparents														
19.6.1.1	Inspecció i informe de l'estat del conjunt.	N							X					
19.6.1.2	Inspecció de fixacions.	N							X					
21 EXTERIORS														
21.2 REIXES														
21.2.1 Reixes														
21.2.1.1	Inspecció i informe de l'estat del conjunt.	N							X					
21.2.1.2	Repintat.	P							X					
21.2.1.3	Inspecció de fixació de peces.	P							X					

EQUIPAMENT TIPUS E.3 AMB SERVEI MUNICIPAL EXTERNALITZAT. SINGULAR CENTRES AMB SOBREUTILITZACIÓ O INSTAL·LACIONS IMPORTANTS E.3.g MENJADOR SOCIAL PARAL·LEL		APORTACIÓ INICIAL (SERVEI NOU)		MANTENIMENT/REPOSICIÓ POSTERIOR	
GRUP	SUBGRUP	ÀREA D.SOCIALS	ADJUDICATARI	ÀREA D.SOCIALS	ADJUDICATARI
APARTAT MANTENIMENT					
EQUIPAMENT	LOCAL/EDIFICI COMPLET	X			X
	GRAN MANTENIMENT: FAÇANA, ESTRUCTURA I PARTS EXTERIORS INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I PLAQUES	X		X	
	SENYALÍSTICA	X			X
	PINTURA INTERIOR	X		X	
NETEGES	NETEJA	X			X
	NETEGES PUNTUALS	X			X
	LEGIONELLA	X			X
	DDO (ITI-PSSL-07)	X		X	
INVENTARIABLES	MOBILIARI	X			X
	MAQUINÀRIA CUINA (MANTENIMENT)	X			X
	MAQUINÀRIA CUINA (REPOSICIÓ PER OBSOLESCENT)	X		X	
	APARELLS INFORMÀTICA	X			X
	APARELLS TELEFONIA	X		X	
INSTAL·LACIONS	AIGUA	X			X
	ENLLUMENAT	X			X
	ELECTRICITAT	X			X
	GAS	X			X
	CLIMATITZACIÓ	X			X
	TELEFONIA	X			X
	PORTER/VIDEO PORTER	X			X
	XARXA ELECTRÒNICA	X		X	
	ALARMA ANTIINTRUSIÓ	X		X	
	ALARMA CONTRAINCENDIS	X		X	
	MITJANS CONTRAINCENDIS	X		X	
	APARELLS ELEVADORS	X		X	
	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS (PRL)	X			X
CONSUMS	AIGUA			X	
	GAS				X
	ELECTRICITAT				X
	TELEFONIA			X	
ECAS	XARXA ELECTRÒNICA				X
	INSTAL·LACIONS				X
APARTAT SEGUIMENT MANTENIMENT					
JUS TIFICACIONS	LLIURAMENT A L'AJORN JUS TIFICANTS DESPESES MANTENIMENT (5 SEMESTRALS)				X
AUDITORIES	INSPECCIÓ SEMESTRAL			X	

EQUIPAMENT TIPUS E.3 AMB SERVEI MUNICIPAL EXTERNALITZAT. SINGULAR CENTRES AMB SOBREUTILITZACIÓ O INSTAL·LACIONS IMPORTANTS E.3.g MENJADOR SOCIAL NAVAS		APORTACIÓ INICIAL (SERVEI NOU)		MANTENIMENT/REPOSICIÓ POSTERIOR	
GRUP	SUBGRUP	ÀREA D.SOCIALS	ADJUDICATARI	ÀREA D.SOCIALS	ADJUDICATARI
APARTAT MANTENIMENT					
EQUIPAMENT	LOCAL/EDIFICI COMPLET GRAN MANTENIMENT: FAÇANA, ESTRUCTURA I PARTS EXTERIORS INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I PLAQUES SENYALÍSTICA PINTURA INTERIOR	X X X X		 X X	X X
NETEGES	NETEJA NETEGES PUNTUALS LEGIONELLA DDO (ITI-PSSL-07)	X X X X		 X	X X X X
INVENTARIABLES	MOBILIARI MAQUINÀRIA CUINA (MANTENIMENT) MAQUINÀRIA CUINA (REPOSICIÓ PER OBSOLESCENT) APARELLS INFORMÀTICA APARELLS TELEFONIA	X X X X X		 X X	X X X X
INSTAL·LACIONS	AIGUA ENLLUMENAT ELECTRICITAT GAS CLIMATITZACIÓ TELEFONIA PORTER/VIDEO PORTER XARXA ELECTRÒNICA ALARMA ANTIINTRUSIÓ ALARMA CONTRAINCENDIS MITJANS CONTRAINCENDIS	X X X X X X X X X X X		 X X X X	X X X X X X X X X X
ALTRES INSTAL·LACIONS	APARELLS ELEVADORS PREVENCIÓ RISCOS LABORALS (PRL)	X X		X	X
CONSUMS	AIGUA GAS ELECTRICITAT TELEFONIA XARXA ELECTRÒNICA			X X	X X X X
ECAS	INSTAL·LACIONS				X
APARTAT SEGUIMENT MANTENIMENT					
JUSTIFICACIONS	LLIBRAMENT A L'AJON JUSTIFICANT DESPESES MANTENIMENT (5 SEMESTRALS)				X
AUDITORIES	INSPECCIÓ SEMESTRAL			X	

ANNEX 7: QUADRE DE SUBROGACIÓ DEL PERSONAL

LOT 1: MENJADOR NAVAS

Identificació Persona Treballadora	Sexe	Grup Professional	Denominació del Lloc de treball	Tipus de contracte	Tipus de Jornada	Dedicació (Hores/Setmana)	Data Venciment Contracte	Data antiguitat	Salari brut anual	Cost SS anual	Cost Total Anual
CAT	femenino	3	JEFE DE COCINA	100	Completa	40.00		10/11/2003	27.217,60	8.709,63	35.927,23
REO	femenino	8	COCINERO (SC)	100	Completa	40.00		11/3/2011	23.449,36	7.503,80	30.953,16
PM	femenino	9	AUX.COLECTIVIDADES	100	Completa	40.00		12/11/2013	21.160,86	6.771,48	27.932,34
HQJ	masculino	9	AYUDANTE COCINA	289	Parcial	28.00		15/2/2016	15.486,72	4.955,75	20.442,47
MGL	masculino	8	COCINERO (SC)	100	Completa	40.00		12/9/2011	23.449,36	7.503,80	30.953,16
DAR	femenino	9	AUX.COLECTIVIDADES	200	Parcial	27.50		18/7/2015	15.225,06	4.872,02	20.097,08
CRS	femenino	9	AUX.COLECTIVIDADES	289	Parcial	22.00		29/4/2018	12.291,58	3.933,31	16.224,89
RRE	femenino	1	DIRECTOR	189	Completa	40.00		21/1/2018	31.778,18	10.169,02	41.947,20
VCP	femenino	8	COCINERO (SC)	200	Parcial	39.00		8/2/2023	22.222,82	7.111,30	29.334,12
MCA	femenino	9	EDUCADOR/A SOCIAL	289	Parcial	30.00		7/9/2024	17.783,14	5.690,60	23.473,74
TMM	femenino	9	AUX.COLECTIVIDADES	510	Parcial	20.00	18/4/2026	20/4/2025	10.638,94	3.521,49	14.160,43
CFM	femenino	9	AUX.COLECTIVIDADES	510	Parcial	20.00	24/4/2026	26/4/2025	10.638,94	3.521,49	14.160,43
GRD	femenino	9	MONITOR/A	289	Parcial	8.00		14/6/2025	4.358,68	1.394,78	5.753,46
GAC	femenino	9	AUX.COLECTIVIDADES	510	Parcial	20.00	22/11/2025	3/10/2025	10.638,94	3.521,49	14.160,43
OGC	femenino	9	MONITOR/A	510	Parcial	8.00	9/1/2026	11/10/2025	4.358,68	1.442,72	5.801,40

LOT 2: MENJADOR PARAL·LEL

Identificació Persona Treballadora	Sexe	Grup Professional	Denominació del Lloc de treball	Tipus de contracte	Tipus de Jornada	Dedicació (Hores/Setmana)	Data Venciment Contracte	Data antiguitat	Salari brut anual	Cost SS anual	Cost Total Anual
CCC	femenino	3	JEFE DE COCINA	100	Completa	40.00	00.00.0000	01.10.2001	25.316,48	8.101,27	33.417,75
RR	femenino	10	AUX.SERV.LIMP	100	Completa	40.00	00.00.0000	17.05.2007	21.105,90	6.753,89	27.859,79
KL	femenino	8	COCINERO (SC)	200	Parcial	34.00	00.00.0000	02.07.2012	19.395,80	6.206,66	25.602,46
SPV	femenino	9	AUX.COLECTIVIDADES	289	Parcial	24.00	00.00.0000	11.03.2017	12.732,22	4.074,31	16.806,53
RSR	masculino	9	AUX.COLECTIVIDADES	230	Parcial	23.00	00.00.0000	25.03.2019	12.208,90	3.906,85	16.115,75
RCA	masculino	9	EDUCADOR/A SOCIAL	289	Parcial	10.00	00.00.0000	27.11.2021	6.042,32	1.933,54	7.975,86
MLJ	femenino	8	COCINERO (SC)	100	Completa	40.00	00.00.0000	09.11.2019	23.234,32	7.434,98	30.669,30
CON	femenino	1	RESPONSABLE DE CENTRO	289	Parcial	39.00	00.00.0000	17.09.2022	24.634,32	7.882,98	32.517,30
OGM	femenino	8	EDUCADOR/A SOCIAL	289	Parcial	30.00	00.00.0000	24.06.2023	17.783,14	5.690,60	23.473,74
MA	femenino	9	EDUCADOR/A SOCIAL	289	Parcial	6.00	00.00.0000	15.07.2023	3.694,10	1.182,11	4.876,21
CFN	femenino	9	AUXILIAR COCINA	289	Parcial	20.00	00.00.0000	16.03.2024	10.638,94	3.404,46	14.043,40
VCA	femenino	9	AUX.COLECTIVIDADES	289	Parcial	20.00	00.00.0000	02.05.2025	10.638,94	3.404,46	14.043,40
MLM	femenino	10	LIMPIADOR/A	510	Parcial	20.00	14.09.2026	16.09.2025	10.442,38	3.456,43	13.898,81
BL	masculino	9	AUX.COLECTIVIDADES	510	Parcial	20.00	13.11.2025	23.08.2025	10.638,94	3.521,49	14.160,43
CL	femenino	9	MONITOR/A	510	Parcial	8.00	09.01.2026	18.10.2025	4.358,68	1.442,72	5.801,40