






- 01. Perfil quadrat acer galvanitzat 40x40x1,5mm
- 02. Perfil acer galvanitzat L 40x40x1,5 mm, acabat lacat
- 03. Perfil quadrat acer galvanitzat 38x38x1,5mm, acabat lacat
- 04. Xapa microperforada 0,8 mm d'alumini, fixada a l'estructura amb cargols, acabat lacat
- 05. Monitor 86" LG 86UH5Q-E




- 06. Perfil acer galvanitzat 40x20x1,5 mm de suport del monitor, soldat a l'estructura principal
- 07. Caixa de llum amb marc perimetral d'alumini, il·luminació interior amb mòduls LED (amb fonts d'alimentació i equips de regulació d'intensitat), cara frontal en teixit backlit imprès i fixat perimetralment amb rivet de silicona, cara posterior en teixit opac (blanc a l'interior de la caixa, negre a l'exterior). Mides totals de la caixa: 96x106,5x7 cm




SECCIÓ VERTICAL C - ESC. 1:10


- 08. Peus regulables amb rosca
- 09. Xapa acer galvanitzat 10mm soldada a l'estructura principal
- 10. Tira de LED tipus ELITE 3000K 15W/M de LuzNegra, instal·lada en perfil de alumini tipus Milano amb difusor òptica de policarbonat 30° de LuzNegra o equivalent, fixat amb cinta de doble cara; driver 24 V + Regulador tipus potenciòmetre. Longitud de cada tira: 96 cm




SECCIÓ VERTICAL D - ESC. 1:10




SECCIÓ HORITZONTAL A - ESC. 1:10





SECCIÓ HORITZONTAL B - ESC. 1:10




SECCIÓ VERTICAL C - ESC. 1:10




SECCIÓ VERTICAL D - ESC. 1:10




01 / FIXACIÓ DE LES DUES ESTRUCTURES




02 / FIXACIÓ DEL MONITOR 86" I LES CAIXES DE LLIUM



03 / FIXACIÓ DE LES XAPES MICROPERFORADES DE TANCAMENT



SECCIÓ HORITZONTAL A - ESC. 1:10



SECCIÓ VERTICAL B - ESC. 1:10

01. Perfil quadrat acer galvanitzat 40x40x1,5mm, acabat lacat
02. Xapa microperforada 0,8 mm d'alumini, fixada a l'estructura amb cargols, acabat lacat
03. Peus regulables amb rosca
04. Dibond 3 mm imprès (mides del dibond: 100x100 cm), fixat amb cinta de doble cara
05. Tira de LED tipus ELITE 3000K 15W/M de LuzNegra, instalada en perfil de alumini tipus Milano amb difusor òptica de policarbonat 30° de LuzNegra o equivalent, fixat amb cinta de doble cara; driver 24 V + Regulador tipus potenciòmetre. Longitud de cada tira: 92 cm, total 4 tires (1 driver / regulador per les 4)