
Ajuntament de Barcelona

Parcs i Jardins

EXPEDIENT 27/0018

Codi Parcs i Jardins	Codi Rosmiman	Articles i equips	Normativa i Característiques	Imatge	Quantitat 2 anys	Preu sortida	TOTAL
1806	CINT01_03	Anell de cinta cosit (eslinga) tipus Petzl Anneau C40A 80 (80cm) o equivalent	Normativa: EN 566 i EN 795 B. Característiques: Cinta de polièster cosida de 80cm. amb una càrrega de trencament de 22 kN.		30	6,06	181,80
1807	CINT01_04	Anell de cinta cosit (eslinga) tipus Petzl Anneau C40A 120 (120cm) o equivalent	Normativa: EN 566 i EN 795 B. Característiques: Cinta de polièster cosida de 120cm. amb una càrrega de trencament de 22 kN.		25	7,08	177,00
1992	ARMI01	Armilla d'alta visibilitat Clase II	Normativa: EN 471:2004		5	6,85	34,25
11511	ARNE04_01	Arnés desbrossadora STIHL talla petita, o equivalent	Talla S		1	91,35	91,35
11512	ARNE04_02	Arnés desbrossadora STIHL talla mitjana, o equivalent	Talla M-L		25	91,35	2.283,75
11513	ARNE04_03	Arnés desbrossadora STIHL talla gran, o equivalent	Talla XXL		1	91,35	91,35
1653	ARNE03_01	Arnès de poda tipus Petzl mod SEQUOIA SRT (o equivalent)	Normativa: EN 358 i EN 813. Característiques: Arnès per tècniques d'ascens en corda simple amb punt d'enganxament ventral, cinturó i perneres semi rígids, extra amples i encoixinats amb escuma, dos punts d'enganxament amb tancament, pont d'enganxament i punts d'enganxament laterals mòbils.		3	379,17	1.137,51
11514		Pont de recanvi per arnesos Sequoia (codi PETZL C069CA01), o equivalent	Corda amb 2 ulls cosits als extrems, i protector plàstic. Longitud: 45 cm. Compatyible amb arnès Sequoia		2	17,19	34,38
1654	ARNE03_03	Tors per arnès poda Sequoia tipus Petzl mod TOP CROLL C081CA00 (torso per arnès SEQUOIA) (o equivalent)	Normativa: EN 361. Converteix aranès de seient en anticaigudes. Característiques: Tirants encoixinats que integren un bloquejador ventral i equipats amb sivelles autobloquejants. Materials en poliamida, polièster, alumini i acer.		1	136,50	136,50
371	ARNE02_01 ARNE02_02	Arnès Petzl tipus mod. Newton C073AA01/02 (o equivalent) Diverses talles	Normativa: EN 361. Característiques: Punto de enganche esternal: conexión del sistema anticaídas Punto de enganche dorsal metálico: conexión del sistema anticaídas Tirants i camals equipats amb sivelles autobloquejants per a una regulació simple i ràpida. Talla 1: altura 165-185 cm Talla 2: altura 175-200 cm		26	101,10	2.628,60
11515		KIT recanvi TAPA HEBILLA FAST TL 45MM C199MA01 PETZL o equivalent (compatible amb arnès ref. 371)	Kit de recambio para hebilla FAST de triple acción 45 mm Kit de recambio para hebilla FAST de triple acción 45 mm, compuesto por una tapa y 2 tornillos.		5	7,75	38,75
2031	PAUD02_03	Auriculars tipus 3M Peltor Optime II H520P3E-410GQ (adaptables casc Petzl-Vertex) (o equivalent)	Normativa: EN 352-3. Característiques: Atenuació SNR 30 dB, acoblament per a cascos, dielèctric, encoixinats dels auriculars amples i suaus. Connexió a casc per Euroslot		62	34,19	2.119,78
1292	PAUD02_01	Auriculars tipus Peltor Optime II H520B-408-GQ ("nuca") (o equivalent)	Normativa: EN 352-1. Característiques: Atenuació 31 dB, acoblament de "nuca", encoixinats dels auriculars amples i suaus.		140	26,32	3.684,80


EXPEDIENT 27/0018

Codi Parcs i Jardins	Codi Rosmiman	Articles i equips	Normativa i Característiques	Imatge	Quantitat 2 anys	Preu sortida	TOTAL
1593	PAUD02_02	Auriculars tipus Peltor Optime III H540B-412-SV (o equivalent)	Normativa: EN 352-1. Característiques: Atenuació 35 dB, acoblament de "nuca", encoixinats dels auriculars amples i suaus.		3	29,98	89,94
337	PAU01_01	Protector auditiu tipus 3M-1271 (o equivalent)	Normativa: EN 149:2001+A1:2009 (25 dB). Característiques: Taps de silicona reutilitzables amb cordó, disseny de tres aletes per mantenir-los en la seva posició, capseta amb clip per al cinturó.		236	2,65	625,40
324	CALÇ10	Botes d'aigua pantaló tipus pescador, que arribin sota l'aixella			6	61,16	366,96
1295	CALÇ11	Botes d'aigua de seguretat amb puntera i plantilla d'acer	Normativa: EN 20344, EN 20345. Característiques: Bota de PVC amb puntera i plantilla metàlica, sola de nitril antilliscant, absorció d'energia en el taló.		9	21,34	192,06
1594	CALÇ13	Botes antitall per motoserra tipus SOLIDUR mod. KAILASH (o equivalent)	Normativa: EN 17249, EN 20345, EN 20344 S3. Característiques: Classe de protecció 2 (<24m/s), puntera anti-impactes (200J), de cuir, folre transpirable, sola antilliscant. Del 36 al 50		2	162,05	324,10
1294	CALÇ12	Botes antitall per motoserra tipus SOLIDUR ARUD (o equivalent)	Normativa: EN 17249, EN 20345 S3. Classe de protecció 1 (20m/s), puntera anti-impactes (200J), plantilla tèxtil antiperforament, protecció del turmell amb encoixinat, de cuir, folre transpirable, sola antilliscant Del 39 al 47		40	131,37	5.254,80
1296	CASC01	Cac per jardineria: Casc montador blanc complet amb atalatge i barballera tipus JSP AJH170-000-100 (o equivalent)	Normativa: EN 397:2012. Característiques: Visera reduïda, banda antisuor, talla 53-64cm. amb ajust de ruleta. Ha de permetre que s'hi adaptin protectors auditius i pantalla de protecció		94	28,18	2.648,92
11516	CASC01	Casc per plataforma: tipus JSP EVOLITE skyworkwer (JSP AJS260-000-100) o equivalent	Norma EN397 choque de Absorcion y penetracion Característiques: Visera reduïda, banda antisuor, talla 53-64cm. amb ajust de ruleta. Ha de permetre que s'hi adaptin protectors auditius i pantalla de protecció Amb ventilació		20	42,50	850,00
11517		arnés interior casc JSP compatibles amb codi 1296 (casc JSP), o equivalent			2	17,27	34,54
11518		Pantalla reixeta casc JSP compatibles amb codi 1296 (casc JSP) tipus EVOGUARD M1 o equivalent			5	45,12	225,60
11519		Pantalla transparent casc JSP compatibles amb codi 1296 (casc JSP) 185mm, tipus EVOGuard®C2 Pantalla industrial / ADA250-060-000 o equivalent			5	35,57	177,85
11520		Pantalla transparent casc JSP compatibles amb codi 1296 (casc JSP) 215mm, tipus EVOGuard®C2 Pantalla industrial / ADA270-070-000 o equivalent			5	45,12	225,60
11521		Auriculars compatibles amb codi 1296 (casc JSP)	Atenuación media: H = 37, M = 29, L = 19 Conforme y cumple la norma EN 352-3 SNR 31 - 107-112 dB Brazos laterales de polímero aislados eléctricamente		15	44,57	668,55
11522		Barballera casc tipus PETZL A010FA00, compatible amb PETZL VERTEX			2	14,33	28,66
2395	CASC01_11	Barbellera casc JSP compatibles amb codi 1296 (casc JSP)	Normativa: EN 397. Característiques: Barballera de 4 punts.		25	7,74	193,50
2396	CASC01_15	Recanvi "gamuza" contorn cap per casc tipus JSP, compatible amb codi 1296	Compatible amb casc codi 1296		5	3,00	15,00
1718		Casc per poda tancat tipus VERTEX PETZL contorn a partir de 50cm (o equivalent)	Normativa: EN 12492:2012. Característiques: Talla 50-61cm. carcassa lleugera d'ABS i interior de poliestirè expandit, barballera dissenyada per reduir el risc de pèrdua de casc durant la caiguda (resistència superior a 50 daN). Compatible amb protectors auditius (3M Peltor) d'acoblament ràpid Euroslot		1	95,33	95,33

EXPEDIENT 27/0018

Codi Parcs i Jardins	Codi Rosmiman	Articles i equips	Normativa i Característiques	Imatge	Quantitat 2 anys	Preu sortida	TOTAL
1719	CASC02_02	Pantalla visor per casc codi 1718	Normativa: EN 166:2001. Característiques: protecció dels ulls contra els riscos d'esquitxades, tractament anti ratllades i anti entelament, adaptable a casc tipus Climbing, permeteix portar ulleres		1	70,47	70,47
11523		Casc Tipus Petzl mod. Vertex-Vent A010CA01 (o equivalent). Amb ventilació, no aïlla elèctricament	Normativa: EN 397, EN 12492, EN 50365. Característiques: Arnès tèxtil per adaptació al cap, regulació per les dues bandes laterals, barballera dual per adaptar el casc als treballs en altura i en el terra,		15	102,72	1.540,80
372	CASC02_01	Casc tipus Petzl mod. Vertex-Best A010AA01 (o equivalent) Sense ventilació, aïlla elèctricitament	Normativa: EN 397, EN 12492, EN 50365. Característiques: Arnès tèxtil per adaptació al cap, regulació per les dues bandes laterals, barballera dual per adaptar el casc als treballs en altura i en el terra, protecció front riscos elèctrics i flames per tenir la carcassa tancada.		10	102,72	1.027,20
11524		Protector de clatell per cascos VERTEX. Tipus PETZL A019AA00 o equivalent	Ha de tenir un ancoratge compatible amb els casc PETZL VERTEX		30	20,00	600,00
1685	CASC02_07	Pantalla-visor per casc Petzl Vizen (o equivalent), compatible amb codi 372	Normativa: EN 166, CE EN 170, classe 1, ANSI Z87.1. Característiques: Pantalla completa de protecció contra el risc d'arc elèctric per curtcircuit, camp de visió a 180°, tractament anti ratllades i anti entelament, adaptable a casc, permet portar ulleres.		7	57,45	402,15
660	CASC02_02	Pantalla-visor per casc Petzl Vizir A15 (o equivalent), compatible amb codi 372	Normativa: EN 166, ANSI Z87.1. Característiques: protección de los ojos contra los riesgos de salpicaduras, tractament anti ratllades i anti entelament, adaptable a casc, permet portar ulleres.		15	51,21	768,15
11525	CASC02_04	Pantalla completa per a poda Vizen Mesh PETZL A021AA00, compatible amb codi 372, o equivalent	reixeta per Vertex!!		29	50,55	1.465,95
2397	CASC02_03	Recanvi contorn cap per casc tipus Petzl Vertex-Best A10BYA >any 2019 (o equivalent)	Característiques: Recanvi encoixinat de confort amb cèl·lules tancades, que no absorbeixen l'aigua ni la transpiració, material de polietilè.		17	6,66	113,22
373	CASC03_02	Casc tipus Stihl mod. Dynamic X-Ergo amb pantalla i barballera (o equivalent)	Normativa: EN 352, EN 397, EN 1731. Característiques: Protecció auditiva (SNR 30), pantalla protectora amb reixeta d'acer, pantalla regulable per poder portar ulleres de protecció com a accesori.		7	117,31	821,17
2398		Recanvi pantalla per casc Stihl mod. Dynamic X-Ergo (o equivalent), compatible amb codi 373	Normativa: EN 1731. Característiques: pantalla protectora amb reixa d'acer, protecció contra el risc d'impacte de partícules grans, la pantalla ha de suportar l'impacte de projectils d'elevada velocitat => a 45 m/s.		1	28,90	28,90
1820	CORD03_02	Corda Semiestàtica tipus Petzl Flow taronja 11,6mm, 60m (o equivalent). Bobina	Normativa: EN 1891 type A, Ansi Z133. Característiques: Resistència amb un nus 15kN, semiestàtica, construcció 100% polièster i doble trenat, terminal injerido en una punta per permetre un pas òptim de la corda pels aparells tipus salvarramas o polítja.		1	256,28	256,28
1819	CORD03_10	Corda Semiestàtica tipus Petzl Flow verd, 11,6mm, 45m, (o equivalent). Bobina	Normativa: EN 1891 type A, Ansi Z133. Característiques: Resistència amb un nus 15kN, semiestàtica, construcció 100% polièster i doble trenat, terminal injerido en una punta per permetre un pas òptim de la corda pels aparells tipus salvarramas o polítja.		1	202,09	202,09
1300	CORD03_01	Corda Semiestàtica tipus Beal max 13mm (o equivalent) per moure càregues. Per metres (bobina de 100 m, preu per metre)	Normativa: EN 1891 type A. Característiques: Resistència de trencament 38kN, semiestàtica, poliamida.		800	4,14	3.312,00
2399	CORD03_07	Protector de corda tipus PETZL PROTECT 56 cm. ref. R003AA00, o equivalent	Protector de corda per roçaments amb cantells vius. Longitud 56 cm. aprox. tancament velcro en tota la logintud.		5	14,56	72,80
1808	CORD01_02	Corda de recanvi per element amarratge tipus Grillon L052FA01 (3m) amb terminals cosits (o equivalent)	Normativa: EN 358:1999, EN 795:1996. Característiques: Semiestàtica, amb terminals cosits, corda recanvi per element d'amarre o de línia de seguretat.		1	66,86	66,86
1677	CORD01_03	Corda de recanvi per element amarratge tipus Grillon L052FA03 (5m) amb terminals cosits (o equivalent)	Normativa: EN 358:1999, EN 795:1996. Característiques: Semiestàtica, amb terminals cosits, corda recanvi per element d'amarre o de línia de seguretat.		1	78,18	78,18

EXPEDIENT 27/0018

Codi Parcs i Jardins	Codi Rosmiman	Articles i equips	Normativa i Característiques	Imatge	Quantitat 2 anys	Preu sortida	TOTAL
1576	CORD01_04	Corda tipus Grillon L052FA04 (10m) amb terminals cosits (o equivalent)	Normativa: EN 358:1999, EN 795:1996. Característiques: Semiestàtica, amb terminals cosits, corda recanvi per element d'amarre o de línia de seguretat.		1	105,71	105,71
1577	CORD01_05	Corda tipus Grillon L052FA05 015 (15m) amb terminals cosits (o equivalent)	Normativa: EN 358:1999, EN 795:1996. Característiques: Semiestàtica, amb terminals cosits, corda recanvi per element d'amarre o de línia de seguretat.		1	125,45	125,45
1579	CORD01_06	Corda tipus Grillon L052FA06 (20m) amb terminals cosits (o equivalent)	Normativa: EN 358:1999, EN 795:1996. Característiques: Semiestàtica, amb terminals cosits, corda recanvi per element d'amarre o de línia de seguretat.		1	141,14	141,14
1301	PANT16_01	Davantal serratge amb peto per desbrossar aprox. 900 X 600mm	Normativa: EN 16611:07 A1, Cat. II. Característiques: Davantal de serratge bovi, subjecció amb tires de cuir.		48	11,55	554,40
780	MGRI02_03	Descensor per grimpada tipus Petzl Chicane Descensor (o equivalent)	Normativa: Respeta la norma ANSI Z133. Característiques: Permet la utilització dels Prusiks mecànics, frenada addicional permanent en el descens pels dos eixos de fregament que afegeixen fricció, diàmetre de corda min. 11,5 max. 13mm.		1	135,48	135,48
11526		Eslinga portaeines motoserra.	Carga útil 15 KG. Normativa americana ANSI 121-2018 con 3 ensayos en factor 2		5	22,14	110,70
1789	CORD01_08	Element d'amarratge doble tipus Petzl Absorbica-Y ref. L012CA00 80cm (o equivalent)	Normativa: EN 355, ANSI Z359.13, ANSI Z359.12. Característiques: Absorbeix l'energia en cas de caiguda, Esquinçament de la cinta de l'absorbidor d'energia que limita la força de xoc suportada per l'usuari, suporta un pes entre 50 i 130Kg., amb cintes amb elàstic de 80 o 150 cm.		1	182,91	182,91
2400		Elemento d'amarratge regulable de subjecció amb connector MGO tipus Petzl Grillón MGO L052DA01 (3 metres) (o equivalent)	Normativa: EN 358, EN 12841 type C. Característiques: Sistema de regulació progressiu, amb connector de gran obertura MGO, longitud corda de 2 i 3m.		1	184,30	184,30
11527		Element d'amarratge regulable tipus Petzl Grillón L052AA01 (3m) (o equivalent)	Normativa: EN 358, EN 12841 type C. Característiques: Sistema de regulació progressiu, terminals cosits a les dues puntes amb funda plàstica per mantenir el connector en posició, funda de protecció que permeti protegir la corda dels punts de contacte agressius, disponibles en diferents longituts:2, 3, 4, 5, 10, 15 i 20m.		2	131,94	263,88
386		Element d'amarratge regulable tipus Petzl Grillón L52A 003 (5m) (o equivalent)	Normativa: EN 358, EN 12841 type C. Característiques: Sistema de regulació progressiu, terminals cosits a les dues puntes amb funda plàstica per mantenir el connector en posició, funda de protecció que permeti protegir la corda dels punts de contacte agressius, disponibles en diferents longituts:2, 3, 4, 5, 10, 15 i 20m.		2	142,55	285,10
1580		Línia de seguretat horitzontal temporal tipus Petzl Grillón L52A 004 (10m) (o equivalent)	Normativa: EN 358, EN 12841 type C. Característiques: Sistema de regulació progressiu, terminals cosits a les dues puntes amb funda plàstica per mantenir el connector en posició, funda de protecció que permeti protegir la corda dels punts de contacte agressius, disponibles en diferents longituts:2, 3, 4, 5, 10, 15 i 20m.		1	167,33	167,33
1581	CORD04_01	Línia de seguretat horitzontal temporal tipus Petzl Grillón L52A 005 (15m) (o equivalent)	Normativa: EN 358, EN 12841 type C. Característiques: Sistema de regulació progressiu, terminals cosits a les dues puntes amb funda plàstica per mantenir el connector en posició, funda de protecció que permeti protegir la corda dels punts de contacte agressius, disponibles en diferents longituts:2, 3, 4, 5, 10, 15 i 20m.		1	183,94	183,94
1582	CORD04_02	Línia de seguretat horitzontal temporal tipus Petzl Grillón L52A 006 (20m) (o equivalent)	Normativa: EN 358, EN 12841 type C. Característiques: Sistema de regulació progressiu, terminals cosits a les dues puntes amb funda plàstica per mantenir el connector en posició, funda de protecció que permeti protegir la corda dels punts de contacte agressius, disponibles en diferents longituts:2, 3, 4, 5, 10, 15 i 20m.		1	206,87	206,87


EXPEDIENT 27/0018

Codi Parcs i Jardins	Codi Rosmiman	Articles i equips	Normativa i Característiques	Imatge	Quantitat 2 anys	Preu sortida	TOTAL
1801	CORD01_07	Element d'amarratge regulable armat tipus Petzl Microflip ref. L33 040 (4m) o equivalent	Normativa: EN 358. Característiques: Element d'amarratge armat que té una ànima de cable per limitar el risc de tall, bloqueador de leva ranurada, amarratge armat flexible, extrems proveïts d'una funda plàstica per mantenir els mosquetons en la posició correcta.		5	145,73	728,65
1303	CORD_02_01	Eslinga-corda per arnès poda tipus Antec de 2 mts amb bucles als extrems (o equivalent)	Normativa: EN 354. Caracteríastiques: Element d'amarratge regulable de 1,10 a 2,00m., corda torta de poliamida de 14mm.		20	14,79	295,80
11528		Bossa petate transport de mínim 35L, (tipus CLIMAX 2706100100000 o equivalent)	Característiques: tirants encoixinats, nansa lateral i superior per al transport en mà.		15	76,63	1.149,45
376	GENO01_01	Rodilleras de gel para colocar encima de la ropa., tipus PORTWEST KP40, o equivalent	Carcasa antideslizante. Ajuste regulable mediante banda elástica y cierre velcro. Talla única. Parells Cumple normativa EN14404:2004+A1:2010 Tipo 1 Nivel 1.		30	14,96	448,80
11529	GENO02_01	Catifa confort genolls tipus PORTWEST KP15BKR, o equivalent			35	14,06	492,10
1993		Granota 1 sol ús aplicador fitosànitaria tipus Tyvek 500 xpert (o equivalent)	Normativa: EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126. Característiques: Categoria III i de tipus 5 i 6, Bus amb caputxa, disseny ergonòmic protector, costures internes cosides, elàstic en canells, turmells i cara. Cintura elàstica (enganxada) i cremallera.		50	11,13	556,50
377	GUAN08	Guants cotó sense costures	Normativa: Conformitat ANSI. Característiques: Protecció contra l'abrasió, sense costures.		25	1,26	31,50
2028	GUAN06	Guants nitril tipus Polyco Des Finite (o equivalent)	Normativa: EN 374-2, EN 374-3, AQL 1.5. Característiques: Superfície puntejada per les dues cares per oferir més adherència, resistent a substàncies corrosives i dissolvents, perforacions, estrips i abrasió. Caixes de 90 unitats		5	16,90	84,50
378	GUAN02	Guant flor cabra gris tipus Tuff (o equivalent)	Normativa: EN 388:2003, EN 388:2016. Categoria II. Característiques: guants de tèxtil i pell per a riscos mecànics i treballs on requereix tacte, puny amb elàstic.		25	3,51	87,75
331		Guant tipus Mapa Dexilite 383 (o equivalent), per regar	Normativa: EN 388, Categoria II. Característiques: guants de nitril per a riscos mecànics, folre interior tèxtil, sense costures a les superfícies de treball, puny amb elàstic.		50	4,63	231,50
332		Guant tipus Mapa TECHNIC 450 (o equivalent), proteccio química	Normativa: EN 388, EN 374-A, EN 374 microorganismes. Categoria III. Característiques: guants de neopré i làtex natural per a riscos mecànics, protecció química, protecció microorgarnismes. Interior flocat i protecció avantbraç.		7	6,49	45,43
381		Guant tipus Mapa Ultranitril 492 (o equivalent), per fito	Normativa: EN 388, EN 374-A, EN 374 virus, EN 421. Categoria III. Característiques: guants de nitril per a riscos mecànics, protecció química, protecció virus, interior flocat.		5	3,28	16,40
742	GUAN12	Guant per evitar al·lèrgia, sense crom	Normativa: EN 388:2016. Categoria II. Característiques: guants pell sintètica per riscos mecànics, palmell repel·lent a l'aigua, revers transpirable, costures reforçades, puntes dels dits reforçades, sense crom. Pensats per evitar al·lèrgia.		20	16,80	336,00
11530		Guant antitall classe 1, tipus TOCARAMA PK-45-4525, o equivalent	EN 381 Classe 1: <20 m/s		100	51,91	5.191,00
11531		Guant antitall classe 2, tipus TOCARAMA 101010568, o equivalent	En 381 Classe 2: <24 m/s		100	55,60	5.560,00
11532		Guant antitall classe 3	EN 381 classe 3, 28 m/s		2	42,00	84,00
11533		Guants antipunxades tipus JUBA 4960 POWER CUT, o equivalent	EN 388:2016+A1:2018 4-5-4-3-F		100	27,16	2.716,00
697	GUAN10	Guant tipus Ansell Sensilite 48-101 o equivalent	Normativa: EN 388:2016, EN 420:2003, Categoria II. Característiques: Guants per riscos mecànics, de teixit de punt amb recobriment del palmell de poliuretà, punys elàstics.		600	1,62	972,00
2365	GUAN07	Guant aïllant dielèctric classe 00 500V	Norma Internacional CEI903 y a la Normativa Nacional EN 60903: 2003 + AC2: 2005		2	45,74	91,48
11534		Guant per soldar serraje TB 910L ROJO 9, o equivalent	137273 GUANTE SOLDADOR SERRAJE TB 910L ROJO 9		2	10,47	20,94
11535		Guants per manipular combustibles, tipus SHOWA S-TEX 37 o equivalent	EN 388 - 4X41D		5	12,02	60,10

EXPEDIENT 27/0018

Codi Parcs i Jardins	Codi Rosmiman	Articles i equips	Normativa i Característiques	Imatge	Quantitat 2 anys	Preu sortida	TOTAL
11536	GUAN09	Guants especials per tisores elèctriques, tipus JUBA HTE100 GARDEN, o equivalent	CE CAT. II EN 388:2016 - 2443F Guant conductor que permet activar els sistemes de protecció automàtics de les tisores elèctriques (compatible amb sistema CPS). Es compren per UNITATS		250	25,20	6.300,00
645	IMPE01	Impermeable d'alta visibilitat	Normativa: EN 343, EN ISO 20471, Categoria II. Característiques: Vestit d'aigua d'alta visibilitat, de poliuretà o polièster.		15	41,84	627,60
11537	IMPE02	Impermeable verd tipus PES/PVC MARIN VERDE OPSIAL, o equivalent	Diverses talles		2	24,73	49,46
1655	MANI02_01	Maneguet antitallamb protecció a la mà, de classe 1 (fins 20 m/s)	Normativa: EN 388, CE PPE classe 1. Característiques: Protecció a la part superior de la mà, 360 ° de folre protector de 6 capes al voltant de el braç i en la part superior de la mà fins just per sobre de colze, ranura pel dit polze, teixits poliamida i elastano.		25	78,03	1.950,75
11538		Maneguet antitallamb protecció a la mà, de classe 2 (fins 24 m/s)	Normativa: EN 388, CE PPE classe 2. Característiques: Protecció a la part superior de la mà, 360 ° de folre protector de 6 capes al voltant de el braç i en la part superior de la mà fins just per sobre de colze, ranura pel dit polze, teixits poliamida i elastano.	classe 2	25	84,00	2.100,00
11539		Maneguet antitallamb protecció a la mà, de classe 3 (fins 28 m/s)	Normativa: EN 388, CE PPE classe 3. Característiques: Protecció a la part superior de la mà, 360 ° de folre protector de 6 capes al voltant de el braç i en la part superior de la mà fins just per sobre de colze, ranura pel dit polze, teixits poliamida i elastano.	classe3	1	89,25	89,25
692	MANI02_02	Maneguet antitall classe 1, sense protecció a la mà	Normativa: EN 381-10, Classe 1.		10	57,75	577,50
11540		Maneguet antitall classe 2, sense protecció a la mà	Normativa: EN 381-10, Classe 1.	classe 2	10	63,00	630,00
11541		Maneguet antitall classe 3, sense protecció a la mà	Normativa: EN 381-10, Clase 3.	classe 3	2	68,25	136,50
1306	MAN01_01	Maneguet de serratge amb doble elàstic als extrems	Normativa: EN 470-1 Categoria II. Característiques: Maneguet de serratge bovi, protecció fins el colze, amb elàstics als extrems. Talla única		25	9,77	244,25
2408		Maneguet serratge cuir llarg LMA 552, per soldar	Normativa: EN 470-1 Categoria II. Característiques: Maneguet de serratge bovi fins a l'espatlla, puny elàstic de kevlar.		1	15,12	15,12
658	MASC02_01	Mitja Màscara tipus 3M-4255 FFA2P3D (o equivalent)	Normativa: EN 405:2001+A1:2009. Característiques: Mitja màscara de construcció en una sola peça, filtres integrats en la pròpia màscara, protecció enfront de gasos, vapors o en combinació amb partícules, hipoalergènica, vàlvula d'exhalació, arnès ajustable i compatible amb ulleres de protecció.		25	31,89	797,25
1650	MASC02_03	Mitja Màscara tipus 3M-4277 FFABE1P3RD (o equivalent)	Normativa: EN 405:2001+A1:2009. Característiques: Mitja màscara de construcció en una sola peça, filtres integrats en la pròpia màscara, protecció enfront de vapores orgánicos, gases inorgánicos, gases hasta 10 x VLA o 1000 ppm o en combinació amb partícules, hipoalergènica, vàlvula d'exhalació, arnès ajustable i compatible amb ulleres de protecció.		3	37,98	113,94
643	MASC03_03	Filtre carboni tipus 3M-6059 ABEK1 (o equivalent)	Normativa: EN 143: 2000. Característiques: Protecció ABEK1 enfront de vapors orgànics (amb un punt d'ebullició superior a 65 ° C), vapors inorgànics, gasos àcids, amoníac i els seus derivats, adaptables a màscara completa o mitja màscara.		25	8,40	210,00
11542		Caixa de filtres de cotó per mascara 3M 6200. Unitats per caixa: 60-80 aprox			1	16,00	16,00
11543		Retenedor Filtre 3M 501 Compatible amb Semimàscara 3M 6200. Per unitats			1	3,00	3,00
2410	MASC02_02	Mitja Màscara tipus 3M-6200 mitjana (o equivalent)	Normativa: EN 140:1998. Característiques: Mitja màscara reutilitzable amb connexió dels filtres de tipus baioneta, protegeix enfront de gasos, vapors i partícules, disseny de doble filtre per a una distribució uniforme del pes, arnès de cap amb suport i banda per al coll.		2	25,86	51,72
2366	MASC01_02	Mascareta per partícules tipus 3M 8820 FFP2 (o equivalent)	Normativa: EN 149: 2001+A1:2009 FFP2 NR D. Característiques: Mascareta d'un sol ús P2, material de filtració d'alt rendiment, protecció contra partícules sòlides o líquides no volàtils, clip nasal per ajustar.		50	1,39	69,50

EXPEDIENT 27/0018

Codi Parcs i Jardins	Codi Rosmiman	Articles i equips	Normativa i Característiques	Imatge	Quantitat 2 anys	Preu sortida	TOTAL
644	MASC01_04	Mascareta per partícules tipus FFP3 amb vàlvula a la banda de sota	Normativa: EN 149: 2001. Característiques: Mascareta d'un sol ús P3 reutilitzable, material de filtració d'alt rendiment, protecció contra alts nivells de pols, baf i fum de metall, folre encoixinat, clip nasal per ajustar. La vàlvula ha de quedar a la banda de sota per evitar que les ulleres s'entelin.		50	1,39	69,50
333	MOSQ02_02	Mosquetó tipus VULCAN 40kN (o equivalent)	Normativa: EN 362, ANSI Z359. Característiques: Mosquetó asimètric d'alta resistència, perfil en H, bloqueig automàtic amb obertura de triple acció, resistència 45kN.		40	33,88	1.355,20
1802	MOSQ02_05	Mosquetó d'alta resistència tipus Petzl Bm'D ref. M032AA00 (o equivalent)	Normativa: EN 362. Característiques: d'alumini, asimètric d'alta resistència, perfil en H, bloqueig automàtic amb obertura de triple acció, resistència 32kN.		20	24,43	488,60
1679	MOSQ02_03	Mosquetó tipus Petzl GO Maillón d'acer ovalat (o equivalent)	Normativa: EN 362 Type Q. Característiques: Maillón d'acer, forma ovalada, resistència 25kN.		1	5,34	5,34
1584	MOSQ01_02	Mosquetó tipus Petzl OK M33 TL Triact Lock (o equivalent)	Normativa: EN 362. Característiques: d'alumini, forma ovalada i simètrica, perfil en H, bloqueig automàtic amb obertura de triple acció, resistència 25kN, obertura 22mm.		100	20,79	2.079,00
1803	MOSQ02_04	Mosquetó tipus Petzl OK Ball Lock M33A BL (o equivalent)	Normativa: EN 362. Característiques: d'alumini, forma ovalada i simètrica, perfil en H, bloqueig automàtic amb obertura de triple acció amb indicador de bloqueig, resistència 25kN, obertura 23mm.		5	20,79	103,95
11544		Mosquetó portaherramientas MICRO 0 Tipus EDELRID (o equivalent)	Alto 40mm. Ancho 27mm. Resistencia 30kg. Aluminio. Peso 7g. Amb forma de pera		25	4,04	101,00
334	MOSQ03_01	Mosquetó portaserra tipus Petzl MGO OPEN (o equivalent)	Normativa: EN 362, EAC. Característiques: Connector direccional de gran obertura amb bloqueig de seguretat automàtic, empunyadura de desbloqueig ergonòmica, resistència 23kN, obertura 63mm.		1	55,44	55,44
1308	PDES01_01	Pantalla facial completa tipus CLIMAX 324-RG (o equivalent)	Normativa: EN 166:2002. Característiques: protecció contra el risc d'impacte de partícules a mitja velocitat i mitja energia, que resisteixi el impacte projectils despresos a alta velocitat (fins a 120 m/s), pantalla-visor de policarbonat incolor de 1,15 mm de espessor. Classe òptica: 2.		100	18,43	1.843,00
1314	PDES01_03	Recanvi pantalla per desbrossar (reixeta) tipus CLIMAX 324-Rg, o equivalent	Normativa: EN 1731. Característiques: reixa metàl·lica protecció contra el risc d'impacte de partícules grans, la pantalla ha de suportar l'impacte de projectils d'elevada velocitat fins a 45 m/s.		25	7,70	192,50
1994	PDES01_02	Recanvi pantalla-visor policarbonat desbrossadora tipus CLIMAX 324 RG transparent, o equivalent	Normativa: EN 166:2002. Característiques: protecció contra el risc d'impacte de partícules a mitja velocitat i mitja energia, que resisteixi el impacte projectils despresos a alta velocitat (fins a 120 m/s), pantalla-visor de policarbonat incolor de 1,15mm. Clase òptica 2.		50	9,14	457,00
1798	PDES01_04	Pantalla facial completa de reixeta tipus Stihl (Mod. 23082/1568) (o equivalent)	Normativa: EN 352, EN 1731, SNR 30. Característiques: Amb doble diadema i protectors d'oïda, amb visera ampliada i protecció addicional per a la front.		1	65,86	65,86
1309	CASC05_02	Pantalla soldadura tipus 3M Speedglas 9100X (o equivalent)	Normativa: EN 175, EN 379, EN166:BT, EN175:B. Característiques: Pantalla de soldadura amb finestres laterals i filtre de soldadura, to d'enfosquiment variable 5, 8, 9-13, funció de retard permet ajustar el temps de pas de fosc a clar.		1	487,76	487,76
1310	PANT09	Pantaló antitall per motoserra tipus SOLIDUR (o equivalent)	Normativa: EN 381-5: 1995 tipo A clase 1 20 m/s. Característiques: 8 Capes de protecció contra serra de tall, teixit de doble cara, 70% de polièster en la part exterior i 30% de cotó a la part interior del teixit, repel·lent a l'aigua. 2 butxaques costures, cintura semi elàstica amb travetes, punt entrecuix bi-extensible per més comoditat.		21	98,18	2.061,78



EXPEDIENT 27/0018

Codi Parcs i Jardins	Codi Rosmiman	Articles i equips	Normativa i Característiques	Imatge	Quantitat 2 anys	Preu sortida	TOTAL
1583	PANT10	Pantaló antitall tipus Sip Protection mod. Arborist progress 1SNA (o equivalent) classe 1	Normativa: EN 381-5: 1995 tipo A clase 1 20 m/s, A/S NZS 4453-3:1997 Type A. Característiques: Teixit exterior estirable en totes les direccions amb acabat repel·lent a l'aigua i la brutícia, reforços preformats elongats als genolls, cremalleres de ventilació a la part posterior de les cames, 2 butxaques laterals amb tanca de cremallera, cintura elàstica amb bagues per al cinturó		25	217,50	5.437,50
11545		Pantaló antitall tipus Sip Protection mod. Arborist progress 1SNA (o equivalent) classe 2	Normativa: EN 381-5: 1995 tipo A clase 2 24 m/s, A/S NZS 4453-3:1997 Type A. Característiques: Teixit exterior estirable en totes les direccions amb acabat repel·lent a l'aigua i la brutícia, reforços preformats elongats als genolls, cremalleres de ventilació a la part posterior de les cames, 2 butxaques laterals amb tanca de cremallera, cintura elàstica amb bagues per al cinturó		25	312,14	7.803,50
2412		Tirants (elàstics) pantaló antitall Sip Protection ref. 5SD5(o equivalent)	Característiques: Elàstics regulables amb quatre clips.		1	19,52	19,52
326	PANT11	Pantaló desbrossar tipus Francital LURE FI014A o equivalent	Normativa: EN 13595-4 : 2002, EN 388 : 2016, ISO 13996 :1999. Característiques: Reforç de teixit hermètic groc i 5mm d'escuma a l'altura de les tèbies i dels genolls. Cintura elàstica groga fluorescent amb sivella. Butxaca plana, tancat amb una solapa.		2	69,94	139,88
1656	PANT12	Pantaló desbrossadora amb peto tipus Tocarama Ref. PF0035019 (o equivalent)	Normativa: EN 13688 - EN 388. Característiques: Teixit especial transpirable de color taronja de poliëster/cotó de gran resistència a l'esquinçament, tracció i abrasió. Part posterior oberta amb ajust mitjançant dues cintes d'enganxament ràpid. Protecció en els bessons amb ajust de velcro i clips metàl·lics. Subministrat amb peto.		2	108,28	216,56
1429	PANT12	Polaina antitall per motoserra tipus Sip Protection-Scote 1XT2 (o equivalent) classe 1	Normativa: EN 381-5: 1995 tipo A clase 1 20 m/s, EN ISO 13688: 2013. Característiques: Protecció frontal 6 capes, teixit de doble cara, 65% de poliëster en la part exterior i 35% de cotó a la part interior del teixit, repel·lent a l'aigua. tancament de cremallera (de dalt a baix) al llarg de la cama, cinturó elàstic i tanca de sivella.		20	113,78	2.275,60
11546	PANT12	Polaina antitall per motoserra tipus Sip Protection-Scote 1XT2 (o equivalent) classe 2	Normativa: EN 381-5: 1995 tipo A clase 2 24 m/s, EN ISO 13688: 2013. Característiques: Protecció frontal 6 capes, teixit de doble cara, 65% de poliëster en la part exterior i 35% de cotó a la part interior del teixit, repel·lent a l'aigua. tancament de cremallera (de dalt a baix) al llarg de la cama, cinturó elàstic i tanca de sivella.		10	113,78	1.137,80
1800	MGRI03_04	Pedal amb anella tipus Petzl Knee Ascen Loop ref. D022DA00 o equivalent	Normativa: No és un EPI, Compatibilitat de la corda: corda semiestàtica (EN 1891 tipus A). Característiques: Pedal amb anella de peu per facilitar l'ascens per corda en simple en poda, cinta superior connectada al Prusik mecànic per permetre l'ascens del conjunt.		2	147,20	294,40
1311	pola03_01	Polaines de serratge (parell) per desbrossar tipus T-U C/ Velcro ref. 453 A (o equivalent)	Normativa: EN EN 470-1 Categoria II. Característiques: Fabricades en serratge pell flor boví amb tancament mitjançant velcro i sivella.		12	13,18	158,16
1707	POLA02_01	Polaines impermeables Joluvi mod. New Elast Short 234017 (o equivalent)	Característiques: Polaines de canya alta, amb goma superior, tancament lateral amb cremllera i tapeta, s'ajusten al peu.		1	19,08	19,08
2413	MGRI01_03	Polítges Tandem tipus Peltz Speed P-21 SPE (o equivalent)	Normativa: EN 12278. Característiques: Polítja doble per corda i cable, proveïda de roldanes d'acer inoxidable amb rodaments de boles estancs, compatibilitat de la corda: diàmetre inferior o igual a 13 mm, càrrega fins 10kN.		1	67,20	67,20
1804	MOSQ03_02	Portaeines per arnès tipus Petzl Caritool ref. P042AA00 T/S o equivalent	Normativa: No és un EPI. Característiques: Disseny que permet extreure i guardar les eines amb una sola mà, orifici superior que permet posar un cordino per assegurar les eines. Talles S i L.		1	7,62	7,62

EXPEDIENT 27/0018

Codi Parcs i Jardins	Codi Rosmiman	Articles i equips	Normativa i Característiques	Imatge	Quantitat 2 anys	Preu sortida	TOTAL
1805	MOSQ03_03	Portaeines per arnès tipus Petzl Caritool ref. P042AA01 T/L o equivalent	Normativa: No és un EPI. Característiques: Disseny que permet extreure i guardar les eines amb una sola mà, orifici superior que permet posar un cordino per assegurar les eines. Talles S i L.		5	16,52	82,60
1312	ptib01_01	Protector tíbia ABS tipus Francital AC004B espinillera (o equivalent)	Normativa: EN 14021:2003. Característiques: Protector de tíbia per desbrossar, enllaç de cautxú per a l'ajust, protecció interior d'escuma, reforç a la punta del peu de cuir adobat.		30	71,88	2.156,40
2017	PTIB01_02	Recanvi gomes ref. AC005A per subjectar el protector tíbia tipus Francital AC004B espinillera (o equivalent)	Característiques: Elàstics compatibles amb els protectors de tíbia rígids		7	10,16	71,12
1799	MGRI02_04	Prusik mecànic amb baula giratori per a poda tipus Petzl Zigzag Plus ref. D022BA00 (o equivalent)	Normativa: Marcat CE, ANSI Z133. Característiques: Prusik mecànic amb baula giratòria d'alt rendiment per a poda, compatible amb cordes de 11,5 a 13mm. Es pot utilitzar amb corda en doble i també amb corda en simple mitjançant un accesori, bloqueig automàtic de l'aparell a la corda quan la cadena de bloqueig es desplega.		2	265,33	530,66
2415	MGRI06_01	Renta-ulls (ampolla) tipus Medop 1000ml (o equivalent)	Normativa: EN 552, EN 556. Característiques: Envàs dutxa de polipropilè per solució salina estèril al 0,9%, per ser utilitzada quan un producte o substància s'introdueix als ulls.		1	12,86	12,86
2416		Senyal adhesiva prohibit fumar 10x15cm	Normativa: UNE 1115. Característiques: Material de vinil adhesiu, dimensions 10x15cm. Idioma: català		5	2,83	14,15
2417		Senyal adhesiva perill liquits inflamables de 21x30cm	Normativa: UNE 1115. Característiques: Material de vinil adhesiu, dimensions 21x30cm. Idioma: català		7	3,16	22,12
2418		Senyal adhesiva risc electric de 10,5x10,5cm	Normativa: UNE 1115. Característiques: Material de vinil adhesiu, dimensions 10,5x10,5cm. Idioma: català (si hi ha text)		15	0,90	13,50
2419		Senyal PVC boca d'incendis de 21x30cm	Normativa: UNE-23035-4, complir amb RIPCI. Característiques: Material de PVC, fotoluminiscent clase A, dimensions 21x30cm. Idioma: català		2	8,66	17,32
2420		Senyal PVC polsador d'alarma de 21x30cm	Normativa: UNE-23035-4. Característiques: Material de PVC, fotoluminiscent clase A, dimensions 21x30cm. Idioma: català		2	7,60	15,20
2421		Senyal adhesiva matèries nocives de 21x30cm	Normativa: UNE 1115. Característiques: Material de vinil adhesiu, dimensions 21X30cm. Idioma: català (si hi ha text)		2	3,16	6,32
612		Senyal farmaciola PVC 22x30cm	Normativa: UNE-23035-4. Característiques: Material de PVC, fotoluminiscent, dimensions 22x30cm. Idioma: català		7	6,65	46,55
1317		Senyal d'extintor PVC fotoluminiscent 21x30cm	Normativa: UNE-23035-4. Característiques: Material de PVC, fotoluminiscent clase A, dimensions 21x30cm. Idioma: català		7	9,98	69,86
1318		Senyal de salvament-sortida d'emergència PVC fotoluminiscent 22x30cm	Normativa: UNE-23035-4. Característiques: Material de PVC, fotoluminiscent, dimensions 22x30cm. Idioma: català		4	9,98	39,92
1619	ULLE01_01	Ulleres de protecció tipus UVEX i-3 incolora (transparents) (o equivalents)	Normativa: EN166, EN170 Caracteristiques: Policarbonat, incolora, tractaments anti ratllades/antibaf, pont nasal i patilles antilliscament, antiestàtiques. UV400 Patilles ergonòmiques amb diversos nivells d'ajust d'inclinació		300	13,51	4.053,00
1620	ULLE01_02	Ulleres de protecció tipus UVEX i-3 FUMADA (fosca) (o equivalents)	Normativa: EN 166, EN 172: 5-2,5 . Característiques: Policarbonat, fumada, tractaments anti ratllades/antibaf, pont nasal i patilles antilliscament, antiestàtiques.		500	14,84	7.420,00
11547	ULLE01_13	Sobre-ulleres de protecció tipus OTG plus transparente sv exc. ref. 9139265 UVEX (o equivalent)	Compatibles amb ulleres graduades. Patilla per sobre de de la patilla de les ullerres graduades, de manera que no hi hagi superposició de patilles.		12	13,13	157,56
11548	ULLE01_09	Sobre-ulleres de protecció amb protecció solar, tipus Bollé Protección Solar TRYOTGPSF (o equivalent)	Protecció solar. Compatibles amb ulleres graduades. Patilla per sobre de de la patilla de les ullerres graduades, de manera que no hi hagi superposició de patilles.		14	16,54	231,56

EXPEDIENT 27/0018

Codi Parcs i Jardins	Codi Rosmiman	Articles i equips	Normativa i Característiques	Imatge	Quantitat 2 anys	Preu sortida	TOTAL
380	ULLE01_04	Ulleres de protecció tipus Medop B-92 gris (o equivalent) (sobreulleres)	Normativa: EN 166. Característiques: Ulleres de visita de policarbonat. Ampli camp de visió i protecció. Patilles amb disseny ergonòmic. Es poden fer servir sobre d'ulleres graduades. Lent fumada.		2	5,90	11,80
1430	ULLE01_03	Ulleres de protecció tipus Medop B-92 transparents (o equivalent) sobreulleres	Normativa: EN 166. Característiques: Ulleres de visita de policarbonat. Ampli camp de visió i protecció. Patilles amb disseny ergonòmic. Es poden fer servir sobre d'ulleres graduades. Lent incolora.		2	5,90	11,80
2422	ULLE02_01	Ulleres graduades MONOFOCALS tipus MEDOP RULER, XTREME o equivalent	Montura flexible i resistent a impactes (tipus Nylon) Patilles amb ànima metàl·lica Protectors laterals Tractament antifog i antiratllades EN 166 Protecció llum ultraviolada EN 170 (Grado 2C-1.2). Fotocromàtiques. Compatible amb clip solar		27	138,60	3.742,20
1786	ULLE02_05	Ulleres graduades PROGESSIVES tipus MEDOP RULER, XTREME o equivalent	Montura flexible i resistent a impactes (tipus Nylon) Patilles amb ànima metàl·lica Protectors laterals Tractament antifog i antiratllades EN 166 Protecció llum ultraviolada EN 170 (Grado 2C-1.2). Fotocromàtiques. Compatible amb clip solar		27	277,20	7.484,40
2423	ULLE02_06	Muntura ulleres tipus MEDOP RULER, XTREME o equivalent	Característiques: Protectors superior i inferior incorporats, Protectors laterals incorporats en varetes amb estructura metàl·lica.		15	28,88	433,20
741	ULLE01_10	Clip solar polaritzat tipus Medop mod. 908381 (o equivalent)	Normativa: EN 166, EN 169, EN 171. Característiques: Complement abatible compatible amb qualsevol model d'ulleres, connexió mitjançant pinça metàl·lica.		5	19,06	95,30
2367	LVID01_01	Línia de vida temporal portàtil regulable de 5 a 20 metres	Cinta de 20m de longitud amb tensor tipus rachet. Inclou bossa i 2 mosquetons pels extrems. Certificat EN 795		2	57,75	115,50
2368	LVID01_02	Anticaiguda vertical retràctil de cable de 12 m	Bloqueig de seguretat similar al d'un cinturó de cotxe. Cable galvanitzat. Manté una lleu tensió i es bloqueja en cas de caiguda. Certificat segons EN 360 Homologat per ús vertical i horitzontal		2	496,05	992,10
2369	LVID01_03	Anticaiguda vertical retràctil de cable, de 6 m	Bloqueig de seguretat similar al d'un cinturó de cotxe. Cable galvanitzat. Manté una lleu tensió i es bloqueja en cas de caiguda. Certificat segons EN 360 Homologat per ús vertical i horitzontal		2	306,96	613,92
2370	CORD02_04 I CORD02_05	Eslinga acerada de 14 mm gruix, tipus Reglex Miller	Longituds disponibles: 3 i 5m. Diàmetre eslinga: 14mm Inclou frè i mosquetons (foto adjunta) EN 358. Ideal per poda palmeres		1	295,45	295,45
2371		Armari exterior amb finestreta per extintor de 6 kg	PVC		2	112,81	225,62
2372	_	Armari exterior amb finestreta per extintor de CO2	PVC		1	137,81	137,81
2373	MGRI01_01	Politja tipus PETZL Rescue o equivalent	Politja altísim rediment model RESCUE. Ref: P05OBA01 - Admet fins a 3 mosquetons - Compatible amb cordes de 7 a 13mm - Diàmetre roldana: 38mm - Càrrega de utilització màxima: 8kN Certificació: CE EN 12278		7	55,06	385,42
2374	MGRI01_10	Politja Doble tipus PETZL Minder L2, o equivalent	Politja altísim rediment model TWIN. Ref.: P060DA00 - Admet fins a 3 mosquetons - Compatible amb cordes de 7 a 13mm - Diàmetre roldana: 51mm - Càrrega de utilització màxima: 12kN Certificació: CE EN 12278		7	112,57	787,99
11549		Politja doble bloquejadora Tipus PETZL JAG TRAXION, o equivalent			3	109,61	328,83
2376	MGRI01_06	Anell tipus PETZL Ring o equivalent	Recambio de anclaje corredizo en el puente de un arnés de poda. Resistencia 2300KG. 46mm También sirve de eslabón en cabos y montajes a medida.		13	17,98	233,74

EXPEDIENT 27/0018

Codi Parcs i Jardins	Codi Rosmiman	Articles i equips	Normativa i Característiques	Imatge	Quantitat 2 anys	Preu sortida	TOTAL
2379	MGRI03_05 I MGRI03_06	Puny bloquejador tipus PETZL Ascension o equivalent (diferència entre model per esquerrrans i dretans)	Puny Model ASCENCION. Ref: B17ALA (esquerra) i B17ARA (dreta) - certificacions: CE EN 567, CE EN 12841 type B - Compatible cordes de 8 a 13mm.		1	58,64	58,64
2380	MGRI03_02	Bloquejador de peu tipus PETZL Pantin peu dret o equivalent	Bloquejador peu model PANTIN. Ref.: B02CRA (dret) Compatible amb cordes de 8 a 13mm		2	61,18	122,36
2381	MGRI03_01	Bloquejador de peu tipus PETZL Pantin peu esquerre o equivalent	Bloquejador peu model PANTIN. Ref.: B02CLA (esquerra) Compatible amb cordes de 8 a 13mm		2	61,18	122,36
2382	MGRI03_08	Topall per a bloquedador de peu PETZL Pantin B02200 o equivalent (peu dret)	Topall pel bloquejaodr Petzl Pantin, per evitar que la corda surti de dins del bloquejador quna es fan ascensos per la corda		2	6,13	12,26
2383	MGRI03_07	Topall per a bloquedador de peu PETZL Pantin B02210 o equivalent (peu esquerre)	Topall pel bloquejaodr Petzl Pantin, per evitar que la corda surti de dins del bloquejador quna es fan ascensos per la corda		2	6,13	12,26
11550		Salvarramas amb politja, tipus Teufelberger PULLEYSAVER (nª producte 17002) 2,5 m, o equivalent	Cuerda Ø12mm con gaza cosida Polea Pinto pequeña de DMM Eslabón Spacer en apertura polea Cordino Sirius Ø10mm Cordino Ocean Dyneema con Thimble Cono DMM de recuperación		8	235,95	1.887,60
1298	MGRI04_01	Salva cambium per poda cordes amb terminals, tipus PETZL TREESBEE Ref, G040AA01 (110 cm), o equivalent			2	67,30	134,60
2387	CORD04_01	Grilló linea de seguretat horitzontal temporal 15m tipus PETZL GRILLON linea de seguridad o equivalent			1	234,44	234,44
2388	CORD04_02	Grilló linea de seguretat horitzontal temporal 20m tipus PETZL GRILLON linea de seguridad o equivalent			1	234,44	234,44
2389	CORD03_06	Bossa Petzl mod. Bucket 45L S001AA02 o equivalent			2	68,13	136,26
11551		Motxilla per portar EPIS de poda, tipus CLIMAX Backpack 35l, o equivalent	**capacitat de 35 litres, per portar material de la poda**		5	46,86	234,30
2390	MGRI06_02	Navalla mosquetonable tipus PETZL SPATHA o equivalent			2	30,58	61,16
11552		Navalla plegable amb element per evitar la tancada involuntària			5	15,00	75,00
2424	CORD03_04	Hondilla amb doble gruix, tipus PETZL JET S02Y 250 (250g) o equivalent	Hondilla tipus PETZL Model JET Ref: S02Y 250 (250g) Doble gruix per la resistència. Forma adaptable a les forques dels arbres.		2	22,64	45,28
1299	CORD03_05	Hondilla amb doble gruix, tipus PETZL JET S02Y 350 (350g) o equivalent	Hondilla tipus PETZL Model JET Ref: S02Y 350 (350g). Doble gruix per la resistència. Forma adaptable a les forques dels arbres.		2	25,18	50,36
2393	CORD03_08	Cub per emmagatzemar cordino tipus PETZL ECLIPSE S03Y o equivalent	Amplia abertura que facilita el almacenamiento de los cordinos y las hondillas JET. Doble fondo que permite almacenar dos líneas de lanzamiento de forma independiente. Dos enganches para aislar los extremos de los cordinos. Cuatro bolsillos de rejilla para guardar las hondillas.		2	58,11	116,22
2532	CORD03_03	Cordino de llançament, rotllo sencer (preu per metre), tipus PETZL AIRLINE Ref: R02Y 300 (300m), o equivalent	Flexible, resistent i molt corredor ("deslizable"). Rotllo de 300 m. Funda de Dyneema. Ànima de EVA.		150	0,85	127,50
2394	MGRI06_05	Farmaciola portatil, per portar en arnès de grimpada	Botiquín de primeros auxilios para emergencias en altura. Enganches: Anillo para mosquetón y velcro para cinturón Dimensiones 120x80x40mm. Capacidad de carga 0,5kg. Cremallera waterproof.		4	22,58	90,32
11553	MGRIO7_02	Freno 750Kg Flotante Tipus LD750 de Stein, o equivalent	Càrrega uitil fins 750 Kg, corda apeo fins 13mm. Acer zincado,pes 1925kg, Dimetre tub 51mm. Per controlar baixades d'arbres en poda i tales d'arbres		4	203,75	815,00
11554		Polea de apeo mini Tipus ISC . Pes 490g, Mides 125x76mm, o equivalent	Especial per poda i tala d'arbres. Càrrega util 1700Kg , càrrega de trencament per sobre de 8500kg		4	166,48	665,92
11555		Anclaje regulable ChainAnchor para poda y trepa en altura Tipus Teufelberger. Nº producto 17281. Longitud 6m, o equivalent			3	166,48	499,44

EXPEDIENT 27/0018

Codi Parcs i Jardins	Codi Rosmiman	Articles i equips	Normativa i Característiques	Imatge	Quantitat 2 anys	Preu sortida	TOTAL
11556		Eslingas de aparejo T-REX con gaza inducida. Nº Producte 83300. Diametre 15,9mm. Longitud 3m, o equivalent	Per fitxar politjes i fre d'apeo		4	77,85	311,40
11557		Anclaje de cuerda RINGLOOP con anilla de anclaje, o equivalent	Anilla DMM Ø34mm interior. Ringloop 43cm de largo		8	41,75	334,00
11558		Polea con leva de bloqueig Tipus SPOC de Edelrid, o equivalent	Permite izar en una dirección y bloquear en la otra.		4	66,07	264,28
11559		Eslinga d'acer amb guardacaps protegits, de 0,5 m de llargada, segons imatge	Homologado EN795-B, EN 354 y CEN/TS 16415 (2 personas).		2	32,25	64,50
11560		Eslinga tipus Ocean Polyester e2e Ø8mm de Teufelberger, o equivalent	Eslinga con 2 gazas para nudo de fricción prusik. De 76 cm		5	30,11	150,55
11561		CAPTAIN gancho con cordino, o equivalent	Per desplaçament lateral		2	267,19	534,38
11562		Politja mosquetó Tipus PETZL RollClip ZTL, o equivalent	Abertura del gatillo del lado opuesto a la polea para facilitar la instalación.		5	49,53	247,65
11563		Arnés de pit per rescat tipus CHESTER Notch, o equivalent	Sirve para tirar de un dispositivo tipo prusik mecánico**.** Se utiliza para técnica de trepa con cuerda simple SRT.		10	71,61	716,10
11564		Anticaigudes lliscant per corda copmacte, tipus ASAP de PETZL, o equivalent	Sistema de bloqueig en cas de caiguda o acceleració descontrolada. Es deplaça amunt i avall sense intervenció manual. Per cordes de 10 a 13 mm.		5	150,00	750,00
11565		Exoesquelet: suport per coll i cervicals. Assistència: reducció de la càrrega muscular del coll en tasques amb el cap inclinatcap amunt Tipus CX Easy Neck (SUITX by ottoback), o equivalent			16	282,45	4.519,20
11566		Exosequelet: millora postural en MMC. Assitència: reducció de la fatiga i tensió muscular de l'esquena (40% aproximadament). Tipus HeroWear Apez 2 Exosuit, o equivalent			2	1.750,00	3.500,00
							146.238,11
					IVA	**21%**	**30.710,00**

EXPEDIENT 27/0018

Codi Parcs i Jardins	Codi Rosmiman	Articles i equips	Normativa i Característiques	Imatge	Quantitat 2 anys	Preu sortida	TOTAL
						TOTAL	**176.948,11**