

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 1

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>F</b>		<b>PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ</b>	
<b>F2</b>		<b>DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS</b>	
<b>F21</b>		<b>DEMOLICIONS</b>	
<b>F21B</b>		<b>ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ</b>	
<b>F21B1</b>		<b>DESMUNTATGE I ELIMINACIÓ D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL</b>	
F21B1V10	m2	Eliminació de marques vials amb pintura acrílica negra (DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	2,49
F21B1V11	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura acrílica) (NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	9,22
F21B1V12	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica) (DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	12,29
F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component) (QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	15,38
F21B1V17	m2	Eliminació de marques vials mitjançant granellat (TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	13,91
F21B1V18	m2	Eliminació de marques vials mitjançant aigua a pressió utilitzant maquinària amb una pressió de 200 a 400 bar (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	17,61
F21B1V21	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressadora amb aspiració (QUINZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	15,14
F21B1V80	u	Retirada de separador de carril bicicleta o peça de banda reductora (ambdós de cautxú), qualsevol mida o model, inclòs reposició del paviment afectat (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,84
<b>F21B2</b>		<b>DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ VERTICAL</b>	
F21B2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	4,27
F21B2V21	m2	Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat (DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	10,32
F21B2V44	u	Retirada de fita reflectant o fitó de plàstic reflexiu de 50/75 cm d'alçària, amb senyal de trànsit incorporada, inclòs reposició del paviment (SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	7,08
F21B2V46	u	Arrencada de piona de qualsevol tipus, amb mitjans manuals, i reparació amb morter (DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	17,22
F21B2V50	u	Retirada de mòduls de senyalització informativa urbana (VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,34
F21B2V51	u	Retirada de mirall deflector convex de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació (SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	7,07

EUR

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 2

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F21B2V60	u	Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de semàfors o d'altres (QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	4,21
F21B2V61	u	Retirada de mènsula d'acer galvanitzat ancorada en paret, inclòs restauració del forat resultant (SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,78
F21B2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat (SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	16,72
F21B2V71	u	Arrencada de pals IPN de 120 mm, 140 mm, 180 mm, inclòs reposició del paviment (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	21,96
F21B2V76	u	Arrencada de suport doble per a allotjament de senyalització informativa urbana superior a 2100 mm d'amplària, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent (CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	104,36
F21B2V77	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,84
F21B2V78	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 2200x300 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	51,60
<b>F21Q</b>		<b>DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS</b>	
F21QUV10	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes (TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	35,51
<b>FB</b>		<b>PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ</b>	
<b>FBA</b>		<b>SENYALITZACIÓ HORITZONTAL</b>	
<b>FBA1</b>		<b>MARQUES LONGITUDINALS</b>	
FBA1UV00	m	Pre-marcatge (ZERO EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	0,11
FBA1UVA1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m <sup>2</sup> ) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	0,31
FBA1UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m <sup>2</sup> ) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	0,38
FBA1UVA3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m <sup>2</sup> ) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	0,43

EUR

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 3

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA1UVA4	m	Pintat de línia discontinúua de 30 cm d'amplària per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	0,57
FBA1UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	0,25
FBA1UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (ZERO EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	0,30
FBA1UVA7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	0,36
FBA1UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,48
FBA1UVD1	m	Pintat de línia discontinúua de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1,18
FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinúua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1,45
FBA1UVD3	m	Pintat de línia discontinúua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1,70
FBA1UVD4	m	Pintat de línia discontinúua de 30 cm d'amplària per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2,09
FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	1,13
FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1,38

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 4

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA1UVD7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64
FBA1UVD8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	2,04
FBA1UVT1	m	Pintat de línia discontinúa de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 280 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	0,40
FBA1UVT2	m	Pintat de línia discontinúa de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 420 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,58
FBA1UVT3	m	Pintat de línia discontinúa de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 560 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	0,77
FBA1UVT4	m	Pintat de línia discontinúa de 30 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 840 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m realment pintat) (UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	1,03
FBA1UVT5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 280 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	0,33
FBA1UVT6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 420 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	0,53
FBA1UVT7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 560 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	0,72
FBA1UVT8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 840 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	0,97
FBA1UVU1	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 100x50x3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m2 (UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,68

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 5

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA1UVU2	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 150x50x3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m2 (DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	2,11
FBA1UVU3	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 200x50x3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m2 (DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,64
FBA1UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3 (UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1,17
FBA1UVZ2	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3 (UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1,17
<b>FBA2</b>		<b>MARQUES TRANSVERSALS</b>	
FBA2UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària per a banda de detenció de pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2 (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58
FBA2UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	4,69
FBA2UV15	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	5,09
FBA2UV20	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: m realment pintat) (UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,94
FBA2UVD1	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 1120 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m2 realment pintat) (SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,58
FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,98

EUR

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 6

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA2UVD3	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	15,10
FBA2UVD4	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m realment pintat) (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	4,55
FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	6,43
FBA2UVD6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària per a pas de vianants sense amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	12,90
FBA2UVD7	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	13,17
FBA2UVD8	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 400 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	4,67
FBA2UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3 (UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1,17
<b>FBA3</b>	<b>MARQUES SUPERFICIALS</b>		
FBA3UV10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m², inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	5,19
FBA3UV11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella) (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4,06

EUR

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 7

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UV12	m2	Pintat de superfícies amb pintura de doble component rugosa a base de resina catalitzable, de qualsevol color, amb aplicació manual a llana i acabat amb rodet, amb una dosificació de 3000 g/m2 (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	27,61
FBA3UV30	u	Pintat de lletra de fins a 1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	4,60
FBA3UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	5,21
FBA3UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	3,56
FBA3UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	5,69
FBA3UV42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	7,81
FBA3UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	10,63
FBA3UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	18,27
FBA3UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	15,68
FBA3UV50	u	Pintat de símbol de Cedi el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	9,93

EUR

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 8

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UV51	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (DOTZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	12,17
FBA3UV52	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	24,14
FBA3UV53	u	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	4,70
FBA3UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM d'unitat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3 (UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1,17
FBA3UVZ2	u	Coefficient de majoració del preu PEM per m2 en diferents tipus de pintures, per utilització de maquinaria decapadora de paviments giratòries amb aspiració del residu de fresat, segons condicions establertes en Plec Prescripcions Facultatives (UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1,17
FBA3UW10	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada) (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,44
FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode "sandwich" (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) (TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	13,03
FBA3UW30	m	Pintat de bandes transversal d'alerta amb pintura de dos components de qualsevol color amb una dosificació de 2800 g/m2, amb col.locació de pastilles de 3 files de pastillas 10x5x1 cm. Executada in situ o prefabricada (TRENTE-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	34,76
FBA3UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella) (NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	9,16



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 9

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UX14	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dameros") amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) (VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	8,18
FBA3UX15	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dameros") amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) (DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	19,82
FBA3UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	7,10
FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	7,99
FBA3UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	5,52
FBA3UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	9,33
FBA3UX42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (TRETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	13,14
FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	16,35

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 10

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (VINT-I-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	23,13
FBA3UX45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	22,81
FBA3UX50	u	Pintat de símbol de Cedi el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	12,82
FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedi el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	17,81
FBA3UX52	u	Pintat de símbol de Cedi el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (TRENTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	38,11
FBA3UX53	u	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a i E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (SET EUROS AMB CINQ CÈNTIMS)	7,05
FBA3UX60	u	Pintat de pictograma de "Camí Escolar" o "Bus a peu", amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (TRENTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,94
FBA3UXA1	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular equilàter de 150 cm de costat (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	212,48
FBA3UXA2	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mides 160x100 cm (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	169,85

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 11

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UXA3	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mides 240x120 cm (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	255,09
FBA3UXA4	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 100 cm de diàmetre (CENT TRENTA-VUIT EUROS)	138,00
FBA3UXA5	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 160 cm de diàmetre (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	179,32
FBA3UXA6	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mides 100x120 cm (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	173,89
FBA3UXA7	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mides 120x200 cm (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	274,58
FBA3UXB1	u	Col.locació de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de fins 7 m2 de superfície i soldada amb el paviment asfàltic mitjançant bufador (CENT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	100,72
<b>FBA6</b>		<b>BANDES TRANSVERSALS D'ALERTA AMB ELEMENTS PREFABRICATS</b>	
FBA6UV31	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 3 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...) (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	36,54
FBA6UV32	u	Banda rugosa per a reducció de velocitat, de fosa dúctil, de 40 cm llargària, 80 cm d'amplària i 4 cm d'alçària, totalment col·locada (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	228,98
FBA6UV33	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 5 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...) (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	51,95
FBA6UV35	u	Coixí berlinès per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb làmines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm, de mides totals entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, format per 6 mòduls o peces amb 5 o més punts d'ancoratge per peça per a garantir una bona fixació, totalment col·locat. Color vermell o negre (VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	878,61

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 12

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA6UV36	u	Peça central de cautxú reciclat per a coixí berlinés, de mides totals del coixí entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, amb 5 o més punts d'ancoratge per a garantir una bona fixació, totalment col·locada. Color vermell o negre (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	135,40
FBA6UV37	u	Peça amb triangle de cautxú reciclat per a coixí berlinés, amb làmines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm, de mides totals del coixí entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, amb 5 o més punts d'ancoratge per a garantir una bona fixació, totalment col·locada. Color vermell o negre (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	151,95
FBA6UVA0	u	Col·locació de banda rugosa per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	23,77
FBA6UVA1	u	Connexions elèctriques des de les bandes rugoses de fosa amb LEDs a enllumenat públic, fins a 3 línies de bandes, inclòs talls de carril necessaris (DOS MIL DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	2.018,46
<b>FBA7</b>		<b>SEPARADORS DE CARRILS AMB ELEMENTS PREFABRICATS</b>	
FBA7UX40	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1, per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i d'11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...). (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	45,85
FBA7UX41	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2, per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...). (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	53,25
FBA7UX42	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...). (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	42,64
FBA7UX45	u	Element reflectant classe RA3, de color blanc/groc i amplària de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici, inclòs retirada de restes anteriors, totalment col·locat (NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	9,90
FBA7UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI, amb tres pernns d'ancoratge (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	15,66
FBA7UXA1	u	Col·locació de separador de carril BICI, amb quatre pernns d'ancoratge (VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	20,88
<b>FBAB</b>		<b>MARQUES DE DELIMITACIÓ DE ZONES</b>	
FBABUV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	5,93

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 13

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBABUV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	7,86
FBABUV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	9,71
FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	65,05
FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	16,30
FBABUV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	3,12
FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	19,86
FBABUV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	3,29
FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	4,01
FBABUV19	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge (NORANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	92,14
FBABUV1A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixample sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	39,85
<b>FBAZ</b>	<b>ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL</b>		
FBZUV20	m2	Increment del preu unitari per addició de microesferes de vidre a la senyalització horitzontal amb pintura que incorpori microesferes de vidre en la proporció segons la normativa vigent, dosificació mínima 480 g/m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	0,40

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBAZUV21	m2	Increment del preu unitari per addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	0,63
FBAZUV22	m2	Increment del preu unitari per addició de partícules de corindó M5, amb una dosificació de 4500 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament (NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	9,53
FBAZUXC1	m	Subministrament cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc i amplària de 10 cm, retirable (DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	2,99
FBAZUXC2	m	Col·locació de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc i amplària de 10 cm, inclòs material necessari per a correcta adherència a paviment (coles, resines) (UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1,62
FBAZUXC3	m	Retirada de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc i amplària de 10 cm, per qualsevol mètode (UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	1,29
FBAZUXP1	m2	Subministrament de plantilles d'acer galvanitzat de 2mm de gruix (vehicles elèctrics, camions escolars, bus a peu...). A petició de la DF (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	138,49
<b>FBB</b>		<b>SENYALITZACIÓ VERTICAL</b>	
<b>FBB1</b>		<b>SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ</b>	
FBB1UV10	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, triangular, de 700 mm de costat (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	33,32
FBB1UV11	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, triangular, de 900 mm de costat (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	42,86
FBB1UV15	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, aspa per a zones properes al pas del ferrocarril, de 630 a 650 mm d'alçària i d'amplària (diagonal de 1200 mm) (CENT SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	107,20
FBB1UV20	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	40,27
FBB1UV22	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre (SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	75,27
FBB1UV24	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre (CENT DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	117,25

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 15

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB1UV25	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (reflexiva H-I) (DOS-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	207,75
FBB1UV29	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 200 mm de Stop, octogonal, de 400 mm de diàmetre (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	40,77
FBB1UV30	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 600 mm de diàmetre (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	41,41
FBB1UV31	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 900 mm de diàmetre (SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	73,74
FBB1UVA0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular, de 700 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	43,58
FBB1UVA1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular, de 900 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	55,33
FBB1UVA5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular, de 500 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II) (TRENTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	39,17
FBB1UVB0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	51,93
FBB1UVB2	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (NORANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	91,07
FBB1UVB4	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS)	144,00
FBB1UVB5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 400 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II) (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	58,34
FBB1UVB8	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II) (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	182,38

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 16

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB1UVC0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	58,73
FBB1UVC1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	108,98
FBB1UVZ0	u	Increment de preu per senyal tipus R, S i P, de 600 mm de diàmetre, o de 600x600 mm o triangular de 900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2 (E.G. Nivell I a H.I. Nivell II) (DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	12,91
FBB1UVZ1	u	Increment de preu per senyal tipus R i S, de 900 mm de diàmetre o 900x900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2 (E.G. Nivell I a H.I. Nivell II) (VINT-I-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	21,19
<b>FBB2</b>		<b>SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ</b>	
FBB2UV05	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 400x600 mm (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	28,73
FBB2UV10	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 600x600 mm (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	41,68
FBB2UV11	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x600 mm (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	75,79
FBB2UV12	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x900 mm (CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	105,89
FBB2UV13	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x900 mm, per a carril BUS-TAXI (CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	113,61
FBB2UV20	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	144,41
FBB2UV21	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	161,62
FBB2UV30	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a zona escolar, fosforito, de 900x600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III) (NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	91,34
FBB2UV32	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 600x900 mm, inclòs impressió digital (SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	75,45



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 17

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB2UV34	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 700x1100 mm, inclòs impressió digital (SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	79,66
FBB2UV90	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 400x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (QUARANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	47,01
FBB2UVA0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 600x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	56,93
FBB2UVA1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	74,54
FBB2UVA2	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x900 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	98,88
FBB2UVA3	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x900 mm, per a carril BUS-TAXI, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	118,87
FBB2UVB0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (CENT NORANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	190,10
FBB2UVB1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	237,62
FBB2UVC0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona escolar, fosforito, de 900x600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III) (CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	118,44
FBB2UVC5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 600x900 mm, inclòs impressió digital (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	68,51
FBB2UVC8	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 700x1100 mm, inclòs impressió digital (CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	119,62
<b>FBB3</b>		<b>PLAQUES COMPLEMENTÀRIES</b>	
FBB3UV10	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària (DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	19,72

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 18

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB3UV11	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	23,32
FBB3UV12	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	25,53
FBB3UV13	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària (VINT-I-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	29,03
FBB3UV14	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,84
FBB3UV15	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària (QUARANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	40,33
FBB3UV16	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	39,51
FBB3UV17	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	41,72
FBB3UV18	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	44,47
FBB3UV19	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	47,23
FBB3UV20	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,98
FBB3UV21	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	33,81
FBB3UV30	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	29,23
FBB3UV31	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	41,43
FBB3UV50	u	Subministrament de placa amb nom de carrer i numeració (de xapa d'acer), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor (TRENTA-CINC EUROS)	35,00

EUR

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB3UVA0	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	25,44
FBB3UVA1	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	30,53
FBB3UVA2	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	30,53
FBB3UVA3	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària (QUARANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	41,06
FBB3UVA4	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	30,53
FBB3UVA5	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària (TRENTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	30,26
FBB3UVA6	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (QUARANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	41,06
FBB3UVA7	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (QUARANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	41,06
FBB3UVA8	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (QUARANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	41,06
FBB3UVA9	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (QUARANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	41,06
FBB3UVB0	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	30,53
FBB3UVB1	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	30,53
FBB3UVC0	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària (QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,74
FBB3UVC1	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària (TRENTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	30,26

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 20

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB3UVE0	u	Subministrament de placa amb nom de carrer i numeració (d'alumini de 2mm de gruix), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	33,72
FBB3UVP1	U	Subministrament de plaques de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5mm de gruix i 750 g/m2, de 60x90cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafat a la part posterior (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	22,93
<b>FBB4</b>		<b>CARTELLS</b>	
FBB4UV00	m2	Subministrament de rètol en làmines d'acer galvanitzat perfilat (CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	119,51
FBB4UV10	m2	Subministrament de plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	147,73
FBB4UV11	m2	Subministrament de plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H.I. Nivell II) (CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	171,41
FBB4UV12	m2	Subministrament de plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III) (DOS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	205,22
<b>FBB5</b>		<b>SENYALS ESPECIALS</b>	
FBB5UV10	u	Subministrament i col·locació de senyal d'alumini de 1000x700 mm, acabada amb làmina retroreflectora classe RA2 (H.I. Nivell II), amb finestres de 100 mm d'alçària amb LED's (fins a 8 finestres), per a col·locar la data o text, acumulador mòdem i abraçadores especials per a instal·lar en fanals o en pal, totalment instal·lat, inclòs tots els components necessaris, legalitzacions, instal·lació de software i posada en marxa (TRES MIL SET-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	3.707,40
FBB5UV50	u	Senyal lluminosa en perfil tancat d'alumini, de 800x800x40 mm, P-21, amb part davantera en metacrilat translúcid i vinil negre, amb leds, col·locades en plaques independents per permetre la seva substitució, plaques tropicalitzades, il·luminació dinàmica i en flash de figura i orla, lluminositat de 5400mCd, angularitat 25°, 1000.000 hores de vida útil, activació per temporitzador, alimentació mitjançant pannel solar fotovoltaic integrat a perfil superior, pal d'alumini de dues peces amb cargols inox, execució de fonamentació, ancoratge i col·locació de pal i senyal, inclòs mordasses d'alumini i elements auxiliars (DOS MIL CINC-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	2.505,37
<b>FBBR</b>		<b>REPARACIÓ O NETEJA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL</b>	
FBBRUV10	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, plaques complementàries, fitons, fites urbanes amb senyal, inclòs esborrat de pintades o grafitis (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4,66
FBBRUV20	m2	Neteja de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat (VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	8,04
FBBRUV80	u	Reparació de senyal, placa o mirall, inclòs girar posició (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	8,59
FBBRUV90	u	Reparació de pal (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	17,61

EUR

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 21

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBBRUVR1	u	Revisió completa periòdica, a determinar per la DF, de senyal electrònic, inclòs muntatge i desmuntatge del senyal, revisió de tots els components (externs i interns), proves de funcionalitat, neteja dels sistemes de ventilació, retirada i posterior col·locació de qualsevol component (amb previ avis a DF) i proves de sobreescalfament (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	313,56
FBBRUVR2	u	Resolució d'incidències, a partir d'avis de DF o GU seguint el protocol establert, per no funcionalitat del software o del senyal, inclòs retirada i posterior col·locació de qualsevol component (amb previ avis a DF) (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	258,17
<b>FBBW</b>		<b>ACCESSORIS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL</b>	
FBBWUV10	u	Mirall deflector convexe de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	158,72
FBBWUV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	221,94
FBBWUV20	u	Marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara (QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,94
FBBWUV21	u	Marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant de dues cares (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76
FBBWUV40	u	Adhesiu plastificat, de 50x10 cm, amb text divers, col·locat en placa de senyalització excepcional (TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	3,71
FBBWUV41	u	Fletxa adhesiva col·locada a senyal (TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	3,71
FBBWUVB0	u	Captafar de vidre trempat de qualsevol color, retroreflectant, de 110 mm de diàmetre, 25 mm de profunditat d'ancoratge, de fins 25 mm d'altura sobre la via, encastat al paviment. Eficiència òptica a 0,3° 390 mcd /lx. Resistència 40 Tn (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	47,77
FBBWUVC1	u	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de diàmetre 130 mm, alçada d'encastament 60 mm, nivell sobre superfície 3 mm, plàstic especial dur, de 1700 grams de pes, IP68, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 díodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 20 cd / groc: 22 cd, alimentació a 24 V, tipus Levelite, two-way 6 LED's o similars, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 25 Tn. Totalment instal·lada i comprovada (TRES-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	309,22
FBBWUVC2	u	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 160 mm de diàmetre i 50 mm d'alçada, IP 68, amb encapsulat inferior en alumini i òptica superior en acer inox tipus AISI 316 amb cos de policarbonat, amb base preparada per a la seva fixació en superfície o encastable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 16 díodes led's en agrupació de 4, alimentació a 220 V, consum 2 w i rang de temperatures -25 °C a +85 °C, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 40 Tn. Totalment instal·lada i comprovada (DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	270,57

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 22

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBBWUVC7	u	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 100x105x19 mm, plàstic, de 180 grams de pes, IP68, amb base preparada per a la seva fixació en superfície o encastable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 diodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 25 cd / groc: 24 cd, alimentació a 24 V, tipus SwaroLine module 100 o similars, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 15 Tn. Totalment instal.lada i comprovada. (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	125,83
FBBWUVE1	u	Subministrament de mòdem tipus MTX-65i Terminal o de característiques tècniques similars (SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	630,82
FBBWUVE2	u	Subministrament de kit de cablejat a mida i caixa de PVC aïllant ventilada per a font d'alimentació (DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	10,22
FBBWUVE3	u	Subministrament de kit de cablejat a mida per a kit de ventilador i termòstat (VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	20,46
FBBWUVE4	u	Subministrament de ventilador axial AC, de mides 80x80x25 mm (VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	82,81
FBBWUVE5	u	Subministrament de filtre per a ventilador axial, de mides 80x80 mm (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	24,52
FBBWUVE6	u	Subministrament de termòstat, muntatge carril DIN, amb punt de calibració de 0 a 60 °C (SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	60,66
FBBWUVE7	u	Subministrament de font d'alimentació, tipus MeanWell, Rs50-12 o de característiques tècniques similars (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	44,66
FBBWUVE8	u	Subministrament de carcasa de metacrilat de 5mm de gruix, per a senyal electrònic (QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	487,88
<b>FBBY</b>		<b>COL.LOCACIONS D'ELEMENTS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL</b>	
FBBYUV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18
FBBYUV20	m2	Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat (CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	5,85
FBBYUV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana (VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,34
FBBYUV35	u	Col·locació i posterior retirada de placa de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	10,36
FBBYUV40	u	Col·locació de mirall deflector convexa de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjectar al pal o ròtula d'orientació (VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,34

EUR

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 23

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBBYUV41	u	Col·locació de marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una o dues cares (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99
FBBYUV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	19,13
FBBYUV63	u	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a suport de senyal en voladís (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	12,52
FBBYUV64	u	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal al pal de suport de semàfors o altres (NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	9,10
FBBYUV70	u	Instal·lació de peça d'adaptació per senyals en nou model de semàfor BCN, inclou obertura de capçal del semàfor, col·locació de l'adaptador, junt i femella de fixació i posterior tancament del capçal del semàfor (NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	9,10
FBBYUVA0	u	Col·locació de suport tubular de fins a 3,5 metres d'alçària amb collarí d'acer inoxidable, per a senyal informativa de vianants, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera i paviment de qualsevol tipus (SETANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	78,11
FBBYUVC1	m	Subministrament, col·locació i retirada de cinta d'abalisament amb insignies de l'Ajuntament de Barcelona (QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	4,04
FBBYUVN0	u	Col·locació i posterior retirada de senyals petites "Nadal sense congestió" flexades a fanal, inclòs recollida, transport al magatzem municipal, fleix i material de fixació (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,54
FBBYUVN1	u	Col·locació i posterior retirada de senyals grans "Nadal sense congestió" en pals, inclòs recollida, camió grua, transport al magatzem municipal, col·locació de pal i material de fixació. Fonamentació en punt d'ubicació existent (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	193,38
<b>FBBZ</b>		<b>ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL</b>	
FBBZUV20	m	Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, amb cargols per a subjectar la senyal (DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	12,11
FBBZUV21	u	Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm i 3.5 m de llargària, amb braç de 60 cm de sortint cada braç, amb cargols per a subjectar la senyal (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	48,43
FBBZUV22	u	Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, i 3.5 m de llargària, amb 2 braços de 60 cm de sortint cada braç, amb cargols per a subjectar la senyal (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	50,48
FBBZUV23	m	Pal d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, amb cargols per a subjectar la senyal (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	24,66

EUR

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 24

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBBZUV30	m	Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	19,43
FBBZUV31	m	Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	25,82
FBBZUV37	m	Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal (DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	17,81
FBBZUV40	u	Mènsula d'acer galvanitzada per a ancoratge de paret amb cargols per a subjectar la senyal (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,98
FBBZUV41	u	Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal (VINT-I-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	27,09
FBBZUV62	u	Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa (DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	10,96
FBBZUV70	u	Peça d'adaptació per a col·locar senyals en semàfors nou model BCN, de fosa d'alumini pintada, inclòs adaptador, junt i femella de fixació (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	40,26
FBBZUVA0	u	Execució de sabata fonament per a senyal informativa fins a 0,30 m3 de formigó, inclòs ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició de paviment existent (CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	110,58
<b>FBC FBC1</b>	<b>ABALISAMENT BALISES</b>		
FBC1UV20	u	Subministrament de fitó de plàstic reflexiu classe RA2 (H.I. Nivell II), de 50 cm d'alçària, flexible (VINT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	20,72
FBC1UV21	u	Subministrament de fitó de plàstic reflexiu classe RA2 (H.I. Nivell II), de 75 cm d'alçària, flexible (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	30,87
FBC1UV30	u	Fitó flexible FT 85 injectat en una sola peça de polímer de PVC de gran resistència a l'esquinçament, de 77 cm d'alçària i 80 mm de diàmetre, reflectància amb tres bandes Classe 2 de 60 mm d'amplària, totalment col·locat (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	45,50
FBC1UV40	u	Subministrament de con de plàstic rígid de 30 cm, amb una banda reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II) de 9 cm d'amplària i serigrafat segons indicacions de la DF, en negre (SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	6,27
FBC1UV45	u	Subministrament de con de plàstic rígid de 75 cm, amb una banda reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II) de 30 cm d'amplària i serigrafat segons indicacions de la DF, en negre (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	13,49

EUR



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 25

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBC1UV50	u	Subministrament de balisa divergent d'1,20 m, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II) (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	281,97
FBC1UV60	u	Subministrament de fita reflectant+senyal incorporat ("monaguillo"), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II) (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	58,63
FBC1UV70	u	Subministrament de piona fixa de polímers (flexible), resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçada total, del color que sol·liciti la DF, amb dues bandes reflectants i insignies a definir per la DF, recobrint superficial resistent al UV i al foc (classe E) (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	192,39
FBC1UV75	u	Piona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 d'ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçada total i 865 mm d'alçada lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, totalment col·locada (SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	71,42
<b>FBCY</b>	<b>COL.LOCACIONS D'ELEMENTS PER A ABALISAMENT</b>		
FBCYUV20	u	Col·locació de fitó de plàstic reflexiu, de 75/50 cm d'alçada o fita reflectant amb senyals incorporats, inclòs fixació al paviment (DOTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	12,33
FBCYUV50	u	Col·locació de balisa divergent d'1,20 m, reflectant H.I. Nivell II (DOTZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	12,95
FBCYUV60	u	Col·locació de piona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclosa la neteja del forat, càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	34,91
<b>FBCZ</b>	<b>ELEMENTS ESPECIAL D'ABALISAMENT</b>		
FBCZ2V30	u	Instal·lació i retirada de senyalització i abalisament per a tall de carril per actuacions on el pas de vehicles dificulta l'execució i la durada dels treballs en el mateix punt és inferior a les 3 hores. No s'accepta en actuacions globals de repintats. Prèvia aprovació de la DF (DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	233,74
FBCZUV10	u	Instal·lació i retirada de senyalització i abalisament per a tall de carril per actuacions on la durada dels treballs en el mateix punt és de mínim 3 hores. No s'accepta en actuacions globals de repintats. Prèvia aprovació de la DF (TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	379,83
<b>FBF</b>	<b>MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA</b>		
<b>FBF1</b>	<b>MÒDULS D'ALUMINI ORIENTABLES</b>		
FBF1UV10	u	Mòdul d'alumini de 700x150 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell II (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	51,68

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 26

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBF1UV20	u	Mòdul d'alumini de 1000x200 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	93,61
FBF1UV30	u	Mòdul d'alumini de 1500x200 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	105,59
FBF1UV40	u	Mòdul d'alumini de 1500x400 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	204,88
FBF1UV50	u	Mòdul d'alumini de 2200x300 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	225,68
FBF1UV60	u	Mòdul d'alumini de 2200x600 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	371,31
FBF1UVB0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 700x150 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	78,67
FBF1UVD0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1000x200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	108,43
FBF1UVG0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1500x200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	127,39
FBF1UVH0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1500x400 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	225,29
FBF1UVL0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 2200x300 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	241,56

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 27

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBF1UVM0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 2200x600 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	396,93
FBF1UVP0	m2	Subministrament de plafó d'alumini, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	326,46
<b>FBF2</b>		<b>MÒDULS SENYALITZACIÓ INFORMATIVA PER A VIANANTS</b>	
FBF2UV10	u	Suport tubular de 3,5 metres d'alçària amb collarí d'acer inoxidable, totalment col·locat, inclòs base de sustentació (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	208,32
FBF2UV20	u	Conjunt de planxa d'acer de 9 mm de gruix i plaques de Tresa retolades a 2 cares (12,5x64,5 cm), distància entre eixos dels forats de 71 mm, totalment col·locat, inclòs elements de subjecció (VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	85,43
FBF2UV30	u	Conjunt de planxa d'acer de 9 mm de gruix i plaques de Tresa retolades a 1 cara (10,0x50,0 cm), totalment col·locat, inclòs elements de subjecció (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	126,58
FBF2UV40	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols) (SETANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	70,24
FBF2UV50	u	Plànel informatiu i suport, totalment col·locat (CENT DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	117,15
<b>FBFR</b>		<b>REPARACIÓ O NETEJA DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA</b>	
FBFRUV40	u	Neteja de mòduls de senyalització informativa urbana (SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	6,41
<b>FBFW</b>		<b>ACCESSORIS PER A MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA</b>	
FBFWUV20	m2	Làmina antigraffiti (VINT-I-TRES EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	23,19
FBFWUV30	u	Pictograma de qualsevol tipus (VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	8,36
<b>FBFY</b>		<b>COL·LOCACIONS DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA</b>	
FBFYUV11	u	Col·locació de mòduls d'alumini formant calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, inclòs brides interiors (CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	14,75
FBFYUV20	m2	Col·locació de plafó d'alumini (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	29,23

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 28

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBFYUV30	u	Col·locació de suport de 80 a 100 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb corredera telescòpica de 60 a 80 mm, inclòs excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició del paviment existent (CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	112,94
FBFYUV31	u	Col·locació de suport de 110 a 120 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb corredera telescòpica de 75 a 100 mm, inclòs excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició del paviment existent (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	152,27
FBFYUV32	u	Col·locació de suport de 140 a 170 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb corredera telescòpica de 75 a 120 mm, inclòs excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició del paviment existent (DOS-CENTS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	200,79
<b>FBFZ</b>		<b>ELEMENTS ESPECIALS PER A MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA</b>	
FBFZUV10	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 100 a 120 mm de diàmetre, de 4 a 8 mm de gruix i un tub de 60 a 80 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	266,78
FBFZUV11	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 120 a 140 mm de diàmetre, de 8 a 10 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris (QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	440,61
FBFZUV12	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 140 a 170 mm de diàmetre, de 10 a 12 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris (QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	488,66
FBFZUV60	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 60 a 75 mm, amb cargols d'acer inoxidable (QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	4,30
FBFZUV61	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 75 a 100 mm, amb cargols d'acer inoxidable (CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	5,63
FBFZUV62	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 110 a 120 mm, amb cargols d'acer inoxidable (SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,88
FBFZUV63	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 140 a 170 mm, amb cargols d'acer inoxidable (DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	10,92
<b>FBZ</b>		<b>ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ</b>	
<b>FBZB</b>		<b>ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ</b>	
FBZBUV70	h	Desplaçament d'equip sense execució per imprevistos. Justificar a DF (SEIXANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	60,06

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:26/04/22

Pàg.: 29

CÒDI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBZBUV80	h	Fregadora autopropulsada, per a la neteja de marques vials mitjançant raspalls cilíndrics de contragrir i l'acció química de l'aigua amb detergent, inclòs transport a punts d'actuació i operaris, inclòs aigua (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	136,99
FBZBUV90	h	Camió cistella o plataforma elevadora fins a 10 m d'alçària (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	44,99
FBZBUVF0	dia	Increment de cost d'equip de senyalització per a treballs que es realitzin en dissabtes, diumenges o festius per necessitats administratives (SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	661,98
<b>FQ</b>		<b>MOBILIARI URBÀ</b>	
<b>FQP</b>		<b>EQUIPAMENT PER A APARCAMENTS</b>	
<b>FQPB</b>		<b>MÒDULS D'APARCAMENT PER A BICICLETES I PATINETS</b>	
FQPBUV02	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	52,05
FQPBUV03	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	55,53
FQPBUV10	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	136,32
FQPBUV11	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm (CENT DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	110,44
FQPBUV13	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de patinets constituït per 10 amarratges tipus elèctric, amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre de tub de 48 mm, llargària de 2000 mm, alçària útil de 900 mm, encastament de 190 mm, complint els estandards requerits per l'Ajuntament, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment (MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	1.269,35
<b>FQPY</b>		<b>COL.LOCACIONS D'EQUIPAMENT PER A APARCAMENTS</b>	
FQPYUV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment normal (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	38,47
FQPYUV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	58,34
FQPYUV30	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a patinets, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	51,96

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>F</b>		<b>PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ</b>	
<b>F2</b>		<b>DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS</b>	
<b>F21</b>		<b>DEMOLICIONS</b>	
<b>F21B</b>		<b>ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ</b>	
<b>F21B1</b>		<b>DESMUNTATGE I ELIMINACIÓ D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ HORIZONTAL</b>	
F21B1V10	m2	Eliminació de marques vials amb pintura acrílica negra	<b>2,49 €</b>
	BBA5U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,94400 €
		Altres conceptes	0,54600 €
F21B1V11	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura acrílica)	<b>9,22 €</b>
		Altres conceptes	9,22000 €
F21B1V12	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura termoplàstica)	<b>12,29 €</b>
		Altres conceptes	12,29000 €
F21B1V16	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressat (pintura doble component)	<b>15,38 €</b>
		Altres conceptes	15,38000 €
F21B1V17	m2	Eliminació de marques vials mitjançant granellat	<b>13,91 €</b>
		Altres conceptes	13,91000 €
F21B1V18	m2	Eliminació de marques vials mitjançant aigua a pressió utilitzant maquinària amb una pressió de 200 a 400 bar	<b>17,61 €</b>
	B0111000	Aigua	0,06708 €
		Altres conceptes	17,54292 €
F21B1V21	m2	Eliminació de marques vials mitjançant fressadora amb aspiració	<b>15,14 €</b>
		Altres conceptes	15,14000 €
F21B1V80	u	Retirada de separador de carril bicicleta o peça de banda reductora (ambdós de cautxú), qualsevol mida o model, inclòs reposició del paviment afectat	<b>12,84 €</b>
	B9H22190	Mescla bituminosa en fred de composició densa DF- 12 amb granulat granític i emulsió bituminosa	4,65800 €
	B0552100	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,72000 €
		Altres conceptes	7,46200 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>F21B2</b>		<b>DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ VERTICAL</b>	
F21B2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries	<b>4,27 €</b>
		Altres conceptes	4,27000 €
F21B2V21	m2	Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	<b>10,32 €</b>
		Altres conceptes	10,32000 €
F21B2V44	u	Retirada de fita reflectant o fitó de plàstic reflexiu de 50/75 cm d'alçària, amb senyal de trànsit incorporada, inclòs reposició del paviment	<b>7,08 €</b>
	B9H22190	Mescla bituminosa en fred de composició densa DF- 12 amb granulat granític i emulsió bituminosa	3,72640 €
	B0552100	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,24000 €
		Altres conceptes	3,11360 €
F21B2V46	u	Arrencada de piona de qualsevol tipus, amb mitjans manuals, i reparació amb morter	<b>17,22 €</b>
	B0710180	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,39020 €
	B9E13200	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,72750 €
		Altres conceptes	14,10230 €
F21B2V50	u	Retirada de mòduls de senyalització informativa urbana	<b>8,34 €</b>
		Altres conceptes	8,34000 €
F21B2V51	u	Retirada de mirall deflector convex de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	<b>7,07 €</b>
		Altres conceptes	7,07000 €
F21B2V60	u	Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de semàfors o d'altres	<b>4,21 €</b>
		Altres conceptes	4,21000 €
F21B2V61	u	Retirada de mènsula d'acer galvanitzat ancorada en paret, inclòs restauració del forat resultant	<b>6,78 €</b>
	B0710180	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,79440 €
		Altres conceptes	5,98560 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 3

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F21B2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat	<b>16,72 €</b>
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,72750 €
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,79440 €
		Altres conceptes	14,19810 €
F21B2V71	u	Arrencada de pals IPN de 120 mm, 140 mm, 180 mm, inclòs reposició del paviment	<b>21,96 €</b>
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,72750 €
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,79440 €
		Altres conceptes	19,43810 €
F21B2V76	u	Arrencada de suport doble per a allotjament de senyalització informativa urbana superior a 2100 mm d'amplària, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent	<b>104,36 €</b>
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	3,73140 €
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,79440 €
		Altres conceptes	99,83420 €
F21B2V77	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment	<b>38,84 €</b>
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	5,38980 €
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,79440 €
		Altres conceptes	32,65580 €
F21B2V78	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 2200x300 mm, inclòs demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent	<b>51,60 €</b>
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	8,01560 €
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,79440 €
		Altres conceptes	42,79000 €
<b>F21Q</b>		<b>DESMUNTATGES I ARRECADES D'EQUIPAMENTS FIXOS</b>	
F21QUV10	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes	<b>35,51 €</b>
		Altres conceptes	35,51000 €



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 4

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>FB</b>		<b>PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ</b>	
<b>FBA</b>		<b>SENYALITZACIÓ HORITZONTAL</b>	
<b>FBA1</b>		<b>MARQUES LONGITUDINALS</b>	
FBA1UV00	m	Pre-marcatge	<b>0,11 €</b>
		Altres conceptes	0,11000 €
FBA1UVA1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	<b>0,31 €</b>
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,10800 €
		Altres conceptes	0,20200 €
FBA1UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	<b>0,38 €</b>
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,16200 €
		Altres conceptes	0,21800 €
FBA1UVA3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	<b>0,43 €</b>
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,21600 €
		Altres conceptes	0,21400 €
FBA1UVA4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	<b>0,57 €</b>
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,32400 €
		Altres conceptes	0,24600 €
FBA1UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	<b>0,25 €</b>
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,10800 €
		Altres conceptes	0,14200 €
FBA1UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	<b>0,30 €</b>
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,16200 €
		Altres conceptes	0,13800 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 5

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA1UVA7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	<b>0,36 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,21600 €
		Altres conceptes	0,14400 €
FBA1UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	<b>0,48 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,32400 €
		Altres conceptes	0,15600 €
FBA1UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	<b>1,18 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,56000 €
		Altres conceptes	0,62000 €
FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	<b>1,45 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,84000 €
		Altres conceptes	0,61000 €
FBA1UVD3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	<b>1,70 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,12000 €
		Altres conceptes	0,58000 €
FBA1UVD4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	<b>2,09 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,68000 €
		Altres conceptes	0,41000 €
FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	<b>1,13 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,56000 €
		Altres conceptes	0,57000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 6

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m <sup>2</sup> )	<b>1,38 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,84000 €
		Altres conceptes	0,54000 €
FBA1UVD7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m <sup>2</sup> )	<b>1,64 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,12000 €
		Altres conceptes	0,52000 €
FBA1UVD8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m <sup>2</sup> )	<b>2,04 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,68000 €
		Altres conceptes	0,36000 €
FBA1UVT1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 280 g/m (dosificació mínima 2800 g/m <sup>2</sup> ) (amidament: m realment pintat)	<b>0,40 €</b>
		BBA8U200 Pintura termoplàstica per a marques vials	0,27440 €
		Altres conceptes	0,12560 €
FBA1UVT2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 420 g/m (dosificació mínima 2800 g/m <sup>2</sup> ) (amidament: m realment pintat)	<b>0,58 €</b>
		BBA8U200 Pintura termoplàstica per a marques vials	0,41160 €
		Altres conceptes	0,16840 €
FBA1UVT3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 560 g/m (dosificació mínima 2800 g/m <sup>2</sup> ) (amidament: m realment pintat)	<b>0,77 €</b>
		BBA8U200 Pintura termoplàstica per a marques vials	0,54880 €
		Altres conceptes	0,22120 €
FBA1UVT4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 840 g/m (dosificació mínima 2800 g/m <sup>2</sup> ) (amidament: m realment pintat)	<b>1,03 €</b>
		BBA8U200 Pintura termoplàstica per a marques vials	0,54880 €
		Altres conceptes	0,48120 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 7

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA1UVT5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària per a separació de carrils de circulació i girs, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 280 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2)	<b>0,33 €</b>
		BBA8U200 Pintura termoplàstica per a marques vials	0,27440 €
		Altres conceptes	0,05560 €
FBA1UVT6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 420 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2)	<b>0,53 €</b>
		BBA8U200 Pintura termoplàstica per a marques vials	0,41160 €
		Altres conceptes	0,11840 €
FBA1UVT7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 560 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2)	<b>0,72 €</b>
		BBA8U200 Pintura termoplàstica per a marques vials	0,54880 €
		Altres conceptes	0,17120 €
FBA1UVT8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 840 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2)	<b>0,97 €</b>
		BBA8U200 Pintura termoplàstica per a marques vials	0,82320 €
		Altres conceptes	0,14680 €
FBA1UVU1	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 100x50x3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m2	<b>1,68 €</b>
		BBA8U210 Producte termoplàstic per a marques vials, d'aplicació per extrusió	1,18800 €
		Altres conceptes	0,49200 €
FBA1UVU2	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 150x50x3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m2	<b>2,11 €</b>
		BBA8U210 Producte termoplàstic per a marques vials, d'aplicació per extrusió	1,78200 €
		Altres conceptes	0,32800 €
FBA1UVU3	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 200x50x3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m2	<b>2,64 €</b>
		BBA8U210 Producte termoplàstic per a marques vials, d'aplicació per extrusió	2,37600 €
		Altres conceptes	0,26400 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 8

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA1UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3	1,17 €
	BBA5UVZ0	Coefficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3	1,06000 €
		Altres conceptes	0,11000 €
FBA1UVZ2	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3	1,17 €
	BBA5UVZ0	Coefficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3	1,06000 €
		Altres conceptes	0,11000 €
<b>FBA2 MARQUES TRANSVERSALS</b>			
FBA2UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària per a banda de detenció de pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2	2,58 €
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,54000 €
		Altres conceptes	2,04000 €
FBA2UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	4,69 €
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,35000 €
	BBA1UU02	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57000 €
		Altres conceptes	2,77000 €
FBA2UV15	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	5,09 €
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,35000 €
	BBA1UU02	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57000 €
		Altres conceptes	3,17000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 9

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA2UV20	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: m realment pintat)	<b>1,94 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,33750 €
		Altres conceptes	1,60250 €
FBA2UVD1	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 1120 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m2 realment pintat)	<b>6,58 €</b>
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,22800 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	3,85000 €
		Altres conceptes	2,50200 €
FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	<b>14,98 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	9,80000 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57000 €
		Altres conceptes	4,61000 €
FBA2UVD3	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	<b>15,10 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	9,80000 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57000 €
		Altres conceptes	4,73000 €
FBA2UVD4	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m realment pintat)	<b>4,55 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,45000 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,14250 €
		Altres conceptes	1,95750 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 10

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	<b>6,43 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,24000 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,22800 €
		Altres conceptes	3,96200 €
FBA2UVD6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària per a pas de vianants sense amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	<b>12,90 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	5,60000 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57000 €
		Altres conceptes	6,73000 €
FBA2UVD7	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	<b>13,17 €</b>
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57000 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	5,60000 €
		Altres conceptes	7,00000 €
FBA2UVD8	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 400 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	<b>4,67 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,40000 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,14250 €
		Altres conceptes	3,12750 €
FBA2UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3	<b>1,17 €</b>
		BBA5UVZ1 Coeficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3	1,06000 €
		Altres conceptes	0,11000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 11

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>FBA3 MARQUES SUPERFICIALS</b>			
FBA3UV10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m <sup>2</sup> , inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	<b>5,19 €</b>
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,35000 €
		Altres conceptes	3,84000 €
FBA3UV11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m <sup>2</sup> , inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella)	<b>4,06 €</b>
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,35000 €
		Altres conceptes	2,71000 €
FBA3UV12	m2	Pintat de superfícies amb pintura de doble component rugosa a base de resina catalitzable, de qualsevol color, amb aplicació manual a llana i acabat amb rodet, amb una dosificació de 3000 g/m <sup>2</sup>	<b>27,61 €</b>
	BBA5U700	Pintura de doble component rugosa a base de resina catalitzable, de qualsevol color, per a marques vials	16,74000 €
		Altres conceptes	10,87000 €
FBA3UV30	u	Pintat de lletra de fins a 1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m <sup>2</sup> i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>4,60 €</b>
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,48750 €
		Altres conceptes	4,11250 €
FBA3UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m <sup>2</sup> , inclòs premarcatge	<b>5,21 €</b>
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,78750 €
		Altres conceptes	4,42250 €
FBA3UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m <sup>2</sup> i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m <sup>2</sup> , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>3,56 €</b>
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,56250 €
	BBA1UU02	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,24700 €
		Altres conceptes	2,75050 €



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 12

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>5,69 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,12500 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,49400 €
		Altres conceptes	4,07100 €
FBA3UV42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>7,81 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,68750 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,74100 €
		Altres conceptes	5,38150 €
FBA3UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>10,63 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,61250 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,68400 €
		Altres conceptes	8,33350 €
FBA3UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>18,27 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,85000 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	1,36800 €
		Altres conceptes	14,05200 €
FBA3UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>15,68 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,79550 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,75810 €
		Altres conceptes	13,12640 €
FBA3UV50	u	Pintat de símbol de Ceduï el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	<b>9,93 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,40500 €
		Altres conceptes	9,52500 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 13

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UV51	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	<b>12,17 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,45800 €
		Altres conceptes	10,71200 €
FBA3UV52	u	Pintat de símbol de Cedu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	<b>24,14 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,15800 €
		Altres conceptes	19,98200 €
FBA3UV53	u	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>4,70 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,63750 €
		Altres conceptes	4,06250 €
FBA3UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM d'unitat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3	<b>1,17 €</b>
		BBA5UVZ1 Coeficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3	1,06000 €
		Altres conceptes	0,11000 €
FBA3UVZ2	u	Coefficient de majoració del preu PEM per m2 en diferents tipus de pintures, per utilització de maquinària decapadora de paviments giratòries amb aspiració del residu de fresat, segons condicions establertes en Plec Prescripcions Facultatives	<b>1,17 €</b>
		BBA8UVZ3 Coeficient de majoració del preu PEM per m2 en diferents tipus de pintures, per a utilització de maquinària decapadora de paviments giratòries amb aspiració del residu de fresat	1,06000 €
		Altres conceptes	0,11000 €
FBA3UW10	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)	<b>15,44 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	9,80000 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57000 €
		Altres conceptes	5,07000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 14

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode "sandwich" (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulars de 300 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	<b>13,03 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	5,60000 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulars	0,57000 €
		Altres conceptes	6,86000 €
FBA3UW30	m	Pintat de bandes transversal d'alerta amb pintura de dos components de qualsevol color amb una dosificació de 2800 g/m2, amb col.locació de pastilles de 3 files de pastilles 10x5x1 cm. Executada in situ o prefabricada	<b>34,76 €</b>
		BBAZUV15 Pastilla de resines de dos components solidificades per a bandes rugoses, de 10x5x1 cm	18,00000 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	4,90000 €
		Altres conceptes	11,86000 €
FBA3UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella)	<b>9,16 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	5,60000 €
		Altres conceptes	3,56000 €
FBA3UX14	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dameros") amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	<b>8,18 €</b>
		BBA5U105 Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,16000 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulars	0,53200 €
		Altres conceptes	5,48800 €
FBA3UX15	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dameros") amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	<b>19,82 €</b>
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulars	0,57000 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	5,60000 €
		Altres conceptes	13,65000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 15

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>7,10 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,02300 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,20520 €
		Altres conceptes	4,87180 €
FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>7,99 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	3,26550 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,33250 €
		Altres conceptes	4,39200 €
FBA3UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>5,52 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,33450 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,24700 €
		Altres conceptes	2,93850 €
FBA3UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>9,33 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	4,66550 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,49400 €
		Altres conceptes	4,17050 €
FBA3UX42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>13,14 €</b>
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	7,00000 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,74100 €
		Altres conceptes	5,39900 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 16

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>16,35 €</b>
		BBA1UU02      Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulars	0,68400 €
		BBA5U300      Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	6,68850 €
		Altres conceptes	8,97750 €
FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>23,13 €</b>
		BBA1UU02      Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulars	1,36800 €
		BBA5U300      Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,32300 €
		Altres conceptes	20,43900 €
FBA3UX45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>22,81 €</b>
		BBA5U300      Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	7,44800 €
		BBA1UU02      Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulars	0,75810 €
		Altres conceptes	14,60390 €
FBA3UX50	u	Pintat de símbol de Cedit el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>12,82 €</b>
		BBA1UU02      Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulars	0,17100 €
		BBA5U300      Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,68000 €
		Altres conceptes	10,96900 €
FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>17,81 €</b>
		BBA5U300      Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	6,04800 €
		BBA1UU02      Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulars	0,61560 €
		Altres conceptes	11,14640 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 17

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UX52	u	Pintat de símbol de Ceditu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>38,11 €</b>
		BBA1UU02      Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	1,75560 €
		BBA5U300      Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	17,24800 €
		Altres conceptes	19,10640 €
FBA3UX53	u	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a i E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	<b>7,05 €</b>
		BBA5U300      Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,64600 €
		BBA1UU02      Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,26980 €
		Altres conceptes	4,13420 €
FBA3UX60	u	Pintat de pictograma de "Camí Escolar" o "Bus a peu", amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436	<b>30,94 €</b>
		BBA5U100      Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,80000 €
		BBA1UU02      Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,76000 €
		Altres conceptes	28,38000 €
FBA3UXA1	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular equilàter de 150 cm de costat	<b>212,48 €</b>
		BBAUX48      Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular equilàter de 150 cm de costat	192,59000 €
		Altres conceptes	19,89000 €
FBA3UXA2	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mides 160x100 cm	<b>169,85 €</b>
		BBAUX50      Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 160x100 cm	153,95000 €
		Altres conceptes	15,90000 €
FBA3UXA3	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mides 240x120 cm	<b>255,09 €</b>
		BBAUX51      Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 240x120 cm	231,21000 €
		Altres conceptes	23,88000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 18

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UXA4	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 100 cm de diàmetre	<b>138,00</b> €
		BBAUX52 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 100 cm de diàmetre	125,08000 €
		Altres conceptes	12,92000 €
FBA3UXA5	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 160 cm de diàmetre	<b>179,32</b> €
		BBAUX53 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 160 cm de diàmetre	162,53000 €
		Altres conceptes	16,79000 €
FBA3UXA6	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mides 100x120 cm	<b>173,89</b> €
		BBAUX54 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mesures 100x120 cm	157,61000 €
		Altres conceptes	16,28000 €
FBA3UXA7	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mides 120x200 cm	<b>274,58</b> €
		BBAUX55 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mesures 120x200 cm	248,87000 €
		Altres conceptes	25,71000 €
FBA3UXB1	u	Col.locació de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de fins 7 m2 de superfície i soldada amb el paviment asfàltic mitjançant bufador	<b>100,72</b> €
		Altres conceptes	100,72000 €
<b>FBA6</b>		<b>BANDES TRANSVERSALS D'ALERTA AMB ELEMENTS PREFABRICATS</b>	
FBA6UV31	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 3 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	<b>36,54</b> €
		BBABUV31 Peça central o lateral de bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	33,12000 €
		Altres conceptes	3,42000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 19

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA6UV32	u	Banda rugosa per a reducció de velocitat, de fosa dúctil, de 40 cm llargària, 80 cm d'amplària i 4 cm d'alçària, totalment col·locada	<b>228,98</b> €
		BBABUV32 Banda rugosa per a reducció de velocitat, de fosa dúctil, de 40 cm de llargària, 80 cm d'amplària i 4 cm d'alçària	186,00000 €
		Altres conceptes	42,98000 €
FBA6UV33	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 5 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	<b>51,95</b> €
		BBABUV33 Peça central o lateral de bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 5 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	47,09000 €
		Altres conceptes	4,86000 €
FBA6UV35	u	Coixí berlinès per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb làmines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm, de mides totals entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, format per 6 mòduls o peces amb 5 o més punts d'ancoratge per peça per a garantir una bona fixació, totalment col·locat. Color vermell o negre	<b>878,61</b> €
		BBABUV35 Coixí berlinès per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb làmines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm, de mides totals entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, format per 6 mòduls o peces amb 5 o més punts d'ancoratge per peça per a garantir una bona fixació, inclòs pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...). Color vermell o negre	750,00000 €
		Altres conceptes	128,61000 €
FBA6UV36	u	Peça central de cautxú reciclat per a coixí berlinès, de mides totals del coixí entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, amb 5 o més punts d'ancoratge per a garantir una bona fixació, totalment col·locada. Color vermell o negre	<b>135,40</b> €
		BBABUV36 Peça central de cautxú reciclat per a coixí berlinès, de mides totals del coixí entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, amb 5 o més punts d'ancoratge per a garantir una bona fixació, inclòs pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...). Color vermell o negre	115,00000 €
		Altres conceptes	20,40000 €
FBA6UV37	u	Peça amb triangle de cautxú reciclat per a coixí berlinès, amb làmines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm, de mides totals del coixí entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, amb 5 o més punts d'ancoratge per a garantir una bona fixació, totalment col·locada. Color vermell o negre	<b>151,95</b> €
		BBABUV37 Peça amb triangle de cautxú reciclat per a coixí berlinès, amb làmines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm, de mides totals del coixí entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, amb 5 o més punts d'ancoratge per a garantir una bona fixació, inclòs pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...). Color vermell o negre	130,00000 €
		Altres conceptes	21,95000 €



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 20

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA6UVA0	u	Col.locació de banda rugosa per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària	<b>23,77 €</b>
		Altres conceptes	23,77000 €
FBA6UVA1	u	Connexions elèctriques des de les bandes rugoses de fosa amb LEDs a enllumenat públic, fins a 3 línies de bandes, inclòs talls de carril necessaris	<b>2.018,46 €</b>
	B0710180	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	3,17760 €
	BBAZUV41	Material necessari per a fer la connexió elèctrica d'una banda rugosa de fosa amb LEDs fins al punt d'alimentació situat al sistema d'enllumenat públic	1.316,34000 €
	B0552100	Emulsió bituminosa catiónica amb un 60% de betum asfàltic per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,48000 €
	B9E13200	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	34,55000 €
	B9H22190	Mescla bituminosa en fred de composició densa DF- 12 amb granulat granític i emulsió bituminosa	9,78180 €
		Altres conceptes	654,13060 €
<b>FBA7</b>		<b>SEPARADORS DE CARRILS AMB ELEMENTS PREFABRICATS</b>	
FBA7UX40	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1, per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i d'11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	<b>45,85 €</b>
	BBACUX40	Peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1, per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i d'11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	41,56000 €
		Altres conceptes	4,29000 €
FBA7UX41	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2, per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	<b>53,25 €</b>
	BBACUX41	Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2, per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	48,26000 €
		Altres conceptes	4,99000 €
FBA7UX42	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	<b>42,64 €</b>
	BBACUX42	Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres pernns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	38,65000 €
		Altres conceptes	3,99000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 21

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA7UX45	u	Element reflectant classe RA3, de color blanc/groc i amplària de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici, inclòs retirada de restes anteriors, totalment col·locat	<b>9,90 €</b>
		BBAZUX45 Element reflectant classe RA3, de color blanc/groc i amplària de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici	7,53000 €
		Altres conceptes	2,37000 €
FBA7UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI, amb tres pernns d'ancoratge	<b>15,66 €</b>
		Altres conceptes	15,66000 €
FBA7UXA1	u	Col·locació de separador de carril BICI, amb quatre pernns d'ancoratge	<b>20,88 €</b>
		Altres conceptes	20,88000 €
<b>FBAB</b>		<b>MARQUES DE DELIMITACIÓ DE ZONES</b>	
FBABUV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	<b>5,93 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,31700 €
		Altres conceptes	4,61300 €
FBABUV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	<b>7,86 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,70100 €
		Altres conceptes	6,15900 €
FBABUV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	<b>9,71 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,11250 €
		Altres conceptes	6,59750 €
FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	<b>65,05 €</b>
		BBA5U105 Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	10,30320 €
		Altres conceptes	54,74680 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 22

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	<b>16,30 €</b>
		BBA5U105 Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,31930 €
		Altres conceptes	13,98070 €
FBABUV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	<b>3,12 €</b>
		BBA5U105 Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,40130 €
		Altres conceptes	1,71870 €
FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	<b>19,86 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,97200 €
		Altres conceptes	18,88800 €
FBABUV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	<b>3,29 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,33750 €
		Altres conceptes	2,95250 €
FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	<b>4,01 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,36600 €
		Altres conceptes	3,64400 €
FBABUV19	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge	<b>92,14 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	7,76250 €
		Altres conceptes	84,37750 €
FBABUV1A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixamplària sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge	<b>39,85 €</b>
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,04550 €
		Altres conceptes	38,80450 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 23

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>FBAZ ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL</b>			
FBAZUV20	m2	Increment del preu unitari per addició de microesferes de vidre a la senyalització horitzontal amb pintura que incorpori microesferes de vidre en la proporció segons la normativa vigent, dosificació mínima 480 g/m2	<b>0,40 €</b>
	BBA1UU01	Microesferes de vidre	0,36000 €
		Altres conceptes	0,04000 €
FBAZUV21	m2	Increment del preu unitari per addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436	<b>0,63 €</b>
	BBA1UU02	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,57000 €
		Altres conceptes	0,06000 €
FBAZUV22	m2	Increment del preu unitari per addició de partícules de corindó M5, amb una dosificació de 4500 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament	<b>9,53 €</b>
	BBA1UU03	Granulat de corindó M5	8,64000 €
		Altres conceptes	0,89000 €
FBAZUXC1	m	Subministrament cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc i amplària de 10 cm, retirable	<b>2,99 €</b>
	BBAZUXC1	Cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc i amplària de 10 cm, retirable	2,71000 €
		Altres conceptes	0,28000 €
FBAZUXC2	m	Col·locació de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc i amplària de 10 cm, inclòs material necessari per a correcta adherència a paviment (coles, resines)	<b>1,62 €</b>
		Altres conceptes	1,62000 €
FBAZUXC3	m	Retirada de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc i amplària de 10 cm, per qualsevol mètode	<b>1,29 €</b>
		Altres conceptes	1,29000 €
FBAZUXP1	m2	Subministrament de plantilles d'acer galvanitzat de 2mm de gruix (vehicles elèctrics, camins escolars, bus a peu...). A petició de la DF	<b>138,49 €</b>
	BBAZUXP1	Plantilla d'acer galvanitzat de 2mm de gruix (vehicles elèctrics, camins escolars, bus a peu...). A petició de la DF	125,52000 €
		Altres conceptes	12,97000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 24

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>FBB</b>		<b>SENYALITZACIÓ VERTICAL</b>	
<b>FBB1</b>		<b>SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ</b>	
FBB1UV10	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, triangular, de 700 mm de costat	<b>33,32 €</b>
		BBB1UV10 Senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, triangular, de 700 mm de costat	30,20000 €
		Altres conceptes	3,12000 €
FBB1UV11	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, triangular, de 900 mm de costat	<b>42,86 €</b>
		BBB1UV11 Senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, triangular, de 900 mm de costat	38,85000 €
		Altres conceptes	4,01000 €
FBB1UV15	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, aspa per a zones properes al pas del ferrocarril, de 630 a 650 mm d'alçària i d'amplària (diagonal de 1200 mm)	<b>107,20 €</b>
		BBB1UV15 Senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, aspa per a zones properes al pas del ferrocarril, de 630 a 650 mm d'alçària i d'amplària (diagonal de 1200 mm)	97,16000 €
		Altres conceptes	10,04000 €
FBB1UV20	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre	<b>40,27 €</b>
		BBB1UV20 Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre	36,50000 €
		Altres conceptes	3,77000 €
FBB1UV22	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre	<b>75,27 €</b>
		BBB1UV22 Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre	68,22000 €
		Altres conceptes	7,05000 €
FBB1UV24	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre	<b>117,25 €</b>
		BBB1UV24 Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre	106,27000 €
		Altres conceptes	10,98000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 25

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB1UV25	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (reflexiva H-I)	<b>207,75</b> €
		BBB1UV25 Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I Nivell II)	188,30000 €
		Altres conceptes	19,45000 €
FBB1UV29	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 200 mm de Stop, octogonal, de 400 mm de diàmetre	<b>40,77</b> €
		BBB1UV29 Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 200 mm de Stop, octogonal, de 400 mm de diàmetre	36,95000 €
		Altres conceptes	3,82000 €
FBB1UV30	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 600 mm de diàmetre	<b>41,41</b> €
		BBB1UV30 Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 600 mm de diàmetre	37,53000 €
		Altres conceptes	3,88000 €
FBB1UV31	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 900 mm de diàmetre	<b>73,74</b> €
		BBB1UV31 Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 900 mm de diàmetre	66,84000 €
		Altres conceptes	6,90000 €
FBB1UVA0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular, de 700 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	<b>43,58</b> €
		BBB1UVA0 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular, de 700 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	39,50000 €
		Altres conceptes	4,08000 €
FBB1UVA1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular, de 900 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	<b>55,33</b> €
		BBB1UVA1 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular, de 900 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	50,15000 €
		Altres conceptes	5,18000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 26

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB1UVA5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular, de 500 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II)	<b>39,17</b> €
		BBB1UVA5 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular, de 500 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	35,50000 €
		Altres conceptes	3,67000 €
FBB1UVB0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	<b>51,93</b> €
		BBB1UVB0 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	47,07000 €
		Altres conceptes	4,86000 €
FBB1UVB2	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	<b>91,07</b> €
		BBB1UVB2 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	82,54000 €
		Altres conceptes	8,53000 €
FBB1UVB4	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	<b>144,00</b> €
		BBB1UVB4 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	130,52000 €
		Altres conceptes	13,48000 €
FBB1UVB5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 400 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II)	<b>58,34</b> €
		BBB1UVB5 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 400 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I Nivell II)	52,88000 €
		Altres conceptes	5,46000 €
FBB1UVB8	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II)	<b>182,38</b> €
		BBB1UVB8 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I Nivell II)	165,30000 €
		Altres conceptes	17,08000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 27

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB1UVC0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	<b>58,73</b> €
		BBB1UVC0 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	53,23000 €
		Altres conceptes	5,50000 €
FBB1UVC1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	<b>108,98</b> €
		BBB1UVC1 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	98,78000 €
		Altres conceptes	10,20000 €
FBB1UVZ0	u	Increment de preu per senyal tipus R, S i P, de 600 mm de diàmetre, o de 600x600 mm o triangular de 900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2 (E.G. Nivell I a H.I. Nivell II)	<b>12,91</b> €
		BBB1UVZ0 Increment de preu per a senyal tipus R, S i P, de 600 mm de diàmetre, o de 600x600 mm o triangular de 900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2	11,70000 €
		Altres conceptes	1,21000 €
FBB1UVZ1	u	Increment de preu per senyal tipus R i S, de 900 mm de diàmetre o 900x900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2 (E.G. Nivell I a H.I. Nivell II)	<b>21,19</b> €
		BBB1UVZ1 Increment de preu per a senyal tipus R i S, de 900 mm de diàmetre o 900x900 mm de costat per augment de per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2	19,21000 €
		Altres conceptes	1,98000 €
<b>FBB2</b>		<b>SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ</b>	
FBB2UV05	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 400x600 mm	<b>28,73</b> €
		BBB2UV05 Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 400x600 mm	26,04000 €
		Altres conceptes	2,69000 €
FBB2UV10	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 600x600 mm	<b>41,68</b> €
		BBB2UV10 Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 600x600 mm	37,78000 €
		Altres conceptes	3,90000 €



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 28

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB2UV11	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x600 mm	<b>75,79 €</b>
		BBB2UV11 Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x600 mm	68,69000 €
		Altres conceptes	7,10000 €
FBB2UV12	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x900 mm	<b>105,89 €</b>
		BBB2UV12 Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x900 mm	95,98000 €
		Altres conceptes	9,91000 €
FBB2UV13	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x900 mm, per a carril BUS-TAXI	<b>113,61 €</b>
		BBB2UV13 Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x900 mm, per a carril BUS-TAXI	102,97000 €
		Altres conceptes	10,64000 €
FBB2UV20	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN	<b>144,41 €</b>
		BBB2UV20 Senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN	130,89000 €
		Altres conceptes	13,52000 €
FBB2UV21	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN	<b>161,62 €</b>
		BBB2UV21 Senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN	146,49000 €
		Altres conceptes	15,13000 €
FBB2UV30	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a zona escolar, fosforito, de 900x600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)	<b>91,34 €</b>
		BBB2UV30 Senyal vertical (de xapa d'acer) per a zona escolar, fosforito, de 900x600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)	82,79000 €
		Altres conceptes	8,55000 €
FBB2UV32	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 600x900 mm, inclòs impressió digital	<b>75,45 €</b>
		BBB2UV32 Senyal vertical (de xapa d'acer) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 600x900 mm, inclòs impressió digital	68,39000 €
		Altres conceptes	7,06000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 29

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB2UV34	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 700x1100 mm, inclòs impressió digital	<b>79,66</b> €
		BBB2UV34 Senyal vertical (de xapa d'acer) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 700x1100 mm, inclòs impressió digital	72,20000 €
		Altres conceptes	7,46000 €
FBB2UV90	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 400x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	<b>47,01</b> €
		BBB2UV90 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 400x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	42,61000 €
		Altres conceptes	4,40000 €
FBB2UVA0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 600x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	<b>56,93</b> €
		BBB2UVA0 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 600x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	51,60000 €
		Altres conceptes	5,33000 €
FBB2UVA1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	<b>74,54</b> €
		BBB2UVA1 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	67,56000 €
		Altres conceptes	6,98000 €
FBB2UVA2	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x900 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	<b>98,88</b> €
		BBB2UVA2 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x900 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	89,62000 €
		Altres conceptes	9,26000 €
FBB2UVA3	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x900 mm, per a carril BUS-TAXI, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	<b>118,87</b> €
		BBB2UVA3 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x900 mm, per a carril BUS-TAXI, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	107,74000 €
		Altres conceptes	11,13000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 30

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB2UVB0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	<b>190,10</b> €
		BBB2UVB0 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	172,30000 €
		Altres conceptes	17,80000 €
FBB2UVB1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	<b>237,62</b> €
		BBB2UVB1 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	215,37000 €
		Altres conceptes	22,25000 €
FBB2UVC0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona escolar, fosforito, de 900x600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)	<b>118,44</b> €
		BBB2UVC0 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona escolar, fosforito, de 900x600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)	107,35000 €
		Altres conceptes	11,09000 €
FBB2UVC5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 600x900 mm, inclòs impressió digital	<b>68,51</b> €
		BBB2UVC5 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 600x900 mm, inclòs impressió digital	62,10000 €
		Altres conceptes	6,41000 €
FBB2UVC8	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 700x1100 mm, inclòs impressió digital	<b>119,62</b> €
		BBB2UVC8 Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 700x1100 mm, inclòs impressió digital	108,42000 €
		Altres conceptes	11,20000 €
<b>FBB3</b>		<b>PLAQUES COMPLEMENTÀRIES</b>	
FBB3UV10	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	<b>19,72</b> €
		BBB3UV10 Placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	17,87000 €
		Altres conceptes	1,85000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 31

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB3UV11	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	<b>23,32</b> €
		BBB3UV11 Placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	21,14000 €
		Altres conceptes	2,18000 €
FBB3UV12	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	<b>25,53</b> €
		BBB3UV12 Placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	23,14000 €
		Altres conceptes	2,39000 €
FBB3UV13	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	<b>29,03</b> €
		BBB3UV13 Placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	26,31000 €
		Altres conceptes	2,72000 €
FBB3UV14	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	<b>28,84</b> €
		BBB3UV14 Placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	26,14000 €
		Altres conceptes	2,70000 €
FBB3UV15	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	<b>40,33</b> €
		BBB3UV15 Placa complementària (de xapa d'acer), de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	36,55000 €
		Altres conceptes	3,78000 €
FBB3UV16	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	<b>39,51</b> €
		BBB3UV16 Placa complementària (de xapa d'acer), de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	35,81000 €
		Altres conceptes	3,70000 €
FBB3UV17	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	<b>41,72</b> €
		BBB3UV17 Placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	37,81000 €
		Altres conceptes	3,91000 €
FBB3UV18	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	<b>44,47</b> €
		BBB3UV18 Placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	40,31000 €
		Altres conceptes	4,16000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 32

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB3UV19	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	<b>47,23 €</b>
		BBB3UV19 Placa complementària (de xapa d'acer), de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	42,81000 €
		Altres conceptes	4,42000 €
FBB3UV20	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	<b>24,98 €</b>
		BBB3UV20 Placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	22,64000 €
		Altres conceptes	2,34000 €
FBB3UV21	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	<b>33,81 €</b>
		BBB3UV21 Placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	30,64000 €
		Altres conceptes	3,17000 €
FBB3UV30	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària	<b>29,23 €</b>
		BBB3UV30 Placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària	26,49000 €
		Altres conceptes	2,74000 €
FBB3UV31	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària	<b>41,43 €</b>
		BBB3UV31 Placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària	37,55000 €
		Altres conceptes	3,88000 €
FBB3UV50	u	Subministrament de placa amb nom de carrer i numeració (de xapa d'acer), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor	<b>35,00 €</b>
		BBB3UV50 Placa amb nom de carrer i numeració (de xapa d'acer), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor	31,72000 €
		Altres conceptes	3,28000 €
FBB3UVA0	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	<b>25,44 €</b>
		BBB3UVA0 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	23,06000 €
		Altres conceptes	2,38000 €
FBB3UVA1	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	<b>30,53 €</b>
		BBB3UVA1 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	27,67000 €
		Altres conceptes	2,86000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 33

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB3UVA2	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	<b>30,53 €</b>
		BBB3UVA2 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	27,67000 €
		Altres conceptes	2,86000 €
FBB3UVA3	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	<b>41,06 €</b>
		BBB3UVA3 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	37,22000 €
		Altres conceptes	3,84000 €
FBB3UVA4	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	<b>30,53 €</b>
		BBB3UVA4 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	27,67000 €
		Altres conceptes	2,86000 €
FBB3UVA5	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	<b>30,26 €</b>
		BBB3UVA5 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	27,43000 €
		Altres conceptes	2,83000 €
FBB3UVA6	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	<b>41,06 €</b>
		BBB3UVA6 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	37,22000 €
		Altres conceptes	3,84000 €
FBB3UVA7	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	<b>41,06 €</b>
		BBB3UVA7 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	37,22000 €
		Altres conceptes	3,84000 €
FBB3UVA8	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	<b>41,06 €</b>
		BBB3UVA8 Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	37,22000 €
		Altres conceptes	3,84000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 34

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBB3UVA9	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	<b>41,06 €</b>
	BBB3UVA9	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	37,22000 €
		Altres conceptes	3,84000 €
FBB3UVB0	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	<b>30,53 €</b>
	BBB3UVB0	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	27,67000 €
		Altres conceptes	2,86000 €
FBB3UVB1	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	<b>30,53 €</b>
	BBB3UVB1	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	27,67000 €
		Altres conceptes	2,86000 €
FBB3UVC0	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària	<b>15,74 €</b>
	BBB3UVC0	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària	14,27000 €
		Altres conceptes	1,47000 €
FBB3UVC1	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària	<b>30,26 €</b>
	BBB3UVC1	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària	27,43000 €
		Altres conceptes	2,83000 €
FBB3UVE0	u	Subministrament de placa amb nom de carrer i numeració (d'alumini de 2mm de gruix), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor	<b>33,72 €</b>
	BBB3UVE0	Placa amb nom de carrer i numeració (d'alumini de 2mm de gruix), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor	30,56000 €
		Altres conceptes	3,16000 €
FBB3UVP1	U	Subministrament de plaques de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5mm de gruix i 750 g/m2, de 60x90cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior	<b>22,93 €</b>
	BBB3UVP1	Plaques de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5mm de gruix i 750 g/m2, de 60x90 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior	20,78000 €
		Altres conceptes	2,15000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 35

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>FBB4 CARTELLS</b>			
FBB4UV00	m2	Subministrament de rètol en làmines d'acer galvanitzat perfilat	<b>119,51 €</b>
		BBB4UV00 Rètol en làmines d'acer galvanitzat perfilat	108,32000 €
		Altres conceptes	11,19000 €
FBB4UV10	m2	Subministrament de plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	<b>147,73 €</b>
		BBB4UV10 Plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	133,90000 €
		Altres conceptes	13,83000 €
FBB4UV11	m2	Subministrament de plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H.I. Nivell II)	<b>171,41 €</b>
		BBB4UV11 Plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H.I. Nivell II)	155,36000 €
		Altres conceptes	16,05000 €
FBB4UV12	m2	Subministrament de plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)	<b>205,22 €</b>
		BBB4UV12 Plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)	186,01000 €
		Altres conceptes	19,21000 €
<b>FBB5 SENYALS ESPECIALS</b>			
FBB5UV10	u	Subministrament i col·locació de senyal d'alumini de 1000x700 mm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H.I. Nivell II), amb finestres de 100 mm d'alçària amb LED's (fins a 8 finestres), per a col·locar la data o text, acumulador mòdem i abraçadores especials per a instal·lar en fanals o en pal, totalment instal·lat, inclòs tots els components necessaris, legalitzacions, instal·lació de software i posada en marxa	<b>3.707,40 €</b>
		Altres conceptes	3.707,40000 €
FBB5UV50	u	Senyal lluminosa en perfil tancat d'alumini, de 800x800x40 mm, P-21, amb part davantera en metacrilat translúcid i vinil negre, amb leds, col·locades en plaques independents per permetre la seva substitució, plaques tropicalitzades, il·luminació dinàmica i en flash de figura i orla, lluminositat de 5400mCd, angularitat 25°, 1000.000 hores de vida útil, activació per temporitzador, alimentació mitjançant pannel solar fotovoltaic integrat a perfil superior, pal d'alumini de dues peces amb cargols inox, execució de fonamentació, ancoratge i col·locació de pal i senyal, inclòs mordasses d'alumini i elements auxiliars	<b>2.505,37 €</b>
		B06NN320 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20	20,31744 €
		BBB5UV50 Senyal lluminosa en perfil tancat d'alumini, de 800x800x40 mm, P-21, amb part davantera en metacrilat translúcid i vinil negre, amb leds, col·locades en plaques independents per permetre la seva substitució, plaques tropicalitzades, il·luminació dinàmica i en flash de figura i orla, lluminositat de 5400mCd, angularitat 25°, 1000.000 hores de vida útil, activació per temporitzador, alimentació mitjançant pannel solar fotovoltaic integrat a perfil superior	2.020,78000 €
		B2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,51000 €
		Altres conceptes	456,76256 €



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 36

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>FBBR REPARACIÓ O NETEJA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL</b>			
FBBRUV10	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, plaques complementàries, fitons, fites urbanes amb senyal, inclòs esborrat de pintades o grafittis	<b>4,66 €</b>
		B0122210 Detergent especial per a neteja de paraments, amb pH àcid	0,00229 €
		B0111000 Aigua	0,00156 €
		Altres conceptes	4,65615 €
FBBRUV20	m2	Neteja de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	<b>8,04 €</b>
		B0122210 Detergent especial per a neteja de paraments, amb pH àcid	0,00457 €
		B0111000 Aigua	0,00312 €
		Altres conceptes	8,03231 €
FBBRUV80	u	Reparació de senyal, placa o mirall, inclòs girar posició	<b>8,59 €</b>
		Altres conceptes	8,59000 €
FBBRUV90	u	Reparació de pal	<b>17,61 €</b>
		Altres conceptes	17,61000 €
FBBRUVR1	u	Revisió completa periòdica, a determinar per la DF, de senyal electrònic, inclòs muntatge i desmuntatge del senyal, revisió de tots els components (externs i interns), proves de funcionalitat, neteja dels sistemes de ventilació, retirada i posterior col·locació de qualsevol component (amb previ avis a DF) i proves de sobreescalfament	<b>313,56 €</b>
		BBZRUVR1 Revisió completa periòdica de senyal electrònic, inclòs revisió de tots els components (externs i interns), proves de funcionalitat, neteja dels sistemes de ventilació, retirada i posterior col·locació de qualsevol component i proves de sobreescalfament	234,00000 €
		Altres conceptes	79,56000 €
FBBRUVR2	u	Resolució d'incidències, a partir d'avis de DF o GU seguint el protocol establert, per no funcionalitat del software o del senyal, inclòs retirada i posterior col·locació de qualsevol component (amb previ avis a DF)	<b>258,17 €</b>
		BBZRUVR2 Resolució d'incidències, a partir d'avis de DF o GU seguint el protocol establert, per no funcionalitat del software o del senyal, inclòs retirada i posterior col·locació de qualsevol component (amb previ avis a DF)	234,00000 €
		Altres conceptes	24,17000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 37

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>FBBW ACCESSORIS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL</b>			
FBBWUV10	u	Mirall deflector convexe de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	<b>158,72 €</b>
		BBBWUV10 Mirall deflector convexe de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	143,86000 €
		Altres conceptes	14,86000 €
FBBWUV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	<b>221,94 €</b>
		BBBWUV11 Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	201,16000 €
		Altres conceptes	20,78000 €
FBBWUV20	u	Marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara	<b>4,94 €</b>
		BBBWUV20 Marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara	4,48000 €
		Altres conceptes	0,46000 €
FBBWUV21	u	Marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant de dues cares	<b>5,76 €</b>
		BBBWUV21 Marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant de dues cares	5,22000 €
		Altres conceptes	0,54000 €
FBBWUV40	u	Adhesiu plastificat, de 50x10 cm, amb text divers, col·locat en placa de senyalització excepcional	<b>3,71 €</b>
		BBBWUV40 Adhesiu plastificat, de 50x10 cm, amb text divers, per a plaques de senyalització excepcional	2,46000 €
		Altres conceptes	1,25000 €
FBBWUV41	u	Fletxa adhesiva col·locada a senyal	<b>3,71 €</b>
		BBBWUV41 Fletxa adhesiva per a incorporar als senyals	2,46000 €
		Altres conceptes	1,25000 €
FBBWUVB0	u	Captafar de vidre trempat de qualsevol color, retroreflectant, de 110 mm de diàmetre, 25 mm de profunditat d'ancoratge, de fins 25 mm d'altura sobre la via, encastat al paviment. Eficiència òptica a 0,3° 390 mcd /lx. Resistència 40 Tn	<b>47,77 €</b>
		BBBWUVB0 Captafar de vidre temperat de qualsevol color, retroreflectant, de 110 mm de diàmetre, 25 mm de profunditat d'ancoratge, de fins 25 mm d'altura sobre la via, per a encastar en el paviment. Eficiència òptica a 0,3° 390 mcd /lx. Resistència 40 Tn	31,78000 €
		Altres conceptes	15,99000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 38

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBBWUVC1	u	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de diàmetre 130 mm, alçada d'encastament 60 mm, nivell sobre superfície 3 mm, plàstic especial dur, de 1700 grams de pes, IP68, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 diodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 20 cd / groc: 22 cd, alimentació a 24 V, tipus Levelite, two-way 6 LED's o similars, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 25 Tn. Totalment instal.lada i comprovada	<b>309,22</b> €
		BBBWUVC1 Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de diàmetre 130 mm, alçada d'encastament 60 mm, nivell sobre superfície 3 mm, plàstic especial dur, de 1700 grams de pes, IP68, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 diodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 20 cd / groc: 22 cd, alimentació a 24 V, tipus Levelite, two-way 6 LED's o similars, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 25 Tn	253,93000 €
		Altres conceptes	55,29000 €
FBBWUVC2	u	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 160 mm de diàmetre i 50 mm d'alçada, IP 68, amb encapsulat inferior en alumini i òptica superior en acer inox tipus AISI 316 amb cos de policarbonat, amb base preparada per a la seva fixació en superfície o encastable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 16 diodes led's en agrupació de 4, alimentació a 220 V, consum 2 w i rang de temperatures -25 °C a +85 °C, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 40 Tn. Totalment instal.lada i comprovada	<b>270,57</b> €
		BBBWUVC2 Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 160 mm de diàmetre i 50 mm d'alçada, IP 68, amb encapsulat inferior en alumini i òptica superior en acer inox tipus AISI 316 amb cos de policarbonat, amb base preparada per la fixació en superfície o empotrable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 16 diodes led's en agrupació de 4, alimentació a 220 V, consum 2 w i rang de temperatures -25 °C a +85 °C, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 40 Tn	218,90000 €
		Altres conceptes	51,67000 €
FBBWUVC7	u	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 100x105x19 mm, plàstic, de 180 grams de pes, IP68, amb base preparada per a la seva fixació en superfície o encastable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 diodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 25 cd / groc: 24 cd, alimentació a 24 V, tipus SwaroLine module 100 o similars, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 15 Tn. Totalment instal.lada i comprovada.	<b>125,83</b> €
		BBBWUVC7 Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 100x105x19 mm, plàstic, de 180 grams de pes, IP68, amb base preparada per la fixació en superfície o empotrable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 diodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 25 cd / groc: 24 cd, alimentació a 24 V, tipus SwaroLine module 100 o similars, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 15 Tn	87,71000 €
		Altres conceptes	38,12000 €
FBBWUVE1	u	Subministrament de mòdem tipus MTX-65i Terminal o de característiques tècniques similars	<b>630,82</b> €
		BBBWUVE1 Mòdem tipus MTX-65i Terminal o de característiques tècniques similars	571,76000 €
		Altres conceptes	59,06000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 39

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBBWUVE2	u	Subministrament de kit de cablejat a mida i caixa de PVC aïllant ventilada per a font d'alimentació	<b>10,22 €</b>
		BBBWUVE2 Kit de cablejat a mida i caixa de PVC aïllant ventilada per a font d'alimentació	9,26000 €
		Altres conceptes	0,96000 €
FBBWUVE3	u	Subministrament de kit de cablejat a mida per a kit de ventilador i termòstat	<b>20,46 €</b>
		BBBWUVE3 Kit de cablejat a mida per a kit de ventilador i termòstat	18,54000 €
		Altres conceptes	1,92000 €
FBBWUVE4	u	Subministrament de ventilador axial AC, de mides 80x80x25 mm	<b>82,81 €</b>
		BBBWUVE4 Ventilador axial AC, de mides 80x80x25 mm	75,06000 €
		Altres conceptes	7,75000 €
FBBWUVE5	u	Subministrament de filtre per a ventilador axial, de mides 80x80 mm	<b>24,52 €</b>
		BBBWUVE5 Filtre per a ventilador axial, de mides 80x80 mm	22,22000 €
		Altres conceptes	2,30000 €
FBBWUVE6	u	Subministrament de termòstat, muntatge carril DIN, amb punt de calibració de 0 a 60 °C	<b>60,66 €</b>
		BBBWUVE6 Termòstat per a muntatge de carril DIN, amb punt de calibració de 0 a 60 °C	54,98000 €
		Altres conceptes	5,68000 €
FBBWUVE7	u	Subministrament de font d'alimentació, tipus MeanWell, Rs50-12 o de característiques tècniques similars	<b>44,66 €</b>
		BBBWUVE7 Font d'alimentació, tipus MeanWell, Rs50-12 o de característiques tècniques similars	40,48000 €
		Altres conceptes	4,18000 €
FBBWUVE8	u	Subministrament de carcassa de metacrilat de 5mm de gruix, per a senyal electrònic	<b>487,88 €</b>
		BBBWUVE8 Carcassa de metacrilat de 5mm de gruix per a senyal electrònic	442,20000 €
		Altres conceptes	45,68000 €
<b>FBBY</b>	<b>COL.LOCACIONS D'ELEMENTS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL</b>		
FBBYUV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries	<b>4,18 €</b>
		Altres conceptes	4,18000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 40

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBBYUV20	m2	Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	<b>5,85</b> €
		Altres conceptes	5,85000 €
FBBYUV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana	<b>8,34</b> €
		Altres conceptes	8,34000 €
FBBYUV35	u	Col·locació i posterior retirada de placa de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació	<b>10,36</b> €
	BBZBUV90	Part propocinal de fleix i material de col·locació per a plaques de senyalització excepcional	7,20000 €
		Altres conceptes	3,16000 €
FBBYUV40	u	Col·locació de mirall deflector convex de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjectar al pal o ròtula d'orientació	<b>8,34</b> €
		Altres conceptes	8,34000 €
FBBYUV41	u	Col·locació de marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una o dues cares	<b>1,99</b> €
		Altres conceptes	1,99000 €
FBBYUV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	<b>19,13</b> €
	B9E13200	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,10560 €
	B2RA63G0	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,70200 €
	B071B700	Mortor adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	3,45000 €
	B0710180	Mortor per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,42500 €
	B0111000	Aigua	0,01435 €
		Altres conceptes	13,43305 €
FBBYUV63	u	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a suport de senyal en voladís	<b>12,52</b> €
		Altres conceptes	12,52000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 41

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBBYUV64	u	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal al pal de suport de semàfors o altres	<b>9,10</b> €
		Altres conceptes	9,10000 €
FBBYUV70	u	Instal·lació de peça d'adaptació per senyals en nou model de semàfor BCN, inclou obertura de capçal del semàfor, col·locació de l'adaptador, junt i femella de fixació i posterior tancament del capçal del semàfor	<b>9,10</b> €
		Altres conceptes	9,10000 €
FBBYUVA0	u	Col·locació de suport tubular de fins a 3,5 metres d'alçària amb collarí d'acer inoxidable, per a senyal informativa de vianants, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera i paviment de qualsevol tipus	<b>78,11</b> €
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,10560 €
		B2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,28000 €
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,43295 €
		B06NN320 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20	4,16768 €
		Altres conceptes	71,12377 €
FBBYUVC1	m	Subministrament, col·locació i retirada de cinta d'abalisament amb insignies de l'Ajuntament de Barcelona	<b>4,04</b> €
		BBC1UVC1 Cinta d'abalisament amb insignies de l'Ajuntament de Barcelona	1,95000 €
		Altres conceptes	2,09000 €
FBBYUVN0	u	Col·locació i posterior retirada de senyals petites "Nadal sense congestió" flexades a fanal, inclòs recollida, transport al magatzem municipal, fleix i material de fixació	<b>11,54</b> €
		Altres conceptes	11,54000 €
FBBYUVN1	u	Col·locació i posterior retirada de senyals grans "Nadal sense congestió" en pals, inclòs recollida, camió grua, transport al magatzem municipal, col·locació de pal i material de fixació. Fonamentació en punt d'ubicació existent	<b>193,38</b> €
		Altres conceptes	193,38000 €
<b>FBBZ</b>		<b>ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL</b>	
FBBZUV20	m	Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, amb cargols per a subjectar la senyal	<b>12,11</b> €
		B44ZF036 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	10,97400 €
		Altres conceptes	1,13600 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 42

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBBZUV21	u	Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm i 3.5 m de llargària, amb braç de 60 cm de sortint cada braç, amb cargols per a subjectar la senyal	<b>48,43</b> €
		B44ZF036 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	43,89600 €
		Altres conceptes	4,53400 €
FBBZUV22	u	Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, i 3.5 m de llargària, amb 2 braços de 60 cm de sortint cada braç, amb cargols per a subjectar la senyal	<b>50,48</b> €
		B44ZF036 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	45,75600 €
		Altres conceptes	4,72400 €
FBBZUV23	m	Pal d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, amb cargols per a subjectar la senyal	<b>24,66</b> €
		B44ZF036 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	22,35100 €
		Altres conceptes	2,30900 €
FBBZUV30	m	Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal	<b>19,43</b> €
		B44ZF036 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	17,60800 €
		Altres conceptes	1,82200 €
FBBZUV31	m	Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal	<b>25,82</b> €
		B44ZF036 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	23,40500 €
		Altres conceptes	2,41500 €
FBBZUV37	m	Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal	<b>17,81</b> €
		BBBZUV37 Pal cilíndric d'alumini de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de polièster color RAL 7037, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal	16,14000 €
		Altres conceptes	1,67000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 43

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBBZUV40	u	Ménsula d'acer galvanitzada per a ancoratge de paret amb cargols per a subjectar la senyal	<b>18,98</b> €
		B44ZF036 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	17,20500 €
		Altres conceptes	1,77500 €
FBBZUV41	u	Ménsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal	<b>27,09</b> €
		B44ZF036 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	24,55200 €
		Altres conceptes	2,53800 €
FBBZUV62	u	Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa	<b>10,96</b> €
		BBBZUV61 Fleix d'acer inoxidable per a subjectar la senyal al fanal d'enllumenat públic o similar	3,02800 €
		Altres conceptes	7,93200 €
FBBZUV70	u	Peça d'adaptació per a col·locar senyals en semàfors nou model BCN, de fosa d'alumini pintada, inclòs adaptador, junt i femella de fixació	<b>40,26</b> €
		BBBZUV70 Peça d'adaptació per a col·locar senyals en semàfors nou model BCN, de fosa d'alumini pintada, inclou adaptador, junta i femella de fixació	29,60000 €
		Altres conceptes	10,66000 €
FBBZUVA0	u	Execució de sabata fonament per a senyal informativa fins a 0,30 m3 de formigó, inclòs ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició de paviment existent	<b>110,58</b> €
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	6,91000 €
		B44ZF036 Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	14,07400 €
		B2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,50000 €
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,50236 €
		B06NN320 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20	19,53600 €
		Altres conceptes	62,05764 €



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 44

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>FBC</b>	<b>ABALISAMENT</b>		
<b>FBC1</b>	<b>BALISES</b>		
FBC1UV20	u	Subministrament de fitó de plàstic reflexiu classe RA2 (H.I. Nivell II), de 50 cm d'alçària, flexible	<b>20,72 €</b>
		BBC3UV20 Fitó de plàstic reflexiu classe RA2 (H.I. Nivell II), de 50 cm d'alçària, flexible	18,78000 €
		Altres conceptes	1,94000 €
FBC1UV21	u	Subministrament de fitó de plàstic reflexiu classe RA2 (H.I. Nivell II), de 75 cm d'alçària, flexible	<b>30,87 €</b>
		BBC3UV21 Fitó de plàstic reflexiu classe RA2 (H.I. Nivell II), de 75 cm d'alçària, flexible	27,98000 €
		Altres conceptes	2,89000 €
FBC1UV30	u	Fitó flexible FT 85 injectat en una sola peça de polímer de PVC de gran resistència a l'esquinçament, de 77 cm d'alçària i 80 mm de diàmetre, reflectància amb tres bandes Classe 2 de 60 mm d'amplària, totalment col·locat	<b>45,50 €</b>
		BBC3UV30 Fitó flexible FT 85 injectat en una sola peça de polímer de PVC de gran resistència a l'esquinçament, de 77 cm d'alçària i 80 mm de diàmetre, reflectància amb tres bandes Classe 2 de 60 mm d'amplària, inclòs tres pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	28,90000 €
		Altres conceptes	16,60000 €
FBC1UV40	u	Subministrament de con de plàstic rígid de 30 cm, amb una banda reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II) de 9 cm d'amplària i serigrafat segons indicacions de la DF, en negre	<b>6,27 €</b>
		BBC3UV40 Con de plàstic rígid de 30 cm, amb una banda reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II) de 9 cm d'amplària i serigrafat segons indicacions de la DF, en negre	5,68000 €
		Altres conceptes	0,59000 €
FBC1UV45	u	Subministrament de con de plàstic rígid de 75 cm, amb una banda reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II) de 30 cm d'amplària i serigrafat segons indicacions de la DF, en negre	<b>13,49 €</b>
		BBC3UV45 Con de plàstic rígid de 75 cm, amb una banda reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II) de 30 cm d'amplària i serigrafat segons indicacions de la DF, en negre	12,23000 €
		Altres conceptes	1,26000 €
FBC1UV50	u	Subministrament de balisa divergent d'1,20 m, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II)	<b>281,97 €</b>
		BBC3UV50 Balisa divergent d'1,20 m, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II)	255,57000 €
		Altres conceptes	26,40000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 45

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBC1UV60	u	Subministrament de fita reflectant+senyal incorporat ("monaguillo"), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II)	<b>58,63 €</b>
		BBC3UV60 Fita reflectant+senyal incorporat ("monaguillo"), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II)	53,14000 €
		Altres conceptes	5,49000 €
FBC1UV70	u	Subministrament de piona fixa de polímers (flexible), resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçada total, del color que sol·liciti la DF, amb dues bandes reflectants i insígnies a definir per la DF, recobriments superficials resistent al UV i al foc (classe E)	<b>192,39 €</b>
		BQ44UV70 Piona fixa de polímers (flexible), resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçada total, del color que sol·liciti la DF, amb dues bandes reflectants i insígnies a definir per la DF, i recobriments superficials resistent al UV i al foc (classe E)	174,38000 €
		Altres conceptes	18,01000 €
FBC1UV75	u	Piona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 d'ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçada total i 865 mm d'alçada lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, totalment col·locada	<b>71,42 €</b>
		BQ44UV75 Piona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçada total i 865 mm d'alçada lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs quatre pernès d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	47,45000 €
		Altres conceptes	23,97000 €
<b>FBCY</b>	<b>COL.LOCACIONS D'ELEMENTS PER A ABALISAMENT</b>		
FBCYUV20	u	Col·locació de fitó de plàstic reflexiu, de 75/50 cm d'alçada o fita reflectant amb senyals incorporats, inclòs fixació al paviment	<b>12,33 €</b>
		Altres conceptes	12,33000 €
FBCYUV50	u	Col·locació de balisa divergent d'1,20 m, reflectant H.I. Nivell II	<b>12,95 €</b>
		Altres conceptes	12,95000 €
FBCYUV60	u	Col·locació de piona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclosa la neteja del forat, càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament	<b>34,91 €</b>
		B2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,00000 €
		B071B700 Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	4,96800 €
		Altres conceptes	28,94200 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 46

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>FBCZ</b>		<b>ELEMENTS ESPECIAL D'ABALISAMENT</b>	
FBCZ2V30	u	Instal·lació i retirada de senyalització i abalisament per a tall de carril per actuacions on el pas de vehicles dificulta l'execució i la durada dels treballs en el mateix punt és inferior a les 3 hores. No s'accepta en actuacions globals de repintats. Prèvia aprovació de la DF	<b>233,74 €</b>
		Altres conceptes	233,74000 €
FBCZUV10	u	Instal·lació i retirada de senyalització i abalisament per a tall de carril per actuacions on la durada dels treballs en el mateix punt és de mínim 3 hores. No s'accepta en actuacions globals de repintats. Prèvia aprovació de la DF	<b>379,83 €</b>
		Altres conceptes	379,83000 €
<b>FBF</b>		<b>MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA</b>	
<b>FBF1</b>		<b>MÒDULS D'ALUMINI ORIENTABLES</b>	
FBF1UV10	u	Mòdul d'alumini de 700x150 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell II (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	<b>51,68 €</b>
		BBF1UV10 Mòdul d'alumini de 700x150 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant classe RA2, cara posterior oberta, p/fixar al suport exteriorment amb brides que permetin la mobilitat i l'orientació	42,00000 €
		Altres conceptes	9,68000 €
FBF1UV20	u	Mòdul d'alumini de 1000x200 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	<b>93,61 €</b>
		BBF1UV20 Mòdul d'alumini de 1000x200 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell classe RA2, cara posterior oberta, per a fixar al suport exteriorment amb brides que permetin la mobilitat i l'orientació	80,00000 €
		Altres conceptes	13,61000 €
FBF1UV30	u	Mòdul d'alumini de 1500x200 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	<b>105,59 €</b>
		BBF1UV30 Mòdul d'alumini de 1500x200 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant classe RA2, cara posterior oberta, per a fixar al suport exteriorment amb brides que permetin la mobilitat i l'orientació	90,00000 €
		Altres conceptes	15,59000 €
FBF1UV40	u	Mòdul d'alumini de 1500x400 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	<b>204,88 €</b>
		BBF1UV40 Mòdul d'alumini de 1500x400 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell classe RA2, cara posterior oberta, per a fixar al suport exteriorment amb brides que permetin la mobilitat i l'orientació	180,00000 €
		Altres conceptes	24,88000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 47

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBF1UV50	u	Mòdul d'alumini de 2200x300 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	<b>225,68 €</b>
		BBF1UV50 Mòdul d'alumini de 2200x300 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant classe RA2, cara posterior oberta, per a fixar al suport exteriorment amb brides que permetin la mobilitat i l'orientació	198,00000 €
		Altres conceptes	27,68000 €
FBF1UV60	u	Mòdul d'alumini de 2200x600 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	<b>371,31 €</b>
		BBF1UV60 Mòdul d'alumini de 2200x600 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant classe RA2, cara posterior oberta, per a fixar al suport exteriorment amb brides que permetin la mobilitat i l'orientació	330,00000 €
		Altres conceptes	41,31000 €
FBF1UVB0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 700x150 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	<b>78,67 €</b>
		BBF1UVB0 Mòdul d'alumini de 700x150 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	71,30000 €
		Altres conceptes	7,37000 €
FBF1UVD0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1000x200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	<b>108,43 €</b>
		BBF1UVD0 Mòdul d'alumini de 1000x200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	98,28000 €
		Altres conceptes	10,15000 €
FBF1UVG0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1500x200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	<b>127,39 €</b>
		BBF1UVG0 Mòdul d'alumini de 1500x200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	115,46000 €
		Altres conceptes	11,93000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 48

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBF1UVH0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1500x400 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	<b>225,29</b> €
		BBF1UVH0 Mòdul d'alumini de 1500x400 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	204,20000 €
		Altres conceptes	21,09000 €
FBF1UVL0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 2200x300 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	<b>241,56</b> €
		BBF1UVL0 Mòdul d'alumini de 2200x300 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	218,94000 €
		Altres conceptes	22,62000 €
FBF1UVM0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 2200x600 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	<b>396,93</b> €
		BBF1UVM0 Mòdul d'alumini de 2200x600 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	359,77000 €
		Altres conceptes	37,16000 €
FBF1UVP0	m2	Subministrament de plafó d'alumini, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	<b>326,46</b> €
		BBF1UVP0 Plafó d'alumini, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	295,89000 €
		Altres conceptes	30,57000 €
<b>FBF2</b>	<b>MÒDULS SENYALITZACIÓ INFORMATIVA PER A VIANANTS</b>		
FBF2UV10	u	Suport tubular de 3,5 metres d'alçària amb collarí d'acer inoxidable, totalment col·locat, inclòs base de sustentació	<b>208,32</b> €
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,10560 €
		B2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,28000 €
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,43295 €
		B06NN320 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20	4,16768 €
		BBF2UV10 Suport tubular de 3 m d'alçària amb collarí d'acer inoxidable	142,25000 €
		Altres conceptes	59,08377 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 49

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBF2UV20	u	Conjunt de planxa d'acer de 9 mm de gruix i plaques de Trespa retolades a 2 cares (12,5x64,5 cm), distància entre eixos dels forats de 71 mm, totalment col·locat, inclòs elements de subjecció	<b>85,43 €</b>
		BBF2UV20 Conjunt de planxa d'acer de 9 mm de gruix, plaques de Trespa retolades a 2 cares (12,5x64,5 cm), distància entre eixos dels forats de 71 mm, inclòs elements de subjecció	74,59000 €
		Altres conceptes	10,84000 €
FBF2UV30	u	Conjunt de planxa d'acer de 9 mm de gruix i plaques de Trespa retolades a 1 cara (10,0x50,0 cm), totalment col·locat, inclòs elements de subjecció	<b>126,58 €</b>
		BBF2UV30 Conjunt de planxa d'acer de 9 mm de gruix, plaques de Trespa retolades a 1 cara (10,0x50,0 cm), inclòs elements de subjecció	111,88000 €
		Altres conceptes	14,70000 €
FBF2UV40	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols)	<b>70,24 €</b>
		BBF2UV40 Sistema de fixació a paret (suport i cargols)	63,66000 €
		Altres conceptes	6,58000 €
FBF2UV50	u	Plànol informatiu i suport, totalment col·locat	<b>117,15 €</b>
		BBF2UV50 Plànol informatiu i suport	96,77000 €
		Altres conceptes	20,38000 €
<b>FBFR</b>		<b>REPARACIÓ O NETEJA DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA</b>	
FBFRUV40	u	Neteja de mòduls de senyalització informativa urbana	<b>6,41 €</b>
		B0111000 Aigua	0,00156 €
		Altres conceptes	6,40844 €
<b>FBFW</b>		<b>ACCESSORIS PER A MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA</b>	
FBFWUV20	m2	Làmina antigraffiti	<b>23,19 €</b>
		BBFWUV20 Làmina antigraffiti	21,02000 €
		Altres conceptes	2,17000 €
FBFWUV30	u	Pictograma de qualsevol tipus	<b>8,36 €</b>
		BBFWUV30 Pictograma de qualsevol tipus	7,58000 €
		Altres conceptes	0,78000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 50

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
<b>FBFY COL.LOCACIONS DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA</b>			
FBFYUV11	u	Col·locació de mòduls d'alumini formant calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, inclòs brides interiors	<b>14,75 €</b>
		Altres conceptes	14,75000 €
FBFYUV20	m2	Col·locació de plafó d'alumini	<b>29,23 €</b>
		Altres conceptes	29,23000 €
FBFYUV30	u	Col·locació de suport de 80 a 100 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb corredera telescòpica de 60 a 80 mm, inclòs excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició del paviment existent	<b>112,94 €</b>
	B44ZF036	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	12,05900 €
	B2RA63G0	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,63000 €
	B0710180	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,90164 €
	B06NN320	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20	4,58445 €
	B9E13200	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,65840 €
		Altres conceptes	92,10651 €
FBFYUV31	u	Col·locació de suport de 110 a 120 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb corredera telescòpica de 75 a 100 mm, inclòs excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició del paviment existent	<b>152,27 €</b>
	B9E13200	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	2,48760 €
	B44ZF036	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	12,05900 €
	B2RA63G0	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,21000 €
	B0710180	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,90164 €
	B06NN320	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20	8,95400 €
		Altres conceptes	124,65776 €
FBFYUV32	u	Col·locació de suport de 140 a 170 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb corredera telescòpica de 75 a 120 mm, inclòs excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició del paviment existent	<b>200,79 €</b>
	B9E13200	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	2,48760 €
	B06NN320	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20	15,47251 €
	B0710180	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,90164 €
	B2RA63G0	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	5,68400 €
	B44ZF036	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	12,05900 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 51

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		Altres conceptes	164,18525 €
<b>FBFZ</b>		<b>ELEMENTS ESPECIALS PER A MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA</b>	
FBFZUV10	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 100 a 120 mm de diàmetre, de 4 a 8 mm de gruix i un tub de 60 a 80 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris	<b>266,78 €</b>
		BBFZUV10 Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 100 a 120 mm de diàmetre, de 4 a 8 mm de gruix i un tub de 60 a 80 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris	241,80000 €
		Altres conceptes	24,98000 €
FBFZUV11	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 120 a 140 mm de diàmetre, de 8 a 10 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris	<b>440,61 €</b>
		BBFZUV11 Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 120 a 140 mm de diàmetre, de 8 a 10 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris	399,36000 €
		Altres conceptes	41,25000 €
FBFZUV12	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 140 a 170 mm de diàmetre, de 10 a 12 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris	<b>488,66 €</b>
		BBFZUV12 Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 140 a 170 mm de diàmetre, de 10 a 12 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de polièster o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris	442,91000 €
		Altres conceptes	45,75000 €
FBFZUV60	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 60 a 75 mm, amb cargols d'acer inoxidable	<b>4,30 €</b>
		BBFZUV60 Brides d'alumini pintades o anoditzades de 60 a 75 mm, amb cargols d'acer inoxidable	3,90000 €
		Altres conceptes	0,40000 €



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 52

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBFZUV61	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 75 a 100 mm, amb cargols d'acer inoxidable	<b>5,63</b> €
		BBFZUV61 Brides d'alumini pintades o anoditzades de 75 a 100 mm, amb cargols d'acer inoxidable	5,10000 €
		Altres conceptes	0,53000 €
FBFZUV62	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 110 a 120 mm, amb cargols d'acer inoxidable	<b>7,88</b> €
		BBFZUV62 Brides d'alumini pintades o anoditzades de 110 a 120 mm, amb cargols d'acer inoxidable	7,14000 €
		Altres conceptes	0,74000 €
FBFZUV63	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades de 140 a 170 mm, amb cargols d'acer inoxidable	<b>10,92</b> €
		BBFZUV63 Brides d'alumini pintades o anoditzades de 140 a 170 mm, amb cargols d'acer inoxidable	9,90000 €
		Altres conceptes	1,02000 €
<b>FBZ</b>	<b>ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ</b>		
<b>FBZB</b>	<b>ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ</b>		
FBZBUV70	h	Desplaçament d'equip sense execució per imprevistos. Justificar a DF	<b>60,06</b> €
		Altres conceptes	60,06000 €
FBZBUV80	h	Fregadora autopropulsada, per a la neteja de marques vials mitjançant raspalls cilíndrics de contragrir i l'acció química de l'aigua amb detergent, inclòs transport a punts d'actuació i operaris, inclòs aigua	<b>136,99</b> €
		Altres conceptes	136,99000 €
FBZBUV90	h	Camió cistella o plataforma elevadora fins a 10 m d'alçària	<b>44,99</b> €
		Altres conceptes	44,99000 €
FBZBUVF0	dia	Increment de cost d'equip de senyalització per a treballs que es realitzin en dissabtes, diumenges o festius per necessitats administratives	<b>661,98</b> €
		BBZBUVF0 Increment cost equip de senyalització per a treballs que es realitzin en dissabtes, diumenges o festius per necessitats administratives	600,00000 €
		Altres conceptes	61,98000 €
<b>FQ</b>	<b>MOBILIARI URBÀ</b>		
<b>FQP</b>	<b>EQUIPAMENT PER A APARCAMENTS</b>		
<b>FQPB</b>	<b>MÒDULS D'APARCAMENT PER A BICICLETES I PATINETS</b>		
FQPBUV02	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	<b>52,05</b> €
		BQPBUV02 Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	47,18000 €
		Altres conceptes	4,87000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 53

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQPBUV03	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	<b>55,53 €</b>
		BQPBUV03 Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	50,33000 €
		Altres conceptes	5,20000 €
FQPBUV10	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	<b>136,32 €</b>
		BQPBUV10 Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	123,56000 €
		Altres conceptes	12,76000 €
FQPBUV11	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	<b>110,44 €</b>
		BQPBUV11 Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	100,10000 €
		Altres conceptes	10,34000 €
FQPBUV13	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de patinets constituït per 10 amarratges tipus elèctric, amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre de tub de 48 mm, llargària de 2000 mm, alçària útil de 900 mm, encastament de 190 mm, complint els estandards requerits per l'Ajuntament, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment	<b>1.269,35 €</b>
		BQPBUV13 Mòdul per a aparcament de patinets, constituït per 10 amarratges tipus "elèctric", amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre de tub de 48 mm, llargària de 2000 mm, alçària útil de 900 mm, encastament de 190 mm, complint els estandards requerits per l'Ajuntament	1.150,50000 €
		Altres conceptes	118,85000 €
<b>FQPY</b>	<b>COL.LOCACIONS D'EQUIPAMENT PER A APARCAMENTS</b>		
FQPYUV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment normal	<b>38,47 €</b>
		B071U102 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges	10,97242 €
		B0111000 Aigua	0,00156 €
		Altres conceptes	27,49602 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 26/04/22

Pàg.: 54

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQPYUV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial	<b>58,34 €</b>
		B071U102 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges	10,97242 €
		B0111000 Aigua	0,00156 €
		Altres conceptes	47,36602 €
FQPYUV30	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a patinets, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment	<b>51,96 €</b>
		B0111000 Aigua	0,00156 €
		B071U102 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges	11,30038 €
		Altres conceptes	40,65806 €