




Museu del Disseny - DHub
Pl. de les Glòries Catalanes,
37-38 08018 Barcelona
+ 34 93 256 67 00
dhub@bcn.cat
dissenyhub.barcelona

Recull fotogràfic i fitxa de característiques:

Reixes interceptores de l'edifici DHUB






**Ajuntament
de Barcelona**

DHub

Museu del Disseny - DHub
Pl. de les Glòries Catalanes,
37-38 08018 Barcelona
+ 34 93 256 67 00
dhub@bcn.cat
dissenyhub.barcelona

Plaça Santiago Pey – paral·lel C/ Irena Sendler.






**Ajuntament
de Barcelona**

DHub

Museu del Disseny - DHub
Pl. de les Glòries Catalanes,
37-38 08018 Barcelona
+ 34 93 256 67 00
dhub@bcn.cat
dissenyhub.barcelona







**Ajuntament
de Barcelona**

DHub

Museu del Disseny - DHub
Pl. de les Glòries Catalanes,
37-38 08018 Barcelona
+ 34 93 256 67 00
dhub@bcn.cat
dissenyhub.barcelona

Cos moll de càrrega. Carrer Badajoz.





**Ajuntament
de Barcelona**

Museu del Disseny - DHub
Pl. de les Glòries Catalanes,
37-38 08018 Barcelona
+ 34 93 256 67 00
dhub@bcn.cat
dissenyhub.barcelona

DHub


Plaça de les Glòries





Museu del Disseny - DHub
Pl. de les Glòries Catalanes,
37-38 08018 Barcelona
+ 34 93 256 67 00
dhub@bcn.cat
dissenyhub.barcelona

Reixa interceptora



Revisión: 2012-04

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

Descripción

Rejilla nervada antideslizante referencia FNXL150KCCM.

En fundición dúctil de grafito esferoidal, según norma EN 1563.

Clase de Carga C250, según norma EN 1433.

Para sistema de fijación con cancela, dos puntos de fijación por ML.

Hendiduras y pivotes direccionadores de agua a 60°.

Superficie de captación: 720 cm²/ML.

ULMA

ARCHITECTURAL SOLUTIONS

Drainage
Systems

Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com





**Ajuntament
de Barcelona**

DHub

Museu del Disseny - DHub
Pl. de les Glòries Catalanes,
37-38 08018 Barcelona
+ 34 93 256 67 00
dhub@bcn.cat
dissenyhub.barcelona



Cargol





**Ajuntament
de Barcelona**

DHub

Museu del Disseny - DHub
Pl. de les Glòries Catalanes,
37-38 08018 Barcelona
+ 34 93 256 67 00
dhub@bcn.cat
dissenyhub.barcelona





**Ajuntament
de Barcelona**

DHub

Museu del Disseny - DHub
Pl. de les Glòries Catalanes,
37-38 08018 Barcelona
+ 34 93 256 67 00
dhub@bcn.cat
dissenyhub.barcelona

Cancel·la de seguretat

