

## **ANNEX 1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT MOBILIARI D'OFICINA PER A EQUIPAMENTS DISTRICTE DE LES CORTS**

a) 11 cadires operatives :

- 7 cadires Seu Districte ( 5 unitats Direcció de Serveis a les Persones i Territori i 2 unitats Departament de Manteniment).
- 4 cadires Centre Cívic Tomasa Cuevas

Característiques tècniques de les cadires:

- Braços 2D. Unió al seient realitzat amb material plàstic d'alta resistència. Desmuntables i regulables en alçada.
- Giratòria amb elevació de gas.
- Base negra de poliamida de fibra de vidre de 5 radis amb rodes silencioses de 65 mm, rodadura téflon autofrenables. Possibilitat de canvi de rodes.
- Mecanisme syncro i regulació profunditat seient i fixació recorregut respalller.
- Seient entapissat amb roba ignífuga color negre, cosida o grapada sense utilització de coles. Encoixinat consistent de manera que al pressionar-lo amb el dit no toqui el pla de suport. Amplada 40 cm i profunditat 42 cm.
- Regulació de pes entre 50 i 120 Kg. que permet l'ajustament individualitzat de la contrapressió dels respalller segons l'alçada i el pes de la persona que s'hi asseu.
- Escumes injectades elaborades sense FCKW o CKW ni gasos nocius.
- Capacitat de dissipació de la càrrega electrostàtica generada per l'ús de la cadira.
- Seient regulable en alçada (mínim 10 cm).
- Vora anterior del seient de forma arrodonida.
- Respatlller alt teixit tècnic malla String color negre.
- Respatlller amb prominència lumbar regulable en alçada.
- Recobriments amb material transpirable i rentable que permeti la dissipació de la calor i humitat.
- Mecanismes d'ajust manejables en posició asseguda de forma fàcil.
- Normatives a complir justificades amb informe d'una entitat certificadora reconeguda que garanteixi que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma. En l'informe s'ha d'identificar clarament la sèrie-marca-model ofertats. :

- Dimensions per a les cadires de treball i mètodes de mesura corresponents: Norma UNE UNE-EN 1335-1:2001+/AC:2003
- Requeriments mecànics de seguretat per a cadires de treball d'oficina UNE-EN 1335-2:2009
- Mètodes d'assaig mecànics per a la determinació de l'estabilitat, la resistència i la durabilitat de les cadires de treball. UNE-EN 1335-3:2009



b) 2 Taules d'oficina amb ala (Centre Cívic Tomasa Cuevas)

Característiques tècniques de les taules:

- 1600 x 800 x 750 mm LM de 25 mm.
- Color: arce i estructura plata.
- Acabat superfície amb recobriment electrostàtic en pintura en pols d'expodi-poliéster. Compliment de la normativa EN 13501-1:2007 + A1:2009 de reacció al foc (Clasificació A2-s1,d0).

- Faldó laminat
- Quatre potes de tub d'acer de 60x60 mm amb electrificació vertical de sèrie.
- Safata d'electrificació.
- Ajustable en altura.
- Compliment de la normativa UNE-EN-10130, UNE- EN/CEI 61340 Electroestàtica y UNE EN 1149-3 Propietats electroestàtiques.

Característiques tècniques de les ales:

- 1000 x 600 mm LM de 25 mm.
- Color : arce i estructura plata.



c) 3 bucs (Centre Cívic Tomasa Cuevas)

Característiques tècniques dels bucs:

- Mixtos: estructura laminada color arce i interior metàl·lic.
- Estructura de 19 mm.
- Estiradors encastrats de color plata.

- Part superior: sobre estructura de 25 o 30 mm de gruix.
- 3 calaixos metàl·lics amb sistema antibolcatge i guies telescòpiques, tancament amb clau.
- Recobriment amb pintura expodi-poliéster.
- Rodes de nylon (poliamida) anti-fils.
- Compliment normatives UNE-EN-438.



d) 3 armaris (Centre Cívic Tomasa Cuevas)

Característiques tècniques dels armaris:

- 100 cm ample x 146 cm d'alt x 45 cm fondària.
- Estructura metàl·lica amb xapa d'acer de 0,8 i 1,2 mm. Color plata.
- Portes de persiana PVC classe M1 color arce, amb lama terminal de tancament metàl·lic color plata.
- Part superior: sobre estructura color arce laminada de 19mm de gruix. Compliment norma UNE-EN-438.
- Dissipador electrostàtic.
- 3 prestatges de doble utilitat AZ i carpetes penjants.
- Estiradors encastrats ABS. Color plata.
- Acabat superficial en pintura en pols d'expodi-poliéster. Compliment normativa EN 13501-1:2007 + A1:2009 de reacció al foc (Classificació A2-s1,d0).
- Estiradors encastrats ABS. Color plata.
- Acabat superficial en pintura en pols d'expodi-poliéster



e) 4 taules plegables (Centre Cívic Tomasa Cuevas)

- 160 x 70 cm.
- Plegables amb sistema abatible. Apilables.
- Rodes de PVC amb frens.
- Acabat melamina color blanc de recobriment expodi.
- Taulell d'aglomerat i bilaminat amb melamina per ambdues cares.  
Cantejat de PVC de 2mm.

Districte de les Corts  
Departament de Recursos Interns  
Plaça Comas, 18  
08028 Barcelona

