



## PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

### Dades del contracte

Petició de contracte: <b>001_P2401978</b>
Tipus contracte: <b>Contracte d'obres</b>
Objecte: <b>V – PROTECCIÓ ENTORNS ESCOLARS DE L'ESCOLA LICEU CASTRO DE LA PEÑA, AL BARRI DEL GUINARDÓ, I DE L'ESCOLA PIT-ROIG, AL BARRI DE LA FONT D'EN FARGUES, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ A BARCELONA</b>
Pressupost de licitació (IVA inclòs) ... <b>21.188,85 €</b> IVA tipus ..... <b>21 %</b> Pressupost net (sense l'IVA) ..... <b>17.511,45 €</b> <i>Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador.</i>

### Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

Les obres corresponents als treballs per a la protecció dels entorns escolar de l'Escola Liceu Castro de la Peña, al barri del Guinardó, i de l'Escola Pit-roig, al barri de la Font d'en Fargues, tenen com a objecte millorar i protegir les zones d'accés a les escoles, donant resposta a les peticions que ens han fet des de les l'AFA i la pròpia Direcció de les Escoles. Es proposa les següents mesures per millorar-los de manera immediata:

#### Liceu Castro de la Peña:


- ampliació tàctica de la vorera, eliminant les pilones i baranes antigues situades sobre vorera i col·locant barana tipus escola. Eliminació de 2 places de moto per afegir aquest espai a la zona protegida delimitada per les baranes.
- reparació del paviment, esborrat de pintura i pintar nova línia blanca de límit de carril.
- instal·lació de 2 bancs.

#### AMIDAMENTS:

U	Descripció	unitats
m	Desmuntatge barana existent a la vorera i reparació del paviment de la vorera on estava fixada	10
U	Desmuntatge/retirada de pilones flexibles existents actualment delimitant la zona protegida i reparació del paviment de la calçada on estaven fixades	8



U	Esborrat de pintura existent mitjançant fresat	1
m	Subministrament i col·locació de de barana tipus escola (acer galvanitzat alçada total de 1,10m i disseny antiescalable)	21
m	Pintat de marques vials amb pintura doble component i esferes de vidre, color blanc (línia separació de carril)	15
U	Subministrament i col·locació de banc model Barcelona amb tractament antigraffiti (MODO08 Fàbregas)	2
PA	Partida alçada de les partides especificades en el Pla de Seguretat i salut	1



Vista aèria i emplaçament. Zona d'actuació.



Lepant, 387  
08025 Barcelona  
T. 93 291 67 20 – F. 93 291 67 65  
www.bcn.cat



Vista situació actual a la Rambla Volart, 79B-81



Simulació barana proposada




Escola Pit-roig:

-Col·locació de barana tipus escola en substitució de la barana antiga, davant de les places d'aparcament, deixant un espai al final entre la barana existent a conservar i la nova, per la càrrega i descàrrega, en la zona d'accés des del Carrer d'Aguilar

AMIDAMENTS:


U	Descripció	unitats
m	Desmuntatge barana antigues existent a la vorera de C/ d'Aguilar i reparació del paviment de la vorera on estava fixada	21,00
m	Subministrament i col·locació de barana tipus escola (acer galvanitzat alçada total de 1,10m i disseny antiescalable)	21,00
PA	Partida alçada de les partides especificades en el Pla de Seguretat i Salut	1,00



Vista aèria i emplaçament. Zona d'actuació.



Lepant, 387  
08025 Barcelona  
T. 93 291 67 20 – F. 93 291 67 65  
www.bcn.cat



Vista situació actual C/ d'Aguilar, 4-14




Simulació barana proposada



Lepant, 387  
08025 Barcelona  
T. 93 291 67 20 – F. 93 291 67 65  
www.bcn.cat

Característiques barana tipus escola



Exemple barana tipus escola – Institut Moisès Broggi, al C/ Sant Quintí, 32



### **Lloc de realització de la prestació**

Les obres es realitzaran a les zones d'accés de les respectives escoles:

Liceu Castro de la Peña: Rambla Volart, 79B-81

Escola Pit-roig: C/ d'Aguilar, 4-14

### **Inici de les prestacions i termini d'execució**

El termini d'execució és de 4 setmanes a comptar des del dia següent a la formalització del contracte.

### **Criteris d'adjudicació**

El criteri d'adjudicació és el preu.

- Oferta econòmica, fins a 100 punts:

Per la proposta econòmica més avantatjosa s'atorgarà la màxima puntuació, 100 punts, a l'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no superi el pressupost net de licitació (el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta d'empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 i publicada a la Gasetta Municipal del dia 29 de juny.

La puntuació es farà aplicant la següent fórmula:

$$\left( \frac{\text{Percentatge de descompte ofert}}{\text{Millor Percentatge de descompte ofert}} \right) \times \text{Punts màx} = \text{Puntuació resultant}$$

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats:

- Aquelles ofertes que siguin superiors en un 5% a la mitjana de les ofertes acceptades o, en el cas d'un únic licitador aquelles que siguin superior al 15%.

### **Selecció del proveïdor/a**

Considerant la naturalesa de les prestacions es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat a les empreses interessades que hi concorrin a través del portal de contractació electrònica de l'Ajuntament de Barcelona.



### **Tramesa d'ofertes**

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació. (<https://licitacions.bcn.cat/>)

No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora.

El termini de presentació de les ofertes serà com a màxim de 5 dies hàbils des de la data de d'enviament de petició d'oferta.

### **Notificació de l'adjudicació**

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà en el Perfil de Contractant d'acord amb el previst a la LCSP.

Lloc i data  
Barcelona, 05 de juliol de 2024

Sara Berbis Fernández  
Cap de Projecte d'Obres i Manteniment – Via Pública  
Districte d'Horta-Guinardó