

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F1		TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ	
F11		SOBREPREUS	
F112		SOBREPREUS PER A OFICIALS	
F112S000	h	Sobrepreu oficial 1a per a treballs en horari nocturn o festiu (SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	7,79 €
F113		SOBREPREUS PER A AJUDANTS	
F113N000	h	Sobrepreu ajudant per a treballs en horari nocturn o festiu (SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	6,38 €
F114		SOBREPREUS PER A MANOBRES	
F114S000	h	Sobrepreu manobre per a treballs en horari nocturn o festiu (SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	6,50 €
F115		SOBREPREUS PER A MANOBRES ESPECIALISTES	
F115S000	h	Sobrepreu manobre especialista per a treballs en horari nocturn o festiu (SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	6,72 €
F11C		SOBREPREUS PER A MAQUINÀRIA	
F11CS000	h	Sobrepreu de la mà d'obra en maquinaria autopropulada per a treballs en horari nocturn o festiu (SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	7,79 €
F1B		TREBALLS VARIS	
F1B1		TREBALLS VARIS D'ENCARREGATS I CAPS DE COLLA	
F1B11000	h	Encarregat d'obra (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	34,85 €
F1B12000	h	Cap de colla (TRENTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	33,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F1B2 TREBALLS VARIS D'OFICIAL				
F1B21000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia (TRENTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	31,16	€
F1B3 TREBALLS VARIS D'AJUDANTS				
F1B3V010	h	Ajudant de qualsevol especialitat i tipologia (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	25,52	€
F1B4 TREBALLS VARIS DE MANOBRES				
F1B40000	h	Manobre de qualsevol especialitat i tipologia (VINT-I-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	26,01	€
F1B5 TREBALLS VARIS DE MANOBRES ESPECIALISTES				
F1B50000	h	Manobre especialista de qualsevol especialitat i tipologia (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	26,89	€
F1BD TREBALLS VAIRS DE MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES				
F1BD1100	h	Motoanivelladora petita (VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	85,47	€
F1BD1200	h	Motoanivelladora mitjana (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	94,49	€
F1BD1300	h	Motoanivelladora gran (CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	108,53	€
F1BD1440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t (CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	106,44	€
F1BD2330	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t (SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	78,51	€
F1BD2340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t (CENT DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	110,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 3

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F1BD2350	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t (CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	130,54	€
F1BD24A0	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t (CENT DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	110,76	€
F1BD24B0	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	149,19	€
F1BD3330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	58,61	€
F1BD7430	h	Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t (CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	57,78	€
F1BF		TREBALLS VARIS DE MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS		
F1BFE000	h	Escombradora autopropulsada (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	45,79	€
F1BZ		TREBALLS VARIS ESPECIALS		
F1BZU010	u	Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i volcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necessaris (SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	680,74	€
F1BZU020	h	Treballs especials de neteja de carrers de terres causats per desprendiments o altres causes amb mitjans mecànics o manuals i carrega de material sobre camió o contenidor (CENT DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	102,97	€
F1BZV020	m	Treballs d'estudi topogràfic i georadar de presa de dades per inspecció de carrer, localització d'instal·lacions i anomalies en la base del ferm, lectura i interpretació de les dades. Es contempla recorreguts de 6 m ample i un recorregut mínim de 10 km. Desplaçament d'equip tècnic topogràfic i georadar inclos. Confecció d'informe segons el que determini la DF (DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	2,26	€
F1BZV030	m	Treballs d'estudi superficial del paviment per inspecció de carrers per carril, localització d'anomalies del paviment, lectura i interpretació de les dades, amb actuacions mínimes de 40km . Desplaçament d'equip inclòs. Confecció d'informe segons el que determini la DF. (ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	0,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 4

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2		DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
F21		DEMOLICIONS	
F214		ENDERROCS D'ESTRUCTURES	
F214V010	m3	Enderroc amb martells trencadors d'obres de fàbrica de totxo massís, toxana, blocs de formigó i maçoneria, en parets i fonaments, inclosa la recollida de runes al lloc de càrrega (SEIXANTA-CINC EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	65,19 €
F214V020	m3	Enderroc d'obres de formigo armat de qualsevol tipus, amb martell picador manual, tall de barres i aplec de la runa a lloc de càrrega (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	133,45 €
F217		DESMUNTATGE DE JUNTS	
F217U004	m	Desmuntatge de junt de dilatació existent en taulers de ponts i formació de caixa per a col·locació de la nova junt, inclòs tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses i formigó, desmuntatge de la junt, repicat per a la regularització de superfícies i neteja de les mateixes i morter de resines epoxi de regularització, inclòs càrrega del materials resultantst sobre camió (SETANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	70,31 €
F219		DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE VIALITAT	
F219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescla bituminosa, inclòs càrrega sobre camió (ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	0,80 €
F219U040	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, inclòs càrrega de residus sobre camió (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	4,61 €
F21B		ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ	
F21B1V10	m2	Eliminació de marques vials amb pintura acrílica negra (SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	6,12 €
F21K		DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ	
F21K4AB3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 10 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador (SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	7,05 €
F21K4AB4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 10 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	7,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 5

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F21K4AC3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 10 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb martell picador (CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	5,87 €
F21K4AC4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	6,29 €
F21K4AF3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador (SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	7,82 €
F21K4AF4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	8,66 €
F21K4AG3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell picador (SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	6,52 €
F21K4AG4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	6,92 €
F21K4AK3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador (NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	9,39 €
F21K4AK4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	9,83 €
F21K4AL3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix, com a màxim i de més de 2 m d'amplària, amb martell picador (SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	7,82 €
F21K4AL4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	7,86 €
F21K4AM4	m2	Demolició de paviment de formigó, de més de 20 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	8,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 6

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F21KV010	m3	Demolició de paviment de formigó, de més de 20 cm de gruix, i de més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	35,39	€
F21L		DEMOLICIONS DE VORERES		
F21L4GU1	m2	Arrencada de paviment de qualsevol tipologia, sense afectar la base, amb recuperació de les peces, inclosa la neteja de la peça, carrega paletitzada i transport a magatzem o on indiqui la DF. (VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	20,95	€
F21L4H13	m2	Arrencada de paviment de panots o altres elements de paviment col·locats sobre formigó, de 2 m d'amplària, com a màxim, sense afectar la base amb martell picador (SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	6,21	€
F21L4H23	m2	Arrencada de paviment de panots o altres elements de paviment col·locats sobre formigó, de més de 2 m d'amplària, sense afectar la base amb martell picador (CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	5,21	€
F21L4H24	m2	Arrencada de paviment de panots o altres elements de paviment col·locats sobre formigó, sense afectar a la base, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	4,56	€
F21L4JB3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 10 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador (SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	7,76	€
F21L4JB4	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 10 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	6,92	€
F21L4JC3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 10 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb martell picador (SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	6,52	€
F21L4JC4	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 10 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	5,87	€
F21L4JF3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 15 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	8,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 7

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F21L4JF4	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 15 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	8,09 €
F21L4JG3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 15 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb martell picador (SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	7,17 €
F21L4JG4	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 15 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	6,80 €
F21L4JH3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de més 15 cm de gruix, i de qualsevol amplària, amb martell picador (VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	8,50 €
F21L4JH4	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de més 15 cm de gruix, i de qualsevol amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	9,12 €
F21M		DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE LLAMBORDES I PECES	
F21M4JK3	m2	Demolició de paviments de lloses de formigo/pedra natural de qualsevol gruix i amplària sobre llit de formigó, amb martell picador (TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	3,86 €
F21M4JK4	m2	Demolició de paviments de lloses de formigo/pedra natural de qualsevol gruix i amplària sobre llit de formigó, amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	3,16 €
F21M4U12	m2	Demolició de paviment de llambordes, llambordins i empedrats col·locats sobre terra o formigó, de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador (SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	6,17 €
F21M4U22	m2	Demolició de paviment de llambordes, llambordins i empedrats col·locats sobre terra o formigo, de 2 m d'amplària, com a màxim, amb mitjans mecànics o manuals (TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	3,73 €
F21M4U32	m2	Demolició de paviment de llambordes, llambordins i empedrats col·locats sobre terra o formigo, de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals (DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	2,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 8

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F21N		DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	
F21N4XB2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 10 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb mitjans mecànics o mitjans manuals (DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	2,65 €
F21N4XC2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 10 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals (UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	1,31 €
F21N4XF2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 15 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb mitjans mecànics o manuals (DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,98 €
F21N4XG2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 15 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals (UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,44 €
F21NU010	m2	Fresatge mecànic de paviments per cm de gruix, per a capes de rodament, en superfícies inferiors a 500 m2, en gruixos de 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	1,24 €
F21NU020	m2	Fresatge mecànic de paviments per cm de gruix, per a capes de rodament, en superfícies de 500 a 1000 m2, en gruixos de 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	0,92 €
F21NU030	m2	Fresatge mecànic de paviments per cm de gruix, per a capes de rodament, en superfícies de superiors a 1000 m2, en gruixos de 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	0,59 €
F21NV010	m2	Fresatge mecànic de paviments, en zones concertes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejos) en superfícies inferiors a 500 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	7,09 €
F21NV020	m2	Fresatge mecànic de paviments, en zones concertes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejos) en superfícies de 500 a 1000 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	6,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 9

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F21NV030	m2	Fresatge mecànic de paviments, en zones concertes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejos), en superfícies de superiors a 1000 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs tallis i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,48	€
F21NW200	u	Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complet de fresat, quan s'executin conjuntament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (en sanejos i/o rodament) (CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	570,83	€
F21NW210	u	Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complet de fresat, quan s'executin exclusivament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (sense sanejos i/o rodament) (MIL CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1.141,66	€
F21P DEMOLICIONS DE VORADES, RIGOLES, GUALS I ESCOCELLS				
F21PU010	m	Arrencada de vorada recta o corba, sense afectar la base, amb recuperació de les peces, inclosa la neteja de la peça, carrega paletitzada i transport a magatzem o on indiqui la DF. (SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	16,15	€
F21PV000	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1,42	€
F21PV001	m	Demolició de vorada de més de 20 m de llargària, col·locada sobre formigó, inclosa la base de formigó, amb mitjans mecànics o manuals (TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	3,15	€
F21PV002	m	Demolició de vorada de més de 5 m i menor de 20 m de llargària, col·locada sobre formigó, inclosa base de formigó, amb mitjans mecànics o manuals (CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	5,87	€
F21PV003	m	Demolició de vorada menor de 5 m, col·locada sobre formigó, inclosa base de formigó, amb mitjans mecànics o manuals (SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	7,82	€
F21PV101	m	Demolició de rigola de formigó o llambordes de pedra natural o artificials de més de 20 m de llargària, col·locada sobre base de formigó, inclosa la base, amb mitjans mecànics o manuals (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,58	€
F21PV102	m	Demolició de rigola de formigó o llambordes de pedra natural o artificial de més de 5 m i menor de 20 m de llargària, col·locada sobre base de formigó, inclosa la base de formigó, amb mitjans mecànics o manuals (VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	8,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 10

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F21PV103	m	Demolició de rigola de formigó o llambordes de pedra natural o artificial menor de 5 m de llargària, col·locada sobre base de formigó, inclosa base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals (ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	11,15	€
F21PV111	m	Demolició conjunta de vorada i rigola de més de 20 m de llargària, col·locades sobre base de formigó, inclosa la base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals (VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	8,38	€
F21PV112	m	Demolició conjunta de vorada i rigola de més de 5 m i menor de 20 m de llargària, col·locades sobre base de formigó, inclosa base formigó, amb mitjants mecànics o manuals (ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	11,15	€
F21PV113	m	Demolició conjunta de vorada i rigola menor de 5 m de llargària, col·locades sobre base de formigó, inclosa base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	18,55	€
F21PV200	m2	Demolició de guals de vianants i vehicles de pedra granítica col·locats sobre formigó, de 10 a 15cm de gruix i 1,2m amplària, com a màxim, amb mitjans mecànics o manuals i càrrega a maquinària (CATORZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	14,12	€
F21PV210	u	Demolició d'escossell format de qualsevol forma o tipus, col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics o manuals (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	21,55	€
F21PV220	m	Realinació de vorada recta aprofitant el material existent sobre base de formigó de 20 cm HM-20 i càrrega de runa generada (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	32,43	€
F21PV230	m	Realinació de vorada corba aprofitant el material existent sobre base de formigó de 20 cm HM-20i càrrega de runa generada (TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	36,28	€
F21Q DESMUNTATGES I ARRENCANES D'EQUIPAMENTS FIXOS				
F21QV010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, piona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF (DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	10,72	€
F21QV020	u	Desmuntatge i posterior muntatge d'estació de bicings, inclos els treballs de demolició de les bases, d'obra civil, materials necessaris i altres elements de la estació tan en calçada o vorera; càrrega a camió i transport dels elements a magatzem o on especifiqui DF. Tot inclòs (QUATRE MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	4.185,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 11

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F21QV021	u	Desmuntatge i posterior muntatge d'estació de bicing nou model, inclòs els treballs de demolició de les bases, d'obra civil, materials necessaris i altres elements de la estació tan en calçada o vorera. Tot inclòs (MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.882,64	€
F21QV022	u	Desconnexió i posterior connexió de caixa de subministre d'estació de bicing nou model, inclòs els treballs i materials necessaris i altres elements de la estació tan en calçada o vorera. Tot inclòs (TRES-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	302,71	€
F21QV023	u	Transport dels elements d'estació de bicing nou model a magatzem o on especifiqui DF, emmagatzematge i posterior transport a lloc d'us. Tot inclòs (MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	1.323,30	€
F21QV030	u	Desmuntatge de plataforma completa parada autobús, càrrega sobre camió i desplaçament a magatzem o on especifiqui la DF, i posterior recol·locació i instal·lació (SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	749,79	€
F22		MOVIMENTS DE TERRES		
F221		EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY		
F221U100	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, per a superfícies de menys de 3,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics (NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	9,40	€
F221U105	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, per a superfícies de més de 3,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	3,29	€
F222		EXCAVACIONS DE RASES I POUS		
F222V005	m3	Cala per a localització de serveis inclosa la carrega mecànica o manual (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	145,60	€
F222V010	m3	Excavació manual de cales en zona de serveis, amb les terres deixades a la vora (NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	99,61	€
F222V100	m3	Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny sense classificar, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	72,26	€
F222V110	m3	Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny sense classificar, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora (NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	9,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 12

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F226 TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES			
F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	7,33 €
F226120V	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	9,62 €
F226170F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	6,91 €
F226170V	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	12,07 €
F2261C0F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	6,50 €
F2261C0V	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (SETZE EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	16,19 €
F227 REPÀS I PICONATGE DE TERRES			
F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	5,30 €
F227A00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (TRES EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	3,19 €
F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1,77 €
F227V120	m2	Repàs de sòl de rasa de 1,50 m d'amplària, com a màxim (UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 13

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F228		REBLIMENT I PICONATGE DE RASES	
F228V001	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la propia obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	22,38 €
F228V002	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la propia obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	13,63 €
F228V010	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material granular d'aportació (tot-u o sauló), en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	44,09 €
F228V020	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material granular d'aportació (tot-u o sauló), en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	35,31 €
F24		TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA	
F241		TRANSPORT DE TERRES A OBRA	
F241V010	m3	Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper (TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	3,05 €
F242		CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA	
F2421220	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i runa dins de l'obra, amb dúmper (SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,68 €
F2421260	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres/runa dins de l'obra, amb camió de 12 t (CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	5,61 €
F242A267	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres/runa, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	7,97 €
F242A269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres/runa, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	9,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 14

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F242V020	m3	Càrrega mecànica dels productes resultants d'excavacions i demolicions (TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	3,81	€
F242V030	m3	Càrrega manual dels productes resultants d'excavacions i demolicions (SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	16,76	€
F2R	GESTIÓ DE RESIDUS			
F2R3	TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS			
F2R3V005	m3	Transport i descarrega de terres a l'abocador, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí (CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	5,51	€
F2R3V200	m3	Transport de terres amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	48,28	€
F2R3V300	m3	Transport de terres a l'abocador amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	26,23	€
F2R5	TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS			
F2R5V100	m3	Transport i descarrega a l'abocador autoritzat, dels productes de residus de formigó o aglomerat, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí (VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	8,26	€
F2R5V105	m3	Transport i descarrega a l'abocador autoritzat, de runes, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí (VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	8,26	€
F2R5V201	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	48,28	€
F2R5V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	48,28	€
F2R5V301	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat a l'abocador amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	26,23	€
F2R5V302	m3	Transport de runa a l'abocador amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	26,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 15

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS			
F2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (CATORZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	14,07 €
F2RA62F0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	10,35 €
F2RA63G0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	23,73 €
F2RA64M0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00 €
F2RA6580	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	18,33 €
F2RA65A0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	46,38 €
F2RA6680	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (MENYS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	-38,83 €
F2RA6770	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00 €
F2RA6890	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 16

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F2RA6960	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00	€
F2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	12,51	€
F2RA71H1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	17,20	€
F2RA72F0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	8,63	€
F2RA72F1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	11,22	€
F2RA73G0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	21,57	€
F2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	24,81	€
F2RA7580	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	22,97	€
F2RA75A0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,98	€
F2RA7FD0	kg	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	0,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 17

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	4,85	€
F2RA7M00	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	258,84	€
F2RA84M0	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00	€
F2RA8580	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	22,92	€
F2RA85A0	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	57,97	€
F2RA8680	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (MENYS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	-38,83	€
F2RA8770	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00	€
F2RA8890	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,34	€
F2RA8960	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 18

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F2RA8E00	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	0,32	€
F2RA8SB0	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	26,96	€
F2RA8TD0	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	77,65	€
F2RA9RC0	m3	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	48,53	€
F2RA9SB0	m3	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	26,96	€
F2RA9TD0	m3	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	77,65	€
F4	ESTRUCTURES			
F44	ESTRUCTURES D'ACER			
F440	ESTRUCTURES D'ACER			
F440512C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	3,87	€
F45	ESTRUCTURES DE FORMIGO			
F45R	REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGO			
F45RRV51	m2	Recuperació de volums amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrosió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos de fins a 40 mm en una sola mà, en actuacions fins a 5 m2 (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	208,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 19

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F45RRV52	m2	Recuperació de volums amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrosió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos de fins a 40 mm en una sola mà, en actuacions de 5 a 25 m2 (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	184,63	€
F45RRV53	m2	Recuperació de volums amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrosió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos de fins a 40 mm en una sola mà, en actuacions de més de 25 m2 (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	179,27	€
F7		IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS		
F71		MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES		
F711		MEMBRANES ADHERIDES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES		
F711U005	m2	Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-30-FP, per a impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada. (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,58	€
F79		TRACTAMENTS AMB BREA EPOXI		
F791		TRACTAMENTS AMB BREA EPOXI		
F791U101	m2	Impermeabilització de 3 mm de gruix, amb brea epoxi i armadura de malla de fibra de vidre revestida de PVC (SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	71,64	€
F7J		JUNTS I SEGELLATS		
F7J1		FORMACIÓ DE JUNTS		
F7J11R02	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment rígid de tauler i repicat del fons amb mitjans mecànics (TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	32,36	€
F7J11S02	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment flexible de tauler i repicat del fons amb mitjans mecànics (DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	19,79	€
F7J1U103	m	Reposició de junt dilatació amb 2 mòduls neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, 75 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resines epoxi, amb fixacions mecàniques (amplària parcial de calçada) (QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	411,91	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 20

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F7J1U105	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, 90 mm de recorregut, com a màxim, transicions morter de resines epoxi, amb fixacions mecàniques (amplària parcial calçada) (QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	482,06	€
F7J1U107	m	Reposició de junt de dilatació de 50 cm d'amplària, amb morter elàstic de cautxú-betum i granulats basàltics, de fons metàl·lic, (amplària parcial de calçada) (CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	531,73	€
F7J1V500	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment de junt existent i repicat del fons i guardacantells amb mitjans mecànics i posterior subministrament de mescla bituminosa en calent per a junts, amb betum asfàltic de penetració PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a dissenys especials de junts de dilatació amb trànsit pesat. Inclòs impermeabilització de fons de caixa i col·locació de planxa metàl·lica de 5 mm o geomalla d'alta densitat per a encofrat perdut, amb el seu reg d'emulsió termoaderent corresponents. Treballs necessaris i materials tots inclosos per a l'acabat (TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	373,80	€
F7J1V510	m	Tall i segellat de junts de dilatació executades amb mescla bituminosa en calent amb betum asfàltic de penetració PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a dissenys especials de junts de dilatació amb trànsit pesat (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	49,59	€
F7J2		REBLERT DE JUNTS		
F7J21181	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	3,61	€
F7JR		REPARACIÓ DE JUNTS		
F7JRU194	m	Tractament de junt superficial en calçada mitjançant doble tall i segellat en calent, inclòs l'execució d'un doble tall a l'aglomerat de 2 cm amplària aproximadament, extracció de l'aglomerat al llarg de tot el tall fins a una fondària de 3 cm, neteja i escalfament de la caixa creada, col·locació de lligant asfàltic d'aplicació en calent a base de betums modificats amb elastòmers modificat, prèvia col·locació de cinta de paper a ambdós costats del junt, i sorra de pedrera de pedra granítica (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	63,97	€
F7JRZ111	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions fins a 10 m (SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	665,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 21

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F7JRZ112	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de 10 a 50 m (SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	621,48 €
F7JRZ113	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de més de 50 m (CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	586,52 €
F7JRZ121	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions fins a 10 m (VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	874,21 €
F7JRZ122	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de 10 a 50 m (VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	831,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 22

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F7JRZ123	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de més de 50 m (SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	794,61 €
F7JRZ311	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions fins a 10 m (SIS-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	601,47 €
F7JRZ312	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de 10 a 50 m (CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	557,47 €
F7JRZ313	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de més de 50 m (CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	522,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 23

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F7JRZ321	m	<p>Reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions fins a 10 m</p> <p>(VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)</p>	816,50	€
F7JRZ322	m	<p>Reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de 10 a 50 m</p> <p>(SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)</p>	774,02	€
F7JRZ323	m	<p>Reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de més de 50 m</p> <p>(SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)</p>	736,90	€
F9		PAVIMENTS		
F91		ESPLANADES		
F91A		ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES AMB ADDITIUS		
F91AV115	m3	<p>Estabilització d'esplanada "in situ" amb calç o ciment, per a l'obtenció de S-EST1, amb terres de la pròpia excavació, sense incloure el conglomerant</p> <p>(SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	16,34	€
F91AV215	m3	<p>Estabilització d'esplanada "in situ" amb calç o ciment, per a l'obtenció de S-EST2, amb terres de la pròpia excavació, sense incloure el conglomerant</p> <p>(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)</p>	16,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 24

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F91AV315	m3	Estabilització d'esplanada "in situ" amb ciment, per a l'obtenció de S-EST3, amb terres de la pròpia excavació, sense incloure el conglomerant (SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,94	€
F91AVC10	t	Calç aèria hidratada CL 90-S per a estabilització de sòls (CENT SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	107,85	€
F91AVC20	t	Ciment comú de classe resistent 32,5 N per a estabilització de sòls (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	135,75	€
F92	SUBBASES			
F922	SUBBASES DE SAULÓ			
F922V01F	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, en capes de 30 cm, com a màxim (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	29,91	€
F922V01J	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM, en capes de 30 cm, com a màxim (TRENTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	30,73	€
F923	SUBBASES DE GRANULAT			
F923151V	m3	Subbase de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	47,29	€
F923V010	m2	Subbase per a paviment drenant de 20 cm gruix, amb aportació de grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm, amb estesa i piconatge del material (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	14,65	€
F924	SUBBASES DE TERRA-CIMENT			
F924V832	m3	Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	46,93	€
F93	BASES			
F931	BASES DE TOT-U			
F9312V1J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	33,36	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 25

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9312V1L	m3	Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (TRENTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	35,15	€
F931RV1J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó i/o mesclres bituminoses, amb estesa i piconatge al 98%PM (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	33,33	€
F931RV1L	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó i/o mesclres bituminoses, amb estesa i piconatge al 100%PM (TRENTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	35,14	€
F935		BASES DE GRANULAT-CIMENT		
F935V31J	m3	Base de sòl-ciment SC40, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	48,22	€
F935V51J	m3	Base de sòl-ciment SC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	49,05	€
F935V71J	m3	Base de grava-ciment GC32, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	52,13	€
F935V91J	m3	Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	54,10	€
F936		BASES DE FORMIGÓ		
F936V005	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT DINOEUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	119,54	€
F936V010	m3	Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	128,05	€
F936V020	m3	Base de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	140,76	€
F936VP10	m3	Base de formigó porós, de resistència mínima a compressió 18 MPa, pes volumètric mínim 1,6 T/m3 i permeabilitat del 100%, amb un contingut mínim de ciment de 350 kg/m3, abocat des de camió, estesa i vibratge manual, i acabat reglejat (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	155,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 26

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F96		VORADES	
F961		VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL	
F961V005	m	Subministrament de pedra granítica, recta, escairada i buixardada, per a vorada, de 20x25 cm (TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	30,09 €
F961V010	m	Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	47,79 €
F961V015	m	Subministrament de pedra granítica, corba, escairada i buixardada, per a vorada, de 20x25 cm (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	44,74 €
F961V020	m	Subministrament de pedra granítica, corba, deixada de serra i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm (CENT SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	107,18 €
F961V100	m	Subministrament vorada de bústia, recta de pedra granítica gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i buixardada de 20x25x110 cm (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	59,64 €
F965		VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ	
F965U1C5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	32,27 €
F965U1D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	34,16 €
F965U2C5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	29,37 €
F965U2D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	31,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 27

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F965U3C5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	28,24	€
F965U4C5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	28,24	€
F965U5D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	39,22	€
F965U6D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	34,39	€
F965U7D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	31,09	€
F965U8D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	29,67	€
F965U9D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,58	€
F965UAD9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	39,13	€
F965UBD9	m	Vorada recta de peces de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (TRENTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	39,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 28

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F966 VORADES CORBES AMB PECES DE FORMIGÓ			
F966U1C8	m	Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	77,95 €
F966U3C8	m	Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	62,37 €
F966U5D9	m	Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	94,43 €
F966U6D9	m	Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SETANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	72,12 €
F966U7D9	m	Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	62,08 €
F966U9D9	m	Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	68,08 €
F966UAJ9	m	Vorada corba de peces de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	98,43 €
F96A VORADES DE PLANXA D'ACER			
F96AV010	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I. Tot inclòs completament acabat (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	41,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 29

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F96AV015	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l. Tot inclòs completament acabat (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	63,58	€
F96Y	COL·LOCACIÓ DE PECES PER A VORADES			
F96YV010	m	Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,84	€
F96YV015	m	Col·locació de vorada corba sobre fonaments de formigó (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,68	€
F96Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A VORADES			
F96ZV005	m3	Base per a vorada amb formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i granulat de grandària màxima 20 mm, escampat des de camió (CENT VINT-I-SIS EUROS)	126,00	€
F96ZV007	m3	Base per a vorada amb formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i granulat de grandària màxima 20 mm, escampat amb dumper (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	139,41	€
F97	RIGOLES			
F971	BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES			
F971VG11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	129,03	€
F971VG71	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	142,34	€
F974	RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT			
F974V000	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 (ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	11,93	€
F974V005	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 (CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	14,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 30

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F974V008	m	Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	14,80	€
F974W010	m	Increment per utilització de morter especial polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, de resistència i adorniment ràpid, en peces de rigola de 20x20cm, amb una quantia de 12 kg/m (QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	15,27	€
F974W020	m	Increment per utilització de morter especial polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, de resistència i adorniment ràpid, en peces de rigola de 30x30cm, amb una quantia de 18 kg/m (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	22,91	€
F98		GUALS DE PECES ESPECIALS		
F981		GUALS DE PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL		
F981V0A0	u	Capçalera de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	134,64	€
F981V0A4	u	Capçalera de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	222,60	€
F981V0A8	u	Capçalera de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	291,26	€
F981V0AA	u	Capçalera de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplanat, inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat (TRES-CENTS DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	319,01	€
F981V0B0	m	Paviment inclinat de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat (CENT VINT-I-SIS EUROS)	126,00	€
F981V0B4	m	Paviment inclinat de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	183,53	€
F981V0B8	m	Paviment inclinat de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	283,72	€
F981V0BB	m	Paviment inclinat de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplanat, inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat (TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	339,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 31

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F99	ESCOCELLS		
F991	FORMACIÓ D'ESCOCELLS		
F991V010	u	Escocell de 80x80 cm de llum i 20 cm de fondària amb 4 peces de morter de ciment de 80x20x7 cm d'un cantell bisellat, rejuntades amb morter 1:4 (m-8), elaborat a l'obra i base de formigó HM-20/P/10/I (SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	75,45 €
F991V020	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x20x7 cm, d'un cantell bisellat, rejuntades amb morter 1:4 (m-8), elaborat a l'obra i base de formigó HM-20/P/10/I (SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	71,58 €
F991V030	u	Escocell de 120x120 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 127x25x7 cm, d'un cantell bisellat, rejuntades amb morter 1:4 (m-8), elaborat a l'obra i base de formigó HM-20/P/10/I (VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	82,37 €
F991V090	u	Escocell circular de 100 cm de D, de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'alçària i 10 mm de gruix, amb fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I (CENT TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	137,19 €
F991V100	u	Escocell circular de 120 cm de D, de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'alçària i 10 mm de gruix, amb fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I (CENT SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	160,78 €
F991V110	u	Escocell circular de 140 cm de D, de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'alçària i 10 mm de gruix, amb fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	175,16 €
F991V200	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 100x100x20 cm de 10 mm de gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	132,09 €
F991V210	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 120x120x20 cm de 10 mm de gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	156,35 €
F991V220	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 140x140x20 cm de 10 mm de gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	194,04 €
F99D	REBLERT DRENANT D'ESCOCELLS		
F99D1300	m2	Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color de 3 cm de gruix (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	183,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 32

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9A		PAVIMENTS GRANULARS		
F9AZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS GRANULARS		
F9AZ0010	m2	Segellat de paviment de granulat amb sorra natural, amb estesa manual i piconatge mecànic del material (CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	5,89	€
F9AZ0015	m2	Segellat de paviment de granulat amb morter M15, amb estesa manual (SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,58	€
F9B		PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL		
F9B1		PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL		
F9B1121	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	71,91	€
F9B11221	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	115,65	€
F9B2		PAVIMENTS DE PEDRA DE GRES		
F9B2V220	m2	Paviment de lloses de pedra sorrenca deixada de serra, de 4cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	82,55	€
F9B2V230	m2	Paviment de lloses de pedra sorrenca deixada de serra, de 6cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (NORANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	90,85	€
F9B2V240	m2	Paviment de lloses de pedra sorrenca deixada de serra, de 8cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	115,71	€
F9B2V250	m2	Paviment de lloses de pedra sorrenca buixardada, de 4cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (NORANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	90,87	€
F9B2V260	m2	Paviment de lloses de pedra sorrenca buixardada, de 6cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (NORANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	99,16	€
F9B2V270	m2	Paviment de lloses de pedra sorrenca buixardada, de 8cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	124,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 33

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9B3 PAVIMENTS DE PEDRA CALCÀRIA			
F9B3V100	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	123,80 €
F9B3V110	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat deixat de serra, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	168,94 €
F9B3V120	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat deixat de serra, de 80 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DOS-CENTS DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	202,11 €
F9B3V130	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat buixardat, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	125,34 €
F9B3V140	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat buixardat, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	167,79 €
F9B3V150	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat buixardat, de 80 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	196,93 €
F9B3V160	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	135,33 €
F9B3V170	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT VUITANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	180,70 €
F9B3V180	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 80 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	213,57 €
F9B4 PAVIMENTS DE PEDRA GRANÍTICA			
F9B4V190	m2	Paviment de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochovo jaspe, flamejada, de 4 cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	146,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 34

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9B4V200	m2	Paviment de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochovo jaspe, flamejada, de 5 cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	157,17	€
F9B4V210	m2	Paviment de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochovo jaspe, flamejada, de 6 cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	168,48	€
F9B4V220	m2	Paviment de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochovo jaspe, flamejada, de 8 cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter (CENT SETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	170,92	€
F9BV	TREBALLS VARIS EN PAVIMENTS DE PEDRA			
F9BV0001	m2	Buixardat en qualsevol tipus de pedra (DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	10,41	€
F9BV0005	m2	Polit en qualsevol tipus de pedra (TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	13,27	€
F9BY	COL·LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL			
F9BYV005	m2	Col·locació de paviment de llambordes de pedra natural, sobre llit de sorra fina i compactació final del paviment (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,64	€
F9BYV010	m2	Col·locació de llambordes, sobre llit de formigó amb morter de ciment 1:3 (15 N/mm2) (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	32,20	€
F9BYV025	m2	Col·locació de paviments de lloses de pedra amb morter M15 (15N/mm2) (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	32,54	€
F9BYV030	m	Col·locació de lloses de pedra en graons d'escales amb morter M15 (15N/mm2) (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	34,25	€
F9BYV100	m2	Col·locació de paviments de lloses de pedra amb morter especial, inclos capa d'anivellació amb morter de regularització d'asecatge ràpid classificació tipus CT-C30-F6-A1fl segons Norma UNE-EN 13813 i morter adhesiu especial d'adormiment ràpid tipus C2 F segons norma UNE-EN 12004 (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	76,36	€
F9BYV120	m2	Col·locació de paviments de lloses de pedra amb morter adhesiu especial d'adormiment ràpid tipus C2 F segons norma UNE-EN 12004 (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	46,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 35

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9E	PAVIMENTS DE PANOT		
F9E1	PAVIMENTS DE PANOT		
F9E1V010	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	31,91 €
F9E1V020	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	44,41 €
F9E1V030	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland (QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	41,90 €
F9E1V040	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	54,37 €
F9E1V100	m2	Paviment de panot color tacs 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	42,50 €
F9E1V110	m2	Paviment de panot color tacs 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	53,49 €
F9E1V120	m2	Paviment de panot ratllat gris o color 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	43,38 €
F9E1V130	m2	Paviment de panot ratllat gris o color 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	54,38 €
F9F	PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ		
F9F1	PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR		
F9F1V020	m2	Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	27,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 36

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9F1V030	m2	Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior , sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (TRENTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	32,06	€
F9F1V120	m2	Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de formigó, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat o a definir per DF (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,58	€
F9F1V130	m2	Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de formigó, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat o a definir per DF (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	38,36	€
F9F2	PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA IRREGULAR			
F9F2V000	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (VINT-I-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	26,17	€
F9F2V005	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	27,66	€
F9F2V010	m2	Paviment de llambordí de formigó de forma irregular i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de formigó, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat o a definir per DF (TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	38,01	€
F9F2V020	m2	Paviment de llambordí de formigó de forma irregular, preu superior, sobre llit de formigó, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat o a definir per DF (QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	43,85	€
F9F5	PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ			
F9F5V010	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de M15 (15 N/mm ²) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	43,97	€
F9F5V020	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locats amb morter de M15 (15 N/mm ²) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	47,33	€
F9F5V030	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter M15 (15 N/mm ²) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	44,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 37

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9F5V040	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, col·locats amb morter M15 (15 N/mm ²) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (QUARANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	47,09	€
F9F5V050	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de qualsevol color, col·locats amb morter M15 (15 N/mm ²) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	45,78	€
F9F5V060	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 30x30 cm i 8 cm de gruix, de qualsevol color, col·locats amb morter M15 (15 N/mm ²) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	44,76	€
F9FY	COL·LOCACIO DE PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGO			
F9FYV025	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó col·locades amb morter M15 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	24,73	€
F9FYV400	m2	Col·locació paviment de llambordi de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix sobre llit de sorra amb morter M15 (15 N/mm ²) (CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	14,14	€
F9FYV410	m2	Col·locació paviment de llambordi de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix sobre llit de formigó amb morter M15 (15 N/mm ²) (VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	20,51	€
F9FYV500	m2	Col·locació paviment de llambordi de formigó de forma irregular de cares rectes o corbes de qualsevol gruix sobre llit de sorra amb morter M15 (15 N/mm ²) (SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	16,23	€
F9FYV510	m2	Col·locació paviment de llambordi de formigó de forma irregular de cares rectes o corbes de qualsevol gruix sobre llit de formigó amb morter M15 (15 N/mm ²) (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	23,57	€
F9G	PAVIMENTS DE FORMIGÓ			
F9G1	PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS			
F9G1V100	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (CENT DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	119,73	€
F9G1V110	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual (CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	121,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 38

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9G1V120	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	122,12	€
F9G1V130	m3	Paviment de formigó sense additius HM-25 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	128,23	€
F9G1V140	m3	Paviment de formigó sense additius HM-25 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	129,55	€
F9G1V150	m3	Paviment de formigó sense additius HM-25 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic (CENT TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	130,61	€
F9G1V160	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	134,68	€
F9G1V170	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual (CENT TRENTA-SIS EUROS)	136,00	€
F9G1V180	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	137,07	€
F9G1V400	m3	Increment en paviment de formigó de qualsevol resistència i tipologia per utilització de formigó reciclat (ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	0,96	€
F9G1V500	m3	Increment en paviment de formigó de qualsevol resistència i tipologia per utilització de bomba de formigó per a l'estesa (VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	8,83	€
F9GN PAVIMENTS DE FORMIGÓ PORÓS				
F9GNV200	m2	Paviment de 10 cm de gruix, de formigó porós HM-D-275/F/8 de baix contingut en fins, fabricat en central, acabat gris, amb una resistència a flexotracció de 2 N/mm ² , una resistència a compressió de 15 N/mm ² i una capacitat drenant de 500 l/(m ² · min), amb un 20% de buits, amb resistència al lliscament Rd > 45 segons UNE-ENV 12633 i lliscament classe 3 segons CTE (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	52,52	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 39

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9GZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ	
F9GZV200	m	Formació de junt en paviment de formigó de 6-8 mm d'amplaria i 2cm de fondària, amb mitjans mecànics (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	8,69 €
F9GZV300	m2	Impressió mitjançant motlle de cautxú per estampació de paviments de formigó, amb acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodadura per a formigó imprès, color a definir, rendiment 4,5 kg/m2; desenmotllant en pols i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat. Totalment acabat (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,34 €
F9GZV500	m2	Segellat de paviment de formigó amb morter M15, amb estesa manual (SET EUROS AMB CINQ CÈNTIMS)	7,05 €
F9H		PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA	
F9H1		PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT	
F9H1V100	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (NORANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	97,11 €
F9H1V110	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	87,85 €
F9H1V120	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (NORANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	90,99 €
F9H1V130	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	93,67 €
F9H1V140	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (CENT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	100,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 40

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9H1V150	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D (D-6), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (CENT NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	109,95	€
F9H1V160	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 S, AC 11 surf 35/50 S (S-10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	86,91	€
F9H1V200	m2	Subministrament, estesa i compactat de mescla bituminosa en calent tipus D-6, en capa de 4cm de gruix, amb posterior grabat de la superfície estesa amb malla de qualsevol dibuix a definir en l'obra (DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	19,45	€
F9H1V260	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició MAM. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	78,94	€
F9H1V300	m2	Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb àrid granític de grandària màxima de 10 mm (capa ultrafina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c) amb dotació màxima de 35 kg/m2, amb reg d'adherència inclòs, per a restitució de las característiques superficials dels fermes envellits, estesa màxima 1,5 cm de gruix (CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	5,23	€
F9H1V800	m2	Mescla bituminosa continua en calent, de 4 a 6 cm de gruix, especial per a col·locació de granulat 'CHIP1', betum asfàltic de penetració. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall. La disposició de l'àrid és manual i la compactació assegura la integració dels àrids a la mescla bituminosa (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	45,88	€
F9H1ZJ05	t	Mescla bituminosa en calent elaborada en planta asfàltica, fabricada a temperatura normal amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a millorar la capacitat estructural (categoria trànsit fins a T00), flexibilitat a baixa temperatura, resistència a deformacions plàstiques a altes temperatures, bona adherència i ràpida aplicació i apertura al trànsit. estesa manualment i compactada al 98% de l'assaig Marshall (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	238,74	€
F9H3		CAPES DE RODADURA DE MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS		
F9H3V190	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	111,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 41

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9H3V195	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (CENT CINCO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	105,49	€
F9H3V205	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (Stone Mastic Asphalt), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa.. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (CENT SET EUROS AMB CINCO CÈNTIMS)	107,05	€
F9H3V206	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	111,67	€
F9H3V210	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus PA 11 PMB 45/80-60, PA 16 PMB 45/80-60 (P-10/12), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c). Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	94,53	€
F9H3V250	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (DOS-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	210,31	€
F9H3V255	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	239,77	€
F9H3V257	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	288,92	€
F9H3V850	m2	Paviment de mescla bituminosa en calent, de 5 cm de gruix, fabricada a temperatura normal, tipus PA 11 PMB 45/80-65, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	28,48	€
F9H4		CAPES DE RODADURA AMB ASFALT IMPRÈS		
F9H4A151	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	56,59	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 42

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9HY COL.LOCACIO DE MESCLES BITUMINOSES			
F9HYV010	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 100 i 150 t de material col·locat (NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	9,18 €
F9HYV020	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 50 i 100 t de material col·locat (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	18,31 €
F9HYV030	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment inferior a 50 t de material col·locat (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	27,31 €
F9HYV100	t	Col·locació manual a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de qualsevol mescla bituminosa en calent (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	39,86 €
F9HYV200	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius (MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	1.048,26 €
F9HYV600	dia	Equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació del tractament superficial en calent d'altres prestacions, consistent en l'aplicació conjunt del reg amb emulsió de betún altament modificat amb l'estesa d'una capa ultra fina de mescla bituminosa en calent. Inclòs neteja prèvia de la calçada i fresatge e encaixos. Amb una dotació de maquinària formada per estenedora (amb rampa de reg), cuba, corró tàndem, fresadora, personal i maquinària auxiliar totalment equipat (CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	5.929,77 €
F9HZ ELEMENTS ESPECIALS D'AGLOMERANTS ASFÀLTICS			
F9HZW100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a mínim en 25°C (TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	3,86 €
F9HZW110	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb àrid siderúrgic segons especificacions aprovades per la DF (UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	1,01 €
F9HZW120	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c) (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	4,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 43

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9HZW300	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t (SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	7,57	€
F9HZW400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent additivada amb fibres (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	4,63	€
F9HZW500	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius (DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	2,24	€
F9HZW600	dia	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius (SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	691,46	€
F9HZY400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum sintètic (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	125,48	€
F9HZY500	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb l'ús de plàstics reciclats (SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	6,50	€
F9HZY600	t	Increment en l'addició de 0,2% de residus de tòner d'impresora a qualsevol mescla bituminosa en calent (SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	6,04	€
F9HZY605	t	Increment en l'addició de 0,4% de residus de tòner d'impresora a qualsevol mescla bituminosa en calent (DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	12,08	€
F9HZY700	t	Increment en l'addició de 5% d'àrids reciclats a qualsevol mescla bituminosa en calent (UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1,95	€
F9HZY705	t	Increment en l'addició de 10% d'àrids reciclats a qualsevol mescla bituminosa en calent (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3,90	€
F9J		REGS SENSE GRANULATS		
F9J1		REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS		
F9J1V005	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF5 IMP, amb dotació 1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	0,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 44

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9J1V010	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	0,69	€
F9J1V015	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH, amb dotació 1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	0,45	€
F9J1V025	m2	Reg d'adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER, amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa (UN EUROS)	1,00	€
F9K	TRACTAMENTS SUPERFICIALS			
F9K1	TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DE REGS AMB GRANULATS			
F9K1V005	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	4,59	€
F9K1V010	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C65B3 TRG o C65B4 TRG (CINC EUROS)	5,00	€
F9K1V015	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa modificada amb polimers catiònica de ruptura ràpida, tipus C60BP5 MIC o C60 BP5 MIC (CINC EUROS)	5,00	€
F9K1V020	t	Microaglomerat en fred MICROF 8 sup C60B5/C60B6 MIC amb granulat porfídic (slurry) format per beurada bituminosa catiònica modificada amb polimers, fabricada a l'obra i col·locació mecànica, neteja del ferm inclosa, per a grans superfícies (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	199,56	€
F9K1V025	m2	Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic) col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa (NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	9,04	€
F9K1V027	m2	Tractament superficial de beurada anticarburant, amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat, col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa (TRETZE EUROS)	13,00	€
F9K1V100	m2	Tractament superficial amb acabat de beurada sintètica, amb granulat de granulometria precisa i pigmentació de color a escollir, col·locat a l'obra en tres capes, una d'imprimació de 2 kg/m2 de beurada asfàltica i dues capes amb una dotació de 2 kg/m2 cada una de beurada sintètica, neteja del ferm inclosa (QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	15,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 45

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9K1V200	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	11,46	€
F9K1V210	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa. (tipus SP-150), en superfícies inferiors a 150m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	35,03	€
F9K1V220	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarborants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa. (tipus SP-150), en superfícies entre 150 i 500 m2 (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	18,57	€
F9K1V230	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarborants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa (tipus SP-150), en superfícies superiors a 500 m2 (QUINZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	15,13	€
F9K1V300	t	Àrid emprat en tractaments superficials, estès i compactat (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	22,96	€
F9K1V400	t	Betum modificat utilitzat en tractaments superficials aplicat mitjançant emulsions (VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	843,67	€
F9K6		TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DEL POLIMENT DEL PAVIMENT		
F9K6V015	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic i posterior aplicació de resines superficials i en profunditat, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui. Totalment acabat (VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	27,18	€
F9K6V020	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic amb poliment per satèl·lit, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui. Totalment acabat (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	19,62	€
F9K6V025	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic amb poliment per satèl·lit i beurada bituminosa, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui. Totalment acabat (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	25,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 46

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9K7		TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB RESINES		
F9K7V005	t	Mescla bituminosa en calent, dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb betum de penetració B50/70, amb granulat per a rodament, i colors específics. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	244,11	€
F9K7V006	t	Mescla bituminosa en calent, dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb betum sintètic amb pigment de color, per a donar color a la mescla, amb granulat per a rodament. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	414,92	€
F9M		PAVIMENTS CONTINUS		
F9M1		PAVIMENTS CONTINUS DE RESINES		
F9M1V010	m2	Paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir, sobre mescla bituminosa en calent existent, inclosos tots els materials, treballs de neteja, demolició, tall, subministrament i col·locació (CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	120,45	€
F9W		REPARACIONS DE PAVIMENTS		
F9W2		DEMOLICIONS I TRANSPORT DE RUNES DE REPARACIONS		
F9W2V027	m3	Demolició de qualsevol tipus de paviment asfàltic, càrrega i transport de la runa a l'abocador amb equip de grans reparacions, amb afectació de la base, de més de 6 m2 de superfície, incloent el requadrat amb tall de disc i el repàs i piconatge de la base (VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	87,25	€
F9W2V028	m3	Demolició de qualsevol tipus de paviment asfàltic, càrrega i transport de la runa a l'abocador amb equip de grans reparacions, amb afectació de la base, fins a 6 m2 de superfície, incloent el requadrat amb tall de disc i el repàs i piconatge de la base (NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	91,28	€
F9W3		REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE TERRES		
F9W3U020	m3	Supl.reparació de base, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de base de terra, inclòs requadrat (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	58,46	€
F9WE		REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE PECES		
F9WEU010	m2	Reparació puntual mitjançant equip de reparacions programades per peces (RPP), fins a 20 m2 de superfície d'actuació, de paviment de qualsevol tipus de peces, inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2) (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	157,59	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 47

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9WEU020	m2	Reparació puntual mitjançant equip de reparacions programades per peces (RPP), de 20 m2 fins a 60 m2 de superfície d'actuació, de paviment de qualsevol tipus de peces, inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2) (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	32,27	€
F9WEU030	m2	Reparació puntual mitjançant equip de reparacions programades per peces (RPP), de 60 m2 fins a 100 m2 de superfície d'actuació, de paviment de qualsevol tipus de peces, inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2) (TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	30,39	€
F9WEU040	m2	Increment en la reparació puntual mitjançant equip de reparacions programades de peces (RPP) per utilitzar morter especial d'adornament i enduriment ràpid (TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	3,69	€
F9WEU050	m2	Increment en la reparació puntual mitjançant equip de reparacions programades de peces (RPP) per col·locació de paviment de llambordes de pedra natural i llambordins (CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	14,73	€
F9WEUS10	m2	Subministrament de peces per a paviment de panot, de qualsevol mida i gruix (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	22,34	€
F9WEVS15	m2	Subministrament de peces per a paviment de llambordins de pedra natural, de qualsevol mida i gruix (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	69,69	€
F9WEVS20	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra sorrenca de pedra natural, de qualsevol mida i gruix i acabat (VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	88,34	€
F9WEVS25	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra calcària de pedra natural, tipus arenisca o sorrenca, de qualsevol mida i gruix i acabat (CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	115,62	€
F9WEVS30	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	125,01	€
F9WEVS35	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	165,53	€
F9WEVS40	m2	Subministrament de peces per a paviment de llambordins de peces de formigó, de qualsevol mida i gruix i acabat (VINT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	20,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 48

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9WEVV45	m2	Subministrament de peces per a paviment de peces prefabricades de formigó, de qualsevol mida i gruix i acabat (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	18,40	€
F9WEVV50	m2	Subministrament de peces per a paviment de peces prefabricades de formigó, amb propietats fotocatalítiques i disseny especial, de qualsevol mida i gruix i acabat (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	34,24	€
F9WF REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ				
F9WFO10	m2	Reparació puntual mitjançant equip de reparacions programades (RP), de paviment de formigó o amb acabat de formigó, gruix fins a 10 cm (inclòs), inclòs requadrat (VUITANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	82,13	€
F9WFO20	m3	Supl.reparació de base, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de paviment de formigó de per a bases, inclòs requadrat (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	126,77	€
F9WH REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA				
F9WHU010	m2	Reparació puntual de més de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, fins a 10 cm gruix de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	64,49	€
F9WHU020	m2	Reparació puntual de menys de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, fins a 10 cm gruix de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat (SETANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	74,11	€
F9WHU030	m2	Reparació puntual de menys de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, de 10 a 15 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat (NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	94,91	€
F9WHU040	m2	Reparació puntual de més de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, de 10 a 15 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat (NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	93,51	€
F9WHU050	m2	Reparació puntual de més de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, de més de 15 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	123,60	€
F9WHU055	m2	Reparació puntual de més de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, de més de 15 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	133,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 49

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9WHU060	m2	Suplement reparació de base, mitjançant equip de reparacions programades, de paviment asfàltic semi-densa o gruixuda amb aglomerat en calent, inclòs requadrat (SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	79,57	€
F9WHU070	m2	Reparació puntual de paviment de color, mitjançant equip de reparacions programades, fins a 10 cm de gruix, de paviment asfàltic de color, inclòs requadrat (NORANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	90,16	€
F9WHU080	m2	Increment de l'equip de reparacions programades (RP), inclosos tots els mateixos procediments habituals, quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	16,67	€
F9WHU085	m2	Increment d'un oficial per la brigada RP quan les condicions de la reparació ho requereixin, a petició de la DF. (NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	9,39	€
F9WHU090	h	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en horari diürn (RU), per realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada. Incloses totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes. Horari segons marqui el plec de condicions (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	61,87	€
F9WHU100	h	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en dissabtes, festius i nocturns (RU), per realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada. Incloses totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes. Horari segons marqui el plec de condicions (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	74,85	€
F9WHU110	m2	Subministrament mescla bituminosa en fred per reparacions (RU), amb granulat granític i emulsió bituminosa, per realitzar actuacions puntuals de reparacions aglomerat en fred (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	13,89	€
F9WHU120	m2	Reparació puntual de més de 50 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades semimecanitzat, fins a 10 cm gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat (SEIXANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	62,10	€
F9WHU200	m2	Execució de pas elevat amb una o dues capes d'aglomerat (D12 + S20) segons el plinto de la vorada, amb l'equip de reparacions programades semimecanitzat, inclòs el fresat d'encaix de les rampes (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	151,88	€
F9WHV030	t	Reparació de més de 6 m2 de superfície de capa de base i intermedia amb mescla bituminosa en calent tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G (G-25), estesa manualment per equips de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig marshall (CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	115,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 50

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9WHV035	t	Reparació fins a 6 m2 de superfície de capa de base i intermedia amb mescla bituminosa en calent tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G (G-25), estesa manualment per equips de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig marshall (CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	127,87	€
F9WHV040	t	Reparació de més de 6 m2 de superfície, de capa de rodament amb mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12), estesa manualment per equip de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig marshall (CENT QUARANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	140,80	€
F9WHV045	t	Reparació fins a 6 m2 de superfície, de capa de rodament amb mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12), estesa manualment per equip de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig marshall (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	148,65	€
F9WHV100	m2	Malla de fibra de vidre per reforçar l'aglomerat i disminuir fissures per deflexió amb recobriments de mescla bituminosa, col.locada (CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	5,37	€
F9WHV200	m	Segellat d'esquerdes en calent amb màstic asfàltic (VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,54	€
F9WHV500	u	Desplaçament d'equip de segellat d'esquerdes amb màstic asfàltic, inclòs senyalització i treballs nocturns (SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	649,48	€
F9WHVS10	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplara i 2 cm fondaria amb massilla de poliureta monocomponet aplicada amb pistola previa emprimació i neteja (SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	6,02	€
F9WHVS20	m	Segellat de junt de 3mm d'amplara i 2 cm fondaria amb massilla de silicona neutre aplicada amb pistola previa emprimació i neteja (TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	3,45	€
F9WHY010	kg	Agglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, d'enduriment ràpid, lliure de disolvents i hidroactivable, col.locat a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1,06	€
F9WZ ELEMENTS ESPECIALS PER A REPARACIONS DE PAVIMENTS				
F9WZV010	u	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriments asfàltic, amb morter de ciment, inclou carrega manual de runa generada (CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	117,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 51

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9WZV011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriments asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada (DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	289,03	€
F9WZV012	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis de gruixos especials (tapes de coll alt), en obres de recobriments asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada (QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	462,02	€
F9WZV020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriments asfàltic amb morter de ciment, inclou carrega manual de runa generada (TRENTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	32,14	€
F9WZV021	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriments asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada (VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	86,62	€
F9WZV022	u	Adaptació de pou d'embornal tipus bústia a pou d'embornal a pla de calçada, amb morter, inclou carrega manual de runa generada (CENT DISSET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	117,70	€
F9WZV023	u	Adaptació de pou d'embornal tipus bústia a pou d'embornal a pla de calçada, amb morter especial, inclou carrega manual de runa generada (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	145,46	€
F9WZV030	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs de 100x50 cm en obres de recobriments asfàltic, inclou carrega manual de runa generada (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	40,51	€
F9WZV031	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs de 100x50 cm en obres de recobriments asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa (CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	108,53	€
F9Z		ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS		
F9Z1		TALL DE PAVIMENTS		
F9Z1V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	2,93	€
F9Z4		ARMADURES PER A PAVIMENTS		
F9Z4AA15	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	3,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 52

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9Z4VA16	m2	Increment en paviment de formigó de subministrament i col·locació de malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer B500T, per a armadura, de 15x15 cm, de 5 mm i 5 mm de D, respectivament, totalment acabat (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,58	€
F9Z4VA24	m2	Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24	€
F9Z6	ACABATS DE JUNTS DE DILATACIÓ DE PAVIMENTS SOBRE ESTRUCTURES			
F9Z6V010	m	Tractament de junt superficial en calçada mitjançant doble tall i segellat en calent, inclou l'execució d'un doble tall a l'aglomerat de 2 cm amplària aproximadament, extracció de l'aglomerat al llarg de tot el tall fins a una fondària de 3 cm, neteja i escalfament de la caixa creada, col·locació de lligant en calent consistint en betúm modificat i cautxú, prèvia col·locació de cinta de paper a ambdós costats del junt, i sorra de pedrera de pedra granítica, segons norma UNE 104-233 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	62,62	€
F9Z6V040	m	Banda elastomèrica per a segellat i impermeabilització de junts de dilatació, de poliolefinas elastomèriques termoplàstiques reforçades amb teixit no teixit de polièster TPE, de 170 mm d'amplària i 1,2 mm de gruix, per a junt de dilatació de 50 mm, adherida amb resines específiques epoxi bicomponents, amb un cosum mig de 1,88 Kg/m, col·locada (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	56,77	€
F9Z6V050	m	Banda elastomèrica per a segellat i impermeabilització de junts de dilatació, de poliolefinas elastomèriques termoplàstiques reforçades amb teixit no teixit de polièster TPE, de 325 mm d'amplària i 1,2 mm de gruix, per a junt de dilatació de 165 mm, adherida amb resines específiques epoxi bicomponents, amb un cosum mig de 1 Kg/m, col·locada (NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	99,88	€
FB	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ			
FBA	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL			
FBA1	MARQUES LONGITUDINALS			
FBA1UV00	m	Pre-marcatge (ZERO EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	0,12	€
FBA1UVA1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m ²) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	0,61	€
FBA1UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m ²) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	0,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 53

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA1UVA3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m ²) (amidament: m realment pintat) (UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1,02	€
FBA1UVA4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m ²) (amidament: m realment pintat) (UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1,45	€
FBA1UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m ²) (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	0,55	€
FBA1UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m ²) (ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	0,75	€
FBA1UVA7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m ²) (ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	0,96	€
FBA1UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m ²) (UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	1,37	€
FBA1UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²) (amidament: m realment pintat) (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60	€
FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²) (amidament: m realment pintat) (DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2,07	€
FBA1UVD3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²) (amidament: m realment pintat) (DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	2,52	€
FBA1UVD4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²) (amidament: m realment pintat) (TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	3,31	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 54

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²) (UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	1,55 €
FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²) (DOS EUROS)	2,00 €
FBA1UVD7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²) (DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	2,46 €
FBA1UVD8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m ²) (TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	3,25 €
FBA1UVT1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 280 g/m (dosificació mínima 2800 g/m ²) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,48 €
FBA1UVT2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 420 g/m (dosificació mínima 2800 g/m ²) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	0,70 €
FBA1UVT3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 560 g/m (dosificació mínima 2800 g/m ²) (amidament: m realment pintat) (ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	0,93 €
FBA1UVT4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 840 g/m (dosificació mínima 2800 g/m ²) (amidament: m realment pintat) (UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1,20 €
FBA1UVT5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 280 g/m (dosificació mínima 2800 g/m ²) (ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	0,41 €
FBA1UVT6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 420 g/m (dosificació mínima 2800 g/m ²) (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	0,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 55

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA1UVT7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 560 g/m (dosificació mínima 2800 g/m ²) (ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,88	€
FBA1UVT8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 840 g/m (dosificació mínima 2800 g/m ²) (UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1,21	€
FBA1UVU1	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 100 x 50 x 3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m ² (UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1,65	€
FBA1UVU2	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 150 x 50 x 3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m ² (DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	2,18	€
FBA1UVU3	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 200 x 50 x 3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m ² (DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,78	€
FBA1UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m ² i densitat mínima de 1,65 g/cm ³ (UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1,07	€
FBA1UVZ2	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m ² i densitat mínima de 1,65 g/cm ³ (UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1,07	€
FBA2 MARQUES TRANSVERSALS				
FBA2UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m ² (QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	4,12	€
FBA2UV13	m ²	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436. Inclou premarcatge (amidament: m ² realment pintat) (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	8,69	€
FBA2UV15	m ²	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m ² realment pintat) (NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	9,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 56

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA2UV20	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2. Inclou premarcatge (amidament: m realment pintat) (DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	2,91	€
FBA2UVD1	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 1120 gr/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m2 realment pintat) (NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	9,51	€
FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	22,38	€
FBA2UVD3	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat) (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	22,51	€
FBA2UVD4	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (amidament: m realment pintat) (SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	6,43	€
FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	8,27	€
FBA2UVD6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat) (DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	17,36	€
FBA2UVD7	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (amidament: m2 realment pintat) (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	17,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 57

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA2UVD8	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 400 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) (CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,84	€
FBA2UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3 (UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1,07	€
FBA3 MARQUES SUPERFICIALS				
FBA3UV10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m², amb el premarcatge inclòs (amidament: m2 realment pintat) (VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,98	€
FBA3UV11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs (amidament: àrea de la graella) (SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	7,82	€
FBA3UV30	u	Pintat de lletra de fins a 1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	6,06	€
FBA3UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	7,49	€
FBA3UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	5,28	€
FBA3UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	9,09	€
FBA3UV42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	12,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 58

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA3UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	15,57	€
FBA3UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (VINT-I-SET EUROS AMB CINQ CÈNTIMS)	27,05	€
FBA3UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	21,30	€
FBA3UV50	u	Pintat de símbol de Cedit el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² , amb el premarcatge inclòs (ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,34	€
FBA3UV51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² , amb el premarcatge inclòs (SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,48	€
FBA3UV52	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m ² , amb el premarcatge inclòs (TRENTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	36,09	€
FBA3UV53	u	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	6,57	€
FBA3UV54	u	Pintat de pictogrames en voreres per intercanviadors NXBUS, D60 en dos components, disseny i text indicatiu de Línia i destinació. Inclòs plantilla necessària i base en doble component per anivellar paviment irregular (CENT QUARANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	140,11	€
FBA3UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM d'unitat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m ² i densitat mínima de 1,65 g/cm ³ (UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 59

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA3UVZ2	u	Coefficient de majoració del preu PEM per m2 en diferents tipus de pintures, per utilització de maquinaria decapadora de paviments giratòries amb aspiració del residu de fresat, segons condicions establertes en Plec Prescripcions Facultatives (UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1,07	€
FBA3UW10	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides. Pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada) (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	22,90	€
FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides. Pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode "sandwich" (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2. Inclou el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	17,51	€
FBA3UW30	m	Pintat de bandes transversal d'alerta amb pintura de dos components de qualsevol color amb una dosificació de 2800 g/m2, amb col.locació de pastilles de 3 files de pastillas 10x5x1 cm. Executada in situ o prefabricada (TRENTE-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	39,12	€
FBA3UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, amb el premarcatge inclòs (amidament: àrea de la graella) (TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	13,27	€
FBA3UX14	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dameros") amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	12,59	€
FBA3UX15	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dameros") amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	24,50	€
FBA3UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	8,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 60

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	10,60 €
FBA3UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	7,39 €
FBA3UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (TRETZE EUROS)	13,00 €
FBA3UX42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	18,63 €
FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	21,71 €
FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	25,31 €
FBA3UX45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	28,92 €
FBA3UX50	u	Pintat de símbol de Cedit el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	14,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 61

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	22,75	€
FBA3UX52	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	51,78	€
FBA3UX53	u	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a i E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (NOU EUROS AMB DINOI CÈNTIMS)	9,19	€
FBA3UX60	u	Pintat de pictograma de "Camí Escolar" o "Bus a peu", amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. (TRENTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	37,07	€
FBA3UXA1	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular equilàter de 150 cm de costat (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	218,92	€
FBA3UXA2	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 160x100 cm (CENT SETANTA-CINC EUROS)	175,00	€
FBA3UXA3	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 240x120 cm (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	262,82	€
FBA3UXA4	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 100 cm de diàmetre (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	142,18	€
FBA3UXA5	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 160 cm de diàmetre (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	184,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 62

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA3UXA6	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mesures 100x120 cm (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	179,15	€
FBA3UXA7	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mesures 120x200 cm (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	282,89	€
FBA3UXB1	u	Col.locació de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de fins 7 m2 de superfície i soldada amb el paviment asfàltic mitjançant bufador (CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	104,55	€
FBA6 BANDES PREFABRICADES PER A REDUCCIÓ DE VELOCITAT				
FBA6UV31	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 3 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...) (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	39,57	€
FBA6UV32	u	Subministrament i col.locació de bandes rugoses per a reducció de velocitat de fundició, de 40 cm longitud, 80 cm d'amplària i 4 cm d'alçària (CENT CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	105,09	€
FBA6UV33	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 5 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...) (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	78,34	€
FBA6UVA0	u	Col.locació de Bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	24,95	€
FBA6UVA1	u	Connexions elèctriques des de les bandes rugoses de fundició amb LEDs a enllumenat públic. Fins a 3 línies de bandes. Inclòs talls de carril necessaris (DOS MIL TRENTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	2.031,16	€
FBA7 SEPARADORS DE CARRILS AMB ELEMENTS PREFABRICATS				
FBA7UX40	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...) (TRENTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	35,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 63

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA7UX41	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...) (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	46,05	€
FBA7UX45	u	Subministrament i col·locació de reflectant classe RA3, de color blanc/groc i ample de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici (inclosa la retirada de restes anteriors) (NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	9,81	€
FBA7UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb tres pern d'ancoratge (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	18,72	€
FBA7UXA1	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre pern d'ancoratge (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	24,95	€
FBAB MARQUES DE DELIMITACIÓ DE ZONES				
FBABUV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	9,66	€
FBABUV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	12,69	€
FBABUV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	18,39	€
FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	85,95	€
FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	21,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 64

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBABUV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,78	€
FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minúsvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	23,11	€
FBABUV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	4,30	€
FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs (CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	5,17	€
FBABUV19	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles i premarcatge inclòs (CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	115,96	€
FBABUV1A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixample sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles i premarcatge inclòs (QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	43,94	€
FBABV100	m2	Pintat sobre paviment de carril bici, amb pintura vermella/negra de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 1600 g/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de vidre (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	29,91	€
FBABV110	m2	Pintat sobre paviment de carril bici, amb pintura vermella/negra de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 2800 g/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de vidre (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	41,74	€
FBAY	COL.LOCACIONS D'ELEMENTS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL			
FBAYUXC1	m	Col·locació de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm. Inclou material necessari per a correcta adherència a paviment (coles, resines) (UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1,69	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 65

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBUYXC2	m	Retirada de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, per qualsevol mètode (UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	1,35	€
FBAZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL			
FBAZUV20	m2	Increment del preu unitari per addició de microesferes de vidre a la senyalització horitzontal amb pintura que incorpori microesferes de vidre en la proporció segons la normativa vigent, dosificació mínima 480 g/m2 (ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	0,85	€
FBAZUV21	m2	Increment del preu unitari per addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436 (ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	0,87	€
FBAZUXC1	m	Subministrament cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, retirable (TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	3,07	€
FBAZUXP1	m2	Subministrament de plantilles d'acer galvanitzat de 2mm de gruix (vehicles elèctrics, camins escolars, bus a peu...). A petició de la DF (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	142,69	€
FBAZUZ10	u	Equip complet de pintura amb 3 operaris, per a pintar la senyalització horitzontal de la calçada, en actuacions per a nova pavimentació en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius. Inclou personal i altres elements necessaris per realitzar les feines (MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.441,34	€
FBAZUZ20	u	Increment per actuacions de repintat de reparacions programades (RP) fins a dos ordres de treball (OT) en una jornada (CENT TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	131,94	€
FBB	SENYALITZACIÓ VERTICAL			
FBBY	COL.LOCACIONS D'ELEMENTS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL			
FBBYUVC1	m	Subministrament, col·locació i retirada de cinta d'abalisament amb insignies de l'Ajuntament de Barcelona (QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	4,08	€
FD	SANEJAMENT I CANALITZACIONS			
FD5	DRENATGES			
FD55	DRENATGES AMB TUB DE FORMIGÓ			
FD55310V	m	Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:6 (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	21,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 66

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FD55618V	m	Drenatge amb tub de D=25 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb morter ciment 1:6 (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	37,61	€
FD55918V	m	Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb morter ciment 1:6 (CINQUANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	50,90	€
FD5J CAIXES PER A EMBORNALS				
FD5J529V	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (CENT SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	177,60	€
FD5J6F0V	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	126,94	€
FD5K CAIXES PER A INTERCEPTORS				
FD5KUF08	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (VUITANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	88,01	€
FD5KV29E	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (DOS-CENTS CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	205,18	€
FD5KWF0E	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	114,78	€
FD5Z ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES				
FD5ZV010	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1 (CENT NORANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	190,20	€
FD5ZV020	u	Subministrament de marc i reixa interceptora de 1000x500 mm, articulada amb barres a 45°, amb marc rectangular monobloc de 100 mm d'alçaria i 2 reixes reversibles a 90° sobre el pla horitzontal amb assentament en 'V', amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i classe D-400, homologada com a model BARCELONA 10 (TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	373,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 67

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD7	CLAVEGUERES		
FD75	CLAVEGUERES AMB TUB CIRCULAR DE FORMIGÓ ENCADELLAT		
FD75V010	m	Claveguera de tub de formigó de D 30 cm rejuntat interior amb morter, inclosa solera de 10 cm de formigó, i rebliment fins mig tub amb formigó (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	64,08 €
FD75V020	m	Claveguera de tub de formigó de D 60 cm rejuntat interior amb morter, inclosa solera de 15 cm de formigó, i rebliment fins mig tub amb formigó (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	124,20 €
FD75V030	m	Claveguera de tub de formigó de D 80 cm rejuntat interior amb morter, inclosa solera de 20 cm de formigó, i rebliment fins mig tub argollat amb formigó (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	169,15 €
FD75V040	m	Claveguera de tub de formigó de D 100 cm rejuntat interior amb morter, inclosa solera de 25 cm de formigó, i rebliment fins mig tub argollat amb formigó (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	251,06 €
FD7F	CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC		
FD7FV000	m	Clavegueró de tub de PVC de 160 mm unió encolada, i col·locada al fons de la rasa, inclòs farciment de formigó (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	39,43 €
FD7FV005	m	Clavegueró de tub de PVC de 200 mm unió encolada, i col·locada al fons de la rasa, inclòs farciment de formigó (QUARANTA-QUATRE EUROS)	44,00 €
FD7FV010	m	Clavegueró de tub de PVC de 250 mm unió encolada, i col·locada al fons de la rasa, inclòs farciment de formigó (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	55,94 €
FD7FV015	m	Clavegueró de tub de PVC de 315 mm unió encolada, i col·locada al fons de la rasa, inclòs farciment de formigó (SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	72,46 €
FD7FV020	m	Clavegueró de tub de PVC de 400 mm unió encolada, i col·locada al fons de la rasa, inclòs farciment de formigó (CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	104,98 €
FD7FV025	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 630 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 20 cm de gruix (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	173,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 68

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FD7Z		ELEMENTS ESPECIAL PER A CLAVEGUERES		
FD7ZV010	u	Substitució i connexió de claveguera o escomeses existents a la xarxa amb peça tipus clip (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	172,17	€
FDD		PARETS PER A POUS DE REGISTRE		
FDD1		PARETS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS		
FDD1509V	m	Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	75,59	€
FDD1552V	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	258,50	€
FDD15B2V	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 29 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	522,85	€
FDD1A09V	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	105,68	€
FDD1A52V	m	Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	322,28	€
FDD1AB2V	m	Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 29 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	490,73	€
FDD2		PARETS PER A POUS DE REGISTRE QUADRATS		
FDD2652V	m	Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (TRES-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	309,68	€
FDD26B2V	m	Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	529,43	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 69

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FDD2A52V	m	Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	359,45	€
FDD2AB2V	m	Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (SIS-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	603,86	€
FDD2F52V	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	525,22	€
FDD2FB2V	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	854,87	€
FDDZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE			
FDDZV010	u	Subministrament de marc i tapa D700 mm, abatible amb marc aparent no visible en superfície, de fosa dúctil, classe D400, amb compliment de normes UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament, homologada com a model Barcelona 2-400 (TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	340,82	€
FDDZV1A4	u	Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,68	€
FDDZV1D4	u	Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	21,30	€
FDG	CANALITZACIONS DE SERVEIS			
FDG5	CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ			
FDG51357	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/l (NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	9,55	€
FDG51457	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/l (DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	10,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 70

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FDG52357	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,44	€
FDG52457	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	13,89	€
FDG52557	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	16,04	€
FDG52657	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,94	€
FDG54577	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	28,40	€
FDG56577	m	Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I (TRENTE-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	37,55	€
FDK		PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS		
FDK2		PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS		
FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	92,64	€
FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	113,88	€
FDK282G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	171,23	€
FDK282J9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	240,22	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 71

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FDK2A6F3	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	148,09	€
FDKZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS		
FDKZV100	u	Desplaçament o aixecament de tapa de servei de qualsevol mida amb morter mixt (TRENTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	31,01	€
FDKZV5C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	67,29	€
FDKZV9B4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	42,39	€
FDKZV9C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	59,85	€
FDKZVEB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	85,58	€
FDKZVEC4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	95,86	€
FDKZVJB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	132,60	€
FM		INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT		
FMD		INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT		
FMDW		ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT		
FMDWV030	u	Reposició de grup de 3 espires (per a 3 carrils), desconnexió, tall de paviment asfàltic, cablejat, segellat d'espines mitjançant resina epoxi, connexió i posada en funcionament. Totalment executat. Inclou senyalització i dispositius de seguretat necessaris per poder executar els treballs en calçada, també en horari nocturn o festiu (TRES MIL CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	3.130,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 72

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FMDWV040	u	Reposició de grup de 4 espires (per a 4 carrils), desconexió, tall de paviment asfàltic, cablejat, segellat d'espines mitjançant resina epoxi, connexió i posada en funcionament. Totalment executat. Inclou senyalització i dispositius de seguretat necessaris per poder executar els treballs en calçada, també en horari nocturn o festiu (TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	3.987,60	€
FMDWV200	u	Subministrament sensor inalàmbric pel comptatge de vehicles compatible amb comunicació per radiofreqüència a 868MHz tipus SM (Sensor Mote), amb base caixa de PBT amb fibra de vidre de diàmetre 110mm i 110mm d'alçada, tapa superior extraïble de PBT amb fibra de vidre i junta X-Ring de segellat i bateria (CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	529,35	€
FMDWV210	u	Subministrament per a reposició de base caixa de PBT amb fibra de vidre de diàmetre 110mm i 110mm d'alçada, tapa superior extraïble de PBT amb fibra de vidre i junta X-Ring de segellat per a sensor inalàmbric pel comptatge de vehicles compatible amb comunicació per radiofreqüència a 868MHz tipus SM (Sensor Mote) o equivalent (SEIXANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	63,02	€
FMDWV220	u	Instal·lació de sensor inalàmbric pel comptatge de vehicles amb perforació amb tall humit de paviment d'asfalt i formigó, de 132mm de diàmetre, fins a una fondària màxima de 15cm, amb perforadora amb corona diamantada instal·lació del sensor i nivellació amb morter de fraguat ràpid classe R3 segons norma UNE EN-1504 i finalment reblert de l'espai restant amb morter de reparació (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	122,26	€
FMDWV300	dia	Posada en marxa, calibratge i configuració del sistema de processament de dades (DPS) d'una estació inalàmbrica de monitorització del tràfic - WTMS (TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	356,20	€
FMDWV400	u	Increment per instal·lació de sensor inalàmbric en treballs dissabtes, festius o nocturns (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	63,80	€
FQ	MOBILIARI URBÀ			
FQ1	BANCS			
FQ11	BANCS DE FUSTA			
FQ11VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO, llargària 0,65 m, amb 7 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	467,65	€
FQ11VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO, llargària 1,80 m, amb 7 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	572,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 73

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FQ11VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC o NEOLIVIANO, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	754,04	€
FQ11VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC o NEOLIVIANO, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (MIL CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	1.136,35	€
FQ11VBA1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC o NEOLIVIANO, llargària 0,60 m, de fusta de robinia tractada en autoclau i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (SIS-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	620,85	€
FQ11VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC o NEOLIVIANO, llargària 1,75 m, de fusta de robinia tractada en autoclau i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	951,93	€
FQ11VD11	u	Cadira tipus MODO, llargària 0,65 m, ecològic de fusta de pi amb certificat PEF (Europeant Forest Certificate) tractada en autoclau (6 llistons de 650x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	232,89	€
FQ11VD12	u	Banc tipus MODO, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi amb certificat PEF (Europeant Forest Certificate) tractada en autoclau (6 llistons de 1800x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (TRES-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	316,35	€
FQ11VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, peus de fosa dúctil reforçats i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment, t inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	342,83	€
FQ2	PAPERERES			
FQ21	PAPERERES TRABUCABLES			
FQ21U010	u	Paperera tipus Barcelona de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat (CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	150,54	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 74

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FQ21U020	u	Paperera tipus Barcelona de 70 l, d'acer ixodable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclos daus de formigó si fos necessari. Totalment acabat (DOS-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	202,21	€
FQ4 PILONS				
FQ41 PILONS DE FORMIGÓ				
FQ41U010	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	64,39	€
FQ41U020	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	84,06	€
FQ41V100	u	Subministrament de pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	256,35	€
FQ42 PILONS METÀL·LICS				
FQ42UV10	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de d (CENT DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	102,17	€
FQ42UV40	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de d (CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	140,46	€
FQ42UV60	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable, de 90 cm d'alçària i 10 cm de d (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	55,19	€
FQ42UV70	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre (CENT NORANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	190,78	€
FQ42UV95	u	Subministrament de pilona metàl·lica, tipus Parking Abatible P-A o equivalent, rectangular de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	167,44	€
FQ42UX08	u	Subministrament de pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, en reposicions de més de 5 unitats (CENT SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	106,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 75

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQ4Y		COL·LOCACIO DE FITES I PILONES	
FQ4Y010U	u	Col·locació de piona de qualssevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclosa la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	48,45 €
FQ4YU102	u	Col·locació de base de piona abatible, ancorat amb fixacions mecàniques (VINT-I-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	26,13 €
FQ4YV003	u	Col·locació de Piona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre col·locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	17,91 €
FQ4Z		ELEMENTS AUXILIARS	
FQ4ZU010	u	Subministrament de base extraïble d'acer galvanitzat, per a pilones tipus Via Julia o tipus Barcelona-92, amb el pany i la clau (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	235,71 €
FQP		EQUIPAMENT PER A APARCAMENTS	
FQPY		COL·LOCACIONS D'EQUIPAMENT PER A APARCAMENTS	
FQPYUV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, paviment normal (QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	43,94 €
FQPYUV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, paviment especial (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	64,61 €
FQY		COL·LOCACIONS DE MOBILIARI URBÀ	
FQY1		COL·LOCACIONS DE MOBILIARI URBÀ	
FQY1UV13	u	Col·locació de qualsevol tipus de mobiliari urbà (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	50,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 76

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
H		PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT	
H1		PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL	
H15		PROTECCIONS COL·LECTIVES	
H152		PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES	
H15275A1	m	Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs (NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	9,27 €
H6		TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
H6A		TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES	
H6AA		TANCAMENTS DE MALLA D'ACER	
H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	3,32 €
HB		SENYALITZACIÓ PROVISIONAL	
HB2		BARRERES DE SEGURETAT	
HB2C		ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT	
HB2C1000	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	62,37 €
HBB		SENYALITZACIÓ VERTICAL	
HBBF		SENYALITZACIÓ PROVISIONAL	
HBBFV010	h	Equip senyalització per a desenvolupament de treballs no especificats tant en dia laborable com en dia festiu o nocturn (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	59,30 €
HBC		ABALISAMENT	
HBC1		ABALISAMENT	
HBC1GFJ1	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	30,14 €
HBC1KJ00	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs (SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	6,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 77

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
HBC1V001	m	Cinta d'adhesiva retirable de color groc de 10 cm d'ample per a senyalització provisional d'obra, totalment col·locada i posterior desmuntatge. Inclòs treballs de manteniment i reposició de la cinta en zones deteriorades durant el període de desviaments d'obra (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	4,61 €
HBC1VPP1	m	Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	25,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/07/24

Pàg.: 78

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-------------	-----------	-------------------	-------------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	
F1		TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ	
F11		SOBREPREUS	
F112		SOBREPREUS PER A OFICIALS	
F112S000	h	Sobrepriu oficial 1a per a treballs en horari nocturn o festiu	7,79 €
		Altres conceptes	7,79000 €
F113		SOBREPREUS PER A AJUDANTS	
F113N000	h	Sobrepriu ajudant per a treballs en horari nocturn o festiu	6,38 €
		Altres conceptes	6,38000 €
F114		SOBREPREUS PER A MANOBRES	
F114S000	h	Sobrepriu manobre per a treballs en horari nocturn o festiu	6,50 €
		Altres conceptes	6,50000 €
F115		SOBREPREUS PER A MANOBRES ESPECIALISTES	
F115S000	h	Sobrepriu manobre especialista per a treballs en horari nocturn o festiu	6,72 €
		Altres conceptes	6,72000 €
F11C		SOBREPREUS PER A MAQUINÀRIA	
F11CS000	h	Sobrepriu de la mà d'obra en maquinaria autopropulsada per a treballs en horari nocturn o festiu	7,79 €
		Altres conceptes	7,79000 €
F1B		TREBALLS VARIS	
F1B1		TREBALLS VARIS D'ENCARREGATS I CAPS DE COLLA	
F1B11000	h	Encarregat d'obra	34,85 €
		Altres conceptes	34,85000 €
F1B12000	h	Cap de colla	33,01 €
		Altres conceptes	33,01000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F1B2 TREBALLS VARIS D'OFICIAL			
F1B21000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	31,16 €
		Altres conceptes	31,16000 €
F1B3 TREBALLS VARIS D'AJUDANTS			
F1B3V010	h	Ajudant de qualsevol especialitat i tipologia	25,52 €
		Altres conceptes	25,52000 €
F1B4 TREBALLS VARIS DE MANOBRES			
F1B40000	h	Manobre de qualsevol especialitat i tipologia	26,01 €
		Altres conceptes	26,01000 €
F1B5 TREBALLS VARIS DE MANOBRES ESPECIALISTES			
F1B50000	h	Manobre especialista de qualsevol especialitat i tipologia	26,89 €
		Altres conceptes	26,89000 €
F1BD TREBALLS VAIRS DE MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES			
F1BD1100	h	Motoanivelladora petita	85,47 €
		Altres conceptes	85,47000 €
F1BD1200	h	Motoanivelladora mitjana	94,49 €
		Altres conceptes	94,49000 €
F1BD1300	h	Motoanivelladora gran	108,53 €
		Altres conceptes	108,53000 €
F1BD1440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	106,44 €
		Altres conceptes	106,44000 €
F1BD2330	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t	78,51 €
		Altres conceptes	78,51000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 3

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F1BD2340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	110,76 €
		Altres conceptes	110,76000 €
F1BD2350	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t	130,54 €
		Altres conceptes	130,54000 €
F1BD24A0	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t	110,76 €
		Altres conceptes	110,76000 €
F1BD24B0	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t	149,19 €
		Altres conceptes	149,19000 €
F1BD3330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	58,61 €
		Altres conceptes	58,61000 €
F1BD7430	h	Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t	57,78 €
		Altres conceptes	57,78000 €
F1BF		TREBALLS VARIS DE MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS	
F1BFE000	h	Escombradora autopropulsada	45,79 €
		Altres conceptes	45,79000 €
F1BZ		TREBALLS VARIS ESPECIALS	
F1BZU010	u	Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i volcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necessaris	680,74 €
		B125U010 Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i volcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necessaris	631,19000 €
		Altres conceptes	49,55000 €
F1BZU020	h	Treballs especials de neteja de carrers de terres causats per desprendiments o altres causes amb mitjans mecànics o manuals i carrega de material sobre camió o contenidor	102,97 €
		Altres conceptes	102,97000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 4

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F1BZV020	m	Treballs d'estudi topogràfic i georadar de presa de dades per inspecció de carrer, localització d'instal·lacions i anomalies en la base del ferm, lectura i interpretació de les dades. Es contempla recorreguts de 6 m ample i un recorregut mínim de 10 km. Desplaçament d'equip tècnic topogràfic i georadar inclos. Confecció d'informe segons el que determini la DF	2,26	€
	B125V010	Treballs d'estudi topogràfic i georadar de presa de dades per inspecció de carrer, localització d'instal·lacions i anomalies en la base del ferm, lectura i interpretació de les dades. Es contempla recorreguts de 6 m ample i un recorregut mínim de 10 km. Desplaçament d'equip tècnic topogràfic i georadar inclos. Confecció d'informe segons el que determini la DF	2,10000	€
		Altres conceptes	0,16000	€
F1BZV030	m	Treballs d'estudi superficial del paviment per inspecció de carrers per carril, localització d'anomalies del paviment, lectura i interpretació de les dades, amb actuacions mínimes de 40km . Desplaçament d'equip inclòs. Confecció d'informe segons el que determini la DF.	0,13	€
	B125V030	Treballs d'estudi superficial del paviment per inspecció de carrers per carril, localització d'anomalies del paviment, lectura i interpretació de les dades, amb actuacions mínimes de 40km . Desplaçament d'equip inclòs. Confecció d'informe segons el que determini la DF.	0,12000	€
		Altres conceptes	0,01000	€
F2	DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS			
F21	DEMOLICIONS			
F214	ENDERROCS D'ESTRUCTURES			
F214V010	m3	Enderroc amb martells trencadors d'obres de fàbrica de totxo massís, toxana, blocs de formigó i maçoneria, en parets i fonaments, inclosa la recollida de runes al lloc de càrrega	65,19	€
		Altres conceptes	65,19000	€
F214V020	m3	Enderroc d'obres de formigo armat de qualsevol tipus, amb martell picador manual, tall de barres i aplec de la runa a lloc de càrrega	133,45	€
		Altres conceptes	133,45000	€
F217	DESMUNTATGE DE JUNTS			
F217U004	m	Desmuntatge de junt de dilatació existent en taulers de ponts i formació de caixa per a col·locació de la nova junt, inclòs tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses i formigó, desmuntatge de la junt, repicat per a la regularització de superfícies i neteja de les mateixes i morter de resines epoxi de regularització, inclòs càrrega del materials resultant sobre camió	70,31	€
	B0714000	Mortor sintètic epoxi de resines epoxi	7,14703	€
		Altres conceptes	63,16297	€
F219	DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE VIALITAT			
F219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescla bituminosa, inclòs càrrega sobre camió	0,80	€
		Altres conceptes	0,80000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 5

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F219U040	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, inclòs càrrega de residus sobre camió	4,61 €
		Altres conceptes	4,61000 €
F21B		ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ	
F21B1V10	m2	Eliminació de marques vials amb pintura acrílica negra	6,12 €
	BBA5U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	5,34240 €
		Altres conceptes	0,77760 €
F21K		DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ	
F21K4AB3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 10 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador	7,05 €
		Altres conceptes	7,05000 €
F21K4AB4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 10 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	7,86 €
		Altres conceptes	7,86000 €
F21K4AC3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 10 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb martell picador	5,87 €
		Altres conceptes	5,87000 €
F21K4AC4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	6,29 €
		Altres conceptes	6,29000 €
F21K4AF3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador	7,82 €
		Altres conceptes	7,82000 €
F21K4AF4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	8,66 €
		Altres conceptes	8,66000 €
F21K4AG3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell picador	6,52 €
		Altres conceptes	6,52000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 6

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F21K4AG4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	6,92	€
		Altres conceptes	6,92000	€
F21K4AK3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador	9,39	€
		Altres conceptes	9,39000	€
F21K4AK4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	9,83	€
		Altres conceptes	9,83000	€
F21K4AL3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix, com a màxim i de més de 2 m d'amplària, amb martell picador	7,82	€
		Altres conceptes	7,82000	€
F21K4AL4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	7,86	€
		Altres conceptes	7,86000	€
F21K4AM4	m2	Demolició de paviment de formigó, de més de 20 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	8,25	€
		Altres conceptes	8,25000	€
F21KV010	m3	Demolició de paviment de formigó, de més de 20 cm de gruix, i de més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	35,39	€
		Altres conceptes	35,39000	€
F21L	DEMOLICIONS DE VORERES			
F21L4GU1	m2	Arrencada de paviment de qualsevol tipologia, sense afectar la base, amb recuperació de les peces, inclosa la neteja de la peça, carrega paletitzada i transport a magatzem o on indiqui la DF.	20,95	€
		Altres conceptes	20,95000	€
F21L4H13	m2	Arrencada de paviment de panots o altres elements de paviment col·locats sobre formigó, de 2 m d'amplària, com a màxim, sense afectar la base amb martell picador	6,21	€
		Altres conceptes	6,21000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 7

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F21L4H23	m2	Arrencada de paviment de panots o altres elements de paviment col·locats sobre formigó, de més de 2 m d'amplària, sense afectar la base amb martell picador	5,21 €
		Altres conceptes	5,21000 €
F21L4H24	m2	Arrencada de paviment de panots o altres elements de paviment col·locats sobre formigó, sense afectar a la base, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	4,56 €
		Altres conceptes	4,56000 €
F21L4JB3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 10 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador	7,76 €
		Altres conceptes	7,76000 €
F21L4JB4	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 10 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	6,92 €
		Altres conceptes	6,92000 €
F21L4JC3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 10 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb martell picador	6,52 €
		Altres conceptes	6,52000 €
F21L4JC4	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 10 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	5,87 €
		Altres conceptes	5,87000 €
F21L4JF3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 15 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador	8,61 €
		Altres conceptes	8,61000 €
F21L4JF4	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 15 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	8,09 €
		Altres conceptes	8,09000 €
F21L4JG3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 15 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb martell picador	7,17 €
		Altres conceptes	7,17000 €
F21L4JG4	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de 15 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	6,80 €
		Altres conceptes	6,80000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 8

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F21L4JH3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de més 15 cm de gruix, i de qualsevol amplària, amb martell picador	8,50	€
		Altres conceptes	8,50000	€
F21L4JH4	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó inclosa demolició de base de formigó de més 15 cm de gruix, i de qualsevol amplària, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	9,12	€
		Altres conceptes	9,12000	€
F21M		DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE LLAMBORDES I PECES		
F21M4JK3	m2	Demolició de paviments de lloses de formigo/pedra natural de qualsevol gruix i amplària sobre llit de formigó, amb martell picador	3,86	€
		Altres conceptes	3,86000	€
F21M4JK4	m2	Demolició de paviments de lloses de formigo/pedra natural de qualsevol gruix i amplària sobre llit de formigó, amb mitjans mecànics	3,16	€
		Altres conceptes	3,16000	€
F21M4U12	m2	Demolició de paviment de llambordes, llambordins i empedrats col·locats sobre terra o formigó, de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador	6,17	€
		Altres conceptes	6,17000	€
F21M4U22	m2	Demolició de paviment de llambores, llambordins i empedrats col·locats sobre terra o formigo, de 2 m d'amplària, com a màxim, amb mitjans mecànics o manuals	3,73	€
		Altres conceptes	3,73000	€
F21M4U32	m2	Demolició de paviment de llambordes, llambordins i empedrats col·locats sobre terra o formigo, de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals	2,42	€
		Altres conceptes	2,42000	€
F21N		DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA		
F21N4XB2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 10 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb mitjans mecànics o mitjans manuals	2,65	€
		Altres conceptes	2,65000	€
F21N4XC2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 10 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals	1,31	€
		Altres conceptes	1,31000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 9

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F21N4XF2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 15 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb mitjans mecànics o manuals	2,98 €
		Altres conceptes	2,98000 €
F21N4XG2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 15 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals	1,44 €
		Altres conceptes	1,44000 €
F21NU010	m2	Fresatge mecànic de paviments per cm de gruix, per a capes de rodament, en superfícies inferiors a 500 m2, en gruixos de 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	1,24 €
		Altres conceptes	1,24000 €
F21NU020	m2	Fresatge mecànic de paviments per cm de gruix, per a capes de rodament, en superfícies de 500 a 1000 m2, en gruixos de 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	0,92 €
		Altres conceptes	0,92000 €
F21NU030	m2	Fresatge mecànic de paviments per cm de gruix, per a capes de rodament, en superfícies de superiors a 1000 m2, en gruixos de 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	0,59 €
		Altres conceptes	0,59000 €
F21NV010	m2	Fresatge mecànic de paviments, en zones concertes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejos) en superfícies inferiors a 500 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	7,09 €
		Altres conceptes	7,09000 €
F21NV020	m2	Fresatge mecànic de paviments, en zones concertes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejos) en superfícies de 500 a 1000 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	6,77 €
		Altres conceptes	6,77000 €
F21NV030	m2	Fresatge mecànic de paviments, en zones concertes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejos), en superfícies de superiors a 1000 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	6,48 €
		Altres conceptes	6,48000 €
F21NW200	u	Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complet de fresat, quan s'executin conjuntament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (en sanejos i/o rodament)	570,83 €
		Altres conceptes	570,83000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 10

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F21NW210	u	Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complet de fresat, quan s'executin exclusivament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (sense sanejos i/o rodament)	1.141,66	€
		Altres conceptes	1.141,66000	€
F21P		DEMOLICIONS DE VORADES, RIGOLES, GUALS I ESCOCELLS		
F21PU010	m	Arrencada de vorada recta o corba, sense afectar la base, amb recuperació de les peces, inclosa la neteja de la peça, carrega paletitzada i transport a magatzem o on indiqui la DF.	16,15	€
		Altres conceptes	16,15000	€
F21PV000	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,42	€
		Altres conceptes	1,42000	€
F21PV001	m	Demolició de vorada de més de 20 m de llargària, col·locada sobre formigó, inclosa la base de formigó, amb mitjans mecànics o manuals	3,15	€
		Altres conceptes	3,15000	€
F21PV002	m	Demolició de vorada de més de 5 m i menor de 20 m de llargària, col·locada sobre formigó, inclosa base de formigó, amb mitjans mecànics o manuals	5,87	€
		Altres conceptes	5,87000	€
F21PV003	m	Demolició de vorada menor de 5 m, col·locada sobre formigó, inclosa base de formigó, amb mitjans mecànics o manuals	7,82	€
		Altres conceptes	7,82000	€
F21PV101	m	Demolició de rigola de formigó o llambordes de pedra natural o artificials de més de 20 m de llargària, col·locada sobre base de formigó, inclosa la base, amb mitjants mecànics o manuals	5,58	€
		Altres conceptes	5,58000	€
F21PV102	m	Demolició de rigola de formigó o llambordes de pedra natural o artificial de més de 5 m i menor de 20 m de llargària, col·locada sobre base de formigó, inclosa la base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals	8,38	€
		Altres conceptes	8,38000	€
F21PV103	m	Demolició de rigola de formigó o llambordes de pedra natural o artificial menor de 5 m de llargària, col·locada sobre base de formigó, inclosa base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals	11,15	€
		Altres conceptes	11,15000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 11

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F21PV111	m	Demolició conjunta de vorada i rigola de més de 20 m de llargaria, col·locades sobre base de formigó, inclosa la base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals	8,38 €
		Altres conceptes	8,38000 €
F21PV112	m	Demolició conjunta de vorada i rigola de més de 5 m i menor de 20 m de llargaria, col·locades sobre base de formigó, inclosa base formigó, amb mitjants mecànics o manuals	11,15 €
		Altres conceptes	11,15000 €
F21PV113	m	Demolició conjunta de vorada i rigola menor de 5 m de llargaria, col·locades sobre base de formigó, inclosa base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals	18,55 €
		Altres conceptes	18,55000 €
F21PV200	m2	Demolició de guals de vianants i vehicles de pedra granítica col·locats sobre formigó, de 10 a 15cm de gruix i 1,2m amplària, com a màxim, amb mitjants mecànics o manuals i càrrega a maquinària	14,12 €
		Altres conceptes	14,12000 €
F21PV210	u	Demolició d'escossell format de qualsevol forma o tipus, col·locada sobre formigó, amb mitjants mecànics o manuals	21,55 €
		Altres conceptes	21,55000 €
F21PV220	m	Realinació de vorada recta aprofitant el material existent sobre base de formigó de 20 cm HM-20 i càrrega de runa generada	32,43 €
		Altres conceptes	32,43000 €
F21PV230	m	Realinació de vorada corba aprofitant el material existent sobre base de formigó de 20 cm HM-20i càrrega de runa generada	36,28 €
		Altres conceptes	36,28000 €
F21Q		DESMUNTATGES I ARRENADES D'EQUIPAMENTS FIXOS	
F21QV010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, piona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF	10,72 €
		Altres conceptes	10,72000 €
F21QV020	u	Desmuntatge i posterior muntatge d'estació de bicings, inclos els treballs de demolició de les bases, d'obra civil, materials necessaris i altres elements de la estació tan en calçada o vorera; càrrega a camió i transport dels elements a magatzem o on especifiqui DF. Tot inclòs	4.185,80 €
		Altres conceptes	4.185,80000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 12

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F21QV021	u	Desmuntatge i posterior muntatge d'estació de bicings nou model, inclou els treballs de demolició de les bases, d'obra civil, materials necessaris i altres elements de la estació tan en calçada o vorera. Tot inclòs	1.882,64	€
		Altres conceptes	1.882,64000	€
F21QV022	u	Desconnexió i posterior connexió de caixa de subministre d'estació de bicings nou model, inclou els treballs i materials necessaris i altres elements de la estació tan en calçada o vorera. Tot inclòs	302,71	€
		Altres conceptes	302,71000	€
F21QV023	u	Transport dels elements d'estació de bicings nou model a magatzem o on especifiqui DF, emmagatzematge i posterior transport a lloc d'us. Tot inclòs	1.323,30	€
		Altres conceptes	1.323,30000	€
F21QV030	u	Desmuntatge de plataforma completa parada autobús, càrrega sobre camió i desplaçament a magatzem o on especifiqui la DF, i posterior recol·locació i instal·lació	749,79	€
		Altres conceptes	749,79000	€
F22		MOVIMENTS DE TERRES		
F221		EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY		
F221U100	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, per a superfícies de menys de 3,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics	9,40	€
		Altres conceptes	9,40000	€
F221U105	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, per a superfícies de més de 3,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics	3,29	€
		Altres conceptes	3,29000	€
F222		EXCAVACIONS DE RASES I POUS		
F222V005	m3	Cala per a localització de serveis inclosa la càrrega mecànica o manual	145,60	€
		Altres conceptes	145,60000	€
F222V010	m3	Excavació manual de cales en zona de serveis, amb les terres deixades a la vora	99,61	€
		Altres conceptes	99,61000	€
F222V100	m3	Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny sense classificar, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	72,26	€
		Altres conceptes	72,26000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 13

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F222V110	m3	Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny sense classificar, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora	9,37 €
		Altres conceptes	9,37000 €
F226	TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES		
F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	7,33 €
		Altres conceptes	7,33000 €
F226120V	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	9,62 €
	B03D6000	Terra tolerable	5,18400 €
		Altres conceptes	4,43600 €
F226170F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	6,91 €
		Altres conceptes	6,91000 €
F226170V	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	12,07 €
	B03D5000	Terra adequada	7,57200 €
		Altres conceptes	4,49800 €
F2261C0F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	6,50 €
		Altres conceptes	6,50000 €
F2261C0V	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	16,19 €
	B03D1000	Terra seleccionada	12,76800 €
		Altres conceptes	3,42200 €
F227	REPÀS I PICONATGE DE TERRES		
F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	5,30 €
		Altres conceptes	5,30000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 14

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F227A00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	3,19 €
		Altres conceptes	3,19000 €
F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,77 €
		Altres conceptes	1,77000 €
F227V120	m2	Repàs de sòl de rasa de 1,50 m d'amplària, com a màxim	1,68 €
		Altres conceptes	1,68000 €
F228	REBLIMENT I PICONATGE DE RASES		
F228V001	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la propia obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	22,38 €
		Altres conceptes	22,38000 €
F228V002	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la propia obra, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	13,63 €
		Altres conceptes	13,63000 €
F228V010	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material granular d'aportació (tot-u o sauló), en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm	44,09 €
	B0321000	Sauló sense garbellar	20,17200 €
		Altres conceptes	23,91800 €
F228V020	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material granular d'aportació (tot-u o sauló), en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm	35,31 €
	B0321000	Sauló sense garbellar	20,17200 €
		Altres conceptes	15,13800 €
F24	TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA		
F241	TRANSPORT DE TERRES A OBRA		
F241V010	m3	Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper	3,05 €
		Altres conceptes	3,05000 €
F242	CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA		
F2421220	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres i runa dins de l'obra, amb dúmper	7,68 €
		Altres conceptes	7,68000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 15

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2421260	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres/runa dins de l'obra, amb camió de 12 t	5,61 €
		Altres conceptes	5,61000 €
F242A267	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres/runa, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	7,97 €
		Altres conceptes	7,97000 €
F242A269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres/runa, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	9,30 €
		Altres conceptes	9,30000 €
F242V020	m3	Càrrega mecànica dels productes resultants d'excavacions i demolicions	3,81 €
		Altres conceptes	3,81000 €
F242V030	m3	Càrrega manual dels productes resultants d'excavacions i demolicions	16,76 €
		Altres conceptes	16,76000 €
F2R	GESTIÓ DE RESIDUS		
F2R3	TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS		
F2R3V005	m3	Transport i descarrega de terres a l'abocador, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí	5,51 €
		Altres conceptes	5,51000 €
F2R3V200	m3	Transport de terres amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	48,28 €
		Altres conceptes	48,28000 €
F2R3V300	m3	Transport de terres a l'abocador amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	26,23 €
		Altres conceptes	26,23000 €
F2R5	TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS		
F2R5V100	m3	Transport i descarrega a l'abocador autoritzat, dels productes de residus de formigó o aglomerat, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí	8,26 €
		Altres conceptes	8,26000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 16

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F2R5V105	m3	Transport i descarrega a l'abocador autoritzat, de runes, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí	8,26	€
		Altres conceptes	8,26000	€
F2R5V201	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	48,28	€
		Altres conceptes	48,28000	€
F2R5V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	48,28	€
		Altres conceptes	48,28000	€
F2R5V301	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat a l'abocador amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	26,23	€
		Altres conceptes	26,23000	€
F2R5V302	m3	Transport de runa a l'abocador amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	26,23	€
		Altres conceptes	26,23000	€
F2RA		DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS		
F2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	14,07	€
	B2RA61H0	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	13,05000	€
		Altres conceptes	1,02000	€
F2RA62F0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	10,35	€
	B2RA62F0	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,60000	€
		Altres conceptes	0,75000	€
F2RA63G0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	23,73	€
	B2RA63G0	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	22,00000	€
		Altres conceptes	1,73000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 17

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2RA64M0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA64M0	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000 €
		Altres conceptes	0,00000 €
F2RA6580	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	18,33 €
	B2RA6580	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	17,00000 €
		Altres conceptes	1,33000 €
F2RA65A0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	46,38 €
	B2RA65A0	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	43,00000 €
		Altres conceptes	3,38000 €
F2RA6680	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	-38,83 €
	B2RA6680	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	-36,00000 €
		Altres conceptes	-2,83000 €
F2RA6770	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA6770	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000 €
		Altres conceptes	0,00000 €
F2RA6890	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	14,34 €
	B2RA6890	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	13,30000 €
		Altres conceptes	1,04000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 18

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F2RA6960	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00	€
	B2RA6960	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000	€
		Altres conceptes	0,00000	€
F2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	12,51	€
	B2RA71H0	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	11,60000	€
		Altres conceptes	0,91000	€
F2RA71H1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	17,20	€
	B2RA71H1	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	15,95000	€
		Altres conceptes	1,25000	€
F2RA72F0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	8,63	€
	B2RA72F0	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	8,00000	€
		Altres conceptes	0,63000	€
F2RA72F1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	11,22	€
	B2RA72F1	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	10,40000	€
		Altres conceptes	0,82000	€
F2RA73G0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	21,57	€
	B2RA73G0	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	20,00000	€
		Altres conceptes	1,57000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 19

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	24,81 €
	B2RA73G1	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	23,00000 €
		Altres conceptes	1,81000 €
F2RA7580	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	22,97 €
	B2RA7580	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	21,30100 €
		Altres conceptes	1,66900 €
F2RA75A0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	44,98 €
	B2RA75A0	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	41,71000 €
		Altres conceptes	3,27000 €
F2RA7FD0	kg	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,19 €
	B2RA7FD0	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,18000 €
		Altres conceptes	0,01000 €
F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,85 €
	B2RA7LP0	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,50000 €
		Altres conceptes	0,35000 €
F2RA7M00	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	258,84 €
	B2RA7M00	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	240,00000 €
		Altres conceptes	18,84000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 20

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2RA84M0	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA84M0	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000 €
		Altres conceptes	0,00000 €
F2RA8580	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	22,92 €
	B2RA8580	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	21,25000 €
		Altres conceptes	1,67000 €
F2RA85A0	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	57,97 €
	B2RA85A0	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	53,75000 €
		Altres conceptes	4,22000 €
F2RA8680	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	-38,83 €
	B2RA8680	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	-36,00000 €
		Altres conceptes	-2,83000 €
F2RA8770	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA8770	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000 €
		Altres conceptes	0,00000 €
F2RA8890	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	14,34 €
	B2RA8890	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	13,30000 €
		Altres conceptes	1,04000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 21

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F2RA8960	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00	€
	B2RA8960	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000	€
		Altres conceptes	0,00000	€
F2RA8E00	kg	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,32	€
	B2RA8E00	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,30000	€
		Altres conceptes	0,02000	€
F2RA8SB0	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	26,96	€
	B2RA8SB0	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	25,00000	€
		Altres conceptes	1,96000	€
F2RA8TD0	m3	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	77,65	€
	B2RA8TD0	Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	72,00000	€
		Altres conceptes	5,65000	€
F2RA9RC0	m3	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	48,53	€
	B2RA9RC0	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	45,00000	€
		Altres conceptes	3,53000	€
F2RA9SB0	m3	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	26,96	€
	B2RA9SB0	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	25,00000	€
		Altres conceptes	1,96000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 22

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F2RA9TD0	m3	Deposició controlada a planta de compostage de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	77,65 €
	B2RA9TD0	Deposició controlada a planta de compostage de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	72,00000 €
		Altres conceptes	5,65000 €
F4	ESTRUCTURES		
F44	ESTRUCTURES D'ACER		
F440	ESTRUCTURES D'ACER		
F440512C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	3,87 €
	B44Z5026	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	2,92000 €
		Altres conceptes	0,95000 €
F45	ESTRUCTURES DE FORMIGO		
F45R	REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGO		
F45RRV51	m2	Recuperació de volums amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrossió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos de fins a 40 mm en una sola mà, en actuacions fins a 5 m2	208,08 €
	B071U511	Mortor tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrossió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació	120,43500 €
	B0111000	Aigua	6,20160 €
		Altres conceptes	81,44340 €
F45RRV52	m2	Recuperació de volums amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrossió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos de fins a 40 mm en una sola mà, en actuacions de 5 a 25 m2	184,63 €
	B071U511	Mortor tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrossió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació	120,43500 €
	B0111000	Aigua	6,20160 €
		Altres conceptes	57,99340 €
F45RRV53	m2	Recuperació de volums amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrossió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos de fins a 40 mm en una sola mà, en actuacions de més de 25 m2	179,27 €
	B071U511	Mortor tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrossió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació	120,43500 €
	B0111000	Aigua	6,20160 €
		Altres conceptes	52,63340 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 23

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F7		IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	
F71		MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES	
F711		MEMBRANES ADHERIDES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES	
F711U005	m2	Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-30-FP, per a impermeabilització de tauler de pont, inclosos pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada.	18,58 €
		B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED	0,32700 €
		B711Q0L0 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2	7,43400 €
		B09412C0 Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent	4,38000 €
		Altres conceptes	6,43900 €
F79		TRACTAMENTS AMB BREA EPOXI	
F791		TRACTAMENTS AMB BREA EPOXI	
F791U101	m2	Impermeabilització de 3 mm de gruix, amb brea epoxi i armadura de malla de fibra de vidre revestida de PVC	71,64 €
		B8Z1013F Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 3x3 mm, amb un pes mínim de 152 g/m2	2,79400 €
		B8ZAP000 Brea epoxi	45,07200 €
		Altres conceptes	23,77400 €
F7J		JUNTS I SEGELLATS	
F7J1		FORMACIÓ DE JUNTS	
F7J11R02	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment rígid de tauler i repicat del fons amb mitjans mecànics	32,36 €
		Altres conceptes	32,36000 €
F7J11S02	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment flexible de tauler i repicat del fons amb mitjans mecànics	19,79 €
		Altres conceptes	19,79000 €
F7J1U103	m	Reposició de junt dilatació amb 2 mòduls neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, 75 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resines epoxi, amb fixacions mecàniques (amplària parcial de calçada)	411,91 €
		B7J1EVX2 Perfil de neoprè armat amb membrana flexible per a un recorregut màxim de 75 mm per a junt de dilatació exterior	138,12000 €
		B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	57,19000 €
		B0907000 Adhesiu de resines epoxi	0,44800 €
		B0714000 Morter sintètic epoxi de resines epoxi	113,52000 €
		Altres conceptes	102,63200 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 24

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F7J1U105	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, 90 mm de recorregut, com a màxim, transicions morter de resines epoxi, amb fixacions mecàniques (amplària parcial calçada)	482,06 €
		B7J1HVV2 Perfil de neoprè armat rígid per a un recorregut màxim de 90 mm per a junt de dilatació exterior	164,75000 €
		B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	57,19000 €
		B0907000 Adhesiu de resines epoxi	0,44800 €
		B0714000 Morter sintètic epoxi de resines epoxi	156,09000 €
		Altres conceptes	103,58200 €
F7J1U107	m	Reposició de junt de dilatació de 50 cm d'amplària, amb morter elàstic de cautxú-betum i granulats basàltics, de fons metàl·lic, (amplària parcial de calçada)	531,73 €
		B44Z5021 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	17,40000 €
		B055U101 Betum asfàltic amb cautxú incorporat	0,12550 €
		B0332800 Grava de pedrera de pedra granítica, de 12 a 18 mm	1,96265 €
		Altres conceptes	512,24185 €
F7J1V500	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment de junt existent i repicat del fons i guardacantells amb mitjans mecànics i posterior subministrament de mescla bituminosa en calent per a junts, amb betum asfàltic de penetració PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a dissenys especials de junts de dilatació amb trànsit pesat. Inclòs impermeabilització de fons de caixa i col·locació de planxa metàl·lica de 5 mm o geomalla d'alta densitat per a encofrat perdut, amb el seu reg d'emulsió termoaderent corresponents. Treballs necessaris i materials tots inclosos per a l'acabat	373,80 €
		B7J1V500 Material de mescla bituminosa en calent per a junts, amb betum asfàltic de penetració PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a dissenys especials de junts de dilatació amb trànsit pesat. Inclòs impermeabilització de fons de caixa i planxa metàl·lica de 5 mm o geomalla d'alta densitat per a encofrat perdut, amb el seu reg d'emulsió termoaderent corresponents. Materials tots inclosos per a l'acabat	270,80000 €
		Altres conceptes	103,00000 €
F7J1V510	m	Tall i segellat de junts de dilatació executades amb mescla bituminosa en calent amb betum asfàltic de penetració PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a dissenys especials de junts de dilatació amb trànsit pesat	49,59 €
		B7J5V510 Material per a segellat de junts de dilatació amb mescla bituminosa en calent amb betum asfàltic de penetració PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a dissenys especials de junts de dilatació amb trànsit pesat	18,84000 €
		Altres conceptes	30,75000 €
F7J2		REBLERT DE JUNTS	
F7J21181	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt	3,61 €
		B7J20180 Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm	0,46200 €
		Altres conceptes	3,14800 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 25

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F7JR REPARACIÓ DE JUNTS			
F7JRU194	m	Tractament de junt superficial en calçada mitjançant doble tall i segellat en calent, inclòs l'execució d'un doble tall a l'aglomerat de 2 cm amplària aproximadament, extracció de l'aglomerat al llarg de tot el tall fins a una fondària de 3 cm, neteja i escalfament de la caixa creada, col·locació de lligant asfàltic d'aplicació en calent a base de betums modificats amb elastòmers modificat, prèvia col·locació de cinta de paper a ambdós costats del junt, i sorra de pedrera de pedra granítica	63,97 €
		B055U101 Betum asfàltic amb cautxú incorporat	3,76500 €
		B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	0,02201 €
		Altres conceptes	60,18299 €
F7JRZ111	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions fins a 10 m	665,49 €
		Altres conceptes	665,49000 €
F7JRZ112	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de 10 a 50 m	621,48 €
		Altres conceptes	621,48000 €
F7JRZ113	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de més de 50 m	586,52 €
		Altres conceptes	586,52000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 26

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F7JRZ121	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòdul, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de mastic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions fins a 10 m	874,21 €
		Altres conceptes	874,21000 €
F7JRZ122	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòdul, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de mastic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de 10 a 50 m	831,73 €
		Altres conceptes	831,73000 €
F7JRZ123	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòdul, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de mastic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de més de 50 m	794,61 €
		Altres conceptes	794,61000 €
F7JRZ311	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de mastic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions fins a 10 m	601,47 €
		Altres conceptes	601,47000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 27

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F7JRZ312	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de mastic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de 10 a 50 m	557,47 €
		Altres conceptes	557,47000 €
F7JRZ313	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de mastic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de més de 50 m	522,51 €
		Altres conceptes	522,51000 €
F7JRZ321	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de mastic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions fins a 10 m	816,50 €
		Altres conceptes	816,50000 €
F7JRZ322	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de mastic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de 10 a 50 m	774,02 €
		Altres conceptes	774,02000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 28

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F7JRZ323	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de mastic bituminós elastomèric i làmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçada de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de més de 50 m	736,90 €
		Altres conceptes	736,90000 €
F9	PAVIMENTS		
F91	ESPLANADES		
F91A	ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES AMB ADDITIUS		
F91AV115	m3	Estabilització d'esplanada "in situ" amb calç o ciment, per a l'obtenció de S-EST1, amb terres de la pròpia excavació, sense incloure el conglomerant	16,34 €
	B0111000	Aigua	0,10200 €
		Altres conceptes	16,23800 €
F91AV215	m3	Estabilització d'esplanada "in situ" amb calç o ciment, per a l'obtenció de S-EST2, amb terres de la pròpia excavació, sense incloure el conglomerant	16,57 €
	B0111000	Aigua	0,10200 €
		Altres conceptes	16,46800 €
F91AV315	m3	Estabilització d'esplanada "in situ" amb ciment, per a l'obtenció de S-EST3, amb terres de la pròpia excavació, sense incloure el conglomerant	16,94 €
	B0111000	Aigua	0,10200 €
		Altres conceptes	16,83800 €
F91AVC10	t	Calç aèria hidratada CL 90-S per a estabilització de sòls	107,85 €
	B0532312	Calç aèria hidratada CL 90-S, a granel	100,00000 €
		Altres conceptes	7,85000 €
F91AVC20	t	Ciment comú de classe resistent 32,5 N per a estabilització de sòls	135,75 €
	B0512302	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel	125,87000 €
		Altres conceptes	9,88000 €
F92	SUBBASES		
F922	SUBBASES DE SAULÓ		
F922V01F	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, en capes de 30 cm, com a màxim	29,91 €
	B0111000	Aigua	0,10200 €
	B0321000	Sauló sense garbellar	19,33150 €
		Altres conceptes	10,47650 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 29

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F922V01J	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM, en capes de 30 cm, com a màxim	30,73 €
		B0111000 Aigua	0,10200 €
		B0321000 Sauló sense garbellar	19,33150 €
		Altres conceptes	11,29650 €
F923	SUBBASES DE GRANULAT		
F923151V	m3	Subbase de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	47,29 €
		B0332300 Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	42,31810 €
		Altres conceptes	4,97190 €
F923V010	m2	Subbase per a paviment drenant de 20 cm gruix, amb aportació de grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm, amb estesa i piconatge del material	14,65 €
		B033V009 Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm	4,90820 €
		Altres conceptes	9,74180 €
F924	SUBBASES DE TERRA-CIMENT		
F924V832	m3	Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM	46,93 €
		B0111000 Aigua	0,05100 €
		Altres conceptes	46,87900 €
F93	BASES		
F931	BASES DE TOT-U		
F9312V1J	m3	Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	33,36 €
		B0111000 Aigua	0,10200 €
		B0372000 Tot-u artificial	23,41400 €
		Altres conceptes	9,84400 €
F9312V1L	m3	Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 100% del PM	35,15 €
		B0111000 Aigua	0,10200 €
		B0372000 Tot-u artificial	23,41400 €
		Altres conceptes	11,63400 €
F931RV1J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó i/o mesclcs bituminoses, amb estesa i piconatge al 98%PM	33,33 €
		B0111000 Aigua	0,10200 €
		B037R000 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	23,36800 €
		Altres conceptes	9,86000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 30

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F931RV1L	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó i/o mescles bituminoses, amb estesa i piconatge al 100%PM	35,14	€
		B037R000 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	23,36800	€
		B0111000 Aigua	0,10200	€
		Altres conceptes	11,67000	€
F935 BASES DE GRANULAT-CIMENT				
F935V31J	m3	Base de sòl-ciment SC40, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	48,22	€
		B0381121 Conglomerat de sòl-ciment SC40, amb una dotació de 3% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central	35,15600	€
		B0111000 Aigua	0,05100	€
		Altres conceptes	13,01300	€
F935V51J	m3	Base de sòl-ciment SC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	49,05	€
		B0111000 Aigua	0,05100	€
		B0381221 Conglomerat de sòl-ciment SC20, amb una dotació de 3% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central	36,00300	€
		Altres conceptes	12,99600	€
F935V71J	m3	Base de grava-ciment GC32, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	52,13	€
		B0382322 Conglomerat de grava-ciment GC32, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central	38,92900	€
		B0111000 Aigua	0,05100	€
		Altres conceptes	13,15000	€
F935V91J	m3	Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	54,10	€
		B0382422 Conglomerat de grava-ciment GC20, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central	40,88700	€
		B0111000 Aigua	0,05100	€
		Altres conceptes	13,16200	€
F936 BASES DE FORMIGÓ				
F936V005	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	119,54	€
		Altres conceptes	119,54000	€
F936V010	m3	Base de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	128,05	€
		Altres conceptes	128,05000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 31

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F936V020	m3	Base de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	140,76 €
	B065E10B	Formigó HA-30/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	105,13650 €
		Altres conceptes	35,62350 €
F936VP10	m3	Base de formigó porós, de resistència mínima a compressió 18 MPa, pes volumètric mínim 1,6 T/m3 i permeabilitat del 100%, amb un contingut mínim de ciment de 350 kg/m3, abocat des de camió, estesa i vibratge manual, i acabat reglejat	155,03 €
	B06PVP10	Formigó porós de resistència mínima a compressió 18 MPa, densitat mínima 1,6 T/m3 i permeabilitat del 100%, amb una mida màxima del granulat de 8 mm, i un contingut mínim de ciment de 350 kg/m3, amb un contingut d'additiu de 9,5 l/m3	127,78500 €
		Altres conceptes	27,24500 €
F96	VORADES		
F961	VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL		
F961V005	m	Subministrament de pedra granítica, recta, escairada i buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	30,09 €
	B9611870	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	27,90000 €
		Altres conceptes	2,19000 €
F961V010	m	Subministrament de pedra granítica, recta, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm	47,79 €
	B961V001	Pedra granítica, recta, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm	44,31000 €
		Altres conceptes	3,48000 €
F961V015	m	Subministrament de pedra granítica, corba, escairada i buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	44,74 €
	B962V010	Pedra granítica, corba, escairada i buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	41,48000 €
		Altres conceptes	3,26000 €
F961V020	m	Subministrament de pedra granítica, corba, deixada de serra i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm	107,18 €
	B962V050	Pedra granítica, corba, deixada de serra i flamejada, per a vorada, de 20x24 cm	99,38000 €
		Altres conceptes	7,80000 €
F961V100	m	Subministrament vorada de bústia, recta de pedra granítica gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i buixardada de 20x25x110 cm	59,64 €
	B961V500	Vorada de bustia, recta de pedra granítica gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i buixardada de 20x25x110 cm	55,30000 €
		Altres conceptes	4,34000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 32

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F965		VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ	
F965U1C5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	32,27 €
B965A1C0		Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	7,02450 €
B0710250		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09303 €
		Altres conceptes	25,15247 €
F965U1D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	34,16 €
B965A1D0		Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	7,43400 €
B0710250		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09303 €
		Altres conceptes	26,63297 €
F965U2C5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	29,37 €
B965A2C0		Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,91150 €
B0710250		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09303 €
		Altres conceptes	23,36547 €
F965U2D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	31,50 €
B965A2D0		Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	6,24750 €
B0710250		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09303 €
		Altres conceptes	25,15947 €
F965U3C5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	28,24 €
B965A3C0		Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,14500 €
B0710250		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09303 €
		Altres conceptes	23,00197 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 33

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F965U4C5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	28,24 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09303 €
		B965A4C0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,14500 €
		Altres conceptes	23,00197 €
F965U5D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	39,22 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18606 €
		B965A5D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	8,51550 €
		Altres conceptes	30,51844 €
F965U6D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	34,39 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,14176 €
		B965A6D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,78550 €
		Altres conceptes	28,46274 €
F965U7D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	31,09 €
		B965A7D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	4,58850 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09303 €
		Altres conceptes	26,40847 €
F965U8D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	29,67 €
		B965A8D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	3,64350 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09303 €
		Altres conceptes	25,93347 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 34

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F965U9D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	33,58 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18606 €
		B965A9D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,15550 €
		Altres conceptes	28,23844 €
F965UAD9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	39,13 €
		B965AAD0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	9,16650 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,14176 €
		Altres conceptes	29,82174 €
F965UBD9	m	Vorada recta de peces de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	39,13 €
		B965BAD0 Vorada recta de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	9,16650 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,14176 €
		Altres conceptes	29,82174 €
F966		VORADES CORBES AMB PECES DE FORMIGÓ	
F966U1C8	m	Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	77,95 €
		B966A1C0 Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	47,40750 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09303 €
		Altres conceptes	30,44947 €
F966U3C8	m	Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	62,37 €
		B966A3C0 Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	34,67100 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09303 €
		Altres conceptes	27,60597 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 35

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F966U5D9	m	Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	94,43 €
		B966A5D0 Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	57,41400 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18606 €
		Altres conceptes	36,82994 €
F966U6D9	m	Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	72,12 €
		B966A6D0 Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	39,00750 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09303 €
		Altres conceptes	33,01947 €
F966U7D9	m	Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	62,08 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09303 €
		B966A7D0 Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	30,94350 €
		Altres conceptes	31,04347 €
F966U9D9	m	Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	68,08 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18606 €
		B966A9D0 Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	34,75500 €
		Altres conceptes	33,13894 €
F966UAJ9	m	Vorada corba de peces de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	98,43 €
		B966AAJ0 Vorada corba de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	61,81350 €
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18606 €
		Altres conceptes	36,43044 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 36

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F96A		VORADES DE PLANXA D'ACER	
F96AV010	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l. Tot inclòs completament acabat	41,79 €
	B96AUG10	Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	26,97450 €
		Altres conceptes	14,81550 €
F96AV015	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l. Tot inclòs completament acabat	63,58 €
	B96AUG15	Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	47,17650 €
		Altres conceptes	16,40350 €
F96Y		COL.LOCACIÓ DE PECES PER A VORADES	
F96YV010	m	Col·locació de vorada recta sobre fonaments de formigó	15,84 €
		Altres conceptes	15,84000 €
F96YV015	m	Col·locació de vorada corba sobre fonaments de formigó	23,68 €
		Altres conceptes	23,68000 €
F96Z		ELEMENTS ESPECIALS PER A VORADES	
F96ZV005	m3	Base per a vorada amb formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i granulat de grandària màxima 20 mm, escampat des de camió	126,00 €
		Altres conceptes	126,00000 €
F96ZV007	m3	Base per a vorada amb formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i granulat de grandària màxima 20 mm, escampat amb dumper	139,41 €
		Altres conceptes	139,41000 €
F97		RIGOLES	
F971		BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES	
F971VG11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	129,03 €
		Altres conceptes	129,03000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 37

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F971VG71	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	142,34 €
		Altres conceptes	142,34000 €
F974		RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT	
F974V000	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4	11,93 €
		B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22562 €
		B97422A1 Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	3,70000 €
		Altres conceptes	8,00438 €
F974V005	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4	14,70 €
		B97422E1 Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	5,35000 €
		B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22562 €
		Altres conceptes	9,12438 €
F974V008	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	14,80 €
		B974V002 Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606 €
		B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22562 €
		Altres conceptes	8,50832 €
F974W010	m	Increment per utilització de morter especial polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, de resistència i adormiment ràpid, en peces de rigola de 20x20cm, amb una quantia de 12 kg/m	15,27 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	14,16000 €
		Altres conceptes	1,11000 €
F974W020	m	Increment per utilització de morter especial polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, de resistència i adormiment ràpid, en peces de rigola de 30x30cm, amb una quantia de 18 kg/m	22,91 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	21,24000 €
		Altres conceptes	1,67000 €
F98		GUALS DE PECES ESPECIALS	
F981		GUALS DE PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL	
F981V0A0	u	Capçalera de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat	134,64 €
		B981V100 Cap de pedra granítica gris flamejada i serrada mecànicament per a gual 40-42 de 42x40x24 cm	99,91000 €
		Altres conceptes	34,73000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 38

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F981V0A4	u	Capçalera de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat	222,60 €
		B981V110 Cap de pedra granítica flamejada i serrada mecànicament per a gual 60-62 de 62,4x40x24 cm	169,57000 €
		Altres conceptes	53,03000 €
F981V0A8	u	Capçalera de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat	291,26 €
		B981V120 Cap de pedra granítica flamejada per a gual R-90 rambla catalunya format per una peça de 42,4x40x24 cm i dues peces de 40x40x15 cm	199,31000 €
		Altres conceptes	91,95000 €
F981V0AA	u	Capçalera de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplanat, inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm gruix. Totalment acabat	319,01 €
		B981V130 Cap en corba de pedra granítica flamejada per a gual R-90 rambla catalunya format per una peça de 42,4x40x24 cm i dues peces de 40x40x15 cm	219,24000 €
		Altres conceptes	99,77000 €
F981V0B0	m	Paviment inclinat de gual de 40 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat	126,00 €
		B981V105 Rampa de pedra granítica gris flamejada per a gual 40-42 de 43,5x6 cm	87,58000 €
		Altres conceptes	38,42000 €
F981V0B4	m	Paviment inclinat de gual de 60 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat	183,53 €
		B981V115 Rampa de pedra granítica gris flamejada per a gual 60-62 de 63,5x6 cm	141,71000 €
		Altres conceptes	41,82000 €
F981V0B8	m	Paviment inclinat de gual de 120 cm inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat	283,72 €
		B981V135 Rampa de pedra granítica gual R-90 rambla catalunya de 120x40x6 cm	178,40000 €
		Altres conceptes	105,32000 €
F981V0BB	m	Paviment inclinat de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplanat, inclosa base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. Totalment acabat	339,49 €
		B981V140 Rampa corba de pedra granítica gual R-90 rambla catalunya de 120x40x6 cm	196,25000 €
		Altres conceptes	143,24000 €
F99		ESCOCELLS	
F991		FORMACIÓ D'ESCOCELLS	
F991V010	u	Escocell de 80x80 cm de llum i 20 cm de fondària amb 4 peces de morter de ciment de 80x20x7 cm d'un cantell bisellat, rejuntades amb morter 1:4 (m-8), elaborat a l'obra i base de formigó HM-20/P/10/I	75,45 €
		B991V010 Peces de morter de ciment, per a escocells, de 80x20x7 cm, amb un cantell bisellat	39,52000 €
		Altres conceptes	35,93000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 39

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F991V020	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x20x7 cm, d'un cantell bisellat, rejuntades amb morter 1:4 (m-8), elaborat a l'obra i base de formigó HM-20/P/10/I	71,58	€
	B991V020	Peces de morter de ciment, per a escocells, de 100x20x7 cm, amb un cantell bisellat	30,24000	€
		Altres conceptes	41,34000	€
F991V030	u	Escocell de 120x120 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 127x25x7 cm, d'un cantell bisellat, rejuntades amb morter 1:4 (m-8), elaborat a l'obra i base de formigó HM-20/P/10/I	82,37	€
	B991V030	Peces de morter de ciment, per a escocells, de 120x20x7 cm, amb un cantell bisellat	35,00000	€
		Altres conceptes	47,37000	€
F991V090	u	Escocell circular de 100 cm de D, de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'alçària i 10 mm de gruix, amb fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I	137,19	€
	B99ZV090	Escocell circular de 100 cm de D, de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'alçària i 10 mm de gruix	97,49000	€
		Altres conceptes	39,70000	€
F991V100	u	Escocell circular de 120 cm de D, de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'alçària i 10 mm de gruix, amb fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I	160,78	€
	B99ZV100	Escocell circular de 120 cm de D, de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'alçària i 10 mm de gruix	117,00000	€
		Altres conceptes	43,78000	€
F991V110	u	Escocell circular de 140 cm de D, de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'alçària i 10 mm de gruix, amb fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I	175,16	€
	B99ZV110	Escocell circular de 140 cm de D, de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'alçària i 10 mm de gruix,	136,48000	€
		Altres conceptes	38,68000	€
F991V200	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 100x100x20 cm de 10 mm de gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I	132,09	€
	B99ZV200	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 100x100x20 cm de 10 mm de gruix	99,31000	€
		Altres conceptes	32,78000	€
F991V210	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 120x120x20 cm de 10 mm de gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I	156,35	€
	B99ZV210	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 120x120x20 cm de 10 mm de gruix	119,17000	€
		Altres conceptes	37,18000	€
F991V220	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat de 140x140x20 cm de 10 mm de gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/P/10/I	194,04	€
	B99ZV220	Escocell planxa acer galvanitzat 140x140x20 cm	139,03000	€
		Altres conceptes	55,01000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F99D		REBLERT DRENANT D'ESCOCELLS	
F99D1300	m2	Reblert drenant d'escocell amb geotèxtil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color de 3 cm de gruix	183,42 €
	B0332020	Grava de pedrera de pedra granítica, per a dreus	1,37160 €
	BRI31052	Geocel·les d'estructura alveolar de (llargària x alçària) 30 mm d'alçada, de 39 cel·les/m2, sense perforacions a les parets de les cel·les	12,04000 €
	B99D1300	Morter drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color per a reblert d'escocell	76,05000 €
	B7B17A90	Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2	1,09000 €
		Altres conceptes	92,86840 €
F9A		PAVIMENTS GRANULARS	
F9AZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS GRANULARS	
F9AZ0010	m2	Segellat de paviment de granulat amb sorra natural, amb estesa manual i piconatge mecànic del material	5,89 €
	B0310500	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,30855 €
		Altres conceptes	5,58145 €
F9AZ0015	m2	Segellat de paviment de granulat amb morter M15, amb estesa manual	7,58 €
		Altres conceptes	7,58000 €
F9B		PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL	
F9B1		PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL	
F9B11121	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	71,91 €
	B9B11100	Llambordí granític de 18x9x12 cm	57,24022 €
	B0310500	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,59418 €
		Altres conceptes	13,07560 €
F9B11221	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	115,65 €
	B0310500	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,59418 €
	B9B11200	Llambordí granític de 10x8x10 cm	92,39992 €
		Altres conceptes	21,65590 €
F9B2		PAVIMENTS DE PEDRA DE GRES	
F9B2V220	m2	Paviment de lloses de pedra sorrenca deixada de serra, de 4cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter	82,55 €
	B0G10U01	Pedra de gres deixada de serra, de 4 cm de gruix	54,68400 €
		Altres conceptes	27,86600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 41

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9B2V230	m2	Paviment de lloses de pedra sorrenca deixada de serra, de 6cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter	90,85	€
		B0G10U03 Pedra de gres deixada de serra, de 6 cm de gruix	72,10350	€
		Altres conceptes	18,74650	€
F9B2V240	m2	Paviment de lloses de pedra sorrenca deixada de serra, de 8cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter	115,71	€
		B0G10U05 Pedra de gres deixada de serra, de 8 cm de gruix	88,17900	€
		Altres conceptes	27,53100	€
F9B2V250	m2	Paviment de lloses de pedra sorrenca buixardada, de 4cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter	90,87	€
		B0G10U11 Pedra de gres abuixardada, de 4 cm de gruix	64,42800	€
		Altres conceptes	26,44200	€
F9B2V260	m2	Paviment de lloses de pedra sorrenca buixardada, de 6cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter	99,16	€
		B0G10U13 Pedra de gres abuixardada, de 6 cm de gruix	81,87900	€
		Altres conceptes	17,28100	€
F9B2V270	m2	Paviment de lloses de pedra sorrenca buixardada, de 8cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter	124,42	€
		B0G10U15 Pedra de gres abuixardada, de 8 cm de gruix	97,89150	€
		Altres conceptes	26,52850	€
F9B3		PAVIMENTS DE PEDRA CALCÀRIA		
F9B3V100	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat deixat de serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	123,80	€
		B0G1U101 Pedra calcària sant vicenç de gra petit deixada de serra, de 4 cm de gruix	87,31800	€
		Altres conceptes	36,48200	€
F9B3V110	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat deixat de serra, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	168,94	€
		B0G1U103 Pedra calcària sant vicenç de gra petit deixada de serra, de 6 cm de gruix	122,92350	€
		Altres conceptes	46,01650	€
F9B3V120	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat deixat de serra, de 80 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	202,11	€
		B0G1U105 Pedra calcària sant vicenç de gra petit deixada de serra, de 8 cm de gruix	152,97450	€
		Altres conceptes	49,13550	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 42

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9B3V130	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat buixardat, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	125,34	€
		B0G1U111 Pedra calcària sant vicenç de gra petit abuixardada, de 4 cm de gruix	98,41650	€
		Altres conceptes	26,92350	€
F9B3V140	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat buixardat, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	167,79	€
		B0G1U113 Pedra calcària sant vicenç de gra petit abuixardada, de 6 cm de gruix	134,57850	€
		Altres conceptes	33,21150	€
F9B3V150	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, acabat buixardat, de 80 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	196,93	€
		B0G1U115 Pedra calcària sant vicenç de gra petit abuixardada, de 8 cm de gruix	164,33550	€
		Altres conceptes	32,59450	€
F9B3V160	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	135,33	€
		B0G1U121 Pedra calcària sant vicenç de gra petit arenada, de 4 cm de gruix	94,26900	€
		Altres conceptes	41,06100	€
F9B3V170	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	180,70	€
		B0G1U123 Pedra calcària sant vicenç de gra petit arenada, de 6 cm de gruix	130,42050	€
		Altres conceptes	50,27950	€
F9B3V180	m2	Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 80 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	213,57	€
		B0G1U125 Pedra calcària sant vicenç de gra petit arenada, de 8 cm de gruix	160,48200	€
		Altres conceptes	53,08800	€
F9B4		PAVIMENTS DE PEDRA GRANÍTICA		
F9B4V190	m2	Paviment de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochovo jaspe, flamejada, de 4 cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter	146,07	€
		B0G1U501 Llosa de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochovo jaspe, flamejada, de 4 cm de gruix	104,53800	€
		Altres conceptes	41,53200	€
F9B4V200	m2	Paviment de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochovo jaspe, flamejada, de 5 cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter	157,17	€
		B0G1U502 Llosa de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochovo jaspe, flamejada de 5 cm de gruix	5,51200	€
		Altres conceptes	151,65800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 43

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9B4V210	m2	Paviment de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, flamejada, de 6 cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter	168,48 €
		B0G1U503 Llosa de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, flamejada, de 6 cm de gruix	124,46700 €
		Altres conceptes	44,01300 €
F9B4V220	m2	Paviment de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, flamejada, de 8 cm de gruix i qualsevol mida, col·locada amb morter	170,92 €
		B0G1U504 Llosa de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe, flamejada, de 8 cm de gruix	126,72450 €
		Altres conceptes	44,19550 €
F9BV	TREBALLS VARIS EN PAVIMENTS DE PEDRA		
F9BV0001	m2	Buixardat en qualsevol tipus de pedra	10,41 €
		Altres conceptes	10,41000 €
F9BV0005	m2	Polit en qualsevol tipus de pedra	13,27 €
		Altres conceptes	13,27000 €
F9BY	COL·LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL		
F9BYV005	m2	Col·locació de paviment de llambordes de pedra natural, sobre llit de sorra fina i compactació final del paviment	28,64 €
		B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	1,65858 €
		Altres conceptes	26,98142 €
F9BYV010	m2	Col·locació de llambordes, sobre llit de formigó amb morter de ciment 1:3 (15 N/mm2)	32,20 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43626 €
		Altres conceptes	31,76374 €
F9BYV025	m2	Col·locació de paviments de lloses de pedra amb morter M15 (15N/mm2)	32,54 €
		Altres conceptes	32,54000 €
F9BYV030	m	Col·locació de lloses de pedra en graons d'escales amb morter M15 (15N/mm2)	34,25 €
		Altres conceptes	34,25000 €
F9BYV100	m2	Col·locació de paviments de lloses de pedra amb morter especial, inclosa capa d'anivellació amb morter de regularització d'asecatge ràpid classificació tipus CT-C30-F6-A1fl segons Norma UNE-EN 13813 i morter adhesiu especial d'adornament ràpid tipus C2 F segons norma UNE-EN 12004	76,36 €
		B93AV020 Morter de regularització d'asecatge ràpid classificació tipus CT-C30-F6-A1fl segons Norma UNE-EN 13813	22,20000 €
		B0711023 Adhesiu cimentós tipus C2 F segons norma UNE-EN 12004	17,78000 €
		Altres conceptes	36,38000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 44

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9BYV120	m2	Col·locació de paviments de lloses de pedra amb morter adhesiu especial d'adornament ràpid tipus C2 F segons norma UNE-EN 12004	46,25 €
		B0711023 Adhesiu cimentós tipus C2 F segons norma UNE-EN 12004	17,78000 €
		Altres conceptes	28,47000 €
F9E	PAVIMENTS DE PANOT		
F9E1	PAVIMENTS DE PANOT		
F9E1V010	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland	31,91 €
		B0111000 Aigua	0,02040 €
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	8,74140 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43626 €
		Altres conceptes	22,71194 €
F9E1V020	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	44,41 €
		B0111000 Aigua	0,00204 €
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	8,74140 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,45080 €
		Altres conceptes	35,21576 €
F9E1V030	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland	41,90 €
		B9E18200 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	19,50240 €
		B0111000 Aigua	0,02040 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43626 €
		Altres conceptes	21,94094 €
F9E1V040	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland	54,37 €
		B9E18200 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	19,50240 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,45080 €
		B0111000 Aigua	0,00204 €
		Altres conceptes	34,41476 €
F9E1V100	m2	Paviment de panot color tacs 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment	42,50 €
		B0111000 Aigua	0,02040 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43626 €
		B9E1S000 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,19760 €
		Altres conceptes	25,84574 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 45

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9E1V110	m2	Paviment de panot color tacs 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment	53,49	€
		B0111000 Aigua	0,02040	€
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43626	€
		B9E1S000 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,19760	€
		Altres conceptes	36,83574	€
F9E1V120	m2	Paviment de panot ratllat gris o color 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment	43,38	€
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43626	€
		B0111000 Aigua	0,02040	€
		B9E1V000 Panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	17,05440	€
		Altres conceptes	25,86894	€
F9E1V130	m2	Paviment de panot ratllat gris o color 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment	54,38	€
		B9E1V000 Panot de gris o color amb ratllat de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	17,05440	€
		B0111000 Aigua	0,02040	€
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43626	€
		Altres conceptes	36,86894	€
F9F	PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ			
F9F1	PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR			
F9F1V020	m2	Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior , sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	27,25	€
		B9F15100 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	17,17680	€
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,56332	€
		Altres conceptes	8,50988	€
F9F1V030	m2	Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior , sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	32,06	€
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,56332	€
		B9F16100 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	21,47100	€
		Altres conceptes	9,02568	€
F9F1V120	m2	Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de formigó, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat o a definir per DF	33,58	€
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,56332	€
		B9F15100 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	17,17680	€
		Altres conceptes	14,83988	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 46

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9F1V130	m2	Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, sobre llit de formigó, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat o a definir per DF	38,36	€
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,56332	€
		B9F16100 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	21,47100	€
		Altres conceptes	15,32568	€
F9F2 PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA IRREGULAR				
F9F2V000	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 8 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	26,17	€
		B9F28100 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu superior	14,35140	€
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,56332	€
		Altres conceptes	10,25528	€
F9F2V005	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular amb cares rectes, de gruix 10 cm, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat	27,66	€
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,56332	€
		B9F29100 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu superior	15,49380	€
		Altres conceptes	10,60288	€
F9F2V010	m2	Paviment de llambordí de formigó de forma irregular i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de formigó, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat o a definir per DF	38,01	€
		B9F28100 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu superior	14,35140	€
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,56332	€
		Altres conceptes	22,09528	€
F9F2V020	m2	Paviment de llambordí de formigó de forma irregular, preu superior, sobre llit de formigó, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat o a definir per DF	43,85	€
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,56332	€
		B9F29100 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu superior	15,49380	€
		Altres conceptes	26,79288	€
F9F5 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ				
F9F5V010	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter de M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF	43,97	€
		B9FAV002 Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 40x40x5 cm	18,96300	€
		B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,04308	€
		Altres conceptes	24,96392	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 47

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9F5V020	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locats amb morter de M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF	47,33	€
		B9FAV003 Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 40x40x7 cm	22,26000	€
		B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,04308	€
		Altres conceptes	25,02692	€
F9F5V030	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF	44,67	€
		B9FAV005 Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 60x40x5 cm	19,61400	€
		B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,04308	€
		Altres conceptes	25,01292	€
F9F5V040	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF	47,09	€
		B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,04308	€
		B9FAV006 Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions 60x40x7 cm	22,03950	€
		Altres conceptes	25,00742	€
F9F5V050	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de qualsevol color, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF	45,78	€
		B9FAVV10 Paviment de peces prefabricades de formigó, dimensions 60x40x7 cm, color arena o equivalent	22,03950	€
		B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,04308	€
		Altres conceptes	23,69742	€
F9F5V060	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó de 30x30 cm i 8 cm de gruix, de qualsevol color, col·locats amb morter M15 (15 N/mm2) i reblert de junts amb sorra fina o a definir per DF	44,76	€
		B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,04308	€
		B9FAVV20 Paviment de peces prefabricades de formigó, dimensions 30x30x8 cm, color arena o equivalent	21,09450	€
		Altres conceptes	23,62242	€
F9FY		COL·LOCACIO DE PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGO		
F9FYV025	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó col·locades amb morter M15	24,73	€
		Altres conceptes	24,73000	€
F9FYV400	m2	Col·locació paviment de llambordi de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix sobre llit de sorra amb morter M15 (15 N/mm2)	14,14	€
		Altres conceptes	14,14000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 48

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9FYV410	m2	Col·locació paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de qualsevol gruix sobre llit de formigó amb morter M15 (15 N/mm2)	20,51	€
		Altres conceptes	20,51000	€
F9FYV500	m2	Col·locació paviment de llambordí de formigó de forma irregular de cares rectes o corbes de qualsevol gruix sobre llit de sorra amb morter M15 (15 N/mm2)	16,23	€
		Altres conceptes	16,23000	€
F9FYV510	m2	Col·locació paviment de llambordí de formigó de forma irregular de cares rectes o corbes de qualsevol gruix sobre llit de formigó amb morter M15 (15 N/mm2)	23,57	€
		Altres conceptes	23,57000	€
F9G	PAVIMENTS DE FORMIGÓ			
F9G1	PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS			
F9G1V100	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	119,73	€
		Altres conceptes	119,73000	€
F9G1V110	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual	121,03	€
		Altres conceptes	121,03000	€
F9G1V120	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic	122,12	€
		Altres conceptes	122,12000	€
F9G1V130	m3	Paviment de formigó sense additius HM-25 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	128,23	€
		Altres conceptes	128,23000	€
F9G1V140	m3	Paviment de formigó sense additius HM-25 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual	129,55	€
		Altres conceptes	129,55000	€
F9G1V150	m3	Paviment de formigó sense additius HM-25 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic	130,61	€
		Altres conceptes	130,61000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 49

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9G1V160	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	134,68 €
	B065E10B	Formigó HA-30/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	105,13650 €
		Altres conceptes	29,54350 €
F9G1V170	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual	136,00 €
	B065E10B	Formigó HA-30/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	105,13650 €
		Altres conceptes	30,86350 €
F9G1V180	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic	137,07 €
	B065E10B	Formigó HA-30/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	105,13650 €
		Altres conceptes	31,93350 €
F9G1V400	m3	Increment en paviment de formigó de qualsevol resistència i tipologia per utilització de formigó reciclat	0,96 €
	B064V400	Increment en paviment de formigó de qualsevol resistència i tipologia per utilització de formigó reciclat	0,89000 €
		Altres conceptes	0,07000 €
F9G1V500	m3	Increment en paviment de formigó de qualsevol resistència i tipologia per utilització de bomba de formigó per a l'estesa	8,83 €
	B064V500	Increment en paviment de formigó de qualsevol resistència i tipologia per utilització de bomba de formigó per a l'estesa	8,19000 €
		Altres conceptes	0,64000 €
F9GN	PAVIMENTS DE FORMIGÓ PORÓS		
F9GNV200	m2	Paviment de 10 cm de gruix, de formigó porós HM-D-275/F/8 de baix contingut en fins, fabricat en central, acabat gris, amb una resistència a flexotracció de 2 N/mm2, una resistència a compressió de 15 N/mm2 i una capacitat drenant de 500 l/(m2 · min), amb un 20% de buits, amb resistència al lliscament Rd> 45 segons UNE-ENV 12633 i lliscament classe 3 segons CTE	52,52 €
	B06PV010	Formigó porós HM-D-275/F/8 de baix contingut en fins, fabricat en central, gris, amb una resistència a flexotracció de 2 N/mm2, una resistència a compressió de 15 N/mm2 i una capacitat drenant de 500 l/(m2 · min), amb un 20% de buits	18,49920 €
		Altres conceptes	34,02080 €
F9GZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ		
F9GZV200	m	Formació de junt en paviment de formigó de 6-8 mm d'amplaria i 2cm de fondària, amb mitjans mecànics	8,69 €
		Altres conceptes	8,69000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 50

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9GZV300	m2	Impressió mitjançant motlle de cautxú per estampació de paviments de formigó, amb acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodadura per a formigó imprès, color a definir, rendiment 4,5 kg/m2; desemmotllant en pols i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat. Totalment acabat	23,34 €
		B9GZV310 Resina impermeabilitzant d'acabat per a acabat paviment de formigó imprès	5,62500 €
		B9GZV300 Morter decoratiu de rodadura per a tractament superficial de formigó imprès, color a definir	4,99500 €
		Altres conceptes	12,72000 €
F9GZV500	m2	Segellat de paviment de formigó amb morter M15, amb estesa manual	7,05 €
		Altres conceptes	7,05000 €
F9H	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA		
F9H1	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT		
F9H1V100	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	97,11 €
		B9H1V100 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	67,48000 €
		Altres conceptes	29,63000 €
F9H1V110	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	87,85 €
		B9H1V110 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	58,89000 €
		Altres conceptes	28,96000 €
F9H1V120	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	90,99 €
		B9H1V120 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	61,80000 €
		Altres conceptes	29,19000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 51

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9H1V130	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	93,67	€
		B9H1V130 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	64,29000	€
		Altres conceptes	29,38000	€
F9H1V140	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	100,16	€
		B9H1V140 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	70,31000	€
		Altres conceptes	29,85000	€
F9H1V150	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D (D-6), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	109,95	€
		B9H1V150 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D (D-6), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa	79,38000	€
		Altres conceptes	30,57000	€
F9H1V160	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 S, AC 11 surf 35/50 S (S-10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	86,91	€
		B9H1V160 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 S, AC 11 surf 35/50 S (S-10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa	58,01000	€
		Altres conceptes	28,90000	€
F9H1V200	m2	Subministrament, estesa i compactat de mescla bituminosa en calent tipus D-6, en capa de 4cm de gruix, amb posterior grabat de la superfície estesa amb malla de qualsevol dibuix a definir en l'obra	19,45	€
		B9H1V150 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D (D-6), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa	7,62048	€
		Altres conceptes	11,82952	€
F9H1V260	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició MAM. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	78,94	€
		B9H1V260 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició MAM	50,63000	€
		Altres conceptes	28,31000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 52

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9H1V300	m2	Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb àrid granític de grandària màxima de 10 mm (capa ultrafina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c) amb dotació màxima de 35 kg/m2, amb reg d'adherència inclos, per a restitució de las característiques superficials dels fermes envellits, estesa màxima 1,5 cm de gruix	5,23 €
	B9H1V300	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb àrid granític de grandària màxima de 10 mm (capa ultrafina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c) amb dotació màxima de 35 kg/m2, amb reg d'adherència inclos, per a restitució de las característiques superficials dels fermes envellits, estesa màxima 1,5 cm de gruix	4,85120 €
		Altres conceptes	0,37880 €
F9H1V800	m2	Mescla bituminosa continua en calent, de 4 a 6 cm de gruix, especial per a col·locació de granulat 'CHIFI', betum asfàltic de penetració. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall. La disposició de l'àrid és manual i la compactació assegura la integració dels àrids a la mescla bituminosa	45,88 €
	B9H1V801	Granulat especial 'CHIFI', per a mescla bituminosa	12,59000 €
	B9H1V800	Mescla bituminosa continua en calent, de 4 a 6 cm de gruix, especial per a col·locació de granulat 'CHIFI', betum asfàltic de penetració	7,39000 €
		Altres conceptes	25,90000 €
F9H1ZJ05	t	Mescla bituminosa en calent elaborada en planta asfàltica, fabricada a temperatura normal amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a millorar la capacitat estructural (categoria trànsit fins a T00), flexibilitat a baixa temperatura, resistència a deformacions plàstiques a altes temperatures, bona adherència i ràpida aplicació i apertura al trànsit. estesa manualment i compactada al 98% de l'assaig Marshall	238,74 €
	B9H1Z010	Mescla bituminosa en calent elaborada en planta asfàltica, fabricada a temperatura normal amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a millorar la capacitat estructural (categoria trànsit fins a T00), flexibilitat a baixa temperatura, resistència a deformacions plàstiques a altes temperatures, bona adherència i ràpida aplicació i apertura al trànsit	153,66000 €
		Altres conceptes	85,08000 €
F9H3	CAPES DE RODADURA DE MESCLES BITUMINOSAS DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS		
F9H3V190	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	111,67 €
	B9H3V190	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa	80,98000 €
		Altres conceptes	30,69000 €
F9H3V195	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa. Col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	105,49 €
	B9H3V195	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2 % de reciclat de mescla bituminosa	75,25000 €
		Altres conceptes	30,24000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 53

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9H3V205	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (Stone Mastic Asphalt), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa.. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	107,05 €
		B9H3V205 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (Stone Mastic Asphalt), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa.	76,69000 €
		Altres conceptes	30,36000 €
F9H3V206	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	111,67 €
		B9H3V206 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c). Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa.	80,98000 €
		Altres conceptes	30,69000 €
F9H3V210	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus PA 11 PMB 45/80-60, PA 16 PMB 45/80-60 (P-10/12), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c). Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	94,53 €
		B9H3V210 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus PA 11 PMB 45/80-60, PA 16 PMB 45/80-60 (P-10/12), amb granulat per a rodament, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c)	65,09000 €
		Altres conceptes	29,44000 €
F9H3V250	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	210,31 €
		B9H3V250 Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color	172,44000 €
		Altres conceptes	37,87000 €
F9H3V255	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	239,77 €
		B9H3V255 Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color	199,75000 €
		Altres conceptes	40,02000 €
F9H3V257	t	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	288,92 €
		B9H3V257 Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color	245,33000 €
		Altres conceptes	43,59000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 54

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9H3V850	m2	Paviment de mescla bituminosa en calent, de 5 cm de gruix, fabricada a temperatura normal, tipus PA 11 PMB 45/80-65, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	28,48	€
	B9H3V850	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus PA 11 PMB 45/80-65, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 2% de reciclat de mescla bituminosa	9,97600	€
		Altres conceptes	18,50400	€
F9H4	CAPES DE RODADURA AMB ASFALT IMPRÈS			
F9H4A151	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà	56,59	€
	B89ZV000	Pintura poliuretà bicomponent	10,01000	€
	B9H4A151	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà	6,21216	€
		Altres conceptes	40,36784	€
F9HY	COL.LOCACIO DE MESCLES BITUMINOSES			
F9HYV010	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 100 i 150 t de material col·locat	9,18	€
	B9HYW010	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 100 i 150 t de material col·locat	8,51000	€
		Altres conceptes	0,67000	€
F9HYV020	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 50 i 100 t de material col·locat	18,31	€
	B9HYW020	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment entre 50 i 100 t de material col·locat	16,98000	€
		Altres conceptes	1,33000	€
F9HYV030	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment inferior a 50 t de material col·locat	27,31	€
	B9HYW030	Increment per col·locació a l'obra i compactació, mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment inferior a 50 t de material col·locat	25,32000	€
		Altres conceptes	1,99000	€
F9HYV100	t	Col·locació manual a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de qualsevol mescla bituminosa en calent	39,86	€
		Altres conceptes	39,86000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 55

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9HYV200	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius	1.048,26 €
		B9HYV200 Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius	971,96000 €
		Altres conceptes	76,30000 €
F9HYV600	dia	Equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació del tractament superficial en calent d'altres prestacions, consistent en l'aplicació conjunt del reg amb emulsió de betún altament modificat amb l'estesa d'una capa ultra fina de mescla bituminosa en calent. Inclòs neteja prèvia de la calçada i fresatge e encaixos. Amb una dotació de maquinària formada per estenedora (amb rampa de reg), cuba, corró tàndem, fresadora, personal i maquinària auxiliar totalment equipat	5.929,77 €
		Altres conceptes	5.929,77000 €
F9HZ		ELEMENTS ESPECIALS D'AGLOMERANTS ASFÀLTICS	
F9HZW100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a mínim en 25°C	3,86 €
		B9HZW100 Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar com a mínim en 25°C	3,58000 €
		Altres conceptes	0,28000 €
F9HZW110	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb àrid siderúrgic segons especificacions aprovades per la DF	1,01 €
		B9HZW110 Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb àrid siderúrgic segons especificacions aprovades per la DF	0,94000 €
		Altres conceptes	0,07000 €
F9HZW120	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c)	4,63 €
		B9HZW120 Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c)	4,29000 €
		Altres conceptes	0,34000 €
F9HZW300	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t	7,57 €
		B9HZW300 Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t	7,02000 €
		Altres conceptes	0,55000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 56

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9HZW400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent additivada amb fibres	4,63 €
		B9HZW400 Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent additada amb fibres	4,29000 €
		Altres conceptes	0,34000 €
F9HZW500	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius	2,24 €
		Altres conceptes	2,24000 €
F9HZW600	dia	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius	691,46 €
		B9HZW600 Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius	641,13000 €
		Altres conceptes	50,33000 €
F9HZY400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum sintètic	125,48 €
		B9HZY400 Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum sintètic	116,35000 €
		Altres conceptes	9,13000 €
F9HZY500	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb l'ús de plàstics reciclats	6,50 €
		B9HZY500 Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb l'ús de plàstics reciclats	6,03000 €
		Altres conceptes	0,47000 €
F9HZY600	t	Increment en l'addició de 0,2% de residus de tòner d'impresora a qualsevol mescla bituminosa en calent	6,04 €
		B9HZY600 Increment en l'addició de 0,2% de residus de tòner d'impresora a qualsevol mescla bituminosa en calent	5,60000 €
		Altres conceptes	0,44000 €
F9HZY605	t	Increment en l'addició de 0,4% de residus de tòner d'impresora a qualsevol mescla bituminosa en calent	12,08 €
		B9HZY605 Increment en l'addició de 0,4% de residus de tòner d'impresora a qualsevol mescla bituminosa en calent	11,20000 €
		Altres conceptes	0,88000 €
F9HZY700	t	Increment en l'addició de 5% d'àrids reciclats a qualsevol mescla bituminosa en calent	1,95 €
		B9HZY700 Increment en l'addició de 5% d'àrids reciclats a qualsevol mescla bituminosa en calent	1,81000 €
		Altres conceptes	0,14000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 57

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9HZY705	t	Increment en l'addició de 10% d'àrids reciclats a qualsevol mescla bituminosa en calent	3,90	€
		B9HZY705 Increment en l'addició de 10% d'àrids reciclats a qualsevol mescla bituminosa en calent	3,62000	€
		Altres conceptes	0,28000	€
F9J		REGS SENSE GRANULATS		
F9J1		REGS AMB LIGANTS HIDROCARBONATS		
F9J1V005	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP, amb dotació 1 kg/m2, neteja del ferm inclosa	0,46	€
		B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,35000	€
		Altres conceptes	0,11000	€
F9J1V010	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2, neteja del ferm inclosa	0,69	€
		B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,52500	€
		Altres conceptes	0,16500	€
F9J1V015	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH, amb dotació 1 kg/m2, neteja del ferm inclosa	0,45	€
		B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,33000	€
		Altres conceptes	0,12000	€
F9J1V025	m2	Reg d'adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoaderent modificada amb polimers tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER, amb una dotació d'1 kg/m2, neteja del ferm inclosa	1,00	€
		B055U120 Emulsió bituminosa catiònica termoaderent amb un 60% de betum asfàltic modificat amb polimers per a reg d'adherència tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER	0,88000	€
		Altres conceptes	0,12000	€
F9K		TRACTAMENTS SUPERFICIALS		
F9K1		TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DE REGS AMB GRANULATS		
F9K1V005	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH	4,59	€
		B03HA000 Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	0,74412	€
		B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,59400	€
		Altres conceptes	3,25188	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 58

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9K1V010	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C65B3 TRG o C65B4 TRG	5,00 €
	B055243V	Emulsió bituminosa catiònica amb un 65% de betum asfàltic, per a regs d'adherència tipus C65B3 TRG o C65B4 TRG	0,97200 €
	B03HA000	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	0,74412 €
		Altres conceptes	3,28388 €
F9K1V015	m2	Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa modificada amb polímers catiònica de ruptura ràpida, tipus C60BP5 MIC o C60 BP5 MIC	5,00 €
	B055U110	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic modificat amb polímers per a tractament superficial C60BP5 MIC o C60 BP5 MIC	1,44000 €
	B03HA000	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	0,74412 €
		Altres conceptes	2,81588 €
F9K1V020	t	Microaglomerat en fred MICROF 8 sup C60B5/C60B6 MIC amb granulat porfídic (slurry) format per beurada bituminosa catiònica modificada amb polímers, fabricada a l'obra i col·locació mecànica, neteja del ferm inclosa, per a grans superfícies	199,56 €
	B031V002	Sorra porfídica, de 0 a 3 mm	12,01420 €
	B033V008	Grava porfídica, de 3 a 8 mm	9,79650 €
	B0111000	Aigua	0,00020 €
	B055U110	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic modificat amb polímers per a tractament superficial C60BP5 MIC o C60 BP5 MIC	112,00000 €
	B0512401	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,45420 €
	B084V010	Additiu modificador a base de cautxú	12,40000 €
		Altres conceptes	51,89490 €
F9K1V025	m2	Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic) col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa	9,04 €
	B055V003	Slurry asfàltic (en bidons)	2,52000 €
		Altres conceptes	6,52000 €
F9K1V027	m2	Tractament superficial de beurada anticarburant, amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat, col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa	13,00 €
	B055V004	Beurada bituminosa anticarburant	6,52000 €
		Altres conceptes	6,48000 €
F9K1V100	m2	Tractament superficial amb acabat de beurada sintètica, amb granulat de granulometria precisa i pigmentació de color a escollir, col·locat a l'obra en tres capes, una d'imprimació de 2 kg/m2 de beurada asfàltica i dues capes amb una dotació de 2 kg/m2 cada una de beurada sintètica, neteja del ferm inclosa	15,38 €
	B055V003	Slurry asfàltic (en bidons)	1,26000 €
	B055V002	Slurry sintètic de color (en bidons)	6,52000 €
		Altres conceptes	7,60000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 59

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9K1V200	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa	11,46 €
		B89ZV010 Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments	3,84600 €
		Altres conceptes	7,61400 €
F9K1V210	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa. (tipus SP-150), en superfícies inferiors a 150m2	35,03 €
		B89ZV210 Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a pressió a dues capes, (tipus SP-150)	11,25000 €
		Altres conceptes	23,78000 €
F9K1V220	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa. (tipus SP-150), en superfícies entre 150 i 500 m2	18,57 €
		B89ZV210 Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a pressió a dues capes, (tipus SP-150)	11,25000 €
		Altres conceptes	7,32000 €
F9K1V230	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, neteja prèvia del ferm inclosa (tipus SP-150), en superfícies superiors a 500 m2	15,13 €
		B89ZV210 Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a pressió a dues capes, (tipus SP-150)	11,25000 €
		Altres conceptes	3,88000 €
F9K1V300	t	Àrid emprat en tractaments superficials, estès i compactat	22,96 €
		B03HA000 Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	20,67000 €
		Altres conceptes	2,29000 €
F9K1V400	t	Betum modificat utilitzat en tractaments superficials aplicat mitjançant emulsions	843,67 €
		B055JK6M Betum modificat amb polimers tipus PMB 45/80-60, segons UNE-EN 14023	782,26000 €
		Altres conceptes	61,41000 €
F9K6		TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DEL POLIMENT DEL PAVIMENT	
F9K6V015	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic i posterior aplicació de resines superficials i en profunditat, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui. Totalment acabat	27,18 €
		B9K6V015 Resines superficials i en profunditat de paviments asfàltics polits	2,87000 €
		Altres conceptes	24,31000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 60

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9K6V020	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic amb poliment per satèl·lit, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui. Totalment acabat	19,62 €
		Altres conceptes	19,62000 €
F9K6V025	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic amb poliment per satèl·lit i beurada bituminosa, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui. Totalment acabat	25,73 €
	B9K6V025	Beurada bituminosa per a impermeabilització de paviments asfàltics polits	1,53000 €
		Altres conceptes	24,20000 €
F9K7	TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB RESINES		
F9K7V005	t	Mescla bituminosa en calent, dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb betum de penetració B50/70, amb granulat per a rodament, i colors específics. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	244,11 €
	B9H1X005	Mescla bituminosa en calent, dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb betum de penetració B50/70, amb granulat per a rodament, i colors específics	203,78000 €
		Altres conceptes	40,33000 €
F9K7V006	t	Mescla bituminosa en calent, dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb betum sintètic amb pigment de color, per a donar color a la mescla, amb granulat per a rodament. Col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	414,92 €
	B9H1X010	Mescla bituminosa en calent, dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb betum sintètic amb pigment de color, per a donar color a la mescla, amb granulat per a rodament	362,16000 €
		Altres conceptes	52,76000 €
F9M	PAVIMENTS CONTINUS		
F9M1	PAVIMENTS CONTINUS DE RESINES		
F9M1V010	m2	Paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir, sobre mescla bituminosa en calent existent, inclosos tots els materials, treballs de neteja, demolició, tall, subministrament i col·locació	120,45 €
	B9M1V010	Material per a paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir	82,33000 €
		Altres conceptes	38,12000 €
F9W	REPARACIONS DE PAVIMENTS		
F9W2	DEMOLICIONS I TRANSPORT DE RUNES DE REPARACIONS		
F9W2V027	m3	Demolició de qualsevol tipus de paviment asfàltic, càrrega i transport de la runa a l'abocador amb equip de grans reparacions, amb afectació de la base, de més de 6 m2 de superfície, incloent el requadrat amb tall de disc i el repàs i piconatge de la base	87,25 €
		Altres conceptes	87,25000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 61

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9W2V028	m3	Demolició de qualsevol tipus de paviment asfàltic, càrrega i transport de la runa a l'abocador amb equip de grans reparacions, amb afectació de la base, fins a 6 m2 de superfície, incloent el requadrat amb tall de disc i el repàs i piconatge de la base	91,28	€
			Altres conceptes	91,28000 €
F9W3	REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE TERRES			
F9W3U020	m3	Supl.reparació de base, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de base de terra, inclòs requadrat	58,46	€
		B0111000 Aigua		0,10200 €
		B0372000 Tot-u artificial		23,41400 €
			Altres conceptes	34,94400 €
F9WE	REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE PECES			
F9WEU010	m2	Reparació puntual mitjançant equip de reparacions programades per peces (RPP), fins a 20 m2 de superfície d'actuació, de paviment de qualsevol tipus de peces, inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2)	157,59	€
			Altres conceptes	157,59000 €
F9WEU020	m2	Reparació puntual mitjançant equip de reparacions programades per peces (RPP), de 20 m2 fins a 60 m2 de superfície d'actuació, de paviment de qualsevol tipus de peces, inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2)	32,27	€
			Altres conceptes	32,27000 €
F9WEU030	m2	Reparació puntual mitjançant equip de reparacions programades per peces (RPP), de 60 m2 fins a 100 m2 de superfície d'actuació, de paviment de qualsevol tipus de peces, inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2)	30,39	€
			Altres conceptes	30,39000 €
F9WEU040	m2	Increment en la reparació puntual mitjançant equip de reparacions programades de peces (RPP) per utilitzar morter especial d'adormiment i enduriment ràpid	3,69	€
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		3,42200 €
			Altres conceptes	0,26800 €
F9WEU050	m2	Increment en la reparació puntual mitjançant equip de reparacions programades de peces (RPP) per col·locació de paviment de llambordes de pedra natural i llambordins	14,73	€
			Altres conceptes	14,73000 €
F9WEUS10	m2	Subministrament de peces per a paviment de panot, de qualsevol mida i gruix	22,34	€
		B9E1VS10 Panot, de qualsevol mida i gruix		20,71000 €
			Altres conceptes	1,63000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 62

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9WEVS15	m2	Subministrament de peces per a paviment de llambordins de pedra natural, de qualsevol mida i gruix	69,69	€
		B9B1VS15 Llabordins de pedra natural, de qualsevol mida i gruix	64,62000	€
		Altres conceptes	5,07000	€
F9WEVS20	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra sorrenca de pedra natural, de qualsevol mida i gruix i acabat	88,34	€
		B0G10U30 Peces de pedra sorrenca de pedra natural, de qualsevol mida i gruix i acabat	81,91000	€
		Altres conceptes	6,43000	€
F9WEVS25	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra calcària de pedra natural, tipus arenisca o sorrenca, de qualsevol mida i gruix i acabat	115,62	€
		B0G1U130 Peces de pedra calcària de pedra natural, tipus arenisca o sorrenca, de qualsevol mida i gruix i acabat	107,20000	€
		Altres conceptes	8,42000	€
F9WEVS30	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat	125,01	€
		B0G1U510 Peces de pedra de granet, tipus gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat	115,91000	€
		Altres conceptes	9,10000	€
F9WEVS35	m2	Subministrament de peces per a paviment de pedra de granet, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat	165,53	€
		B0G1U610 Peces de pedra de granet, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat	153,48000	€
		Altres conceptes	12,05000	€
F9WEVS40	m2	Subministrament de peces per a paviment de llambordins de peces de formigó, de qualsevol mida i gruix i acabat	20,11	€
		B9F1VS40 Llabordí de formigó, de qualsevol mida i gruix i acabat	18,65000	€
		Altres conceptes	1,46000	€
F9WEVV45	m2	Subministrament de peces per a paviment de peces prefabricades de formigó, de qualsevol mida i gruix i acabat	18,40	€
		B9FAVV45 Paviment de peces prefabricades de formigó, de qualsevol mida i gruix i acabat	17,06000	€
		Altres conceptes	1,34000	€
F9WEVV50	m2	Subministrament de peces per a paviment de peces prefabricades de formigó, amb propietats fotocatalítiques i disseny especial, de qualsevol mida i gruix i acabat	34,24	€
		B9FAVV50 Paviment de peces prefabricades de formigó, amb propietats fotocatalítiques i disseny especial, de qualsevol mida i gruix i acabat	31,75000	€
		Altres conceptes	2,49000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 63

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9WF REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ			
F9WFU010	m2	Reparació puntual mitjançant equip de reparacions programades (RP), de paviment de formigó o amb acabat de formigó, gruix fins a 10 cm (inclòs), inclòs requadrat	82,13 €
		Altres conceptes	82,13000 €
F9WFU020	m3	Supl.reparació de base, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de paviment de formigó de per a bases, inclòs requadrat	126,77 €
		Altres conceptes	126,77000 €
F9WH REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA			
F9WHU010	m2	Reparació puntual de més de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, fins a 10 cm gruix de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat	64,49 €
	B9H1V130	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	12,85800 €
	B0552100	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,33000 €
		Altres conceptes	51,30200 €
F9WHU020	m2	Reparació puntual de menys de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, fins a 10 cm gruix de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat	74,11 €
	B0552100	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,33000 €
	B9H1V130	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	12,85800 €
		Altres conceptes	60,92200 €
F9WHU030	m2	Reparació puntual de menys de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, de 10 a 15 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat	94,91 €
	B9H1V130	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	13,37232 €
	B0552100	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,42900 €
		Altres conceptes	81,10868 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 64

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9WHU040	m2	Reparació puntual de més de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, de 10 a 15 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat	93,51	€
	B9H1V130	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	16,07250	€
	B0552100	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,49500	€
		Altres conceptes	76,94250	€
F9WHU050	m2	Reparació puntual de més de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, de més de 15 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat	123,60	€
	B9H1V130	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	17,35830	€
	B0552100	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,49500	€
		Altres conceptes	105,74670	€
F9WHU055	m2	Reparació puntual de mENYS de 5 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades, de més de 15 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat	133,25	€
	B0552100	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,49500	€
	B9H1V130	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	17,35830	€
		Altres conceptes	115,39670	€
F9WHU060	m2	Suplement reparació de base, mitjançant equip de reparacions programades, de paviment asfàltic semi-densa o gruixuda amb aglomerat en calent, inclòs requadrat	79,57	€
	B9H1V110	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	14,72250	€
	B0552460	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,52500	€
		Altres conceptes	64,32250	€
F9WHU070	m2	Reparació puntual de paviment de color, mitjançant equip de reparacions programades, fins a 10 cm de gruix, de paviment asfàltic de color, inclòs requadrat	90,16	€
	B9H3V250	Mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color	34,48800	€
	B0552100	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,49500	€
		Altres conceptes	55,17700	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 65

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9WHU080	m2	Increment de l'equip de reparacions programades (RP), inclosos tots els mateixos procediments habituals, quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius	16,67	€
		B9HYU080 Increment de l'equip de reparacions programades (RP), inclosos tots els mateixos procediments habituals, quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius	15,46000	€
		Altres conceptes	1,21000	€
F9WHU085	m2	Increment d'un oficial per la brigada RP quan les condicions de la reparació ho requereixin, a petició de la DF.	9,39	€
		B9HYU085 Increment d'un oficial per la brigada RP quan les condicions de la reparació ho requereixin, a petició de la DF.	8,71000	€
		Altres conceptes	0,68000	€
F9WHU090	h	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en horari diürn (RU), per realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada. Incloses totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes. Horari segons marqui el plec de condicions	61,87	€
		B9HYU090 Disponibilitat d'equip reparacions urgents en horari diürn (RU), per realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada. Incloses totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes. Horari segons marqui el plec de condicions	57,37000	€
		Altres conceptes	4,50000	€
F9WHU100	h	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en dissabtes, festius i nocturns (RU), per realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada. Incloses totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes. Horari segons marqui el plec de condicions	74,85	€
		B9HYU100 Disponibilitat d'equip reparacions urgents en dissabtes, festius i nocturns (RU), per realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada. Incloses totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes. Horari segons marqui el plec de condicions	69,40000	€
		Altres conceptes	5,45000	€
F9WHU110	m2	Subministrament mescla bituminosa en fred per reparacions (RU), amb granulat granític i emulsió bituminosa, per realitzar actuacions puntuals de reparacions aglomerat en fred	13,89	€
		B9H22190 Mescla bituminosa en fred de composició densa DF- 12 amb granulat granític i emulsió bituminosa	12,87493	€
		Altres conceptes	1,01507	€
F9WHU120	m2	Reparació puntual de més de 50 m2 de superfície, mitjançant equip de reparacions programades semimecanitzat, fins a 10 cm gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, estès en diferents capes, inclòs requadrat	62,10	€
		B9H1V130 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	12,85800	€
		B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,04950	€
		Altres conceptes	49,19250	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 66

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9WHU200	m2	Execució de pas elevat amb una o dues capes d'aglomerat (D12 + S20) segons el plinto de la vorada, amb l'equip de reparacions programades semimecanitzat, inclòs el fresat d'encaix de les rampes	151,88	€
		B0552100 Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,04950	€
		B9H1V110 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	14,72250	€
		B9H1V130 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	15,42960	€
		Altres conceptes	121,67840	€
F9WHV030	t	Reparació de més de 6 m2 de superfície de capa de base i intermedia amb mescla bituminosa en calent tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G (G-25), estesa manualment per equips de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig marshall	115,42	€
		B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,52500	€
		B9H1V100 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	72,87840	€
		Altres conceptes	42,01660	€
F9WHV035	t	Reparació fins a 6 m2 de superfície de capa de base i intermedia amb mescla bituminosa en calent tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G (G-25), estesa manualment per equips de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig marshall	127,87	€
		B9H1V100 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	72,87840	€
		B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,52500	€
		Altres conceptes	54,46660	€
F9WHV040	t	Reparació de més de 6 m2 de superfície, de capa de rodament amb mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12), estesa manualment per equip de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig marshall	140,80	€
		B9H1V130 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	69,43320	€
		B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,70000	€
		Altres conceptes	70,66680	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 67

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F9WHV045	t	Reparació fins a 6 m2 de superfície, de capa de rodament amb mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12), estesa manualment per equip de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig marshall	148,65	€
		B9H1V130 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	69,43320	€
		B0552460 Emulsió bituminosa catiónica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,70000	€
		Altres conceptes	78,51680	€
F9WHV100	m2	Malla de fibra de vidre per reforçar l'aglomerat i disminuir fissures per deflexió amb recobriments de mescla bituminosa, col.locada	5,37	€
		B8Z1V100 Malla de fibra de vidre per reforçar l'aglomerat i disminuir fissures per deflexió amb recobriments de mescla bituminosa	4,49400	€
		Altres conceptes	0,87600	€
F9WHV200	m	Segellat d'esquerdes en calent amb màstic asfàltic	20,54	€
		B7J500R0 Massilla asfàltica d'aplicació en calent	18,06000	€
		Altres conceptes	2,48000	€
F9WHV500	u	Desplaçament d'equip de segellat d'esquerdes amb màstic asfàltic, inclòs senyalització i treballs nocturns	649,48	€
		Altres conceptes	649,48000	€
F9WHVS10	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplara i 2 cm fondària amb massilla de poliuretà monocomponent aplicada amb pistola prèvia emprimació i neteja	6,02	€
		B7JZ1090 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent	0,17850	€
		B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	3,19520	€
		Altres conceptes	2,64630	€
F9WHVS20	m	Segellat de junt de 3mm d'amplara i 2 cm fondària amb massilla de silicona neutre aplicada amb pistola prèvia emprimació i neteja	3,45	€
		B7JZ1010 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	0,05248	€
		B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,48500	€
		Altres conceptes	1,91252	€
F9WHY010	kg	Agglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, d'enduriment ràpid, lliure de disolvents i hidroactivable, col.locat a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	1,06	€
		B9H21100 Agglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa	0,95000	€
		Altres conceptes	0,11000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 68

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9WZ ELEMENTS ESPECIALS PER A REPARACIONS DE PAVIMENTS			
F9WZV010	u	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriments asfàltic, amb morter de ciment, inclou carrega manual de runa generada	117,65 €
		Altres conceptes	117,65000 €
F9WZV011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriments asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada	289,03 €
	B071V100	Morters adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, classe R4 segons UNE-EN 1504-3	157,50000 €
		Altres conceptes	131,53000 €
F9WZV012	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis de gruixos especials (tapes de coll alt), en obres de recobriments asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada	462,02 €
	B071V100	Morters adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, classe R4 segons UNE-EN 1504-3	315,00000 €
		Altres conceptes	147,02000 €
F9WZV020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriments asfàltic amb morter de ciment, inclou carrega manual de runa generada	32,14 €
		Altres conceptes	32,14000 €
F9WZV021	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriments asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa generada	86,62 €
	B071V100	Morters adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, classe R4 segons UNE-EN 1504-3	52,50000 €
		Altres conceptes	34,12000 €
F9WZV022	u	Adaptació de pou d'embornal tipus bústia a pou d'embornal a pla de calçada, amb morter, inclou carrega manual de runa generada	117,70 €
		Altres conceptes	117,70000 €
F9WZV023	u	Adaptació de pou d'embornal tipus bústia a pou d'embornal a pla de calçada, amb morter especial, inclou carrega manual de runa generada	145,46 €
	B071V100	Morters adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, classe R4 segons UNE-EN 1504-3	26,25000 €
		Altres conceptes	119,21000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 69

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9WZV030	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs de 100x50 cm en obres de recobriments asfàltic, inclou carrega manual de runa generada	40,51 €
		Altres conceptes	40,51000 €
F9WZV031	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs de 100x50 cm en obres de recobriments asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclou carrega manual de runa	108,53 €
	B071V100	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, classe R4 segons UNE-EN 1504-3	52,50000 €
		Altres conceptes	56,03000 €
F9Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS		
F9Z1	TALL DE PAVIMENTS		
F9Z1V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant	2,93 €
		Altres conceptes	2,93000 €
F9Z4	ARMADURES PER A PAVIMENTS		
F9Z4AA15	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	3,60 €
	B0B34133	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,32800 €
	B0A14200	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,02550 €
		Altres conceptes	1,24650 €
F9Z4VA16	m2	Increment en paviment de formigó de subministrament i col·locació de malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer B500T, per a armadura, de 15x15 cm, de 5 mm i 5 mm de D, respectivament, totalment acabat	4,58 €
	B0B34134	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	3,01200 €
	B0A14200	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,03846 €
		Altres conceptes	1,52954 €
F9Z4VA24	m2	Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	4,24 €
	B0B34132	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,04000 €
	B0A14200	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,02132 €
		Altres conceptes	2,17868 €
F9Z6	ACABATS DE JUNTS DE DILATACIÓ DE PAVIMENTS SOBRE ESTRUCTURES		
F9Z6V010	m	Tractament de junt superficial en calçada mitjançant doble tall i segellat en calent, inclou l'execució d'un doble tall a l'aglomerat de 2 cm amplària aproximadament, extracció de l'aglomerat al llarg de tot el tall fins a una fondària de 3 cm, neteja i escalfament de la caixa creada, col·locació de lligant en calent consistint en betúm modificat i cautxú, prèvia col·locació de cinta de paper a ambdós costats del junt, i sorra de pedrera de pedra granítica, segons norma UNE 104-233	62,62 €
	B7J1V010	Massilla asfàltica de betúm modificat d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers, per a segellat de fissures i junts	7,52500 €
	B0312400	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 5 mm	0,02143 €
		Altres conceptes	55,07357 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 70

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
F9Z6V040	m	Banda elastomèrica per a segellat i impermeabilització de junts de dilatació, de poliolefines elastomèriques termoplàstiques reforçades amb teixit no teixit de polièster TPE, de 170 mm d'amplària i 1,2 mm de gruix, per a junt de dilatació de 50 mm, adherida amb resines específiques epoxi bicomponents, amb un cosum mig de 1,88 Kg/m, col·locada	56,77 €
		B7J1V040 Banda elastomèrica per a segellat i impermeabilització de junts de dilatació, de poliolefines elastomèriques termoplàstiques reforçat amb teixit no teixit de polièster TPE, de 170 mm d'amplària i 1,2 mm de gruix, per a junt de dilatació de 50 mm	12,38000 €
		B7J1V100 Adhesiu epoxídic bicomponent, tixotròpic, de reologia modificada, per l'encolat de bandes preformades, bandes de PVC o bandes electromèriques hypalon en 'impermeabilització de junts de dilatació	13,80000 €
		Altres conceptes	30,59000 €
F9Z6V050	m	Banda elastomèrica per a segellat i impermeabilització de junts de dilatació, de poliolefines elastomèriques termoplàstiques reforçades amb teixit no teixit de polièster TPE, de 325 mm d'amplària i 1,2 mm de gruix, per a junt de dilatació de 165 mm, adherida amb resines específiques epoxi bicomponents, amb un cosum mig de 1 Kg/m, col·locada	99,88 €
		B7J1V050 Banda elastomèrica per a segellat i impermeabilització de junts de dilatació, de poliolefines elastomèriques termoplàstiques reforçat amb teixit no teixit de polièster TPE, de 325 mm d'amplària i 1,2 mm de gruix, per a junt de dilatació de 165 mm	20,39000 €
		B7J1V100 Adhesiu epoxídic bicomponent, tixotròpic, de reologia modificada, per l'encolat de bandes preformades, bandes de PVC o bandes electromèriques hypalon en 'impermeabilització de junts de dilatació	25,94400 €
		Altres conceptes	53,54600 €
FB	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ		
FBA	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL		
FBA1	MARQUES LONGITUDINALS		
FBA1UV00	m	Pre-marcatge	0,12 €
		Altres conceptes	0,12000 €
FBA1UVA1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m ²) (amidament: m realment pintat)	0,61 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,38304 €
		Altres conceptes	0,22696 €
FBA1UVA2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m ²) (amidament: m realment pintat)	0,82 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,57456 €
		Altres conceptes	0,24544 €
FBA1UVA3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m ²) (amidament: m realment pintat)	1,02 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,76608 €
		Altres conceptes	0,25392 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 71

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA1UVA4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat)	1,45 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,14912 €
		Altres conceptes	0,30088 €
FBA1UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	0,55 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,38304 €
		Altres conceptes	0,16696 €
FBA1UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	0,75 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,57456 €
		Altres conceptes	0,17544 €
FBA1UVA7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	0,96 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,76608 €
		Altres conceptes	0,19392 €
FBA1UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2)	1,37 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,14912 €
		Altres conceptes	0,22088 €
FBA1UVD1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	1,60 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,94560 €
		Altres conceptes	0,65440 €
FBA1UVD2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	2,07 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,41840 €
		Altres conceptes	0,65160 €
FBA1UVD3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	2,52 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,89120 €
		Altres conceptes	0,62880 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 72

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA1UVD4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	3,31 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,83680 €
		Altres conceptes	0,47320 €
FBA1UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	1,55 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	0,94560 €
		Altres conceptes	0,60440 €
FBA1UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	2,00 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,41840 €
		Altres conceptes	0,58160 €
FBA1UVD7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	2,46 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	1,89120 €
		Altres conceptes	0,56880 €
FBA1UVD8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2)	3,25 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,83680 €
		Altres conceptes	0,41320 €
FBA1UVT1	m	Pintat de línia discontinua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 280 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m realment pintat)	0,48 €
		BBA8U200 Pintura termoplàstica, per a marques vials	0,35280 €
		Altres conceptes	0,12720 €
FBA1UVT2	m	Pintat de línia discontinua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 420 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m realment pintat)	0,70 €
		BBA8U200 Pintura termoplàstica, per a marques vials	0,52920 €
		Altres conceptes	0,17080 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 73

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA1UVT3	m	Pintat de línia discontinua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 560 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m realment pintat)	0,93 €
		BBA8U200 Pintura termoplàstica, per a marques vials	0,70560 €
		Altres conceptes	0,22440 €
FBA1UVT4	m	Pintat de línia discontinua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 840 gr/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m realment pintat)	1,20 €
		BBA8U200 Pintura termoplàstica, per a marques vials	0,70560 €
		Altres conceptes	0,49440 €
FBA1UVT5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 280 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2)	0,41 €
		BBA8U200 Pintura termoplàstica, per a marques vials	0,35280 €
		Altres conceptes	0,05720 €
FBA1UVT6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 420 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2)	0,65 €
		BBA8U200 Pintura termoplàstica, per a marques vials	0,52920 €
		Altres conceptes	0,12080 €
FBA1UVT7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 560 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2)	0,88 €
		BBA8U200 Pintura termoplàstica, per a marques vials	0,70560 €
		Altres conceptes	0,17440 €
FBA1UVT8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 840 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2)	1,21 €
		BBA8U200 Pintura termoplàstica, per a marques vials	1,05840 €
		Altres conceptes	0,15160 €
FBA1UVU1	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 100 x 50 x 3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m2	1,65 €
		BBA8U210 Producte termoplàstic per a marques vials d'aplicació per extrusió	1,28250 €
		Altres conceptes	0,36750 €
FBA1UVU2	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 150 x 50 x 3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m2	2,18 €
		BBA8U210 Producte termoplàstic per a marques vials d'aplicació per extrusió	1,92375 €
		Altres conceptes	0,25625 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 74

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA1UVU3	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 200 x 50 x 3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m2	2,78 €
		BBA8U210 Producte termoplàstic per a marques vials d'aplicació per extrusió	2,56500 €
		Altres conceptes	0,21500 €
FBA1UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	1,07 €
		BBA5UVZ0 Coeficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	0,99000 €
		Altres conceptes	0,08000 €
FBA1UVZ2	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	1,07 €
		BBA5UVZ0 Coeficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	0,99000 €
		Altres conceptes	0,08000 €
FBA2	MARQUES TRANSVERSALS		
FBA2UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2	4,12 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,91520 €
		Altres conceptes	2,20480 €
FBA2UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436. Inclou premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	8,69 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,78800 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,80700 €
		Altres conceptes	3,09500 €
FBA2UV15	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	9,10 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,78800 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,80700 €
		Altres conceptes	3,50500 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 75

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA2UV20	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2. Inclou premarcatge (amidament: m realment pintat)	2,91 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,19700 €
		Altres conceptes	1,71300 €
FBA2UVD1	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 1120 gr/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m2 realment pintat)	9,51 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,32280 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	6,50100 €
		Altres conceptes	2,68620 €
FBA2UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	22,38 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,80700 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	16,54800 €
		Altres conceptes	5,02500 €
FBA2UVD3	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)	22,51 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,80700 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	16,54800 €
		Altres conceptes	5,15500 €
FBA2UVD4	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (amidament: m realment pintat)	6,43 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,20175 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	4,13700 €
		Altres conceptes	2,09125 €
FBA2UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	8,27 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,32280 €
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	3,78240 €
		Altres conceptes	4,16480 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 76

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA2UVD6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(amidament: m2 realment pintat)	17,36	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	9,45600	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,80700	€
		Altres conceptes	7,09700	€
FBA2UVD7	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge. (amidament: m2 realment pintat)	17,65	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	9,45600	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,80700	€
		Altres conceptes	7,38700	€
FBA2UVD8	m	Pintat de faixa discontinua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina i amb una dosificació mínima de 400 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.(dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat)	5,84	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,20175	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,36400	€
		Altres conceptes	3,27425	€
FBA2UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	1,07	€
		BBA5UVZ1 Coeficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	0,99000	€
		Altres conceptes	0,08000	€
FBA3	MARQUES SUPERFICIALS			
FBA3UV10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m², amb el premarcatge inclòs (amidament: m2 realment pintat)	8,98	€
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,78800	€
		Altres conceptes	4,19200	€
FBA3UV11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs (amidament: àrea de la graella)	7,82	€
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,78800	€
		Altres conceptes	3,03200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 77

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA3UV30	u	Pintat de lletra de fins a 1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	6,06 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,72900 €
		Altres conceptes	4,33100 €
FBA3UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	7,49 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,79300 €
		Altres conceptes	4,69700 €
FBA3UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	5,28 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,34970 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,99500 €
		Altres conceptes	2,93530 €
FBA3UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	9,09 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,69940 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,99000 €
		Altres conceptes	4,40060 €
FBA3UV42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	12,89 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	1,04910 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	5,98500 €
		Altres conceptes	5,85590 €
FBA3UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	15,57 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,96840 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	5,71900 €
		Altres conceptes	8,88260 €
FBA3UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	27,05 €
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	10,10800 €
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	1,93680 €
		Altres conceptes	15,00520 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 78

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA3UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	21,30	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	1,07331	€
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	6,36804	€
		Altres conceptes	13,85865	€
FBA3UV50	u	Pintat de símbol de Cedit el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs	11,34	€
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,43640	€
		Altres conceptes	9,90360	€
FBA3UV51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs	16,48	€
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	5,17104	€
		Altres conceptes	11,30896	€
FBA3UV52	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, amb el premarcatge inclòs	36,09	€
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	14,74704	€
		Altres conceptes	21,34296	€
FBA3UV53	u	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	6,57	€
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,26100	€
		Altres conceptes	4,30900	€
FBA3UV54	u	Pintat de pictogrames en voreres per intercanviadors NXBUS, D60 en dos components, disseny i text indicatiu de Línia i destinació. Inclòs plantilla necessària i base en doble component per anivellar paviment irregular	140,11	€
		BBAZUV54 Amortització plantilla per a pintat de pictogrames en voreres per intercanviadors NXBUS, D60, disseny i text indicatiu de Línia i destinació	35,79000	€
		BBA8U200 Pintura termoplàstica, per a marques vials	2,77200	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	14,77500	€
		Altres conceptes	86,77300	€
FBA3UVZ1	u	Coefficient de majoració del preu PEM d'unitat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	1,07	€
		BBA5UVZ1 Coeficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima de 1,65 g/cm3	0,99000	€
		Altres conceptes	0,08000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 79

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA3UVZ2	u	Coefficient de majoració del preu PEM per m2 en diferents tipus de pintures, per utilització de maquinaria decapadora de paviments giratòries amb aspiració del residu de fresat, segons condicions establertes en Plec Prescripcions Facultatives	1,07	€
		BBA8UVZ3 Coeficient de majoració del preu PEM per m2 en diferents tipus de pintures, per utilització de maquinaria decapadora de paviments giratòries amb aspiració del residu de fresat	0,99000	€
		Altres conceptes	0,08000	€
FBA3UW10	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides. Pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)	22,90	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	16,54800	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,80700	€
		Altres conceptes	5,54500	€
FBA3UW20	m2	Pintat de superfícies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides. Pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode "sandwich" (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2. Inclou el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	17,51	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,80700	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	9,45600	€
		Altres conceptes	7,24700	€
FBA3UW30	m	Pintat de bandes transversal d'alerta amb pintura de dos components de qualsevol color amb una dosificació de 2800 g/m2, amb col.locació de pastilles de 3 files de pastillas 10x5x1 cm. Executada in situ o prefabricada	39,12	€
		BBAZUV15 Pastilles de resines de dos components solidificades per a bandes rugoses, de 10x5x1 cm	18,90000	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	8,27400	€
		Altres conceptes	11,94600	€
FBA3UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, amb el premarcatge inclòs (amidament: àrea de la graella)	13,27	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	9,45600	€
		Altres conceptes	3,81400	€
FBA3UX14	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dameros") amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	12,59	€
		BBA5U105 Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	5,93600	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,75320	€
		Altres conceptes	5,90080	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 80

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA3UX15	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes ("dameros") amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	24,50	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	9,45600	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,80700	€
		Altres conceptes	14,23700	€
FBA3UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	8,79	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,29052	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	3,41598	€
		Altres conceptes	5,08350	€
FBA3UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	10,60	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,47075	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	5,51403	€
		Altres conceptes	4,61522	€
FBA3UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	7,39	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	3,94197	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,34970	€
		Altres conceptes	3,09833	€
FBA3UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	13,00	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,69940	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	7,87803	€
		Altres conceptes	4,42257	€
FBA3UX42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge.	18,63	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	11,82000	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	1,04910	€
		Altres conceptes	5,76090	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 81

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA3UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	21,71	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	11,29401	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,96840	€
		Altres conceptes	9,44759	€
FBA3UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	25,31	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,23398	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	1,93680	€
		Altres conceptes	21,13922	€
FBA3UX45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	28,92	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	12,57648	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	1,07331	€
		Altres conceptes	15,27021	€
FBA3UX50	u	Pintat de símbol de Cedit el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	14,45	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	2,83680	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,24210	€
		Altres conceptes	11,37110	€
FBA3UX51	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	22,75	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,87156	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	10,21248	€
		Altres conceptes	11,66596	€
FBA3UX52	u	Pintat de símbol de Cedit el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m ² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m ² , per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	51,78	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	2,48556	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	29,12448	€
		Altres conceptes	20,16996	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 82

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA3UX53	u	Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a i E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge	9,19	€
		BBA5U300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials	4,46796	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	0,38198	€
		Altres conceptes	4,34006	€
FBA3UX60	u	Pintat de pictograma de "Camí Escolar" o "Bus a peu", amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436.	37,07	€
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	6,38400	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulosos	1,07600	€
		Altres conceptes	29,61000	€
FBA3UXA1	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular equilàter de 150 cm de costat	218,92	€
		BBAUX48 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular equilàter de 150 cm de costat	202,99000	€
		Altres conceptes	15,93000	€
FBA3UXA2	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 160x100 cm	175,00	€
		BBAUX50 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 160x100 cm	162,26000	€
		Altres conceptes	12,74000	€
FBA3UXA3	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 240x120 cm	262,82	€
		BBAUX51 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 240x120 cm	243,69000	€
		Altres conceptes	19,13000	€
FBA3UXA4	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 100 cm de diàmetre	142,18	€
		BBAUX52 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 100 cm de diàmetre	131,83000	€
		Altres conceptes	10,35000	€
FBA3UXA5	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 160 cm de diàmetre	184,75	€
		BBAUX53 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 160 cm de diàmetre	171,30000	€
		Altres conceptes	13,45000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 83

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA3UXA6	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mesures 100x120 cm	179,15	€
		BBAUX54 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mesures 100x120 cm	166,11000	€
		Altres conceptes	13,04000	€
FBA3UXA7	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mesures 120x200 cm	282,89	€
		BBAUX55 Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mesures 120x200 cm	262,30000	€
		Altres conceptes	20,59000	€
FBA3UXB1	u	Col.locació de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de fins 7 m2 de superfície i soldada amb el paviment asfàltic mitjançant bufador	104,55	€
		Altres conceptes	104,55000	€
FBA6		BANDES PREFABRICADES PER A REDUCCIÓ DE VELOCITAT		
FBA6UV31	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 3 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	39,57	€
		BBAZUV31 Peça central o lateral de bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	36,69000	€
		Altres conceptes	2,88000	€
FBA6UV32	u	Subministrament i col.locació de bandes rugoses per a reducció de velocitat de fundició, de 40 cm longitud, 80 cm d'amplària i 4 cm d'alçària	105,09	€
		BBAZUV32 Banda rugosa per a reducció de velocitat, de fundició, de 40 cm de longitud, 80 cm d'amplada i 4 cm d'alçada	74,31000	€
		Altres conceptes	30,78000	€
FBA6UV33	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 5 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	78,34	€
		BBAZUV33 Peça central o lateral de bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 5 cm d'alçària, inclòs quatre pern d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	72,64000	€
		Altres conceptes	5,70000	€
FBA6UVA0	u	Col.locació de Bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària	24,95	€
		Altres conceptes	24,95000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 84

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBA6UVA1	u	Connexions elèctriques des de les bandes rugoses de fundició amb LEDs a enllumenat públic. Fins a 3 línies de bandes. Inclòs talls de carril necessaris	2.031,16	€
		BBAZUV41 Material necessari per a fer la connexió elèctrica d'una banda rugosa de fundició amb LEDs fins al punt d'alimentació situat al sistema d'enllumenat públic	1.316,34000	€
		B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	4,50800	€
		B9H22190 Mescla bituminosa en fred de composició densa DF- 12 amb granulat granític i emulsió bituminosa	13,13130	€
		B0552100 Emulsió bituminosa catiónica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,66000	€
		B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	42,85000	€
		Altres conceptes	653,67070	€
FBA7		SEPARADORS DE CARRILS AMB ELEMENTS PREFABRICATS		
FBA7UX40	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	35,16	€
		BBAZUX40 Peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	32,60000	€
		Altres conceptes	2,56000	€
FBA7UX41	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	46,05	€
		BBAZUX41 Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres pernys d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	42,70000	€
		Altres conceptes	3,35000	€
FBA7UX45	u	Subministrament i col·locació de reflectant classe RA3, de color blanc/groc i ample de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici (inclòs la retirada de restes anteriors)	9,81	€
		BBAZUX45 Elements reflectants classe RA3, de color blanc/groc i ample de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici	7,53000	€
		Altres conceptes	2,28000	€
FBA7UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb tres pernys d'ancoratge	18,72	€
		Altres conceptes	18,72000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 85

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBA7UXA1	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre pernns d'ancoratge	24,95 €
		Altres conceptes	24,95000 €
FBAB MARQUES DE DELIMITACIÓ DE ZONES			
FBABUV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	9,66 €
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,67096 €
		Altres conceptes	4,98904 €
FBABUV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	12,69 €
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	6,03288 €
		Altres conceptes	6,65712 €
FBABUV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	18,39 €
	BBA5U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	11,03900 €
		Altres conceptes	7,35100 €
FBABUV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	85,95 €
	BBA5U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	28,31472 €
		Altres conceptes	57,63528 €
FBABUV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	21,06 €
	BBA5U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	6,37378 €
		Altres conceptes	14,68622 €
FBABUV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	5,78 €
	BBA5U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,85098 €
		Altres conceptes	1,92902 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 86

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FBABUV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	23,11	€
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,44736	€
		Altres conceptes	19,66264	€
FBABUV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	4,30	€
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,19700	€
		Altres conceptes	3,10300	€
FBABUV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb el premarcatge inclòs	5,17	€
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,29808	€
		Altres conceptes	3,87192	€
FBABUV19	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles i premarcatge inclòs	115,96	€
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	27,53100	€
		Altres conceptes	88,42900	€
FBABUV1A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixample sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles i premarcatge inclòs	43,94	€
		BBA5U100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,70804	€
		Altres conceptes	40,23196	€
FBABV100	m2	Pintat sobre paviment de carril bici, amb pintura vermella/negra de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 1600 g/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de vidre	29,91	€
		BBA5U400 Pintura bicomponent de llarga durada, per a reparació d'asfalt	14,62400	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulars	0,80700	€
		BBA1UU01 Microesferes de vidre	0,78720	€
		Altres conceptes	13,69180	€
FBABV110	m2	Pintat sobre paviment de carril bici, amb pintura vermella/negra de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 2800 g/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de vidre	41,74	€
		BBA5U400 Pintura bicomponent de llarga durada, per a reparació d'asfalt	25,59200	€
		BBA1UU02 Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulars	0,80700	€
		BBA1UU01 Microesferes de vidre	0,78720	€
		Altres conceptes	14,55380	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBAY COL.LOCACIONS D'ELEMENTS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL			
FBAYUXC1	m	Col·locació de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm. Inclou material necessari per a correcta adherència a paviment (coles, resines)	1,69 €
		Altres conceptes	1,69000 €
FBAYUXC2	m	Retirada de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, per qualsevol mètode	1,35 €
		Altres conceptes	1,35000 €
FBAZ ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL			
FBZUV20	m2	Increment del preu unitari per addició de microesferes de vidre a la senyalització horitzontal amb pintura que incorpori microesferes de vidre en la proporció segons la normativa vigent, dosificació mínima 480 g/m2	0,85 €
	BBA1UU01	Microesferes de vidre	0,78720 €
		Altres conceptes	0,06280 €
FBZUV21	m2	Increment del preu unitari per addició de partícules de vidre de cantells angulars, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436	0,87 €
	BBA1UU02	Micropartícules de vidre en pols amb cantells angulars	0,80700 €
		Altres conceptes	0,06300 €
FBZUXC1	m	Subministrament cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, retirable	3,07 €
	BBAZUXC1	Cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm, retirable	2,85000 €
		Altres conceptes	0,22000 €
FBZUXP1	m2	Subministrament de plantilles d'acer galvanitzat de 2mm de gruix (vehicles elèctrics, camins escolars, bus a peu...). A petició de la DF	142,69 €
	BBAZUXP1	Plantilla d'acer galvanitzat de 2mm de gruix (vehicles elèctrics, camins escolars, bus a peu...). A petició de la DF	132,30000 €
		Altres conceptes	10,39000 €
FBZUZ10	u	Equip complet de pintura amb 3 operaris, per a pintar la senyalització horitzontal de la calçada, en actuacions per a nova pavimentació en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius. Inclou personal i altres elements necessaris per realitzar les feines	1.441,34 €
	BBAZUZ10	Equip complet de pintura amb 3 operaris, per a pintar la senyalització horitzontal de la calçada, en actuacions per a nova pavimentació en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius. Inclou personal i altres elements necessaris per realitzar les feines	1.336,43000 €
		Altres conceptes	104,91000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 88

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FBAZUZ20	u	Increment per actuacions de repintat de reparacions programades (RP) fins a dos ordres de treball (OT) en una jornada	131,94 €
	BBAZUZ20	Increment per actuacions de repintat de reparacions programades (RP) fins a dos ordres de treball (OT) en una jornada	122,34000 €
		Altres conceptes	9,60000 €
FBB	SENYALITZACIÓ VERTICAL		
FBBY	COL.LOCACIONS D'ELEMENTS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL		
FBBYUVC1	m	Subministrament, col·locació i retirada de cinta d'abalisament amb insignies de l'Ajuntament de Barcelona	4,08 €
	BBC1UVC1	Cinta d'abalisament amb insignies de l'Ajuntament de Barcelona	1,95000 €
		Altres conceptes	2,13000 €
FD	SANEJAMENT I CANALITZACIONS		
FD5	DRENATGES		
FD55	DRENATGES AMB TUB DE FORMIGÓ		
FD55310V	m	Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:6	21,57 €
	BD553100	Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó porós	9,92250 €
		Altres conceptes	11,64750 €
FD55618V	m	Drenatge amb tub de D=25 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb morter ciment 1:6	37,61 €
	BD556100	Tub per a drenatge, de diàmetre 25 cm, de formigó porós	15,31950 €
		Altres conceptes	22,29050 €
FD55918V	m	Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb morter ciment 1:6	50,90 €
	BD559100	Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós	23,82450 €
		Altres conceptes	27,07550 €
FD5J	CAIXES PER A EMBORNALS		
FD5J529V	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	177,60 €
	B0F1D2A1	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	19,99988 €
	B0512401	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,33786 €
	B0111000	Aigua	0,00612 €
		Altres conceptes	156,25614 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 89

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD5J6F0V	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	126,94 €
		B0DZA000 Desencofrant	1,46720 €
		B0DF6FOA Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,16812 €
		Altres conceptes	124,30468 €
FD5K CAIXES PER A INTERCEPTORS			
FD5KUF08	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	88,01 €
		B0D81480 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,37088 €
		B0DZA000 Desencofrant	0,45588 €
		Altres conceptes	86,18324 €
FD5KV29E	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	205,18 €
		B0111000 Aigua	0,00408 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,88706 €
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	18,99975 €
		Altres conceptes	185,28911 €
FD5KWF0E	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	114,78 €
		B0DZA000 Desencofrant	0,45588 €
		B0D81480 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,37088 €
		Altres conceptes	112,95324 €
FD5Z ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES			
FD5ZV010	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1	190,20 €
		BD5ZV010 Marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1	176,36000 €
		Altres conceptes	13,84000 €
FD5ZV020	u	Subministrament de marc i reixa interceptora de 1000x500 mm, articulada amb barres a 45°, amb marc rectangular monobloc de 100 mm d'alçària i 2 reixes reversibles a 90° sobre el pla horitzontal amb assentament en "V", amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i classe D-400, homologada com a model BARCELONA 10	373,51 €
		BD5ZV020 Marc i reixa interceptora de 1000x500 mm, articulada amb barres a 45°, amb marc rectangular monobloc de 100 mm d'alçària i 2 reixes reversibles a 90° sobre el pla horitzontal amb assentament en V, amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i classe D-400, homologada com a model BARCELONA 10	346,32000 €
		Altres conceptes	27,19000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 90

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD7	CLAVEGUERES		
FD75	CLAVEGUERES AMB TUB CIRCULAR DE FORMIGÓ ENCADELLAT		
FD75V010	m	Claveguera de tub de formigó de D 30 cm rejuntat interior amb morter, inclosa solera de 10 cm de formigó, i rebliment fins mig tub amb formigó	64,08 €
		BD757000 Tub de formigó de diàmetre 30 cm	12,43200 €
		B07102A0 Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,16157 €
		B0111000 Aigua	0,00204 €
		Altres conceptes	51,48439 €
FD75V020	m	Claveguera de tub de formigó de D 60 cm rejuntat interior amb morter, inclosa solera de 15 cm de formigó, i rebliment fins mig tub amb formigó	124,20 €
		BD75D000 Tub de formigó de diàmetre 60 cm	35,76300 €
		B07102A0 Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,31363 €
		B0111000 Aigua	0,00204 €
		Altres conceptes	88,12133 €
FD75V030	m	Claveguera de tub de formigó de D 80 cm rejuntat interior amb morter, inclosa solera de 20 cm de formigó, i rebliment fins mig tub argollat amb formigó	169,15 €
		B07102A0 Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,39442 €
		B0111000 Aigua	0,00204 €
		BD75H000 Tub de formigó de diàmetre 80 cm	54,74700 €
		Altres conceptes	114,00654 €
FD75V040	m	Claveguera de tub de formigó de D 100 cm rejuntat interior amb morter, inclosa solera de 25 cm de formigó, i rebliment fins mig tub argollat amb formigó	251,06 €
		B07102A0 Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,47995 €
		B0111000 Aigua	0,00408 €
		BD75M000 Tub de formigó de diàmetre 100 cm	90,56250 €
		Altres conceptes	160,01347 €
FD7F	CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC		
FD7FV000	m	Clavegueró de tub de PVC de 160 mm unió encolada, i col·locada al fons de la rasa, inclòs farciment de formigó	39,43 €
		BD7FR310 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	7,79900 €
		Altres conceptes	31,63100 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 91

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FD7FV005	m	Clavegueró de tub de PVC de 200 mm unió encolada, i col·locada al fons de la rasa, inclòs farciment de formigó	44,00 €
		BD7FR410 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	11,96800 €
		Altres conceptes	32,03200 €
FD7FV010	m	Clavegueró de tub de PVC de 250 mm unió encolada, i col·locada al fons de la rasa, inclòs farciment de formigó	55,94 €
		BD7FR510 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	18,98600 €
		Altres conceptes	36,95400 €
FD7FV015	m	Clavegueró de tub de PVC de 315 mm unió encolada, i col·locada al fons de la rasa, inclòs farciment de formigó	72,46 €
		BD7FR610 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	29,02900 €
		Altres conceptes	43,43100 €
FD7FV020	m	Clavegueró de tub de PVC de 400 mm unió encolada, i col·locada al fons de la rasa, inclòs farciment de formigó	104,98 €
		BD7FR710 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	47,45400 €
		Altres conceptes	57,52600 €
FD7FV025	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 630 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 20 cm de gruix	173,79 €
		BD7FR910 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 630 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	117,66700 €
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	8,06344 €
		Altres conceptes	48,05956 €
FD7Z		ELEMENTS ESPECIAL PER A CLAVEGUERES	
FD7ZV010	u	Substitució i connexió de claveguera o escomeses existents a la xarxa amb peça tipus clip	172,17 €
		BD7ZV010 Peça tipus clip per a substitució i connexió de claveguera o escomeses existents a la xarxa	115,52000 €
		Altres conceptes	56,65000 €
FDD		PARETS PER A POUS DE REGISTRE	
FDD1		PARETS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS	
FDD1509V	m	Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	75,59 €
		BDD15090 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada	46,43100 €
		Altres conceptes	29,15900 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 92

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FDD1552V	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	258,50	€
		B0111000 Aigua	0,01020	€
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,93409	€
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	24,76050	€
		Altres conceptes	231,79521	€
FDD15B2V	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 29 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	522,85	€
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	56,25300	€
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,93409	€
		B0111000 Aigua	0,01020	€
		Altres conceptes	464,65271	€
FDD1A09V	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	105,68	€
		BDD1A090 Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada	71,47350	€
		Altres conceptes	34,20650	€
FDD1A52V	m	Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	322,28	€
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	29,98800	€
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,37035	€
		B0111000 Aigua	0,01224	€
		Altres conceptes	289,90941	€
FDD1AB2V	m	Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 29 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	490,73	€
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	66,50400	€
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,37035	€
		B0111000 Aigua	0,01224	€
		Altres conceptes	421,84341	€
FDD2		PARETS PER A POUS DE REGISTRE QUADRATS		
FDD2652V	m	Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	309,68	€
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,51577	€
		B0111000 Aigua	0,01428	€
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	32,99700	€
		Altres conceptes	274,15295	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 93

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDD26B2V	m	Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	529,43 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,51577 €
		B0111000 Aigua	0,01428 €
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	74,74050 €
		Altres conceptes	452,15945 €
FDD2A52V	m	Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	359,45 €
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	37,99500 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,96657 €
		B0111000 Aigua	0,01632 €
		Altres conceptes	318,47211 €
FDD2AB2V	m	Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	603,86 €
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	84,50700 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,96657 €
		B0111000 Aigua	0,01632 €
		Altres conceptes	516,37011 €
FDD2F52V	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	525,22 €
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	54,49350 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,44985 €
		B0111000 Aigua	0,02448 €
		Altres conceptes	466,25217 €
FDD2FB2V	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	854,87 €
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	116,99400 €
		B0111000 Aigua	0,02448 €
		B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,44985 €
		Altres conceptes	733,40167 €
FDDZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE	
FDDZV010	u	Subministrament de marc i tapa D700 mm, abatible amb marc aparent no visible en superfície, de fosa dúctil, classe D400, amb compliment de normes UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament, homologada com a model Barcelona 2-400	340,82 €
		BDDZV010 Marc i tapa D700 mm, abatible amb marc aparent no visible en superfície, de fosa dúctil, classe D400, amb compliment de normes UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament, homologada com a model Barcelona 2-400	316,01000 €
		Altres conceptes	24,81000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 94

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FDDZV1A4	u	Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	22,68	€
		BDDZ51A0 Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm	4,98000	€
		Altres conceptes	17,70000	€
FDDZV1D4	u	Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	21,30	€
		BDDZ51D0 Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes	2,92000	€
		Altres conceptes	18,38000	€
FDG	CANALITZACIONS DE SERVEIS			
FDG5	CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ			
FDG51357	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	9,55	€
		BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,57250	€
		Altres conceptes	6,97750	€
FDG51457	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	10,27	€
		BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,24450	€
		Altres conceptes	7,02550	€
FDG52357	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	12,44	€
		BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	5,14500	€
		Altres conceptes	7,29500	€
FDG52457	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	13,89	€
		BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	6,48900	€
		Altres conceptes	7,40100	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 95

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FDG52557	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	16,04 €
		BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	8,48400 €
		Altres conceptes	7,55600 €
FDG52657	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	18,94 €
		BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	11,17200 €
		Altres conceptes	7,76800 €
FDG54577	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I	28,40 €
		BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	16,96800 €
		Altres conceptes	11,43200 €
FDG56577	m	Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I	37,55 €
		BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	25,45200 €
		Altres conceptes	12,09800 €
FDK	PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS		
FDK2	PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS		
FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	92,64 €
		B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,75100 €
		B0DF7G0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,04728 €
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,27358 €
		Altres conceptes	88,56814 €
FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	113,88 €
		B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	12,47883 €
		B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,46534 €
		B0111000 Aigua	0,00204 €
		Altres conceptes	100,93379 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 96

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FDK282G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	171,23	€
	B0F1K2A1	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	18,85065	€
	B0512401	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,61076	€
	B0111000	Aigua	0,00408	€
		Altres conceptes	151,76451	€
FDK282J9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	240,22	€
	B0F1K2A1	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,51922	€
	B0512401	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,91615	€
	B0111000	Aigua	0,00714	€
		Altres conceptes	212,77749	€
FDK2A6F3	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	148,09	€
	B0F1D2A1	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	4,49925	€
	B0DF8H0A	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos	1,49036	€
	B0310500	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,56568	€
		Altres conceptes	141,53471	€
FDKZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS			
FDKZV100	u	Desplaçament o aixecament de tapa de servei de qualsevol mida amb morter mixt	31,01	€
	B0710150	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11516	€
		Altres conceptes	30,89484	€
FDKZV5C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	67,29	€
	B0710150	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11516	€
	BDKZH5C0	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	19,22000	€
		Altres conceptes	47,95484	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 97

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FDKZV9B4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	42,39	€
		BDKZH9B0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	36,30000	€
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,17549	€
		Altres conceptes	5,91451	€
FDKZV9C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	59,85	€
		BDKZH9C0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	50,83000	€
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,17549	€
		Altres conceptes	8,84451	€
FDKZVEB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	85,58	€
		BDKZHEB0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	60,56000	€
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,29065	€
		Altres conceptes	24,72935	€
FDKZVEC4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	95,86	€
		BDKZHEC0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	70,40000	€
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,29065	€
		Altres conceptes	25,16935	€
FDKZVJB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	132,60	€
		BDKZHJB0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	102,96000	€
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,29065	€
		Altres conceptes	29,34935	€
FM		INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT		
FMD		INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT		
FMDW		ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT		
FMDWV030	u	Reposició de grup de 3 espires (per a 3 carrils), desconnexió, tall de paviment asfàltic, cablejat, segellat d'espires mitjançant resina epoxi, connexió i posada en funcionament. Totalment executat. Inclou senyalització i dispositius de seguretat necessaris per poder executar els treballs en calçada, també en horari nocturn o festiu	3.130,49	€
		BMDWV000 Materials per a reposició d'espira, desconnexió, tall de paviment asfàltic, cablejat, segellat d'espira mitjançant resina epoxi, connexió i posada en funcionament	828,75000	€
		Altres conceptes	2.301,74000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 98

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FMDWV040	u	Reposició de grup de 4 espiras (per a 4 carrils), desconnexió, tall de paviment asfàltic, cablejat, segellat d'espires mitjançant resina epoxi, connexió i posada en funcionament. Totalment executat. Inclou senyalització i dispositius de seguretat necessaris per poder executar els treballs en calçada, també en horari nocturn o festiu	3.987,60	€
		BMDWV000 Materials per a reposició d'espira, desconnexió, tall de paviment asfàltic, cablejat, segellat d'espira mitjançant resina epoxi, connexió i posada en funcionament	1.105,00000	€
		Altres conceptes	2.882,60000	€
FMDWV200	u	Subministrament sensor inalàmbric pel comptatge de vehicles compatible amb comunicació per radiofreqüència a 868MHz tipus SM (Sensor Mote), amb base caixa de PBT amb fibra de vidre de diàmetre 110mm i 110mm d'alçada, tapa superior extraïble de PBT amb fibra de vidre i junta X-Ring de segellat i bateria	529,35	€
		BMDWV020 Sensor inalàmbric pel comptatge de vehicles compatible amb comunicació per radiofreqüència a 868MHz tipus SM (Sensor Mote), amb base caixa de PBT amb fibra de vidre de diàmetre 110mm i 110mm d'alçada, tapa superior extraïble de PBT amb fibra de vidre i junta X-Ring de segellat i bateria	490,82000	€
		Altres conceptes	38,53000	€
FMDWV210	u	Subministrament per a reposició de base caixa de PBT amb fibra de vidre de diàmetre 110mm i 110mm d'alçada, tapa superior extraïble de PBT amb fibra de vidre i junta X-Ring de segellat per a sensor inalàmbric pel comptatge de vehicles compatible amb comunicació per radiofreqüència a 868MHz tipus SM (Sensor Mote) o equivalent	63,02	€
		BMDWV210 Base caixa de PBT amb fibra de vidre de diàmetre 110mm i 110mm d'alçada, tapa superior extraïble de PBT amb fibra de vidre i junta X-Ring de segellat per a sensor inalàmbric pel comptatge de vehicles compatible amb comunicació per radiofreqüència a 868MHz tipus SM (Sensor Mote) o equivalent	58,43000	€
		Altres conceptes	4,59000	€
FMDWV220	u	Instal·lació de sensor inalàmbric pel comptatge de vehicles amb perforació amb tall humit de paviment d'asfalt i formigó, de 132mm de diàmetre, fins a una fondària màxima de 15cm, amb perforadora amb corona diamantada instal·lació del sensor i nivellació amb morter de fraguat ràpid classe R3 segons norma UNE EN-1504 i finalment reblert de l'espai restant amb morter de reparació	122,26	€
		B0714000 Morter sintètic epoxi de resines epoxi	9,46000	€
		Altres conceptes	112,80000	€
FMDWV300	dia	Posada en marxa, calibratge i configuració del sistema de processament de dades (DPS) d'una estació inalàmbrica de monitorització del tràfic - WTMS	356,20	€
		BMDWV300 Posada en marxa, calibratge i configuració del sistema de processament de dades (DPS) d'una estació inalàmbrica de monitorització del tràfic - WTMS	330,27000	€
		Altres conceptes	25,93000	€
FMDWV400	u	Increment per instal·lació de sensor inalàmbric en treballs dissabtes, festius o nocturns	63,80	€
		BMDWV400 Increment per instal·lació de sensor inalàmbric en treballs dissabtes, festius o nocturns	59,16000	€
		Altres conceptes	4,64000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 99

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQ	MOBILIARI URBÀ		
FQ1	BANCS		
FQ11	BANCS DE FUSTA		
FQ11VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO, llargària 0,65 m, amb 7 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat	467,65 €
		BQ115A21 Cadira tipus NEOBARCINO, llargària 0,65 m, amb 7 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	385,20000 €
		Altres conceptes	82,45000 €
FQ11VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO, llargària 1,80 m, amb 7 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat	572,78 €
		BQ115A22 Banc tipus NEOBARCINO, llargària 1,80 m, amb 7 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i peus de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	479,70000 €
		Altres conceptes	93,08000 €
FQ11VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC o NEOLIVIANO, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat	754,04 €
		BQ115B11 Cadira tipus NEOROMÀNTIC o NEOLIVIANO, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	650,75000 €
		Altres conceptes	103,29000 €
FQ11VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC o NEOLIVIANO, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat	1.136,35 €
		BQ115B21 Banc tipus NEOROMÀNTIC o NEOLIVIANO, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	1.002,25000 €
		Altres conceptes	134,10000 €
FQ11VBA1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC o NEOLIVIANO, llargària 0,60 m, de fusta de robinia tractada en autoclau i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat	620,85 €
		BQ115BA1 Cadira tipus NEOROMÀNTIC o NEOLIVIANO, llargària 0,60 m, de fusta de robinia tractada en autoclau i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	527,25000 €
		Altres conceptes	93,60000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 100

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FQ11VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC o NEOLIVIANO, llargària 1,75 m, de fusta de robinia tractada en autoclau i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat	951,93	€
		BQ115BB1 Banc tipus NEOROMÀNTIC o NEOLIVIANO, llargària 1,75 m, de fusta de robinia tractada en autoclau i tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	831,25000	€
		Altres conceptes	120,68000	€
FQ11VD11	u	Cadira tipus MODO, llargària 0,65 m, ecològic de fusta de pi amb certificat PEF (Europeant Forest Certificate) tractada en autoclau (6 llistons de 650x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat	232,89	€
		BQ115D11 Cadira tipus MODO, llargària 0,65 m, ecològic de fusta de pi amb certificat PEF (Europeant Forest Certificate) tractada en autoclau (6 llistons de 650x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	167,53000	€
		Altres conceptes	65,36000	€
FQ11VD12	u	Banc tipus MODO, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi amb certificat PEF (Europeant Forest Certificate) tractada en autoclau (6 llistons de 1800x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat	316,35	€
		BQ115D12 Banc tipus MODO, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi amb certificat PEF (Europeant Forest Certificate) tractada en autoclau (6 llistons de 1800x110x35 mm) estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	241,93000	€
		Altres conceptes	74,42000	€
FQ11VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, peus de fosa dúctil reforçats i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment, t inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat	342,83	€
		BQ115D22 Banc tipus ROMÀNTIC, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, peus de fosa dúctil reforçats i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra	266,49000	€
		Altres conceptes	76,34000	€
FQ2	PAPERERES			
FQ21	PAPERERES TRABUCABLES			
FQ21U010	u	Paperera tipus Barcelona de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat	150,54	€
		BQ21U010 Paperera tipus Barcelona, de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, amb fixacions mecàniques	86,25000	€
		Altres conceptes	64,29000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 101

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FQ21U020	u	Paperera tipus Barcelona de 70 l, d'acer ixodable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclos daus de formigo si fos necessari. Totalment acabat	202,21	€
		BQ21U020 Paperera tipus Barcelona, de 70 l, d'acer inoxidable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, amb fixacions mecàniques	134,16000	€
		Altres conceptes	68,05000	€
FQ4 PILONS				
FQ41 PILONS DE FORMIGÓ				
FQ41U010	u	Subministrament de piona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	64,39	€
		BQ41U010 Piona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	59,70000	€
		Altres conceptes	4,69000	€
FQ41U020	u	Subministrament de piona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	84,06	€
		BQ41U020 Piona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	77,94000	€
		Altres conceptes	6,12000	€
FQ41V100	u	Subministrament de piona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre	256,35	€
		BQ41V100 Piona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre	237,69000	€
		Altres conceptes	18,66000	€
FQ42 PILONS METÀL·LICS				
FQ42UV10	u	Subministrament de piona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de d	102,17	€
		BQ42UV10 Piona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre	94,73000	€
		Altres conceptes	7,44000	€
FQ42UV40	u	Subministrament de piona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de d	140,46	€
		BQ42UV40 Piona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre	130,24000	€
		Altres conceptes	10,22000	€
FQ42UV60	u	Subministrament de piona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable, de 90 cm d'alçària i 10 cm de d	55,19	€
		BQ42UV60 Piona de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre	51,17000	€
		Altres conceptes	4,02000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 102

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQ42UV70	u	Subministrament de piona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre	190,78 €
		BQ42UV70 Piona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre	176,89000 €
		Altres conceptes	13,89000 €
FQ42UV95	u	Subministrament de piona metàl·lica, tipus Parking Abatible P-A o equivalent, rectangular de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària	167,44 €
		BQ42UV95 Piona metàl·lica, tipus Parking Abatible P-A o equivalent, rectangular de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària	155,25000 €
		Altres conceptes	12,19000 €
FQ42UX08	u	Subministrament de piona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, en reposicions de més de 5 unitats	106,70 €
		BQ42UX08 Piona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, en reposicions de més de 5 unitats	98,93000 €
		Altres conceptes	7,77000 €
FQ4Y	COL·LOCACIÓ DE FITES I PILONES		
FQ4Y010U	u	Col·locació de piona de qualssevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclosa la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	48,45 €
		B2RA71H1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m ³ , procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02200 €
		B0715000 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,72000 €
		Altres conceptes	43,70800 €
FQ4YU102	u	Col·locació de base de piona abatible, ancorat amb fixacions mecàniques	26,13 €
		B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	4,84000 €
		Altres conceptes	21,29000 €
FQ4YV003	u	Col·locació de Piona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre col·locada amb morter 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	17,91 €
		Altres conceptes	17,91000 €
FQ4Z	ELEMENTS AUXILIARS		
FQ4ZU010	u	Subministrament de base extraïble d'acer galvanitzat, per a pilones tipus Via Julia o tipus Barcelona-92, amb el pany i la clau	235,71 €
		BQ4ZU010 Base extraïble d'acer galvanitzat, per a pilones tipus Via Julia o tipus Barcelona-92, amb el pany i la clau	218,55000 €
		Altres conceptes	17,16000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 103

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
FQP		EQUIPAMENT PER A APARCAMENTS	
FQPY		COL·LOCACIONS D'EQUIPAMENT PER A APARCAMENTS	
FQPYUV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, paviment normal	43,94 €
		B0111000 Aigua	0,00204 €
		B071U102 Morter sense retracció de consistència fluida, per a reblliments i ancoratges	15,31315 €
		Altres conceptes	28,62481 €
FQPYUV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, paviment especial	64,61 €
		B071U102 Morter sense retracció de consistència fluida, per a reblliments i ancoratges	15,31315 €
		B0111000 Aigua	0,00204 €
		Altres conceptes	49,29481 €
FQY		COL·LOCACIONS DE MOBILIARI URBÀ	
FQY1		COL·LOCACIONS DE MOBILIARI URBÀ	
FQY1UV13	u	Col·locació de qualsevol tipus de mobiliari urbà	50,86 €
		Altres conceptes	50,86000 €
H		PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT	
H1		PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL	
H15		PROTECCIONS COL·LECTIVES	
H152		PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES	
H15275A1	m	Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs	9,27 €
		B15275A5 Plataforma metàl·lica d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi, per a 10 usos, per a seguretat i salut	5,46000 €
		Altres conceptes	3,81000 €
H6		TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
H6A		TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES	
H6AA		TANCAMENTS DE MALLA D'ACER	
H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	3,32 €
		B1Z6AF0A Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,04800 €
		B1Z6211A Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,62000 €
		Altres conceptes	2,65200 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/07/24

Pàg.: 104

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
HB		SENYALITZACIÓ PROVISIONAL	
HB2		BARRERES DE SEGURETAT	
HB2C		ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT	
HB2C1000	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	62,37 €
		BBM2BBA0 Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut	2,62000 €
		Altres conceptes	59,75000 €
HBB		SENYALITZACIÓ VERTICAL	
HBBF		SENYALITZACIÓ PROVISIONAL	
HBBFV010	h	Equip senyalització per a desenvolupament de treballs no especificats tant en dia laborable com en dia festiu o nocturn	59,30 €
		BBMZVV10 Part proporcional de material de senyalització per a equip de enyalització per a desenvolupament de treballs no especificats tant en dia laborable com en dia festiu o nocturn	1,97000 €
		Altres conceptes	57,33000 €
HBC		ABALISAMENT	
HBC1		ABALISAMENT	
HBC1GFJ1	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs	30,14 €
		BBC1GFJ2 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut	24,33000 €
		Altres conceptes	5,81000 €
HBC1KJ00	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs	6,28 €
		BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut	4,38000 €
		Altres conceptes	1,90000 €
HBC1V001	m	Cinta d'adhesiva retirable de color groc de 10 cm d'ample per a senyalització provisional d'obra, totalment col·locada i posterior desmuntatge. Inclòs treballs de manteniment i reposició de la cinta en zones deteriorades durant el període de desviaments d'obra	4,61 €
		BBC1V001 Cinta d'adhesiva retirable de color groc de 10 cm d'ample per a senyalització provisional d'obra	1,26000 €
		Altres conceptes	3,35000 €
HBC1VPP1	m	Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs	25,66 €
		BBC1VPP2 Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 4 usos, per a seguretat i salut	12,70000 €
		Altres conceptes	12,96000 €