



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Núm. de contracte: 20254145

1. Objecte

Subministrament d'aigua mineral natural envasada en botelles de 0,5 litres per la Guàrdia Urbana de Barcelona, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques.

2. Objectius / Finalitats

Aquesta actuació és de competència municipal i té com a finalitat dintre les mesures per combatre l'estrès tèrmic i assegurar una bona hidratació dels agents en l'època estival, realitzar un compra puntual per disposar d'un estoc de botelles d'aigua per si, en cas de realitzar-se serveis estàtics de llarga durada sense possibilitat de relleu, poder repartir aigua entre els agents i assegurar la seva correcta hidratació.

3. Descripció de les activitats a realitzar

El contractista ha de subministrar els bens objecte del contracte, d'acord amb les característiques tècniques establertes en aquest Plec Tècnic, en termini i lloc indicats.

4. Característiques tècniques

El tipus d'aigua a subministrar és aigua mineral natural sense gas, apta per al consum humà, d'acord amb la legislació vigent, per la qual es regula l'explotació i la comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de font envasades per a consum humà.

L'aigua subministrada no pot procedir de xarxes d'aprovisionament públic.

El subministrament dels packs de botelles d'aigua serà de 0,50 litres cada ampolla.

Qualitat de l'aigua

Les característiques químiques mínimes que ha de tenir l'aigua mineral natural subministrada és el següent:

- Nivell de residu sec: aigua de mineralització feble (Residu Sec < a 500mg/l)
- El terme de duresa de l'aigua: tova: CaCo3< 100 mg/l
- No sobrepassin els següents nivells recomanats:
 - Sodi (Na) < 20 mg. per litre.
 - Potassi (K) < 10 mg per litre.
 - Sulfats (SO4) <25 mg per litre.
 - Nitrats (NO3) < 10 mg per litre.
 - Fluor (F) < 1,5 mg per litre

Característiques de l'envàs



- Les ampolles han de ser reciclables i/o reutilitzables.
- Han d'estar fabricades amb el material tereftalat de polietilè (FETE o PET) o equivalent.
- No han de contenir "Bisfenol A (BPA)" .
- Han de ser aptes per al transport.
- Han de tenir tap.

4. Lliurament

El contractista resta obligat a lliurar els béns objecte del subministrament, al magatzem de Guàrdia Urbana de Barcelona o allà on indiqui el Departament de Recursos Materials, en el termini màxim de 10 dies naturals a partir de la comanda corresponent i sempre abans de la finalització del contracte.

Es realitzarà una primera comanda de 3.000 unitats poc després de l'adjudicació de l'expedient i una segona comanda de 3.000 unitats durant l'últim trimestre de l'any 2025.

5. Forma de seguiment i control

L'Administració efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al compliment del mateix.