

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 34.760,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

34.760,00

21 % IVA SOBRE 34.760,00..... 7.299,60

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 42.059,60

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
quaranta-dos mil cinquanta-nou euros amb seixanta cèntims

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/07/25

Pag.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.10	DESMUNTATGE	1.835,00
Capítol	01.20	PROTECCIONS	5.505,00
Capítol	01.30	FULLES BALCONERES I FINESTRES	14.680,00
Capítol	01.40	MARCS BALCONERES I FINESTRES	7.340,00
Capítol	01.50	PORTICONS	5.400,00
Obra	01	Pressupost 202507 ST	34.760,00

34.760,00

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 202507 ST	34.760,00
			34.760,00

AMIDAMENTS

Data: 29/07/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 202507 ST
 Capítol 10 DESMUNTATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	10P1387-A	PA	Desmuntatge i acopi de fulles de fusta, ja sigui porticons, finestres, balconades o de mig punt, per al seu posterior tractament de decapat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestra tipus A: doble fulla de 1100*1900		2,000	2.550,000		0,050	255,000	C#*D##*E##*F#
2	Finestra tipus A': doble fulla de 1100*1900 i finestra de mig punt superior		5,000	2.850,000		0,050	712,500	C#*D##*E##*F#
3	Finestra tipus B: doble fulla de 1200*1950 i porticons interiors		3,000	2.350,000		0,050	352,500	C#*D##*E##*F#
4	Balconera tipus C: doble fulla de 1200*2700, porticons interiors i finestra de mig punt superior		2,000	3.450,000		0,050	345,000	C#*D##*E##*F#
5	Balconera tipus C': doble fulla de 1200*2600 i porticons interiors		1,000	3.400,000		0,050	170,000	C#*D##*E##*F#
6	Finestra tipus F: doble fulla de 1100*1900 i porticons interiors i finestra de mig punt superior (EERI)		0,000	2.700,000		0,050	0,000	C#*D##*E##*F#
7	Finestra tipus G: doble fulla de 1100*1900 i finestra de mig punt superior (EESTP1)		0,000	2.600,000		0,050	0,000	C#*D##*E##*F#
8	Finestra tipus H: doble fulla de 1200*2200, porticons interiors i finestra de mig punt superior (EESTP0)		0,000	2.700,000		0,050	0,000	C#*D##*E##*F#
9	Bastida auxiliar finestra F		0,000	600,000		0,050	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.835,000	

Obra 01 PRESSUPOST 202507 ST
 Capítol 20 PROTECCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	20P1387-A	U	Protecció referent a PRL per evitar risc de caigudes mentrestant es realitza la restauració de les fulles i marcs. Es realitzarà amb costelles de reforç, ancorada a la estructura de l'edifici i folrada amb taulell de fusta aglomerada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestra tipus A: doble fulla de 1100*1900		2,000	2.550,000		0,150	765,000	C#*D##*E##*F#
2	Finestra tipus A': doble fulla de 1100*1900 i finestra de mig punt superior		5,000	2.850,000		0,150	2.137,500	C#*D##*E##*F#
3	Finestra tipus B: doble fulla de 1200*1950 i porticons interiors		3,000	2.350,000		0,150	1.057,500	C#*D##*E##*F#
4	Balconera tipus C: doble fulla de 1200*2700, porticons interiors i finestra de mig punt superior		2,000	3.450,000		0,150	1.035,000	C#*D##*E##*F#
5	Balconera tipus C': doble fulla de 1200*2600 i porticons interiors		1,000	3.400,000		0,150	510,000	C#*D##*E##*F#
6	Finestra tipus F: doble fulla de 1100*1900 i porticons interiors i finestra de mig punt superior (EERI)		0,000	2.700,000		0,150	0,000	C#*D##*E##*F#
7	Finestra tipus G: doble fulla de 1100*1900 i finestra de mig punt superior (EESTP1)		0,000	2.600,000		0,150	0,000	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 29/07/25

Pàg.: 2

8	Finestra tipus H: doble fulla de 1200*2200, porticons interiors i finestra de mig punt superior (EESTP0)	0,000	2.700,000	0,150	0,000	C#*D#*E#*F#
9	Bastida auxiliar finestra F	0,000	600,000	0,150	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					5.505,000	

Obra 01 PRESSUPOST 202507 ST
 Capítol 30 FULLES BALCONERES I FINESTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	30P1387-A	U	Restauració de les fulles, tant de les balconeres com de les finestres. `` Decapat de totes les capes de pintura, tant de les fulles com dels seus marcs i porticons. `` Reforç de la fusta on s'observi degradació de la mateixa per l'acció dels corcs, aigua, ... `` Restauració de totes les ferramentes, tant dels porticons com de les fulles, com les frontisses. L'acabat serà de color NEGRE. `` Col·locació de nous vidres tipus Climalit de 18 mm (3+3/6/3+3), tant en les fulles de les finestres i balconeres com d'aquelles ubicacions on existeixi vidre superior de mig punt. Les mides dels vidres s'hauran de verificar in situ. `` Col·locació de goma perimetral encastada de segellat, tant als elements mòbils com als marcs, com a millora de l'aïllament tèrmic. `` Les finestres amb arc de mig punt superior hauran d'incloure element decoratiu interior com a imitació de l'existent. `` Substitució dels trenca-aigües degradats per l'acció climàtica. `` Restauració dels porticons existents. L'acabat de les ferramentes serà de color NEGRE. `` Restauració dels marcs existents i reparació d'aquells malmesos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestra tipus A: doble fulla de 1100*1900		2,000	2.550,000		0,400	2.040,000	C#*D#*E#*F#
2	Finestra tipus A': doble fulla de 1100*1900 i finestra de mig punt superior		5,000	2.850,000		0,400	5.700,000	C#*D#*E#*F#
3	Finestra tipus B: doble fulla de 1200*1950 i porticons interiors		3,000	2.350,000		0,400	2.820,000	C#*D#*E#*F#
4	Balconera tipus C: doble fulla de 1200*2700, porticons interiors i finestra de mig punt superior		2,000	3.450,000		0,400	2.760,000	C#*D#*E#*F#
5	Balconera tipus C': doble fulla de 1200*2600 i porticons interiors		1,000	3.400,000		0,400	1.360,000	C#*D#*E#*F#
6	Finestra tipus F: doble fulla de 1100*1900 i porticons interiors i finestra de mig punt superior (EERI)		0,000	2.700,000		0,400	0,000	C#*D#*E#*F#
7	Finestra tipus G: doble fulla de 1100*1900 i finestra de mig punt superior (EESTP1)		0,000	2.600,000		0,400	0,000	C#*D#*E#*F#
8	Finestra tipus H: doble fulla de 1200*2200, porticons interiors i finestra de mig punt superior (EESTP0)		0,000	2.700,000		0,400	0,000	C#*D#*E#*F#
9	Bastida auxiliar finestra F		0,000	600,000		0,400	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14.680,000	

Obra 01 PRESSUPOST 202507 ST
 Capítol 40 MARCS BALCONERES I FINESTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	40P1387-A	u	Restauració dels marcs, tant de les balconeres com de les finestres. `` Decapat de totes les capes de pintura, tant de les fulles com dels seus marcs i porticons. `` Reforç de la fusta on s'observi degradació de la mateixa per l'acció dels corcs, aigua, ... `` Col·locació de goma perimetral encastada de segellat als marcs com a millora de l'aïllament tèrmic.

EUR

'' Restauració dels marcs existents i reparació d'aquells malmesos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestra tipus A: doble fulla de 1100*1900		2,000	2.550,000		0,200	1.020,000	C#*D##*E##*F#
2	Finestra tipus A': doble fulla de 1100*1900 i finestra de mig punt superior		5,000	2.850,000		0,200	2.850,000	C#*D##*E##*F#
3	Finestra tipus B: doble fulla de 1200*1950 i porticons interiors		3,000	2.350,000		0,200	1.410,000	C#*D##*E##*F#
4	Balconera tipus C: doble fulla de 1200*2700, porticons interiors i finestra de mig punt superior		2,000	3.450,000		0,200	1.380,000	C#*D##*E##*F#
5	Balconera tipus C': doble fulla de 1200*2600 i porticons interiors		1,000	3.400,000		0,200	680,000	C#*D##*E##*F#
6	Finestra tipus F: doble fulla de 1100*1900 i porticons interiors i finestra de mig punt superior (EERI)		0,000	2.700,000		0,200	0,000	C#*D##*E##*F#
7	Finestra tipus G: doble fulla de 1100*1900 i finestra de mig punt superior (EESTP1)		0,000	2.600,000		0,200	0,000	C#*D##*E##*F#
8	Finestra tipus H: doble fulla de 1200*2200, porticons interiors i finestra de mig punt superior (EESTP0)		0,000	2.700,000		0,200	0,000	C#*D##*E##*F#
9	Bastida auxiliar finestra F		0,000	600,000		0,200	0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							7.340,000	

Obra 01 PRESSUPOST 202507 ST
 Capítol 50 PORTICONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	50P1387-A	U	Restauració dels porticons, tant de les balconeres com de les finestres. '' Decapat de totes les capes de pintura, tant de les fulles com dels seus marcs i porticons. '' Reforç de la fusta on s'observi degradació de la mateixa per l'acció dels corcs, aigua, ... '' Restauració de totes les ferramentes, tant dels porticons com de les fulles, com les frontisses. L'acabat serà de color NEGRE. '' Restauració dels porticons existents. L'acabat de les ferramentes serà de color NEGRE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestra tipus A: doble fulla de 1100*1900		2,000	2.550,000		0,200	1.020,000	C#*D##*E##*F#
2	Finestra tipus A': doble fulla de 1100*1900 i finestra de mig punt superior		4,000	2.850,000		0,200	2.280,000	C#*D##*E##*F#
3	Finestra tipus B: doble fulla de 1200*1950 i porticons interiors		3,000	2.350,000		0,200	1.410,000	C#*D##*E##*F#
4	Balconera tipus C: doble fulla de 1200*2700, porticons interiors i finestra de mig punt superior		1,000	3.450,000		0,200	690,000	C#*D##*E##*F#
5	Balconera tipus C': doble fulla de 1200*2600 i porticons interiors		0,000	3.400,000		0,200	0,000	C#*D##*E##*F#
6	Finestra tipus F: doble fulla de 1100*1900 i porticons interiors i finestra de mig punt superior (EERI)		0,000	2.700,000		0,200	0,000	C#*D##*E##*F#
7	Finestra tipus G: doble fulla de 1100*1900 i finestra de mig punt superior (EESTP1)		0,000	2.600,000		0,200	0,000	C#*D##*E##*F#
8	Finestra tipus H: doble fulla de 1200*2200, porticons interiors i finestra de mig punt superior (EESTP0)		0,000	2.700,000		0,200	0,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 29/07/25

Pàg.: 4

9 Bastida auxiliar finestra F	0,000	600,000	0,200	0,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT	<input type="text" value="5.400,000"/>	
