

PRESSUPOST

Data: 20/11/25

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PE VIDRES I CIG
 Capítol 10 DESMUNTATGE VIDRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 10PE01	ud	Desmuntatge de vidre vandalitzat incloent els elements auxiliars que es considerin oportuns per cada equipament (P - 1)	7,268	49,97	363,18
2 E2RA7L00	m3	Deposició controlada en abocador autoritzat, amb cànion sobre la deposició controlada de residus de la construcció no inclosa, de residus de terres inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)	5,000	3,77	18,85
3 E2R64235	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 6)	5,000	4,47	22,35
TOTAL	Capítol	01.10			404,38

Obra 01 Pressupost PE VIDRES I CIG
 Capítol 20 COL-LOCACIÓ VIDRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 20PE01	m2	Subministre i col·locació de vidre laminar de seguretat amb càmera segons especificacions d'amidaments. Les mides són APROXIMADES. Per aquest motiu s'hauran de concretar en obra abans de la seva fabricació i subministrament. (P - 2)	15,178	801,82	12.170,02
TOTAL	Capítol	01.20			12.170,02

Obra 01 Pressupost PE VIDRES I CIG
 Capítol 30 LÀMINES ANTIGRAFITI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 30PE01	m2	Subministre i col·locació de làmina antigrafiti segons especificacions d'amidaments. Les mides són APROXIMADES. En el cas d'existir làmina s'inclourà al preu la extracció de la mateixa. (P - 3)	97,713	129,36	12.640,15
TOTAL	Capítol	01.30			12.640,15

Obra 01 Pressupost PE VIDRES I CIG
 Capítol 40 FUSTERIA CASAL INFANTIL GUINARDÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 40PE01	ut	Fusteria d'alumini lacat blanc exterior per accés PRINCIPAL del centre de dues portes practicables centrades, un fix a cada extrem i un tercer superior. Les portes tindran una amplada de fulla de mínim 800 mm i 2400 mm d'altura de pas. Les portes es dividiran per parts iguals en un fix inferior amb doble capa sandwich del mateix color que els perfils de la porta. La meitat superior de les portes, així com els fixos laterals i superior, seran de vidre opac translúcid amb càmera de 4/10/4. Tots els espais que tinguin vidre es protegiran amb barres d'alumini, també lacat blanc, de secció quadrada mínima 15x15 mm, i cargolada per l'interior. Per l'exterior es disposarà un tirador en forma de boomerang per facilitar la apertura manual de la porta i de la segona fulla. El pany de la porta serà un pany de cop i clau de 3 punts especial antivandàlica.	1,000	5.250,00	5.250,00

PRESSUPOST

Data: 20/11/25

Pàg.: 2

		Les dimensions del forat de la porta són de 2400 mm per 3100 mm, tenint en compte que l'actual fusteria de fusta té els marcs enveguts als laterals i dintell del forat arquitectònic. (P - 4)				
2	40PE02	ut	Fusteria d'alumini lacat blanc exterior per l'accés des del PATI al centre de dues portes practicables i un fix superior. Cadascuna de les 2 fulles tindran la mateixa amplada. Les portes es dividiran per parts iguals en un fix inferior amb doble capa sandwich del mateix color que els perfils de la porta. La meitat superior de les portes, així com el fix superior, seran de vidre opac translúcid amb càmera de 4/10/4. Tots els espais que tinguin vidre es protegiran amb barres d'alumini, també lacat blanc, de secció quadrada mínima 15x15 mm, i cargolada per l'interior. Per l'exterior es disposarà un tirador en forma de boomerang per facilitar la apertura manual de la porta i de la segona fulla. El pany de la porta serà un pany de cop i clau de 3 punts especial antivandàlica. Les dimensions del forat arquitectònic de la porta són de 1500 mm per 2400 mm. (P - 5)	1,000	3.250,00	3.250,00
TOTAL		Capítol	01.40		8.500,00	
TOTAL PRESSUPOST					33.714,55	

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 33.714,55

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

33.714,55

21 % IVA SOBRE 33.714,55..... 7.080,06

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 40.794,61

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
quaranta mil set-cents noranta-quatre euros amb seixanta-un cèntims

AMIDAMENTS

Data: 20/11/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PE VIDRES I CIG
 Capítol 10 DESMUNTATGE VIDRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	10PE01	ud	Desmuntatge de vidre vandalitzat incloent els elements auxiliars que es considerin oportuns per cada equipament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Biblioteca Mercè Rodoreda		0,000	0,000		1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
2	Làmines antigrafiti de seguretat transparents d'un mínim de 100 micres per exterior i amb adhesiu reforçat		3,500	1,500		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3			2,250	0,650		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4			2,250	1,900		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5	Local Social Font d'en Fargues		1,500	1,050		1,000	1,575	C#*D#*E#*F#
6	Làmines antigrafiti de seguretat transparents d'un mínim de 100 micres per exterior i amb adhesiu reforçat		1,500	1,050		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
7			0,500	0,650		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
8			1,200	0,650		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
9			0,650	1,200		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,200		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
11			0,350	1,900		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
12			0,700	1,900		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
13	Biblioteca Can Mariner		2,400	2,100		1,000	5,040	C#*D#*E#*F#
14	Làmines antigrafiti de seguretat transparents d'un mínim de 100 micres per exterior i amb adhesiu reforçat		1,800	3,200		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,150		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
16			2,400	2,100		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
17			1,700	2,300		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
18			5,400	3,100		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
19			3,900	2,150		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
20			3,900	1,700		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
21			1,800	3,200		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
22	Casal Gent Gran d'Horta		1,450	0,450		1,000	0,653	C#*D#*E#*F#
23	Làmines antigrafiti de seguretat transparents d'un mínim de 100 micres per exterior i amb adhesiu reforçat		1,450	0,450		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
24			0,950	0,450		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,268

2 E2RA7L00 m3 Deposició controlada en abocador autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus de la construcció no inclosa, de residus de terres inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 E2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PE VIDRES I CIG
 Capítol 20 COL·LOCACIÓ VIDRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 20/11/25

Pàg.: 2

1 20PE01 m2 Subministre i col·locació de vidre laminar de seguretat amb càmera segons especificacions d'amidaments. Les mides són APROXIMADES. Per aquest motiu s'hauran de concretar en obra abans de la seva fabricació i subministrament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Biblioteca Mercè Rodoreda 6+6/8/LPC 6		0,000	0,000		1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
2	Làmines antigrafiti de seguretat transparents d'un mínim de 100 micres per exterior i amb adhesiu reforçat		3,500	1,500		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3			2,250	0,650		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4			2,250	1,900		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5	Local Social Font d'en Fargues 6+6/10/4+4		1,500	1,050		1,000	1,575	C#*D#*E#*F#
6	Làmines antigrafiti de seguretat transparents d'un mínim de 100 micres per exterior i amb adhesiu reforçat		1,500	1,050		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
7			0,500	0,650		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
8			1,200	0,650		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
9			0,650	1,200		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
10			1,000	1,200		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
11			0,350	1,900		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
12			0,700	1,900		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
13	Biblioteca Can Mariner 6+6		2,400	2,100		1,000	5,040	C#*D#*E#*F#
14	Làmines antigrafiti de seguretat transparents d'un mínim de 100 micres per exterior i amb adhesiu reforçat		1,800	3,200		1,000	5,760	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,150		1,000	2,150	C#*D#*E#*F#
16			2,400	2,100		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
17			1,700	2,300		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
18			5,400	3,100		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
19			3,900	2,150		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
20			3,900	1,700		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
21			1,800	3,200		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
22	Casal Gent Gran d'Horta LPC 6/10/ LPC 6		1,450	0,450		1,000	0,653	C#*D#*E#*F#
23	Làmines antigrafiti de seguretat transparents d'un mínim de 100 micres per exterior i amb adhesiu reforçat		1,450	0,450		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
24			0,950	0,450		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,178	

Obra 01 PRESSUPOST PE VIDRES I CIG
 Capítol 30 LÀMINES ANTIGRAFITI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	30PE01	m2	Subministre i col·locació de làmina antigrafiti segons especificacions d'amidaments. Les mides són APROXIMADES. En el cas d'existir làmina s'inclourà al preu la extracció de la mateixa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Biblioteca Mercè Rodoreda 6+6/8/LPC 6		0,000	0,000		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
2	Làmines antigrafiti de seguretat transparents d'un mínim de 100 micres per exterior i amb adhesiu reforçat		3,500	1,500		1,000	5,250	C#*D#*E#*F#
3			2,250	0,650		7,000	10,238	C#*D#*E#*F#
4			2,250	1,900		6,000	25,650	C#*D#*E#*F#
5			3,000	2,750		1,000	8,250	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 20/11/25

Pàg.: 3

6	Local Social Font d'en Fargues 6+6/10/4+4	1,500	1,050	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
7	Làmines antigrafiti de seguretat transparents d'un mínim de 100 micres per exterior i amb adhesiu reforçat	1,500	1,050	2,000	3,150	C#*D#*E#*F#
8		0,500	0,650	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
9		1,200	0,650	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
10		0,650	1,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
11		1,000	1,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
12		0,350	1,900	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
13		0,700	1,900	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
14	Biblioteca Can Mariner 6+6	2,400	2,100	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
15	Làmines antigrafiti de seguretat transparents d'un mínim de 100 micres per exterior i amb adhesiu reforçat	1,800	3,200	1,000	5,760	C#*D#*E#*F#
16		1,000	2,150	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
17		2,400	2,100	2,000	10,080	C#*D#*E#*F#
18		1,700	2,300	1,000	3,910	C#*D#*E#*F#
19		2,750	3,000	1,000	8,250	C#*D#*E#*F#
20		3,900	2,150	1,000	8,385	C#*D#*E#*F#
21		3,900	1,700	1,000	6,630	C#*D#*E#*F#
22		1,800	3,200	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
23	Casal Gent Gran d'Horta LPC 6/10/ LPC 6	1,450	0,450	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
24	Làmines antigrafiti de seguretat transparents d'un mínim de 100 micres per exterior i amb adhesiu reforçat	1,450	0,450	2,000	1,305	C#*D#*E#*F#
25		0,950	0,450	2,000	0,855	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					97,713	

Obra 01 PRESSUPOST PE VIDRES I CIG
Capítol 40 FUSTERIA CASAL INFANTIL GUINARDÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	40PE01	ut	<p>Fusteria d'alumini lacat blanc exterior per accés PRINCIPAL del centre de dues portes practicables centrades, un fix a cada extrem i un tercer superior. Les portes tindran una amplada de fulla de mínim 800 mm i 2400 mm d'altura de pas.</p> <p>Les portes es dividiran per parts iguals en un fix inferior amb doble capa sandwich del mateix color que els perfils de la porta. La meitat superior de les portes, així com els fixos laterals i superior, seran de vidre opac translúcid amb càmera de 4/10/4.</p> <p>Tots els espais que tinguin vidre es protegiran amb barres d'alumini, també lacat blanc, de secció quadrada mínima 15x15 mm, separació aproximada de 100 mm i cargolada per l'interior.</p> <p>Per l'exterior es disposarà un tirador en forma de boomerang per facilitar l'apertura manual de la porta i de la segona fulla.</p> <p>El pany de la porta serà un pany de cop i clau de 3 punts especial antivandàlica.</p> <p>Les dimensions del forat de la porta són de 2400 mm per 3100 mm, tenint en compte que l'actual fusteria de fusta té els marcs engeguts als laterals i dintell del forat arquitectònic.</p>

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	40PE02	ut	<p>Fusteria d'alumini lacat blanc exterior per l'accés des del PATI al centre de dues portes practicables i un fix superior. Cadascuna de les 2 fulles tindran la mateixa amplada.</p> <p>Les portes es dividiran per parts iguals en un fix inferior amb doble capa sandwich del mateix color que els perfils de la porta. La meitat superior de les portes, així com el fix superior, seran de vidre opac translúcid amb càmera de 4/10/4.</p> <p>Tots els espais que tinguin vidre es protegiran amb barres d'alumini, també lacat blanc, de secció quadrada mínima 15x15 mm, separació aproximada de 100 mm i cargolada per l'interior.</p> <p>Per l'exterior es disposarà un tirador en forma de boomerang per facilitar l'apertura manual de la porta i de la segona fulla.</p> <p>El pany de la porta serà un pany de cop i clau de 3 punts especial antivandàlica.</p> <p>Les dimensions del forat arquitectònic de la porta són de 1500 mm per 2400 mm.</p>
---	--------	----	--

AMIDAMENTS

Data: 20/11/25

Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE

1,000
