

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

OBJECTE: H – Redacció d'Estudi Topogràfic, Avantprojecte i Projecte Executiu de l'urbanització de la parcel·la Passeig d'Urrutia 2u, a la cantonada amb el Carrer Feliu i Codina, al barri d'Horta, al districte d'Horta-Guinardó

NÚMERO PETICIO: 001_P2601661

TIPUS CONTRACTE: Contracte de serveis

PRESSUPOST NET: 14.350,00 € *Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador*

PRESSUPOST IVA: 17.363,50 € *(Iva inclòs)*

Introducció

Els projectes que promou l'Ajuntament de Barcelona s'han de fonamentar en l'excel·lència del disseny i l'optimització dels recursos econòmics, energètics i materials.

La qualitat en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però l'Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en el que es prioritzi a les persones i s'atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la integració amb l'entorn; l'optimització de recursos energètics per assolir un grau desitjable d'autosuficiència; l'adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

L'objecte del present Plec és establir els requisits, concretar els treballs i definir les obligacions que corresponen a la contractació dels serveis de **REDACCIÓ D'ESTUDI TOPOGRÀFIC, AVANTPROJECTE I PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ DE LA PARCEL·LA PASSEIG D'URRUTIA 2U, A LA CANTONADA AMB EL CARRER FELIU I CODINA, AL BARRI D'HORTA, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA.**

L'adjudicatari del present encàrrec haurà de redactar l'avantprojecte i el projecte executiu, posterior a l'estudi topogràfic de l'emplaçament, que defineixi amb el detall necessari les tasques per a dur a terme les obres pertinents per a la seva execució i la urbanització de l'indret indicat. Per tal de crear un espai públic de qualitat a continuació de l'existent al mateix passeig. Es definiran actuacions que arranjaran les voreres, protegiran l'arbrat existent, i ampliaran les zones verdes d'aquest indret, un cop donada la nova situació després de passar una porció important de sòl privat en aquesta adreça a domini públic.

Durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per objecte, entre d'altres, fer el seguiment de l'evolució de l'esmentada redacció (especialment amb el Districte d'Horta-Guinardó, i els Responsables de l'Espai Públic implicats així com, les Associacions de Veïns i agents clau de la zona, si escau).

Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà d'assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els ajustos i modificacions que se'n desprenguin. Serà tasca de l'equip redactor elaborar les corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte.

També es realitzaran les presentacions que siguin necessàries amb les associacions de veïns, entitats i agents de la zona i veïnat en general per a explicar la solució proposada. L'adjudicatari haurà de generar la documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es realitzin del projecte.

El Districte d'Horta-Guinardó actuarà com a Direcció del Projecte i marcarà i definirà les línies de treball.

Serà tasca i responsabilitat de l'adjudicatari desenvolupar la formalització de l'encàrrec seguint de manera consensuada els criteris i premisses aportats amb la documentació lliurada i durant la redacció del projecte segons el marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és d'aplicació.

En aquest cas, es disposa d'un Estudi Previ, redactat per aquest servei, incloent les premisses base que caldrà desenvolupar. S'annexa a aquest Plec.

Àmbit d'actuació

L'àmbit del projecte queda delimitat al tram del Passeig d'Urrutia al llarg dels números 2 - 6, amb el Carrer de Feliu Codina, resultant una superfície d'àmbit d'actuació que s'estima en uns 745,72 m² corresponents a la citada parcel·la, i aproximadament 304,07 m² de l'àmbit limítrof, en els que es considera necessari intervenir per millorar l'encaix de la intervenció en el seu context urbà, sense perjudici de la possibilitat d'incrementar-la un 10% si és necessària per a millorar el projecte.



Antecedents

La parcel·la situada en la confluència del Passeig d'Urrutia i el carrer Feliu Codina, a la seva banda sud-est, amb direcció Passeig d'Urrutia 2u, i amb codi 07 29270 013, ha sigut objecte d'una actuació urbanística que ha donat com a resultat el canvi de la seva titularitat de privada a pública.

Això propicia que les feines d'urbanització d'aquest espai donin continuïtat formal per a el vianant del passeig citat, per un extrem, i la proximitat de un dels accessos al Parc Central de Nou Barris, assolint la intervenció una funció de ròtula per articular el recorregut entre aquests dos sistemes.

L'existència actualment de la tanca física d'aquesta parcel·la, suposa un estrangulament de l'amplada del passeig, pel que fa a vorera i a calçada, que passa a convertir-se en una vorera. Aquesta tanca es compon en l'actualitat d'una tanca d'obra amb diferents sistemes constructius, i per l'interior d'una tanca vegetal.

Com s'esmentava anteriorment, l'actual parcel·la ha passat a domini públic. Recentment s'ha executat la construcció del mur que exercirà formalment la divisió entre l'actual parcel·la de titularitat privada i el nou àmbit de domini públic, garantint la separació física entre espai públic i privat sense comptar amb la tanca perimetral existent.

La citada parcel·la té una superfície aproximada de 745,72 m² amb un ample aproximat de 17 metres constants a tot el seu llarg, de uns 44 metres fins a el xamfrà. Pel que fa a pendent natural del terreny, en el sentit longitudinal s'estima un pendent mitjà de un 4% en el seu sentit longitudinal, i un 2% en el transversal, valors ambdós aproximats que hauran de concretar-se mitjançant un estudi topogràfic inclòs en els costos dels serveis encarregats.

L'àmbit final de la proposta, s'estima en una superfície aproximada de 1079,79 m², incloses modificacions considerades necessàries de voreres i de calçada.

Pel que fa a la qualificació urbanística de l'àmbit, actualment està qualificada com a sistema viari amb clau 5: xarxa viària bàsica.

Característiques de l'actuació

L'estudi que s'annexa a mode d'exemple, marca com a valors a conservar en alguna mesura i/o potenciar els següents:

- Arbrat existent
- Xamfrà del mur amb valor decoratiu o per a la memòria del barri
- Permeabilitat del sol
- Tanca vegetal existent
- Espai que articuli la connexió entre sistemes (Parc Central de Nou Barris i Passeig d'Urrutia)

Es proposen els següents criteris d'actuació:

- Conservació del tram de mur amb més valor, en favor de la memòria del barri, estudi i diagnosi de patologies d'existir-ne i proposta de mesures de reparació i estabilització a dur a terme a l'obra
- Mantenir la permeabilitat del sol mitjançant sistemes de drenatge sostenible i maximitzant la superfície de plantació.
- Creació d'un refugi climàtic,
- Es formarà una zona d'estada amb recorreguts de vianants alternatius, integrant la vegetació arbòria existent,
- Si es considera necessari, es poden proposar modificacions perifèriques o més enllà de l'àmbit estricte en favor del projecte, com ajustar passos de vianants,
- Renovació de paviments limítrofs en mal estat
- Clavegueram i recollida d'aigües pluvials: Caldrà preveure la creació de la nova xarxa, segons les prescripcions del departament competent,
- Il·luminació: Caldrà preveure la creació de la xarxa d'enllumenat públic i incorporar la proposta d'il·luminació de l'àmbit, segons les prescripcions del departament competent,
- Vegetació: Com s'ha avançat anteriorment, aquesta forma part estructurant del projecte degut a la important presència d'arbrat a la parcel·la, i la voluntat de mantenir, en mesura del possible, la permeabilitat del terreny, per tant, es proposa mantenir-la i ampliar-la,
- Paviments: Es proposa sauló estabilitzat per a l'interior de l'espai, i l'alternança entre el paviment de panot del carrer Feliu Codina, i el existent (de peça més gran), al Passeig d'Urrutia,
- Soterrament de línies aèries: degut a que la part més urbana de l'àmbit, s'haurà de reurbanitzar arrel de les intervencions a la parcel·la, es considera procedent incloure dins de la intervenció les gestions i tasques de soterrament de serveis aeris, que avui en dia existeixen en la vertical de les voreres de l'àmbit, per tal d'evitar futures intervencions que impliquin l'obra d'enderroc de la nova vorera.
- Calçada i voreres: Actualment la calçada pateix un estrenyiment al llarg del límit nord-est de la parcel·la, al llarg del Passeig d'Urrutia, per dotar la vorera de un ample superior als dos metres.

Considerant que s'establirà un pas principal a través de la creació del nou espai, es proposa la reducció de l'ample de la vorera en aquest tram, per dotar la calçada de un ample continu, que permeti prolongar el cordó d'estacionament i serveis existent, i es compensin així les pèrdues que es realitzaran a la trobada amb el carrer Ferran i Codina, on l'actuació proposa prioritzar el vianant i afavorir la connexió amb el Parc Central de Nou Barris.

-Reubicació de passos de vianants: Es proposa re estudiar la ubicació dels passos de vianants per tal d'afavorir la connexió del vianant del Passeig d'Urrutia al Parc Central de Nou Barris.

- Estacionament i serveis: En compensació de la possible reorganització de passos de vianants, en reconeixement d'aquesta funció de ròtula entre sistemes d'aquest nou espai, es proposa allargar el cordó de serveis existent del passeig, atès que el recorregut principal pel vianant arrel de la intervenció serà a través de l'àmbit de l'actual parcel·la.

S'estima un PEM de 367.426,50 € .

Treballs a realitzar

Estudi topogràfic.

- Estudi topogràfic de l'estat actual de l'àmbit

L'Avantprojecte inclourà la següent informació:

- Memòria descriptiva.
- Documentació gràfica.
- Pressupost estimatiu de la proposta.

El projecte executiu inclourà la següent informació:

- Memòria executiva
 - o Agents i dades generals del projecte.
 - o Antecedents, àmbit d'actuació i situació prèvia
 - o Planejament
 - o Objecte
 - o Descripció de la solució adoptada
 - o Justificació de la solució
 - o Topografia
 - o Geotècnia
 - o Mètodes de càlcul
 - o Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions de serveis
 - o Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals. Restitució de drets reals i servituds
 - o Autoritzacions i concessions
 - o Control de qualitat
 - o Seguretat i salut
 - o Aspectes ambientals
 - o Estudi de gestió de residus de construcció i demolició
 - o Accessibilitat
 - o Pla d'obra i termini d'execució
 - o Termini de garantia
 - o Justificació de preus
 - o Partides alçades
 - o Revisió de preus
 - o Pressupost
 - o Pressupost per al coneixement de l'Administració
 - o Classificació del contractista

- Declaració d'obra completa o fraccionada. Declaració d'haver considerat totes les instruccions tècniques de compliment obligat
- Documents de què consta aquest projecte
- Equip redactor del projecte
- Annexos
 - Annex núm. 1: Antecedents, àmbit d'actuació i situació prèvia
 - Annex núm. 2: Planejament
 - Annex núm. 3: Topografia
 - Annex núm. 4: Geologia i geotècnia
 - Annex núm. 5: Definició geomètrica i replanteig
 - Annex núm. 6: Moviment de terres
 - Annex núm. 7: Climatologia, hidrologia i drenatge
 - Annex núm. 8: Xarxa de clavegueram
 - Annex núm. 9: Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d'aigua
 - Annex núm. 10: Ferms i paviments
 - Annex núm. 11: Estructures i murs
 - Annex núm. 12: Enllumenat
 - Annex núm. 13: Xarxa de reg i abastament d'aigua pel reg
 - Annex núm. 14: Plantacions
 - Annex núm. 15: Senyalització, abalisament i seguretat vial
 - Annex núm. 16: Semaforització
 - Annex núm. 17: Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions de serveis
 - Annex núm. 18: Expropiacions, ocupacions temporals, restitució de drets reals i servituds
 - Annex núm. 19: Autoritzacions i concessions
 - Annex núm. 20: Pla de control de qualitat
 - Annex núm. 21: Estudi de seguretat i salut
 - Annex núm. 22: Aspectes ambientals
 - Annex núm. 23: Estudi de gestió de residus de construcció i demolició
 - Annex núm. 24: Accessibilitat
 - Annex núm. 25: Desviaments de trànsit i fases d'execució i d'accessibilitat durant les obres
 - Annex núm. 26: Pla d'obra
 - Annex núm. 27: Justificació de preus
 - Annex núm. 28: Pla de consum i manteniment de l'obra acabada. Valoració dels costos de consum i de manteniment de l'obra acabada
 - Annex núm. 29: Pressupost per al coneixement de l'Administració
 - Annex núm. 30: Fitxa resum de les característiques del projecte
 - Altres annexes
- Documentació gràfica
 - 1. Plànols de situació general, de conjunt i de planta de la proposta, del planejament, de la topografia i dels enderroc
 - 2. Plànols de definició geomètrica
 - 3. Seccions i alçats
 - 4. Plànols de paviments
 - 5. Plànols de drenatge i clavegueram
 - 6. Plànols d'obres de fàbrica, estructures i murs
 - 7. Plànols d'enllumenat
 - 8. Plànols de semaforització (si escau)
 - 9. Plànols de xarxa de reg
 - 10. Plànols de plantacions
 - 11. Plànols de mobiliari urbà, tancaments i edificacions auxiliars
 - 12. Plànols de senyalització i seguretat viària (si escau)
 - 13. Plànols de serveis existents, serveis afectats, nous subministraments i instal·lacions de servei
 - 14. Plànols d'expropiacions del terreny (si escau)
 - 15. Plànols de senyalització i ordenació del trànsit durant les obres. Fases d'execució i accessibilitat durant l'execució de les obres

- 16. Plànols d'aspectes ambientals
- 17. Altres plànols
- Imatges virtuals
- Estudi de seguretat i salut
- Amidaments
- Pressupost
- Documents de Sostenibilitat i memòria ambiental (si escau)

Les imatges virtuals inclouran el model 3D de l'àmbit d'actuació, amb un encaix de punt o punts de vista consensuats amb Districte, inclosa l'aplicació de materials i il·luminació, així com l'ambientació i la fotointegració.

Durant la redacció del Projecte Executiu, l'adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els REPs que siguin d'aplicació (segons llistat proporcionat pel propi Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que afecten a la percepció i altres aspectes de l'espai públic.

A partir d'aquestes reunions es prepararà una separata per a cadascun dels REPs que s'entregarà juntament amb la maqueta del projecte. Amb aquestes separates cada REP emetrà el seu informe i tots junts conformaran l'ITP (Informe Tècnic de Projecte).

Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels Responsables d'Espai Públic (REPs) i se seguiran els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del Departament de medi ambient de l'Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l'apartat "documentació per àmbits".

Els Responsables d'Espai Públic (REPs) són els encarregats d'emetre l'Informe Tècnic del Projecte (ITP), el qual ha de ser favorable per poder dur a terme l'aprovació administrativa (els REPs són, entre d'altres: Enllumenat, Paviments, Espais Verds, Neteja, Estructures Vials, Mobilitat, Protecció Civil etc.)

Els elements de mobiliari urbà i altres elements de la via pública que es proposin caldrà que estiguin inclosos en el recull d'elements urbans de la ciutat de Barcelona.

El projecte serà tutelat durant tot el procés pel Departament d'Obres i Manteniment del Districte d'Horta-Guinardó.

Amb l'entrega de la maqueta del Projecte Executiu s'haurà de lliurar annexat i degudament complimentat el "Quadre Natura". Amb l'entrega del projecte executiu definitiu, els redactors complimentaran degudament el "Quadre de Mètriques". Aquests quadres són necessaris per estudiar diferents indicatius de la ciutat i les obres que s'hi duen a terme.

El projecte haurà de donar compliment i justificar la "Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres", de l'Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la Gasetta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de 2015. La instrucció es pot descarregar al següent enllaç: http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf

El projecte haurà de donar compliment i justificar la "Instrucció Tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes d'obres" de l'Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gasetta Municipal de Barcelona en data 28 de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-6343. La instrucció es pot descarregar a l'enllaç http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obresrev-2020_133881.pdf

La redacció del projecte, especialment pel que fa al document de pressupost, s'haurà de fer d'acord als criteris que defineixi Districte, sempre amb l'aplicatiu TCQ , entregant els editables una vegada estigui finalitzada la redacció i ajustant els coeficients a la realitat i/o singularitat de l'obra. Districte podrà demanar que el pressupost es presenti subdividit per àmbits o lots per tal de permetre la possibilitat, si és viable tècnicament, de licitar les obres per separat.

En cas de situació d'emergència per sequera, caldrà segregar del pressupost principal les partides relatives a les noves plantacions com a partides addicionals, en cas que Districte així ho indiqui a l'adjudicatari. És per això que caldrà fer el lliurament de dos arxius TCQ, un per al pressupost principal i un altre per a les partides de noves plantacions.

Documentació

La documentació existent de l'avantprojecte o estudi previ serà facilitada als redactors amb posterioritat a l'adjudicació del contracte.

El lliurament de la documentació en format digital s'adaptarà a les prescripcions establertes per Districte.

Serà necessari fer constar la identificació del Codi Natura de Projecte (que es proporcionarà una vegada adjudicat) de forma visible a la portada del Projecte Executiu (en format digital).

Maqueta del Projecte Executiu

Es lliurarà maqueta del Projecte Executiu i les separates corresponents en format digital (via correu electrònic). En cas de què Districte ho requereixi, es lliurarà 1 còpia de la maqueta del Projecte Executiu en paper enquadernada en espiral i signada.

Projecte Executiu definitiu

Es lliurarà en format digital (via correu electrònic) i degudament signat mitjançant la signatura electrònica. En cas de què Districte ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets del Projecte Executiu definitiu en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi Natura, i signats.

En cadascun dels lliuraments, els enviaments en format digital (via correu electrònic) contindran tres carpetes. La primera (amb el nom "Editables") contindrà la informació amb els arxius digitals en format editable (s'inclouran, entre d'altres, l'arxiu de plumilles, dwg, word, excel, tcq, etc). La segona (amb el nom "PDF") inclourà un únic arxiu en pdf que contingui tots els documents del projecte. I la tercera carpeta (amb el nom "Separates") inclourà les separates, contenint una carpeta amb els arxius editables, i una altre amb l'arxiu pdf.

El Projecte Executiu contindran tota la documentació necessària per a que es pugui licitar l'obra.

Un projecte executiu es considera definitiu quan s'ha aprovat definitivament, un cop s'han incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals favorables, de l'auditoria favorable i de les possibles al·legacions resultat dels tràmits d'aprovació administrativa (exposició pública, etc.).

Lloc de realització de la prestació

La seu pròpia del licitador i els possibles punts de reunió amb els grups de treball.

Inici de les prestacions i termini d'execució

El termini d'execució és de 5 mesos a comptar des de l'adjudicació del contracte, fins a l'obtenció de l'Informe Tècnic de Projecte favorable.

L'equip redactor podrà fer l'entrega dels documents sense esgotar el termini màxim.

S'estableixen els següents terminis d'entrega a partir de la data d'adjudicació:

- Estudi Topogràfic: 1 mes des de l'adjudicació
- Avantprojecte: 2 mesos des de l'adjudicació

- Projecte executiu: 4 mesos des de l'adjudicació
- Projecte executiu esmenat: 5 mesos des de l'adjudicació

Solvència tècnica i professional

L'adjudicatari haurà de disposar dels següents perfils professionals per realitzar el contracte:

| Tècnics o les unitats tècniques | |
|--|--|
| - | Enginyer o enginyera, tècnic/a o superior |
| - | Arquitecte o arquitecta superior, amb especialització en paisatgisme |

Demanem aquests perfils perquè els considerem imprescindibles per a el bon desenvolupament del projecte.

Demanem experiència a l'enginyer/era tècnic/a o superior en redacció de mínim dos (2) projectes d'urbanització de espai públic, que també incloguin sistemes de drenatge urbà sostenible, perquè es considera que la implantació de noves infraestructures (traçat, dimensionat, característiques tècniques si mecàniques, compliment de normativa i dels requeriments dels diferents operadors municipals) té un pes capital en aquest projecte.

Demanem experiència a l'arquitecte o arquitecta superior en redacció de mínim dos (2) projectes d'espai públic en que es desenvolupin noves implantacions de jardins, en contextos consolidats com el que ens ocupa, en el que es considera necessària la lectura de l'entorn físic i social de la peça a afegir a l'espai urbà. També es considera necessari que aquests projectes mostrin capacitat i experiència a l'hora de definir materialitats i espècies vegetals, tant d'arbustives com d'arbrat, compatibles amb les espècies existents a conservar.

Per tal d'acreditar-ho, el licitador haurà d'aportar Currículum Vitae i Títols. Aquesta documentació es presentarà conjuntament amb l'oferta amb caràcter previ a l'adjudicació, si bé, les condicions de solvència s'han de complir en el moment de presentar oferta a la licitació.

S'estableix aquest requisit de solvència perquè es considera que aquesta titulació garanteix la formació i preparació tècnica del/de l'enginyer/era i l'arquitecte/a per entendre i desenvolupar l'encàrrec, d'acord als requeriments necessaris. Es consideren unes titulacions mínimes adequades a l'abast i complexitat del projecte i que no restringiran la competència de les empreses que vulguin licitar.

Criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació son el següents:

- Oferta econòmica, fins a 60 punts:

Per la proposta econòmica més avantatjosa s'atorgarà la puntuació de 60 punts, a l'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no superi el pressupost net de licitació (el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta d'empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 i publicada a la Gasetta Municipal del dia 29 de juny.

La puntuació es farà aplicant la següent fórmula:

$$\left(\frac{\text{Percentatge de descompte ofert}}{\text{Millor Percentatge de descompte ofert}} \right) \times \text{Punts màx} = \text{Puntuació resultant}$$

- Per experiència del tècnic enginyer en redacció de projectes d'urbanització que incloguin sistemes de drenatge urbà sostenible, fins a 20 punts.

Amb aquest criteri es pretén garantir la aportació de coneixement al projecte, fruit d'experiència en redacció de projectes d'urbanització executats que incloguin sistemes de drenatge urbà sostenible, i per tant l'anticipació a problemàtiques futures, característiques d'aquest tipus d'intervencions, durant les subsegüents fases.

Així s'atorguen les següents puntuacions en funció de l'experiència acreditada.

S'assignarà a raó de 10 punts per cada projecte que superi el nombre mínim fins a un màxim de 20 punts.

| Descripció | Puntuació |
|--------------------------|-----------|
| +2 projectes (total 4) | 20,00 |
| +1 projectes (total 3) | 10,00 |
| 0 projectes (total 2) | 0,00 |

El licitador haurà de presentar un certificat expedit per l'empresa / organisme destinatari d'aquests serveis, addicionals i diferents als requerits per acreditar la solvència tècnica, on hagi participat desenvolupant el mateix encàrrec abans de l'adjudicació del contracte, en el moment de presentació de l'oferta.

Justificació: l'enginyer o enginyera, es servirà de la seva experiència en actuacions similars, que li permetrà anticipar-se a problemàtiques recurrents, fer propostes alternatives a les estrictament normatives que aportin més avantatges, viables i provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat de l'execució, reducció del cost, o la reducció de terminis de cara a l'execució.

- Per experiència del tècnic/a arquitecte o arquitecta, en la redacció de projectes d'espai públic i noves implantacions de jardins i parcs, fins a 20 punts.

Amb aquest criteri es pretén garantir l'aportació de coneixement al projecte, fruit d'experiència en redacció de projectes de jardins, espai públic i jardins en entorns urbans, i per tant l'anticipació a problemàtiques futures, característiques d'aquest tipus d'intervencions, durant les subsegüents fases.

Així s'atorguen les següents puntuacions en funció de l'experiència acreditada.

S'assignarà a raó de 10 punts per cada projecte que superi el nombre mínim fins a un màxim de 20 punts.

| Descripció | Puntuació |
|--------------------------|-----------|
| +2 projectes (total 4) | 20,00 |
| +1 projectes (total 3) | 10,00 |
| 0 projectes (total 2) | 0,00 |

El licitador haurà de presentar un certificat expedit per l'empresa / organisme destinatari d'aquests serveis, addicionals i diferents als requerits per acreditar la solvència tècnica, on hagi participat desenvolupant el mateix encàrrec abans de l'adjudicació del contracte, en el moment de presentació de l'oferta.

Justificació: el tècnic o tècnica, es servirà de la seva experiència en actuacions similars, per poder establir les línies d'actuació que permetin assolir més eficaçment els objectius espaials, ambientals i socials que es proposi assolir amb el projecte, el coneixement de materials per a el seu ús més eficaç, i l'elecció encertada d'espècies vegetals per a la bona coexistència de les proposades amb les existents.

Selecció del proveïdor/a

Considerant la naturalesa de les prestacions es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat a les empreses interessades que hi concorrin a través del portal de contractació electrònica de l'Ajuntament de Barcelona.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació (<https://licitacions.bcn.cat/>)

No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta així com adjuntar també el document de pressupost, ambdós documents degudament signats per la licitadora.

El termini de presentació de les ofertes serà com a màxim de 5 dies hàbils des de la data de d'enviament de petició d'oferta.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà en el Perfil de Contractant d'acord amb el previst a la LCSP.

Barcelona, 3 de juny de 2026

Sara Berbis Fernández
Cap de Projecte d'Obres i Manteniment – Via
Pública
Districte d'Horta-Guinardó