

**RESUM DE PRESSUPOST**

Data: 15/01/25

Pàg.: 1

NIVELL 2 : CAPITOL			Import
CAPITOL	01.01	BRIGADA DE CONSERVACIÓ DEL PARK GÜELL	178.439,04
CAPITOL	01.02	RESTAURACIONS EXTRAORDINÀRIES	62.125,42
CAPITOL	01.03	IMPREVISTOS	16.000,00
CAPITOL	01.04	SEGURETAT I SALUT	3.870,27
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost PG-PRES-25-26-C</b>	<b>260.434,73</b>
			<b>260.434,73</b>

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost PG-PRES-25-26-C	260.434,73
			<b>260.434,73</b>

**PRESSUPOST**

Data: 15/01/25

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PG-PRES-25-26-C  
 CAPITOL 01 BRIGADA DE CONSERVACIÓ DEL PARK GÜELL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 A010T001	H	Arquitecte especialista en estructures, que hagi intervingut sobre Bens catalogats com a BCIL, BCIN, o Patrimoni de la Humanitat (P - 1)	100,000	46,50	4.650,00
2 A012B002	H	Especialista en morter de calç (P - 12)	20,000	28,61	572,20
3 A0111000	H	Encarregat obra, amb una experiència professional mínima en serveis de manteniment i intervenció en edificis i/o parcs històric-artístics o equivalent, catalogats com a Bens BCIL, BCINS, o Patrimoni de la Humanitat (P - 6)	863,000	31,99	27.607,37
4 A0127001	H	Oficial de 1ª paleta especialista en restauració i col·locació de peces de trencadís modernista, amb una experiència professional . en serveis de manteniment i intervenció en edificis i/o parcs històric-artístics o equivalent catalogats com a Bens BCIL, BCIN, o Patrimoni de la Humanitat. (P - 8)	1.726,000	28,61	49.380,86
5 A0126000	H	Oficial 1a paleta especialista en obres de pedra natural (P - 7)	1.726,000	28,61	49.380,86
6 A015000C	H	Manobre especialista (P - 16)	100,000	24,69	2.469,00
7 A015000P	H	Peó (P - 17)	100,000	14,59	1.459,00
8 A010V013	H	- Restaurador-conservador especialista en restauració i recuperació de rajoles vidrades i de peces de trencadís de ceràmica (modernista), porcellana i vidre. Haver intervingut sobre Bens catalogats com a BCIL, BCIN, o Patrimoni de la Humanitat (P - 2)	200,000	34,00	6.800,00
9 A010V100	H	Assistent restaurador-conservador (P - 4)	200,000	30,45	6.090,00
10 A010V051	H	Ceramista artesà especialista en reproducció de rajoles ceràmiques (P - 3)	60,000	30,45	1.827,00
11 A012F001	H	Oficial 1ª manyà-artesà de forja i fosa (P - 14)	60,000	29,06	1.743,60
12 A012F0A1	H	Ajudant manyà-artesà de forja i fosa (P - 15)	60,000	25,40	1.524,00
13 A01270FU	H	Oficial de 1a Fuster (P - 9)	40,000	29,12	1.164,80
14 A0127AFU	H	Ajudant fuster (P - 10)	40,000	25,60	1.024,00
15 A010V12	H	Vitraller restaurador (P - 5)	20,000	30,45	609,00
16 A012B001	H	Pintor-estucador (P - 11)	45,000	28,61	1.287,45
17 A012BP11	H	Ajudant pintor-estucador (P - 13)	45,000	25,40	1.143,00
18 E1600000	U	PREVISIÓ PER A MATERIALS Previsió a justificar per a materials tal com morters, graves, calç, acers, rajoles ceràmiques, detergents, decapants, diluents, desincrustants, antigraffitis, pintura, etc. a decidir per la D.F., així com altres imprevistos sorgits durant la neteja i conservació ordinària dels elements monumentals del parc. Aquests es facturaran d'acord amb el quadre de preus ITEC de l'any en curs. S'inclou la previsió de petit material com brotxes, etc. (P - 21)	1,000	8.300,00	8.300,00
19 E1500000	H	PREVISIÓ FURGONETA TRANSPORT MATERIALS Previsió a justificar per a furgoneta per a transport de materials i maquinària necessaris per a la conservació ordinària dels elements monumentals del parc. (P - 20)	500,000	16,00	8.000,00
20 E01230A1	H	PREVISIÓ PER A GRUP ELECTRÒGEN Previsió per a grup electrògen, a justificar. (P - 18)	30,000	8,39	251,70
21 E012PLA1	H	Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repòs i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm (P - 19)	80,000	39,44	3.155,20

**TOTAL CAPITOL 01.01 178.439,04**

Obra 01 Pressupost PG-PRES-25-26-C  
 CAPITOL 02 RESTAURACIONS EXTRAORDINÀRIES

**PRESSUPOST**

Data: 15/01/25

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	K826P001	U	REPARACIÓ I RESTAURACIÓ DE TRENCADÍS	1,000	12.175,20	12.175,20
		<p>Previsió per a intervencions puntuals de les superfícies de trencadís:</p> <p>-Treballs de substitució incloent l'extracció de les peces en mal estat, sanejat del suport i execució del trencadís col.locat amb mortrer de calç</p> <p>Inclou la reposició de peces trencades i/o deterioradese que hagin perdut la seva superfície de vidrat, col.locades i rejuntats amb morter de calç d'acord dosificacions D.O</p> <p>-Restauració de peces de trencadís,incloent neteja, eliminació de fongs, reintegració volumètrica i pictòrica respectant sempre formes i decoracions originals, i rejuntats amb morter de calç tot d'acord amb les dosificacions indicacions i les instruccions de la D.O.</p> <p>Aquests treballs es realitzaran per paletes especialitzats en col.locació de trencadís amb experiència provada, i amb restauradors especialistes en la restauració i recuperació de rajoles ceràmiques vidrades i peces de trencadís, amb experiència provada.</p> <p>Inclou aplicació de consolidant i biocides (si cal), tots treballs, materials, transport de runa a l'abocador i pagament de taxes, i tots mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució, així com la realització de totes les tasques que siguin necessàries per garantir la seguretat dels visitants del Park.i Previsió a justificar.</p> <p>(Pavellons, sala hipòstila, parets, banc, merlets,etc). (P - 59)</p>				
2	E826P002	U	REPRODUCCIÓ DE RAJOLES	1,000	3.500,00	3.500,00
		<p>Reproducció de rajoles blanques, decorades, amb relleu de mides diferents incloent la p.p. de formació de trepes, proves i transport.</p> <p>Previsió a justificar. (P - 22)</p>				
3	K826P005	U	REVISIÓ-RESTAURACIÓ BANC DE LA PLAÇA DE LA NATURA	1,000	12.043,90	12.043,90
		<p>Revisió de l'estat del trencadís de la cara interior del banc. Inclou la reposició de peces trencades i/o deterioradese que hagin perdut la seva superfície de vidrat, així com la reintegració volumètrica i pictòrica d'altres peces, tot d'acord amb les indicacions i les instruccions de la D.O.</p> <p>Aquests treballs es realitzaran per paletes especialitzats en col.locació de trencadís amb experiència provada, i amb restauradors especialistes en la restauració i recuperació de rajoles ceràmiques vidrades i peces de trencadís, amb experiència provada.</p> <p>Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució, així com la realització de totes les tasques que siguin necessàries per garantir la seguretat dels visitants del Park.</p> <p>Aquesta intervenció es realitzarà cada any durant els mesos d'hivern.</p> <p>(P - 60)</p>				
4	K826P006	U	REVISIÓ-RESTAURACIÓ HEXÀGONS EIX PRINCIPAL	1,000	13.140,30	13.140,30
		<p>Revisió de l'estat del trencadís dels hexàgons de trencadís de l'eix principal del Park. Inclou la reposició i /o restauració de peces trencades i/o deterioradese que hagin perdut la seva superfície de vidrat, així com la reintegració volumètrica i pictòrica d'altres peces, tot d'acord amb les indicacions i les instruccions de la D.O.</p> <p>Sanejament i eliminació de sals, molses, fongs i líquens de les juntes del trencadís i zones on el bescuit ha quedat a la vista per la pèrdua del vidrat. Eliminació mecànica de les restes vegetals de la junta i de les zones de pèrdua de l'esmalt. Inclou aplicació de biocides, raspallat i sanejament de juntes deteriorades, rejuntat amb morter de calç, sorra i pols de marbre de petita granulometria.</p> <p>- Extracció de les peces de trencadís en mal estat, sanejat del suport, cosit d'esquerdes amb grapes d'acer inoxidable i resines epoxídiques, sellat de fisures amb morters reintegradors, formació de capa de suport amb morter de calç i malla de fibra de vidre, si cal, i col.locació del trencadís respectant la forma i la decoració original, fixat amb morter de calç dosificació d'acord amb les especificacions de la D.O.</p> <p>- Reintegració volumètrica i pictòrica de peces de trencadís d'acord amb les indicacions i les instruccions de la D.O. respectant sempre</p>				

**PRESSUPOST**

Data: 15/01/25

Pàg.: 3

formes i decoracions originals. Inclou el segellat previ esmalt-galeta.

- Inclou beurada general de totes les superfícies de trencadís amb calç i àrid seleccionat, transport de runa a l'abocador i pagament de taxes,

Aquests treballs es realitzaran per paletes especialitzats en col·locació de trencadís amb experiència provada, i amb restauradors especialistes en la restauració i recuperació de rajoles ceràmiques vidrades i peces de trencadís, amb experiència provada.

Inclou tots els materials, petites eines i mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució, així com la realització de totes les tasques que siguin necessàries per garantir la seguretat dels visitants del Park.

5	K83BP007	M	(P - 61)	20,000	662,07	13.241,40
			<b>BARANA NIU ABELLA VIADUCTE DE BAIX. CORBA SOTA JOCS INFANTILS</b>			
			Desmuntatge de la barana de pedra massissada existent i formació de barana de pedra natural en gelosia d'acord amb la documentació fotogràfica existent. Inclouent:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apuntament de la part baixa de la barana.</li> </ul>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desmuntatge amb mitjans manuals de la barana de pedra existent, amb la cura necessària per a la recuperació parcial de les pedres, classificació i acopi de la mateixa a peu d'obra per a posterior col·locació..</li> </ul>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extracció de la platina de secció helecoïdal en mal estat i passivat amb resina de dos components de les platines vistes però fixades a l'obra. - Desmuntatge, prèvia numeració de les pedres que calgui, per l'extracció total de la platina en mal estat/o donar la volumetria correcta a la barana..</li> </ul>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realització de perforacions mecàniques per a ancoratges, mitjançant màquina de perforacions amb corona de diamant, refrigerada per aigua.</li> </ul>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reforços verticals amb barres de fibra de vidre de 10 mm de diàmetre, amb tac químic de resines de vinilèster. encastades a la pedra estable previ taladro D 16 o a les pedres que conformen l'estructura estable, i per a formació de suport a les pedres de revestiment.</li> </ul>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formació d'una franja horitzontal de reforç, mitjançant capa de morter estructural de calç hidràulica amb fibres, armat amb la incorporació de malla de reforç de fibra de vidre.</li> </ul>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcció de la nova barana de pedra natural, reproduint la tipologia de la barana original, amb 2 filades d'obertures, mitjançant la col·locació de les pedres existents anteriorment (prèvia neteja i retirada de restes de materials i eflorescències de les mateixes) i l'aportació de part de pedra natural nova, tipus arenisca nacional, col·locades amb morter de calç hidràulica, elaborat a l'obra, tenyit en massa amb pigments naturals.</li> </ul>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rejuntat refós d'acord model existent, de la totalitat del conjunt de la nova barana mitjançant la retirada del sobrant del morter de col·locació, i el repàs de les juntes</li> </ul>			
			amb morter de calç hidràulica, elaborat a l'obra, tenyit en massa amb pigments naturals.			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- S'inclou tota aquella mà d'obra especialitzada necessària i totes aquelles despeses directes o indirectes subjacents de la pròpia partida amb tots aquells materials, elements, accessoris i mitjans (mecànics, humans, etc.) necessaris per la seva total i correcta posada en obra.</li> </ul>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inclou assaig de cos tou i d'empemta contínua d'acord amb la normativa actual.</li> </ul>			
			-Inclou muntatge, desmuntatge i amortització diària de bastida			

**PRESSUPOST**

Data: 15/01/25

Pàg.: 4

6	P928-CH01	U	(P - 62) ESCARIFICAT DEL PAVIMENT DE SAULÓ Escarificat de tota la superfície de sauló de la Plaça de la Natura, amb muticulator, prèvia descompactació del terreny mitjançant reg d'aigua dos dies anteriors a l'escarificat. Inclou l'aportació de la p.p.proporcional de sauló, si cal, tots els materials, mitjans auxiliars i maquinària per a la seva execució. Aquests treballs es realitzaran dos cops l'any. (P - 66)	2,000	3.139,12	6.278,24
7	PRL3-CH10	U	SISTEMA ANTICOLOMS REBLERT Reblert de vasos existents amb gel repel.lent, dissuasor per tacte, olor i gust, als diversos elements del Park protegits amb aquest sistema, i reposició dels que facin falta. És un producte compost per herbes 100% naturals, que disuadeix les aus sense fer-los cap dany. No és tòxic i és absolutament segur per aus i humans. Ecològic, no danya el medi ambient. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal.lació. Vasos instal.lats a columnes portxo de la Bugadera, casa del guarda, merlets escales eix principal i fornícules.  (P - 68)	1,000	1.746,38	1.746,38

**TOTAL CAPITOL 01.02 62.125,42**

Obra 01 Pressupost PG-PRES-25-26-C  
CAPITOL 03 IMPREVISTOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	IMP10000	U	IMPREVISTOS Imprevistos a justificar que sorgeixin al llarg del termini de durada de la contracta de conservació dels elements del Park Güell. Aquests imprevistos es resoldran mitjançant instruccions dels tècnics municipals i amb pressupost previ sempre que la urgència ho permet-hi. En cas contrari es facturaran d'acord amb el quadre de preus ITEC de l'any en curs. (P - 58)	1,000	16.000,00	16.000,00

**TOTAL CAPITOL 01.03 16.000,00**

Obra 01 Pressupost PG-PRES-25-26-C  
CAPITOL 04 SEGURETAT I SALUT  
SUBCAPÍTOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 26)	2,000	10,12	20,24
2	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 25)	4,000	5,95	23,80
3	H1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 28)	2,000	15,33	30,66
4	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 27)	2,000	18,60	37,20
5	H144B104	u	Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 31)	15,000	5,71	85,65
6	H1441201	u	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 (P - 29)	25,000	0,69	17,25
7	H1442012	u	Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE (P - 30)	4,000	18,14	72,56

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 15/01/25

Pàg.: 5

8	H1457520	u	Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 32)	4,000	12,06	48,24
9	H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 33)	2,000	20,38	40,76
10	H1462242	u	Parella de botes de seguretat resistent a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 34)	4,000	25,89	103,56
11	H146P470	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant (P - 35)	1,000	11,60	11,60
12	H1471101	u	Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferrament estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE (P - 36)	2,000	38,33	76,66
13	H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 38)	2,000	35,00	70,00
14	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 37)	2,000	43,53	87,06
15	H1482222	u	Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P - 40)	4,000	6,28	25,12
16	H1483555	u	Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 41)	1,000	7,45	7,45
17	H1481542	u	Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 39)	2,000	23,56	47,12
18	H1411115	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 (P - 24)	6,000	12,81	76,86
19	H1484110	u	Samarreta de treball, de cotó (P - 42)	4,000	2,76	11,04
20	H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 43)	4,000	15,03	60,12
21	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 64)	4,000	7,09	28,36

<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.04.01</b>	<b>981,31</b>
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost PG-PRES-25-26-C
CAPITOL	04	SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL	02	PROTECCIONS COL·LECTIVES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 H1512021	m2	Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, amb taulons i llatades de fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)	10,000	17,89	178,90

**PRESSUPOST**

Data: 15/01/25

Pàg.: 6

2	H1512005	m2	Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)	10,000	6,13	61,30
3	H1511015	m2	Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)	10,000	13,63	136,30
4	H1511017	m2	Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)	10,000	17,51	175,10
5	H15119D1	m2	Protecció amb vela de lona ignífuga de proteccions superficials contra caigudes, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 46)	8,000	22,47	179,76
6	P151R-H93K	u	Protecció contra caigudes en rases al paviment amb plaques de composites reforçades amb fibra de vidre, d'1,2x80 cm, apte per una càrrega puntual de 500 kp, amb el desmuntatge inclòs (P - 65)	5,000	25,62	128,10

<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.04.02</b>	<b>859,46</b>
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost PG-PRES-25-26-C
CAPÍTOL	04	SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL	03	IMPLANTACIONS D'OBRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 63)	100,000	8,05	805,00
2	H1215250	dia	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut (P - 23)	100,000	0,09	9,00

<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.04.03</b>	<b>814,00</b>
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost PG-PRES-25-26-C
CAPÍTOL	04	SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL	04	MESURES PREVENTIVES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	H16F1003	u	Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P - 49)	1,000	112,15	112,15
2	H16F1004	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P - 50)	2,000	23,40	46,80

<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.04.04</b>	<b>158,95</b>
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost PG-PRES-25-26-C
CAPÍTOL	04	SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL	05	SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

**PRESSUPOST**

Data: 15/01/25

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	HBBAF004	u	Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)	2,000	46,48	92,96
2	HBBAC005	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)	2,000	26,76	53,52
3	HBBA1511	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)	2,000	18,99	37,98
4	HBB11261	u	Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)	2,000	98,65	197,30

<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.04.05</b>			<b>381,76</b>
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost PG-PRES-25-26-C
CAPÍTOL	04	SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL	06	EQUIPAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	HQUA3100	u	Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 56)	1,000	71,44	71,44
2	HQUA1100	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 55)	1,000	108,23	108,23
3	HQUAM000	u	Reconeixement mèdic (P - 57)	4,000	35,40	141,60
4	PQU2-65LE	u	Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 67)	2,000	176,76	353,52

<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.04.06</b>			<b>674,79</b>
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

**TOTAL PRESSUPOST****260.434,73**

**RESUM DE PRESSUPOST**

Data: 15/01/25

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	BRIGADA DE CONSERVACIÓ DE MONUMENTS	422.304,75
Capítol	01.02	RESTAURACIONS EXTRAORDINÀRIES	275.504,41
Capítol	01.03	IMPREVISTOS	80.000,00
Capítol	01.04	SEGURETAT I SALUT	13.912,48
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost MONU-PRES-25-26-C</b>	<b>791.721,64</b>
			<b>791.721,64</b>

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost MONU-PRES-25-26-C	791.721,64
			<b>791.721,64</b>

**PRESSUPOST**

\*

Data: 15/01/25

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost MONU-PRES-25-26-C  
 Capítol 01 BRIGADA DE CONSERVACIÓ DE MONUMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 A0111001	h	Encarregat d'obra, amb una experiència professional mínima en serveis de manteniment, manipulació d'elements escultòrics (muntatge i desmuntatge) i amb intervenció en edificis i/o parcs històric-artístics o equivalent, catalogats com a Bens BCIL, BCINS, o Patrimoni de la Humanitat. (P - 6)	1.726,000	31,99	55.214,74
2 A010T001	h	Arquitecte especialista en estructures, que hagi intervingut sobre Bens catalogats com a BCIL, BCIN, o Patrimoni de la Humanitat (P - 1)	40,000	46,50	1.860,00
3 A012B002	h	Especialista en morter de calç (P - 11)	20,000	28,61	572,20
4 A0126001	h	Oficial 1ª especialista amb una experiència professional en serveis de manteniment, intervenció, i manipulació (muntatge i desmuntatge) en elements i/o conjunts escultòrics. ( Disposaran de permís vigent per a la conducció de furgonetes) (P - 7)	1.726,000	28,61	49.380,86
5 A0150001	h	Manobre especialista, en serveis de manteniment, intervenció, i manipulació (muntatge i desmuntatge) en elements i/o conjunts escultòrics (P - 18)	1.726,000	24,69	42.614,94
6 A015000P	h	Peó (P - 19)	300,000	14,59	4.377,00
7 A010V15	h	Restaurador-conservador especialista en escultures de pedra amb una experiència professional en serveis de manteniment i intervenció en monuments històric-artístics. (P - 4)	1.020,000	34,00	34.680,00
8 A010V14	h	Restaurador-conservador especialista en escultures de metall amb una experiència professional en serveis de manteniment i intervenció en monuments històric-artístics. (P - 3)	1.020,000	34,00	34.680,00
9 A010V16	h	Escultor-modelista-picapedrer amb una experiència professional en serveis de manteniment i intervenció en monuments històric-artístics (P - 5)	1.020,000	34,00	34.680,00
10 A010V12	h	Vitraller restaurador (P - 2)	80,000	30,45	2.436,00
11 A012F001	H	Oficial 1ª manyà-artesà de forja i fosa (P - 12)	400,000	29,06	11.624,00
12 A012F0A1	H	Ajudant manyà-artesà de forja i fosa (P - 13)	400,000	25,40	10.160,00
13 A013H00C	h	Ajudant electricista (P - 17)	200,000	29,57	5.914,00
14 A013H000	h	Ajudant electricista (P - 16)	200,000	25,36	5.072,00
15 A012B001	h	-Oficial de 1ª pintor-estucador (P - 10)	400,000	28,61	11.444,00
16 A013D000	h	Ajudant pintor (P - 15)	400,000	25,40	10.160,00
17 A01270FU	h	Oficial de 1a Fuster (P - 8)	100,000	29,12	2.912,00
18 A0127AFU	h	Ajudant fuster (P - 9)	100,000	25,60	2.560,00
19 A012T001	h	Especialista en transport de camió grua, amb experiència en càrrega, descàrrega i trasllat d'escultures (P - 14)	200,000	28,61	5.722,00
20 E1600000	u	Previsió a justificar per a materials necessaris per la neteja, conservació, manteniment, i petites reparacions, tal com morters de calç, barres corrugades d'acer inoxidable, pigments naturals, sabó neutre, decapant, antigraffiti, pintura, ceres, etc. a decidir i acceptat pels tècnics de l'Ajuntament, així com altres imprevistos sorgits en el transcurs de la contracta dels monuments. Aquests es facturaran d'acord amb el quadre de preus ITEC de l'any en curs. S'inclou la previsió de petit material. (P - 27)	1,000	23.194,21	23.194,21
21 E1500000	h	Previsió a justificar per a furgoneta equipada per a transport de materials i maquinària necessaris per a la conservació i manteniment ordinari dels monuments de la ciutat, així com per a transport de peces de petit tamany al seu emplaçament, als magatzems municipals, o industrial/artesà restaurador. (una furgoneta per cada brigada). (P - 25)	1.726,000	16,00	27.616,00
22 E15000HI	h	Previsió a justificar per a furgoneta equipada per a transport de materials i maquinària necessaris per a la conservació i manteniment ordinari dels monuments de la ciutat, així com per a transport de peces de petit tamany al seu emplaçament, als magatzems municipals, o industrial/artesà restaurador. (una furgoneta per cada brigada).	1.726,000	16,00	27.616,00

**PRESSUPOST**

\*

Data: 15/01/25

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
23	E012PLA1	h (P - 26) Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repòs i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm (P - 24)	100,000	39,44	3.944,00
24	E012CGRU	h Camió grua 5T (P - 21)	120,000	48,05	5.766,00
25	E012CAM7	h Camió transport 7T (P - 20)	120,000	42,85	5.142,00
26	E012GRUP	h Grup electrògen (P - 23)	120,000	8,98	1.077,60
27	E012COMP	h Compresor 7-10 m3/min, 8 bar de pressió (P - 22)	120,000	15,71	1.885,20
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.01</b>			<b>422.304,75</b>

Obra	01	Pressupost MONU-PRES-25-26-C
Capítol	02	RESTAURACIONS EXTRAORDINÀRIES
SUBCAPÍTOL	01	CIUTAT VELLA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1	EXT01171	U AL GENERAL MORAGUES (cod. 1171) Subministre i col.locació de la bandera, incloent l'extracció de la vella i tots els mitjans auxiliars necessaris. Actuació a realitzar 2 cops a l'any, el 27 de febrer i l'11 de setembre. (P - 28)	2,000	327,27	654,54
2	P9B4-MS09	U GERRO AMB NENS (cod. 1827) Parc Ciutadella, font. Restauració del conjunt escultòric de marbre blanc i pedra, incloent: Neteja general de totes les superfícies incloent l'eliminació d'incrustacions calcàries, de fongs i demés restes orgàniques de totes les superfícies amb els mitjans necessaris. Extracció dels empastaments afegits de morters aliens a l'obra original. Tractament i reparació de fisures i petits elements volumètrics amb morter de calç i àrids seleccionats. Extracció del reblert de juntes en mal estat i de morters aliens a l'original i reblert de juntes amb morter de calç, àrid seleccionat, tenyit amb pigments naturals i tractament d'acabat reproduint les petites parts desaparegudes. Reproducció de les parts desaparegues amb marbre blanc de les mateixes característiques que l'original, d'acord amb la documentació fotogràfica existent, i gravat de la data de la intervenció. Revisió de la instal.lació d'aigua i desaigua, i impermeabilització del vas, incloent els canvis que siguin necessaris. Inclou totes les anàlisis necessàries per a una correcta intervenció. Reproducció de les parts desaparegues amb marbre blanc de les mateixes característiques que l'original, d'acord amb la documentació fotogràfica existent, i gravat de la data de la intervenció, incloent - Modelar- Fer motlle i reproducció d'escaiola de les parts desaparegues modelades amb fang. - Provatura dels models d'escaiola per comprovar els encaixos. - Netejar les zones que s'hagin pogut embrutar amb el fang.- Fer copiar en pedra natural dels models d'escaiola.- Col.locació in situ de les còpies de pedra natural al monument. així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva restauració. Tots els treballs seran realitzats per especialistes titulats en restauració i amb experiència provada, prèvia documentació fotogràfica corresponent a l'època del seu muntatge i d'acord amb les directrius de la D.O. Previsió a justificar. (P - 88)	1,000	11.716,76	11.716,76
3	P544-PILO	U PILOTA- NEN OLÍMPIC (cod. 806-1) Restauració de la font olímpica, incloent: - Rèplica de la figura del nen en bronze a la cera perduda, incloent formació de model original a escala natural, formació de motlles rígids, fosa en bronze, treballada, acabada i patinada. Aquests treballs seran realitzats pel mateix autor de l'obra, l'escultor Juan Bordes.	1,000	35.252,99	35.252,99

**PRESSUPOST**

\*

Data: 15/01/25

Pàg.: 3

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Restauració de la base i pica de pedra artificial negra amb materials de les mateixes característiques que la original.</li> <li>- Repàs de la instal.lació d'aigua i desaigna, incloent la substitució de conductes, broc, reixa de desguàs, peces especials i material auxiliar en mal estat, que requereixi la direcció d'obra.</li> </ul> <p>Inclou neteja i sanejament del conjunt de la font, així com tots transports, muntatge i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva restauració d'acord amb les directrius de la D.O.</p> <p>Tots els treballs seran realitzats per especialistes titulats en restauració i amb experiència provada. Previsió a justificar.</p>			
		(P - 80)				
4	P9B4-METT	U	<p>DISTÀNCIES A BARCELONA ( cod. 1019 )</p> <p>Restauració del conjunt de la taula de Distàncies a Barcelona d'acord amb la documentació existent, reconstruint les parts desaparegudes sempre i quant aquests elements estiguin suficientment documentats.</p> <p>Inclou subministra i col.locació de la placa de marbre, calc i gravat de les distàncies, totes les anàlisis necessàries per a una correcta intervenció, restauració de la barana perimetral. incloent decapat, rascat , afinat, capes d'emprimació i capes d'acabat d'acord instruccions D.O, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva restauració.</p> <p>Tots els treballs seran realitzats per especialistes titulats en restauració i amb experiència provada, prèvia documentació fotogràfica corresponent a l'època del seu muntatge i d'acord amb les directrius de la D.O. Previsió a justificar.</p>	1,000	13.522,99	13.522,99
		(P - 87)				
5	K8781CH9	U	<p>A JOAN SALVAT PAPASSEIT (cod. 1141)</p> <p>Reparació total del conjunt escultòric, incloent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restauració integral de la figura i base de bronze: incloent neteja amb aigua, neteja de les superfícies amb mitjans mecànics, extracció d'incrustacions adherides existents, i tot el tractament necessari d'integració, estabilització, consolidació i protecció.</li> <li>- Neteja de la placa d'acer Corten i protecció amb Owatrol.</li> <li>- Neteja de base i peanya de pedra natural de basalt amb aigua i sabó amb ph neutre, incloent l'eliminació de fongs i demés restes orgàniques i/o inorgàniques de tot el conjunt, amb els mitjans necessaris en cada cas.</li> <li>-- Extracció del reblert de juntes en mal estat i de morters aliens a l'original i reblert de juntes amb morter de calç, àrid seleccionat, i tractament d'acabat.</li> <li>- Subministre i col.locació de placa d'acer Corten amb lletra retallada, de 900x200x10 mm, amb la inscripció d'acord amb l adocumentació existent.</li> </ul> <p>Inclou totes les anàlisis necessàries per a una correcta intervenció, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva restauració.</p> <p>Tots els treballs seran realitzats per especialistes titulats en restauració i amb experiència provada, prèvia documentació fotogràfica corresponent a l'època del seu muntatge i d'acord amb les directrius de la D.O. Previsió a justificar.</p>	1,000	11.633,78	11.633,78
		(P - 71)				
6	K8781CH2	U	<p>A RÒMUL BOCH I ALSINA (cod. 1142)</p> <p>Reparació total del conjunt escultòric, incloent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restauració integral de la figura i base de bronze: incloent neteja amb aigua, neteja de les superfícies amb mitjans mecànics, extracció d'incrustacions adherides existents, i tot el tractament necessari d'integració, estabilització, consolidació i protecció.</li> <li>- Neteja de les plaques d'acer Corten i protecció amb Owatrol.</li> <li>- Neteja de base i peanya de pedra natural de basalt amb aigua i sabó amb ph neutre, incloent l'eliminació de fongs i demés restes orgàniques i/o inorgàniques de tot el conjunt, amb els mitjans necessaris en cada cas.</li> <li>-- Extracció del reblert de juntes en mal estat i de morters aliens a l'original i reblert de juntes amb morter de calç, àrid seleccionat, i tractament d'acabat.</li> <li>- Subministre i col.locació de placa d'acer Corten amb lletra retallada, de 900x200x10 mm.d'acord amb el model original.</li> </ul>	1,000	12.187,78	12.187,78

**PRESSUPOST**

Data: 15/01/25

Pàg.: 4

Inclou totes les anàlisis necessàries per a una correcta intervenció, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva restauració. Tots els treballs seran realitzats per especialistes titulats en restauració i amb experiència provada, prèvia documentació fotogràfica corresponent a l'època del seu muntatge i d'acord amb les directrius de la D.O. Previsió a justificar.  
(P - 70)

<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.02.01</b>	<b>84.968,84</b>
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost MONU-PRES-25-26-C
Capítol	02	RESTAURACIONS EXTRAORDINÀRIES
SUBCAPÍTOL	02	EIXAMPLE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	P8310-CH01	U	SOL I OMBRA. (cod. 2046) Restauració i consolidació de volums d'obra que fan de suport al revestiment ceràmic consistent en: obertura i sanejat de les fissures, cosit d'esquerdes amb graper d'acer inoxidable, injecció de resines epoxídiques a les fissures més fines i injecció de lletada de ciment a les fissures més obertes, per tal de massissar i consolidar el conjunt de l'estructura. Restauració del revestiment ceràmic de tots els elements que conformen l'escultura, incloent l'extracció i repicat de les peces deteriorades, reposició i fixació amb morter de calç de les peces trencades i de les que falten. Reproducció de noves peces incloent formació de plantilles, motllos, estudi fotogràfic i de color, embalatge i transport, tot inclòs. Inclou totes les anàlisis necessàries per a una correcta intervenció, així com tots els mitjans auxiliars necessaris. Tots els treballs seran realitzats per especialistes titulats en restauració i amb experiència provada, i d'acord amb les directrius de la D.O. Previsió a justificar. (P - 82)	1,000	14.597,39	14.597,39
2	K878MEDI	U	COQUETA (cod.2029) Reparació total del conjunt escultòric, incloent: - Restauració integral de la figura i base de bronze: incloent neteja amb aigua, neteja de les superfícies amb mitjans mecànics, extracció d'incrustacions adherides existents, i tot el tractament necessari d'integració, estabilització, consolidació i protecció. - Neteja de base i peanya de pedra natural de basalt amb aigua i sabó amb ph neutre, incloent l'eliminació de fongs i demés restes orgàniques i/o inorgàniques de tot el conjunt, amb els mitjans necessaris en cada cas. -- Extracció del reblert de juntes en mal estat i de morters aliens a l'original i reblert de juntes amb morter de calç, àrid seleccionat, i tractament d'acabat. Inclou totes les anàlisis necessàries per a una correcta intervenció, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva restauració. Tots els treballs seran realitzats per especialistes titulats en restauració i amb experiència provada, prèvia documentació fotogràfica corresponent a l'època del seu muntatge i d'acord amb les directrius de la D.O. Previsió a justificar. (P - 75)	1,000	5.869,39	5.869,39

<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.02.02</b>	<b>20.466,78</b>
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost MONU-PRES-25-26-C
Capítol	02	RESTAURACIONS EXTRAORDINÀRIES
SUBCAPÍTOL	03	SANTS-MONTJUÏC

**PRESSUPOST**

\*

Data: 15/01/25

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 P544-LLAN	U	<p>LLANÇAMENT- NEN OLÍMPIC (cod. 3819-1)</p> <p>Restauració de la font olímpica, incloent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rèplica de la figura del nen en bronze a la cera perduda, incloent formació de model original a escala natural, formació de motlles rígids, fosa en bronze, treballada, acabada i patinada. Aquests treballs seran realitzats pel mateix autor de l'obra.</li> <li>- Restauració de la base i pica de pedra artificial negra amb materials de les mateixes característiques que la original.</li> <li>- Repàs de la instal·lació d'aigua i desaigua, incloent la substitució de conductes, broc, reixa de desguàs, peces especials i material auxiliar en mal estat, que requereixi la direcció d'obra.</li> </ul> <p>Inclou neteja i sanejament del conjunt de la font, així com tots transports, muntatge i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva restauració d'acord amb les directrius de la D.O.</p> <p>Tots els treballs seran realitzats per especialistes titulats en restauració i amb experiència provada. Previsió a justificar.</p>	1,000	35.252,99	35.252,99
2 P874-CASL	U	<p>(P - 79)</p> <p>A L'AVIADOR DURAN/ EL DOLOR I LA GLÒRIA (cod. 3005)</p> <p>Reparació total del conjunt escultòric, incloent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restauració integral de la figura i base de bronze: neteja de les superfícies, extracció de pintures existents, si cal, i tots els tractaments necessaris d'integració i protecció. Inclou muntatge i desmuntatge, i trasllads al taller i a la foneria, si cal.</li> <li>- Restauració de tots els elements de pedra natural, base, peanya i escultures de pedra, incloent:</li> <li>- Neteja general de totes les superfícies incloent l'eliminació de fongs i demés restes orgàniques de tot el conjunt, amb els mitjans necessaris en cada cas.</li> <li>- Extracció dels empastaments afegits de morters aliens a l'obra original.</li> <li>- Re-adhesió d'elements fracturats.</li> <li>- Tractament i reparació de fisures, consolidació i reintegració de petits elements volumètrics amb morter de calç, àrids seleccionats, pigments naturals i morters de reintegració si cal, incloent el tractament d'acabat.</li> <li>- Restauració, consolidació i reintegració del baix relleu amb morter de calç, àrids seleccionats, pigments naturals i morters de reintegració si cal, incloent el calc i nou rebaix de les lletres en cas que fos necessari, i tractament d'acabat.</li> <li>- Extracció del rebert de juntes en mal estat i de morters aliens a l'original i rebert de juntes amb morter de calç, àrid seleccionat, tenyit amb pigments naturals i tractament d'acabat.</li> <li>- Aplicació de consolidant en tota la superfície del material petri, en cas que sigui necessari.</li> </ul> <p>Inclou totes les anàlisis necessàries per a una correcta intervenció, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva restauració.</p> <p>Tots els treballs seran realitzats per especialistes titulats en restauració i amb experiència provada, prèvia documentació fotogràfica corresponent a l'època del seu muntatge i d'acord amb les directrius de la D.O. Previsió a justificar.</p>	1,000	19.745,44	19.745,44
3 K878LLIM	U	<p>(P - 83)</p> <p>EL FORJADOR (cod. 2008-2)</p> <p>Reparació total del conjunt escultòric, incloent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restauració integral de la figura i base de bronze: incloent neteja amb aigua, neteja de les superfícies amb mitjans mecànics, extracció d'incrustacions adherides existents, i tot el tractament necessari d'integració, estabilització, consolidació i protecció.</li> <li>- Neteja de base i peanya de pedra natural de basalt amb aigua i sabó amb ph neutre, incloent l'eliminació de fongs i demés restes orgàniques i/o inorgàniques de tot el conjunt, amb els mitjans necessaris en cada cas.</li> <li>-- Extracció del rebert de juntes en mal estat i de morters aliens a</li> </ul>	1,000	9.562,48	9.562,48

**PRESSUPOST**

Data: 15/01/25

Pàg.: 6

			l'original i reblat de juntes amb morter de calç, àrid seleccionat, i tractament d'acabat. Inclou totes les anàlisis necessàries per a una correcta intervenció, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva restauració. Tots els treballs seran realitzats per especialistes titulats en restauració i amb experiència provada, prèvia documentació fotogràfica corresponent a l'època del seu muntatge i d'acord amb les directrius de la D.O. Previsió a justificar. (P - 74)			
4	P9B4-MSUS	U	SUSANNA AL BANY (Cod. 3042) Restauració de l'escultura de marbre d'en Théophile E.V. Barrau, reproduint el dit desaparegut, d'acord amb la documentació fotogràfica existent. Inclouent: - Neteja i sanejament general de l'escultura - Re-adhesió d'elements fracturats - Modelar in situ amb fang les parts desaparegudes. - Fer motlle i reproducció d'escaiola. - Provatada dels models d'escaiola per comprovar els encaixos. - Netejar les zones que s'hagin pogut embrutar amb el fang. - Fer copiar en marbre blanc de la mateixa tipologia que l'original. - Col·locació in situ de la còpia reproduïda. Inclou totes les anàlisis necessàries per a una correcta intervenció, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva restauració. Tots els treballs seran realitzats per escultor/ra titulada i amb experiència provada, d'acord amb les directrius de la D.O. Previsió a justificar.  (P - 89)	1,000	4.241,49	4.241,49

<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.02.03</b>				<b>68.802,40</b>
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost MONU-PRES-25-26-C
Capítol	02	RESTAURACIONS EXTRAORDINÀRIES
SUBCAPÍTOL	04	LES CORTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	EXT0405K	U	A PRAT DE LA RIBA (cod. 4055) Aixecament topogràfic, estudi de verticalitat del monument, i comparativa amb el darrer aixecament. (Realitzar cada 2 anys) (P - 29)	1,000	299,59	299,59
2	EXT040TA	U	A JOSEP TARRADELLAS (cod. 4054) Aixecament topogràfic, estudi de verticalitat del monument, i comparativa amb el darrer aixecament..( a realitzar cada 2 anys) (P - 30)	1,000	299,59	299,59

<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.02.04</b>				<b>599,18</b>
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MONU-PRES-25-26-C
Capítol	02	RESTAURACIONS EXTRAORDINÀRIES
SUBCAPÍTOL	05	SARRIÀ-SANT GERVASI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	P874-MOLI	U	FONT DE LA PLAÇA MOLINA (cod. 5801) Reparació total de la font, inclouent: - Restauració de de tots els elements de pedra natural, base, peanya i piques, inclouent: - Neteja i sanejament general de totes les superfícies inclouent l'eliminació d'incrustacions calcàries, de fongs i demés restes orgàniques de tot el conjunt, amb els mitjans necessaris en cada cas. - Extracció dels empastaments afegits de morters aliens a l'obra original.	1,000	22.998,86	22.998,86

**PRESSUPOST**

\*

Data: 15/01/25

Pàg.: 7

- Re-adhesió d'elements fracturats.  
 -Tractament i reparació de fisures, consolidació i reintegració de petits elements volumètrics amb morter de calç, àrids seleccionats, pigments naturals i morters de reintegració si cal, incloent el tractament d'acabat.  
 - Restauració, consolidació i reintegració d'elements decoratius, amb morter de calç, àrids seleccionats, pigments naturals i morters de reintegració si cal, tractament d'acabat, i igualació cromàtica mab pigments naturals.  
 - Reproducció d'elements decoratius desapareguts, amb pedra sorrenca igual a l'existent, incloent motllos, formació de guix i producció de la peça, totalment acabada i col.locada.  
 - Extracció del reblert de juntes en mal estat i de morters aliens a l'original i reblert de juntes amb morter de calç, àrid seleccionat, tenyit amb pigments naturals i tractament d'acabat.  
 - Aplicació de consolidant en tota la superfície del material petri, en cas que sigui necessari.  
 - Repàs de la instal.lació d'aigua i desaigna, incloent la substitució de conductes, broc, reixa de desguàs, peces especials i material auxiliar en mal estat, que requereixi la direcció d'obra.  
 Inclou totes les anàlisis necessàries per a una correcta intervenció, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva restauració.  
 Tots els treballs seran realitzats per especialistes titulats en restauració i amb experiència provada, prèvia documentació fotogràfica corresponent a l'època del seu muntatge i d'acord amb les directrius de la D.O. Previsió a justificar.

(P - 85)

<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.02.05</b>	<b>22.998,86</b>
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost MONU-PRES-25-26-C
Capítol	02	RESTAURACIONS EXTRAORDINÀRIES
SUBCAPÍTOL	06	GRÀCIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	EXT0CAM	U	ELOGI DE L'AIGUA (cod. 6006) Estudi d'estabilitat del monument. Aixecament topogràfic i comparativa amb el darrer aixecament. Revisió i engreixat d'ancoratges., d'acord amb les instruccions de la D.O. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució (realitzar cada 2 anys) (P - 31)	1,000	465,00	465,00
2	P874-CRUT	U	FONT DE RUT (cod. 6806) Reparació total de la font, incloent: - Restauració integral de la figura de bronze: neteja de les superfícies i tractaments necessaris d'integració i protecció; reposició de les parts desapareguades d'acord la documentació fotogràfica, Inclou muntatge i desmuntatge, trasllads al taller i a la foneria , si cal. Inclou totes les anàlisis de laboratori i informes necessaris per a una correcta intervenció.  - Restauració de de tots els elements de pedra natural, base, peanya i pica, incloent: Neteja general de totes les superfícies incloent també l'eliminació d'incrustacions calcàries, fongs i demés restes orgàniques de tot el conjunt, amb els mitjans necessaris en cada cas. -Extracció dels empastaments afegits de morters aliens a l'obra original. Tractament i reparació de fisures i petits elements volumètrics amb morter de calç, àrids seleccionats, morters reintegradors i pigments naturals. -Extracció del reblert de juntes en mal estat i de morters aliens a l'original i reblert de juntes amb morter de calç, àrid seleccionat, tenyit	1,000	6.965,70	6.965,70

**PRESSUPOST**

\*

Data: 15/01/25

Pàg.: 8

amb pigments naturals i tractament d'acabat.  
-Aplicació de consolidant en tota la superfície del material petri, en cas que sigui necessari.

-Repàs de la instal.lació d'aigua i desaigua, incloent la substitució de conductes, brocs, reixes de desguàs, peces especials i material auxiliar en mal estat, que requereixi la direcció d'obra.  
Inclou totes les anàlisis necessàries per a una correcta intervenció, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva restauració.  
Tots els treballs seran realitzats per especialistes titulats en restauració i amb experiència provada, prèvia documentació fotogràfica corresponent a l'època del seu muntatge i d'acord amb les directrius de la D.O. Previsió a justificar.  
(P - 84)

<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.02.06</b>	<b>7.430,70</b>
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MONU-PRES-25-26-C
Capítol	02	RESTAURACIONS EXTRAORDINÀRIES
SUBCAPÍTOL	07	HORTA-GUINARDÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 P887-6280	U	RELLEU D'ARIADNA I TESEU (cod. 7014) Restauració del relleu d'Ariadna i Teseu ubicat a l'entrada del Laaberint. d'acord amb la documentació fotogràfica. Inclou repicat estucat, estucat tricapa, amb primera capa de regularització de morter de calç grassa apagada i sorra fina 1:4 de 8 mm de gruix, acabat raspat, segona capa de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i tercera capa d'emblanquinat amb pasta amb calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat. Inscripció de la llegenda d'acord amb la tipologia i mides de les originals. Aplicació de pàtina cromàtica d'igualació de l'aresta del fronton. Tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució. Treballs a realitzar per personal especialitzat titulat amb experiència provada.. Previsió a justificar. (P - 86)	1,000	5.194,54	5.194,54

<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.02.07</b>	<b>5.194,54</b>
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MONU-PRES-25-26-C
Capítol	02	RESTAURACIONS EXTRAORDINÀRIES
SUBCAPÍTOL	09	SANT ANDREU

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 K878CAVA	U	CAVALLS DESBOCATS ( cod. 9008) Restauració integral del conjunt escultòric de fosa d'alumini, incloent neteja manual amb aigua, neteja manual de les superfícies amb mitjans mecànics, extracció d'incrustacions adherides existents fins arribar a la pàtina original, reintegració de pèrdues i patinat i pigmentat de la zona afectada, i tot el tractament necessari de d'integració, estabilització, consolidació i protecció. Inclou totes les anàlisis de laboratori i informes necessaris per a una correcta intervenció. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva restauració. Treballs a realitzar per especialistes titulats amb experiència provada. (P - 73)	1,000	23.937,64	23.937,64

<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.02.09</b>	<b>23.937,64</b>
--------------	-------------------	-----------------	------------------

**PRESSUPOST**

\*

Data: 15/01/25

Pàg.: 9

Obra	01	Pressupost MONU-PRES-25-26-C
Capítol	02	RESTAURACIONS EXTRAORDINÀRIES
SUBCAPÍTOL	10	SANT MARTÍ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 P544-VOGA	U	VOGA- NEN OLIMPIC (cod. 806-1) Restauració de la font olímpica, incloent: - Rèplica de la figura del nen en bronze a la cera perduda, incloent formació de model original a escala natural, formació de motlles rígids, fosa en bronze, treballada, acabada i patinada. Aquests treballs seran realitzats pel mateix autor de l'obra. - Restauració de la base i pica de pedra artificial negra amb materials de les mateixes característiques que la original. - Repàs de la instal·lació d'aigua i desaugua, incloent la substitució de conductes, broc, reixa de desguàs, peces especials i material auxiliar en mal estat, que requereixi la direcció d'obra. Inclou neteja i sanejament del conjunt de la font, així com tots transports, muntatge i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva restauració d'acord amb les directrius de la D.O. Tots els treballs seran realitzats per especialistes titulats en restauració i amb experiència provada. Previsió a justificar.	1,000	35.252,99	35.252,99
2 K878ADOL	U	(P - 81) L'ADOLESCENT (cod.6-1) Reparació total del conjunt escultòric, incloent: - Restauració integral de la figura i base de bronze: incloent neteja amb aigua, neteja de les superfícies amb mitjans mecànics, extracció d'incrustacions adherides existents, i tot el tractament necessari d'integració, estabilització, consolidació i protecció. - Neteja de base i peanya de pedra natural de basalt amb aigua i sabó amb ph neutre, incloent l'eliminació de fongs i demés restes orgàniques i/o inorgàniques de tot el conjunt, amb els mitjans necessaris en cada cas. -- Extracció del reblert de juntes en mal estat i de morters aliens a l'original i reblert de juntes amb morter de calç, àrid seleccionat, i tractament d'acabat. Inclou totes les anàlisis necessàries per a una correcta intervenció, així com tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva restauració. Tots els treballs seran realitzats per especialistes titulats en restauració i amb experiència provada, prèvia documentació fotogràfica corresponent a l'època del seu muntatge i d'acord amb les directrius de la D.O. Previsió a justificar. (P - 72)	1,000	5.852,48	5.852,48
<b>TOTAL SUBCAPÍTOL</b>		<b>01.02.10</b>			<b>41.105,47</b>

Obra	01	Pressupost MONU-PRES-25-26-C
Capítol	03	IMPREVISTOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 IMP10000	U	IMPREVISTOS Imprevistos a justificar que sorgeixin al llarg del termini de durada de la contracta de conservació de monuments. Aquests imprevistos es resoldran mitjançant instruccions dels tècnics municipals i amb pressupost previ sempre que la urgència ho permet-hi. En cas contrari es facturaran d'acord amb el quadre de preus ITEC de l'any en curs. (P - 69)	1,000	80.000,00	80.000,00

<b>TOTAL Capítol</b>		<b>01.03</b>			<b>80.000,00</b>
----------------------	--	--------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost MONU-PRES-25-26-C
------	----	------------------------------

**PRESSUPOST**

\*

Data: 15/01/25

Pàg.: 10

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT  
 SUBCAPÍTOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 H1411115	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 (P - 33)	10,000	12,81	128,10
2 H142AC60	u	Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 35)	4,000	10,13	40,52
3 H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 34)	8,000	5,95	47,60
4 H1433115	u	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 37)	8,000	15,33	122,64
5 H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 36)	8,000	18,60	148,80
6 H1441201	u	Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 (P - 38)	100,000	0,69	69,00
7 H144B104	u	Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 40)	8,000	5,71	45,68
8 H1442012	u	Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE (P - 39)	8,000	18,14	145,12
9 H1457520	u	Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 41)	12,000	12,06	144,72
10 H145K153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 (P - 42)	12,000	20,38	244,56
11 H145N153	u	Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologades segons UNE-EN 420 (P - 43)	6,000	29,11	174,66
12 H1462242	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 44)	6,000	25,89	155,34
13 H146P470	u	Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant (P - 45)	4,000	11,60	46,40
14 H1471101	u	Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferrament estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE (P - 46)	4,000	38,33	153,32
15 H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 48)	4,000	35,00	140,00
16 H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 47)	4,000	43,53	174,12
17 H147M007	u	Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 49)	4,000	114,75	459,00

EUR

**PRESSUPOST**

\*

Data: 15/01/25

Pàg.: 11

18	H1482222	u	Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P - 51)	8,000	6,28	50,24
19	H1483555	u	Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 52)	8,000	7,45	59,60
20	H1481542	u	Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 50)	4,000	23,56	94,24
21	H1484110	u	Samarreta de treball, de cotó (P - 53)	8,000	2,76	22,08
22	H1485800	u	Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 54)	8,000	15,03	120,24
23	P147Z-FITH	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 77)	6,000	7,09	42,54

<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.04.01</b>	<b>2.828,52</b>
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MONU-PRES-25-26-C
Capítol	04	SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL	02	PROTECCIONS COL·LECTIVES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	H1512005	m2	Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)	100,000	6,13	613,00
2	H1511015	m2	Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)	50,000	13,63	681,50
3	H1511017	m2	Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)	50,000	17,51	875,50
4	H1512021	m2	Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, amb taulons i llatges de fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)	30,000	17,89	536,70
5	H15119D1	m2	Protecció amb vela de lona ignífuga de proteccions superficials contra caigudes, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 57)	100,000	22,47	2.247,00
6	P151R-H93K	u	Protecció contra caigudes en rases al paviment amb plaques de composites reforçades amb fibra de vidre, d'1,2x80 cm, apte per una càrrega puntual de 500 kp, amb el desmuntatge inclòs (P - 78)	10,000	25,71	257,10

<b>TOTAL</b>	<b>SUBCAPÍTOL</b>	<b>01.04.02</b>	<b>5.210,80</b>
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MONU-PRES-25-26-C
Capítol	04	SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL	03	IMPLANTACIONS D'OBRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 76)	200,000	8,05	1.610,00

EUR

**PRESSUPOST**

Data: 15/01/25

Pàg.: 12

2	H1215250	dia	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut (P - 32)	200,000	0,09	18,00
---	----------	-----	--	---------	------	-------

**TOTAL SUBCAPÍTOL 01.04.03 1.628,00**

Obra	01	Pressupost MONU-PRES-25-26-C
Capítol	04	SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL	04	MESURES PREVENTIVES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	H16F1003	u	Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P - 60)	6,000	168,23	1.009,38
2	H16F1004	h	Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P - 61)	20,000	23,40	468,00

**TOTAL SUBCAPÍTOL 01.04.04 1.477,38**

Obra	01	Pressupost MONU-PRES-25-26-C
Capítol	04	SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL	05	SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	HBB11261	u	Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)	8,000	87,77	702,16
2	HBBA1511	u	Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs (P - 63)	8,000	18,99	151,92
3	HBBAF004	u	Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)	8,000	46,48	371,84
4	HBBAC005	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)	8,000	31,44	251,52

**TOTAL SUBCAPÍTOL 01.04.05 1.477,44**

Obra	01	Pressupost MONU-PRES-25-26-C
Capítol	04	SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL	06	EQUIPAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	HQUA1100	u	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 66)	2,000	120,44	240,88
2	HQUA3100	u	Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 67)	2,000	71,43	142,86
3	HQUAM000	u	Reconeixement mèdic (P - 68)	4,000	35,40	141,60
4	PQU2-65LE	u	Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 90)	4,000	191,25	765,00

EUR

**PRESSUPOST**

\*

Data: 15/01/25

Pàg.: 13

---

TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.04.06	1.290,34
-------	------------	----------	----------

---

<b>TOTAL PRESSUPOST</b>			<b>791.721,64</b>
-------------------------	--	--	-------------------

(\*) Branques incompletes

## RESUM DE PRESSUPOST

Data: 11/02/25

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	BRIGADA DE CONSERVACIÓ EDIFICIS	323.314,33
Capítol	01.02	CASA VELLA	448.438,01
Capítol	01.03	PALAUET ALBÉNIZ	885,38
Obra	01	Pressupost LOT3 EDIFICIS	772.637,72
			<b>772.637,72</b>

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost LOT3 EDIFICIS	772.637,72
			<b>772.637,72</b>

**PRESSUPOST**

Data: 11/02/25

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS  
 CAPÍTOL 01 BRIGADA DE CONSERVACIÓ EDIFICIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	A0111000	h	Encarregat obra , amb experiència en serveis de manteniment i intervenció en edificis i/o parcs històric-artístics o equivalent (P - 2)	31,99	1.726,000	55.214,74
2	A012H001	h	Oficial de 1ª electricista especialista en serveis de manteniment i intervenció en edificis històric-artístics (P - 9)	29,57	1.726,000	51.037,82
3	A012A001	h	Oficial de 1ª fuster especialista en serveis de manteniment i intervenció en edificis històric-artístics (P - 6)	29,12	1.726,000	50.261,12
4	A012HC01	h	Oficial 1ª pintor especialista en edificis històric-artístics (P - 10)	28,61	863,000	24.690,43
5	A0127002	h	Oficial de 1ª paleta especialista en serveis de manteniment i intervenció en edificis històric-artístics (P - 4)	28,61	1.726,000	49.380,86
6	A0150000	h	Manobre especialitzat, especialista en serveis de manteniment i intervenció en edificis històric-artístics (P - 15)	24,69	1.726,000	42.614,94
7	A013H000	h	Ajudant electricista (P - 14)	25,36	50,000	1.268,00
8	E150HC01	h	PREVISIÓ FURGONETA TRANSPORT MATERIALS Previsió a justificar per a furgoneta per a transport de materials i maquinària necessaris per a la conservació ordinària dels edificis patrimonials (P - 16)	19,00	160,000	3.040,00
9	A0126001	h	Picapedrer-escultor (P - 3)	28,61	50,000	1.430,50
10	A012F000	h	Oficial 1ª manyà (P - 8)	29,06	50,000	1.453,00
11	A013F000	h	Ajudant manyà (P - 13)	25,50	50,000	1.275,00
12	A0136000	h	Ajudant picapedrer (P - 11)	25,40	50,000	1.270,00
13	A010V12	h	Vitraller restaurador (P - 1)	34,00	50,000	1.700,00
14	A012B001	h	Pintor-estucador (P - 7)	28,61	50,000	1.430,50
15	A0129001	h	Guixaire- modelista (P - 5)	28,61	50,000	1.430,50
16	A013D000	h	Ajudant pintor (P - 12)	25,40	50,000	1.270,00
17	E1600000	U	PREVISIÓ PER A MATERIALS Previsió a justificar per a materials tal com morters, graves, calç, acers, rajoles ceràmiques, pintura, etc. a decidir per la D.F., així com altres imprevistos sorgits durant la conservació ordinària dels edificis patrimonials. Aquests es facturaran d'acord amb el quadre de preus ITEC de l'any en curs. (P - 17)	34.546,92	1,000	34.546,92
<b>TOTAL</b>			<b>CAPÍTOL 01.01</b>			<b>323.314,33</b>

OBRA 01 PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS  
 CAPÍTOL 02 CASA VELLA  
 TITOL 3 01 SALÓ DE CENT  
 TITOL 4 02 CONTROL CLIMÀTIC TRAM 1 SALÓ DE CENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P181-HC01	ut	Durant l'any 2023 es varen fixar les capes pictòriques i es va recuperar una part de la decoració original gòtica, es va observar que la temperatura i la humitat no eren constants. per aquest motiu les capes pictòriques estan en moviment continu i es produeixen aixecaments, despreniments i pèrdua de capa	4.384,80	1,000	4.384,80

**PRESSUPOST**

Data: 11/02/25

Pàg.: 2

			pictòrica. Per tal d'entendre aquestes fluctuacions segons la climatologia del saló de Cent, es varen instal·lar, amb accés des de les golfes, tres sensors d'humitat i temperatura que enregistren les dades cada 20 minuts. Cal descarregar la informació mensual i realitzar un informe on cal remarcar tots els paràmetres fora de l'estat de conservació òptim i les fluctuacions abruptes que també incideixen en la conservació de les pintures gòtiques. La durada d'aquesta tasca és d'1 any. (P - 37)			
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 4</b>	<b>01.02.01.02</b>				<b>4.384,80</b>

OBRA	01	PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS
CAPÍTOL	02	CASA VELLA
TITOL 3	01	SALÓ DE CENT
TITOL 4	03	NETEJA I FIXACIÓ ENTEIXINATS SALÓ DE CENT.TRAMS 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P182-HC01	PA	La documentació constarà dels següents apartats: Reportatge de seguiment fotogràfic dels treballs realitzats, fent una comparativa d'abans de la intervenció, procés de treball i resultat final on s'il·lustri una mostra de tots els processos realitzats. Documentació gràfica on es localitzarà les zones d'intervenció i els processos realitzats (programa vectorial tipus Adobe Illustrator CS6 o similar). Informe explicatiu de les dades recollides durant la intervenció. La memòria d'intervenció haurà d'incloure la redacció d'un protocol de conservació preventiva. S'entregarà 3 còpies en format electrònic i 1 còpia en edició de paper. (P - 38)	9.703,00	1,000	9.703,00
2	P8RN-HC01	m2	S'inclou la microaspiració per eliminar les acumulacions de brutícia Neteja superficial de la pols superficial, amb aspirador i paletines suaus. La partida inclou el material i l'instrumental necessari per a la realització del procés descrit . Amb grau de dificultat alt i amb la intervenció del conservador- restaurador responsable de la intervenció (P - 43)	94,53	200,290	18.933,41
3	P873-HC01	m2	Procés a realitzar abans de procedir a la neteja i si és possible abans de la fixació de capes pictòriques: Eliminació mecànica en sec dels fongs per microaspiració. Aplicació amb esprai de la mescla alcohol etílic al 70% amb aigua destil·lada, o bé alcohol isopropílic al 60% amb aigua destil·lada. La partida inclou el material i l'instrumental necessari per a la realització del procés descrit.  Eliminació i desinfecció de fongs Desinsectació /tractament pels insectes xilòfags Procés a realitzar abans de procedir a la neteja i si és possible abans de la fixació de capes pictòriques: Microaspiració dels orificis provocats pels insectes xilòfags, per tal d'extreure les partícules generades pels insectes i que obturen les galeries. Injecció amb xeringa, de producte insecticida per a xilòfags. Aquest producte ha de tenir eficàcia preventiva contra larves; no ha de tacar el suport ni la capa pictòrica. Posterior obturació de l'orifici amb massilla especial. S'evitarà un producte que contragui i es despenqui, en el procés d'asseccament. La partida inclou el material i l'instrumental necessari per a la realització del procés descrit. (P - 39)	143,31	200,290	28.703,56
4	P8RA-HC01	ut	Col·locació d'empelts de fusta en esquerdes o peces mancants, substitució de peces de fusta molt malmeses i recomposició dels cassetons reaprofitats: Per tal d'impedir l'entrada d'insectes i de pols en les esquerdes i en les juntes d'unió entre peces més obertes, es rebliran els buits amb fusta de balsa. La partida inclou el material i l'instrumental necessari per a la realització del procés	39.769,76	2,000	79.539,52

**PRESSUPOST**

Data: 11/02/25

Pàg.: 3

			descriu.			
			Tractament dels elements metàl·lics de subjecció malmesos: Eliminació mecànica de les acumulacions d'òxid amb microaspiració. Posterior aplicació de producte inhibidor de l'òxid i protector incolor, i després de deixar assecar la superfície, aplicació de goma laca diluïda amb alcohol al 15%. Aquests processos s'han de realitzar prenent especial cura de no tacar la policromia. Eliminació/substitució dels elements de subjecció malmesos per elements d'acer inoxidable. La partida inclou el material i l'instrumental necessari per a la realització del procés descrit. (P - 42)			
5	P121-HC03	ut	Muntatge i desmuntatge de conjunt de torre mòbil (P - 35)	1.186,23	3,000	3.558,69
6	P127-HC01	m2	Muntatge i desmuntatge de conjunt de plataforma de treball tubular metàl·lica fixa formada per un sistema multidireccional d'acer i alumini amb homologacions Z-8.22-64, Z-8.1-64 i Z-8.1-175. Hi haurà dues torres lateral de mides 1,57x3,07 mts amb escala de graons. On les bigues gelosies especials model Allround de layher de llum lliure 7,70 mts Plataformes de fibra de vidre reforçada, bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la part inferior. Inclòs bases amb proteccions del paviment i tots els elements de senyalització normalitzats. El muntatge i desmuntatge s'ha de realitzar dintre dels horaris i necessitats del funcionament de l'Ajuntament, segons especificacions del projecte i requeriments de la propietat en el moment de realitzar els treballs. El material de la plataforma ha d'estar net de restes d'obra i amb una presència i estat de conservació adequada per el lloc on es col·locara. Ha d'incloure el Pla de muntatge, la gestió documental per obra i plataforma i el servei de transport d'entrega i recollida (P - 36)	131,40	200,290	26.318,11
7	P121-HC02	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats Per a una superfície de 200,29m2 i una durada de 6 mesos (P - 34)	104,00	200,290	20.830,16
8	P8R9-HC01	m2	Aplicació d'un adhesiu d'origen animal, preferiblement cola de peix/d'esturió, a la proporció convenient. L'adhesiu no deixarà rastre visible sobre la capa pictòrica. Empaperament de protecció de la capa pictòrica amb paper japó o tissú de fibres de cànem de Manila (abacà) resistent a la humitat i apte per a l'aplicació d'adhesius aquosos. Aplicació d'escalfor amb espàtula calenta sobre un film de polièster transparent químicament inert, lliure d'àcids i de plastificants, per tal d'evitar el contacte directe de l'espàtula calenta amb la capa pictòrica empaperada. Temperatura màxima de l'espàtula a 70°C de temperatura. Deixar refredar i posterior desempaperat de la zona intervinguda. Insistir en la fixació tants cops com sigui necessari. La partida inclou el material i l'instrumental necessari per a la realització del procés descrit. (P - 40)	365,75	200,290	73.256,07
9	P8R9-HC02	m2	Fixació amb una resina acrílica amb la següent composició: Copolímer etilo acrilat –metil metacrilat (EA- MMA), en dispersió aquosa o similar, diluïda amb aigua i amb incorporació d'un producte tensioactiu per tal de facilitar la penetració de l'adhesiu a l'interior de les escates del daurat i capes de preparació despreses. Introducció de l'adhesiu amb xeringa o instrument similar. Aplanat de les escates exercint una lleugera pressió mitjançant una monyeca de cotó embolicada a un film de polièster	139,51	200,290	27.942,46

**PRESSUPOST**

Data: 11/02/25

Pàg.: 4

			transparent químicament inert, lliure d'àcids i de plastificants. La partida inclou el material i l'instrumental necessari per a la realització del procés descrit. (P - 41)			
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 4</b>		<b>01.02.01.03</b>			<b>288.784,98</b>

OBRA	01	PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS
CAPÍTOL	02	CASA VELLA
TITOL 3	02	CONSULAT DE MAR
TITOL 4	01	RESTAURACIÓ ARRIMADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KQRMUH05	ut	<p>Restauració d'arrimador format per diferents motlutes al voltants de plafons de xapa de fusta i motlures formant quadrats i un sócol ,amb una zona amb plafons ranurats metàl·lics corresponent a les màquines d'aire condicionat.</p> <p>- Inclou neteja mecànica amb brotxa, goma de wishab, aspiració i eliminació de substàncies adherides en superfície i en les esquerdes de la totalitat de l'obra.</p> <p>- Neteja química per retirar les restes de sutge adherides. Realització de test amb disolvents orgànics de wolbers per a determinar quin grau de polaritat és el idoni per a la neteja en cada cas.Proposta de la gelificació d'aquesta barreja amb el procés dels famosos "solvent gels" i aplicació a través de paper japonès per a fer una neteja el més superficial possible i no penetrar en l'original.</p> <p>- Neteja química dels elements daurats. Neteja amb una gelificació de acetona obtinguda amb una hidroxipropilcelulosa no iònica camb Klucel G.</p> <p>- Adhesió si fos el cas d'elements despresos.</p> <p>_ Reposició, en cas necessari previ estudi, de les planxes perforades de l'Aire condicionat.</p> <p>- Reintegració volumètrica, estabilització i nutrició del suport fusta.</p> <p>- Tractament atac de xilòfags</p> <p>- Aplicació de capa de protecció.</p> <p>- Memòria documental de l'estat inicial de totes les patologies, tractaments, productes emprats i recomanacions de conservació preventiva. (P - 29)</p>	9.260,71	1,000	9.260,71
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 4</b>		<b>01.02.02.01</b>			<b>9.260,71</b>

OBRA	01	PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS
CAPÍTOL	02	CASA VELLA
TITOL 3	02	CONSULAT DE MAR
TITOL 4	02	RESTAURACIÓ MARCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KQRMUH06	ut	<p>Restauració de marcs i talla ornamental, de la porta d'accés com de les dos finestres estan formats per motlures lineals i una amb motius ornamentals tallats i daurada, compten amb un remat en la part superior subjectat per dues mènsules tallades. En la part superior de la porta te una talla daurada que representa a dos personatges a sobre de dofins i un escut al centre.</p> <p>No s'inclouen els batents de les portes ni finestres.</p> <p>- Inclou neteja mecànica amb brotxa, goma de wishab, aspiració i eliminació de substàncies adherides en superfície i en les esquerdes de la totalitat de l'obra.</p> <p>- Neteja química per retirar les restes de sutge adherides. Realització de test amb disolvents orgànics de wolbers per a determinar quin grau de polaritat és el idoni per a la neteja en cada cas.Proposta de la gelificació d'aquesta barreja amb el procés dels famosos "solvent gels" i aplicació a través de paper</p>	10.304,71	1,000	10.304,71

**PRESSUPOST**

Data: 11/02/25

Pàg.: 5

			japonès per a fer una neteja el més superficial possible i no penetrar en l'original. - Neteja química dels elements daurats. Neteja amb una gelificació de acetona obtinguda amb una hidroxipropilcelulosa no iònica camb Klucel G. - Adhesió si fos el cas d'elements despresos. - Reintegració volumètrica, estabilització i nutrició del suport fusta. - Tractament atac de xilòfags - Aplicació de capa de protecció. - Memòria documental de l'estat inicial de totes les patologies, tractaments, productes emprats i recomanacions de conservació preventiva. No inclou els mitjans auxiliars (P - 30)			
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 4</b>		<b>01.02.02.02</b>			<b>10.304,71</b>

OBRA	01	PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS
CAPÍTOL	02	CASA VELLA
TITOL 3	03	SALÓ DE CRÒNIQUES
TITOL 4	01	RESTAURACIÓ PINTURES MURALS J.M.SERT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	L898HC03	pa	Revisió de manteniment del les pintures murals de J.M.Sert. anual. Eliminació de pols acumulada, observant detalladament de l'estat de la capa pictòrica i la pèrdua d'adhesió de les teles al mur. Fixació puntual dels desprendiments que s'hagin detectat del 25% de la superfície. Inclòs el material i l'instrumental necessari per a la realització del procés. Elaboració d'informe dels processos realitzats i grafiat de la comparativa de les patologies amb l'estat de conservació anterior. Incloure un estudi climàtic dut durant el procés de revisió. Valoració per si calgués fer una actuació d'emergència o continuar amb el manteniment anual establert No inclou els mitjans auxiliars (P - 32)	4.558,00	1,000	4.558,00
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 4</b>		<b>01.02.03.01</b>			<b>4.558,00</b>

OBRA	01	PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS
CAPÍTOL	02	CASA VELLA
TITOL 3	04	SALÓ DEL BON GOVERN
TITOL 4	01	RESTAURACIÓ PORTES PATI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KAQR32H10	ut	Portes correderas de fusta dues cares, decapat en la seva totalitat del vernís existent. Reparacions de desperfectes en treballs de fuster. Aplicació de tractament antiparàsits ( tractament curatiu i preventius) Rejuntat general, tintat i acabat en vernís a l'oli especial a saturació acabat semi-mat totalment acabat ( 2uts) Neteja de metalls i polit (P - 20)	2.601,25	2,000	5.202,50
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 4</b>		<b>01.02.04.01</b>			<b>5.202,50</b>

OBRA	01	PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS
CAPÍTOL	02	CASA VELLA
TITOL 3	05	SALA FLORENSA
TITOL 4	01	RESTAURACIÓ FINESTRES PATI GÒTIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

**PRESSUPOST**

Data: 11/02/25

Pàg.: 6

1	K87AUH01	ut	Restauració de finestres de pati gòtic per les dues cares, decapat en la seva totalitat de la pintura existent. Reparació de desperfectes per un fuster, suministre i col·locació de junta de goma permanent a la canal oberta. Aplicació de tractament antiparàsit ( tractament curatiu i preventiu) rejuntat general Tintat i acabat en vernís a l'oli especial a saturació acabat semi-mat, totalment acabat per la part interior, i a l'esmalt de poliuretà en color fosc per la part exterior. Netejada metalls i polits (P - 19)	1.300,34	2,000	2.600,68
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 4</b>		<b>01.02.05.01</b>			<b>2.600,68</b>

OBRA	01	PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS
CAPÍTOL	02	CASA VELLA
TITOL 3	06	ENTEIXINATS
TITOL 4	01	ENTEIXINAT A

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KQRFHC10	ut	Revisió de manteniment d'enteixinat A anual. Eliminació de la pols acumulada, revisió detallada de l'estat de la capa pictòrica: aixecaments de la capa pictòrica i atac biològic. Incloure la fixació d' un 25% de la superfície, el material i l'instrumental necessari per a la realització del procés. Elaboració d'un informe on es grafiarà la comparativa de les patologies amb l'estat de conservació anterior. S'inclourà l'estudi climàtic dut a terme durant el procés. (P - 25)	9.021,00	1,000	9.021,00
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 4</b>		<b>01.02.06.01</b>			<b>9.021,00</b>

OBRA	01	PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS
CAPÍTOL	02	CASA VELLA
TITOL 3	06	ENTEIXINATS
TITOL 4	02	ENTEIXINAT C

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KQRFHC12	ut	Revisió anual de manteniment enteixinat C que inclou una inspecció detalla a de tota la superfície: - Eliminació de la pols acumulada i un control de l'atac biològic - Caldrà incloure la fixació d'un 25% de la superfície, el material i l'instrumental necessari per a la realització del procés - Elaboració d'un informe on es grafiarà la comparativa de les patologies amb l'estat de conservació anterior. -Caldrà incloure l'estudi climàtic dut a terme durant el procés (P - 26)	6.910,11	1,000	6.910,11
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 4</b>		<b>01.02.06.02</b>			<b>6.910,11</b>

OBRA	01	PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS
CAPÍTOL	02	CASA VELLA
TITOL 3	06	ENTEIXINATS
TITOL 4	03	ENTEIXINAT J

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KQRFHC18	ut	Revisió anual de manteniment enteixinat J que inclou una inspecció detalla a de tota la superfície: -Eliminació de la pols acumulada, observant detalladament l'estat de la capa pictòrica: els aixecaments de la capa pictòrica i l'atac biològic. -Fixació d'un 25% de la superfície, inclòs el material i l'instrumental necessari per a la realització del procés. -Elaboració d'un informe on caldrà grafiar la comparativa de les	4.591,14	1,000	4.591,14

**PRESSUPOST**

Data: 11/02/25

Pàg.: 7

			patologies amb l'estat de conservació anterior. -S'inclourà l'estudi climàtic dut a terme durant el procés. (P - 27)			
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 4</b>		01.02.06.03			<b>4.591,14</b>

OBRA	01	PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS
CAPÍTOL	02	CASA VELLA
TITOL 3	06	ENTEIXINATS
TITOL 4	04	ENTEIXINAT K

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KQRFHC19	ut	Revisió anual de manteniment enteixinat K, anual, que inclou una inspecció detalla a de tota la superfície: -Eliminació de la pols acumulada, observant detalladament l'estat de la capa pictòrica: els aixecaments de la capa pictòrica i l'atac biològic. -Fixació d'un 25% de la superfície, inclòs el material i l'instrumental necessari per a la realització del procés. -Elaboració d'un informe on caldrà grafiar la comparativa de les patologies amb l'estat de conservació anterior. -S'inclourà l'estudi climàtic dut a terme durant el procés. (P - 28)	9.021,00	1,000	9.021,00
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 4</b>		01.02.06.04			<b>9.021,00</b>

OBRA	01	PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS
CAPÍTOL	02	CASA VELLA
TITOL 3	07	VITRALLS
TITOL 4	01	VITRALLS DELS CANCELLES D'ENTRADA AL SALÓ DE CENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KC31HC10	ut	- Avaluació de l'estat de conservació dels vitralls, documentant detalladament les alteracions detectades. -Neteja completa dels vitralls dels 3 finestrals del saló de Centr. Neteja en sec. Neteja amb aigua i alcohol al 50%. Neteja amb dissolvent de les taques de pintura puntuals. - Revisió de les corbatures dels plafons i la posició de les varetes de reforç. -Documentació dels treballs realitzats. (P - 23)	3.233,20	1,000	3.233,20
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 4</b>		01.02.07.01			<b>3.233,20</b>

OBRA	01	PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS
CAPÍTOL	02	CASA VELLA
TITOL 3	07	VITRALLS
TITOL 4	02	LLUERNA I ROSASSA SALÓ DE PLENS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KC31HC03	ut	La claraboia és construïda amb nombroses cibes. Els plafons descansen sobre perfils de ferro en T. El fons es vidre imprès blanc. La rosassa és un vitrall pintat abundantment amb grisalla i esmalt cuit el foc. El perímetre és una sanefa complexa pintada sobre vidre plaqué gravat a l'àcid. S'instal·la per el costat exterior amb màstic. Les claraboies solen estar especialment brutes per el costat exterior i la neteja per el costat interior podria no ser necessària. Intervenció de conservació proposada -Neteja dels vitralls, primerament en sec i amb aspiració i a continuació amb aigua alcohol al 50%. Revisió i correcció dels següents punts: -Les entregues dels vitralls als marcs i a l'estat de les massilles i morters.	2.553,20	1,000	2.553,20

**PRESSUPOST**

Data: 11/02/25

Pàg.: 8

			-A la correcta col·locació de les varetes de suport i les fixacions d'aquestes amb els vidres emplomats i amb els marcs. -Detectar la formació de condensacions en la superfície del vitrall. -Detectar filtracions d'aigua, si com en aquest cas pot rebre el impacte directe de la pluja (rosassa). -Detectar corrosions dels marcs de ferro de la claraboia. -Redacció de documentació de les alteracions trobades, de les accions preses i de l'estat final dels vitralls. No inclou els elements de seguretat necessari (plataforma, bastida,...) per a realitzar les feines. (P - 21)			
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 4</b>		<b>01.02.07.02</b>			<b>2.553,20</b>

OBRA	01	PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS
CAPÍTOL	02	CASA VELLA
TITOL 3	07	VITRALLS
TITOL 4	03	NETEJA FINESTRALS SALÓ DE CENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KC31HC10	ut	- Avaluació de l'estat de conservació dels vitralls, documentant detalladament les alteracions detectades. -Neteja completa dels vitralls dels 3 finestrals del saló de Centr. Neteja en sec. Neteja amb aigua i alcohol al 50%. Neteja amb dissolvent de les taques de pintura puntuals. - Revisió de les corbatures dels plafons i la posició de les varetes de reforç. -Documentació dels treballs realitzats. (P - 23)	3.233,20	1,000	3.233,20
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 4</b>		<b>01.02.07.03</b>			<b>3.233,20</b>

OBRA	01	PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS
CAPÍTOL	02	CASA VELLA
TITOL 3	07	VITRALLS
TITOL 4	04	NETEJA LLUERNA ESCALA D'HONOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KC31HC04	ut	Malgrat trobar-se en un estat de conservació bo hi ha varies alteracions que de no corregir-se podrien causar desprendiments menors o l'alteració d'altres elements. La disposició de la vidriera fa inevitable que s'hi dipositi una capa homogènia de pols que hauria de retirar-se periòdicament. Es proposa la realització dels següents treballs: -Neteja completa dels vitralls per el costat exterior. Aspiració dels residus més grans amb filtres. Neteja en sec. Neteja amb aigua i alcohol al 50%. Neteja amb dissolvent de les taques de pintura puntuals. - Revisió de les corbatures dels plafons i la posició de les varetes de reforç. -Consolidació de les peces fracturades amb adhesiu epòxid Hxtal-NYL-1. Revisió de les consolidacions realitzades anteriorment. -Repintat amb pintura antioxidant de les taques d'òxid que hagin pogut sortir sobre els perfils de ferro. -Documentació dels treballs realitzats. (P - 22)	3.946,50	1,000	3.946,50
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 4</b>		<b>01.02.07.04</b>			<b>3.946,50</b>

OBRA	01	PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS
CAPÍTOL	02	CASA VELLA
TITOL 3	07	VITRALLS
TITOL 4	05	NETEJA DELS DOS VITRALLS DE LA GALERIA GÒTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

**PRESSUPOST**

Data: 11/02/25

Pàg.: 9

1	KC31HC11	ut	- Avaluació de l'estat de conservació dels vitralls, documentant detalladament les alteracions detectades. -Neteja completa dels vitralls dels 2 vitralls de la Galeria Gòtica. Neteja en sec. Neteja amb aigua i alcohol al 50%. Neteja amb dissolvent de les taques de pintura puntuals. - Revisió de les corbatures dels plafons i la posició de les varetes de reforç. -Documentació dels treballs realitzats. (P - 24)	4.509,80	1,000	4.509,80
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 4</b>		01.02.07.05			<b>4.509,80</b>

OBRA 01 PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS  
CAPÍTOL 02 CASA VELLA  
TITOL 3 08 TRACTAMENT ANTIXILÒFAGS-AUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KQZUHC01	ut	Revisió de línies anticolums (P - 31)	7.667,48	1,000	7.667,48
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 3</b>		01.02.08			<b>7.667,48</b>

OBRA 01 PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS  
CAPÍTOL 02 CASA VELLA  
TITOL 3 09 RESTAURACIÓ GALERIA D'HONOR DE JOSEP M. SERT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	L898HC11	pa	RESTAURACIÓ DECORACIÓ VOLTES DE LA GALERIA D'HONOR L'estat de conservació de les pintures a causa de l'estat de semiintemperie té com a conseqüència una problemàtica d'aixecament de la capa de preparació i pictòrica i la pèrdua d'adhesió de les teles del mur.  Intervenció: -Eliminació de la brutícia superficial macànicament en sec - Fixació de les capes de preparació i pictòriques despreses - Adhesió de les teles de suport al mur - Neteja de la capa pictòrica - Massillat de les llacunes, retoc cromàtic i envernissat de protecció. Incloure un estudi climàtic realitzat durant el procés de l'obra Queda inclòs el material i instrumental necessari per a la realització del procés. Elaboració d'informe dels processos realitzats i grafiat de la comparativa de les patologies amb l'estat de conservació anterior. Incloure un estudi climàtic dut durant el procés de revisió.  No inclou els mitjans auxiliars (P - 33)	68.655,00	1,000	68.655,00
<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 3</b>		01.02.09			<b>68.655,00</b>

OBRA 01 PRESSUPOST LOT3 EDIFICIS  
CAPÍTOL 03 PALAUET ALBÉNIZ  
TITOL 3 01 CAPELLA DE STA MADRONA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K87A2H05	ut	Restauració de la porta de la Capella de sta. Madrona. Decapat per les dues cares de les pintures existents. Polit, repàs de desperfectes, mà d'imprimació antixilòfegs afinada i acabat amb lassut de color similar a l'existent a saturació. (P - 18)	885,38	1,000	885,38

**PRESSUPOST**

Data: 11/02/25

Pàg.: 10

<b>TOTAL</b>	<b>TITOL 3</b>	<b>01.03.01</b>	<b>885,38</b>
--------------	----------------	-----------------	---------------

SEGURETAT I SALUT

**Pressupost**

**PRESSUPOST**

Data: 13/01/25

Pàg.: 1

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	01	ENDERROCS
ACTIVITAT	03	ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	1,000	6,18
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)	14,57	1,000	14,57
3	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 5)	1,46	1,000	1,46
4	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7)	2,09	2,000	4,18
5	H144KB10	u	Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 137 (P - 9)	0,00	3,000	0,00
6	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11)	18,33	1,000	18,33
7	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 13)	466,40	1,000	466,40
8	H1512007	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)	16,95	1,000	16,95
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>	<b>01.01.03</b>				<b>528,07</b>

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	01	ENDERROCS
ACTIVITAT	04	ENDERROC DE COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	1,000	6,18
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)	14,57	1,000	14,57
3	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 5)	1,46	1,000	1,46
4	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7)	2,09	1,000	2,09
5	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11)	18,33	1,000	18,33
6	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia	466,40	1,000	466,40

**PRESSUPOST**

Data: 13/01/25

Pàg.: 2

7	H148U010	u	d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 13) Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules perilloses (P - 18)	5,43	7,000	38,01
<b>TOTAL ACTIVITAT</b>			01.01.04			<b>547,04</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 01 ENDERROCS  
ACTIVITAT 05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	1,000	6,18
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)	14,57	1,000	14,57
3	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 5)	1,46	1,000	1,46
4	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7)	2,09	1,000	2,09
5	H144E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 (P - 8)	5,88	3,000	17,64
6	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11)	18,33	1,000	18,33
<b>TOTAL ACTIVITAT</b>			01.01.05			<b>60,27</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 02 MOVIMENTS DE TERRES  
ACTIVITAT 01 REBAIX DEL TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	1,000	6,18
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)	14,57	1,000	14,57
3	H14462N4	u	Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 6)	18,95	1,000	18,95
4	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7)	2,09	1,000	2,09
5	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11)	18,33	1,000	18,33
6	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 13)	466,40	0,250	116,60
<b>TOTAL ACTIVITAT</b>			01.02.01			<b>176,72</b>

**PRESSUPOST**

Data: 13/01/25

Pàg.: 3

OBRA 01 ESS01LOT3  
 INDEX ACTIVITAT 02 MOVIMENTS DE TERRES  
 ACTIVITAT 02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	1,000	6,18
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)	14,57	1,000	14,57
3	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 5)	1,46	1,000	1,46
4	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7)	2,09	1,000	2,09
5	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11)	18,33	1,000	18,33
6	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 13)	466,40	0,250	116,60
7	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic (P - 16)	24,26	1,000	24,26
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>		<b>01.02.02</b>			<b>183,49</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
 INDEX ACTIVITAT 02 MOVIMENTS DE TERRES  
 ACTIVITAT 05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	1,000	6,18
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)	14,57	1,000	14,57
3	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7)	2,09	1,000	2,09
4	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11)	18,33	1,000	18,33
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>		<b>01.02.05</b>			<b>41,17</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
 INDEX ACTIVITAT 03 ESTRUCTURES  
 ACTIVITAT 01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	1,000	6,18
2	H142CD70	u	Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de	9,90	7,000	69,30

**PRESSUPOST**

Data: 13/01/25

Pàg.: 4

3	H1432012	u	mailla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 3)	14,57	1,000	14,57
4	H145E003	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)	2,84	5,000	14,20
5	H147D405	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 10)	466,40	0,250	116,60
<b>TOTAL ACTIVITAT</b>			01.03.01			<b>220,85</b>

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	03	ESTRUCTURES
ACTIVITAT	03	ESTRUCTURES D'ACER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cascoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)	8,93	7,000	62,51
3	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)	14,57	1,000	14,57
4	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 5)	1,46	1,000	1,46
5	H14462N4	u	Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 6)	18,95	1,000	18,95
6	H144E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 (P - 8)	5,88	3,000	17,64
7	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 13)	466,40	0,250	116,60
8	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic (P - 16)	24,26	1,000	24,26
9	H147M007	u	Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 17)	114,58	3,000	343,74
<b>TOTAL ACTIVITAT</b>			01.03.03			<b>624,45</b>

**PRESSUPOST**

Data: 13/01/25

Pàg.: 5

OBRA 01 ESS01LOT3  
 INDEX ACTIVITAT 03 ESTRUCTURES  
 ACTIVITAT 06 ESTRUCTURES DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)	14,57	2,000	29,14
3	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 5)	1,46	2,000	2,92
4	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7)	2,09	1,000	2,09
5	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 13)	466,40	0,250	116,60
6	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic (P - 16)	24,26	1,000	24,26
7	H147M007	u	Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 17)	114,58	3,000	343,74
<b>TOTAL ACTIVITAT</b>			01.03.06			<b>543,47</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
 INDEX ACTIVITAT 04 COBERTES INCLINADES  
 ACTIVITAT 04 INSTAL·LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 12)	44,00	1,000	44,00
<b>TOTAL ACTIVITAT</b>			01.04.04			<b>68,72</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
 INDEX ACTIVITAT 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES  
 ACTIVITAT 04 DIVISÒRIES ( OBRA )

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes,	2,84	5,000	14,20

**PRESSUPOST**

Data: 13/01/25

Pàg.: 6

3	H147D102	u	homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 10)	44,00	1,000	44,00
			Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 12)			
4	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic (P - 16)	24,26	1,000	24,26
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>		<b>01.05.04</b>			<b>107,18</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES  
ACTIVITAT 01 COBERTES PLANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)	14,57	1,000	14,57
3	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 10)	2,84	5,000	14,20
4	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 12)	44,00	1,000	44,00
5	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic (P - 16)	24,26	1,000	24,26
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>		<b>01.06.01</b>			<b>121,75</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES  
ACTIVITAT 05 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 10)	2,84	5,000	14,20
3	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 12)	44,00	1,000	44,00
4	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic (P - 16)	24,26	1,000	24,26

**PRESSUPOST**

Data: 13/01/25

Pàg.: 7

<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>	<b>01.06.05</b>	<b>107,18</b>
--------------	------------------	-----------------	---------------

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	07	REVESTIMENTS
ACTIVITAT	01	AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 5)	1,46	1,000	1,46
3	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 10)	2,84	5,000	14,20
4	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 14)	217,32	1,000	217,32
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>	<b>01.07.01</b>				<b>257,70</b>

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	07	REVESTIMENTS
ACTIVITAT	02	ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA,

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 5)	1,46	1,000	1,46
3	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 10)	2,84	5,000	14,20
4	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 14)	217,32	1,000	217,32
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>	<b>01.07.02</b>				<b>257,70</b>

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	07	REVESTIMENTS
ACTIVITAT	03	CEL RASOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a	217,32	1,000	217,32

**PRESSUPOST**

Data: 13/01/25

Pàg.: 8

			un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 14)			
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>		01.07.03			<b>242,04</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 07 REVESTIMENTS  
ACTIVITAT 04 PINTATS I ENVERNISATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)	14,57	1,000	14,57
3	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 5)	1,46	1,000	1,46
4	H14462N4	u	Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 6)	18,95	1,000	18,95
5	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 14)	217,32	1,000	217,32
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>		01.07.04			<b>277,02</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 07 REVESTIMENTS  
ACTIVITAT 05 REVESTIMENTS DECORATIUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 5)	1,46	1,000	1,46
3	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11)	18,33	1,000	18,33
4	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 14)	217,32	1,000	217,32
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>		01.07.05			<b>261,83</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 08 PAVIMENTS  
ACTIVITAT 02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA,

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

**PRESSUPOST**

Data: 13/01/25

Pàg.: 9

1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)	14,57	1,000	14,57
3	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 10)	2,84	5,000	14,20
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>		<b>01.08.02</b>			<b>53,49</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 08 PAVIMENTS  
ACTIVITAT 04 PAVIMENTS DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic (P - 16)	24,26	1,000	24,26
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>		<b>01.08.04</b>			<b>48,98</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 09 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PR  
ACTIVITAT 01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 12)	44,00	1,000	44,00
3	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic (P - 16)	24,26	1,000	24,26
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>		<b>01.09.01</b>			<b>92,98</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 09 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PR  
ACTIVITAT 02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>		<b>01.09.02</b>			<b>24,72</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 10 ENVIDRAMENTS  
ACTIVITAT 01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

**PRESSUPOST**

Data: 13/01/25

Pàg.: 10

1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres reconviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 5)	1,46	1,000	1,46
3	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 14)	217,32	1,000	217,32
<b>TOTAL ACTIVITAT</b>			<b>01.10.01</b>			<b>243,50</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 11 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ  
ACTIVITAT 01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)	14,57	1,000	14,57
3	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres reconviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 5)	1,46	1,000	1,46
4	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 10)	2,84	5,000	14,20
<b>TOTAL ACTIVITAT</b>			<b>01.11.01</b>			<b>54,95</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 11 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ  
ACTIVITAT 02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LEC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres reconviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 5)	1,46	1,000	1,46
3	H14462N4	u	Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 6)	18,95	1,000	18,95
4	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7)	2,09	1,000	2,09
5	H144E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 (P - 8)	5,88	3,000	17,64
6	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 10)	2,84	5,000	14,20
7	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a	466,40	0,250	116,60

**PRESSUPOST**

Data: 13/01/25

Pàg.: 11

			un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 13)			
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>		01.11.02			<b>195,66</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 11 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ  
ACTIVITAT 03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)	14,57	1,000	14,57
3	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 5)	1,46	1,000	1,46
4	H14462N4	u	Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 6)	18,95	1,000	18,95
5	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7)	2,09	1,000	2,09
6	H144E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 (P - 8)	5,88	3,000	17,64
7	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 10)	2,84	5,000	14,20
8	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 13)	466,40	0,250	116,60
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>		01.11.03			<b>210,23</b>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 12 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES  
ACTIVITAT 01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSÍO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 13)	466,40	0,250	116,60
3	H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element	35,38	2,000	70,76

**PRESSUPOST**

Data: 13/01/25

Pàg.: 12

			d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 15)			
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>		01.12.01			<b>212,08</b>

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	13	INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
ACTIVITAT	01	INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 13)	466,40	0,250	116,60
3	H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 15)	35,38	2,000	70,76
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>		01.13.01			<b>212,08</b>

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	14	INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
ACTIVITAT	01	INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	4,000	24,72
2	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 13)	466,40	0,250	116,60
3	H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 15)	35,38	2,000	70,76
<b>TOTAL</b>	<b>ACTIVITAT</b>		01.14.01			<b>212,08</b>

**Resum de pressupost**

**RESUM DE PRESSUPOST**

Data: 13/01/25

Pàg.: 1

<b>NIVELL 2: INDEX ACTIVITAT</b>			<b>Import</b>
INDEX ACTIVITAT	01.01	ENDERROCS	1.135,38
INDEX ACTIVITAT	01.02	MOVIMENTS DE TERRES	401,38
INDEX ACTIVITAT	01.03	ESTRUCTURES	1.388,77
INDEX ACTIVITAT	01.04	COBERTES INCLINADES	68,72
INDEX ACTIVITAT	01.05	TANCAMENTS I DIVISÒRIES	107,18
INDEX ACTIVITAT	01.06	IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES	228,93
INDEX ACTIVITAT	01.07	REVESTIMENTS	1.296,29
INDEX ACTIVITAT	01.08	PAVIMENTS	102,47
INDEX ACTIVITAT	01.09	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PR	117,70
INDEX ACTIVITAT	01.10	ENVIDRAMENTS	243,50
INDEX ACTIVITAT	01.11	INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ	460,84
INDEX ACTIVITAT	01.12	INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES	212,08
INDEX ACTIVITAT	01.13	INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT	212,08
INDEX ACTIVITAT	01.14	INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS	212,08
<b>OBRA</b>	<b>01</b>	<b>ESS01LOT3</b>	<b>6.187,40</b>
			<b>6.187,40</b>
<b>NIVELL 1: OBRA</b>			<b>Import</b>
OBRA	01	ESS01LOT3	6.187,40
			<b>6.187,40</b>

**Amidaments**

**AMIDAMENTS**

Data: 13/01/25

Pàg.: 1

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	01	ENDERROCS
ACTIVITAT	03	ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
3	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
4	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,000</span>
5	H144KB10	u	Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 137
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,000</span>
6	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
7	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
8	H1512007	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	01	ENDERROCS
ACTIVITAT	04	ENDERROC DE COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

**AMIDAMENTS**

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 H148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules perilloses

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

OBRA 01 ESS01LOT3  
 INDEX ACTIVITAT 01 ENDERROCS  
 ACTIVITAT 05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

**AMIDAMENTS**

Data: 13/01/25

Pàg.: 3

4	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <input type="text" value="1,000"/>
5	H144E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <input type="text" value="3,000"/>
6	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <input type="text" value="1,000"/>

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	02	MOVIMENTS DE TERRES
ACTIVITAT	01	REBAIX DEL TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <input type="text" value="1,000"/>
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <input type="text" value="1,000"/>
3	H14462N4	u	Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <input type="text" value="1,000"/>
4	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <input type="text" value="1,000"/>
5	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <input type="text" value="1,000"/>
6	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <input type="text" value="0,250"/>

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	02	MOVIMENTS DE TERRES
ACTIVITAT	02	EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

**AMIDAMENTS**

Data: 13/01/25

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
3	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
4	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
5	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
6	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,250</span>
7	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	02	MOVIMENTS DE TERRES
ACTIVITAT	05	CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
3	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

**AMIDAMENTS**

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	03	ESTRUCTURES
ACTIVITAT	01	ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	H142CD70	u	Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	03	ESTRUCTURES
ACTIVITAT	03	ESTRUCTURES D'ACER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cascoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
---	----------	---	---

**AMIDAMENTS**

Data: 13/01/25

Pàg.: 6

			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>7,000</b>
3	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>
4	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>
5	H14462N4	u	Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>
6	H144E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>3,000</b>
7	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de caixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>0,250</b>
8	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>
9	H147M007	u	Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>3,000</b>

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	03	ESTRUCTURES
ACTIVITAT	06	ESTRUCTURES DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>4,000</b>
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>2,000</b>

**AMIDAMENTS**

Data: 13/01/25

Pàg.: 7

3	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,000</span>
4	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
5	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,250</span>
6	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
7	H147M007	u	Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,000</span>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 04 COBERTES INCLINADES  
ACTIVITAT 04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,000</span>
2	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES  
ACTIVITAT 04 DIVISÒRIES ( OBRA )

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

**AMIDAMENTS**

Data: 13/01/25

Pàg.: 8

**AMIDAMENT DIRECTE** **4,000**

2	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
---	----------	---	--

**AMIDAMENT DIRECTE** **5,000**

3	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
---	----------	---	---

**AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**

4	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
---	----------	---	---

**AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	06	IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
ACTIVITAT	01	COBERTES PLANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <b>4,000</b>
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <b>1,000</b>
3	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <b>5,000</b>
4	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <b>1,000</b>
5	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <b>1,000</b>

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	06	IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
ACTIVITAT	05	JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )

**AMIDAMENTS**

Data: 13/01/25

Pàg.: 9

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,000</span>
2	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,000</span>
3	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
4	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 07 REVESTIMENTS  
ACTIVITAT 01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,000</span>
2	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
3	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,000</span>
4	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 07 REVESTIMENTS  
ACTIVITAT 02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA,

**AMIDAMENTS**

Data: 13/01/25

Pàg.: 10

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,000</span>
2	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
3	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,000</span>
4	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 07 REVESTIMENTS  
ACTIVITAT 03 CEL RASOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,000</span>
2	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 07 REVESTIMENTS  
ACTIVITAT 04 PINTATS I ENVERNISATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,000</span>

**AMIDAMENTS**

Data: 13/01/25

Pàg.: 11

2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
3	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
4	H14462N4	u	Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
5	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	07	REVESTIMENTS
ACTIVITAT	05	REVESTIMENTS DECORATIUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,000</span>
2	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
3	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
4	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	08	PAVIMENTS
ACTIVITAT	02	ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA,

**AMIDAMENTS**

Data: 13/01/25

Pàg.: 12

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <input type="text" value="4,000"/>
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <input type="text" value="1,000"/>
3	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <input type="text" value="5,000"/>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 08 PAVIMENTS  
ACTIVITAT 04 PAVIMENTS DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <input type="text" value="4,000"/>
2	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <input type="text" value="1,000"/>

OBRA 01 ESS01LOT3  
INDEX ACTIVITAT 09 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PR  
ACTIVITAT 01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <input type="text" value="4,000"/>
2	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <input type="text" value="1,000"/>
3	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <input type="text" value="1,000"/>

**AMIDAMENTS**

Data: 13/01/25

Pàg.: 13

OBRA 01 ESS01LOT3  
 INDEX ACTIVITAT 09 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PR  
 ACTIVITAT 02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,000</span>

OBRA 01 ESS01LOT3  
 INDEX ACTIVITAT 10 ENVIDRAMENTS  
 ACTIVITAT 01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,000</span>
2	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
3	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de caixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>

OBRA 01 ESS01LOT3  
 INDEX ACTIVITAT 11 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ  
 ACTIVITAT 01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,000</span>
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
3	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

**AMIDAMENTS**

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

OBRA 01 ESS01LOT3  
 INDEX ACTIVITAT 11 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ  
 ACTIVITAT 02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LEC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de caixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

OBRA 01 ESS01LOT3  
 INDEX ACTIVITAT 11 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ  
 ACTIVITAT 03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

**AMIDAMENTS**

1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>4,000</b>
2	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>
3	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>
4	H14462N4	u	Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula	<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>
5	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083	<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>
6	H144E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083	<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>3,000</b>
7	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>5,000</b>
8	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2	<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>0,250</b>

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	12	INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
ACTIVITAT	01	INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>
			<b>4,000</b>
2	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

**AMIDAMENTS**

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

3	H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	13	INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
ACTIVITAT	01	INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

3	H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA	01	ESS01LOT3
INDEX ACTIVITAT	14	INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
ACTIVITAT	01	INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

3	H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
---	----------	---	--

**AMIDAMENTS**

Data: 13/01/25

Pàg.: 17

---

AMIDAMENT DIRECTE

2,000
-------

---

**Quadre de preus I**

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 13/01/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	6,18 €
P- 2	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cascoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	8,93 €
P- 3	H142CD70	u	Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	9,90 €
P- 4	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	14,57 €
P- 5	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	1,46 €
P- 6	H14462N4	u	Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	18,95 €
P- 7	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2,09 €
P- 8	H144E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 (CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,88 €
P- 9	H144KB10	u	Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 137 (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 10	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,84 €
P- 11	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	18,33 €
P- 12	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (QUARANTA-QUATRE EUROS)	44,00 €
P- 13	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	466,40 €
P- 14	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (DOS-CENTS DISET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	217,32 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 13/01/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	35,38 €
P- 16	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	24,26 €
P- 17	H147M007	u	Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	114,58 €
P- 18	H148U010	u	Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules perilloses (CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	5,43 €
P- 19	H1512007	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones o objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	16,95 €

**Quadre de preus II**

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	<b>6,18 €</b>
			Sense descomposició	6,18 €
P- 2	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cascoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	<b>8,93 €</b>
			Sense descomposició	8,93 €
P- 3	H142CD70	u	Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731	<b>9,90 €</b>
			Sense descomposició	9,90 €
P- 4	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	<b>14,57 €</b>
			Sense descomposició	14,57 €
P- 5	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	<b>1,46 €</b>
			Sense descomposició	1,46 €
P- 6	H14462N4	u	Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula	<b>18,95 €</b>
			Sense descomposició	18,95 €
P- 7	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083	<b>2,09 €</b>
			Sense descomposició	2,09 €
P- 8	H144E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083	<b>5,88 €</b>
			Sense descomposició	5,88 €
P- 9	H144KB10	u	Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 137	<b>0,00 €</b>
			Sense descomposició	0,00 €
P- 10	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	<b>2,84 €</b>
			Sense descomposició	2,84 €
P- 11	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	<b>18,33 €</b>
			Sense descomposició	18,33 €
P- 12	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354	<b>44,00 €</b>
			Sense descomposició	44,00 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 13/01/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 13	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 Sense descomposició	<b>466,40 €</b> 466,40 €
P- 14	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 Sense descomposició	<b>217,32 €</b> 217,32 €
P- 15	H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 Sense descomposició	<b>35,38 €</b> 35,38 €
P- 16	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic Sense descomposició	<b>24,26 €</b> 24,26 €
P- 17	H147M007	u	Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 Sense descomposició	<b>114,58 €</b> 114,58 €
P- 18	H148U010	u	Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5 categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules perilloses Sense descomposició	<b>5,43 €</b> 5,43 €
P- 19	H1512007	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs Sense descomposició	<b>16,95 €</b> 16,95 €

**Justificació d'elements**

**RESUM DE PRESSUPOST**

Data: 13/01/25

Pàg.: 1

<b>NIVELL 2: INDEX ACTIVITAT</b>			<b>Import</b>
INDEX ACTIVITAT	01.01	ENDERROCS	1.135,38
INDEX ACTIVITAT	01.02	MOVIMENTS DE TERRES	401,38
INDEX ACTIVITAT	01.03	ESTRUCTURES	1.388,77
INDEX ACTIVITAT	01.04	COBERTES INCLINADES	68,72
INDEX ACTIVITAT	01.05	TANCAMENTS I DIVISÒRIES	107,18
INDEX ACTIVITAT	01.06	IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES	228,93
INDEX ACTIVITAT	01.07	REVESTIMENTS	1.296,29
INDEX ACTIVITAT	01.08	PAVIMENTS	102,47
INDEX ACTIVITAT	01.09	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PR	117,70
INDEX ACTIVITAT	01.10	ENVIDRAMENTS	243,50
INDEX ACTIVITAT	01.11	INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ	460,84
INDEX ACTIVITAT	01.12	INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES	212,08
INDEX ACTIVITAT	01.13	INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT	212,08
INDEX ACTIVITAT	01.14	INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS	212,08
<b>OBRA</b>	<b>01</b>	<b>ESS01LOT3</b>	<b>6.187,40</b>
			<b>6.187,40</b>
<b>NIVELL 1: OBRA</b>			<b>Import</b>
OBRA	01	ESS01LOT3	6.187,40
			<b>6.187,40</b>

**RESUM DE PRESSUPOST**

Data: 08/01/25

Pàg.: 1

<b>NIVELL 2: CAPÍTOL</b>			<b>Import</b>
Capítol	01.01	BRIGADA DE CONSERVACIÓ REIAL MONESTIR PEDRALBES	191.014,06
Capítol	01.02	OBRES MONESTIR	28.376,92
Capítol	01.03	TREBALLS HABITUALS DE MANTENIMENT	38.873,48
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost MONESTIR 2025-2026</b>	<b>258.264,46</b>
			<b>258.264,46</b>

<b>NIVELL 1: OBRA</b>			<b>Import</b>
Obra	01	Pressupost MONESTIR 2025-2026	258.264,46
			<b>258.264,46</b>

**PRESSUPOST**

Data: 08/01/25

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST MONESTIR 2025-2026  
 CAPÍTOL 01 BRIGADA DE CONSERVACIÓ REIAL MONESTIR PEDRALBES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	A0111000	h	Encarregat obra amb experiència professional en serveis de manteniment i intervenció en edificis i/o parcs històric-artístics. (P - 2)	31,99	1.726,000	55.214,74
2	A0127002	h	Oficial de 1ª paleta especialista en edificis històric-artístics (P - 3)	28,61	1.726,000	49.380,86
3	A012A001	h	Oficial de 1ª fuster especialista en edificis històric-artístics (P - 4)	29,12	160,000	4.659,20
4	A012H001	h	Oficial de 1ª electricista especialista en edificis històric-artístics (P - 5)	29,57	160,000	4.731,20
5	A012VA00	h	Oficial de 1ª pintor especialista en edificis històric-artístics (P - 6)	28,61	160,000	4.577,60
6	A012VA01	h	Restaurador / Conservador especialista en edificis històric-artístics. Especialista en restauració d'estucs de calç i reintegració de pedres. Inclou responsable especialista i ajudant. (P - 7)	64,45	160,000	10.312,00
7	A012VA08	h	Oficial de 1ª manyà especialista en edificis històric-artístics. Inclou oficial de primera i ajudant de manyà. (P - 8)	54,56	160,000	8.729,60
8	A0150000	h	Manobre especialista en actuacions d'edificis patrimonials (P - 9)	24,69	1.550,000	38.269,50
9	E15000PE	H	PREVISIÓ FURGONETA TRANSPORT MATERIALS Previsió a justificar per a furgoneta per a transport de materials i maquinària necessaris per a la conservació i manteniment ordinari del Reial Monestir de santa Maria de Pedralbes (P - 10)	16,00	63,000	1.008,00
10	E1600PED	U	PREVISIÓ PER A MATERIALS Previsió a justificar per a materials en les obres a realitzar amb brigades. Aquests es certificaran d'acord el quadre de preus ITEC de l'any en curs com a partides d'obra de brigade i transport si fos necessari, contemplats en aquest mateix capítol. Pel cas que calgués certificar cap mena de material (compra) per indicació dels tècnics del Departament caldrà anar relacionada, ubicada, datada i acceptada per la D.F. de l'obra. (P - 11)	14.131,36	1,000	14.131,36
<b>TOTAL</b>			<b>CAPÍTOL 01.01</b>			<b>191.014,06</b>

OBRA 01 PRESSUPOST MONESTIR 2025-2026  
 CAPÍTOL 02 OBRES MONESTIR  
 TITOL 3 21 VITRALLS ESGLÉSIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K121VA02	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 13)	55,68	50,000	2.784,00

**PRESSUPOST**

Data: 08/01/25

Pàg.: 2

2	K121VA03	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 14)	0,09	750,000	67,50
3	KC31VA05	UD	Retirar material de les juntes dels vitralls amb el parament façana església de forma rectangular aproximadament d'alçada 7,28m i 1,52m d'amplada. Rejuntat de juntes de vitralls. El material de la junta serà de característiques semblants o iguals als existents. (P - 15)	4.523,94	1,000	4.523,94
4	KC31VA06	UD	Retirar material de les juntes dels vitralls en el parament façana església rodó de Diàmetre 1,56 m. Rejuntat de juntes de vitralls. El material de les juntes serà de característiques semblants o iguals als existents. (P - 16)	3.926,91	1,000	3.926,91
<b>TOTAL TITOL 3</b>			01.02.21			<b>11.302,35</b>

OBRA 01 PRESSUPOST MONESTIR 2025-2026  
 CAPÍTOL 02 OBRES MONESTIR  
 TITOL 3 22 RESTAURACIÓ CLAUSTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P8R9-VA05	m2	Reintegració de llacunes i obertures en base de suport de capa pictòrica. Grau de dificultat mitjà, amb la intervenció del conservador-restaurador. Veladura i/o tenyit cromàtic integrador superficial d'element singular de revestiment, amb pintura mineral al silicat. Integració cromàtica tenint com a referència les cel·les ja restaurades. La intervenció està prevista per a la planta segona del claustre. (P - 19)	184,50	30,000	5.535,00
2	P8RN-HJOP	m2	Retirada mecànica d'arrebossat i capes de guix superposades, amb adherència sobre capes pictòriques originals en perill de pèrdua, fet amb bisturi i, puntualment per concrecions, amb micromartellines, prèvia preconsolidació, amb grau de dificultat alt i amb la intervenció del conservador-restaurador responsable de la intervenció. La intervenció està prevista per a la planta segona del claustre. (P - 20)	317,59	30,000	9.527,70
<b>TOTAL TITOL 3</b>			01.02.22			<b>15.062,70</b>

OBRA 01 PRESSUPOST MONESTIR 2025-2026  
 CAPÍTOL 02 OBRES MONESTIR  
 TITOL 3 23 ESTUDI BIBLIOTECA FLORENÇA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1A2-AL0B	u	Jornada de treball d'arqueòleg ajudant a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final (P - 18)	255,78	1,000	255,78
2	P181-VA01	m2	Cala de paviment en zona estratègica de la sala, amb mitjans manuals, per al correcte estudi estructural sota paviment, amb intervenció del conservador-restaurador.  (P - 17)	312,25	1,000	312,25
3	A010VA02	h	Tècnic mig o superior en arquitectura. Realització d'estudi estructural del forjat de la biblioteca florença per solucionar el problema estructural actual. S'hi inclou un estudi de l'estat actual i proposta de reforç. (P - 1)	45,12	32,000	1.443,84

**PRESSUPOST**

Data: 08/01/25

Pàg.: 3

<b>TOTAL</b>	TITOL 3	01.02.23				<b>2.011,87</b>
--------------	---------	----------	--	--	--	-----------------

OBRA 01 PRESSUPOST MONESTIR 2025-2026  
 CAPÍTOL 03 TREBALLS HABITUALS DE MANTENIMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY0213AB	u	Imprevistos a justificar que sorgeixin al llarg de la contracta de conservació del Monestir de Pedralbes. Aquests imprevistos es resoldran mitjançant les instruccions dels tècnics municipals i amb pressupost previ sempre i quan la urgència ho permeti. En cas contrari se certificaran d'acord el quadre de preus de l'Itec 2024 (P - 12)	38.873,48	1,000	38.873,48
<b>TOTAL</b>	CAPÍTOL	01.03				<b>38.873,48</b>

SEGURETAT I SALUT

**Pressupost**

**PRESSUPOST**

Data: 14/01/25

Pàg.: 1

OBRA 01 ESS04LOT4  
 CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)	6,18	14,000	86,52
2	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)	8,93	4,000	35,72
3	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)	14,57	5,000	72,85
4	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P - 4)	1,46	20,000	29,20
5	H14462N4	u	Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 5)	14,95	4,000	59,80
6	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)	2,09	20,000	41,80
7	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 8)	2,84	5,000	14,20
8	H144E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)	5,88	5,000	29,40
9	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 9)	18,33	4,000	73,32
10	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 10)	44,00	3,000	132,00
11	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)	466,40	3,000	1.399,20
12	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 12)	217,32	3,000	651,96
13	H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 13)	35,38	2,000	70,76
14	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació	24,26	5,000	121,30

**PRESSUPOST**

Data: 14/01/25

Pàg.: 2

15	H147M007	u	amb tac mecànic (P - 14) Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 15)	114,58	1,000	114,58
<b>TOTAL</b>			<b>CAPÍTOL</b>	01.01		<b>2.932,61</b>

OBRA 01 ESS04LOT4  
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL-LECTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1512013	m2	Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)	19,37	3,000	58,11
2	H151AEL1	m2	Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)	7,07	3,000	21,21
3	H151AJ01	m2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)	15,70	1,000	15,70
4	H1521431	m	Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)	7,53	5,000	37,65
5	H1522111	m	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)	15,11	5,000	75,55
6	H1523231	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçada 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)	9,01	5,000	45,05
7	H152J105	m	Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)	6,53	2,000	13,06
8	H152L561	m	Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçada 1 m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)	27,05	5,000	135,25
9	H152N681	m	Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en cercol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)	8,75	5,000	43,75
10	H152PB21	m	Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs (P - 26)	156,04	1,000	156,04
11	H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 27)	2,59	6,000	15,54
12	HBBA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)	39,13	1,000	39,13
13	HBBA007	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,	33,30	1,000	33,30

**PRESSUPOST**

Data: 14/01/25

Pàg.: 3

14	HBBAB115	u	fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31) Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)	38,10	1,000	38,10
15	HBBAC005	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)	32,73	1,000	32,73
16	HBBAE001	u	Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit (P - 34)	5,52	2,000	11,04
17	HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)	46,96	1,000	46,96
18	HM31161J	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)	53,32	1,000	53,32
19	H1512007	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)	19,95	5,000	99,75
<b>TOTAL</b>			<b>CAPÍTOL</b>	<b>01.03</b>		<b>971,24</b>

OBRA 01 ESS04LOT4  
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)	3,09	5,000	15,45
2	HQU22301	u	Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)	61,50	5,000	307,50
3	HQU25701	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)	25,01	1,000	25,01
4	HQU27902	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)	31,45	1,000	31,45
5	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)	131,20	1,000	131,20
6	HQU2D102	u	Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)	61,32	1,000	61,32
7	HQU2E001	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)	70,06	1,000	70,06
8	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)	45,64	1,000	45,64
9	HQU2P001	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)	2,28	1,000	2,28
<b>TOTAL</b>			<b>CAPÍTOL</b>	<b>01.04</b>		<b>689,91</b>

**PRESSUPOST**

Data: 14/01/25

Pàg.: 4

OBRA 01 ESS04LOT4  
 CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEURETAT PERSONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H16F3000	h	Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28)	30,30	1,000	30,30
<b>TOTAL</b>	<b>CAPÍTOL</b>		01.05			<b>30,30</b>

**Resum de pressupost**

**RESUM DE PRESSUPOST**

Data: 14/01/25

Pàg.: 1

<b>NIVELL 2: CAPÍTOL</b>			<b>Import</b>
CAPÍTOL	01.01	EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL	2.932,61
CAPÍTOL	01.03	SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA	971,24
CAPÍTOL	01.04	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA	689,91
CAPÍTOL	01.05	DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL	30,30
<b>OBRA</b>	<b>01</b>	<b>ESS04LOT4</b>	<b>4.624,06</b>
			<b>4.624,06</b>

<b>NIVELL 1: OBRA</b>			<b>Import</b>
OBRA	01	ESS04LOT4	4.624,06
			<b>4.624,06</b>

**Amidaments**

**AMIDAMENTS**

Data: 14/01/25

Pàg.: 1

OBRA 01 ESS04LOT4  
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14,000</span>
2	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cascoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,000</span>
3	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,000</span>
4	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20,000</span>
5	H14462N4	u	Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,000</span>
6	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20,000</span>
7	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,000</span>
8	H144E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,000</span>
9	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,000</span>
10	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de caixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,000</span>

**AMIDAMENTS**

Data: 14/01/25

Pàg.: 2

11	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,000</span>
12	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,000</span>
13	H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,000</span>
14	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,000</span>
15	H147M007	u	Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>

OBRA 01 ESS04LOT4  
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1512013	m2	Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,000</span>
2	H151AEL1	m2	Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,000</span>
3	H151AJ01	m2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
4	H1521431	m	Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

**AMIDAMENTS**

Data: 14/01/25

Pàg.: 3

			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>5,000</b>
5	H1522111	m	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>5,000</b>
6	H1523231	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>5,000</b>
7	H152J105	m	Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>2,000</b>
8	H152L561	m	Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>5,000</b>
9	H152N681	m	Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cercol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>5,000</b>
10	H152PB21	m	Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>
11	H152U000	m	Tanca d'avertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>6,000</b>
12	HBBA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>
13	HBBA007	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>
14	HBBA115	u	Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>

**AMIDAMENTS**

Data: 14/01/25

Pàg.: 4

15	HBAC005	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
16	HBBAE001	u	Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,000</span>
17	HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
18	HM31161J	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
19	H1512007	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,000</span>
<hr/>			
OBRA	01	ESS04LOT4	
CAPÍTOL	04	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,000</span>
2	HQU22301	u	Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,000</span>
3	HQU25701	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
4	HQU27902	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,000</span>
5	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

**AMIDAMENTS**

Data: 14/01/25

Pàg.: 5

			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>
6	HQU2D102	u	Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>
7	HQU2E001	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>
8	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>
9	HQU2P001	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>

OBRA 01 ESS04LOT4  
 CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEURETAT PERSONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	H16F3000	h	Presencia al lloc de treball de recursos preventius	
			<b>AMIDAMENT DIRECTE</b>	<b>1,000</b>

**Quadre de preus I**

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 14/01/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	6,18 €
P- 2	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cascoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	8,93 €
P- 3	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	14,57 €
P- 4	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	1,46 €
P- 5	H14462N4	u	Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula (CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	14,95 €
P- 6	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2,09 €
P- 7	H144E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 (CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,88 €
P- 8	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,84 €
P- 9	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	18,33 €
P- 10	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (QUARANTA-QUATRE EUROS)	44,00 €
P- 11	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	466,40 €
P- 12	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	217,32 €
P- 13	H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	35,38 €
P- 14	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	24,26 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 14/01/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	H147M007	u	Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	114,58 €
P- 16	H1512007	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs (DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	19,95 €
P- 17	H1512013	m2	Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	19,37 €
P- 18	H151AEL1	m2	Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs (SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	7,07 €
P- 19	H151AJ01	m2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	15,70 €
P- 20	H1521431	m	Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	7,53 €
P- 21	H1522111	m	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	15,11 €
P- 22	H1523231	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	9,01 €
P- 23	H152J105	m	Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs (SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	6,53 €
P- 24	H152L561	m	Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	27,05 €
P- 25	H152N681	m	Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs (VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	8,75 €
P- 26	H152PB21	m	Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	156,04 €
P- 27	H152U000	m	Tanca d'avertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre (DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	2,59 €
P- 28	H16F3000	h	Presència al lloc de treball de recursos preventius (TRENTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	30,30 €
P- 29	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	3,09 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 14/01/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 30	HBBA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	39,13 €
P- 31	HBBA007	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	33,30 €
P- 32	HBBA115	u	Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	38,10 €
P- 33	HBBA005	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	32,73 €
P- 34	HBBAE001	u	Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit (CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	5,52 €
P- 35	HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	46,96 €
P- 36	HM31161J	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	53,32 €
P- 37	HQU22301	u	Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	61,50 €
P- 38	HQU25701	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	25,01 €
P- 39	HQU27902	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	31,45 €
P- 40	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	131,20 €
P- 41	HQU2D102	u	Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	61,32 €
P- 42	HQU2E001	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (SETANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	70,06 €
P- 43	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	45,64 €
P- 44	HQU2P001	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	2,28 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

**Quadre de preus II**

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 14/01/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	<b>6,18 €</b>
			Sense descomposició	6,18 €
P- 2	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cascoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	<b>8,93 €</b>
			Sense descomposició	8,93 €
P- 3	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	<b>14,57 €</b>
			Sense descomposició	14,57 €
P- 4	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	<b>1,46 €</b>
			Sense descomposició	1,46 €
P- 5	H14462N4	u	Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula	<b>14,95 €</b>
			Sense descomposició	14,95 €
P- 6	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083	<b>2,09 €</b>
			Sense descomposició	2,09 €
P- 7	H144E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083	<b>5,88 €</b>
			Sense descomposició	5,88 €
P- 8	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	<b>2,84 €</b>
			Sense descomposició	2,84 €
P- 9	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	<b>18,33 €</b>
			Sense descomposició	18,33 €
P- 10	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354	<b>44,00 €</b>
			Sense descomposició	44,00 €
P- 11	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2	<b>466,40 €</b>
			Sense descomposició	466,40 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355	<b>217,32 €</b>
			Sense descomposició	217,32 €
P- 13	H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364	<b>35,38 €</b>
			Sense descomposició	35,38 €
P- 14	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic	<b>24,26 €</b>
			Sense descomposició	24,26 €
P- 15	H147M007	u	Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813	<b>114,58 €</b>
			Sense descomposició	114,58 €
P- 16	H1512007	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs	<b>19,95 €</b>
			Sense descomposició	19,95 €
P- 17	H1512013	m2	Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs	<b>19,37 €</b>
			Sense descomposició	19,37 €
P- 18	H151AEL1	m2	Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs	<b>7,07 €</b>
			Sense descomposició	7,07 €
P- 19	H151AJ01	m2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs	<b>15,70 €</b>
			Sense descomposició	15,70 €
P- 20	H1521431	m	Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs	<b>7,53 €</b>
			Sense descomposició	7,53 €
P- 21	H1522111	m	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs	<b>15,11 €</b>
			Sense descomposició	15,11 €
P- 22	H1523231	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçada 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs	<b>9,01 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 14/01/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	9,01 €
P- 23	H152J105	m	Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs	<b>6,53 €</b>
			Sense descomposició	6,53 €
P- 24	H152L561	m	Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs	<b>27,05 €</b>
			Sense descomposició	27,05 €
P- 25	H152N681	m	Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cercol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs	<b>8,75 €</b>
			Sense descomposició	8,75 €
P- 26	H152PB21	m	Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs	<b>156,04 €</b>
			Sense descomposició	156,04 €
P- 27	H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	<b>2,59 €</b>
			Sense descomposició	2,59 €
P- 28	H16F3000	h	Presència al lloc de treball de recursos preventius	<b>30,30 €</b>
			Sense descomposició	30,30 €
P- 29	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	<b>3,09 €</b>
			Sense descomposició	3,09 €
P- 30	HBBA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	<b>39,13 €</b>
			Sense descomposició	39,13 €
P- 31	HBBA007	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	<b>33,30 €</b>
			Sense descomposició	33,30 €
P- 32	HBBAB115	u	Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	<b>38,10 €</b>
			Sense descomposició	38,10 €
P- 33	HBBAC005	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	<b>32,73 €</b>
			Sense descomposició	32,73 €
P- 34	HBBAE001	u	Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit	<b>5,52 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 14/01/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	5,52 €
P- 35	HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	<b>46,96 €</b>
			Sense descomposició	46,96 €
P- 36	HM31161J	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	<b>53,32 €</b>
			Sense descomposició	53,32 €
P- 37	HQU22301	u	Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	<b>61,50 €</b>
			Sense descomposició	61,50 €
P- 38	HQU25701	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	<b>25,01 €</b>
			Sense descomposició	25,01 €
P- 39	HQU27902	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	<b>31,45 €</b>
			Sense descomposició	31,45 €
P- 40	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	<b>131,20 €</b>
			Sense descomposició	131,20 €
P- 41	HQU2D102	u	Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	<b>61,32 €</b>
			Sense descomposició	61,32 €
P- 42	HQU2E001	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	<b>70,06 €</b>
			Sense descomposició	70,06 €
P- 43	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	<b>45,64 €</b>
			Sense descomposició	45,64 €
P- 44	HQU2P001	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	<b>2,28 €</b>

## **QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

---

--

**Justificació d'elements**

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 14/01/25

Pàg.: 1

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>6,18 €</b>
P- 2	H1424340	u	Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>8,93 €</b>
P- 3	H1432012	u	Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>14,57 €</b>
P- 4	H1445003	u	Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>1,46 €</b>
P- 5	H14462N4	u	Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>14,95 €</b>
P- 6	H144D205	u	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>2,09 €</b>
P- 7	H144E406	u	Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>5,88 €</b>
P- 8	H145E003	u	Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>2,84 €</b>
P- 9	H1474600	u	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>18,33 €</b>
P- 10	H147D102	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>44,00 €</b>

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 14/01/25

Pàg.: 2

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.: 1,000	PREU
P- 11	H147D405	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2		<b>466,40 €</b>
P- 12	H147D501	u	Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355		<b>217,32 €</b>
P- 13	H147K602	u	Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364		<b>35,38 €</b>
P- 14	H147L015	u	Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic		<b>24,26 €</b>
P- 15	H147M007	u	Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813		<b>114,58 €</b>
P- 16	H1512007	m	Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs		<b>19,95 €</b>
P- 17	H1512013	m2	Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs		<b>19,37 €</b>
P- 18	H151AEL1	m2	Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs		<b>7,07 €</b>

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 14/01/25

Pàg.: 3

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 19	H151AJ01	m2	Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>15,70 €</b>
P- 20	H1521431	m	Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>7,53 €</b>
P- 21	H1522111	m	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>15,11 €</b>
P- 22	H1523231	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>9,01 €</b>
P- 23	H152J105	m	Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>6,53 €</b>
P- 24	H152L561	m	Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>27,05 €</b>
P- 25	H152N681	m	Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cercol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>8,75 €</b>
P- 26	H152PB21	m	Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30°, desmuntatge inclòs	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>156,04 €</b>
P- 27	H152U000	m	Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>2,59 €</b>
P- 28	H16F3000	h	Presència al lloc de treball de recursos preventius	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>30,30 €</b>
P- 29	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>3,09 €</b>

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 14/01/25

Pàg.: 4

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 30	HBBA005	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000	39,13 €
P- 31	HBBA007	u	Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000	33,30 €
P- 32	HBBAB115	u	Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000	38,10 €
P- 33	HBBA005	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000	32,73 €
P- 34	HBBAE001	u	Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit	Rend.: 1,000	5,52 €
P- 35	HBBAF004	u	Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000	46,96 €
P- 36	HM31161J	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000	53,32 €
P- 37	HQU22301	u	Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000	61,50 €
P- 38	HQU25701	u	Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000	25,01 €
P- 39	HQU27902	u	Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	Rend.: 1,000	31,45 €

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 14/01/25

Pàg.: 5

## PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P- 40	HQU2AF02	u	Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>131,20 €</b>
P- 41	HQU2D102	u	Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>61,32 €</b>
P- 42	HQU2E001	u	Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>70,06 €</b>
P- 43	HQU2GF01	u	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>45,64 €</b>
P- 44	HQU2P001	u	Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>2,28 €</b>