Departament d'Espai Urbà
Direcció de Serveis de l'Espai Urbà
Gerència Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic

CONTRACTE DE MANTENIMENT INTEGRAT DE PAVIMENTS, VORERES, MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ SOSTENIBLE (2027-2030)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

ANNEX 3
QUADRES DE PREUS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P		**PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS**		
P0		**ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS**		
P03		**ASSAIGS DE GRANULATS**		
P035-		**ASSAIG DE SÒL**		
P035-01V1	u	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	40,61	€
P035-01VB	u	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103 (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	46,27	€
P035-01VQ	u	Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103301 (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	23,89	€
P035-01VR	u	Determinació de l'índex d'expansió i canvi potencial de volum en l'aparell Lambe d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103600 (NORANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	90,97	€
P1		**TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES**		
P10		**TREBALLS PREVIS**		
P10C-		**TREBALLS DE COMUNICACIÓ**		
P10C-Z000	m	Despeses de comunicació veïnal amb cartells informatius i bústies (SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	799,70	€
P11		**SOBREPREUS**		
P112-		**SOBREPREUS PER A OFICIALS**		
P112-S000	h	Sobrepreu oficial 1a per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	8,01	€
P112-S200	h	Sobrepreu d'oficial 1a paleta per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	8,01	€
P112-S300	h	Sobrepreu d'oficial 1a encofrador per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	8,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P112-S400	h	Sobrepreu d'oficial 1a ferrallista per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	8,01	€
P112-S500	h	Sobrepreu d'oficial 1a soldador per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	8,14	€
P112-S700	h	Sobrepreu d'oficial 1a col·locador per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	8,01	€
P112-SA00	h	Sobrepreu d'oficial 1a fuster per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	8,15	€
P112-SD00	h	Sobrepreu d'oficial 1a pintor per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	8,01	€
P112-SE00	h	Sobrepreu d'oficial 1a vidrier per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,78	€
P112-SF00	h	Sobrepreu d'oficial 1a manyà per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	8,14	€
P112-SM00	h	Sobrepreu d'oficial 1a muntador per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	8,28	€
P112-SN00	h	Sobrepreu d'oficial 1a d'obra pública per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	8,01	€
P112-SP00	h	Sobrepreu d'oficial 1a jardiner per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,54	€
P112-SP20	h	Sobrepreu d'oficial 2a jardiner per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,94	€
P112-SU01	h	Sobrepreu d'oficial 1a de túnel per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	9,40	€
P112-V000	h	Sobrepreu d'oficial 1a per a treballs en alçària executats amb tècniques d'accés i posicionament per cordes (treballs verticals) segons RD 2177/2004 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	59,54	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P112-V010	h	Sobrepreu d'oficial 2a per a treballs en alçària executats amb tècniques d'accés i posicionament per cordes (treballs verticals) segons RD 2177/2004 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	52,10	€
P113-	**SOBREPREUS PER A AJUDANTS**			
P113-S000	h	Sobrepreu d'ajudant per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	6,56	€
P113-S300	h	Sobrepreu d'ajudant encofrador per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	7,11	€
P113-S400	h	Sobrepreu d'ajudant ferrallista per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	7,11	€
P113-S500	h	Sobrepreu d'ajudant soldador per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	7,11	€
P113-S700	h	Sobrepreu d'ajudant col·locador per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	7,11	€
P113-SA00	h	Sobrepreu d'ajudant fuster per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	7,17	€
P113-SD00	h	Sobrepreu d'ajudant pintor per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	7,11	€
P113-SE00	h	Sobrepreu d'ajudant vidrier per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	7,05	€
P113-SF00	h	Sobrepreu d'ajudant manyà per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	7,14	€
P113-SM00	h	Sobrepreu d'ajudant muntador per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	7,11	€
P113-SN00	h	Sobrepreu d'ajudant obra pública per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	7,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P113-SP00	h	Sobrepreu d'ajudant jardiner per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	8,47	€
P114-	**SOBREPREUS PER A MANOBRES**			
P114-S000	h	Sobrepreu manobre per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	6,69	€
P114-SU01	h	Sobrepreu de manobre de túnel per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	7,86	€
P114-V000	h	Sobrepreu de manobre per a treballs en alçària executats amb tècniques d'accés i posicionament per cordes (treballs verticals) segons RD 2177/2004 (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	41,64	€
P115-	**SOBREPREUS PER A MANOBRES ESPECIALISTES**			
P115-S000	h	Sobrepreu manobre especialista per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	6,91	€
P11C-	**SOBREPREUS PER A MAQUINÀRIA**			
P11C-S000	h	Sobrepreu de la mà d'obra en maquinaria autopropulsada per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	8,01	€
P12	**IMPLANTACIONS D'OBRA**			
P121-	**AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR MUNTADA**			
P121-7001	m2	Amortització diària de bastida tubular tipus ALLROUND o similar, amb plataformes de treball fins a classe 5 (450kg/m2) segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12812, de fins a 25 m d'alçada, inclòs malla mosquitera a tota la seva superfície exterior (VINT-I-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	27,03	€
P121-EKK0	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, seguretat i salut (ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	0,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P123-	**AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PONT PENJANT MUNTAT**			
P123-EKK9	m	Amortització diària de pont penjant metàl·lic, fomat per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats, per a seguretat i salut (UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1,52	€
P127-	**MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR**			
P127-7000	m2	Subministrament, muntatge i desmuntatge manual de bastida tubular tipus ALLROUND o similar, amb plataformes de treball fins a classe 5 (450kg/m2) segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12812, de fins a 25 m d'alçada, per a treballs d'estabilització de talussos o similar, ancorada al terreny, indicat per a zones de difícil accés, inclòs treballs de fixació i malla mosquitera a tota la seva superfície exterior per a protecció de projeccions, condicionament del terreny, bases de fusta i/o formigó per a recolzament dels peus, part proporcional de peus regulables en alçària i inclinació no recuperables que quedin embeguts al terreny, transport amb camió a obra, descàrrega i transport manual fins al peu de talús per a la seva instal·lació, tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats, instal·lació amb mà d'obra especialista per a treballs en alçària executats amb tècniques d'accés i posicionament per cordes (treballs verticals) segons RD 2177/2004, neteja diària de la bastida i PMUD (certificat de pla de muntatge, utilització i desmuntatge) redactat i signat per tècnic competent (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	18,43	€
P127-EKJM	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	9,20	€
P127-HKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	64,09	€
P127-U103	m2	Muntatge, desmuntatge i transport de bastida de lloguer metàl·lica, en mòduls de 5 m2, per a petites superfícies (NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	9,31	€
P128-	**MUNTATGE I DESMUNTATGE DE PONT PENJANT**			
P128-EKJT	m	Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclosos tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	59,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P12B-	**LLOGUER DE BASTIDA**			
P12B-U104	m2	Lloguer diari de bastida, per a petites superfícies (ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	0,09	€
P12C-	**LLOGUER DE PLATAFORMA MÒBIL**			
P12C-MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat, per a una alçària de treball de 12 m, sense operari (DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	12,03	€
P12C-MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat, per a una alçària de treball de 16 m, sense operari (SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	16,24	€
P12C-MC50	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat, per a una alçària de treball de 21 m, sense operari (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	26,32	€
P12C-MC70	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat, per a una alçària de treball de 25 m, sense operari (TRENTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	36,09	€
P12C-UV10	d	Lloguer de plataforma elevadora de tisora, de 9,80 m d'alçària màxima de treball, de 567 kg de càrrega màxima, amb cistella de dimensions 250x173 cm, inclòs transport a obra i assegurança, per a treballs de fins a dos dies de durada (CENT CINQUANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	150,18	€
P12C-UV20	d	Lloguer de plataforma elevadora de tisora, de 9,80 m d'alçària màxima de treball, de 567 kg de càrrega màxima, amb cistella de dimensions 250x173 cm, inclòs transport a obra i assegurança, per a treballs de més de dos dies de durada (NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	93,60	€
P15	**PROTECCIONS COL·LECTIVES**			
P151	**PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES**			
P1512-	**PLATAFORMA PER A PAS DE VEHICLES I PERSONES PER SOBRE DE RASES**			
P1512-U010	m2	Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, recolzada al ferm i fixada amb morter d'adormiment ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas dels vehciles, inclòs retirada (DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	10,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P151M-		**PROTECCIÓ COL·LECTIVA AMB PLATAFORMA**	
P151M-484P	m	Plataforma metàl·lica d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs (NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	9,35 €
P151U-		**PROTECCIÓ AMB XARXA DE SEGURETAT**	
P151U-U050	m	Xarxa de protecció per a treballs en alçària >10m, inclòs el muntatge i desmuntatge de la marquesina de protecció necessaria ancorada degudament a l'estructura a reparar (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	141,39 €
P18		**TREBALLS D'INSPECCIÓ I INFORMACIÓ**	
P185-		**JORNADA D'EQUIP DE TOPOGRAFIA**	
P185-HPDB	u	Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris (CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	589,54 €
P19		**REALITZACIÓ DE CALES**	
P191-		**CALA D'INSPECCIÓ**	
P191-U506	m3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificat), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil, inclòs els possibles esgotaments (CENT SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	107,50 €
P191-UA10	u	Excavació de cala en voreres per comprovar l'estat de la base de formigó, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a la fondària prevista, reblert amb terres de la pròpia excavació i formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment (SETANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	72,04 €
P1B		**TREBALLS VARIS**	
P1B1-		**TREBALLS VARIS D'ENCARREGATS I CAPS DE COLLA**	
P1B1-1000	h	Encarregat d'obra (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	35,83 €
P1B1-2000	h	Cap de colla (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,94 €
P1B2-		**TREBALLS VARIS D'OFICIALS**	
P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia (TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	32,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P1B2-2000	h	Oficial 1a paleta (TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	32,05	€
P1B2-3000	h	Oficial 1a encofrador (TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	32,05	€
P1B2-4000	h	Oficial 1a ferrallista (TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	32,05	€
P1B2-5000	h	Oficial 1a soldador (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	32,57	€
P1B2-7000	h	Oficial 1a col·locador (TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	32,05	€
P1B2-A000	h	Oficial 1a fuster (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	32,61	€
P1B2-D000	h	Oficial 1a pintor (TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	32,05	€
P1B2-E000	h	Oficial 1a vidrier (TRENTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	31,13	€
P1B2-F000	h	Oficial 1a manyà (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	32,55	€
P1B2-M000	h	Oficial 1a muntador (TRENTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	33,13	€
P1B2-N000	h	Oficial 1a d'obra pública (TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	32,05	€
P1B2-P000	h	Oficial 1a jardiner (TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	38,18	€
P1B2-U001	h	Oficial 1a de túnel (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	37,61	€
P1B3-	**TREBALLS VARIS D'AJUDANTS**			
P1B3-3000	h	Ajudant encofrador (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	28,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P1B3-4000	h	Ajudant ferrallista (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	28,45	€
P1B3-5000	h	Ajudant soldador (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	28,45	€
P1B3-7000	h	Ajudant col·locador (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	28,45	€
P1B3-A000	h	Ajudant fuster (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	28,68	€
P1B3-D000	h	Ajudant pintor (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	28,45	€
P1B3-F000	h	Ajudant manyà (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	28,56	€
P1B3-M000	h	Ajudant muntador (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	28,45	€
P1B3-N000	h	Ajudant obra pública (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	28,45	€
P1B3-P000	h	Ajudant jardiner (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	33,89	€
P1B3-V010	h	Ajudant de qualsevol especialitat i tipologia (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	26,24	€
P1B4-	**TREBALLS VARIS DE MANOBRES**			
P1B4-0000	h	Manobre de qualsevol especialitat i tipologia (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	26,74	€
P1B4-U001	h	Manobre de túnel (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	31,46	€
P1B5-	**TREBALLS VARIS DE MANOBRES ESPECIALISTES**			
P1B5-0000	h	Manobre especialista de qualsevol especialitat i tipologia (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	27,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P1BB-	**DESPLAÇAMENTS D'EQUIPS DE TREBALL**			
P1BB-U050	u	Desplaçament d'equip d'emergència format per dos operaris, per a sortida amb actuació o sense actuació (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	176,27	€
P1BB-U051	u	Desplaçament d'equip d'emergència format per dos operaris, per a sortida amb actuació o sense actuació, en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	214,32	€
P1BB-U055	u	Desplaçament d'equip format per dos operaris, per a sortida sense actuació (CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	131,15	€
P1BC-	**TREBALLS VARIS DE MÀQUINARIA TRENCADORA**			
P1BC-1200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics (SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	16,41	€
P1BC-5A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	67,63	€
P1BC-U102	h	Martell amb compressor elèctric (QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	4,97	€
P1BD-	**TREBALLS VARIS DE MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES**			
P1BD-1100	h	Motoanivelladora petita (NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	97,28	€
P1BD-1120	h	Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	67,38	€
P1BD-1200	h	Motoanivelladora mitjana (CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	107,55	€
P1BD-1220	h	Pala carregadora mitjana, sobre erugues (CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	106,42	€
P1BD-1300	h	Motoanivelladora gran (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	123,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P1BD-13B1	h	Pala carregadora sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora (CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	110,69	€
P1BD-1430	h	Pala carregadora sobre pneumàtics, de 8 a 14 t (NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	91,25	€
P1BD-1440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics, de 15 a 20 t (CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	110,69	€
P1BD-2110	h	Pala excavadora gran sobre pneumàtics, de 515 kW (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	94,44	€
P1BD-2330	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics, de 9 a 14 t (VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	81,65	€
P1BD-2340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics, de 15 a 20 t (CENT QUINZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	115,18	€
P1BD-2350	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics, de 21 a 25 t (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	135,76	€
P1BD-24A0	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes, de 12 a 20 t (CENT QUINZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	115,18	€
P1BD-24B0	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes, de 21 a 30 t (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	155,15	€
P1BD-3330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 8 a 10 t (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	60,95	€
P1BD-5010	h	Retroexcavadora petita (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	59,62	€
P1BD-5020	h	Retroexcavadora mitjana (VUITANTA-SIS EUROS)	86,00	€
P1BD-5080	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	65,67	€
P1BD-50C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t (VUITANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	86,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P1BD-50E0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t (NORANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	97,01	€
P1BD-7430	h	Miniexcavadora sobre cadenes, de 2 a 5,9 t (SEIXANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	60,08	€
P1BD-A030	h	Compactador dúplex manual, de 700 kg (VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	8,38	€
P1BD-A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm (CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	5,92	€
P1BD-U015	h	Excavadora-carregadora, de 110 hp (NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	92,24	€
P1BD-U016	h	Excavadora-carregadora, de 250 hp (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	168,46	€
P1BD-U020	h	Retroexcavadora de 50 hp (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	55,90	€
P1BD-U025	h	Retroexcavadora de 74 hp (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	63,66	€
P1BE-		**TREBALLS VARIS DE MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ**		
P1BE-1111	h	Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	44,38	€
P1BE-1700	h	Camió per a transport, de 7 t (QUARANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	49,02	€
P1BE-1800	h	Camió per a transport, de 12 t (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	58,42	€
P1BE-18U0	h	Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	63,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P1BE-18U1	h	Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	66,49	€
P1BE-1900	h	Camió per a transport, de 20 t (SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	73,22	€
P1BE-1A00	h	Camió per a transport, de 24 t (VUITANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	80,13	€
P1BE-2D00	h	Camió cisterna de 6 m3 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	62,80	€
P1BE-2E00	h	Camió cisterna de 8 m3 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	64,66	€
P1BE-2F00	h	Camió cisterna de 10 m3 (SETANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	71,17	€
P1BE-3000	h	Camió grua (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	66,99	€
P1BE-3300	h	Camió grua de 3 t (SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	70,51	€
P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t (SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	70,51	€
P1BE-3U20	h	Camió grua de 10 t (VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	83,64	€
P1BE-4R00	h	Camió cistella articulat, per a una alçària de treball fins a 10 m (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	59,13	€
P1BE-4R05	h	Camió cistella articulat, per a una alçària de treball entre 10 i 19 m (VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	81,33	€
P1BE-4R10	h	Camió cistella articulat, per a una alçària de treball de 25m (CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	115,84	€
P1BE-5120	h	Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic (TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	32,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P1BE-G800	h	Grua autopropulsada de 12 t (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	57,44	€
P1BE-GA00	h	Grua autopropulsada de 24 t (SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	74,92	€
P1BE-GB00	h	Grua autopropulsada de 40 t (NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	94,91	€
P1BE-GU00	h	Grua autopropulsada de 60 t (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	128,87	€
P1BE-U010	h	Furgoneta de 3500 kg PMA i 1500 kg de càrrega útil,sense conductor (QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	15,21	€
P1BE-U101	h	Camió amb contenidor d'1 m3 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	48,28	€
P1BE-V050	h	Furgoneta amb caixa de 1100 kg, sense conductor (CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	5,99	€
P1BE-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor (DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	10,70	€
P1BE-V0B0	h	Camió grua de 7.800 kg de TARA i PMA de 13.500 kg, sense conductor, de 7 m de llargària total, amb caixa oberta de 4,50x2,45m (mides exteriors), amb grua de pes màxim de 2.000 kg (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	26,43	€
P1BF-	**TREBALLS VARIS DE MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS**			
P1BF-1100	h	Camió amb bomba de formigonar (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	182,21	€
P1BF-9A00	h	Estenedora per a paviments de formigó (NORANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	90,19	€
P1BF-9B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	62,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P1BF-D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic (SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	76,99	€
P1BF-E000	h	Escombradora autopropulsada (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	46,25	€
P1BF-H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment (VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,84	€
P1BL-	**TREBALLS VARIS D'EINES**			
P1BL-P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica (TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	3,69	€
P1BL-S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic (NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	9,05	€
P1BU-	**TREBALLS VARIS DE GRUPS ELECTRÒGENS**			
P1BU-2000	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA (NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	9,60	€
P1BU-3000	h	Grup electrògen de 30 a 60 kVA (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	15,55	€
P1BW-	**TREBALLS VARIS DE MAQUINÀRIA PER A RAIGS DE PRESSIÓ**			
P1BW-4000	h	Equip de raig d'aire a pressió (TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	3,71	€
P1BZ-	**TREBALLS VARIS ESPECIALS**			
P1BZ-U020	h	Treballs especials de neteja de carrers de terra, causats per desprendiments o altres causes, amb mitjans mecanics o manuals i carrega de material sobre camio o contenidor (CENT CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	105,03	€
P1BZ-U110	u	Elaboració i redacció d'informe topogràfic (MIL CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1.129,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P1BZ-U150	u	Elaboració i redacció d'informe geotècnic (en el que s'inclou la supervisió de la campanya de reconeixement de camp per part d'un tècnic) (MIL CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1.129,77	€
P1BZ-V020	m	Treballs d'estudi topogràfic i georadar de presa de dades per inspecció de carrer, localització d'instal·lacions i anomalies en la base del ferm, lectura i interpretació de les dades. Es contempla recorreguts de 6 m ample i un recorregut mínim de 10 km. Desplaçament d'equip tècnic topogràfic i georadar inclos. Confecció d'informe segons el que determini la DF (DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	2,33	€
P1BZ-V030	m	Treballs d'estudi superficial del paviment per inspecció de carrers per carril, localització d'anomalies del paviment, lectura i interpretació de les dades, amb actuacions mínimes de 40km. Desplaçament d'equip inclòs. Confecció d'informe segons el que determini la DF. (ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	0,13	€
P2	**DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**			
P21	**ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES**			
P214	**DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ**			
P2143-	**ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES**			
P2143-4GU1	m2	Arrencada de paviment de qualsevol tipus, sense afectar la base, mab martell trencadotr manual, amb recuperació de les peces, inclòs la neteja de la peça, càrrega paletitzada i transport a magatzem o on indiqui la DF (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	21,55	€
P2143-4H13	m2	Arrencada de paviment de panots o altres elements de paviment col·locats sobre formigó, sense afectar la base, de 2 m d'amplària com a màxim, amb compressor (SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	6,43	€
P2143-4H23	m2	Arrencada de paviment de panots o altres elements de paviment col·locats sobre formigó, sense afectar la base, de més de 2 m d'amplària, amb compressor (CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	5,40	€
P2143-4H24	m2	Arrencada de paviment de panots o altres elements de paviment col·locats sobre formigó, sense afectar a la base, amb retroexcavadora amb martell trencador (QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,74	€
P2143-HOUC	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	44,26	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2143-HR7T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	44,26 €
P2143-I0QI	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	38,95 €
P2143-I263	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	40,57 €
P2143-I667	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	42,49 €
P2143-IEH7	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	40,72 €
P2143-IG2O	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	42,49 €
P2143-IG2S	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	40,72 €
P2143-IGFI	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	37,33 €
P2143-IGGA	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	50,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2143-IGH0	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	55,33	€
P2143-IGHH	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	53,12	€
P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	55,33	€
P2143-IJEO	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	53,12	€
P2143-IJEQ	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	40,57	€
P2143-IJES	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	38,95	€
P2143-IJET	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	37,33	€
P2143-IO63	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	50,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2143-U101	m2	Arrencada de paviment de panot, terratzo, o pedra artificial, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a1 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	45,66	€
P2143-U102	m2	Arrencada de paviment de panot, terratzo, o pedra artificial, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de més d'1 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	38,05	€
P2143-U201	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	53,28	€
P2143-U202	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de més d'1 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	45,66	€
P2144-		**ARRENCADA I DESMUNTATGE D'ENVIDRAMENTS**		
P2144-V010	m2	Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de fins a 20 mm de gruix total, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,48	€
P2146-		**DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES**		
P2146-4AC3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 10 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	7,42	€
P2146-4AL3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	10,30	€
P2146-DJ20	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	4,03	€
P2146-DJ21	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	9,32	€
P2146-DJ22	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	4,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-DJ23	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	6,23 €
P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	7,06 €
P2146-DJ2M	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	3,53 €
P2146-DJ2O	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	7,12 €
P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	3,75 €
P2146-DJ2Q	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	4,91 €
P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	8,65 €
P2146-DJ33	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	11,47 €
P2146-DJ34	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	15,38 €
P2146-DJ35	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	13,16 €
P2146-DJ36	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (DISSET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	17,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-DJ3K	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (VINT-I-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	24,11	€
P2146-DJ45	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,44	€
P2146-DJ46	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	3,66	€
P2146-DJ47	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	5,40	€
P2146-DJ4K	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,74	€
P2146-DJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	12,45	€
P2146-DJ4M	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	14,27	€
P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	4,99	€
P2146-DJ5K	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,84	€
P2146-HORC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	54,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-HR8G	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	67,79	€
P2146-HXMI	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	41,29	€
P2146-HXR4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	40,59	€
P2146-HXR6	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	56,91	€
P2146-HXR7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	59,28	€
P2146-HY1O	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	51,24	€
P2146-HY27	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	75,24	€
P2146-HY5H	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	64,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-HY5L	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	62,08 €
P2146-HYE4	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	48,05 €
P2146-HYJE	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	43,01 €
P2146-HYPV	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	60,16 €
P2146-HYQ3	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	46,12 €
P2146-HYQ7	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	44,20 €
P2146-HYS7	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	39,57 €
P2146-HZ0I	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	48,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-HZAK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	81,28	€
P2146-I0QH	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	44,16	€
P2146-I0T7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	57,60	€
P2146-I18I	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	42,39	€
P2146-I1AQ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,84	€
P2146-I1CK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	78,03	€
P2146-I1ED	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	46,12	€
P2146-I1HG	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	37,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-I1PJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	66,21	€
P2146-I2PL	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	52,94	€
P2146-I301	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	54,53	€
P2146-I3J7	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	46,97	€
P2146-I3ML	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	48,56	€
P2146-I4KZ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	55,30	€
P2146-I4L1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	52,10	€
P2146-I4MC	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	53,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-I4YB	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	70,79	€
P2146-I5BC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	49,71	€
P2146-I5KJ	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	37,46	€
P2146-I5P9	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	45,74	€
P2146-I5PD	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	38,89	€
P2146-I5T9	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	57,76	€
P2146-I6F2	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	94,05	€
P2146-I6F3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	68,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-I6N1	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	68,55	€
P2146-I6PY	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	44,04	€
P2146-I71Z	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	52,06	€
P2146-I75T	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	49,19	€
P2146-I8GS	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	46,25	€
P2146-I8GV	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	44,32	€
P2146-I8H2	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	60,21	€
P2146-I8H4	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	57,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-I8JB	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	60,32	€
P2146-I8JC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	75,41	€
P2146-I8JD	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	72,23	€
P2146-I8JG	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	55,35	€
P2146-I8JT	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	42,28	€
P2146-I8JX	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	40,52	€
P2146-IABG	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	47,14	€
P2146-IACQ	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	56,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-IACS	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	54,37 €
P2146-IAD1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	57,81 €
P2146-IAE4	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	74,78 €
P2146-IAEB	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	101,60 €
P2146-IAED	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	97,54 €
P2146-IAYT	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	44,27 €
P2146-IAYX	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	42,43 €
P2146-IBTY	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	40,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-IF6N	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	55,40	€
P2146-IG40	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	51,62	€
P2146-IG43	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	49,47	€
P2146-IG47	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	39,43	€
P2146-IHCF	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	67,96	€
P2146-IHCK	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	47,76	€
P2146-IHWN	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	46,62	€
P2146-IHWQ	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-IIU4	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	49,89	€
P2146-IIU7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	59,49	€
P2146-IK7F	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	64,05	€
P2146-IK7H	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	61,49	€
P2146-IK7J	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	45,09	€
P2146-IK7K	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	49,84	€
P2146-IK8G	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	60,71	€
P2146-IK8I	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	58,28	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-IK8K	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	42,74 €
P2146-IK8L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	35,97 €
P2146-IK8M	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	44,95 €
P2146-IK8N	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	32,97 €
P2146-IKFR	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	34,46 €
P2146-IKKF	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	80,83 €
P2146-ILAP	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	69,23 €
P2146-IME0	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	36,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-IN7J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	60,06 €
P2146-IN7L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	57,66 €
P2146-JC6I	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	55,15 €
P2146-JC6N	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	50,74 €
P2146-JGCK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	47,72 €
P2146-JGQZ	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	74,51 €
P2146-JHNW	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	40,96 €
P2146-JHO2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	43,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-JHO9	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	75,20	€
P2146-JHOE	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	72,19	€
P2146-JHOP	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	69,19	€
P2146-JHOY	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	72,26	€
P2146-JKXD	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	34,34	€
P2146-JKXF	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	42,28	€
P2146-JKXH	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	51,91	€
P2146-JNFO	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	55,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-JNGK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	71,53 €
P2146-JNHH	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	46,83 €
P2146-JO5X	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	31,59 €
P2146-JP2D	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	44,52 €
P2146-JPXH	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	93,48 €
P2146-JRBL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	78,55 €
P2146-JXTD	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	58,93 €
P2146-K673	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	65,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-K6DB	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	57,65	€
P2146-L0RC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	52,99	€
P2146-L4S6	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	62,37	€
P2146-L5KF	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	77,60	€
P2146-L5KH	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	65,13	€
P2146-L5U5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	63,46	€
P2146-LB18	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	74,37	€
P2146-LB3R	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	43,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-LBMH	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	55,34 €
P2146-LBMI	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	53,03 €
P2146-LFTU	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	55,85 €
P2146-LIWC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	90,29 €
P2146-LIWE	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	86,53 €
P2146-UE21	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	26,76 €
P2146-UE22	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	21,40 €
P2146-UE23	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	19,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-UE24	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	25,69 €
P2146-UE25	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	20,55 €
P2146-UE26	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	18,83 €
P2146-UE27	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	24,61 €
P2146-UE28	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	19,69 €
P2146-UE29	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DIVUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	18,05 €
P2146-UF21	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	40,25 €
P2146-UF22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	32,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-UF23	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	29,51	€
P2146-UF24	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	38,63	€
P2146-UF25	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	30,91	€
P2146-UF26	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	28,33	€
P2146-UF27	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	37,02	€
P2146-UF28	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	35,36	€
P2146-UF29	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	27,15	€
P2146-UJK1	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-UJK2	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	8,67	€
P2146-UJK3	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	7,95	€
P2146-UJK4	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	10,41	€
P2146-UJK5	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	8,33	€
P2146-UJK6	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	7,63	€
P2146-UJK7	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,98	€
P2146-UJK8	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,98	€
P2146-UJK9	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	7,32	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-UJL1	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	12,47	€
P2146-UJL2	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,98	€
P2146-UJL3	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	9,14	€
P2146-UJL4	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	11,97	€
P2146-UJL5	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,58	€
P2146-UJL6	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,78	€
P2146-UJL7	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	11,47	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-UJL8	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	9,18	€
P2146-UJL9	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	8,41	€
P2146-V031	m3	Demolició de paviment asfàltic de qualsevol tipus, inclòs la demolició de la base, amb equip de grans reparacions, inclòs càrrega i transport de la runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, requadrat amb tall de disc i repàs i piconatge de la base, en actuacions de fins a 10 m2 (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	123,47	€
P2146-V032	m3	Demolició de paviment asfàltic de qualsevol tipus, inclòs la demolició de la base, amb equip de grans reparacions, inclòs càrrega i transport de la runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, requadrat amb tall de disc i repàs i piconatge de la base, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	111,53	€
P2146-V033	m3	Demolició de paviment asfàltic de qualsevol tipus, inclòs la demolició de la base, amb equip de grans reparacions, inclòs càrrega i transport de la runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, requadrat amb tall de disc i repàs i piconatge de la base, en actuacions de més de 100 m2 (NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	99,63	€
P2147-	**DEMOLICIÓ DE RIGOLA**			
P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	5,65	€
P2147-DJ5X	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	4,52	€
P2147-HXUG	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	15,48	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2147-I0OY	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	14,87	€
P2147-I18H	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (TRETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	13,72	€
P2147-I4U8	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	14,25	€
P2147-I6SM	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	14,30	€
P2147-JP0G	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,58	€
P2147-JP0I	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	12,06	€
P2147-JYNL	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (DISSET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	17,87	€
P2147-JYNM	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	17,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2147-JYNO	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,44	€
P2147-KJ6Q	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (TRETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	13,15	€
P2147-KWWI	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	13,10	€
P2147-U005	m	Demolició de rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, inclòs càrrega de residus sobre camió (TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	3,86	€
P2147-V101	m	Demolició de rigola de formigó, de llambordes, de pedra natural o de pedra artificial, col·locada sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de fins a 5 m (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,54	€
P2147-V102	m	Demolició de rigola de formigó, de llambordes, de pedra natural o de pedra artificial, col·locada sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de 5 a 20 m (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,68	€
P2147-V103	m	Demolició de rigola de formigó, de llambordes, de pedra natural o de pedra artificial, col·locada sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de més de 20 m (CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,78	€
P2148-	**DEMOLICIÓ DE VORADA**			
P2148-49L5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	5,06	€
P2148-49L6	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	4,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2148-HY1R	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	14,61	€
P2148-HYRU	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,94	€
P2148-HZ3T	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	13,49	€
P2148-HZ3V	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	16,85	€
P2148-HZ3W	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	12,36	€
P2148-I0P0	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	14,02	€
P2148-I18D	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	16,18	€
P2148-I18F	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	11,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2148-I633	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,44	€
P2148-IHB2	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	12,40	€
P2148-IHB9	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	15,51	€
P2148-JP0L	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	11,37	€
P2148-U010	m	Arrencada de vorada recta o corba, sense afectar la base, amb compressor, amb recuperació de les peces, inclòs la neteja de la peça, carrega paletitzada i tranport a magatzem o on indiqui la DF (SETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,88	€
P2148-U015	m	Demolició de vorada sense rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de residus sobre camió (CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	5,10	€
P2148-U020	m	Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de residus sobre camió (SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	7,18	€
P2148-V000	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1,47	€
P2148-V001	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de fins a 5 m (VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	8,10	€
P2148-V002	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de 5 a 20 m (SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	6,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2148-V003	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de més de 20 m (TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	3,27	€
P2148-V111	m	Demolició conjunta de vorada i rigola col·locades sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de fins a 5 m (DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	19,22	€
P2148-V112	m	Demolició conjunta de vorada i rigola col·locades sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de 5 a 20 m (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,54	€
P2148-V113	m	Demolició conjunta de vorada i rigola col·locades sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de més de 20 m (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,68	€
P2149-	**DEMOLICIÓ D'ESCOCELL**			
P2149-HOL8	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	53,94	€
P2149-HYDD	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	59,75	€
P2149-HZA4	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	49,63	€
P2149-I0P6	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	51,79	€
P2149-I5PC	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	43,90	€
P2149-I7PB	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	47,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2149-I9N5	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	62,24	€
P2149-IOND	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	45,81	€
P2149-IP00	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	57,26	€
P2149-V210	u	Demolició d'escossell de qualsevol forma o tipus, col·locat sobre formigó, amb mitjans manuals o mecànics (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	22,41	€
P214E-		**DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ**		
P214E-0001	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, de tanca de secció doble ona de barrera de seguretat metàl·lica, tipus BMSNA4 o BMSNR4, sense incloure suports, en actuacions de 20 m com a màxim (TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	3,87	€
P214E-0002	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports, en actuacions de 20 m com a màxim (SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	6,01	€
P214E-0003	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, de tanca de secció doble ona de barrera de seguretat metàl·lica, tipus BMSNA2 o BMSNR2, sense incloure suports, en actuacions de 20 m com a màxim (CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	5,53	€
P214E-0004	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports, en actuacions de 20 m com a màxim (SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	7,66	€
P214E-1001	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, de tanca de secció doble ona de barrera de seguretat metàl·lica, tipus BMSNA4 o BMSNR4, sense incloure suports, en actuacions de més de 20 m (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3,10	€
P214E-1002	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports, en actuacions de més de 20 m (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	4,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P214E-1003	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, de tanca de secció doble ona de barrera de seguretat metàl·lica, tipus BMSNA2 o BMSNR2, sense incloure suports, en actuacions de més de 20 m (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	4,42 €
P214E-1004	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2, inclòs part proporcional de suports, en actuacions de més de 20 m (SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	6,13 €
P214E-1006	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de barrera de seguretat rígida de formigó, tipus New Jersey (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	15,68 €
P214E-1008	m	Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, tipus New Jersey, inclòs càrrega sobre camió (TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,74 €
P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	22,01 €
P214E-U101	u	Arrencada de suport o ancoratge d'element de protecció, amb mitjans manuals, i reparació amb morter (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	13,43 €
P214E-U102	u	Tall de suport o ancoratge d'element de protecció, amb equip de tall oxiacetilènic, i reparació amb morter (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	8,67 €
P214E-U103	m	Desmuntatge de perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, de barrera de seguretat (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18 €
P214F-	**DEMOLICIÓ DE VORERA**		
P214F-U001	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	89,60 €
P214F-U002	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	61,13 €
P214F-U003	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	54,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P214F-U004	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	86,89	€
P214F-U005	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	58,96	€
P214F-U006	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	52,60	€
P214F-U007	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	84,18	€
P214F-U008	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	56,79	€
P214F-U009	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	50,61	€
P214J- DESMUNTATGE DE JUNTS				
P214J-U004	m	Desmuntatge de junt de dilatació existent en taulers de ponts i formació de caixa per a col·locació de la nova junt, inclòs tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses i formigó, desmuntatge de la junt, repicat per a la regularització de superfícies i neteja de les mateixes i morter de resines epoxi de regularització, inclòs càrrega del materials resultanst sobre camió (SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	69,43	€
P214N- ENDERROC D'ESTRUCTURES				
P214N-U020	m3	Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans manuals o mecànics, inclòs tall d'armadures i càrrega de residus sobre camió (CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	50,99	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P214N-U025	m3	Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans manuals o mecànics, inclòs càrrega de residus sobre camió (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	35,68 €
P214N-U030	m3	Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans manuals o mecànics, inclòs càrrega de residus sobre camió (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,78 €
P214N-V010	m3	Enderroc d'obres de fàbrica de totxo massís, toxana, blocs de formigó i maçoneria, en parets i fonaments, amb martells trencadors, inclòs la recollida de runes al lloc de càrrega (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	67,52 €
P214N-V020	m3	Enderroc d'obres de formigó armat de qualsevol tipus, amb martell picador manual, tall de barres i aplec de la runa a lloc de càrrega (CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	137,43 €
P214P-		**ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ**	
P214P-E7IY	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	175,35 €
P214P-E7JA	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	65,92 €
P214P-E7JD	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	110,85 €
P214P-E7K1	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	53,22 €
P214P-E7K6	m3	Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	56,80 €
P214R-		**ENDERROC DE PARET**	
P214R-008P	m3	Enderroc d'obres de fàbrica de maó calat o foradat, amb martell picador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	52,52 €
P214R-8GWY	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	20,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P214T-		**ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES**		
P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredó de ceràmica, fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	9,41	€
P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	7,79	€
P214U-		**FRESATGE DE PAVIMENT ASFÀLTIC**		
P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2,07	€
P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	1,55	€
P214U-Q200	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic per cada cm de gruix, inclòs càrrega sobre camió (ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	0,81	€
P214U-U010	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic per cada cm de gruix, per a capes de rodadura, en superfícies de fins a 500 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	1,30	€
P214U-U020	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic per cada cm de gruix, per a capes de rodadura, en superfícies de 500 a 1000 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	0,96	€
P214U-U030	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic per cada cm de gruix, per a capes de rodadura, en superfícies de superiors a 1000 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	0,62	€
P214U-V010	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, en zones concretes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejaments), en superfícies de fins a 500 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	7,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P214U-V020	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, en zones concretes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejaments), en superfícies de 500 a 1000 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	7,06	€
P214U-V030	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, en zones concretes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejaments), en superfícies de superiors a 1000 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja (SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	6,76	€
P214U-W200	u	Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complert de fresat, quan s'executin conjuntament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (en sanejaments i/o rodadura) (CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	586,98	€
P214U-W210	u	Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complert de fresat, quan s'executin exclusivament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (sense sanejaments i/o rodadura) (MIL CENT SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1.173,97	€
P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ				
P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	9,16	€
P214W-FEME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	7,33	€
P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	5,49	€
P214W-FEMG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	6,23	€
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	5,45	€
P214W-U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa o formigó, fins a una fondària de 20 cm (QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	4,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P214W-U110	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària (CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	5,96	€
P214W-V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	2,99	€
P214X-		**PERFORACIÓ I TALL D'ESTRUCTURES**		
P214X-U060	m2	Tall d'estructures de formigó amb tècniques d'hidrodemolició, realitzada a un règim màx de pressió de 2500 bar i amb un cabal d'aigua de 20 litres/min, inclòs trasllat i retirada de la maquinària i part proporcional d'apuntalaments, recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient) (TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	380,12	€
P214X-U070	m2	Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions necessàries de l'entorn, part proporcional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció, inclòs càrrega de residus sobre camió (VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	847,68	€
P214Y-		**DEMOLICIÓ DE GUAL**		
P214Y-V200	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica col·locats sobre formigó, de 10 a 15cm de gruix i 1,2m amplària, com a màxim, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega a maquinària (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,68	€
P21B		**DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ**		
P21B1-		**DESMUNTATGE I ELIMINACIÓ D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL**		
P21B1-1V10	m2	Eliminació de marca vial amb pintura negra (DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,84	€
P21B1-1V11	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge (NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	9,69	€
P21B1-1V12	m2	Eliminació de marca vial de pintura termoplàstica amb fresatge (DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	12,92	€
P21B1-1V16	m2	Eliminació de marca vial de pintura de dos components amb fresatge (SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	16,18	€
P21B1-1V17	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica, termoplàstica o de dos components amb granallat (CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	14,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P21B1-1V18	m2	Eliminació de marca vial mitjançant aigua a pressió, utilitzant maquinària amb una pressió de 200 a 400 bar (DINOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	19,27	€
P21B1-1V21	m2	Eliminació de marca vial mitjançant fresadora amb aspiració (QUINZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	15,90	€
P21B1-1V80	u	Retirada de separador de carril bicicleta o peça de banda reductora (ambdós de cautxú), qualsevol mida o model, inclòs reposició del paviment afectat (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	15,41	€
P21B2-		**DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ VERTICAL**		
P21B2-2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18	€
P21B2-2V21	m2	Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat (DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	12,11	€
P21B2-2V44	u	Retirada de fita reflectant o fitó de plàstic reflexiu de 50/75 cm d'alçària, amb senyal de trànsit incorporada, inclòs reposició del paviment (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,64	€
P21B2-2V50	u	Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,78	€
P21B2-2V51	u	Retirada de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació (SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,64	€
P21B2-2V60	u	Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de semàfors o d'altres (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50	€
P21B2-2V61	u	Retirada de mènsula d'acer galvanitzat ancorada en paret, inclòs restauració del forat resultant (SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	7,56	€
P21B2-2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	22,47	€
P21B2-2V71	u	Arrencada de pals IPN de 120 mm, 140 mm, 180 mm, inclòs reposició del paviment (VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	28,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21B2-2V76	u	Arrencada de suport doble per a allotjament de senyalització informativa urbana superior a 2100 mm d'amplària, inclós demolició, excavació, transport , camió grua i reposició de paviment existent (CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	131,28 €
P21B2-2V77	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclós demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	47,53 €
P21B2-2V78	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 2200x300 mm, inclós demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	63,35 €
P21B2-2Z10	u	Retirada de plafó direccional de corbes, de 800x400 mm, provist d'elements de subjecció als pals de suport (NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	9,36 €
P21B2-UA10	u	Arrencada de base de sustentació de pal temporal, inclòs reposició del paviment afectat (DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	17,35 €
P21Q		**DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS**	
P21Q2-		**RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS**	
P21Q2-2V46	u	Arrencada de pilona de qualsevol tipus, amb mitjans manuals, i reparació amb morter, inclòs reposició del paviment afectat (DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	19,79 €
P21Q2-8GXO	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (VINT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,84 €
P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	5,40 €
P21Q2-8GXQ	u	Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	69,48 €
P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	13,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21Q2-8GXS	u	Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	27,79 €
P21Q2-8GXT	u	Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	10,80 €
P21Q2-8GXU	u	Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS)	9,00 €
P21Q2-8GXV	u	Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS)	9,00 €
P21Q2-8GXW	u	Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	120,58 €
P21Q2-HBAJ	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	32,49 €
P21Q2-HBAK	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	44,31 €
P21Q2-U015	u	Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	28,06 €
P21Q2-U101	u	Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a dipòsit autoritzat o magatzem municipal (DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	10,43 €
P21Q2-UA10	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de pilona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions d'1 a 3 unitats (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	11,65 €
P21Q2-UA20	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de pilona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions de 3 a 10 unitats (NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	9,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P21Q2-UA30	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de pilona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions de més de 10 unitats (VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	8,09	€
P21Q2-UV10	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	38,03	€
P21Q2-V010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF (ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	11,18	€
P21Q2-V020	u	Desmuntatge i posterior muntatge d'estació de bicing, inclos els treballs de demolició de les bases, d'obra civil, materials necessaris i altres elements de la estació tan en calçària o vorera; càrrega a camió i transport dels elements a magatzem o on especifiqui DF. Tot inclòs (QUATRE MIL TRES-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	4.319,78	€
P21Q2-V021	u	Desmuntatge i posterior muntatge d'estació de bicing nou model, inclos els treballs de demolició de les bases, d'obra civil, materials necessaris i altres elements de la estació tan en calçària o vorera. Tot inclòs (MIL NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.937,64	€
P21Q2-V022	u	Desconnexió i posterior connexió de caixa de subministre d'estació de bicing nou model, inclos els treballs i materials necessaris i altres elements de la estació tan en calçària o vorera. Tot inclòs (TRES-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	311,26	€
P21Q2-V023	u	Transport dels elements d'estació de bicing nou model a magatzem o on especifiqui DF, emmagatzematge i posterior transport a lloc d'us. Tot inclòs (MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1.379,95	€
P21Q2-V030	u	Desmuntatge de plataforma complerta de parada d'autobús, càrrega sobre camió i desplaçament a magatzem o on especifiqui la DF, i posterior recol·locació i instal·lació (SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	786,92	€
P21Q3-		**RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS ESPORTIUS**		
P21Q3-UA11	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 1 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i pals per al suport de la xarxa també encastats), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclòs la demolició dels caixetins existents amb compressor, la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, el fonament de formigó HNE-20/P/20 amb drenatge inferior i l'excavació (TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	363,84	€
P21Q3-UA12	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 2 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i suports per a la xarxa), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclòs la demolició dels caixetins existents amb compressor, la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, el fonament de formigó HNE-20/P/20 amb drenatge inferior i l'excavació (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	255,69	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21Q3-UA13	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 3 segons UNE-EN 748 (autoestable amb fixacions a terra), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	33,75 €
P21Q3-UA14	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 4 segons UNE-EN 748 (autoestable amb contrapès), transport i emmagatzematge i posteriortransport i muntatge (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	25,69 €
P21Q3-UA31	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 1 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i pals per al suport de la xarxa també encastats), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclòs la demolició dels caixetins existents amb compressor, la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, el fonament de formigó HNE-20/P/20 i l'excavació (TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS)	391,00 €
P21Q3-UA32	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 2 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i suports per a la xarxa), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclòs la demolició dels caixetins existents amb compressor, la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, el fonament de formigó HNE-20/P/20 i l'excavació (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	282,71 €
P21Q3-UA33	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 3 segons UNE-EN 748 (autoestable amb fixacions a terra), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge (TRENTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	36,11 €
P21Q3-UA34	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 4 segons UNE-EN 748 (autoestable amb contrapès), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	28,04 €
P21R		**DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA**	
P21R0-		**ELIMINACIÓ D'ARBRE**	
P21R0-92G9	u	Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (VUIT-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	803,69 €
P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de fins a 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	106,40 €
P21R0-92GM	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, arrencant la soca, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	987,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P21R0-92GP	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	100,52	€
P21R0-92GR	u	Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	158,25	€
P21R0-92GW	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	175,19	€
P21R0-92GY	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	840,64	€
P21R0-92H0	u	Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	296,64	€
P21R0-92H7	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de fins a 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	66,70	€
P21R0-92HA	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de fins a 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	110,85	€
P21R0-92HH	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	376,79	€
P21R0-92HJ	u	Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (DOS-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	202,39	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P21R0-92HL	u	Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (NOU-CENTS UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	901,12	€
P21R0-92HN	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de fins a 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	150,55	€
P21R0-92HS	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	162,46	€
P21R0-92HW	u	Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	234,70	€
P21R0-92HY	u	Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1.282,42	€
P21R0-92I6	u	Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1.429,65	€
P21R0-92I8	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	237,13	€
P21R0-92I9	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	474,22	€
P21R0-S010	u	Tallada d'arbre de 20 a 40 cm de diàmetre, inclós càrrega i transport a punt d'aplec (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	38,31	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21R0-U010	u	Arrencada d'arbre existent de qualsevol tipus, arrencant la soca, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	46,48 €
P21R0-U505	u	Tallada i abatiment d'arbre exemplar (més de 10 m) en zona no urbanitzada, inclòs recollida i retirada de residus a clarianes, l'aprofitament de la fusta, triturat o l'evacuació o disposició a instal·lació autoritzada de gestió de residus (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	68,27 €
P21R0-V100	u	Tallada d'arbre en talús amb forta pendent, arrencant la soca, amb aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). Treball en alçària executat amb tècniques d'accés i posicionament per cordes (treballs verticals) segons RD 2177/2004 (SIS-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	617,74 €
P21R9-	**RETIRADA DE PROTECCIÓ D'ESCOCELL**		
P21R9-U010	u	Retirada de protectors d'escocell (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	34,92 €
P22	**MOVIMENTS DE TERRES**		
P221	**EXCAVACIONS**		
P2214-	**EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT**		
P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18 €
P2214-AYNT	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	5,07 €
P2214-HYWO	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,78 €
P2214-HYWP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2214-HZ1K	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	9,38 €
P2214-HZAB	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,68 €
P2214-I1CQ	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	10,23 €
P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	10,19 €
P2214-I3EQ	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	11,12 €
P2214-I6EP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	13,90 €
P2214-I966	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	12,79 €
P2214-U100	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, per a superfícies de fins a 3,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics (NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	9,77 €
P2214-U105	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, per a superfícies de més de 3,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2219- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT				
P2219-564B	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor (DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	12,09	€
P2219-564M	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	14,77	€
P221B- EXCAVACIÓ DE RASA I POU				
P221B-EL74	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	5,49	€
P221B-EL75	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	6,46	€
P221B-EL7J	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala excavadora amb bivalva batilon i càrrega mecànica sobre camió (TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	3,47	€
P221B-EL85	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	77,40	€
P221B-EL8H	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	6,95	€
P221B-EL8L	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	8,41	€
P221B-EL8V	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	71,96	€
P221B-U002	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (20% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de fins a 5 m3 (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	3,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P221B-U003	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (30% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de fins a 5 m3 (CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	5,08	€
P221B-U004	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (40% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de fins a 5 m3 (SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	6,37	€
P221B-U052	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (20% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de 5 a 50 m3 (TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,54	€
P221B-U053	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (30% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de 5 a 50 m3 (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	4,56	€
P221B-U054	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (40% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de 5 a 50 m3 (CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	5,72	€
P221B-U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (20% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de més de 50 m3 (TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	3,11	€
P221B-U103	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (30% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de més de 50 m3 (QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	4,04	€
P221B-U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (40% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de més de 50 m3 (CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	5,08	€
P221B-U110	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans manuals, inclòs càrrega manual sobre contenidor, amb un volum excavat de fins a 5 m3 (CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	120,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P221B-U111	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans manuals, inclòs càrrega manual sobre contenidor, amb un volum excavat de 5 a 50 m3 (CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	108,57	€
P221B-U112	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans manuals, inclòs càrrega manual sobre contenidor, amb un volum excavat de més de 50 m3 (NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	97,72	€
P221B-U125	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, amb un volum excavat de fins a 5 m3 (NORANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	90,25	€
P221B-U150	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, amb un volum excavat de 5 a 50 m3 (VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	81,24	€
P221B-U200	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, amb un volum excavat de més de 50 m3 (SETANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	72,20	€
P221B-V100	m3	Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	74,28	€
P221B-V110	m3	Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora (NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	9,73	€
P221F-		**EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDAT DE SOTERRANI**		
P221F-U005	m3	Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert al 50%, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de roca i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	4,28	€
P221F-U010	m3	Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert al 100%, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de roca i càrrega sobre camió (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	8,69	€
P221F-U104	m3	Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles sota lloses i voltes al 40%, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de roca i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	4,01	€
P221F-U105	m3	Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles sota lloses i voltes al 50%, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de roca i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	5,14	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P221F-U110	m3	Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles sota lloses i voltes al 100%, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de roca i càrrega sobre camió (DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	10,37	€
P221H-		**EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT**		
P221H-U005	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fluix, amb mitjans mecànics, amb un volum excavat de fins a 5 m3 (QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	4,05	€
P221H-U006	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fluix, amb mitjans mecànics, amb un volum excavat de 5 a 50 m3 (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	3,66	€
P221H-U007	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fluix, amb mitjans mecànics, amb un volum excavat de més de 50 m3 (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23	€
P221H-U008	m3	Excavació de terra vegetal, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de fins a 5 m3 (UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1,62	€
P221H-U009	m3	Excavació de terra vegetal, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de 5 a 50 m3 (UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	1,43	€
P221H-U010	m3	Excavació de terra vegetal, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de més de 50 m3 (UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	1,30	€
P221H-U110	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (20% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de fins a 5 m3 (DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	2,08	€
P221H-U111	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (20% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de 5 a 50 m3 (UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1,75	€
P221H-U112	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (20% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de més de 50 m3 (UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,58	€
P221H-U113	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (50% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de fins a 5 m3 (TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P221H-U114	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (50% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de 5 a 50 m3 (TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,54	€
P221H-U115	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (50% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de més de 50 m3 (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23	€
P221H-U116	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (80% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de fins a 5 m3 (SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,64	€
P221H-U117	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (80% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de 5 a 50 m3 (SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	6,03	€
P221H-U118	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (80% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de més de 50 m3 (CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	5,35	€
P221K-		**EXCAVACIÓ DE CALA**		
P221K-V005	m3	Excavació de cala per a localització de serveis, amb mitjans mecànics i càrrega manual o mecànica (CENT CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	150,80	€
P221K-V010	m3	Excavació manual de cala en zona de serveis, amb les terres deixades a la vora (CENT DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	102,90	€
P224		**REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS**		
P2241-		**REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT**		
P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	5,45	€
P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	3,28	€
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2241-HOUH	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,94	€
P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	4,13	€
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	5,15	€
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,48	€
P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3,96	€
P2241-HZ56	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,78	€
P2241-HZ5A	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	3,61	€
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	3,63	€
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2241-I5AO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	3,79	€
P2241-I5AU	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,74	€
P2241-I5PE	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	3,32	€
P2241-I5W4	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	4,92	€
P2241-I5W5	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	3,61	€
P2241-I96G	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	4,53	€
P2241-I96N	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	3,47	€
P2241-IEBD	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	4,72	€
P2242-		**REPÀS I PICONATGE DE SÒLS, TALUSSOS I ESPLANADES**		
P2242-0002	m2	Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2242-U010	m2	Sanejament i repicat de talús en roca en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega d'elements resultants sobre camió (CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	5,61	€
P2242-U050	m2	Sanejament i esbrossada de talús en terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i/o manuals, inclòs els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries, inclòs càrrega de residus sobre camió (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94	€
P2242-U055	m2	Sanejament i esbrossada de talús en terreny tou en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i/o manuals, inclòs els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries, inclòs càrrega de residus sobre camió (DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	2,36	€
P2242-U060	m3	Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons indicació de la Direcció d'Obra (UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1,42	€
P2242-V100	m2	Sanejament manual en talús amb forta pendent per a eliminar els materials inestables, deixant el material extret a peu de talús. Treball en alçària executat amb tècniques d'accés i posicionament per cordes (treballs verticals) segons RD 2177/2004 (TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	3,93	€
P2243-		**REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS**		
P2243-V120	m2	Repàs de sòl de rasa d'1,50 m d'amplària, com a màxim (UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1,73	€
P225		**REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES**		
P2255-		**REBLIMENT I PICONATGE DE RASA**		
P2255-DPGL	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	14,61	€
P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,88	€
P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	24,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2255-DPGP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	22,54	€
P2255-DPI7	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar (QUARANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	45,02	€
P2255-DPIP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	29,56	€
P2255-DPIR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	33,40	€
P2255-H870	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (TRENTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	35,03	€
P2255-V010	m3	Rebliment i piconatge de rasa d´amplària fins a 0.6 m, amb material granular d'aportació (tot-u o sauló), en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % del PM (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,78	€
P2255-V020	m3	Rebliment i piconatge de rasa d´amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material granular d'aportació (tot-u o sauló), en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % del PM (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	35,79	€
P2257-		**TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLÈ**		
P2257-120V	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	9,80	€
P2257-170V	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	12,25	€
P2257-1C0V	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	16,32	€
P2257-54AY	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	7,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2257-54B8	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	7,19	€
P2257-54BE	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	6,76	€
P2258-		**TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRAPLENS, RASES I POUS**		
P2258-U020	m3	Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	7,57	€
P2258-U030	m3	Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,98	€
P225M-		**REBLERT I COMPACTACIÓ AL COSTAT DE CONSTRUCCIONS**		
P225M-U01V	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	5,08	€
P225M-U020	m3	Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	4,56	€
P225M-U022	m3	Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	9,52	€
P225M-U200	m3	Rebliment en llit i arronyonat de canonada, amb sorra de 0 a 5 mm, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	32,68	€
P225M-U500	m3	Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (TRENTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,94	€
P22D		**NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY**		
P22D0-		**ESBROSSADA DEL TERRENY**		
P22D0-U010	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclòs càrrega de productes resultats sobre camió (ZERO EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	0,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P22D0-U020	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclòs càrrega de productes resultats sobre camió (ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	0,35	€
P22D0-U030	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclòs càrrega de productes resultats sobre camió (UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,44	€
P22D1-		**NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY**		
P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	0,66	€
P22D1-HYI1	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	5,52	€
P22D1-HYLJ	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	19,05	€
P22D1-HZ4X	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	18,29	€
P22D1-HZBB	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (SETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	16,12	€
P22D1-I1DG	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	14,83	€
P22D1-I2D4	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	5,08	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P22D1-I2O8	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	4,67	€
P22D1-I2O9	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	4,49	€
P22D1-I3DV	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	17,52	€
P22D1-I3DY	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	15,47	€
P22D1-I4I4	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	5,30	€
P22D1-I9VD	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2 (QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	4,30	€
P24		**TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA**		
P241-		**TRANSPORT DE TERRES A L'OBRA**		
P241-FIPF	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports de gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3,20	€
P241-FIQC	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km (NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	9,41	€
P242-		**CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ A L'OBRA**		
P242-DYRJ	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper de gasoil (CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	5,26	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P242-DYRT	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	4,45	€
P242-DYS7	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km (VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	8,07	€
P242-DYS8	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km (SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	7,42	€
P242-DYS9	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km (SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	6,30	€
P242-DYSF	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km (DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	10,81	€
P242-U020	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres dins de l'obra, amb dúmper (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	48,93	€
P242-U101	m3	Càrrega manual de terres o runa, sobre camió de 7 t (amidament sobre perfil) (QUARANTA-UN EUROS)	41,00	€
P242-U102	m3	Càrrega manual de terres o runa, sobre contenidor (amidament sobre perfil) (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	21,39	€
P242-U103	m3	Càrrega mecànica de terres o runa, sobre camió de 12 t (amidament sobre perfil) (DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	2,52	€
P242-U267	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres/runa, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	8,38	€
P242-U269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres/runa, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	9,79	€
P243-		**TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE L'OBRA**		
P243-DT12	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega manual (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	28,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P24B-		**CÀRREGA DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ A OBRA**		
P24B-HOUD	m3	Càrrega de material d'excavació a obra, amb mitjans manuals sobre sac o contenidor (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	22,51	€
P24B-V020	m3	Càrrega mecànica dels productes resultants d'excavacions i demolicions (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3,96	€
P24B-V030	m3	Càrrega manual dels productes resultants d'excavacions i demolicions (DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	17,23	€
P2R		**GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ**		
P2R2-		**CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ**		
P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	26,87	€
P2R3-		**TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA**		
P2R3-FILO	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (VINT-I-CINC EUROS)	25,00	€
P2R3-FILP	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (VINT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	20,17	€
P2R3-FILQ	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	19,73	€
P2R3-FILR	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	17,03	€
P2R3-FIM0	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	2,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2R3-FIM1	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	2,28 €
P2R3-FIM2	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	2,12 €
P2R3-FIM3	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,68 €
P2R3-FIN8	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	4,41 €
P2R3-FIN9	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	3,39 €
P2R3-FINA	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	3,59 €
P2R3-FINB	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,88 €
P2R3-FINK	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	7,50 €
P2R3-FINL	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	6,19 €
P2R3-FINM	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	5,05 €
P2R3-FINN	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	4,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2R3-FINW	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	10,59	€
P2R3-FINX	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	8,47	€
P2R3-FINY	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	7,18	€
P2R3-FINZ	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	6,25	€
P2R3-FIO8	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	14,66	€
P2R3-FIO9	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	10,52	€
P2R3-FIOA	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	9,37	€
P2R3-FIOB	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	7,45	€
P2R3-U0E0	m3	Trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (TRENTA-TRES EUROS)	33,00	€
P2R3-U0H0	m3	Trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	28,17	€
P2R3-U0J0	m3	Trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	27,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2R3-U0M0	m3	Trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (VINT-I-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	25,03 €
P2R3-V005	m3	Transport i descàrrega de terres a l'abocador, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí (CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,84 €
P2R3-V200	m3	Transport de terres amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	48,28 €
P2R3-V300	m3	Transport de terres amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	26,23 €
P2R4-		**CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA**	
P2R4-IZ5M	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	20,46 €
P2R4-IZ5N	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	20,90 €
P2R4-IZ5O	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	25,73 €
P2R4-IZ5P	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	17,76 €
P2R4-IZ7Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	6,22 €
P2R4-IZ7T	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	6,85 €
P2R4-IZ7U	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	5,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2R4-IZ7V	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	5,91	€
P2R4-IZ7W	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	5,71	€
P2R4-IZ7Y	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	9,67	€
P2R4-IZ80	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,84	€
P2R4-IZ82	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	8,46	€
P2R4-IZ84	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	10,80	€
P2R4-IZ85	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,64	€
P2R4-U0E0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	34,51	€
P2R4-U0H0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	28,90	€
P2R4-U0J0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	28,46	€
P2R4-U0M0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	25,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2R4-U1G0	m3	Càrrega manual i transport de terres o runa a dipòsit autoritzat, amb contenidor (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	62,09	€
P2R4-VSNU	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	4,60	€
P2R4-VSNV	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	4,45	€
P2R4-VSNW	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3,90	€
P2R4-VSNZ	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	9,50	€
P2R4-VSO1	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	13,02	€
P2R4-VSO3	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (ONZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	11,70	€
P2R4-VSO5	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DISSET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	17,09	€
P2R4-VSOA	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	8,52	€
P2R4-VSOB	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	7,38	€
P2R4-VSOD	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	9,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2R5-		**TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA**		
P2R5-DT18	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	5,24	€
P2R5-DT19	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	8,92	€
P2R5-DT1A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	12,60	€
P2R5-DT1B	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DISSET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	17,45	€
P2R5-DT1C	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	4,25	€
P2R5-DT1D	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	4,03	€
P2R5-DT1E	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	7,42	€
P2R5-DT1F	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	10,11	€
P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	12,50	€
P2R5-DT1H	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SIS EUROS)	6,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2R5-DT1I	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	8,57	€
P2R5-DT1J	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (ONZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	11,13	€
P2R5-DT26	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2,56	€
P2R5-DT27	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km (DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	2,69	€
P2R5-DT2M	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km (DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	2,65	€
P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	51,90	€
P2R5-DT32	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	45,72	€
P2R5-DT33	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (VINT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	20,17	€
P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	17,03	€
P2R5-DT35	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (VINT-I-CINC EUROS)	25,00	€
P2R5-DT45	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	19,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2R5-U0E0	m3	Trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (TRENTA-TRES EUROS)	33,00	€
P2R5-U0H0	m3	Trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	28,17	€
P2R5-U0J0	m3	Trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	27,73	€
P2R5-U0M0	m3	Trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (VINT-I-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	25,03	€
P2R5-U0S0	m3	Transport de residus especials a base intermèdia per a aplec de material, amb contenidor d'aproximadament 1 m3 tipus big bag o similar, inclòs la càrrega i descàrrega del sac (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	17,63	€
P2R5-U0T0	m3	Transport de residus especials a base intermèdia per a aplec de material, amb contenidor de 4,5x0,6x0,6 m tipus big bag o similar, inclòs la càrrega i descàrrega del sac (CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	14,10	€
P2R5-U100	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 tipus big-bag o similar, de polietilè enganxat i soldat de fons pla i costures de seguretat, amb tapa superior de tancament i nanses de 25 cm, amb portadocuments DINA-4 i adequat per a residus d'amiant, inclòs el subministrament del sac, la càrrega i descàrrega del sac i el transport amb camió o equivalent fins a instal·lació autoritzada de gestió de residus (NORANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	95,11	€
P2R5-U110	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 4,5x0,60x0,60 m tipus big-bag o similar, de polietilè enganxat i soldat de fons pla i costures de seguretat, amb tapa superior de tancament i nanses de 25 cm, amb portadocuments DINA-4 i adequat per a residus d'amiant, inclòs el subministrament del sac, la càrrega i descàrrega del sac i el transport amb camió o equivalent fins a instal·lació autoritzada de gestió de residus (NORANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	90,99	€
P2R5-V100	m3	Transport i descàrrega a l'abocador autoritzat, dels productes de residus de formigó o aglomerat, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí (VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	8,76	€
P2R5-V105	m3	Transport i descarrega a l'abocador autoritzat, de runes, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí (VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	8,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2R5-V201	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	48,28	€
P2R5-V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	48,28	€
P2R5-V301	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	26,23	€
P2R5-V302	m3	Transport de runa amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	26,23	€
P2R6-		**CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA**		
P2R6-4I40	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km (TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,34	€
P2R6-4I43	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	5,02	€
P2R6-4I46	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,78	€
P2R6-4I49	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,34	€
P2R6-4I4C	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (ONZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	11,90	€
P2R6-4I4E	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	3,56	€
P2R6-4I4H	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	6,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2R6-4I4K	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	9,83 €
P2R6-4I4N	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	13,51 €
P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	18,36 €
P2R6-4I4S	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km (TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	3,46 €
P2R6-4I4V	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	4,81 €
P2R6-4I4Y	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	8,19 €
P2R6-4I51	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,88 €
P2R6-4I54	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	13,28 €
P2R6-4I5W	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (VINT-I-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	21,08 €
P2R6-4I63	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,94 €
P2R6-4I6A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2R6-4I6D	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (QUARANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	45,06	€
P2R6-4I6H	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	25,91	€
P2R6-U2E0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	33,92	€
P2R6-U2H0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (VINT-I-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	29,09	€
P2R6-U2J0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,64	€
P2R6-U2M0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	25,95	€
P2RA-		**DEPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA**		
P2RA-EU6J	kg	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	0,32	€
P2RA-EU6K	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	269,63	€
P2RA-EU6L	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	269,63	€
P2RA-EU6M	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos, amb una densitat de 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2RA-EU6N	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos, amb una densitat de 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P2RA-EU6O	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos, amb una densitat de 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P2RA-EU6P	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos, amb una densitat de 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P2RA-EU6Q	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	17,78 €
P2RA-EU6R	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	27,50 €
P2RA-EU6T	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	18,79 €
P2RA-EU6U	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, amb una densitat de 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	15,57 €
P2RA-EU6V	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos, amb una densitat de 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	15,57 €
P2RA-EU6W	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS QUARANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	-43,14 €
P2RA-EU6X	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS QUARANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	-43,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2RA-EU6Y	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,98	€
P2RA-EU6Z	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	69,56	€
P2RA-EU71	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	46,38	€
P2RA-EU72	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos, amb una densitat de 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	26,96	€
P2RA-EU73	m3	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos, amb una densitat de 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	26,96	€
P2RA-EU74	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts, amb una densitat de 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00	€
P2RA-EU75	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts, amb una densitat de 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00	€
P2RA-EU76	m3	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos, amb una densitat de 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	48,53	€
P2RA-EU77	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts, amb una densitat de 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	10,35	€
P2RA-EU78	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts, amb una densitat de 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2RA-EU79	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts, amb una densitat de 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,94 €
P2RA-EU7A	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos, amb una densitat de 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	77,65 €
P2RA-EU7C	kg	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos, amb una densitat de 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	0,22 €
P2RA-EU7D	m3	Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos, amb una densitat de 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	77,65 €
P2RA-EU7E	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	26,96 €
P2RA-EU7F	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (TRENTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	30,20 €
P2RA-EU7G	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	26,96 €
P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	14,86 €
P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	19,55 €
P2RA-EU7J	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	14,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2RA-EU7K	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, amb una densitat d'1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	9,60	€
P2RA-EU7L	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, amb una densitat d'1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	4,85	€
P2RA-U010	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (MENYS DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	-215,70	€
P2V	**PROVES DE CAMP I DE GEOTÈCNIA**			
P2V0-	**PROVA DE CAMP**			
P2V0-02M0	u	Assaig de càrrega in situ d'un sòl, amb placa de 30 cm de diàmetre, segons la norma DIN 18134 (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	178,98	€
P2V0-02M1	u	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	16,36	€
P2V0-02M2	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8 (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	46,84	€
P2V0-02M3	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (DISSET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	17,48	€
P2V0-02M4	u	Assaig de petjada d'un sòl, segons la norma NLT 256, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	55,14	€
P2V0-02M5	u	Assaig de càrrega in situ d'un sòl, amb placa de 60 cm de diàmetre, segons la norma NLT 357 (DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	201,96	€
P2V0-02M6	u	Assaig de càrrega en placa (PLT) d'un sòl, segons la norma UNE-ENV 1997-3 (TRES-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	303,28	€
P2V0-02M7	u	Assaig de càrrega in situ d'un sòl, amb placa de 30 cm de diàmetre, segons la norma NLT 357 (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	174,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2V0-02M8	u	Assaig de càrrega in situ d'un sòl, amb placa de 30 cm de diàmetre, segons la norma SNV 70317 (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	161,07	€
P2V1-	**PROVA DE GEOTÈCNIA**			
P2V1-02O6	u	Determinació de la pressió d'inflament d'una mostra de sòl pel mètode de l'edòmetre, segons la norma UNE 103602 (CENT CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	105,11	€
P2V1-02O7	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, segons la norma UNE 103405 (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	327,28	€
P2V1-02O8	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, segons la norma UNE 103405 (QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	426,08	€
P2V1-02O9	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera de consolidació secundària per cada esglaó/dia, segons la norma UNE 103405 (QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	437,26	€
P2V1-02OA	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera de consolidació secundària per cada esglaó/dia, segons la norma UNE 103405 (QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	455,89	€
P2V1-02OB	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega i representació de totes les corbes de consolidació-temps, segons la norma UNE 103405 (QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	475,76	€
P2V1-02OC	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega i representació de totes les corbes de consolidació-temps, segons la norma UNE 103405 (QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	494,41	€
P2V1-02OD	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera a consolidació secundària i representació de les corbes de consolidació, segons la norma UNE 103405 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	461,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2V1-02OE	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera a consolidació secundària i representació de les corbes de consolidació, segons la norma UNE 103405 (CINC-CENTS SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	507,12	€
P2V1-02OF	u	Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador triple (diàmetre de mostra mínim 80 mm), segons la norma XP P 94-202 (DOS-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	206,68	€
P2V1-02OG	u	Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador triple (diàmetre de mostra mínim 70 mm), segons la norma XP P 94-202 (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	198,75	€
P2V1-02OH	u	Determinació de l'acidesa Bauman-Gully d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 83962 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	55,78	€
P2V1-02OI	u	Assaig FVT (Vane Test a laboratori) per a determinació de la resistència al tall d'una mostra de sòl (CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	107,58	€
P2V1-02OJ	u	Determinació dels paràmetres resistents d'una mostra de sòl mitjançant equip triaxial, segons la norma UNE 103402 (SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	727,50	€
P2V1-02OK	u	Determinació de l'inflament lliure d'una mostra de sòl pel mètode de l'edòmetre, segons la norma UNE 103601 (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	133,40	€
P2V1-02OL	u	Presa d'una mostra de sòl amb mostrejador de paret gruixuda amb estoig interior (diàmetre de mostra mínim 70 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma XP P 94-202 (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	36,73	€
P2V1-02OM	u	Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador simple (diàmetre de mostra mínim 85 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma ASTM D2113-99 i XP P 94-202 (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	88,50	€
P2V1-02ON	u	Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador doble (diàmetre de mostra mínim 80 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma ASTM D2113-99 i XP P 94-202 (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	175,16	€
P2V1-02OO	u	Assaig pressiomètric de Ménard en sòls tous o durs, segons la norma UNE-EN ISO 22476-4 (SET-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	790,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2V1-02OP	u	Assaig pressiodilatomètric OYO o PRD en roca o sòls molt durs, segons la norma ASTM D4719-07 (MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	1.186,37	€
P2V1-02OQ	u	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat mitjançant assaig no consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401 (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	162,44	€
P2V1-02OR	u	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada mitjançant assaig no consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401 (DOS-CENTS SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	207,01	€
P2V1-02OS	u	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat mitjançant assaig consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401 (DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	289,07	€
P2V1-02OT	u	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada mitjançant assaig consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401 (TRES-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	303,39	€
P2V1-02OU	u	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat mitjançant assaig consolidat-drenat, segons la norma UNE 103401 (CINC-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	506,45	€
P2V1-02OV	u	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada mitjançant assaig consolidat-drenat, segons la norma UNE 103401 (CINC-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	520,80	€
P2V1-02OW	u	Determinació de la resistència a la penetració estàndar (SPT) d'un sòl, segons la norma UNE 103800 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	54,40	€
P2V1-02OX	u	Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	113,49	€
P2V1-02OY	u	Assaig de permeabilitat Lefranc d'un sòl, segons la norma NF P94-132 (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	215,70	€
P2V1-02OZ	u	Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D2487-00 (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	23,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2V1-02P0	u	Assaig FVT de molinet (Vane Test) per a determinació in situ de la resistència al tall d'un sòl, segons la norma UNE-ENV 1997-3 (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	192,11	€
P2V1-02P1	u	Assaig FVT (Vane Test de butxaca) per a determinació de la resistència al tall d'un sòl (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	35,86	€
P2V1-02P2	u	Determinació in situ de la resistència a la penetració d'un sòl amb penetròmetre de butxaca (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	75,33	€
P2V1-02P3	u	Presa d'una mostra de sòl inalterat en sondeigs amb mostrejador de paret prima tipus Shelby (diàmetre de mostra mínim 75 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma ASTM D1587-00 i XP P 94-202 (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	133,48	€
P2V1-02P4	u	Presa d'una mostra de sòl inalterat en sondeigs amb mostrejador de paret prima de pistó fix (diàmetre de mostra mínim 75 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma XP P 94-202 (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	149,40	€
P2V1-02P5	u	Cala amb retroexcavadora (DOS-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	201,31	€
P2V1-02P6	u	Preparació, tallat i assaig a compressió simple d'una proveta de sòl inalterat, segons la norma UNE 103400 (VUITANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	82,05	€
P2V1-02P7	u	Preparació, tallat i assaig a compressió simple d'una proveta de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada, segons la norma UNE 103400 (SEIXANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	61,05	€
P2V1-02P8	u	Presa d'una mostra de sòl inalterat en bloc, segons la norma UNE 7371 (CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	127,44	€
P2V1-02PA	m	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en sòls tous, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides (SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	76,52	€
P2V1-02PB	m	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en sorres mitges o denses, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides (CENT NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	109,31	€
P2V1-02PC	m	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en roques toves, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	125,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2V1-02PD	m	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en rebliments granulars o sorres no consolidades, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	175,61	€
P2V1-02PE	m	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en roques dures, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	185,33	€
P2V1-02PF	m	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en esculleres i/o formigó armat, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides (CENT NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	197,46	€
P2V1-02PI	u	Prova de penetració dinàmica superpesada d'un sòl a una fondària >= 6 m, segons la norma UNE 103801 (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	33,46	€
P2V1-HCLN	u	Jornada de geòleg (CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	566,21	€
P2VA-	**INFORMES, CAMPANYA I RECONEIXEMENT TERRENY**			
P2VA-U360	u	Campanya diària de mesures de fins a 80 punts mitjançant equip de topografia amb estació total per a lectura de prismes de 0,5" de precisió en mesura d'angles i 1 mm+1 ppm en mesura de distàncies, inclòs personal i equips de necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (CINC-CENTS DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	510,15	€
P3	**FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS**			
P31	**RASES I POUS**			
P310-	**ARMADURA DE RASES I POUS**			
P310-D51R	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	1,85	€
P311-	**ENCOFRAT DE RASES I POUS**			
P311-DQ6Q	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	32,25	€
P312-	**FORMIGONAMENT DE RASES I POUS**			
P312-I4O5	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	122,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P312-IBPI	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA-25/B/20/XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	124,54	€
P31Y-	**COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ PER A RASES I POUS**			
P31Y-U102	m3	Col·locació de formigó per a rases, sabates i pous de fonaments, abocat des de camió (SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	6,69	€
P32	**MURS DE CONTENCIÓ**			
P326-	**MUR DE CONTENCIÓ DE BLOCS PREFABRICATS**			
P326-M9JQ	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x10 cm, color gris de cara vista, per a la formació de murs de 6º i <= 3 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	138,41	€
P326-M9JT	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x10 cm, color gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 6º i <= 3 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	158,54	€
P326-M9JY	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, per a la formació de murs de 12º i <= 3 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	122,12	€
P326-M9K5	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, per a la formació de murs de 3º i <= 3 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	122,12	€
P326-M9K6	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, per a la formació de murs de 6º i <= 3 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	122,12	€
P326-M9K7	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 12º i <= 3 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	141,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P326-M9K8	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 3º i <= 3 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	141,80	€
P326-M9K9	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 6º i <= 3 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	141,80	€
P326-MD4P	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x10 cm, color gris de cara vista, per a la formació de murs de 6º i 3 a 6 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	157,21	€
P326-MD4S	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x10 cm, color gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 6º i 3 a 6 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º (CENT SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	177,34	€
P326-MD4X	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, per a la formació de murs de 12º i 3 a 6 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	146,47	€
P326-MD5L	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, per a la formació de murs de 3º i 3 a 6 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	146,47	€
P326-MD5M	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, per a la formació de murs de 6º i 3 a 6 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	146,47	€
P326-MD5T	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 12º i 3 a 6 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	166,16	€
P326-MD5U	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 3º i 3 a 6 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	166,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P326-MD5V	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 6º i 3 a 6 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	166,16	€
P3Z	**ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS**			
P3Z3-	**CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT**			
P3Z3-D52R	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, amb formigó de neteja HL-150/B/10, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió (DISSET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	17,04	€
P3Z3-D52S	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, amb formigó de neteja HL-150/B/20, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	16,67	€
P3Z3-D52W	m2	Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix, amb formigó de neteja HL-150/B/10, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	23,63	€
P3Z3-D531	m2	Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix, amb formigó de neteja HL-150/B/20, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (VINT-I-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	23,07	€
P3ZY-	**COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ PER A CAPA DE NETEJA**			
P3ZY-U101	m2	Col·locació de formigó per capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix, abocat des de camió (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	8,55	€
P3ZY-U102	m2	Col·locació de formigó per capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, abocat des de camió (DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	10,69	€
P4	**ESTRUCTURES**			
P43	**ESTRUCTURES DE FUSTA**			
P438-	**PEÇA DE FUSTA**			
P438-U020	m3	Subministrament i col·locació de peça de fusta de pi roig tractat en autoclau, de 7x14 cm a 15x30 cm de secció i llargària fins a 6 m, amb un grau de penetració NP 3 segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, tallada a mida i ribotata (MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1.567,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P438-U220	m3	Subministrament i col·locació de peça de fusta tropical certificada FSC, de 7x14 cm a 15x30 cm de secció i llargària fins a 6 m, tallada a mida i ribotata (CINC MIL CENT SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	5.172,96	€
P44	**ESTRUCTURES D'ACER**			
P446-	**ELEMENT D'ANCORATGE, COL·LOCAT**			
P446-DM87	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,68	€
P447-	**ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURA**			
P447-DMDG	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	4,87	€
P447-U010	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	3,28	€
P447-U020	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	2,61	€
P447-U030	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	3,47	€
P447-U040	kg	Acer S355J0WP, per a estructures, en planxa corten , treballada al taller i col·locada a l'obra amb soldadura (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	4,82	€
P45	**ESTRUCTURES DE FORMIGÓ**			
P45R	**REPARACIONS D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ**			
P45R0-	**NETEJA I PREPARACIÓ D'ARMADURES D'ACER**			
P45R0-4SME	m	Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals (DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	2,69	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P45R0-4SMF	m	Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals i amb raig de sorra (DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	12,28	€
P45R0-U011	m2	Protecció de les armadures mitjançant l'aplicació manual amb brotxa de morter cimentós anticorrosiu, monocomponent a base de ciments, polímers en pols i inhibidors de la corrosió, segons UNE-EN 1504-7, en actuacions de fins a 5 m2 (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	43,77	€
P45R0-U012	m2	Protecció de les armadures mitjançant l'aplicació manual amb brotxa de morter cimentós anticorrosiu, monocomponent a base de ciments, polímers en pols i inhibidors de la corrosió, segons UNE-EN 1504-7, en actuacions de 5 a 25 m2 (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	40,25	€
P45R0-U013	m2	Protecció de les armadures mitjançant l'aplicació manual amb brotxa de morter cimentós anticorrosiu, monocomponent a base de ciments, polímers en pols i inhibidors de la corrosió, segons UNE-EN 1504-7, en actuacions de més de 25 m2 (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	36,69	€
P45R1-	**PASSIVAT D'ARMADURA**			
P45R1-4UAV	m	Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi (QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	15,11	€
P45R5-	**REPARACIÓ DE FISSURA EN ELEMENT DE FORMIGÓ**			
P45R5-U188	m	Injecció de resines sintètiques per al tractament d'esquerdes o fisures estables en paraments de formigó, amb injecció d'aire comprimit, perforació de taladres, instal·lació d'injectors autonoms de 3 bar de pressió i segellat d'esquerda (SETANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	74,01	€
P45R5-U196	dm3	Reblert de fissures amb beurada d'injecció d'aglomerant expansiu superfluïd de base cimentosa amb additius especials (QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	4,10	€
P45R7-	**REPICAT D'ESQUERDA EN ELEMENT ESTRUCTURAL**			
P45R7-4SMB	m	Repicat d'esquerda en element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor (DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	10,86	€
P45R8-	**RESTITUCIÓ DE VOLUMS EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ**			
P45R8-RV41	m2	Restitució de volum amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos fins a 40 mm per capa, en actuacions de fins a 5 m2 (CENT DISSET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	117,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P45R8-RV42	m2	Restitució de volum amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos fins a 40 mm per capa, en actuacions de 5 a 25 m2 (CENT DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	112,21 €
P45R8-RV43	m2	Restitució de volum amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos fins a 40 mm per capa, en actuacions de més de 25 m2 (CENT SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	106,73 €
P45R8-RV51	m2	Restitució de volum amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrossió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos de fins a 40 mm en una sola mà, en actuacions de fins a 5 m2 (DOS-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	207,58 €
P45R8-RV52	m2	Restitució de volum amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrossió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos de fins a 40 mm en una sola mà, en actuacions de 5 a 25 m2 (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	183,47 €
P45R8-RV53	m2	Restitució de volum amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrossió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos de fins a 40 mm en una sola mà, en actuacions de més de 25 m2 (CENT SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	177,96 €
P45R8-RV61	m2	Restitució de volum amb morter tixotròpic bicomponent de baix mòdul elàstic a base de ciment, àrids seleccionats, fibres sintètiques, additius especials i solució de resines sintètiques en aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en un gruixos fins a 40 mm, en actuacions de fins a 5 m2 (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	229,92 €
P45R8-RV62	m2	Restitució de volum amb morter tixotròpic bicomponent de baix mòdul elàstic a base de ciment, àrids seleccionats, fibres sintètiques, additius especials i solució de resines sintètiques en aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en un gruixos fins a 40 mm, en actuacions de 5 a 25 m2 (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	224,43 €
P45R8-RV63	m2	Restitució de volum amb morter tixotròpic bicomponent de baix mòdul elàstic a base de ciment, àrids seleccionats, fibres sintètiques, additius especials i solució de resines sintètiques en aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en un gruixos fins a 40 mm, en actuacions de més de 25 m2 (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	218,95 €
P45R8-RV71	m2	Restitució de volum amb morter tixotòpic de retracció controlada i adorniment ràpid per a la restauració cortical del formigó, a base de ciment, àrids seleccionats de granulometria fina i additius especials, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos fins a 40 mm en una sola capa, en actuacions de fins a 5 m2 (CENT SETANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	170,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P45R8-RV72	m2	Restitució de volum amb morter tixotòpic de retracció controlada i adorniment ràpid per a la restauració cortical del formigó, a base de ciment, àrids seleccionats de granulometria fina i additius especials, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos fins a 40 mm en una sola capa, en actuacions de 5 a 25 m2 (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	165,01 €
P45R8-RV73	m2	Restitució de volum amb morter tixotòpic de retracció controlada i adorniment ràpid per a la restauració cortical del formigó, a base de ciment, àrids seleccionats de granulometria fina i additius especials, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos fins a 40 mm en una sola capa, en actuacions de més de 25 m2 (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	159,52 €
P45R8-RV81	m2	Restitució de volum amb morter fibrorreforçat de retracció controlada, a base de ciments, àrids seleccionats, additius especials i microsílice, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, en actuacions de fins a 5 m2 (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	132,90 €
P45R8-RV82	m2	Restitució de volum amb morter fibrorreforçat de retracció controlada, a base de ciments, àrids seleccionats, additius especials i microsílice, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, en actuacions de 5 a 25 m2 (CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	127,41 €
P45R8-RV83	m2	Restitució de volum amb morter fibrorreforçat de retracció controlada, a base de ciments, àrids seleccionats, additius especials i microsílice, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, en actuacions de més de 25 m2 (CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	121,93 €
P45R8-UR50	dm3	Restitució de volum en estructures de formigó amb morter hidràulic antiretracció, d'adormiment i enduriment ràpids, a base de ciments d'alta resistència i additius especials, aplicat en capes de gruix <= 3 cm (SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,44 €
P45RA-		**REPARACIÓ DE SUPERFÍCES ESCROSTONADES**	
P45RA-U031	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, en actuacions de fins a 5 m2 (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	276,86 €
P45RA-U032	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, en actuacions de 5 a 25 m2 (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	264,57 €
P45RA-U033	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, en actuacions de més de 25 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	252,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P45RA-U051	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrera l'armadura principal i amb un repicat màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, en actuacions de fins a 5 m2 (QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	452,44	€
P45RA-U052	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrera l'armadura principal i amb un repicat màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, en actuacions de 5 a 25 m2 (QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	434,29	€
P45RA-U053	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrera l'armadura principal i amb un repicat màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, en actuacions de més de 25 m2 (QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	416,12	€
P45RB-		**REFORÇ ESTRUCTURAL I COSIT D'ESQUERDES**		
P45RB-U081	m2	Reforç estructural i cosit d'esquerdes en suports d'obra de fàbrica consistent en l'aplicació de dues capes de morter bicomponent fibrorreforzat a base de ciments d'alta resistència, fibres de vidre, àrids seleccionats i polímers sintètics en dispersió aquosa, d'elevada ductilitat i amb reactivitat putzolànica, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504-3, amb un gruix de fins a 10 mm, interposant entre les dues capes malla estructural de fibra de vidre amb resistència a tracció 45 kN/m, en actuacions de fins a 5 m2 (NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	93,46	€
P45RB-U082	m2	Reforç estructural i cosit d'esquerdes en suports d'obra de fàbrica consistent en l'aplicació de dues capes de morter bicomponent fibrorreforzat a base de ciments d'alta resistència, fibres de vidre, àrids seleccionats i polímers sintètics en dispersió aquosa, d'elevada ductilitat i amb reactivitat putzolànica, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504-3, amb un gruix de fins a 10 mm, interposant entre les dues capes malla estructural de fibra de vidre amb resistència a tracció 45 kN/m, en actuacions de 5 a 25 m2 (VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	89,82	€
P45RB-U083	m2	Reforç estructural i cosit d'esquerdes en suports d'obra de fàbrica consistent en l'aplicació de dues capes de morter bicomponent fibrorreforzat a base de ciments d'alta resistència, fibres de vidre, àrids seleccionats i polímers sintètics en dispersió aquosa, d'elevada ductilitat i amb reactivitat putzolànica, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504-3, amb un gruix de fins a 10 mm, interposant entre les dues capes malla estructural de fibra de vidre amb resistència a tracció 45 kN/m, en actuacions de més de 25 m2 (VUITANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	86,11	€
P45RC-		**REFORÇ D'ELEMENT DE FOMRIGÓ**		
P45RC-U180	m	Reforç de bigues o biguetes amb laminat preformat de fibra de carboni unidireccional de baix mòdul, amb mòdul elàstic característic superior a 150 GPa, de 80 mm d'amplària i 1,2 mm de gruix, en la cara inferior, amb polit amb disc de diamant, aspirat de pols, aplicació d'emprimació epoxi especial per al sistema de reforç estructural a base de fibra de carboni i col·locació del laminat adherit amb resina epoxi en dos components (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	189,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P45RC-U182	m	Reforç a flexió per l'adecuació estàtica de bigues i sostres infradimensionats i per al reforç de taulers de viaductes a causa de l'augment de càrregues estàtiques i dinàmiques, consistent en l'encolat de làmines de fibra de carboni preimpregnada amb resina epoxídica amb un mòdul elàstic característic de 170 GPa, de 50 mm d'amplària i 1,4 mm de gruix, amb polit amb disc de diamant, aspirat de pols, adherides mitjançant adhesiu epoxídic bicomponent tixotròpic a base de resines epoxídiques, àrids seleccionats de granulometria fina i additius especials, prèvia imprimació del suport amb imprimació epoxídica bicomponent de consistència superfluïda (DOS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	201,54	€
P45RC-U184	m	Reforç amb teixit unidireccional de fibra de carboni d'alta resistència i elevat mòdul elàstic, de 300 g/m2 de pes i de 20 cm d'amplària, per a la reparació d'elements de formigó armat malmès per accions físico-mecàniques i per al confinament a flexocompressió d'elements de formigó, composat per imprimació epoxídica bicomponent de consistència superfluïda, lliscat amb estuc epoxídic bicomponent de consistència tixotròpica, i adhesiu bicomponent a base de resines epoxídicas per a la impregnació in situ de teixits (VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	83,41	€
P45RD- ARREBOSSAT DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ				
P45RD-U091	m2	Arrebossat lliscat per l'acabat d'arrebossats de ciment frescos o superfícies de formigó amb un gruix fins a 3 mm, amb morter monocomponent de color blanc a base de calç-ciment, àrids seleccionats, additius especials i polímers sintètics en pols, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, en actuacions de fins a 5 m2 (DINOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	19,87	€
P45RD-U092	m2	Arrebossat lliscat per l'acabat d'arrebossats de ciment frescos o superfícies de formigó amb un gruix fins a 3 mm, amb morter monocomponent de color blanc a base de calç-ciment, àrids seleccionats, additius especials i polímers sintètics en pols, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, en actuacions de 5 a 25 m2 (DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	17,96	€
P45RD-U093	m2	Arrebossat lliscat per l'acabat d'arrebossats de ciment frescos o superfícies de formigó amb un gruix fins a 3 mm, amb morter monocomponent de color blanc a base de calç-ciment, àrids seleccionats, additius especials i polímers sintètics en pols, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, en actuacions de més de 25 m2 (SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	16,10	€
P45RD-U0B1	m2	Arrebossat lliscat per a superfícies de formigó i arrebossats, amb morter cimentós monocomponent d'adormiment normal, a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en pols, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504 -3, en actuacions de fins a 5 m2 (VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	20,30	€
P45RD-U0B2	m2	Arrebossat lliscat per a superfícies de formigó i arrebossats, amb morter cimentós monocomponent d'adormiment normal, a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en pols, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504 -3, en actuacions de 5 a 25 m2 (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	18,39	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P45RD-U0B3	m2	Arrebossat lliscat per a superfícies de formigó i arrebossats, amb morter cimentós monocomponent d'adormiment normal, a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en pols, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504 -3, en actuacions de més de 25 m2 (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,54 €
P45RD-U0C1	m2	Arrebossat per l'anivellament de parets i sostres amb gruixos fins a 30 mm amb morter cimentós a base de ciment, àrids seleccionats i resines sintètiques especials, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, en actuacions de fins a 5 m2 (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	25,46 €
P45RD-U0C2	m2	Arrebossat per l'anivellament de parets i sostres amb gruixos fins a 30 mm morter cimentós a base de ciment, àrids seleccionats i resines sintètiques especials, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, en actuacions de 5 a 25 m2 (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	22,96 €
P45RD-U0C3	m2	Arrebossat per l'anivellament de parets i sostres amb gruixos fins a 30 mm amb morter cimentós a base de ciment, àrids seleccionats i resines sintètiques especials, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, en actuacions de més de 25 m2 (VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	20,52 €
P45RD-U0D1	m2	Arrebossat lliscat per a superficies de formigó resistents a l'abrasió amb morter cimentós bicomponent a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504 -3, en actuacions de fins a 5 m2 (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	22,49 €
P45RD-U0D2	m2	Arrebossat lliscat per a superficies de formigó resistents a l'abrasió amb morter cimentós bicomponent a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504 -3, en actuacions de 5 a 25 m2 (VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	20,58 €
P45RD-U0D3	m2	Arrebossat lliscat per a superficies de formigó resistents a l'abrasió amb morter cimentós bicomponent a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504 -3, en actuacions de més de 25 m2 (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	18,73 €
P45RH- HIDRODEMOLICIÓ EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ			
P45RH-U020	m2	Hidrodemolició de formigó, inclòs la cara interior de les armadures vistes, realitzada a un règim màx. de pressió de 2.500 bar i amb un cabal d'aigua de 20 litres/min, inclòs trasllat i retirada de la maquinària, recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient) (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	164,71 €
P45RJ- REPARACIÓ DE JUNT EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ			
P45RJ-U0A1	m2	Ancoratge i reblert de junts entre superfícies de formigó amb morter fluid expansiu a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats i additius especials, segons UNE-EN 1504-6 (quantia = 90dm3/m2), en actuacions de fins a 5 m2 (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	179,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P45RJ-U0A2	m2	Ancoratge i reblert de junts entre superfícies de formigó amb morter fluid expansiu a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats i additius especials, segons UNE-EN 1504-6 (quantia = 90dm3/m2), en actuacions de 5 a 25 m2 (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	175,39	€
P45RJ-U0A3	m2	Ancoratge i reblert de junts entre superfícies de formigó amb morter fluid expansiu a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats i additius especials, segons UNE-EN 1504-6 (quantia = 90dm3/m2), en actuacions de més de 25 m2 (CENT SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	171,65	€
P45RR-		**SEGELLAT DE FISSURA EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ**		
P45RR-U300	m2	Segellat i impermeabilització de fissures en formigó pretensat o postesat amb morter cimentós bicomponent i elàstic adequat per a treballar amb contrapressió de fins a 1,5 atm, amb un gruix mínim de 2 mm i amb una dotació mínima de 4,5 kg/m2, inclòs el segellat previ de la fissura amb morters hidràulics, d'adormiment i enduriment ràpid i ultraràpid, a base de ciments d'alta resistència i additius especials (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	64,92	€
P45RS-		**SEGELLAT D'ESQUERDA EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ**		
P45RS-U160	m	Segellat d'esquerdes d'estructures de formigó, amb massilla de polisulfurs, i neteja superficial prèvia (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	12,57	€
P45RZ-		**ELEMENTS AUXILIARS PER A REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ**		
P45RZ-U150	m2	Sobrepreu per la reparació de paraments de formigó, a més de 10 metres d'alçària respecte a la calçària i/o voreres (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	166,54	€
P4B		**ARMADURES PASSIVES**		
P4B0-		**ANCORATGE PER A ARMADURES PASSIVES, COL·LOCAT**		
P4B0-6092	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 14 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,78	€
P4B0-6094	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	18,33	€
P4B0-6095	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	24,63	€
P4B0-6097	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	12,52	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P4R		**ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS**		
P4R0-		**ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE**		
P4R0-DYXS	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra (QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	4,33	€
P4R0-DYXT	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62	€
P4R0-DYXU	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura (QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	4,36	€
P4R0-DYXV	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura (CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	5,04	€
P4R0-DYXX	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra (QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	4,13	€
P4R0-DYXZ	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra (CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	5,27	€
P4R0-DYY0	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	4,85	€
P4R0-DYY1	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura (CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	5,65	€
P4R0-DYY3	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra (TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	3,65	€
P4R0-DYY8	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura (CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P4R0-DYYA	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra (QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	4,93	€
P4R0-DYYE	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura (CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,98	€
P4Z		**ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES**		
P4Z3-		**JUNT DE DILATACIÓ PER A TAULERS DE PONT**		
P4Z3-U002	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu (NORANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	90,60	€
P4Z3-U004	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	173,22	€
P4Z3-U006	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu (TRES-CENTS DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	302,14	€
P4Z3-U012	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	247,68	€
P4Z3-U014	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa (TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	390,49	€
P4Z3-U016	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 170 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa (SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	636,01	€
P4Z3-U022	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfils de cautxú armat interconnectats entre sí per plaques metàl·liques, per a absorbir moviments de 300 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa (DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	2.892,02	€
P4Z3-U024	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfils de cautxú armat interconnectats entre sí per plaques metàl·liques, per a absorbir moviments de 400 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa (DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2.972,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P4ZC-		**PROTECCIÓ CATÒDICA GALVÀNICA D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I ARMADURES**		
P4ZC-V010	u	Protecció catòdica galvànica de l'armadura mitjançant l'aplicació d'ànode intern de zinc revestit de pasta conductiva especial, de 100x50 mm de superfície externa, 12 mm d'alçària, 168 g de zinc i 230 g de pes total, fixat a les armadures amb connexions metàl·liques (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	88,86	€
P4ZC-V020	u	Protecció catòdica galvànica de l'armadura mitjançant l'aplicació d'ànode intern de zinc revestit de pasta conductiva especial, de 100x50 mm de superfície externa, 15 mm d'alçària, 245 g de zinc i 320 g de pes total, fixat a les armadures amb connexions metàl·liques (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	94,82	€
P4ZC-V030	u	Protecció catòdica galvànica de l'armadura mitjançant l'aplicació d'ànode intern de zinc revestit de pasta conductiva especial, de 300x50 mm de superfície externa, 12 mm d'alçària, 450 g de zinc i 570 g de pes total, fixat a les armadures amb connexions metàl·liques (CENT SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	106,75	€
P4ZC-VS10	m2	Protecció catòdica galvànica de l'estructura metàl·lica mitjançant l'aplicació d'ànode extern composat per una làmina de zinc autoadhesiva de 100 mm d'alçària i 80 micres de gruix, col·locada adherida a l'estructura (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	138,91	€
P4ZC-VS20	m2	Protecció catòdica galvànica de l'estructura metàl·lica mitjançant l'aplicació d'ànode extern composat per una làmina de zinc autoadhesiva de 200 mm d'alçària i 80 micres de gruix, col·locada adherida a l'estructura (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	141,35	€
P4ZC-VS30	m2	Protecció catòdica galvànica de l'estructura metàl·lica mitjançant l'aplicació d'ànode extern composat per una làmina de zinc autoadhesiva de 300 mm d'alçària i 80 micres de gruix, col·locada adherida a l'estructura (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	143,79	€
P6		**TANCAMENTS I DIVISÒRIES**		
P61		**PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA**		
P612		**PARETS DE CERÀMICA**		
P6126-		**PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN OBRA**		
P6126-58NL	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	45,23	€
P6126-58U7	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (QUARANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	41,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6126-595D	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual R-30, de 290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (CENT SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	107,42	€
P6126-595F	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual R-30, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (CENT DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	102,20	€
P6126-5A3F	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (VUITANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	80,21	€
P6126-5A3H	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x60 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	69,49	€
P6126-5A3J	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	63,21	€
P6126-5A3L	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	55,88	€
P6126-5A3N	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	80,84	€
P6126-5A3P	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x60 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (SETANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	70,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6126-5A3R	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	63,65	€
P6126-5A3T	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	56,22	€
P6127-		**PARET DE CERÀMICA AMB PILASTRES D'OBRA**		
P6127-57LW	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	312,39	€
P6127-57M6	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (TRES-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	307,32	€
P6127-57NA	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	680,65	€
P6127-57OF	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	429,25	€
P6127-57OT	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	639,17	€
P6127-57OX	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	596,75	€
P6127-57P7	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (QUATRE-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	401,60	€
P6127-57P9	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	419,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P614		**PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA**		
P6147-		**PAREDÓ AMB PILASTRES D'OBRA**		
P6147-57GO	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	37,66	€
P6147-57GP	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	35,36	€
P6147-I6S1	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	68,76	€
P6147-JY93	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	63,81	€
P6147-LO84	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	66,38	€
P6147-LO88	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	64,01	€
P6147-LO8A	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	83,59	€
P6147-LO8C	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	80,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6147-LO8K	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	77,65 €
P6147-LO8L	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	63,81 €
P6147-LO8M	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	61,64 €
P6147-LO8N	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	59,46 €
P6147-LO8W	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	61,64 €
P6147-LO8X	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	59,46 €
P6147-LO8Y	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	77,41 €
P6147-LO8Z	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	74,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6147-LO90	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	71,97 €
P6147-LO91	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	59,28 €
P6147-LO92	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	57,29 €
P6147-LO93	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	55,29 €
P618	**PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT**		
P6180-	**PARET DE TANCAMENT D'UN FULL DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT**		
P6180-UE1K	m2	Paret per a revestir de 11 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis, de 400x200x110 mm, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	35,37 €
P6180-UE1N	m2	Paret per a revestir de 11 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis, de 400x200x110 mm, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	33,95 €
P6180-UE3T	m2	Paret d'una cara vista de 11 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis, de 400x200x110 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	47,60 €
P6180-UE7T	m2	Paret de dues cares vistes de 11 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis, de 400x200x110 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	48,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6180-VG1K	m2	Paret per a revestir de 15 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (QUARANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	43,11 €
P6180-VG3T	m2	Paret d'una cara vista de 15 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	59,05 €
P6180-VG7T	m2	Paret de dues cares vistes de 15 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (SEIXANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	60,10 €
P6180-WH1K	m2	Paret per a revestir de 20 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	47,97 €
P6180-WH3T	m2	Paret d'una cara vista de 20 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	65,35 €
P6180-WH7T	m2	Paret de dues cares vistes de 20 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	66,37 €
P6180-XJ1K	m2	Paret per a revestir de 30 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x300 mm, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	54,32 €
P6180-XJ3T	m2	Paret d'una cara vista de 30 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x300 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	73,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6180-XJ7T	m2	Paret de dues cares vistes de 30 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x300 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S (SETANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	75,03 €
P6181-		**PARET DE TANCAMENT DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, EN URBANITZACIÓ**	
P6181-4VNE	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m per a revestir, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,48 €
P6181-4VPO	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	43,29 €
P6181-4VSS	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	45,13 €
P6181-I1CF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vorera <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	78,50 €
P6181-JRS1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vorera <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	61,64 €
P6181-JRS4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vorera <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	60,89 €
P6181-JRSN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vorera > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	60,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-JRSO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	59,31 €
P6181-L5R8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	52,54 €
P6181-L5R9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	53,05 €
P6181-L5RG	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	50,95 €
P6181-L5RH	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	51,47 €
P6181-L5RL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	49,89 €
P6181-L5RO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	54,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-L5RS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	52,82 €
P6181-L5RW	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	51,24 €
P6181-LCMF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	71,06 €
P6181-LCMG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	70,23 €
P6181-LK59	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	58,48 €
P6181-LK5A	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	57,73 €
P6181-LK5F	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	70,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LK5G	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	68,80 €
P6181-LK5H	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	66,82 €
P6181-LK5O	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	57,59 €
P6181-LK5P	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	56,14 €
P6181-LK5Q	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	54,69 €
P6181-LLF1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	49,38 €
P6181-LLF2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	53,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLF3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	52,30	€
P6181-LLF4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	50,72	€
P6181-LLF5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	71,53	€
P6181-LLF6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	69,55	€
P6181-LLF7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	67,58	€
P6181-LLFE	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	62,43	€
P6181-LLFF	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLFG	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	60,45 €
P6181-LLFH	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	60,96 €
P6181-LLFI	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	58,47 €
P6181-LLFJ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	58,99 €
P6181-LLFK	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	63,77 €
P6181-LLFL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	64,29 €
P6181-LLFM	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	61,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLFN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	62,31 €
P6181-LLFO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	59,82 €
P6181-LLFP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	60,33 €
P6181-LLFQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	58,35 €
P6181-LLFR	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	56,90 €
P6181-LLFS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	55,45 €
P6181-LLFZ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	49,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLG0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	49,76 €
P6181-LLG1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	47,79 €
P6181-LLG2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	48,30 €
P6181-LLG3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	46,34 €
P6181-LLG4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	46,86 €
P6181-LLG5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	50,59 €
P6181-LLG6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	51,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLG7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	49,14 €
P6181-LLG8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	49,65 €
P6181-LLG9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	47,69 €
P6181-LLGA	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	48,21 €
P6181-LLGB	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	65,60 €
P6181-LLGC	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,84 €
P6181-LLGD	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	63,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLGE	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	63,10 €
P6181-LLGF	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	62,12 €
P6181-LLGG	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	61,36 €
P6181-LLGQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	54,75 €
P6181-LLGS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	55,27 €
P6181-LLGT	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	53,01 €
P6181-LLGV	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	53,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLGX	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	57,84 €
P6181-LLGY	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	56,49 €
P6181-LLGZ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	57,01 €
P6181-LLH0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	58,35 €
P6181-LLH1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	56,10 €
P6181-LLH2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	76,48 €
P6181-LLH3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	56,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6181-LLH4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	75,72	€
P6181-LLH5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	54,36	€
P6181-LLH6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	74,30	€
P6181-LLH7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	54,88	€
P6181-LLH8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	73,55	€
P6181-LLH9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	72,12	€
P6181-LLHA	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	71,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLHN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	65,19 €
P6181-LLHO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	67,37 €
P6181-LLHP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	65,71 €
P6181-LLHQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	67,88 €
P6181-LLHR	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	63,02 €
P6181-LLHS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	63,53 €
P6181-LLHT	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	68,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLHU	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	69,23 €
P6181-LLHV	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	66,54 €
P6181-LLHW	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	61,98 €
P6181-LLHX	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	67,06 €
P6181-LLHY	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	61,22 €
P6181-LLHZ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	64,37 €
P6181-LLI0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	60,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLI1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	64,88 €
P6181-LLI2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	59,62 €
P6181-LLI3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	58,78 €
P6181-LLI4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	58,03 €
P6181-LLIH	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	52,87 €
P6181-LLII	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	53,38 €
P6181-LLIJ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	51,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLIK	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	51,79 €
P6181-LLIL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	49,68 €
P6181-LLIM	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	50,19 €
P6181-LLIN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	54,22 €
P6181-LLIO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	54,73 €
P6181-LLIP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	52,62 €
P6181-LLIQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	53,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLIR	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	51,02 €
P6181-LLIS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,54 €
P6181-LLIZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	74,54 €
P6181-LLJ0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	73,71 €
P6181-LLJ1	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	72,80 €
P6181-LLJ3	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	71,97 €
P6181-LLJ5	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	71,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLJ7	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	70,23 €
P6181-LLJK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	60,15 €
P6181-LLJM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	59,40 €
P6181-LLJN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	61,14 €
P6181-LLJO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	59,97 €
P6181-LLJP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	61,71 €
P6181-LLJQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	58,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLJR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	57,66 €
P6181-LLJS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	58,23 €
P6181-LLJT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	56,67 €
P6181-LLJU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	62,80 €
P6181-LLJV	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	63,97 €
P6181-LLJW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,54 €
P6181-LLJX	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	60,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLJY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	62,24 €
P6181-LLJZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	61,06 €
P6181-LLK0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	85,42 €
P6181-LLK1	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	84,59 €
P6181-LLK2	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	83,24 €
P6181-LLK3	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	82,41 €
P6181-LLK4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	81,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLK6	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	80,23 €
P6181-LLKF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	72,02 €
P6181-LLKH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	72,59 €
P6181-LLKJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	71,03 €
P6181-LLKL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	69,85 €
P6181-LLKM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	70,41 €
P6181-LLKN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	68,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLKO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	67,67 €
P6181-LLKP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	74,85 €
P6181-LLKQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	68,24 €
P6181-LLKR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	75,42 €
P6181-LLKS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	66,68 €
P6181-LLKT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	72,68 €
P6181-LLKU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	73,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLKV	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	70,50 €
P6181-LLKW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	71,07 €
P6181-LLKX	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	67,73 €
P6181-LLKY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	70,92 €
P6181-LLKZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	66,89 €
P6181-LLL0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	70,09 €
P6181-LLL2	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	69,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLL4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	68,49 €
P6181-LLLF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	57,52 €
P6181-LLLG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	58,09 €
P6181-LLLH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	56,53 €
P6181-LLLI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	54,33 €
P6181-LLLJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	55,92 €
P6181-LLLK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	54,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLLL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	56,49 €
P6181-LLLM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	53,33 €
P6181-LLLN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	60,35 €
P6181-LLLO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	54,93 €
P6181-LLLP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	60,92 €
P6181-LLLQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	58,75 €
P6181-LLLR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	59,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLLS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	57,16 €
P6181-LLLT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	57,73 €
P6181-LLOP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	77,66 €
P6181-LLOS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	76,60 €
P6181-LLOU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	75,76 €
P6181-LLOW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	74,70 €
P6181-LLOY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	73,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLPB	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	64,10 €
P6181-LLPD	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	63,20 €
P6181-LLPE	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	65,10 €
P6181-LLPF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	63,77 €
P6181-LLPG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	65,67 €
P6181-LLPH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	62,20 €
P6181-LLPI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	61,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLPJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	61,87 €
P6181-LLPK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	60,31 €
P6181-LLPL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	67,93 €
P6181-LLPM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	66,60 €
P6181-LLPN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	68,50 €
P6181-LLPO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	64,13 €
P6181-LLPP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	66,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLPQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	64,70 €
P6181-LLPR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	90,36 €
P6181-LLPS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	89,53 €
P6181-LLPT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	87,99 €
P6181-LLPU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	87,15 €
P6181-LLPW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	85,61 €
P6181-LLPY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	84,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLQ9	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	76,96 €
P6181-LLQA	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	77,53 €
P6181-LLQB	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	75,97 €
P6181-LLQC	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	74,59 €
P6181-LLQD	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	75,16 €
P6181-LLQE	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	73,60 €
P6181-LLQF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	79,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLQG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	72,21 €
P6181-LLQH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	80,36 €
P6181-LLQI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	72,78 €
P6181-LLQJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	77,42 €
P6181-LLQK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	71,22 €
P6181-LLQL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	77,99 €
P6181-LLQM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	75,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLQN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	75,61 €
P6181-LLQP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	74,54 €
P6181-LLQR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	73,71 €
P6181-LLQS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	72,80 €
P6181-LLQU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	71,97 €
P6181-LLR4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	61,14 €
P6181-LLR5	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	61,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLR6	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	57,66 €
P6181-LLR7	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	58,23 €
P6181-LLR8	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	60,15 €
P6181-LLR9	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	56,67 €
P6181-LLRA	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	59,40 €
P6181-LLRB	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	63,97 €
P6181-LLRC	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	59,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6181-LLRD	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,54 €
P6181-LLRE	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	58,41 €
P6181-LLRF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	62,24 €
P6181-LLRG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	62,80 €
P6181-LLRH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	60,50 €
P6181-LLRI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	61,06 €
P63		**TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES**	
P632-		**PAL DE FORMIGÓ ARMAT, COL·LOCAT**	
P632-DJE9	u	Pal de formigó armat, de 10x17 cm de secció i 1,5 m d'alçària, ancorat en un dau de 50x50x50 cm de formigó de 150 kg/m3 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	48,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P632-DJED	u	Pal de formigó armat, de 10x17 cm de secció i 3 m d'alçària, ancorat en un dau de 50x50x50 cm de formigó de 150 kg/m3 (SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	73,64	€
P638-		**TANCAMENT DE PLAQUES CONFORMADES DE FORMIGÓ ARMAT PER A TANQUES**		
P638-DRIZ	m2	Tancament de plaques conformades llises de formigó armat, de 200x40x4,5 cm, col·locades entre pals (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	36,48	€
P69		**GELOSIES I BALUSTRADES**		
P690-		**BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL**		
P690-4SM6	m	Balustrada de pedra artificial de 4 balustres/m, de més de 65 cm d'alçària, col·locada amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc de dosificació 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT NORANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	190,70	€
P690-4SM7	m	Balustrada de pedra artificial de 4 balustres/m, de fins a 65 cm d'alçària, col·locada amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc de dosificació 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	175,44	€
P69A-		**BALUSTRADA DE CERÀMICA**		
P69A-V010	m	Balustrada de ceràmica model Passeig de Colom amb 4 balustres/m de gres tenyit en massa, de 88 cm d'alçària, reblerts amb morter i reforçats amb armadura d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, dintell amb peça de formigó de color de 150x25x9 cm i peça ceràmica de coronació extrusionada i esmaltada de 35 cm d'amplària, col·locat amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7 (VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	878,07	€
P69A-V0B0	u	Balustre de gres tenyit en massa de 88 cm d'alçària model Passeig de Colom, reblert amb morter i reforçat amb armadura d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, col·locat amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7 (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	165,31	€
P69A-V0C0	u	Peça ceràmica extrusionada i esmaltada per a coronació de balustrada, de 35 cm d'amplària, model Passeig de Colom, col·locada amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7 (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	40,86	€
P69A-V0D0	u	Peça de formigó de color per a dintell de balustrada, de 150x25x9 cm, model Passeig de Colom, col·locada amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7 (CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	108,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P69A-V0J0	u	Suport de jardinera de balustrada model Passeig de Colom, de ceràmica, de 98x45x29 cm, de color, col·locada amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc de dosificació 1:1:7 (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	327,82	€
P69Y-		**COL·LOCACIO DE GELOSIES I BALUSTRADES**		
P69Y-U010	m	Formació de balustrada amb morter de ciment blanc i armadura d'acer corrugat, de 4 a 5 balustres per m (no inclou el subministrament de les peces de morter de ciment) (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	50,60	€
P69Y-U015	m	Formació de balustrada amb morter de ciment color i armadura d'acer corrugat, de 4 a 5 balustres per m (no inclou el subministrament de les peces de morter de ciment) (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	50,87	€
P6A		**REIXATS I TANQUES LLEUGERES**		
P6A2-		**PORTA DE REIXAT METÀL·LIC, COL·LOCADA**		
P6A2-4II7	u	Porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat en calent, d'1x2 m de llum de pas, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada (QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	417,69	€
P6A2-4IJ0	u	Porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat en calent, d'1x2 m de llum de pas, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada (QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	496,99	€
P6A3-		**REIXAT DE PANELLS DE MALLA D'ACER, COL·LOCAT**		
P6A3-FA7V	m	Reixat d'acer de 0,6 m d'alçària, format per panells de 2.75x0,6 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	35,48	€
P6A3-FA7W	m	Reixat d'acer de 0,6 m d'alçària, format per panells de 2.5x0,6 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	30,46	€
P6A3-FA7X	m	Reixat d'acer de 0,6 m d'alçària, format per panells de 2.75x0,6 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (TRENTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	36,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6A3-FA7Y	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.65x1 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	57,31 €
P6A3-FA7Z	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2x1 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	98,42 €
P6A3-FA80	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2x1 m, d'entramat de platina/rodó de 60x130 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	96,85 €
P6A3-FA81	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.75x1 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	45,54 €
P6A3-FA82	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.5x1 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (TRENTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	37,06 €
P6A3-FA83	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.5x1 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	36,86 €
P6A3-FA84	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.75x1 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	46,52 €
P6A3-FA85	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.65x1 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat pintat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	55,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6A3-FA86	m	Reixat d'acer d'1,2 m d'alçària, format per panells de 2.5x1,2 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	39,28 €
P6A3-FA87	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	66,61 €
P6A3-FA88	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2x1,5 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	116,23 €
P6A3-FA89	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2x1,5 m, d'entramat de platina/rodó de 60x130 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	114,30 €
P6A3-FA8A	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	53,96 €
P6A3-FA8B	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.75x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	52,34 €
P6A3-FA8C	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.5x1,5 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	41,43 €
P6A3-FA8D	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.6x1,5 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	39,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6A3-FA8E	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.5x1,5 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	41,39 €
P6A3-FA8F	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.75x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	53,54 €
P6A3-FA8G	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat pintat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	63,89 €
P6A3-FA8H	m	Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,8 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	56,76 €
P6A3-FA8I	m	Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària, format per panells de 2.5x1,8 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	44,21 €
P6A3-FA8J	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.65x2 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	73,28 €
P6A3-FA8K	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2x2 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	128,30 €
P6A3-FA8L	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2x2 m, d'entramat de platina/rodó de 60x130 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	126,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6A3-FA8M	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.65x2 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	59,33 €
P6A3-FA8N	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.75x2 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	57,56 €
P6A3-FA8O	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.5x2 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	45,84 €
P6A3-FA8P	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.6x2 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	43,57 €
P6A3-FA8Q	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.5x2 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	45,80 €
P6A3-FA8R	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.75x2 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	58,88 €
P6A3-FA8S	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.65x2 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat pintat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (SETANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	70,29 €
P6A3-FA8T	m	Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària, format per panells de 2.6x2,4 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix, situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	46,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6A3-FABQ	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat sobre daus de formigó (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	69,55	€
P6A3-V020	m	Reixat d'acer de 3 m d'alçària, format per panells d'alta seguretat de 2,50 m de llargària, amb alambre d'acer de 4 mm de diàmetre i unions electrosoldades de retícula rectangular de 12,7x 76,2 mm, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció 100x100x2mm, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	161,43	€
P6A5-		**REIXAT DE MALLA A TORSIÓ D'ACER, COL·LOCAT**		
P6A5-DRLK	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m, amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars (TRENTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	30,01	€
P6A5-DRLR	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m, amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	23,65	€
P6A5-DRLS	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m, amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	28,91	€
P6A5-DRM4	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m, amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	21,79	€
P6A5-DRM6	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m, amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	26,26	€
P6A5-DRMG	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m, amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	27,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6A7-		**TANCA PER A ESPAIS PÚBLICS, COL·LOCADA**		
P6A7-B68M	m	Tanca per a espais públics de taulons de fusta tractada de disposició vertical, de 875 a 975 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible (CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	114,36	€
P6A7-B68N	m	Tanca per a espais públics de taulons de fusta tractada de disposició horitzontal, de 875 a 975 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	52,80	€
P6A7-B698	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, vertical i obliqua, de 1075 a 1175 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible (SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	75,53	€
P6A7-B699	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, de 775 a 875 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	54,71	€
P6A7-B69A	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, de 975 a 1075 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible (SEIXANTA-TRES EUROS)	63,00	€
P6A7-B69B	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de 775 a 875 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible (CENT VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	120,34	€
P6A7-B69C	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de 975 a 1075 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible (CENT TRENTA-VUIT EUROS)	138,00	€
P6A7-B69D	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, de 1075 a 1175 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	64,25	€
P6A7-B69E	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de 1075 a 1175 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	139,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6A7-B69F	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, vertical i obliqua, de 775 a 875 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	66,07 €
P6A7-B69G	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, vertical i obliqua, de 975 a 1075 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible (SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	74,36 €
P6A7-U010	m	Barana per a espais públics, de 900 mm d'alçaria i peus drets cada 2500 mm, de fusta de pi pirineu o Flandes ribotejats i amb tractament de sals metàl·liques a l'autoclau, per a una classe d'ús 4 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 5, segons la norma UNE-EN 351-1, amb escaires metàl·lics de 8 mm de gruix, forats per als visos de 8mm i visos galvanitzats, encastada al suport amb daus de formigó (CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	107,59 €
P6A8-		**TANCA AMB PLANXES METÀL·LIQUES, COL·LOCADA**	
P6A8-U050	u	Tanca formada amb mòduls de tancament d'acer galvanitzat, de 3000x2000mm, format per bastidor de tub de 50x30x1,4 mm de gruix, malla electrosoldada amb forma de romboide de 4 mm de diàmetre, i muntants de tub de 50x50x2mm amb pletina inferior, col·locats cada 3 m sobre daus de formigó (MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1.226,87 €
P6AA-		**TANCA DE SEPARACIÓ DE ZONES DE VIANANTS, COL·LOCADA**	
P6AA-V511	m	(VR-4) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm, d'1,10 m d'alçària, amb un muntant cada 1,30 m i un travesser de tub rodó de 40x2 mm, ancoratge a vorera total 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	134,99 €
P6AA-V512	m	(VR-4) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm, d'1,10 m d'alçària, amb un muntant cada 1,30 m i un travesser de tub rodó de 40x2 mm, ancoratge a vorera total 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	122,76 €
P6AA-V513	m	(VR-4) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm, d'1,10 m d'alçària, amb un muntant cada 1,30 m i un travesser de tub rodó de 40x2 mm, ancoratge a vorera total 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	110,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6AA-V521	m	(VR-5) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 40x2 mm, d'1,1 m d'alçària, amb un muntant cada 1,50 m i un travesser, ancoratge total a vorera 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	124,49 €
P6AA-V522	m	(VR-5) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 40x2 mm, d'1,1 m d'alçària, amb un muntant cada 1,50 m i un travesser, ancoratge total a vorera 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	113,28 €
P6AA-V523	m	(VR-5) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 40x2 mm, d'1,1 m d'alçària, amb un muntant cada 1,50 m i un travesser, ancoratge total a vorera 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (CENT UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	101,92 €
P6AA-VM15	u	(MR-15) Tanca metàl·lica tipus Carmel, de 2,21 m de llargària i 1,50 m d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	586,77 €
P6AA-VMG1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	245,96 €
P6AA-VMG2	u	(MR-2) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	224,25 €
P6AA-VMI1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	247,67 €
P6AA-VMI2	u	(MR-2) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	225,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P6AA-VMR1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	226,93 €
P6AA-VMR2	u	(MR-2) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, de 0,9 m de llargària i 1,10 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (DOS-CENTS CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	205,04 €
P6AC-	**TANCAMENT DE MALLA D'ACER**		
P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus prefabricats de formigó, inclòs desmuntatge (TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	3,43 €
P6AC-U111	m	Tanca mòbil de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, formada per panells de 3,5x2 m de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor vertical amb tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, panells units entre ells amb filferro, brides o similar, inclòs desmuntatge (TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,44 €
P6AF-	**DAU DE FORMIGÓ PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES**		
P6AF-V010	u	Dau de formigó en massa, de 50x50x50cm, inclòs excavació, formigonat, transport a abocador i gestió de residus (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	34,89 €
P6AF-V020	u	Dau de formigó armat, de 50x50x50cm, amb 60 kg/m3 de quantia d'acer, inclòs excavació, formigonat, transport a abocador i gestió de residus (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	48,73 €
P6AR-	**REPARACIÓ DE REIXATS I TANQUES LLEUGERES**		
P6AR-U0RT	u	Reparació de tanca i reixat amb equip de soldadura, inclòs elements auxiliars (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	32,51 €
P6AS-	**SUBMINISTRAMENT DE REIXATS I TANQUES**		
P6AS-UM15	u	(MR-15) Subministrament de tanca metàl·lica tipus Carmel, de 2,21 m de llargària i 1,50 m d'alçària (QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	449,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6AS-UMG1	u	(MR-1) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer acabat galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge (CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	105,60	€
P6AS-UMG2	u	(MR-2) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge (VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	83,90	€
P6AS-UMI1	u	(MR-1) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge (CENT SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	107,32	€
P6AS-UMI2	u	(MR-2) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge (VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	85,63	€
P6AS-UMR1	u	(MR-1) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge (VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	86,58	€
P6AS-UMR2	u	(MR-2) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, de 0,9 m de llargària i 1,10 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	64,69	€
P6AS-UVR4	m	(VR-4) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm, d'1,10 m d'alçària, amb un muntant cada 1,30 m i un travesser de tub rodó de 40x2 mm, ancoratge a vorera total 20 cm (SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	72,23	€
P6AS-UVR5	m	(VR-5) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 40x2 mm, d'1,1 m d'alçària, amb un muntant cada 1,50 m i un travesser, ancoratge total a vorera 20 cm (SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	71,30	€
P6AU-		**TANCA PER A ACTUACIONS AMB URGÈNCIA**		
P6AU-U0DR	u	Distribució a obra i recollida de tanca per a actuacions amb urgència, amb càrrega de material a magatzem (CENT DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	102,27	€
P6AZ-		**FERRAMENTA PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES**		
P6AZ-UA10	u	Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, col·locada (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	94,26	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P6AZ-UA20	u	Pany model de Parcs i Jardins, col·locat (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	84,24	€
P7		**IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS**		
P71		**MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES**		
P712-		**MEMBRANA ADHERIDA EN CALENT, DE LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES**		
P712-U005	m2	Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-30-FP, per a impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada. (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	18,87	€
P712-U010	m2	Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada. (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	21,83	€
P712-U020	m2	Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2, per a impermeabilització sobre l'estructura de fals túnel, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada. (DIVUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	18,07	€
P72		**MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL**		
P721-		**MEMBRANA ADHERIDA DE LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL**		
P721-U002	m2	Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú sintetic i resines, protegida amb feltre teixit de polipropilè, inclòs emprimació prèvia, per a impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada. (VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	20,79	€
P78		**IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS**		
P782-		**IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB MORTERS ESPECIALS**		
P782-U0E1	m2	Impermeabilització de formigó mitjançant l'aplicació en dues capes de morter cimentós bicomponent i elàstic, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, armat amb malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 4x4,5 mm i amb un pes mínim de 150 g/m2, en actuacions de fins a 5 m2 (TRENTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	33,13	€
P782-U0E2	m2	Impermeabilització de formigó mitjançant l'aplicació en dues capes de morter cimentós bicomponent i elàstic, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, armat amb malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 4x4,5 mm i amb un pes mínim de 150 g/m2, en actuacions de 5 a 25 m2 (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	31,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P782-U0E3	m2	Impermeabilització de formigó mitjançant l'aplicació en dues capes de morter cimentós bicomponent i elàstic, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, armat amb malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 4x4,5 mm i amb un pes mínim de 150 g/m2, en actuacions de més de 25 m2 (TRENTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	30,19	€
P782-U524	m2	Impermeabilització de la superfície de formigó mitjançant l'aplicació manual de morter cimentós osmòtic i fibrorreforçat, a base de ciment, àrids de granulometria seleccionada i resines sintètiques específiques, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicat en dues capes amb una dotació mínima total de 4 Kg/m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	55,54	€
P782-U600	m2	Impermeabilització continua de murs de formigó, mitjançant l'aplicació manual en dues capes, de morter cimentós bicomponent i elàstic, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, amb una dotació de 5kg/m2 i un gruix de 3 cm, armat amb malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 4x4,5 mm i amb un pes mínim de 150 g/m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	82,92	€
P78B-		**IMPERMEABILITZACIÓ AMB BREA EPOXI**		
P78B-U101	m2	Impermeabilització de 3 mm de gruix, amb brea epoxi i armadura de malla de fibra de vidre revestida de PVC (SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	72,99	€
P78B-U102	m2	Impermeabilització de 2 mm de gruix, amb brea epoxi i armadura de malla de fibra de vidre revestida de PVC (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	53,85	€
P78Z-		**ELEMENTS ESPECIALS PER A PRODUCTES AMORFS**		
P78Z-C001	m	Realització de mitja canya de radi 6cm, mitjançant l'aplicació manual de morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3 (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	26,57	€
P7B		**GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES**		
P7B1-		**GEOTÈXTIL, COL·LOCAT**		
P7B1-6Q48	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament, de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	3,09	€
P7B1-6Q5D	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament, de 250 a 275 g/m2, col·locat sense adherir (CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	5,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P7C		**AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS**		
P7C3		**AÏLLAMENTS AMB MATERIALS D'ESCUMA**		
P7C31-		**AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE POLIURETÀ (PUR)**		
P7C31-DZKZ	m2	Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 35 kg/m3, 40 mm de gruix i 1,48 m2·K/W de resistència tèrmica, col·locades amb fixacions mecàniques (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	16,53	€
P7J		**JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS**		
P7J2-		**FORMACIÓ DE CAIXETÍ PER A JUNT DE DILATACIÓ**		
P7J2-5QEG	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment rígid de tauler i repicat del fons amb mitjans mecànics (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	33,41	€
P7J2-5QEH	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment flexible de tauler i repicat del fons amb mitjans mecànics (VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	20,43	€
P7J2-UR02	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment rígid de tauler i repicat del fons amb mitjans mecànics, inclòs retirada del junt existent (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	33,27	€
P7J2-US02	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment flexible de tauler i repicat del fons amb mitjans mecànics, inclòs retirada del junt existent (VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,34	€
P7J2-V500	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment de junt existent i repicat del fons i guardacantells amb mitjans mecànics i posterior subministrament de mescla bituminosa en calent per a junts, amb betum asfàltic de penetració PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a dissenys especials de junts de dilatació amb transit pesat. Inclòs impermeabilització de fons de caixa i col·locació de planxa metàl·lica de 5 mm o geomalla d'alta densitat per a encofrat perdut, amb el seu reg d'emulsió termoadherent corresponents. Treballs necessàris i materials tots inclosos per a l'acabat (TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	372,25	€
P7J3-		**FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ**		
P7J3-U001	m	Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 150 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior (VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	8,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P7J3-U003	m	Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	60,40	€
P7J3-U005	m	Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior (SETANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	72,15	€
P7J3-U011	m	Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 150 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior (SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	7,97	€
P7J3-U013	m	Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 200 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior (NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	9,03	€
P7J3-U015	m	Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 250 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior (DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	10,27	€
P7J3-U304	m	Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu, de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del parament de formigó (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	31,91	€
P7J8-	**REBLERT DE JUNT AMB CORDÓ CEL·LULAR**			
P7J8-DPF6	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de 25 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	26,49	€
P7J8-DPF7	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de 40 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	28,96	€
P7J8-DPF8	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de 15 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	26,21	€
P7J8-DPFA	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de 30 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	26,61	€
P7J9-	**REBLERT DE JUNT AMB PLACA**			
P7J9-DPG0	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, col·locada amb adhesiu (DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	12,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P7J9-DPG1	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 40 mm de gruix, col·locada amb adhesiu (DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	17,43	€
P7J9-DPG2	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 30 mm de gruix, col·locada amb adhesiu (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	15,69	€
P7J9-DPG3	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 50 mm de gruix, col·locada amb adhesiu (DINOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	19,17	€
P7J9-DPG4	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix, col·locada amb adhesiu (TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,94	€
P7J9-U060	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 60 mm de gruix, col·locada amb adhesiu (VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	20,86	€
P7JC-	**SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA**			
P7JC-5QDC	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	42,52	€
P7JC-5QDD	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	10,03	€
P7JC-5QDE	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	23,33	€
P7JC-5QDF	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	17,57	€
P7JC-5QDI	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual (DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2,86	€
P7JC-5QDK	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	8,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P7JC-5QDL	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	13,13	€
P7JC-5QDM	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,94	€
P7JD-		**SEGELLAT DE JUNT, DE FONDÀRIA FINS A 100 MM**		
P7JD-5QCT	m	Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent (VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	20,89	€
P7JD-5QCU	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica (TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	3,33	€
P7JD-5QCV	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica (TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	3,63	€
P7JD-5QCW	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica (SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	6,27	€
P7JD-5QCX	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica (SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	7,06	€
P7JD-5QCY	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i fins a 10 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent (SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	7,95	€
P7JD-5QCZ	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent (ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	11,25	€
P7JE-		**SEGELLAT DE JUNT, DE FONDÀRIA FINS A 30 MM**		
P7JE-5QCQ	m	Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada amb pistola manual (DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	2,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P7JE-5QCR	m	Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada amb pistola manual (CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	5,14 €
P7JE-5QCS	m	Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada amb pistola manual (VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	8,35 €
P7JG-		**SEGELLAT DE JUNT AMB BANDA TPE**	
P7JG-V040	m	Banda elastomèrica per a segellat i impermeabilització de junt de dilatació, de poliolefines elastomèriques termoplàstiques reforçades amb teixit no teixit de polièster TPE, de 170 mm d'amplària i 1,2 mm de gruix, per a junt de dilatació de 50 mm, adherida amb resines especifiques epoxi bicomponents, amb un cosum mig de 1,88 Kg/m, col·locada (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	57,66 €
P7JG-V050	m	Banda elastomèrica per a segellat i impermeabilització de junt de dilatació, de poliolefines elastomèriques termoplàstiques reforçades amb teixit no teixit de polièster TPE, de 325 mm d'amplària i 1,2 mm de gruix, per a junt de dilatació de 165 mm, adherida amb resines especifiques epoxi bicomponents, amb un cosum mig de 1 Kg/m, col·locada (CENT UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	101,43 €
P7JR-		**REPARACIÓ DE JUNT**	
P7JR-U070	m	Reposició de junt dilatació amb 2 mòduls de neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, 75 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resines epoxi, amb fixacións mecàniques (amplària parcial de calçada) (QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	403,41 €
P7JR-U090	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, 90 mm de recorregut, com a màxim, transicions morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques (amplària parcial calçada) (QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	472,94 €
P7JR-U100	m	Reposició de junt de dilatació de 50 cm d'amplària, amb morter elàstic de cautxú-betum i granulats basàltics, de fons metàl·lic, (amplària parcial de calçada) (CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	548,62 €
P7JR-U101	m	Reposició de junt de dilatació de 35 mm d'amplària, amb perfil central compressible de cautxú, de 40 mm de recorregut, com a màxim, i transició de morter resines epoxi, en actuacions de fins a 10 m (TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	363,01 €
P7JR-U102	m	Reposició de junt de dilatació de 35 mm d'amplària, amb perfil central compressible de cautxú, de 40 mm de recorregut, com a màxim, i transició de morter resines epoxi, en actuacions de 10 a 50 m (TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	357,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P7JR-U103	m	Reposició de junt de dilatació de 35 mm d'amplària, amb perfil central compressible de cautxú, de 40 mm de recorregut, com a màxim, i transició de morter resines epoxi, en actuacions de més de 50 m (TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	352,93 €
P7JR-U111	m	Reposició de junt dilatació amb 2 mòduls de neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, de 50 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 10 m (TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	379,03 €
P7JR-U112	m	Reposició de junt dilatació amb 2 mòduls de neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, de 50 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de 10 a 50 m (TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	370,78 €
P7JR-U113	m	Reposició de junt dilatació amb 2 mòduls de neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, de 50 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 50 m (TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	362,53 €
P7JR-U121	m	Reposició de junt dilatació amb 2 mòduls de neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, de 75 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 10 m (QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	405,52 €
P7JR-U122	m	Reposició de junt dilatació amb 2 mòduls de neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, de 75 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de 10 a 50 m (TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	397,27 €
P7JR-U123	m	Reposició de junt dilatació amb 2 mòduls de neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, de 75 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 50 m (TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	389,02 €
P7JR-U131	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 60 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 10 m (QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	436,03 €
P7JR-U132	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 60 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de 10 a 50 m (QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	427,79 €
P7JR-U133	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 60 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 50 m (QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	419,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P7JR-U141	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 90 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 10 m (QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	470,86 €
P7JR-U142	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 90 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de 10 a 50 m (QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	463,50 €
P7JR-U143	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 90 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 50 m (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	456,13 €
P7JR-U151	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 120 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 10 m (SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	622,79 €
P7JR-U152	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 120 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de 10 a 50 m (SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	615,42 €
P7JR-U153	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 120 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 50 m (SIS-CENTS VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	608,06 €
P7JR-U161	m	Reposició de junt de dilatació de 50 cm d'amplària, amb morter elàstic de cautxú-betum i granulats basàltics, de fons metàl·lic, en actuacions de fins a 10 m (SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	661,02 €
P7JR-U162	m	Reposició de junt de dilatació de 50 cm d'amplària, amb morter elàstic de cautxú-betum i granulats basàltics, de fons metàl·lic, en actuacions de 10 a 50 m (CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	596,89 €
P7JR-U163	m	Reposició de junt de dilatació de 50 cm d'amplària, amb morter elàstic de cautxú-betum i granulats basàltics, de fons metàl·lic, en actuacions de més de 50 m (CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	532,75 €
P7JR-U190	m	Tractament de junt superficial en calçària mitjançant doble tall i segellat en calent, inclòs l'execució d'un doble tall a l'aglomerat de 2 cm amplària aproximadament, extracció de l'aglomerat al llarg de tot el tall fins a una fondària de 3 cm, neteja i escalfament de la caixa creada, col·locació de lligant asfàltic d'aplicació en calent a base de betums modificats amb elastòmers, prèvia col·locació de cinta de paper a ambdós costats del junt, i sorra de pedrera de pedra granítica, segons norma UNE 104-233 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	65,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P7JR-V510	m	Tall i segellat de junts de dilatació executades amb mescla bituminosa en calent amb betum asfàltic de penetració PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a dissenys especials de junts de dilatació amb trànsit pesat (CINQUANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	50,04 €
P7JR-Z111	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de fins a 10 m (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	668,49 €
P7JR-Z112	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de 10 a 50 m (SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	623,73 €
P7JR-Z113	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de més de 50 m (CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	588,27 €
P7JR-Z121	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de fins a 10 m (VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	878,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P7JR-Z122	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de 10 a 50 m (VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	834,98	€
P7JR-Z123	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de més de 50 m (SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	797,37	€
P7JR-Z311	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de fins a 10 m (SIS-CENTS CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	605,15	€
P7JR-Z312	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de 10 a 50 m (CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	560,39	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P7JR-Z313	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de més de 50 m (CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	524,93	€
P7JR-Z321	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de fins a 10 m (VUIT-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	820,84	€
P7JR-Z322	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de 10 a 50 m (SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	777,72	€
P7JR-Z323	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de més de 50 m (SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	740,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P7JR-Z511	m	Reparació de la part bituminosa de junt de dilatació existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, en actuacions de fins a 10 m (CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	131,70	€
P7JR-Z512	m	Reparació de la part bituminosa de junt de dilatació existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, en actuacions de 10 a 50 m (CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	115,35	€
P7JR-Z513	m	Reparació de la part bituminosa de junt de dilatació existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, en actuacions de més de 50 m (NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	98,99	€
P7JR-Z521	m	Reparació de la part bituminosa de junt de dilatació existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, en actuacions de fins a 10 m (CENT VUITANTA EUROS)	180,00	€
P7JR-Z522	m	Reparació de la part bituminosa de junt de dilatació existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, en actuacions de 10 a 50 m (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	161,20	€
P7JR-Z523	m	Reparació de la part bituminosa de junt de dilatació existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, en actuacions de més de 50 m (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	142,39	€
P7JZ-	**ELEMENTS ESPECIALS PER A JUNTS I SEGELLATS**			
P7JZ-V200	u	Desplaçament d'equip de substitució de junts, inclòs senyalització, en horari nocturn o en dia festiu (VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	833,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P7JZ-ZY11	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària menys de 50 cm i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de fins a 10 m (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	22,37 €
P7JZ-ZY12	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària menys de 50 cm i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de 10 a 50 m (DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	19,10 €
P7JZ-ZY13	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària menys de 50 cm i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de més de 50 m (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	15,83 €
P7JZ-ZY21	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, de 50 a 100 cm d'amplària i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de fins a 10 m (VINT-I-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	28,07 €
P7JZ-ZY22	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, de 50 a 100 cm d'amplària i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de 10 a 50 m (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	24,31 €
P7JZ-ZY23	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, de 50 a 100 cm d'amplària i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de més de 50 m (VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,54 €
P7JZ-ZZ11	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària menys de 50 cm i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de fins a 10 m (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,78 €
P7JZ-ZZ12	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària menys de 50 cm i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de 10 a 50 m (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	19,51 €
P7JZ-ZZ13	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària menys de 50 cm i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de més de 50 m (SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	16,24 €
P7JZ-ZZ21	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de fins a 10 m (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	28,88 €
P7JZ-ZZ22	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de 10 a 50 m (VINT-I-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	25,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P7JZ-ZZ23	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de més de 50 m (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	21,36	€
P7Z	**ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS**			
P7Z0-	**ARREBOSSAT PER A SUPORT DE MEMBRANES**			
P7Z0-5QEV	m2	Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6, amb acabat remolinat (TRENTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	38,17	€
P7Z1-	**CAPA DE PROTECCIÓ PER A MEMBRANES, DE MORTER**			
P7Z1-DX8Z	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2 cm, acabat remolinat (VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	8,08	€
P7Z1-DX94	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm, acabat remolinat (DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	10,03	€
P8	**REVESTIMENTS**			
P81	**ARREBOSSATS I ENGUIXATS**			
P811-	**ARREBOSSAT**			
P811-3EID	m2	Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4 (VINT-I-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	23,15	€
P811-3EIH	m2	Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4 (VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	26,14	€
P811-3EIL	m2	Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4 (DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	19,47	€
P811-3EIP	m2	Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4 (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	21,91	€
P811-3EX3	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	41,53	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P811-3EXB	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (TRENTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	35,08 €
P811-3F0M	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	41,53 €
P811-3F12	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	38,60 €
P811-3F3R	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	34,03 €
P811-3F7V	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	31,37 €
P811-3F85	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (TRENTA EUROS)	30,00 €
P811-3F8E	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	25,39 €
P811-3FAL	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	35,66 €
P811-3FEX	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	33,81 €
P811-3FF7	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	31,63 €
P811-3FFG	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	27,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P811-U100	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior de formigó, a més de 3 metres d'alçària amb morter de ciment M-7,5 gris, additivat amb làtex amb un gruix máxim d'1 cm, prèvia neteja del suport amb aigua a pressió i aplicació d'un promotor d'adherència a base de resines sintètiques en dispersió aquosa e inerts silícics (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	42,80	€
P811-U110	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior de formigó, a més de 3 metres d'alçària amb morter de ciment M-7,5 gris, additivat amb làtex amb un gruix mitjà de 2 cm, prèvia neteja del suport amb aigua a pressió i aplicació d'un promotor d'adherència a base de resines sintètiques en dispersió aquosa e inerts silícics (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	64,62	€
P86	**REVESTIMENTS DECORATIUS**			
P860-	**REVESTIMENT AMB PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT**			
P860-7AA4	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat esmerilat i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	53,83	€
P860-7AAH	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	51,34	€
P860-7AAO	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat abrillantat i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	54,94	€
P87	**TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA**			
P875-	**NETEJA I PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIES D'ACER**			
P875-0011	m2	Neteja d'estructures de fusta o acer, amb productes detergents especials i amb xorrejat aigua freda a pressió baixa, en actuacions de fins a 50 m2 (SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,74	€
P875-0012	m2	Neteja d'estructures de fusta o acer, amb productes detergents especials i amb xorrejat aigua freda a pressió baixa, en actuacions de 50 a 200 m2 (SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	6,92	€
P875-0013	m2	Neteja d'estructures de fusta o acer, amb productes detergents especials i amb xorrejat aigua freda a pressió baixa, en actuacions de més de 200 m2 (SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	6,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P875-0031	m2	Neteja d'estructures d'acer, amb productes detergents especials i amb xorrejat aigua freda a alta pressió (700-800 bar), amb eliminació de rovell i pintures mal adherides per sota de 14 kg/cm2, en actuacions de fins a 50 m2 (CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	14,36	€
P875-0032	m2	Neteja d'estructures d'acer, amb productes detergents especials i amb xorrejat aigua freda a alta pressió (700-800 bar), amb eliminació de rovell i pintures mal adherides per sota de 14 kg/cm2, en actuacions de 50 a 200 m2 (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	12,59	€
P875-0033	m2	Neteja d'estructures d'acer, amb productes detergents especials i amb xorrejat aigua freda a alta pressió (700-800 bar), amb eliminació de rovell i pintures mal adherides per sota de 14 kg/cm2, en actuacions de més de 200 m2 (DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	10,82	€
P875-4SA5	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 3 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	21,50	€
P875-4SAE	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor (DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	10,72	€
P875-4SAG	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	18,81	€
P875-4SAI	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 1 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor (SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	6,09	€
P875-4SAJ	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor (NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	9,38	€
P875-4SAL	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 3 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor (DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	12,08	€
P875-U010	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer per a repintat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	6,69	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P875-U015	m2	Neteja manual per a repintat de barana o reixa d'acer, per a aplicació posterior de pintura (SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	6,27	€
P875-U020	m2	Neteja mitjançant amoladora de parts antigues de barana o reixa d'acer, per a aplicació posterior d'activació d'òxid sobre superfícies metàl·liques i posterior envernissat (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	33,51	€
P875-U030	u	Neteja manual per a repintat de pilona d'acer, tipus Barcelona'92 o equivalent, per a aplicació posterior de pintura (VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	8,25	€
P875-U040	m2	Aplicació d'activador d'òxid sobre superfícies metàl·liques i posterior envernissat,amidament buit per plè en superfícies tupides o brèndoles (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	21,27	€
P875-UA10	m2	Recuperació mecànica d'atacs àcids sobre acer inoxidable amb polit mecànic amb disc abrasius, aplicació d'activador d'oxidació fins a deixar les superfícies uniformes, pasivat, i acabat per a posterior aplicació de revestiment de protecció nanotecnològica anticorrosiva i antigrafit (SETANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	75,05	€
P875-UB10	m2	Recuperació mecànica d'atacs àcids sobre acer corten amb projecció d'abrasius fins eliminar restes d'òxid i calamina, aplicació d'activador d'oxidació fins a deixar les superfícies uniformes, pasivat, i acabat per a posterior aplicació de revestiment de protecció nanotecnològica antigrafit (CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	118,66	€
P875-UC10	m2	Recuperació mecànica de superfícies metàl·liques d'alumini, zinc o galvanitzades, amb raspatllat mecànic i elminació de restes d'òxid i pintures, activació del procès desoxidació fins a deixar les superfícies uniformes, pasivat, i acabat per a posterior aplicació de revestiment de protecció nanotecnològica antocorrossiva i antigrafit (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	21,64	€
P875-UC20	m2	Recuperació de superfícies metàl·liques d'acer inoxidable, alumini, zinc, etc., mitjançant raspallat o polit mecànic per a l'eliminació d'òxid, activació del procés de desoxidació fins a deixar les superfícies uniformes, neutralització i aclarit amb aigua a pressió i aplicació de protecció nanotecnològica anticorrosiva i antigrafit (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	36,76	€
P878-		**NETEJA I PREPARACIÓ DE PARAMENTS**		
P878-0021	m2	Neteja de paraments llisos pedra natural, pedra artificial, ceràmica o gres, amb productes detergents especials i xorrejat amb aigua freda a baixa pressió, en actuacions de fins a 50 m2 (DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	10,93	€
P878-0022	m2	Neteja de paraments llisos pedra natural, pedra artificial, ceràmica o gres, amb productes detergents especials i xorrejat amb aigua freda a baixa pressió, en actuacions de 50 a 200 m2 (DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	10,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P878-0023	m2	Neteja de paraments llisos pedra natural, pedra artificial, ceràmica o gres, amb productes detergents especials i xorrejat amb aigua freda a baixa pressió, en actuacions de més de 200 m2 (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46 €
P878-0101	m2	Neteja de paraments llisos de pedra o formigó, amb xorrejat de sorra, en actuacions de fins a 50 m2 (DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	17,91 €
P878-0102	m2	Neteja de paraments llisos de pedra o formigó, amb xorrejat de sorra, en actuacions de 50 a 200 m2 (SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	16,16 €
P878-0103	m2	Neteja de paraments llisos de pedra o formigó, amb xorrejat de sorra, en actuacions de més de 200 m2 (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	14,42 €
P878-U001	m2	Neteja de superfícies de formigó amb raig de sorra de sílice de granulometria 1-2 mm, fins a aconseguir que les superfícies quedin sòlides, lliures de material disgregat i lliures d'olis, greixos, terres, materials solts i tot el necessari per a que les superfícies quedin uniformes, en actuacions de fins a 50 m2, inclòs la neteja i eliminació de la sorra projectada, disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), recollida de runes i material generat, transport dipòsit autoritzat amb contenidor, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	12,57 €
P878-U002	m2	Neteja de superfícies de formigó amb raig de sorra de sílice de granulometria 1-2 mm, fins a aconseguir que les superfícies quedin sòlides, lliures de material disgregat i lliures d'olis, greixos, terres, materials solts i tot el necessari per a que les superfícies quedin uniformes, en actuacions de 50 a 200 m2, inclòs la neteja i eliminació de la sorra projectada, disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), recollida de runes i material generat, transport dipòsit autoritzat amb contenidor, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs (ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	11,37 €
P878-U003	m2	Neteja de superfícies de formigó amb raig de sorra de sílice de granulometria 1-2 mm, fins a aconseguir que les superfícies quedin sòlides, lliures de material disgregat i lliures d'olis, greixos, terres, materials solts i tot el necessari per a que les superfícies quedin uniformes, en actuacions de més de 200 m2, inclòs la neteja i eliminació de la sorra projectada, disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), recollida de runes i material generat, transport dipòsit autoritzat amb contenidor, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs (DEU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	10,26 €
P878-U011	m2	Neteja de superfícies de formigó amb raig d'alta pressió d'aigua, (pressió mínima 600 bar a punta de llança) fins a aconseguir que les superfícies quedin sòlides, lliures de material disgregat i de subtàncies com: olis, greixos, terres, materials solts i tot el necesari per a que les superfícies quedin uniformes, inclòs recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), en actuacions de fins a 50 m2 (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	22,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P878-U012	m2	Neteja de superfícies de formigó amb raig d'alta pressió d'aigua, (pressió mínima 600 bar a punta de llança) fins a aconseguir que les superfícies quedin sòlides, lliures de material disgregat i de subtàncies com: olis, greixos, terres, materials solts i tot el necesari per a que les superfícies quedin uniformes, inclòs recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), en actuacions de 50 a 200 m2 (DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	19,95	€
P878-U013	m2	Neteja de superfícies de formigó amb raig d'alta pressió d'aigua, (pressió mínima 600 bar a punta de llança) fins a aconseguir que les superfícies quedin sòlides, lliures de material disgregat i de subtàncies com: olis, greixos, terres, materials solts i tot el necesari per a que les superfícies quedin uniformes, nclòs recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), en actuacions de més de 200 m2 (DISSET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	17,16	€
P878-U111	m2	Neteja de la superfície de formigó mitjançant xorrejat amb aigua amb pressió amb equip d'hidrodemolició, en actuacions de fins a 50 m2 (VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	20,33	€
P878-U112	m2	Neteja de la superfície de formigó mitjançant xorrejat amb aigua amb pressió amb equip d'hidrodemolició, en actuacions de 50 a 200 m2 (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,48	€
P878-U113	m2	Neteja de la superfície de formigó mitjançant xorrejat amb aigua amb pressió amb equip d'hidrodemolició, en actuacions de més de 200 m2 (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,54	€
P878-UF11	m2	Decapat de pintures sobre superfície de formigó mitjançant raig d'aigua a pressió, fins a 300 bar, inclòs recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), en actuacions de fins a 50 m2 (DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	12,91	€
P878-UF12	m2	Decapat de pintures sobre superfície de formigó mitjançant raig d'aigua a pressió, fins a 300 bar, inclòs recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), en actuacions de 50 a 200 m2 (ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	11,01	€
P878-UF13	m2	Decapat de pintures sobre superfície de formigó mitjançant raig d'aigua a pressió, fins a 300 bar, inclòs recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), en actuacions de més de 200 m2 (NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,54	€
P878-UF31	m2	Neteja de la superficie de formigó mitjançant raig de sorra i silicat d'alumini, i posterior neteja amb aigua a pressió de 300 bar, en actuacions de fins a 50 m2 (TRENTA-SET EUROS)	37,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P878-UF32	m2	Neteja de la superficie de formigó mitjançant raig de sorra i silicat d'alumini, i posterior neteja amb aigua a pressió de 300 bar, en actuacions de 50 a 200 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	34,45 €
P878-UF33	m2	Neteja de la superficie de formigó mitjançant raig de sorra i silicat d'alumini, i posterior neteja amb aigua a pressió de 300 bar, en actuacions de més de 200 m2 (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	31,86 €
P878-UF51	m2	Neteja de la superficie de formigó mitjançant polit mecànic i posterior eliminació de la pols amb aire a pressió, en actuacions de fins a 50 m2 (VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	81,95 €
P878-UF52	m2	Neteja de la superficie de formigó mitjançant polit mecànic i posterior eliminació de la pols amb aire a pressió, en actuacions de 50 a 200 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	73,83 €
P878-UF53	m2	Neteja de la superficie de formigó mitjançant polit mecànic i posterior eliminació de la pols amb aire a pressió, en actuacions de més de 200 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	65,59 €
P878-UN01	m2	Neteja directa de grafits a superfícies no absorbents (metalls, marbres polits, plàstics, vidres), amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de fins a 50 m2 (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	27,88 €
P878-UN02	m2	Neteja directa de grafits a superfícies no absorbents (metalls, marbres polits, plàstics, vidres), amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de 50 a 200 m2 (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	26,27 €
P878-UN03	m2	Neteja directa de grafits a superfícies no absorbents (metalls, marbres polits, plàstics, vidres), amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de més de 200 m2 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	24,67 €
P878-UN11	m2	Neteja d'ombres de grafit amb sistema sandwich sobre superfícies poroses, consistent en l'apliació d'un cataplasma amb material absorbent i preparats químics específics, eliminant el residu de la pintada, amb un temps d'actuació de 24 a 48 hores, en actuacions de fins a 50 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	69,37 €
P878-UN12	m2	Neteja d'ombres de grafit amb sistema sandwich sobre superfícies poroses, consistent en l'apliació d'un cataplasma amb material absorbent i preparats químics específics, eliminant el residu de la pintada, amb un temps d'actuació de 24 a 48 hores, en actuacions de 50 a 200 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	65,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P878-UN13	m2	Neteja d'ombres de grafit amb sistema sandwich sobre superfícies poroses, consistent en l'apliació d'un cataplasma amb material absorbent i preparats químics específics, eliminant el residu de la pintada, amb un temps d'actuació de 24 a 48 hores, en actuacions de més de 200 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	61,81 €
P878-UN31	m2	Neteja de grafits sobre superfícies minerals absorbents amb aigua a alta pressió i productes químics específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de fins a 50 m2 (QUARANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	40,04 €
P878-UN32	m2	Neteja de grafits sobre superfícies minerals absorbents amb aigua a alta pressió i productes químics específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de 50 a 200 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	37,64 €
P878-UN33	m2	Neteja de grafits sobre superfícies minerals absorbents amb aigua a alta pressió i productes químics específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de més de 200 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	35,31 €
P878-UN51	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigrafit, reallitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de fins a 5 m2 de superfície com a màxim (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	41,84 €
P878-UN52	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigrafit, reallitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de 5 fins a 25 m2 de superfície (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	38,04 €
P878-UN53	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigrafit, reallitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de més de 25 m2 de superfície (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	34,24 €
P878-UV01	m2	Massillat sobre parament horitzontal o vertical, amb morter sintètic de resines epoxi, en actuacions de fins a 5 m2 de superfície com a màxim (VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	20,43 €
P878-UV02	m2	Massillat sobre parament horitzontal o vertical, amb morter sintètic de resines epoxi, en actuacions de 5 fins a 25 m2 de superfície (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	18,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P878-UV03	m2	Massillat sobre parament horitzontal o vertical, amb morter sintètic de resines epoxi, en actuacions de més de 25 m2 de superfície (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	17,53	€
P87A-	**NETEJA I PREPARACIÓ DE FUSTERIES**			
P87A-UA10	m2	Recuperació de superfícies de fusta amb polit superficial per a l'obertura dels porus i eliminació de les capes protectores d'oli, fins a aconseguir un acabat òptim per a la posterior aplicació dels revestiments nanotecnològics antigrafit (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	35,25	€
P87A-UA12	m2	Recuperació de superfícies de fusta amb polit mitjà per a l'obertura dels porus i eliminació de les capes de pintura de poc gruix, fins a aconseguir un acabat òptim per a la posterior aplicació dels revestiments nanotecnològics antigrafit (QUARANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	43,08	€
P87A-UA14	m2	Recuperació de superfícies de fusta amb polit profund i decapat de pintura existent amb productes químics biodegradables compatibles amb el suport, fins a aconseguir un acabat òptim per a la posterior aplicació dels revestiments nanotecnològics antigrafit (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	54,64	€
P87A-UA24	m2	Rejoveniment i regeneració del color i textura original de la fusta envellida i grisenca amb l'ús de producte químic específic, eliminant taques i la degradació de la fusta produïda per l'exposició ambiental, inclòs neutralització del producte per a aplicació posterior de tractaments de pintura i/o protecció antigrafit (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	29,78	€
P87C-	**NETEJA I PREPARACIÓ DE VIDRES**			
P87C-U001	m2	Neteja de vidres amb o sense grafits, inclòs escales necessàries per una correcta execució, en actuacions de fins a 50 m2 (SIS EUROS)	6,00	€
P87C-U002	m2	Neteja de vidres amb o sense grafits, inclòs escales necessàries per una correcta execució, en actuacions de 50 a 200 m2 (CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	5,41	€
P87C-U003	m2	Neteja de vidres amb o sense grafits, inclòs escales necessàries per una correcta execució, en actuacions de més de 200 m2 (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,84	€
P87C-U011	m2	Neteja de vidres amb o sense grafits, inclòs elevador necessari per una correcta execució, en actuacions de fins a 50 m2 (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	23,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P87C-U012	m2	Neteja de vidres amb o sense grafits, inclòs elevador necessari per una correcta execució, en actuacions de 50 a 200 m2 (VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	21,16	€
P87C-U013	m2	Neteja de vidres amb o sense grafits, inclòs elevador necessari per una correcta execució, en actuacions de més de 200 m2 (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	18,81	€
P87C-UA01	m2	Recuperació de superfícies vitrificades afectades per grafits, àcids o ratllades, amb polit mecànic amb disc abrasius, inclòs la zona colindant a la recuperada per a la posterior col·locació de làmina de seguretat antivandàlica, en actuacions de fins a 50 m2 (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	215,02	€
P87C-UA02	m2	Recuperació de superfícies vitrificades afectades per grafits, àcids o ratllades, amb polit mecànic amb disc abrasius, inclòs la zona colindant a la recuperada per a la posterior col·locació de làmina de seguretat antivandàlica, en actuacions de 50 a 200 m2 (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	193,52	€
P87C-UA03	m2	Recuperació de superfícies vitrificades afectades per grafits, àcids o ratllades, amb polit mecànic amb disc abrasius, inclòs la zona colindant a la recuperada per a la posterior col·locació de làmina de seguretat antivandàlica, en actuacions de més de 200 m2 (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	172,02	€
P89	**PINTATS**			
P894-	**PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER**			
P894-U101	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles (VINT-I-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	27,17	€
P894-U102	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i dues d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 200 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	39,58	€
P894-U103	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca cadascuna i dues d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 280 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	52,40	€
P894-U110	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'emprimació antioxidant epoxi de 80 micres de gruix de pel·lícula seca, una d'acabat de 50 micres de gruix de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 130 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	34,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P894-U120	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació anitoxidant epoxi de 80 µm i dues capes d'acabat de 50 µm cadascuna i amb un gruix total del pintat de 180 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	57,90	€
P894-UC10	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	24,51	€
P894-UC20	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i dues d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 200 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	36,91	€
P894-UC30	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca cadascuna i dues d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 280 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	47,99	€
P894-UC40	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'emprimació antioxidant epoxi de 80 micres de gruix de pel·lícula seca, una d'acabat de 50 micres de gruix de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 130 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	31,73	€
P894-UC50	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt metàl·lic, acabat martelé, amb una capa d'imprimació de 30 µm de pel·lícula seca i acabat amb dues capes d'esmalt metàl·lic de 50 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 130 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	36,79	€
P894-UC60	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt amb partícules metàl·liques, acabat llis, amb una capa d'imprimació de 30 µm de pel·lícula seca i acabat amb dues capes d'esmalt metàl·lic de 50 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 130 µm de pel·lícula, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,74	€
P894-UD10	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 60 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles (DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	10,51	€
P894-UD20	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 120 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	18,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P894-UE10	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb una capa una d'acabat de 50 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 50 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	14,50	€
P894-UE20	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'acabat de 50 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 100 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	25,34	€
P894-UG10	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt amb partícules metàl·liques, acabat llis, amb una capa una d'acabat de 50 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 50 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles (DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	10,13	€
P894-UG20	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt amb partícules metàl·liques, acabat llis, amb dues capes d'acabat de 50 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 100 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles (DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	17,90	€
P894-V010	m2	Aplicació de pintura bicomponent a base de partícules ceràmiques i resines epoxídiques en base aquosa aplicada directamente sobre superfície de formigó, una primera capa de pintura entre 120-140 micres per projecció humida i una segona capa del mateix gruix. Gruix mínim 200 micres (QUARANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	43,11	€
P89B-	**PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ**			
P89B-U301	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, tipus Barcelona, Barcelona'92 o equivalent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca (DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,74	€
P89B-U302	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, tipus Barcelona, Barcelona'92 o equivalent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca (DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	12,10	€
P89B-UA11	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions de fins a 1 unitat (DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	12,10	€
P89B-UA12	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions d'1 a 3 unitats (ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	11,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P89B-UA13	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions de més de 3 unitats (DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	10,71 €
P89B-UA31	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions de fins a 1 unitat (DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,74 €
P89B-UA32	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions d'1 a 3 unitats (DISSET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	17,05 €
P89B-UA33	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions de més de 3 unitats (SETZE EUROS)	16,00 €
P89B-UN10	u	Pintat de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, a una sola cara, amb pintura fotocatalítica i microesferes de vidre, inclòs trasllat de l'equip de treball a la següent barrera de la mateixa zona (TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	32,87 €
P89B-UN15	u	Pintat de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, a una sola cara, amb pintura plàstica, inclòs trasllat de l'equip de treball a la següent barrera de la mateixa zona (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	28,65 €
P8B	**TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ**		
P8B0-	**ANTICARBONATACIÓ**		
P8B0-U010	m2	Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans, amb un consum aproximat de 400g/m2 equivalent a 150 micres de gruix de pel·lícula seca (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,68 €
P8B0-U015	m2	Pintat per a protecció de superfícies de formigó, amb pintura elastomèrica anticarbonatació, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada manualment o amb màquina air-less (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	24,99 €
P8B0-U500	m2	Pintat per a protecció de superfícies de formigó, amb pintura anticarbonatació a base de resines acríliques pures en dispersió aquosa, aplicada manualment (VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	25,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P8B2-		**PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER AMB SISTEMES DE PROTECCIÓ**	
P8B2-G2E2	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual (VINT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	20,96 €
P8B2-G2EG	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm, aplicat de forma manual (DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	19,08 €
P8B2-G2EM	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	28,05 €
P8B2-G2F5	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de protecció de 320 µm, aplicat de forma manual (TRENTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	31,19 €
P8B2-G2F6	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició Im1/2/3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 175 µm, capa intermèdia de 175 µm, i capa d'acabat de 150 µm, amb un gruix total de protecció de 500 µm, aplicat de forma manual (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	44,31 €
P8B2-U070	m2	Tractament anticorrosiu nanotecnològic incolor tipus ATC01 d'IPL o equivalent, especialment indicat per a superfícies no absorbents llises, tipus pintures d'un o dos components (sistemes de PU o EPOXi), pintures de polièster, superfícies GRP, superfícies de metall (alumini, zinc, acer inox., coure, llautó i bronze), amb propietats anticorrosives, resistent a la intempèrie, resistent als raigs UV, resistència química i amb propietats de durabilitat, no inflamable (un cop curat) i hidrofòbic, aplicat de forma manual (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	35,78 €
P8B2-U075	m2	Tractament anticorrosiu incolor tipus TC01 d'IPL o equivalent, especialment indicat per a estabilització de capes d'òxid i protecció de superfícies metàl·liques tipus alumini, zinc, acer inoxidable, coure, llautó i bronze, amb propietats anticorrosives, resistència a la intempèrie, aplicat de forma manual (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	13,83 €
P8B3-		**TRACTAMENT ANTIGRAFIT**	
P8B3-U005	m2	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar (SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	78,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P8B3-U015	m2	Tractament antigrafit permanent incolor tipus antigrafit ATC01 d'IPL o equivalent per a superfícies no absorbents llises (pintures,PU,epoxi,polièster, GRP,alumini,zinc,acer inox., coure,marbre,granet polit), amb propietats anticorrosives, UV, elevada resistència química, hidrofòbic, aplicat de forma manual (CINQUANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	51,17 €
P8B3-U025	m2	Tractament antigrafit permanent incolor tipus antigrafit PPAC01 d'IPL o equivalent per a superfícies de fusta sense tractar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats d'autoneteja, UV, aplicat de forma manual (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	57,82 €
P8B3-U030	m2	Tractament antigrafit permanent a base de vidre ceràmic tipus ANTIGRAFFITI PPSI01 d'IPL o equivalent, format per capa vitrificada tipus HeatLess Glass (transparent o de color RAL), per a superfícies amb requeriments de transpirabilitat mitjana-baixa i susceptibles de corrosió, amb propietats impermeables, oleòfobes, antioxidants, efecte disgregant de pintures, antienganxines, resistència al UV extrema, alta resistència a agents químics i abrasius, antifloridura, autonetejadora, antipolució i de prevenció de la degradació per inclemències meteorològiques, aplicat de forma manual (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	52,04 €
P8B3-U035	m2	Tractament antigrafit permanent nanotecnològic incolor tipus ANTIGRAFFITI PPSI03 d'IPL o equivalent, per a superfícies no absorbents (metàl·liques, polímers i materials sintètiques), amb acabat òptic imperceptible, resistència a la intempèrie, als raigs UV, als agents químics, amb protecció a l'oxidació i la corrosió, no inflamable, hidrofòbic i lliure de fluor, amb una resistència al grafit d'acord amb la normativa ASTM D 6578, aplicat de forma manual (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	63,98 €
P8B3-U038	m2	Tractament antigrafit permanent tipus ANTIGRAFFITI PPSI04 d'IPL o equivalent, per a superfícies de pedra natural poroses amb requeriments de transpirabilitat i no visible, amb propietat hidrofugants i oleofóbiques, estable als raigs UV, lliure de COV, autonetejable, anticontaminació i de protecció a la degradació per la intempèrie, aplicat de forma manual (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	65,37 €
P8B3-U050	m2	Tractament antigrafit permanent tipus antigrafit PPN04 d'IPL o equivalent per a superfícies no absorbents plàstiques, pintures i metalls, amb propietats d'alta durabilitat, resistència als disolvents i a l'aigua, aplicat de forma manual (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	49,08 €
P8B3-U055	m2	Tractament antigrafit permanent tipus antigrafit i antitaques amb impregnació nanotecnològica incolora tipus ANTIGRAFITI PPN06 d'IPL o equivalent per a superfícies lleugerament absorbents tipus marbre, granet o ceràmica, de Classe I Sd <0,06 m de permeabilitat al vapor d'aigua segons norma UNE EN ISO 7783-2 , amb acabat òptic imperceptible, resistència a la intempèrie, resistent als raig UV, hidrofòbic, lliure de fluor, elevada resistència al grafit en base a la norma ASTM D 6578, aplicat de forma manual (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	47,62 €
P8B3-U060	m2	Tractament antigrafit permanent incolor tipus ANTIGRAFITI PPN07 d'IPL o equivalent per a superfícies mineral poroses tipus obra vista, arrebossats o formigó, amb propietats antigrafit , antitaques, anticarbonatació i anticorrossió química, amb actuació per impregnació dels porus i cavitats del material segellant la superfície sense alteració del aspecte visual simplificant la neteja de grafits mitjançant productes químics específics de baixa agressivitat per al suport, evitant la agressió química i la fixació de les ombres del grafit, aplicat de forma manual (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	53,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P8B3-U065	m2	Tractament antigrafit semi-permanent incolor tipus SPAC04 d'IPL o equivalent per a protecció de soports minerals tipus obra vista, arrebossats o formigó, amb propietats anticarbonatació i anticorrossió química, facilita la neteja de la polució ambiental, resitent a la difusió de CO2, difusió de vapor d'aigua, resitent a raigs UV, resitent al alcalins, aplicable sobre suport humits, de base acuosa, sense disolvents, aplicat de forma manual (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00 €
P8B3-U100	m2	Tractament antipintades en paraments de pedra, amb 2 capes de pintura tipus 'Teflon' (CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	14,02 €
P8B3-U110	m2	Tractament antigrafit en paraments de pedra, formigó, ceràmica o gres, amb 2 capes de pintura tipus PARROSTONE o equivalent, prèvia imprimació especifica (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	24,28 €
P8B3-U801	m2	Tractament antigrafit amb cristall ceràmic semipermanent en paraments de formigó vist, producte basat en una dispersió acrílica, aplicat en tres capes aplicades de forma creuada (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	62,87 €
P8B3-U802	m2	Tractament antigrafit tipus HEAT LESS GLASS (HLG) o equivalent en paraments de formigó pintat o paraments metàl·lics amb 3 capes de cristall ceràmic, prèvia imprimació especifica, acabat brillant o trasparent, color a determinar (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	68,76 €
P8B3-UA05	m2	Làmina de seguretat antivandàlica per a la protecció de vidres i superfícies plàstiques llises (metacrilats, policarbonats, etc) a les ratllades i grafits amb tints i àcids, tipus 4 MIL ANTIGRAFFITI d'IPL o equivalent, de multicapes de polièster de qualitat òptica, de 100 micres de gruix s/ASTM D645 amb una capa d'adhesiu acrílic removible per a facilitar la seva reposició, resistent al engrogiment per envelliment, sense alteració de la transparència i visibilitat del suport, amb classificació al foc M1 i als fums F1, col·locada (TRENTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	30,29 €
P8B3-UA07	m2	Làmina antigrafit de color escollir per a l'aplicació sobre superfícies planes que requereixin un canvi de la seva imatge corporativa, tipus SGS-500 d'IPL o equivalent, amb un gruix total de 155 micres amb una fina capa d'adhesiu ultrapermanente, amb classificació al foc M1 i fums F1, col·locada (CENT CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	105,17 €
P8B8-	**TRACTAMENT ANTITAQUES I AUTONETEJABLE**		
P8B8-U070	m2	Tractament de protecció autonetejable tipus PC01 d'IPL o equivalent per a vidre, sense alteració de la visibilitat del vidre, imperceptible òpticament i no generador de capa, amb modificació de la tensió superficial del vidre generant una superfície microscòpicament sense rugositat per a dificultar la adherència de la brutícia i facilita la neteja, amb comportament hidrorepelent i d'ajuda a la arrossegament dels residus per l'aigua de pluja, aplicat de forma manual (DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	10,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P8B8-U075	m2	Tractament antitaques tipus TS01 d'IPL o equivalent, apte per a paviments i parets, a base de resines aquoses (lliures de COV), per a la protecció de superfícies pètries poroses (maons ceràmics, pedres naturals i artificials, formigó, etc), amb característiques hidrofugants i oleòfobes, amb transpirabilitat del suport, imperceptible òpticament, aplicat de forma manual (VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	20,88 €
P8B8-U080	m2	Tractament antitaques tipus TS03 d'IPL o equivalent, apte per a superfícies horitzontals exteriors o interiors, basat en la tecnologia de nanopartícules, per a superfícies pètries poroses (maons ceràmics, pedres naturals i artificials, formigó, etc), amb característiques hidrofugants i oleòfobes, evita la proliferació d'algues i molses, amb propietats de transpirabilitat del suport, imperceptible òpticament, evita la penetració de brutícia i facilita la neteja de taques de líquids com cafè, coles, olis, etc., aplicat de forma manual (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	29,67 €
P8BA-		**TERMOLACAT DE SUPERFICIES D'ACER**	
P8BA-U0A1	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer sobre superficies llises, com ara portes, plafons, etc, en sèries de fins a 10 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	52,48 €
P8BA-U0A4	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer sobre superficies llises, com ara portes, plafons, etc, en sèries de 10 a 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces. (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	46,98 €
P8BA-U0A8	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer sobre superficies llises, com ara portes, plafons, etc, en sèries de mes de 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces. (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	42,04 €
P8BA-U0B1	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer sobre superficies amb barrots i travessers o planxes perforades, com ara baranes i reixes, en sèries de fins a 10 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	39,45 €
P8BA-U0B4	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer sobre superficies amb barrots i travessers o planxes perforades, com ara baranes i reixes, en sèries de 10 a 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	34,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P8BA-U0B8	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer sobre superficies amb barrots i travessers o planxes perforades, com ara baranes i reixes, en sèries de mes de 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	31,68 €
P8BA-U0C1	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer amb lamel·les, en sèries de fins ae 10 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces (CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	57,65 €
P8BA-U0C4	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer amb lamel·les, en sèries de 10 a 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	49,56 €
P8BA-U0C8	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer amb lamel·les, en sèries de mes de 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	42,56 €
P8BB-	**TRACTAMENT ANTIENVELLIMENT**		
P8BB-U010	m2	Tractament de protecció antienvelliment tipus PLW03 d'IPL o equivalent, per a fusta exterior amb pigmentat transparent i acabat setinat, sistema de protecció en base aigua (lliure de COV), d'alta durabilitat, per a estructures de fusta (pèrgoles, tanques, finestres, etc.), no escata, transpirable, resistent a la intempèrie i a la radiació UV, elàstic, permet reposar el producte sense rascar ni decapar amb cicles de manteniment de 4-5 anys , aplicat de forma manual (TRENTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	39,14 €
P8BB-U020	m2	Tractament de protecció antienvelliment tipus PT01 d'IPL o equivalent, per a superfícies de fusta a l'exterior , amb requeriments de resistència a la humitat, a la descomposició i putrefacció, amb propietats fungicides contra fongs i molses, resistent a l'envelliment i protecció als raigs UV, amb propietats d'adherència i durabilitat enfront del trànsit de vianants intens i resistencia a condicions ambientals adverses, amb acabat pigmentat, aplicat de forma manual (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	43,77 €
P8BK-	**TRACTAMENT ANTIORINS**		
P8BK-U010	m2	Pintat amb revestiment per a la protecció davant l'orina de superfícies metàl·liques d'elements urbans (VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	8,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P8Z		**ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS**		
P8Z0-		**ARMADURA PER A ARREBOSATS, ENGUIXATS I PINTURES**		
P8Z0-47LE	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de 10x10 mm, amb un pes mínim de 145 g/m2 (SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	6,61	€
P8Z0-47LF	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2 (SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	7,78	€
P8Z0-47LU	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 (SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	6,06	€
P8Z0-U110	m2	Armadura per a arrebossats estructurals, amb malla de fibra de vidre resistent als àlcalis i pre-impregnada, amb pas de malla de 30x30 mm i amb un pes mínim de 420 g/m2 (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	26,86	€
P8Z0-U120	m2	Armadura per a arrebossats estructurals, amb malla de fibra de vidre resistent als àlcalis i pre-impregnada, amb pas de malla de 40x40 mm i amb un pes mínim de 270 g/m2 (SETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	16,13	€
P9		**FERMS I PAVIMENTS**		
P91		**ESPLANADES**		
P911-		**CONGLOMERANT PER A ESTABILITZACIÓ DE SÒLS**		
P911-CNI6	t	Calç aèria hidratada CL 90-S per a estabilització de sòls (CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	118,64	€
P911-CNI7	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N per a estabilització de sòls (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	134,70	€
P912-		**ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADA AMB ADDITIUS**		
P912-DYX6	m3	Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb calç o ciment tipus S-EST1, amb terres de la pròpia excavació, executada amb equips independents per a les operacions de disgregació, distribució del conglomerant, humectació i barreja, sense incloure el conglomerant (SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	7,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P912-DYX7	m3	Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb calç o ciment tipus S-EST2, amb terres de la pròpia excavació, executada amb equips independents per a les operacions de disgregació, distribució del conglomerant, humectació i barreja, sense incloure el conglomerant (SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	7,46	€
P912-DYX8	m3	Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb ciment tipus S-EST3, amb terres de la pròpia excavació, executada amb equips independents per a les operacions de disgregació, distribució del conglomerant, humectació i barreja, sense incloure el conglomerant (SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	7,76	€
P92	**SUBBASES**			
P923-	**SUBBASE DE FORMIGÓ**			
P923-U010	m3	Subbase de formigó en massa HM-20/B/20/X0, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, amb dúmper elèctric (CENT TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	137,93	€
P923-U015	m3	Subbase de formigó en massa HM-20/B/20/X0, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	126,58	€
P924-	**SUBBASE DE GRANULAT**			
P924-U010	m3	Subbase de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	45,80	€
P924-V010	m2	Subbase per a paviment drenant de 20 cm gruix, amb aportació de grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm, amb estesa i piconatge del material (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	14,89	€
P928-	**SUBBASE DE SAULÓ**			
P928-V01F	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, en capes de 30 cm, com a màxim (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,64	€
P928-V01J	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM, en capes de 30 cm, com a màxim (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	31,50	€
P929-	**SUBBASE DE TERRA-CIMENT**			
P929-4I3M	m3	Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM (QUARANTA-NOU EUROS)	49,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P92A-	**SUBBASE DE TOT-U**			
P92A-DX8D	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	38,18	€
P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	39,04	€
P93	**BASES, SOLERES I RECRESCUDES**			
P930-	**BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL**			
P930-1	**BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL**			
P930-11A92	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	124,18	€
P930-11ABM	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	128,10	€
P930-11AC1	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	127,49	€
P930-11ADB	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	124,63	€
P930-11AI3	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	125,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P930-11AIM	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	125,65	€
P930-11AJB	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	123,74	€
P930-11ALI	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	124,67	€
P930-11ALL	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	128,71	€
P930-1I4MT	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	141,38	€
P931-	**BASE DE FORMIGÓ**			
P931-1	**BASE DE FORMIGÓ**			
P931-10RFP	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	147,13	€
P931-10RHF	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i el tall de junts (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	149,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P931-10RHP	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	152,86	€
P931-10RHT	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	144,08	€
P931-10RJG	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	145,61	€
P931-10ROE	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	154,76	€
P931-10RR0	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	142,55	€
P931-10RST	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	141,15	€
P931-10RTN	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	143,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P931-10RUB	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	156,67	€
P931-1V010	m3	Base de formigó HM-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	129,48	€
P931-1V020	m3	Base de formigó HM-30/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	146,82	€
P931-1VP10	m3	Base de formigó porós, de resistència mínima a compressió 18 MPa, pes volumétric mínim 1,6 T/m3 i permeabilitat del 100%, amb un contingut mínim de ciment de 350 kg/m3, abocat des de camió, estesa i vibratge manual, i acabat reglejat (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	156,08	€
P934-	**BASE DE GRANULAT-CIMENT ELABORAT A CENTRAL**			
P934-ELAJ	m3	Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (CINQUANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	50,06	€
P936-	**BASE DE SAULÓ**			
P936-E3FR	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	30,85	€
P936-E3FT	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	31,71	€
P937-	**BASE DE TERRA-CIMENT**			
P937-V31J	m3	Base de sòl-ciment SC40, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (QUARANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	49,02	€
P937-V51J	m3	Base de sòl-ciment SC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	49,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P937-V71J	m3	Base de grava-ciment GC32, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	52,93	€
P937-V91J	m3	Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	54,89	€
P938-	**BASE DE TOT-U**			
P938-DFU5	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	40,77	€
P938-DFU7	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	38,18	€
P938-DFU8	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	39,04	€
P938-U010	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó i/o mescles bituminoses, amb estesa i piconatge al 98%PM (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	38,45	€
P938-U020	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó i/o mescles bituminoses, amb estesa i piconatge al 100%PM (QUARANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	40,34	€
P93G-	**RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENT I CAPA DE MILLORA AMB MORTER**			
P93G-57PW	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	11,52	€
P93R-	**REPARACIÓ DE BASE**			
P93R-U001	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	192,74	€
P93R-U002	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	177,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P93R-U003	m3	Reparació de base amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	172,56	€
P93R-U004	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	189,71	€
P93R-U005	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	175,18	€
P93R-U006	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT SETANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	170,34	€
P93R-U007	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	186,68	€
P93R-U008	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	172,76	€
P93R-U009	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	168,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P93Y-	**COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ PER A BASE**			
P93Y-HO8P	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	88,30	€
P93Y-HZ9L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (VUITANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	80,94	€
P93Y-I6KW	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	84,77	€
P93Y-I6L0	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	81,24	€
P93Y-JX3K	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	110,38	€
P93Y-JX3L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	105,96	€
P93Y-JX3O	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	101,55	€
P93Y-JX3R	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	77,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P93Y-KO85	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	74,46	€
P93Y-UC11	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	27,37	€
P93Y-UC12	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	24,31	€
P93Y-UC13	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 0.2 m3 (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	23,29	€
P93Y-UC21	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	26,76	€
P93Y-UC22	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	23,82	€
P93Y-UC23	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	22,84	€
P93Y-UC31	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	26,14	€
P93Y-UC32	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	23,33	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P93Y-UC33	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	22,40	€
P96	**VORALS I VORADES**			
P960-	**BASE DE FORMIGÓ PER A VORADA**			
P960-V005	m3	Base per a vorada amb formigó HM-20/P/40/X0, de consistència plàstica i granulat de grandària màxima 20 mm, escampat des de camió (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	137,07	€
P960-V007	m3	Base per a vorada amb formigó HM-20/P/40/X0, de consistència plàstica i granulat de grandària màxima 20 mm, escampat amb dúmper elèctric (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	151,80	€
P961-	**COL·LOCACIÓ DE VORADA**			
P961-HOLC	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	73,90	€
P961-I0YD	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SETANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	79,18	€
P961-I5UN	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	76,54	€
P961-IHBG	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SETANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	74,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P961-IHBJ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	69,24 €
P961-IHBK	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	71,67 €
P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	83,23 €
P961-IHBU	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	69,04 €
P961-IHC0	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	89,32 €
P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	86,27 €
P961-JCXV	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	66,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P961-JCXZ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	64,58	€
P963-		**VORADA CORBA DE FORMIGÓ**		
P963-E9KR	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3, de 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	63,24	€
P963-E9KS	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1, de 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	78,86	€
P963-E9KU	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1, de 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	69,67	€
P963-E9L3	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C5, de 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	63,09	€
P963-E9L4	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C3, de 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SETANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	73,18	€
P963-E9L5	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C7, de 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	69,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P963-E9L6	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	95,57 €
P963-E9L7	m	Vorada corba de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C9, de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	99,55 €
P963-E9LD	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C5, de 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	65,99 €
P963-E9LE	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C3, de 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	76,84 €
P963-E9LF	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C7, de 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	72,43 €
P963-E9LG	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (CENT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	100,95 €
P963-E9OI	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	86,96 €
P963-E9OJ	m	Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçària C9, de 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (NORANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	90,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P963-E9SD	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	89,60	€
P965-		**VORADA DE PEDRA NATURAL**		
P965-OXN0	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada amb morter (SEIXANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	69,18	€
P965-OYMM	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	59,12	€
P965-OYMP	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	81,87	€
P965-OYMS	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	64,81	€
P965-OYN6	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	57,90	€
P965-OYNT	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	57,20	€
P965-OYNU	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	78,66	€
P965-OYNV	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	62,66	€
P965-OYOT	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (NORANTA-CINC EUROS)	95,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P965-OYOU	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un cantell de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	63,22	€
P965-OZSQ	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada amb morter (SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	61,55	€
P965-P11L	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb morter (SETANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	70,14	€
P966-	**VORADA DE PLANXA D'ACER**			
P966-H97L	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	42,26	€
P966-H97M	m	Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	50,73	€
P966-H97N	m	Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	67,33	€
P966-H97Q	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	64,05	€
P966-H97R	m	Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	58,22	€
P966-I9N3	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	42,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P966-U015	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	64,36 €
P967-	**VORADA RECTA DE FORMIGÓ**		
P967-E9VC	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1, de 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	36,40 €
P967-E9VE	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2, de 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,44 €
P967-E9VG	m	Vorada recta de formigó model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3, de 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	31,87 €
P967-E9VI	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4, de 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	31,87 €
P967-E9YZ	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1, de 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	37,10 €
P967-E9Z1	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2, de 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	34,08 €
P967-E9Z3	m	Vorada recta de formigó model T5, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	42,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P967-E9Z4	m	Vorada recta de formigó model T5, monocapa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	40,86	€
P967-E9Z5	m	Vorada recta de formigó model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C3, de 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	37,40	€
P967-E9Z6	m	Vorada recta de formigó model T3, monocapa, amb secció normalitzada de calçària C3, de 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	36,28	€
P967-E9Z7	m	Vorada recta de formigó model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C5, de 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	34,58	€
P967-E9Z9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C6, de 25x12 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	32,28	€
P967-E9ZB	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C7, de 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	36,59	€
P967-E9ZD	m	Vorada recta de formigó model americà, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C9, de 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	42,72	€
P967-E9ZE	m	Vorada recta de formigó model americà amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C9, de 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	42,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P967-E9ZH	m	Vorada recta de formigó model T5, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	43,32 €
P967-E9ZJ	m	Vorada recta de formigó model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C3, de 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	37,94 €
P967-E9ZL	m	Vorada recta de formigó model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C5, de 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (TRENTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	35,01 €
P967-EAA1	m	Vorada recta de formigó model americà, monocapa, amb secció normalitzada de calçària C9, de 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	41,48 €
P968-		**VORADA RECTA DE FORMIGÓ AMB RIGOLA**	
P968-E2WL	m	Vorada recta de formigó amb rigola, monocapa, de 40x35 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (CINQUANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	55,01 €
P968-E2XL	m	Vorada recta de formigó amb rigola, monocapa, de 50x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	54,79 €
P968-E2YU	m	Vorada recta de formigó amb rigola, monocapa, de 35x24 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	42,69 €
P968-E2ZS	m	Vorada recta de formigó amb rigola, monocapa, de 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb morter (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	47,50 €
P968-E2ZU	m	Vorada recta de formigó amb rigola, monocapa, de 50x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb morter (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	63,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P96E-		**PEDRA NATURAL PER A VORADA AMB BOCA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA**	
P96E-I7Z5	u	Pedra granítica de gra fi per a vorada, amb boca per a embornal, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, amb un cantell de forma arrodonida, de 20x25x110 cm (amplàriaxalçàriaxllargària), col·locada sobre base de formigó en massa HM-20/P/40/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 25 a 30 cm d'alçària (VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	86,68 €
P96R-		**REALINEACIÓ DE VORADA**	
P96R-I3A6	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	77,97 €
P96R-I3AA	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SETANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	75,13 €
P96R-I3AE	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	72,29 €
P96R-I3AG	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	68,72 €
P96R-I3AJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	66,25 €
P96R-I3AN	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	63,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P96R-KPUA	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	72,51	€
P96R-KPUD	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	69,89	€
P96R-KPUH	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	67,28	€
P96R-KPUK	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	88,87	€
P96R-KPUO	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	85,60	€
P96R-KPUS	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	82,33	€
P96R-KPUW	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (SEIXANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	67,06	€
P96R-KPUY	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	64,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P96R-KPV4	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	62,26	€
P96R-KPV9	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	63,97	€
P96R-KPVB	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	61,70	€
P96R-KPVD	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	59,42	€
P96R-KPVH	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	78,20	€
P96R-KPVJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	75,35	€
P96R-KPVL	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	72,51	€
P96R-KPVP	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	59,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P96R-KPVR	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	57,15	€
P96R-KPVT	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	55,06	€
P96S-	**SUBMINISTRAMENT DE VORADA**			
P96S-V005	m	Subministrament de vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm (TRENTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	30,12	€
P96S-V010	m	Subministrament de vorada de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i flamejada, de 20x24 cm (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	48,87	€
P96S-V015	m	Subministrament de vorada de pedra granítica, corba, escairada i buixardada, de 20x25 cm (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	44,80	€
P96S-V020	m	Subministrament de vorada de pedra granítica, corba, deixada de serra i flamejada, de 20x24 cm (CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	109,61	€
P96S-V100	m	Subministrament de vorada bústia de pedra granítica, recta, gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, gra fi, escairada i buixardada, de 20x25x110 cm (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	60,99	€
P97	**RIGOLES**			
P970-	**BASE DE FORMIGÓ PER A RIGOLA**			
P970-DFTM	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	131,43	€
P970-DFTS	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	146,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P975-	**RIGOLA DE FORMIGÓ**			
P975-LNID	m	Rigola de formigó en massa HM-30/F/20/X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	9,19	€
P975-O26F	m	Rigola de formigó en massa HM-30/F/20/X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 40 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat (TRENTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	30,70	€
P975-O27E	m	Rigola de formigó en massa HM-30/F/20/X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 40 cm d'amplària i de 50 a 55 cm d'alçària, acabat remolinat (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	33,72	€
P976-	**RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ**			
P976-IQWQ	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	32,12	€
P976-IQWU	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	33,21	€
P976-IQWY	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	34,30	€
P976-IQX2	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	34,21	€
P976-IQX6	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	35,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P976-IQXA	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	36,57	€
P976-IQXE	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	30,03	€
P976-IQXI	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (TRENTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	31,03	€
P976-IQXM	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	32,03	€
P976-IQXQ	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	38,38	€
P976-IQXU	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,74	€
P976-IQXY	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	41,11	€
P976-IQY3	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (TRENTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	32,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-IQY7	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	33,21 €
P976-IQYB	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	34,30 €
P976-IQYF	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	34,21 €
P976-IQYJ	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	35,38 €
P976-IQYN	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	36,57 €
P976-IQYR	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	30,03 €
P976-IQYV	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (TRENTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	31,03 €
P976-IQYZ	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	32,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P976-IQZ3	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	38,38	€
P976-IQZ7	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,74	€
P976-IQZB	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	41,11	€
P976-IQZG	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	23,51	€
P976-IQZK	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	24,27	€
P976-IQZO	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	25,03	€
P976-IQZS	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	24,96	€
P976-IQZW	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	25,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P976-IR00	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	26,60	€
P976-IR04	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	22,07	€
P976-IR08	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	22,76	€
P976-IR0C	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	23,45	€
P976-IR0G	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	27,85	€
P976-IR0K	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	28,79	€
P976-IR0O	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,74	€
P976-IR0T	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	23,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-IR0X	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	24,27 €
P976-IR11	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	25,03 €
P976-IR15	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	24,96 €
P976-IR19	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	25,78 €
P976-IR1D	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	26,60 €
P976-IR1H	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	22,07 €
P976-IR1L	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	22,76 €
P976-IR1P	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	23,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P976-IR1T	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	27,85	€
P976-IR1X	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	28,79	€
P976-IR21	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,74	€
P976-IR26	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (DINOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	19,94	€
P976-IR2A	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	20,62	€
P976-IR2E	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	21,30	€
P976-IR2I	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	21,24	€
P976-IR2M	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	21,97	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P976-IR2Q	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	22,71 €
P976-IR2U	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	18,65 €
P976-IR2Y	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	19,26 €
P976-IR32	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	19,89 €
P976-IR36	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	23,83 €
P976-IR3A	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,68 €
P976-IR3E	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	25,53 €
P97E-	**ENCINTAT DE PECES DE FORMIGÓ**		
P97E-UA11	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	32,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P97E-UA12	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	28,71	€
P97E-UA13	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	26,85	€
P97E-UA14	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-CINC EUROS)	25,00	€
P97E-UA21	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	31,31	€
P97E-UA22	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	27,74	€
P97E-UA23	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	25,96	€
P97E-UA24	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	24,17	€
P97E-UA31	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m (TRENTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	30,20	€
P97E-UA32	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	26,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P97E-UA33	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (VINT-I-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	25,07 €
P97E-UA34	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	23,36 €
P97Z-	**ELEMENTS ESPECIALS PER A RIGOLA**		
P97Z-W010	m	Increment per utilització de morter especial polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, de resistència i adormiment ràpid, en peces de rigola de 20x20cm, amb una quantia de12 kg/m (QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	15,01 €
P97Z-W020	m	Increment per utilització de morter especial polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, de resistència i adormiment ràpid, en peces de rigola de 30x30cm, amb una quantia de 18 kg/m (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	22,52 €
P98	**GUALS DE PECES ESPECIALS**		
P980-	**CAPÇAL PER A GUAL DE PECES DE PEDRA**		
P980-FEL6	u	Capçal de gual de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	227,60 €
P980-FEL9	u	Capçal de gual de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	250,78 €
P980-FELA	u	Capçal de gual de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	163,17 €
P980-V0A0	u	Capçal de gual de pedra granítica per a gual 40-42, de 40 cm d'amplària, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 de cm gruix. Totalment acabat (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	135,85 €
P980-V0A4	u	Capçal de gual de pedra granítica per a gual 60-62, de 60 cm d'amplària, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 de cm gruix. Totalment acabat (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	224,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P980-V0A8	u	Capçal de gual de pedra granítica per a gual R-90 Rambla Catalunya, de 120 cm d'amplària, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 de cm gruix. Totalment acabat (DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	294,76 €
P980-V0AA	u	Capçal de gual de pedra granítica per a gual R-90 Rambla Catalunya, de 120 cm d'amplària, amb corba o inclinat aplantillat, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat (TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	322,72 €
P982-	**RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA**		
P982-B35D	m	Rampa per a gual de vianants-60, amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10 (DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	202,72 €
P982-B35E	m	Rampa per a gual de vianants-120, amb peça de pedra natural de forma corba, de 121.8x40x6 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10 (TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	335,57 €
P982-B35F	m	Rampa per a gual de vianants-120, amb peça de pedra natural de forma recta, de 121.8x40x6 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10 (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	281,31 €
P982-B35O	m	Rampa per a gual de vianants-40, amb peça de pedra natural de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10 (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	128,93 €
P982-UA40	m	Gual per a vehicles model 40, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 42x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 42x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb morter sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	234,11 €
P982-UA60	m	Gual per a vehicles model 60, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb morter sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment (TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	360,42 €
P982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, recte, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb morter sobre base de formigóó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment (QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	420,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P982-UDA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, en forma corba, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb morter sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment (CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	559,75	€
P98Y-	**COL·LOCACIÓ DE GUAL DE PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL**			
P98Y-V0A0	u	Col·locació de capçal de gual de 40 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	27,95	€
P98Y-V0A4	u	Col·locació de capçal de gual de 60 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	41,36	€
P98Y-V0A8	u	Col·locació de capçal de gual de 120 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat (SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	79,50	€
P98Y-V0AA	u	Col·locació de capçal de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat (VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	85,93	€
P98Y-V0B0	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 40 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat. (TRENTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	33,16	€
P98Y-V0B4	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 60 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat. (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	32,65	€
P98Y-V0B8	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat. (NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	95,70	€
P98Y-V0BB	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	133,25	€
P99	**ESCOCELLS**			
P990-	**BASTIMENT PER A TAPA D'ESCOCELL, COL·LOCAT**			
P990-49BN	u	Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 30x30x3 mm, col·locat amb morter (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	38,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P992-	**FORMACIÓ D'ESCOCELL**			
P992-4IEF	u	Escocell quadrat de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (NORANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	90,35	€
P992-HYN4	u	Escocell quadrat de 80x80 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de 80x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (SETANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	77,02	€
P992-HYU0	u	Escocell quadrat de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de 100x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	72,35	€
P992-HZ6P	u	Escocell quadrat de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de 120x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	85,60	€
P992-IR5R	u	Escocell quadrat d'acer galvanitzat, de 140x140x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	223,73	€
P992-IR5T	u	Escocell quadrat d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	198,10	€
P992-IR5W	u	Escocell quadrat d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	172,47	€
P992-IR60	u	Escocell circular d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	213,61	€
P992-IR62	u	Escocell circular d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	189,44	€
P992-IR66	u	Escocell circular d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	165,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P992-U010	u	Escocell quadrat de 100x100 cm de mida exterior, amb bastiment perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 75 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb una anella de fosa d'alumini a l'interior, formada per dues peces unides amb cargols, amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre bastiment perimetral, tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent (TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	368,49	€
P992-U030	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior, amb bastiment perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre bastiment perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent (QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	451,47	€
P992-U032	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior, amb bastiment perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb dos anelles de fosa d'alumini,formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre bastiment perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent (CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	586,52	€
P992-U040	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior, amb bastiment perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre bastiment perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent (SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	765,70	€
P992-U042	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior, amb bastiment perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre bastiment perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent (MIL VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	1.022,93	€
P992-U050	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb bastiment perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre bastiment perimetral, tipus Carmel Circular 120 d'Escofet o equivalent (CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	521,93	€
P992-U052	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb bastiment perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb dues anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre bastiment perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent (SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	656,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P992-U060	u	Escocell circular de 136 cm de diàmetre exterior, amb bastiment perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre bastiment perimetral, tipus Carmel Circular 160 d'Escofet o equivalent (SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	762,74	€
P992-U062	u	Escocell circular de 136 cm de diàmetre exterior, amb bastiment perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb dues anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre bastiment perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent (MIL DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1.019,97	€
P992-U100	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HNE-15/P/20 (VUITANTA-QUATRE EUROS)	84,00	€
P992-U200	u	Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 (CENT TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	103,10	€
P992-UE70	u	Escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 180x80 cm, amb bastiment de 14 cm d'alçada, dues tapes rectangulars de 50x80 cm de fosa d'alumini amb perforacins triangulars, i dues tapes rectangulars de 22x77 cm de fosa d'alumini amb la superficie ratllada, tipus Yarg d'Escofet o equivalent, col·locat amb morter (SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	741,42	€
P993-	**REBLERT DRENANT PER A ESCOCELL**			
P993-HCJU	m2	Reblert drenant per a escocell, amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM, de color, de 3 cm de gruix (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	186,70	€
P993-UA01	m2	Paviment drenant per a escocell, de llambordins de formigó vibro-premsat de forma rectangular, de 77x77 cm i 6 cm de gruix (36ut), enllaçats amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, geotextil i reblert de junts amb sorra fina. inclòs talls de peces, peces en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment (TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	326,70	€
P994-	**TAPA D'ESCOCELL, COL·LOCADA**			
P994-DRKX	u	Tapa d'escocell de 124.6x124,6 cm, de quatre peces de ferro colat mecanitzades, de 15 a 25 kg cada peça, col·locada (CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	116,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P994-DRL0	u	Tapa d'escocell de 100x100 cm, de dues peces de ferro colat mecanitzades, de 35 a 45 kg cada peça, col·locada (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	291,77	€
P99E-	**ELIMINACIÓ D'ESCOCELL**			
P99E-U011	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 1 m3 (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	252,20	€
P99E-U012	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 1 m3 (DOS-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	201,76	€
P99E-U013	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3 (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	184,95	€
P99E-U014	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 1 m3 (DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	242,11	€
P99E-U015	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 1 m3 (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	193,69	€
P99E-U016	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3 (CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	177,55	€
P99E-U017	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 1 m3 (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	232,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P99E-U018	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 1 m3 (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	185,62 €
P99E-U019	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3 (CENT SETANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	170,15 €
P99R-	**REPOSICIÓ D'ESCOCELL**		
P99R-UA10	u	Escocell quadrat de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, fins a 2 m2 (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	232,42 €
P99R-UA20	u	Escocell quadrat de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, fins a 2 m2 (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	266,44 €
P99R-UA50	u	Escocell quadrat de 100x100 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	143,46 €
P99R-UA60	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CENT SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	177,34 €
P99Y-	**COL·LOCACIÓ D'ESCOCELL**		
P99Y-HR6Y	u	Col·locació d'escocell de peces de formigó, bastiment i tapa, de costat <= 120 cm (CENT NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	109,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9A		**PAVIMENTS GRANULARS**		
P9A0-		**PAVIMENT DE GRANULATS DE PEDRERA O RECICLATS**		
P9A0-35FG	m3	Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 100 % del PM (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	40,77	€
P9A0-35FK	m3	Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 98 % del PM (TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	39,04	€
P9A0-35FU	m3	Paviment de granulat de pedra granítica, de granulometria màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	52,58	€
P9A2-		**PAVIMENT DE TERRA**		
P9A2-DN5C	m3	Paviment de terra seleccionada d'aportació, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	24,45	€
P9A2-UA10	m3	Paviment de sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm de granulometria màxima, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	48,46	€
P9A2-UA20	m3	Paviment de sauló, granulometria màxima 5 mm, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (QUARANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	41,06	€
P9A3-		**PAVIMENT DE TERRA-CIMENT**		
P9A3-DN6O	m3	Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B - L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	34,70	€
P9A4-		**SEGELLAT DE PAVIMENT DE GRANULAT**		
P9A4-35GB	m3	Segellat de paviment de granulat amb sorra natural, amb estesa manual i piconatge mecànic del material (DOS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	201,56	€
P9A4-U010	m2	Segellat de paviment de granulat amb morter M15, amb estesa manual (SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	7,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9AR-		**REPARACIÓ DE PAVIMENT GRANULAR**		
P9AR-U020	m3	Reparació de base de terra, mitjançant equip de reparacions programades (RP), inclòs requadrat (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	63,61	€
P9B		**PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL**		
P9B3-		**PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL**		
P9B3-HP6I	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	104,68	€
P9B3-I70Y	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	120,02	€
P9B3-IP9G	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	122,55	€
P9B3-JHPT	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	109,36	€
P9B3-JHQ0	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	128,88	€
P9B3-JHQ1	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	108,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9B3-KSA0	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	121,28	€
P9B3-KSA1	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	103,93	€
P9B3-KSA8	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	103,18	€
P9B3-KSAF	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	130,46	€
P9B3-KSAL	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	127,30	€
P9B3-KSAM	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	107,48	€
P9B3-KSAT	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT DINOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	119,91	€
P9B3-KSAV	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	103,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B3-KSB1	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	118,75 €
P9B3-KSB2	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	102,43 €
P9B3-KSB9	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	117,59 €
P9B3-KSBA	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	101,74 €
P9B3-U111	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	82,98 €
P9B3-U112	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	81,03 €
P9B3-U113	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2 (SETANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	79,16 €
P9B3-U114	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	77,21 €
P9B3-U121	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	165,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9B3-U122	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	160,20	€
P9B3-U123	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	154,71	€
P9B3-U124	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de més de 100 m2 (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	149,26	€
P9B3-U131	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb morter d'altes prestacions, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	203,21	€
P9B3-U132	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb morter d'altes prestacions, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	197,78	€
P9B3-U133	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb morter d'altes prestacions, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	192,29	€
P9B3-U134	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb morter d'altes prestacions, en actuacions de més de 100 m2 (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	186,84	€
P9B3-U141	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	147,26	€
P9B3-U142	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	141,83	€
P9B3-U143	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	136,34	€
P9B3-U144	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	130,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9B3-U211	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	70,93	€
P9B3-U212	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	69,80	€
P9B3-U213	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	68,68	€
P9B3-U214	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	67,56	€
P9B3-U221	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VINT-I-VUIT EUROS)	128,00	€
P9B3-U222	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	124,66	€
P9B3-U223	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	121,26	€
P9B3-U224	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de més de 100 m2 (CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	117,92	€
P9B3-U231	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb morter d'altes prestacions, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	160,68	€
P9B3-U232	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb morter d'altes prestacions, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	157,34	€
P9B3-U233	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb morter d'altes prestacions, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	153,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B3-U234	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb morter d'altes prestacions, en actuacions de més de 100 m2 (CENT CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	150,60 €
P9B3-U241	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	112,09 €
P9B3-U242	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	108,75 €
P9B3-U243	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	105,35 €
P9B3-U244	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CENT DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	102,01 €
P9B4-	**PAVIMENT DE PEDRA CALCÀRIA**		
P9B4-HZ6H	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	187,36 €
P9B4-I6UE	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	182,51 €
P9B4-INVX	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	185,03 €
P9B4-KSL3	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	194,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9B4-KSN9	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	192,26	€
P9B4-KSPS	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT NORANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	190,33	€
P9B4-KSSC	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	206,30	€
P9B4-KSUZ	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	203,87	€
P9B4-KT0Z	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	182,71	€
P9B4-KT3K	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	201,90	€
P9B4-KT69	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NORANTA-NOU EUROS)	199,00	€
P9B4-LNG5	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	201,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B4-LNG6	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT NORANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	190,17 €
P9B4-LNG7	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	188,39 €
P9B4-LNG8	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	186,62 €
P9B4-MMGH	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	178,25 €
P9B4-MMH2	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	196,09 €
P9B4-NW97	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUITANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	180,38 €
P9B4-U731	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	816,76 €
P9B4-U732	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUIT-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	802,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9B4-U733	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	797,37	€
P9B4-U734	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	813,86	€
P9B4-U735	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	799,90	€
P9B4-U736	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	795,24	€
P9B4-U737	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUIT-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	810,95	€
P9B4-U738	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	797,57	€
P9B4-U739	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	793,11	€
P9B4-V101	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	126,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B4-V102	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	124,70 €
P9B4-V103	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	122,82 €
P9B4-V104	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CENT VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	120,92 €
P9B4-V111	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	164,78 €
P9B4-V112	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	162,87 €
P9B4-V113	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT SEIXANTA-UN EUROS)	161,00 €
P9B4-V114	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	159,09 €
P9B4-V121	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	202,66 €
P9B4-V122	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	200,39 €
P9B4-V123	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	198,12 €
P9B4-V124	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	195,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B4-V131	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	138,51 €
P9B4-V132	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	136,60 €
P9B4-V133	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	134,73 €
P9B4-V134	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	132,82 €
P9B4-V141	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	177,28 €
P9B4-V142	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	175,38 €
P9B4-V143	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	173,50 €
P9B4-V144	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	171,59 €
P9B4-V151	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	214,85 €
P9B4-V152	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	212,58 €
P9B4-V153	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (DOS-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	210,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B4-V154	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	208,03 €
P9B4-V161	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	134,06 €
P9B4-V162	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	132,15 €
P9B4-V163	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	130,28 €
P9B4-V164	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	128,37 €
P9B4-V171	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	172,82 €
P9B4-V172	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SETANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	170,91 €
P9B4-V173	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	169,04 €
P9B4-V174	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	167,13 €
P9B4-V181	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	210,71 €
P9B4-V182	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	208,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9B4-V183	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (DOS-CENTS SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	206,17	€
P9B4-V184	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (DOS-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	203,90	€
P9B7-	**PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA**			
P9B7-H97X	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M10 (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	155,90	€
P9B7-H97Y	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M10 (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	168,17	€
P9B7-H981	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M10 (CENT SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	177,73	€
P9B7-I1W5	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	465,74	€
P9B7-I4UM	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	465,47	€
P9B7-IP21	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	460,63	€
P9B7-JN1F	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	453,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9B7-KSNB	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	451,71	€
P9B7-KSPU	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	449,78	€
P9B7-KSV2	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	463,32	€
P9B7-KSYR	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	463,15	€
P9B7-KT10	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	460,82	€
P9B7-KT3M	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	480,02	€
P9B7-KT6A	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	477,11	€
P9B7-LGO6	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	447,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9B7-LGOO	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	449,62 €
P9B7-LN9T	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	460,90 €
P9B7-LN9U	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	446,07 €
P9B7-M8ZV	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	458,49 €
P9B7-MMHV	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	474,20 €
P9B7-MMKX	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	456,36 €
P9B7-U231	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	383,95 €
P9B7-U232	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	369,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9B7-U233	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	364,56	€
P9B7-U234	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	381,04	€
P9B7-U235	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	367,08	€
P9B7-U236	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	362,43	€
P9B7-U237	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	378,14	€
P9B7-U238	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	364,76	€
P9B7-U239	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	360,29	€
P9B7-V190	m2	Paviment de pedra granítica, gris quintana, gris pirineos, ochavo o jaspe, flamejada, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment (CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	150,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9B7-V200	m2	Paviment de pedra granítica, gris quintana, gris pirineos, ochavo o jaspe, flamejada, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment (DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	284,22	€
P9B7-V210	m2	Paviment de pedra granítica, gris quintana, gris pirineos, ochavo o jaspe, flamejada, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	169,62	€
P9B7-V215	m2	Paviment de pedra granítica, gris quintana, gris pirineos, ochavo o jaspe, flamejada, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	172,04	€
P9BA-	**PAVIMENT DE PEDRA DE GRES**			
P9BA-V221	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	91,82	€
P9BA-V222	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	89,91	€
P9BA-V223	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	88,04	€
P9BA-V224	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (VUITANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	86,13	€
P9BA-V231	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	110,57	€
P9BA-V232	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	108,66	€
P9BA-V233	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	106,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BA-V234	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	104,88	€
P9BA-V241	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	133,53	€
P9BA-V242	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	131,26	€
P9BA-V243	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	128,99	€
P9BA-V244	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	126,71	€
P9BA-V251	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	102,32	€
P9BA-V252	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	100,41	€
P9BA-V253	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	98,53	€
P9BA-V254	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	96,63	€
P9BA-V261	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	121,08	€
P9BA-V262	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT DINOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	119,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BA-V263	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	117,30	€
P9BA-V264	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	115,39	€
P9BA-V271	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	143,98	€
P9BA-V272	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	141,71	€
P9BA-V273	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	139,44	€
P9BA-V274	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CENT TRENTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	137,17	€
P9BA-V291	m2	Paviment de pedra de gres, sorrejada, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	116,12	€
P9BA-V292	m2	Paviment de pedra de gres, sorrejada, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	113,85	€
P9BA-V293	m2	Paviment de pedra de gres, sorrejada, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	111,58	€
P9BA-V294	m2	Paviment de pedra de gres, sorrejada, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CENT NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	109,31	€
P9BG-		**PAVIMENT DE PEDRA BASÀLTICA**		
P9BG-U631	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	264,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BG-U632	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	250,35	€
P9BG-U633	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	245,50	€
P9BG-U634	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	261,98	€
P9BG-U635	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	248,02	€
P9BG-U636	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	243,37	€
P9BG-U637	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	259,07	€
P9BG-U638	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	245,69	€
P9BG-U639	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	241,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BQ-		**RECOL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL**		
P9BQ-U631	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	142,51	€
P9BQ-U632	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	114,93	€
P9BQ-U633	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	105,73	€
P9BQ-U634	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT TRENTA-SET EUROS)	137,00	€
P9BQ-U635	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	110,51	€
P9BQ-U636	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	101,68	€
P9BQ-U637	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	131,48	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BQ-U638	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	106,10	€
P9BQ-U639	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	97,64	€
P9BQ-U831	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	160,87	€
P9BQ-U832	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	129,61	€
P9BQ-U833	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT DINOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	119,19	€
P9BQ-U834	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	154,62	€
P9BQ-U835	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	124,61	€
P9BQ-U836	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	114,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BQ-U837	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	148,37 €
P9BQ-U838	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	119,61 €
P9BQ-U839	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	110,02 €
P9BR		**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL**	
P9BR1-		**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL SENSE DEMOLICIÓ DE LA BASE**	
P9BR1-U111	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	295,08 €
P9BR1-U112	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	251,82 €
P9BR1-U113	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	240,35 €
P9BR1-U114	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	289,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BR1-U115	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	247,28	€
P9BR1-U116	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	236,19	€
P9BR1-U117	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	282,92	€
P9BR1-U118	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	242,75	€
P9BR1-U119	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	232,03	€
P9BR1-U211	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	313,43	€
P9BR1-U212	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	266,50	€
P9BR1-U213	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	253,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BR1-U214	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	307,03	€
P9BR1-U215	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	261,38	€
P9BR1-U216	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	249,12	€
P9BR1-U217	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	299,81	€
P9BR1-U218	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	256,26	€
P9BR1-U219	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	244,42	€
P9BR1-U311	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	339,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR1-U312	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	295,85 €
P9BR1-U313	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	284,39 €
P9BR1-U314	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	333,45 €
P9BR1-U315	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	291,32 €
P9BR1-U316	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	280,23 €
P9BR1-U317	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	326,96 €
P9BR1-U318	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	286,79 €
P9BR1-U319	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	276,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BR1-U411	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	357,47	€
P9BR1-U412	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	310,54	€
P9BR1-U413	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	297,85	€
P9BR1-U414	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	351,07	€
P9BR1-U415	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	305,42	€
P9BR1-U416	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	293,15	€
P9BR1-U417	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	343,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR1-U418	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	300,30 €
P9BR1-U419	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	288,46 €
P9BR1-U511	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	298,68 €
P9BR1-U512	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	255,42 €
P9BR1-U513	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	243,95 €
P9BR1-U514	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	293,01 €
P9BR1-U515	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	250,89 €
P9BR1-U516	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	239,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BR1-U517	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	286,53	€
P9BR1-U518	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	246,35	€
P9BR1-U519	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	235,64	€
P9BR1-U611	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS DISSET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	317,04	€
P9BR1-U612	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	270,11	€
P9BR1-U613	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	257,42	€
P9BR1-U614	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	310,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR1-U615	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	264,98 €
P9BR1-U616	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	252,72 €
P9BR1-U617	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	303,42 €
P9BR1-U618	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	259,86 €
P9BR1-U619	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	248,03 €
P9BR2-		**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL AMB DEMOLICIÓ DE LA BASE**	
P9BR2-U111	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	374,30 €
P9BR2-U112	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	317,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BR2-U113	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	301,25	€
P9BR2-U114	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	365,88	€
P9BR2-U115	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	310,57	€
P9BR2-U116	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	295,08	€
P9BR2-U117	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	357,47	€
P9BR2-U118	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	303,83	€
P9BR2-U119	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	288,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR2-U211	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	392,66 €
P9BR2-U212	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	331,99 €
P9BR2-U213	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	314,71 €
P9BR2-U214	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	383,51 €
P9BR2-U215	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	324,67 €
P9BR2-U216	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES-CENTS VUIT EUROS)	308,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BR2-U217	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	374,36	€
P9BR2-U218	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	317,34	€
P9BR2-U219	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	301,29	€
P9BR2-U311	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	418,34	€
P9BR2-U312	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	361,34	€
P9BR2-U313	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	345,29	€
P9BR2-U314	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	409,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BR2-U315	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	354,61	€
P9BR2-U316	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	339,12	€
P9BR2-U317	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	401,51	€
P9BR2-U318	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	347,86	€
P9BR2-U319	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	332,94	€
P9BR2-U411	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	436,70	€
P9BR2-U412	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	376,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BR2-U413	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	358,75	€
P9BR2-U414	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	427,55	€
P9BR2-U415	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	368,70	€
P9BR2-U416	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	352,04	€
P9BR2-U417	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	418,40	€
P9BR2-U418	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	361,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BR2-U419	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	345,33	€
P9BR2-U511	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	377,91	€
P9BR2-U512	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	320,91	€
P9BR2-U513	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	304,85	€
P9BR2-U514	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	369,49	€
P9BR2-U515	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	314,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR2-U516	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	298,69 €
P9BR2-U517	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	361,08 €
P9BR2-U518	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	307,43 €
P9BR2-U519	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	292,51 €
P9BR2-U611	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	396,27 €
P9BR2-U612	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	335,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BR2-U613	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	318,32	€
P9BR2-U614	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	387,11	€
P9BR2-U615	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	328,27	€
P9BR2-U616	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	311,61	€
P9BR2-U617	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	377,96	€
P9BR2-U618	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRES-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	320,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BR2-U619	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	304,89	€
P9BR3-		**REPOSICIÓ DE PECES DE PEDRA NATURAL TRENCADES**		
P9BR3-UV21	m2	Reposició de peces trencades en paviment de pedra quarsítica de 2 a 3 cm de gruix, amplàries variables entre 25 i 40 cm i llargària fins a 50 cm, inclòs retirada de les peces trencades, repicat del morter i el formigó de base fins a una fondària de 6 cm amb martell elèctric, reposició del formigó de base, tall de les peces a mida amb serra de disc en taulell, col·loció amb morter adhesiu flexible de curat ràpid en un gruix de 5 mm, càrrega i transport a dipòsit autoritzat de runa, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	296,92	€
P9BR3-UV22	m2	Reposició de peces trencades en paviment de pedra quarsítica de 2 a 3 cm de gruix, amplàries variables entre 25 i 40 cm i llargària fins a 50 cm, inclòs retirada de les peces trencades, repicat del morter i el formigó de base fins a una fondària de 6 cm amb martell elèctric, reposició del formigó de base, tall de les peces a mida amb serra de disc en taulell, col·loció amb morter adhesiu flexible de curat ràpid en un gruix de 5 mm, càrrega i transport a dipòsit autoritzat de runa, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	287,82	€
P9BR3-UV23	m2	Reposició de peces trencades en paviment de pedra quarsítica de 2 a 3 cm de gruix, amplàries variables entre 25 i 40 cm i llargària fins a 50 cm, inclòs retirada de les peces trencades, repicat del morter i el formigó de base fins a una fondària de 6 cm amb martell elèctric, reposició del formigó de base, tall de les peces a mida amb serra de disc en taulell, col·loció amb morter adhesiu flexible de curat ràpid en un gruix de 5 mm, càrrega i transport a dipòsit autoritzat de runa, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de 10 a 100 m2 (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	276,33	€
P9BR3-UV24	m2	Reposició de peces trencades en paviment de pedra quarsítica de 2 a 3 cm de gruix, amplàries variables entre 25 i 40 cm i llargària fins a 50 cm, inclòs retirada de les peces trencades, repicat del morter i el formigó de base fins a una fondària de 6 cm amb martell elèctric, reposició del formigó de base, tall de les peces a mida amb serra de disc en taulell, col·loció amb morter adhesiu flexible de curat ràpid en un gruix de 5 mm, càrrega i transport a dipòsit autoritzat de runa, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 100 m2 (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	269,55	€
P9BY-		**COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL**		
P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	87,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BY-U632	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	70,66	€
P9BY-U633	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	65,16	€
P9BY-U634	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	83,88	€
P9BY-U635	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	68,02	€
P9BY-U636	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	62,73	€
P9BY-U637	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	80,58	€
P9BY-U638	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	65,38	€
P9BY-U639	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	60,31	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BY-U831	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	105,54	€
P9BY-U832	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	85,35	€
P9BY-U833	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	78,62	€
P9BY-U834	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	101,51	€
P9BY-U835	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	82,12	€
P9BY-U836	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	75,66	€
P9BY-U837	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	97,46	€
P9BY-U838	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	78,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BY-U839	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	72,70 €
P9BY-UA31	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	128,49 €
P9BY-UA32	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	103,70 €
P9BY-UA33	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	97,64 €
P9BY-UA34	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	123,54 €
P9BY-UA35	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	99,74 €
P9BY-UA36	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	91,81 €
P9BY-UA37	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	118,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BY-UA38	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	95,78	€
P9BY-UA39	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	88,17	€
P9BY-UC31	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	156,02	€
P9BY-UC32	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	125,73	€
P9BY-UC33	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	115,64	€
P9BY-UC34	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	149,97	€
P9BY-UC35	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	120,88	€
P9BY-UC36	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	111,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9BY-UC37	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	143,91	€
P9BY-UC38	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	116,04	€
P9BY-UC39	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	106,75	€
P9BY-UL01	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	60,01	€
P9BY-UL02	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	55,15	€
P9BY-UL03	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2 (CINQUANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	50,30	€
P9BY-UL04	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	45,44	€
P9BY-V030	m	Col·locació de lloses de pedra en graons d'escala, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,64	€
P9BY-V511	m2	Remat de paviment de lloses de pedra natural, de fins a 7 cm de gruix, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs tall de peces per a remat amb murs, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	61,39	€
P9BY-V521	m2	Remat de paviment de lloses de pedra natural, de més de 7 cm de gruix, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs tall de peces per a remat amb murs, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	73,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9C		**PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL**		
P9C5-		**PAVIMENT DE TERRATZO RENTAT AMB ÀCID**		
P9C5-U411	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	70,25	€
P9C5-U412	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	61,44	€
P9C5-U413	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	58,50	€
P9C5-U414	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	68,49	€
P9C5-U415	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	60,03	€
P9C5-U416	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	57,21	€
P9C5-U417	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	66,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9C5-U418	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	58,62	€
P9C5-U419	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	55,91	€
P9C7-	**PAVIMENT DE TERRATZO AMB RELLEU**			
P9C7-U311	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS)	65,00	€
P9C7-U312	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	56,19	€
P9C7-U313	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	53,25	€
P9C7-U314	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	63,24	€
P9C7-U315	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	54,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9C7-U316	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	51,96 €
P9C7-U317	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	61,47 €
P9C7-U318	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	53,37 €
P9C7-U319	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	50,66 €
P9D		**PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES**	
P9D1-		**PAVIMENT DE LLAMBORDINS CERÀMICS, COL·LOCATS AMB MORTER**	
P9D1-U261	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 5x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	63,05 €
P9D1-U262	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 5x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	60,59 €
P9D1-U263	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 5x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de 10 a 100 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	57,81 €
P9D1-U264	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 5x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de més de 100 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	55,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9D1-U561	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	60,79 €
P9D1-U562	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	58,34 €
P9D1-U563	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de 10 a 100 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	55,56 €
P9D1-U564	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de més de 100 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	52,97 €
P9D1-U861	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	69,96 €
P9D1-U862	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	67,05 €
P9D1-U863	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de 10 a 100 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	63,82 €
P9D1-U864	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de més de 100 m2 (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	60,91 €
P9D2-	**PAVIMENT DE LLAMBORDINS CERÀMICS, COL·LOCATS AMB SORRA**		
P9D2-U251	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 5x20 cm i 5 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	33,60 €
P9D2-U252	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 5x20 cm i 5 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	32,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9D2-U253	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 5x20 cm cm i 5 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2 (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,44 €
P9D2-U254	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 5x20 cm cm i 5 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2 (TRENTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,34 €
P9D2-U551	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,34 €
P9D2-U552	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	30,25 €
P9D2-U553	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2 (VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	29,19 €
P9D2-U554	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2 (VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	28,09 €
P9D2-U851	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	34,73 €
P9D2-U852	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	33,60 €
P9D2-U853	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2 (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	32,48 €
P9D2-U854	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2 (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	31,35 €
P9E	**PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA**		
P9E1-	**PAVIMENT DE PANOT**		
P9E1-U211	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	72,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-U212	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	60,90	€
P9E1-U213	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	57,13	€
P9E1-U214	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	69,94	€
P9E1-U215	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	59,09	€
P9E1-U216	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	55,47	€
P9E1-U217	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	67,69	€
P9E1-U218	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	57,28	€
P9E1-U219	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	53,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-U311	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	97,26	€
P9E1-U312	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	80,94	€
P9E1-U313	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	75,51	€
P9E1-U314	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-QUATRE EUROS)	94,00	€
P9E1-U315	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	78,34	€
P9E1-U316	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	73,11	€
P9E1-U317	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	90,73	€
P9E1-U318	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	75,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-U319	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juints amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	70,72 €
P9E1-U321	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juints amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	71,33 €
P9E1-U322	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juints amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	60,02 €
P9E1-U323	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juints amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	56,25 €
P9E1-U324	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juints amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	69,07 €
P9E1-U325	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juints amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	58,21 €
P9E1-U326	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juints amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	54,60 €
P9E1-U327	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juints amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	66,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-U328	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	56,40	€
P9E1-U329	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	52,94	€
P9E1-U331	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	71,56	€
P9E1-U332	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	60,25	€
P9E1-U333	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	56,48	€
P9E1-U334	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	69,29	€
P9E1-U335	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	58,44	€
P9E1-U336	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	54,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-U337	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	67,04	€
P9E1-U338	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	56,63	€
P9E1-U339	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	53,17	€
P9E1-U411	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	101,57	€
P9E1-U412	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	85,26	€
P9E1-U413	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	79,82	€
P9E1-U414	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	98,31	€
P9E1-U415	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	82,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-U416	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	77,43 €
P9E1-U417	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	95,05 €
P9E1-U418	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	80,04 €
P9E1-U419	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	75,03 €
P9E1-U421	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	75,64 €
P9E1-U422	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,34 €
P9E1-U423	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	60,57 €
P9E1-U424	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	73,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-U425	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juints amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	62,53 €
P9E1-U426	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juints amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	58,91 €
P9E1-U427	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juints amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	71,12 €
P9E1-U428	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juints amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	60,72 €
P9E1-U429	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juints amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	57,25 €
P9E1-U431	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juints amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	75,87 €
P9E1-U432	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juints amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	64,56 €
P9E1-U433	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juints amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	60,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-U434	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	73,61 €
P9E1-U435	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	62,75 €
P9E1-U436	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	59,14 €
P9E1-U437	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	71,35 €
P9E1-U438	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	60,95 €
P9E1-U439	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	57,48 €
P9E1-U511	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	111,61 €
P9E1-U512	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	95,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-U513	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	89,85	€
P9E1-U514	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	108,35	€
P9E1-U515	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	92,68	€
P9E1-U516	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	87,46	€
P9E1-U517	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	105,08	€
P9E1-U518	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)	90,07	€
P9E1-U519	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	85,07	€
P9E1-U711	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	144,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-U712	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	127,88	€
P9E1-U713	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	122,45	€
P9E1-U714	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	140,94	€
P9E1-U715	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	125,28	€
P9E1-U716	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	120,05	€
P9E1-U717	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	137,67	€
P9E1-U718	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	122,66	€
P9E1-U719	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	117,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-U731	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	118,50	€
P9E1-U732	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	107,19	€
P9E1-U733	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	103,42	€
P9E1-U734	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	116,23	€
P9E1-U735	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	105,38	€
P9E1-U736	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	101,76	€
P9E1-U737	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	113,97	€
P9E1-U738	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	103,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-U739	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	100,11	€
P9E1-U911	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	104,52	€
P9E1-U912	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	88,20	€
P9E1-U913	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	82,77	€
P9E1-U914	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	101,26	€
P9E1-U915	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	85,60	€
P9E1-U916	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	80,37	€
P9E1-U917	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	97,99	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-U918	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	82,98	€
P9E1-U919	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	77,98	€
P9E1-UR11	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	97,99	€
P9E1-UR12	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	81,67	€
P9E1-UR13	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	76,23	€
P9E1-UR14	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	94,72	€
P9E1-UR15	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	79,06	€
P9E1-UR16	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	73,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-UR17	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	91,46	€
P9E1-UR18	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	76,45	€
P9E1-UR19	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	71,45	€
P9E1-V411	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	110,73	€
P9E1-V412	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	93,64	€
P9E1-V413	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	87,94	€
P9E1-V414	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	107,31	€
P9E1-V415	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	90,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-V416	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	85,43	€
P9E1-V417	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	103,90	€
P9E1-V418	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	88,16	€
P9E1-V419	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	82,92	€
P9E1-V421	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	79,90	€
P9E1-V422	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	68,59	€
P9E1-V423	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	64,82	€
P9E1-V424	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	77,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E1-V425	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	66,78	€
P9E1-V426	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	63,17	€
P9E1-V427	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	75,38	€
P9E1-V428	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	64,97	€
P9E1-V429	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	61,51	€
P9E1-V431	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	80,13	€
P9E1-V432	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	68,82	€
P9E1-V433	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	65,05	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9E1-V434	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	77,86 €
P9E1-V435	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	67,01 €
P9E1-V436	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	63,39 €
P9E1-V437	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	75,61 €
P9E1-V438	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	65,20 €
P9E1-V439	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	61,74 €
P9E2	**PAVIMENT PANOT - ECO**		
P9E2EC01	m2	Subministrament de panot tipus PANOT-ECO de formigó bicapa, per a ús en pavimentació de vianants, format per peces prefabricades de dimensions nominals 20×20 cm i 30 mm de gruix, amb capa superficial d'altes prestacions fabricada amb ciment CEM I 52,5 R i àrids granítics naturals d'elevada resistència a l'abrasió, i capa base de morter amb ciment CEM II/A-L 42,5 N amb incorporació del 25% d'àrid reciclat postconsum sobre el total d'àrids, amb additiu hidrofugant per garantir una absorció d'aigua inferior al 6%. Inclou el subministrament del material necessari per a l'execució de 1 m² de paviment, considerant una dotació de 1,02 m² de peces per cada m², amb part proporcional de mermes, trencaments, talls, manipulació, càrrega, transport i acopi a obra. No inclou la col·locació ni cap operació d'execució del paviment. (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	12,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E2EC02	m2	Subministrament de panot tipus PANOT-ECO de formigó bicapa, per a pavimentació amb trànsit ocasional de vehicles, format per peces prefabricades de dimensions nominals 20×20 cm i 60 mm de gruix, amb capa superficial d'altes prestacions fabricada amb ciment CEM I 52,5 R i àrids granítics naturals d'elevada resistència a l'abrasió, i capa base de morter amb ciment CEM II/A-L 42,5 N amb incorporació del 40% d'àrid reciclat postconsum sobre el total d'àrids, amb additiu hidrofugant per garantir una absorció d'aigua inferior al 6%. Inclou el subministrament del material necessari per a l'execució de 1 m² de paviment, considerant una dotació de 1,02 m² de peces per cada m², amb part proporcional de mermes, trencaments, talls, manipulació, càrrega, transport i acopi a obra. No inclou la col·locació ni cap operació d'execució del paviment. (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	26,62	€
P9E2EC03	m2	Subministrament de panot tipus PANOT-ECO de formigó bicapa, color gris, per a ús en pavimentació de vianants, format per peces prefabricades de dimensions nominals 20×20 cm i 40 mm de gruix, acabat estàndard, sense bisell i sense separadors, fabricades amb àrids granítics i silícis, amb incorporació de fins al 40% d'àrid reciclat. Producte 100% reciclable, amb Declaració Ambiental de Producte (DAP) i distintiu de garantia de qualitat ambiental. Compleix la norma UNE-EN 1339:2004, amb resistència a flexió = 5 MPa, càrrega de trencament = 7 kN, absorció d'aigua = 6%, resistència a l'abrasió = 20 mm i resistència al lliscament = 45 USRV (Classe 3). Inclou el subministrament del material necessari per a l'execució de 1 m² de paviment, considerant una dotació de 1,02 m² de peces per cada m², amb part proporcional de mermes, trencaments, talls, manipulació, càrrega, transport i acopi a obra. No inclou la col·locació ni cap operació d'execució del paviment. (NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	9,63	€
P9E2EC04	m2	Subministrament de panot tipus PANOT-ECO de formigó bicapa amb baix contingut en ciment, color gris, per a ús en pavimentació de vianants, format per peces prefabricades de dimensions nominals 20×20 cm i 40 mm de gruix, acabat estàndard, sense bisell i sense separadors, fabricades amb àrids granítics i silícis, amb incorporació de fins al 40% d'àrid reciclat. Producte amb formulació de baix contingut en ciment, que permet una reducció significativa de les emissions de CO2 respecte a solucions convencionals, 100% reciclable, amb Declaració Ambiental de Producte (DAP) i distintiu de garantia de qualitat ambiental. Compleix la norma UNE-EN 1339:2004, amb resistència a flexió = 5 MPa, càrrega de trencament = 7 kN, absorció d'aigua = 6%, resistència a l'abrasió = 20 mm i resistència al lliscament = 45 USRV (Classe 3). Inclou el subministrament del material necessari per a l'execució de 1 m² de paviment, considerant una dotació de 1,02 m² de peces per cada m², amb part proporcional de mermes, trencaments, talls, manipulació, càrrega, transport i acopi a obra. No inclou la col·locació ni cap operació d'execució del paviment. (ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	11,17	€
P9E2EC05	m2	Subministrament de panot tipus PANOT-ECO de formigó bicapa, color gris, per a pavimentació, format per peces prefabricades tipus llamborda de dimensions nominals 20×20 cm i 80 mm de gruix, acabat estàndard, sense bisell, amb separadors laterals integrats per a la formació de juntes. Fabricat amb àrids granítics i silícis, amb incorporació de fins al 40% d'àrid reciclat. Producte recuperable, reutilitzable i reciclable, amb Declaració Ambiental de Producte (DAP) i distintiu de garantia de qualitat ambiental. Compleix la norma UNE-EN 1338:2004 (llambordes de formigó), amb resistència a trencament = 3,6 MPa, càrrega de trencament = 250 N/mm, absorció d'aigua = 6%, resistència a l'abrasió = 20 mm i resistència al lliscament = 45 USRV (Classe 3). Inclou el subministrament del material necessari per a l'execució de 1 m² de paviment, considerant una dotació de 1,02 m² de peces per cada m², amb part proporcional de mermes, trencaments, talls, manipulació, càrrega, transport i acopi a obra. No inclou la col·locació ni cap operació d'execució del paviment. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	24,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E2EC06	m2	Subministrament de panot tipus PANOT-ECO de formigó bicapa amb baix contingut en ciment, color gris, per a pavimentació, format per peces prefabricades tipus llamborda de dimensions nominals 20×20 cm i 80 mm de gruix, acabat estàndard, sense bisell, amb separadors laterals integrats per a la formació de juntes. Fabricat amb àrids granítics i silícis, amb incorporació de fins al 40% d'àrid reciclat. Producte amb formulació de baix contingut en ciment, que permet una reducció significativa de les emissions de CO2 respecte a solucions convencionals, recuperable, reutilitzable i reciclable, amb Declaració Ambiental de Producte (DAP) i distintiu de garantia de qualitat ambiental. Compleix la norma UNE-EN 1338:2004, amb resistència a trencament = 3,6 MPa, càrrega de trencament = 250 N/mm, absorció d'aigua = 6%, resistència a l'abrasió = 20 mm i resistència al lliscament = 45 USRV (Classe 3). Inclou el subministrament del material necessari per a l'execució de 1 m² de paviment, considerant una dotació de 1,02 m² de peces per cada m², amb part proporcional de mermes, trencaments, talls, manipulació, càrrega, transport i acopi a obra. No inclou la col·locació ni cap operació d'execució del paviment. (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	28,27	€
P9E2U211	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	60,79	€
P9E2U212	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	49,48	€
P9E2U213	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	45,71	€
P9E2U214	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	58,53	€
P9E2U215	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	47,67	€
P9E2U216	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	44,05	€
P9E2U217	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	56,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E2U218	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	45,86	€
P9E2U219	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	42,40	€
P9E2U511	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	86,14	€
P9E2U512	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	69,83	€
P9E2U513	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	64,39	€
P9E2U514	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	82,88	€
P9E2U515	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	67,22	€
P9E2U516	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS)	62,00	€
P9E2U517	m2	Col·locació de panot per a vorera, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	79,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9E2U518	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	64,60	€
P9E2U519	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	59,60	€
P9ER	**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT**			
P9ER1-	**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT SENSE DEMOLICIÓ DE LA BASE**			
P9ER1-U311	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	155,47	€
P9ER1-U312	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT DIVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	118,13	€
P9ER1-U313	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	108,63	€
P9ER1-U314	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	150,98	€
P9ER1-U315	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	114,54	€
P9ER1-U316	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	105,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER1-U317	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	146,50 €
P9ER1-U318	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	110,95 €
P9ER1-U319	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	102,05 €
P9ER1-U511	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	169,81 €
P9ER1-U512	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	132,47 €
P9ER1-U513	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	122,98 €
P9ER1-U514	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	165,33 €
P9ER1-U515	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	128,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER1-U516	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	119,69 €
P9ER1-U517	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	160,84 €
P9ER1-U518	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	125,30 €
P9ER1-U519	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	116,40 €
P9ER1-U711	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	202,41 €
P9ER1-U712	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	165,07 €
P9ER1-U713	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	155,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9ER1-U714	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	197,92	€
P9ER1-U715	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	161,48	€
P9ER1-U716	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	152,28	€
P9ER1-U717	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	193,44	€
P9ER1-U718	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	157,89	€
P9ER1-U719	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	148,99	€
P9ER1-U731	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	176,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER1-U732	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	144,37 €
P9ER1-U733	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	136,55 €
P9ER1-U734	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	173,22 €
P9ER1-U735	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	141,59 €
P9ER1-U736	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	133,99 €
P9ER1-U737	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	169,73 €
P9ER1-U738	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	138,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9ER1-U739	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	131,44	€
P9ER2-		**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT AMB DEMOLICIÓ DE LA BASE**		
P9ER2-U311	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	215,51	€
P9ER2-U312	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	168,27	€
P9ER2-U313	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	155,47	€
P9ER2-U314	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	209,04	€
P9ER2-U315	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	163,10	€
P9ER2-U316	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	150,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9ER2-U317	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	202,58	€
P9ER2-U318	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	157,91	€
P9ER2-U319	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	145,98	€
P9ER2-U511	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	250,74	€
P9ER2-U512	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	200,41	€
P9ER2-U513	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	186,58	€
P9ER2-U514	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	243,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER2-U515	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	194,74 €
P9ER2-U516	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	181,39 €
P9ER2-U517	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	236,57 €
P9ER2-U518	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	189,07 €
P9ER2-U519	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	176,19 €
P9ER2-U711	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	262,45 €
P9ER2-U712	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	241,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9ER2-U713	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	202,41	€
P9ER2-U714	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	255,98	€
P9ER2-U715	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	210,04	€
P9ER2-U716	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	197,67	€
P9ER2-U717	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	249,52	€
P9ER2-U718	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	204,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER2-U719	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	192,92 €
P9ER2-U731	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	236,75 €
P9ER2-U732	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	194,52 €
P9ER2-U733	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	183,38 €
P9ER2-U734	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	231,28 €
P9ER2-U735	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT NORANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	190,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9ER2-U736	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	179,38	€
P9ER2-U737	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	225,82	€
P9ER2-U738	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	185,76	€
P9ER2-U739	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	175,37	€
P9EY-	**COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT**			
P9EY-U001	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	45,78	€
P9EY-U002	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	42,37	€
P9EY-U003	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	38,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9EY-U004	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	35,49	€
P9EY-U101	m2	Remat de paviment de panot, inclòs tall de peces per a remat amb murs, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	60,92	€
P9F	**PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ**			
P9F1-	**PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR, COL·LOCAT AMB MORTER**			
P9F1-U701	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 6 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	56,44	€
P9F1-U702	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 6 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	53,79	€
P9F1-U703	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 6 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	51,16	€
P9F1-U704	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 6 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	48,51	€
P9F1-U801	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 8 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	62,50	€
P9F1-U802	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 8 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	59,54	€
P9F1-U803	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 8 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	56,53	€
P9F1-U804	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 8 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	53,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F1-U901	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 10 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	68,37 €
P9F1-U902	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 10 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	65,08 €
P9F1-U903	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 10 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	61,73 €
P9F1-U904	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 10 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	58,44 €
P9F1-UH01	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 6 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	56,44 €
P9F1-UH02	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 6 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	53,79 €
P9F1-UH03	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 6 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	51,16 €
P9F1-UH04	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 6 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	48,51 €
P9F1-UJ01	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 8 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	62,50 €
P9F1-UJ02	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 8 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	59,54 €
P9F1-UJ03	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 8 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	56,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F1-UJ04	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 8 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	53,55 €
P9F1-UK01	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 10 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	68,37 €
P9F1-UK02	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 10 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	65,08 €
P9F1-UK03	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 10 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	61,73 €
P9F1-UK04	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 10 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	58,44 €
P9F1-UT01	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 11 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	73,46 €
P9F1-UT02	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 11 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	69,98 €
P9F1-UT03	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 11 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	66,57 €
P9F1-UT04	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 11 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	63,13 €
P9F1-UV01	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	79,32 €
P9F1-UV02	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	75,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9F1-UV03	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	71,98	€
P9F1-UV04	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	68,29	€
P9F2-		**PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR, COL·LOCAT AMB SORRA**		
P9F2-U711	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 6 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2 (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	29,61	€
P9F2-U712	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 6 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2 (VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	28,14	€
P9F2-U713	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 6 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2 (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	26,67	€
P9F2-U714	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 6 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2 (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	25,20	€
P9F2-U811	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 8 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	31,07	€
P9F2-U812	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 8 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2 (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	29,55	€
P9F2-U813	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 8 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2 (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	28,03	€
P9F2-U814	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 8 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2 (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	26,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9F2-U911	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	32,72	€
P9F2-U912	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	31,11	€
P9F2-U913	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2 (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	29,59	€
P9F2-U914	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2 (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	27,97	€
P9F2-UH11	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 6 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2 (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	29,61	€
P9F2-UH12	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 6 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2 (VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	28,14	€
P9F2-UH13	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 6 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2 (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	26,67	€
P9F2-UH14	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 6 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2 (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	25,20	€
P9F2-UJ11	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 8 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	31,07	€
P9F2-UJ12	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 8 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2 (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	29,55	€
P9F2-UJ13	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 8 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2 (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	28,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9F2-UJ14	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 8 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2 (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	26,50	€
P9F2-UK11	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	32,72	€
P9F2-UK12	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	31,11	€
P9F2-UK13	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2 (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	29,59	€
P9F2-UK14	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2 (VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	27,97	€
P9F2-UT11	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 11 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	37,08	€
P9F2-UT12	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 11 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	35,39	€
P9F2-UT13	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 11 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2 (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	33,69	€
P9F2-UT14	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 11 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2 (TRENTA-DOS EUROS)	32,00	€
P9F2-UV11	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2 (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	40,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9F2-UV12	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	38,75	€
P9F2-UV13	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2 (TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	36,94	€
P9F2-UV14	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	35,13	€
P9F3-	**PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB MORTER**			
P9F3-U120	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i i reblert de junts amb beurada de ciment (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	69,16	€
P9F3-U131	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	146,25	€
P9F3-U132	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	121,54	€
P9F3-U133	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	113,30	€
P9F3-U134	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	141,31	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F3-U135	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	117,58 €
P9F3-U136	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	109,68 €
P9F3-U137	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	136,36 €
P9F3-U138	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	113,63 €
P9F3-U139	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	106,05 €
P9F3-U220	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	78,39 €
P9F3-U231	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	163,23 €
P9F3-U232	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	136,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9F3-U233	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	126,99	€
P9F3-U234	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	157,80	€
P9F3-U235	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	131,70	€
P9F3-U236	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	123,01	€
P9F3-U237	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	152,36	€
P9F3-U238	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	127,35	€
P9F3-U239	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT DINOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	119,02	€
P9F3-U411	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	84,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9F3-U412	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	61,28	€
P9F3-U511	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària (VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	87,55	€
P9F3-U512	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	64,73	€
P9F3-U611	m2	Paviment de lloses de formigó, de 50x50 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària (NORANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	90,14	€
P9F3-U612	m2	Paviment de lloses de formigó, de 50x50 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	67,32	€
P9F3-U711	m2	Paviment de lloses de formigó, de 50x50 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària (NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	96,93	€
P9F3-U712	m2	Paviment de lloses de formigó, de 50x50 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària (SETANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	74,11	€
P9F3-U811	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	165,51	€
P9F3-U812	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	148,41	€
P9F3-U813	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	142,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F3-U814	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	162,10 €
P9F3-U815	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	145,64 €
P9F3-U816	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT QUARANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	140,16 €
P9F3-U817	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	158,66 €
P9F3-U818	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	142,90 €
P9F3-U819	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	137,64 €
P9F3-U911	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	114,57 €
P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	97,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F3-U913	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	91,72 €
P9F3-U914	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT ONZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	111,16 €
P9F3-U915	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	94,70 €
P9F3-U916	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	89,22 €
P9F3-U917	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	107,73 €
P9F3-U918	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	91,96 €
P9F3-U919	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	86,70 €
P9F4-	**PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB SORRA**		
P9F4-KKGV	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	70,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9F4-KKH1	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de juntsamb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	69,02 €
P9F4-LO64	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de juntsamb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	67,54 €
P9F4-LO65	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de juntsamb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	79,80 €
P9F4-LO66	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de juntsamb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	77,94 €
P9F4-LO67	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de juntsamb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	76,09 €
P9F4-LO68	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de juntsamb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	67,41 €
P9F4-LO69	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de juntsamb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	66,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9F4-LO6A	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de juntsamb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	64,69	€
P9F4-U005	m2	Paviment de lloses de formigó, de 30x30cm, de forma triangular tipus Gran Via, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	175,79	€
P9F4-U010	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, tipus Euroadoquín o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 3,6 MPa, segons mostra aprovada per la DF, sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb reblert de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat, inclòs talls de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	45,44	€
P9F4-U012	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, tipus Euroadoquín o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra aprovada per la DF, sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb reblert de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat, inclòs talls de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	52,72	€
P9F4-U111	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	32,25	€
P9F4-U112	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	31,13	€
P9F4-U113	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2 (TRENTA EUROS)	30,00	€
P9F4-U114	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2 (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	28,88	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9F4-U211	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	37,48	€
P9F4-U212	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	36,30	€
P9F4-U213	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2 (TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	35,12	€
P9F4-U214	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2 (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	33,93	€
P9FR		**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ**		
P9FR1-		**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ SENSE DEMOLICIÓ DE LA BASE**		
P9FR1-U131	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	217,94	€
P9FR1-U132	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	169,51	€
P9FR1-U133	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	156,32	€
P9FR1-U134	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	211,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FR1-U135	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	164,15 €
P9FR1-U136	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	151,41 €
P9FR1-U137	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	204,53 €
P9FR1-U138	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	164,52 €
P9FR1-U139	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	146,49 €
P9FR1-U231	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	234,93 €
P9FR1-U232	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	184,02 €
P9FR1-U233	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SETANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	170,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FR1-U234	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	227,73 €
P9FR1-U235	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	178,27 €
P9FR1-U236	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	164,74 €
P9FR1-U237	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	220,53 €
P9FR1-U238	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	178,25 €
P9FR1-U239	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	159,45 €
P9FR1-U911	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	156,87 €
P9FR1-U912	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	121,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9FR1-U913	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT TRETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	113,18	€
P9FR1-U914	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	152,87	€
P9FR1-U915	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	118,69	€
P9FR1-U916	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	110,25	€
P9FR1-U917	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	148,85	€
P9FR1-U918	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	115,48	€
P9FR1-U919	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	107,30	€
P9FR2-		**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ AMB DEMOLICIÓ DE LA BASE**		
P9FR2-U131	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	306,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FR2-U132	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	243,27 €
P9FR2-U133	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	225,26 €
P9FR2-U134	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	296,55 €
P9FR2-U135	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	235,59 €
P9FR2-U136	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	218,22 €
P9FR2-U137	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	286,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9FR2-U138	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	227,91	€
P9FR2-U139	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	211,18	€
P9FR2-U231	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	323,13	€
P9FR2-U232	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	257,78	€
P9FR2-U233	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	238,95	€
P9FR2-U234	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	313,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9FR2-U235	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	249,71	€
P9FR2-U236	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	231,55	€
P9FR2-U237	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (TRES-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	302,96	€
P9FR2-U238	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	241,64	€
P9FR2-U239	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	224,15	€
P9FR2-U911	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	236,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9FR2-U912	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	187,41	€
P9FR2-U913	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	174,08	€
P9FR2-U914	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	229,35	€
P9FR2-U915	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	181,97	€
P9FR2-U916	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	169,14	€
P9FR2-U917	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	222,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9FR2-U918	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	176,56	€
P9FR2-U919	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	164,17	€
P9FR3-		**REPOSICIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TRENCADES**		
P9FR3-UV11	m2	Reposició de peces trencades en paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior gravat, amb textura pètria, de forma rectangular de 30x20 cm i 8 cm de gruix, de colors vermell, blanc o gris, retirant les peces trencades, repicant el morter i el formigó de base fins a una fondària de 8,5 cm amb martell elèctric, reposició del formigó de base, i col·locació amb morter adhesiu flexible de curat ràpid en un gruix de 5 mm, rejuntat entre peces amb morter flexible, càrrega i transport a dipòsit autoritzat de runa, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	154,33	€
P9FR3-UV12	m2	Reposició de peces trencades en paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior gravat, amb textura pètria, de forma rectangular de 30x20 cm i 8 cm de gruix, de colors vermell, blanc o gris, retirant les peces trencades, repicant el morter i el formigó de base fins a una fondària de 8,5 cm amb martell elèctric, reposició del formigó de base, i col·locació amb morter adhesiu flexible de curat ràpid en un gruix de 5 mm, rejuntat entre peces amb morter flexible, càrrega i transport a dipòsit autoritzat de runa, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions d'1 a 10 m2 (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	149,06	€
P9FR3-UV13	m2	Reposició de peces trencades en paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior gravat, amb textura pètria, de forma rectangular de 30x20 cm i 8 cm de gruix, de colors vermell, blanc o gris, retirant les peces trencades, repicant el morter i el formigó de base fins a una fondària de 8,5 cm amb martell elèctric, reposició del formigó de base, i col·locació amb morter adhesiu flexible de curat ràpid en un gruix de 5 mm, rejuntat entre peces amb morter flexible, càrrega i transport a dipòsit autoritzat de runa, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de 10 a 100 m2 (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	143,76	€
P9FR3-UV14	m2	Reposició de peces trencades en paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior gravat, amb textura pètria, de forma rectangular de 30x20 cm i 8 cm de gruix, de colors vermell, blanc o gris, retirant les peces trencades, repicant el morter i el formigó de base fins a una fondària de 8,5 cm amb martell elèctric, reposició del formigó de base, i col·locació amb morter adhesiu flexible de curat ràpid en un gruix de 5 mm, rejuntat entre peces amb morter flexible, càrrega i transport a dipòsit autoritzat de runa, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions superiors a 100 m2 (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	138,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9FY-		**COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ**		
P9FY-U101	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	99,68	€
P9FY-U102	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	80,66	€
P9FY-U103	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	74,32	€
P9FY-U104	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	95,87	€
P9FY-U105	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	77,61	€
P9FY-U106	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	71,53	€
P9FY-U107	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (NORANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	92,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9FY-U108	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	74,57	€
P9FY-U109	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	68,74	€
P9FY-U201	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	109,89	€
P9FY-U202	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	88,83	€
P9FY-U203	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	81,81	€
P9FY-U204	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	105,68	€
P9FY-U205	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	85,46	€
P9FY-U206	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	78,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9FY-U207	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	101,46	€
P9FY-U208	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	82,09	€
P9FY-U209	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	75,63	€
P9FY-U301	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	112,40	€
P9FY-U302	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	90,84	€
P9FY-U303	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	83,64	€
P9FY-U304	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	108,09	€
P9FY-U305	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	87,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9FY-U306	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	80,48	€
P9FY-U307	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	103,77	€
P9FY-U308	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	83,93	€
P9FY-U309	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	77,32	€
P9FY-U401	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	123,04	€
P9FY-U402	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	99,35	€
P9FY-U403	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	91,45	€
P9FY-U404	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	118,30	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9FY-U405	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	95,55	€
P9FY-U406	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	87,97	€
P9FY-U407	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	113,56	€
P9FY-U408	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	91,76	€
P9FY-U409	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	84,50	€
P9FY-U551	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes o corbes, de qualsevol gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina, en actuacions de fins a 1 m2 (VINT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	20,91	€
P9FY-U552	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes o corbes, de qualsevol gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina, en actuacions d'1 a 10 m2 (DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	19,07	€
P9FY-U553	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes o corbes, de qualsevol gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina, en actuacions de 10 a 100 m2 (DISSET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	17,24	€
P9FY-U554	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes o corbes, de qualsevol gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina,en actuacions de més de 100 m2 (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	15,41	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FY-U651	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de qualsevol gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina, en actuacions de fins a 1 m2 (CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	14,32 €
P9FY-U652	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de qualsevol gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	13,12 €
P9FY-U653	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de qualsevol gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina, en actuacions de 10 a 100 m2 (ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	11,91 €
P9FY-U654	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de qualsevol gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina, en actuacions de més de 100 m2 (DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	10,71 €
P9FY-V601	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions fins a 1 m2 (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	40,85 €
P9FY-V602	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2 (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	37,71 €
P9FY-V603	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	34,71 €
P9FY-V604	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2 (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	31,71 €
P9FY-VU71	m2	Remat de paviment de peces prefabricades de formigó, en actuacions de fins a 1 m2 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	51,06 €
P9G		**PAVIMENTS DE FORMIGÓ**	
P9G0-		**ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT DE FORMIGÓ**	
P9G0-U010	m2	Impressió mitjançant motlle de cautxú per estampació de paviments de formigó, amb acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodadura per a formigó imprès, color a definir, rendiment 4,5 kg/m2; desemmotllant en pols i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9G3-	**FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ**			
P9G3-DVV6	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció, de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	9,16	€
P9GA-	**PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB ACABAT DE TEXTURA ESPECIAL**			
P9GA-HP82	m2	Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 12 cm de gruix i acabat imprès, abocat des de camió (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	63,31	€
P9GA-HP84	m2	Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 12 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit acolorit, abocat des de camió (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	52,60	€
P9GB-	**PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT AMB ADDITIUS, PER A OBRES D'URBANITZACIÓ**			
P9GB-U010	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/X0+XM2, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color (DOS-CENTS TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	203,11	€
P9GB-U015	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/X0+XM2, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment pòrtland (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	138,95	€
P9GF-	**PAVIMENT DE FORMIGÓ PORÓS**			
P9GF-BZBA	m2	Paviment drenant de 150 mm de gruix, amb formigó porós HM-D-225/F/12, de consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de 20 a 25%, una permeabilitat de 400 a 800 l/(m2·min) i una resistència al lliscament Rd> 45 (classe 3), inclòs estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic (QUARANTA-VUIT EUROS)	48,00	€
P9GF-HHFP	m2	Paviment drenant de 150 mm de gruix, amb formigó porós HM-D-330/F/12, de consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de 15 a 20%, una permeabilitat de 150 a 400 l/(m2·min) i una resistència al lliscament Rd> 45 (classe 3), inclòs estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic (CINQUANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	52,18	€
P9GF-V200	m2	Paviment drenant de 100 mm de gruix, amb formigó porós HM-D-275/F/8, de baix contingut en fins, fabricat en central, acabat gris, amb una resistència a flexotracció de 2 N/mm2, una resistència a compressió de 15 N/mm2 i una capacitat drenant de 500 l/(m2 · min), amb un 20% de buits, amb resistència al lliscament Rd> 45 segons UNE-ENV 12633 i lliscament classe 3 segons CTE, inclòs estesa, vibratge manual i curat (CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	50,97	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9GG-		**PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS**		
P9GG-4YNP	m3	Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic de gasoil, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	158,77	€
P9GG-U010	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0+XF2, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	147,06	€
P9GG-U015	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0+XF2, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	136,36	€
P9GG-U020	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0+XF2, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	143,35	€
P9GG-U025	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0+XF2, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic (CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	160,64	€
P9GG-U030	m3	Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/XS1+XF2, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	126,63	€
P9GG-V100	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	130,48	€
P9GG-V110	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual (CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	131,82	€
P9GG-V120	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	132,94	€
P9GG-V130	m3	Paviment de formigó sense additius HM-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	129,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9GG-V140	m3	Paviment de formigó sense additius HM-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual (CENT TRENTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	131,01	€
P9GG-V150	m3	Paviment de formigó sense additius HM-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	132,11	€
P9GG-V160	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (CENT QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	140,57	€
P9GG-V170	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	141,92	€
P9GG-V180	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	143,03	€
P9GR-		**REPARACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ**		
P9GR-U010	m2	Reparació puntual de paviment de formigó o amb acabat de formigó, mitjançant equip de reparacions programades (RP), gruix fins a 10 cm, inclòs requadrat (VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	85,97	€
P9GR-U020	m3	Reparació de paviment de formigó per a bases, mitjançant equip de reparacions programades (RP), inclòs requadrat (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	138,01	€
P9GR-U302	m2	Segellat monolític de fissures en soleres, amb adhesiu epoxídic bicomponent sense disolvents, segons UNE-EN 1504-4 (QUARANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	40,02	€
P9GR-U510	m2	Demolició de paviment de formigó malmès, de qualsevol gruix, fins a deixar descoberta la varilla o armadura d'acer oxidada, inclòs tall amb radial del perímetre a reparar i posterior neteja de l'òxid de l'acer (CENT DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	112,19	€
P9GY-		**COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS**		
P9GY-U432	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/XC1+XM2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, inclòs tall de junts d'1/3 del gruix i reg de cura (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	17,69	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9GY-U433	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/XC1+XM2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual, inclòs tall de juntsd'1/3 del gruix i reg de cura (DINOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	19,09	€
P9GY-U435	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/XC1+XM2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic, inclòs tall de juntsd'1/3 del gruix i reg de cura (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	19,63	€
P9GZ-		**ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ**		
P9GZ-V200	m	Formació de junt en paviment de formigó, de 6-8 mm d'amplaria i 2cm de fondària, amb mitjans mecànics (VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	8,80	€
P9GZ-V300	m2	Impressió mitjançant motlle de cautxú per estampació de paviments de formigó, amb acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodadura per a formigó imprès, color a definir, rendiment 4,5 kg/m2; desemmotllant en pols i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat. Totalment acabat (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	23,82	€
P9GZ-V500	m2	Segellat de paviment de formigó, amb morter M15, amb estesa manual (SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	7,18	€
P9GZ-V600	m3	Increment en paviment de formigó de qualsevol resistència i tipologia, per utilització de formigó reciclat (UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1,18	€
P9GZ-V700	m3	Increment en paviment de formigó de qualsevol resistència i tipologia, per utilització de bomba de formigó per a l'estesa (NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,48	€
P9H		**PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA**		
P9H1-		**CAPA DE RODADURA AMB ASFALT IMPRÈS**		
P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa continua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	74,37	€
P9H4-		**PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DE COLOR NO CONVENCIONAL**		
P9H4-V250	t	Paviment de mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal, amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (DOS-CENTS CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	205,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9H4-V255	t	Paviment de mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal, amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	234,29	€
P9H4-V257	t	Paviment de mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal, amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	282,85	€
P9H5-		**PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT**		
P9H5-V100	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	93,40	€
P9H5-V110	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	84,25	€
P9H5-V120	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	87,35	€
P9H5-V130	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (NORANTA EUROS)	90,00	€
P9H5-V140	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D, amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	96,42	€
P9H5-V150	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D, amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (CENT SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	106,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9H5-V160	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 11 surf 50/70 S, AC 11 surf 35/50 S (S-10), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (VUITANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	87,06 €
P9H5-V200	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus D-6, en capa de 4cm de gruix, amb posterior grabat de la superfície estesa amb malla de qualsevol dibuix a definir a l'obra, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	19,72 €
P9H5-V260	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, de composició MAM, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (SETANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	79,19 €
P9H5-ZJ05	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a millorar la capacitat estructural (categoria trànsit fins a T00), flexibilitat a baixa temperatura, resistència a deformacions plàstiques a altes temperatures, bona adherència i ràpida aplicació i apertura al trànsit, estesa manualment i compactada al 98% de l'assaig Marshall (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	239,16 €
P9H6-	**PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT**		
P9H6-V190	t	Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	105,84 €
P9H6-V195	t	Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	99,87 €
P9H7-	**PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DRENANT**		
P9H7-V210	t	Paviment de mescla bituminosa drenant, tipus PA 11 PMB 45/80-60, PA 16 PMB 45/80-60 (P-10/12), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c), amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	91,42 €
P9H7-V850	m2	Paviment de mescla bituminosa drenant, tipus PA 11 PMB 45/80-65, amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, de 5 cm de gruix, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	28,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9H8-		**PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS SMA**	
P9H8-V205	t	Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal, de composició SMA (Stone Mastic Asphalt), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (CENT TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	103,21 €
P9H8-V206	t	Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal, de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (CENT SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	107,77 €
P9HB-		**CAPA DE RODADURA AMB MESCLA BITUMINOSA EN CALENT I ACABAT DE GRANULAT DECORATIU**	
P9HB-V800	m2	Capa de rodadura de mescla bituminosa contínua en calent, de 4 a 6 cm de gruix, especial per a col·locació de granulat 'CHIPI', betum asfàltic de penetració, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	42,78 €
P9HR-		**REPARACIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA**	
P9HR-U011	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), fins a 10 cm gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de fins a 5 m2 (SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	76,32 €
P9HR-U012	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), fins a 10 cm gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de més de 5 m2 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	66,33 €
P9HR-U021	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de 10 a 15 cm de gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de fins a 5 m2 (NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	97,91 €
P9HR-U022	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de 10 a 15 cm de gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de més de 5 m2 (NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	96,32 €
P9HR-U031	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de més de 15 cm de gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de fins a 5 m2 (CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	137,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9HR-U032	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de més de 15 cm de gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de més de 5 m2 (CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	127,50 €
P9HR-U070	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic de color, mitjançant equip de reparacions programades (RP), fins a 10 cm de gruix, inclòs requadrat (NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	91,82 €
P9HR-U080	m2	Suplement per a reparació de base, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de paviment asfàltic semi-densa o gruixuda amb aglomerat en calent, inclòs requadrat (VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	81,91 €
P9HR-U090	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades semimecanitzat (RPB), fins a 10 cm gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de més de 50 m2 (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	63,24 €
P9HR-U100	m2	Increment de l'equip de reparacions programades (RP), inclòs tots els mateixos procediments habitatuals, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	17,15 €
P9HR-U110	m2	Increment d'un oficial per la brigada de reparacions programades (RP), quan les condicions de la reparació ho requereixin, a petició de la DF (NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	9,66 €
P9HR-U120	h	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en horari diürn (RU), per a realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada, inclòs totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes. Horari segons marqui el plec de condicions (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	63,62 €
P9HR-U130	h	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en dissabtes, festius i nocturns (RU), per a realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada, inclòs totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes.Horari segons marqui el plec de condicions (SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	76,96 €
P9HR-U190	m2	Subministrament mescla bituminosa en fred per a reparacions (RU), amb granulat granític i emulsió bituminosa, per a realitzar actuacions puntuals de reparacions aglomerat fred/calent (TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	13,73 €
P9HR-U200	m2	Execució de pas elevat amb una o dues capes d'aglomerat (D12 + S20) segons el plinto de la vorada, mitjançant equip de reparacions programades semimecanitzat (RPB), inclòs el fresat d'encaix de les rampes (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	154,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9HR-V011	t	Reparació de capa de base i intermèdia, amb mescla bituminosa en calent tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G (G-25), estesa manualment per equips de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en actuacions de fins a 6 m2 (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	128,65 €
P9HR-V012	t	Reparació de capa de base i intermèdia, amb mescla bituminosa en calent tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G (G-25), estesa manualment per equips de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en actuacions de més de 6 m2 (CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	115,84 €
P9HR-V021	t	Reparació de capa de rodadura, amb mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12), estesa manualment per equip de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en actuacions de fins a 6 m2 (CENT CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	150,33 €
P9HR-V022	t	Reparació de capa de rodadura, amb mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12), estesa manualment per equip de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en actuacions de més de 6 m2l (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	142,16 €
P9HR-V100	m2	Malla de fibra de vidre per a reforçar l'aglomerat i disminuir fissures per deflexió, amb recobriment de mescla bituminosa, col.locada (SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	6,45 €
P9HR-V150	kg	Aglomerat asfàltic en fred per a reparació puntual, d'enduriment ràpid, lliure de disolvents i hidroactivable, col·locat a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	0,79 €
P9HR-V200	m	Segellat d'esquerdes en calent, amb màstic asfaltic (VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	20,31 €
P9HR-V300	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i 2 cm fondària, amb massilla de silicona neutre, aplicada amb pistola, prèvia imprimació i neteja (TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	3,51 €
P9HR-V310	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplara i 2 cm fondaria, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola, prèvia imprimació i neteja (SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	6,12 €
P9HR-V500	u	Desplaçament d'equip de segellat d'esquerdes amb màstic asfàltic, inclòs senyalització, en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	670,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9HS-	**SUBMINISTRAMENT DE MESCLA BITUMINOSA**			
P9HS-V300	m2	Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb àrid granític de grandària màxima de 10 mm (capa ultrafina), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c) amb dotació màxima de 35 kg/m2, amb reg d'adherència inclòs, per a restitució de las característiques superficials dels ferms envellits, estesa màxima 1,5 cm de gruix (CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	5,16	€
P9HY-	**COL.LOCACIÓ DE MESCLA BITUMINOSA**			
P9HY-V100	t	Col·locació manual a l'obra de qualsevol mescla bituminosa en calent, inclòs compactació al 98% de l'assaig Marshall (QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	40,86	€
P9HY-V600	dia	Equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació del tractament superficial en calent d'altes prestacions, consistent en l'aplicació conjunt del reg amb emulsió de betún altament modificat amb l'estesa d'una capa ultra fina de mescla bituminosa en calent. Inclòs neteja prèvia de la calçària i fresatge e encaixos. Amb una dotació de maquinaria formada per estenedora (amb rampa de reg), cuba, corró tàndem, fresadora, personal i maquinaria auxiliar totalment equipat (CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	5.929,77	€
P9HZ-	**ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA**			
P9HZ-V010	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment, entre 100 i 150 t de mateiral col·locat (NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,44	€
P9HZ-V020	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment, entre 50 i 100 t de mateiral col·locat (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	18,83	€
P9HZ-V030	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment, inferior a 50 t de mateiral col·locat (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	28,08	€
P9HZ-W100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar, com a mínim en 25ºC (TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	3,82	€
P9HZ-W110	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació amb àrid siderúrgic segons especificacions aprovades per la DF (UN EUROS)	1,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9HZ-W120	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c) (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	4,57	€
P9HZ-W300	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t (SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	7,47	€
P9HZ-W400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, additada amb fibres (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	4,57	€
P9HZ-W500	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius (DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	2,31	€
P9HZ-W600	dia	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (SET-CENTS ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	711,02	€
P9HZ-W800	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig Marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (MIL SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	1.077,93	€
P9HZ-Y400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació amb betum sintètic (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	129,03	€
P9HZ-Y500	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació amb l'ús de plàstics reciclats (SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	6,43	€
P9HZ-Y600	t	Increment en l'addició de 0,2% de residus de tòner d'impresora a qualsevol mescla bituminosa en calent (SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	6,04	€
P9HZ-Y605	t	Increment en l'addició de 0,4% de residus de tòner d'impresora a qualsevol mescla bituminosa en calent (DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	12,08	€
P9HZ-Y700	t	Increment en l'addició de 5% d'àrids reciclats a qualsevol mescla bituminosa en calent (DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	2,02	€
P9HZ-Y705	t	Increment en l'addició de 10% d'àrids reciclats a qualsevol mescla bituminosa en calent (QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	4,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9K		**TRACTAMENTS SUPERFICIALS**	
P9K1-		**SEGELLAT AMB BEURADA BITUMINOSA AMB CÀRREGUES MINERALS**	
P9K1-HCJC	m2	Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic), col·locat a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, inclòs neteja del ferm (NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	9,75 €
P9K1-HCJD	m2	Tractament superficial de beurada anticarburant, amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat, col·locat a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, inclòs neteja del ferm (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	14,50 €
P9K1-HCJG	m2	Tractament superficial amb acabat de beurada sintètica, amb granulat de granulometria precisa i pigmentació de color a escollir, col·locat a l'obra en tres capes, una d'imprimació de 2 kg/m2 de beurada asfàltica i dues capes amb una dotació de 2 kg/m2 cadascuna de beurada sintètica, inclòs neteja del ferm (DISSET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	17,18 €
P9K2-		**TRACTAMENT ANTIDERRAPANT DE SUPERFICIES DE FORMIGÓ AMB CORINDÓ**	
P9K2-HB7O	m2	Tractament de protecció superficial antiderrapant de paviment de formigó, amb imprimació i revestiment amb brea epoxi i 1 kg de granulat de corindón (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	47,60 €
P9K3-		**TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB MICROAGLOMERATS EN CALENT**	
P9K3-V005	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en calent, per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH (ECR-1) (QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	4,80 €
P9K3-V010	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en calent, per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C65B3 o C65B2 ADH (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,84 €
P9K3-V015	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en calent, per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa modificada amb polímers catiònica de ruptura ràpida, tipus C60BP5 MIC o C60 BP5 MIC (ECR1-m) (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	4,57 €
P9K4-		**TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB MICROAGLOMERATS EN FRED**	
P9K4-B3YA	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred, tipus MICROF 5 superior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 7 a 9 kg/m2 i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9K4-B3YE	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred, tipus MICROF 11 superior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 12 a 15 kg/m2 i betum residual del 5 a 7 %, col·locat amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1,83 €
P9K4-B3YH	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred, tipus MICROF 8 superior C60BP4 MIC, amb una dotació mitja de 9 a 12 kg/m2 i betum residual del 6 a 8 %, col·locat amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1,73 €
P9K4-B3YK	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred, tipus MICROF 5 inferior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 7 a 9 kg/m2 i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1,20 €
P9K4-V020	t	Tractament superficial amb microaglomerat en fred, tipus MICROF 8 sup C60B5/C60B6 MIC amb granulat porfídic (slurry) format per beurada bituminosa catiònica modificada amb polimers fabricada a l'obra, col·locat amb mitjans mecànics, inclòs neteja del ferm, per a grans superfícies (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	158,93 €
P9K5-	**TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB PINTURA**		
P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, inclòs neteja del ferm (SETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	16,20 €
P9K5-V211	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a presió a dues capes, inclòs neteja prèvia del ferm, tipus SP-150, en actuacions de fins a 150m2 (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	36,52 €
P9K5-V212	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a presió a dues capes, inclòs neteja prèvia del ferm, tipus SP-150, en actuacions entre 150 i 500 m2 (DINOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	19,70 €
P9K5-V213	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a presió a dues capes, inclòs neteja prèvia del ferm, tipus SP-150, en actuacions superiors a 500 m2 (SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	16,19 €
P9K6-	**TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DEL POLIMENT DEL PAVIMENT**		
P9K6-V005	t	Mescla bituminosa contínua en calent dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb granulat per a rodadura, betum de penetració B50/70 i colors específics, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	188,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9K6-V010	t	Mescla bituminosa contínua en calent dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb granulat per a rodadura i betum sintètic amb pigment de color per a donar color a la mescla, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall (TRES-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	316,98	€
P9K6-V015	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic i posterior aplicació de resines superficials i en profunditat tipus TRAFFIC PLUS o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	27,89	€
P9K6-V020	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic amb poliment per satèl·lit tipus BASIC PLUS o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat (VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	20,18	€
P9K6-V025	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic amb poliment per satèl·lit tipus BOULEVARD o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	25,23	€
P9KZ-		**ELEMENTS ESPECIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS**		
P9KZ-V300	t	Àrid emprat en tractaments superficials, estès i compactat (VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	23,06	€
P9KZ-V400	t	Betum modificat utilitzat en tractaments superficials aplicat mitjançant emulsions (VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	833,29	€
P9L		**REGS SENSE GRANULATS**		
P9L1-		**REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT**		
P9L1-V005	m2	Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	0,65	€
P9L1-V010	m2	Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1,5 kg/m2, inclòs neteja del ferm (ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	0,93	€
P9L1-V015	m2	Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH o C60B2 ADH, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	0,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9L1-V025	m2	Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP3 TER o C60BP2 TER, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	0,67	€
P9M		**PAVIMENTS CONTINUS**		
P9M1-		**PAVIMENT CONTINU DE RESINES**		
P9M1-V010	m2	Paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir, sobre mescla bituminosa en calent existent, inclòs tots els materials, treballs de neteja, demolició, tall, subministrament i col·locació (CENT VINT-I-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	121,18	€
P9R		**REPARACIONS DE PAVIMENTS**		
P9RE-		**REPARACIÓ DE PAVIMENT DE PECES**		
P9RE-U011	m2	Reparació puntual de paviment de qualsevol tipus de peces, mitjançant equip de reparacions programades per peces (RPP), inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2), en actuacions de fins a 20 m2 (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	163,54	€
P9RE-U012	m2	Reparació puntual de paviment de qualsevol tipus de peces, mitjançant equip de reparacions programades per peces (RPP), inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2), en actuacions de 20 a 60 m2 (TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	33,06	€
P9RE-U013	m2	Reparació puntual de paviment de qualsevol tipus de peces, mitjançant equip de reparacions programades per peces (RPP), inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2), en actuacions de 60 a 100 m2 (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	30,84	€
P9RE-U040	m2	Increment en la reparació puntual de paviment de qualsevol tipus de peces, mitjançant equip de reparacions programades de peces (RPP), per utilitzar morter especial d'adormiment i enduriment ràpid (TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	3,63	€
P9RE-U050	m2	Increment en la reparació puntual de paviment de qualsevol tipus de peces, mitjançant equip de reparacions programades de peces (RPP), per col·locació de paviment de llambordes de pedra natural i llambordins (QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	15,31	€
P9V		**ESGLAONS**		
P9VE-		**ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT**		
P9VE-U040	m	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm, massís, gris, tipus Torho o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter (SEIXANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	60,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P9VE-U050	m	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm, massís, de color, tipus Torho o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	74,82	€
P9Y	**ASSAIGS DE PAVIMENTS**			
P9Y1-	**ASSAIG DE PAVIMENT**			
P9Y1-02J3	u	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 (CENT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	100,55	€
P9Z	**ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS**			
P9Z0-	**ACABAT DE JUNT DE DILATACIÓ DE PAVIMENT SOBRE ESTRUCTURA**			
P9Z0-4ZG8	m	Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material compressible de cautxú, de 25 mm de recorregut, com a màxim, col·locat amb adhesiu (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	34,87	€
P9Z3-	**ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA**			
P9Z3-DP4P	m2	Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	3,12	€
P9Z3-DP6P	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 T, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	3,62	€
P9Z3-VA16	m2	Increment en paviment de formigó de subministrament i col·locació de malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer B500T, per a armadura, de 15x15 cm, de 5 mm i 5 mm de D, respectivament, totalment acabat (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62	€
P9ZA-	**REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT**			
P9ZA-0005	m2	Polit en qualsevol tipus de pedra (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	13,66	€
P9ZE-	**CANVI DE RASANT DE SERVEIS**			
P9ZE-V010	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de bastiment i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclòs càrrega manual de runa generada (CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	120,88	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ZE-V011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de bastiment i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada (DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	292,55 €
P9ZE-V012	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de bastiment i tapa de pous de clavegueres o altres serveis de gruixos especials (tapes de coll alt), en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada (QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	465,68 €
P9ZE-V020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclòs càrrega manual de runa generada (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	33,20 €
P9ZE-V021	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada (VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	87,63 €
P9ZE-V022	u	Adaptació de pou d'embornal tipus bústia a pou d'embornal a pla de calçada, amb morter, inclòs càrrega manual de runa generada (CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	121,38 €
P9ZE-V023	u	Adaptació de pou d'embornal tipus bústia a pou d'embornal a pla de calçada, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	149,14 €
P9ZE-V030	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs, de 100x50 cm, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclòs càrrega manual de runa generada (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	45,48 €
P9ZE-V031	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs, de 100x50 cm, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada (CENT DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	110,18 €
P9ZF-	**ACABAT DE PAVIMENT**		
P9ZF-0001	m2	Buixardat en qualsevol tipus de pedra (DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,74 €
P9ZR-	**REJUNTAT PAVIMENT**		
P9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviments amb la utilització de morter especial, inclòs la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	66,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB		**PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ**		
PB1		**BARANES I AMPITS**		
PB11-		**BARANA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA**		
PB11-UA10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (DOS-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	201,88	€
PB11-UA20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	225,69	€
PB11-UV01	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR de 40x40x6 mm cada 1,6 m, alçària total de 112 cm, inclòs formació d'encastaments al paviment amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter d'adormiment ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 92 cm, en actuacions de fins a 10 m (CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	106,89	€
PB11-UV02	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR de 40x40x6 mm cada 1,6 m, alçària total de 112 cm, inclòs formació d'encastaments al paviment amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter d'adormiment ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 92 cm, en actuacions de 10 a 100 m (CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	101,61	€
PB11-UV03	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR de 40x40x6 mm cada 1,6 m, alçària total de 112 cm, inclòs formació d'encastaments al paviment amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter d'adormiment ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 92 cm, en actuacions de més de 100 m (NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	96,27	€
PB11-UV11	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR de 60x60x10 mm cada 1,6 m, alçària total de 112 cm, inclòs formació d'encastaments al paviment amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter d'adormiment ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 92 cm, en actuacions de fins a 10 m (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	133,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB11-UV12	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR de 60x60x10 mm cada 1,6 m, alçària total de 112 cm, inclòs formació d'encastaments al paviment amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter d'adormiment ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 92 cm, en actuacions de 10 a 100 m (CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	127,85 €
PB11-UV13	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR de 60x60x10 mm cada 1,6 m, alçària total de 112 cm, inclòs formació d'encastaments al paviment amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter d'adormiment ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 92 cm, en actuacions de més de 100 m (CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	121,63 €
PB11-UV21	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	213,32 €
PB11-UV22	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de 10 a 100 m (DOS-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	207,24 €
PB11-UV23	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	201,02 €
PB11-UV31	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 65 cm, en actuacions de fins a 10 m (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	183,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB11-UV32	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 65 cm, en actuacions de 10 a 100 m (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	178,35 €
PB11-UV33	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 65 cm, en actuacions de més de 100 m (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	173,15 €
PB11-UV41	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant un taladre amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	198,29 €
PB11-UV42	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant un taladre amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de 10 a 100 m (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	193,37 €
PB11-UV43	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant un taladre amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de més de 100 m (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	188,40 €
PB11-VB40	m	Barana d'acer inoxidable model Eixample, d'1 o més mòduls sense travesser, d'acer inoxidable qualitat 1.4301 segons UNE-EN 10088-1, de llargària variable i de 90 a 110 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i varis muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques (TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	374,05 €
PB11-VB81	m	Barana d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	413,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB11-VB82	m	Barana d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	404,91	€
PB11-VB83	m	Barana d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de més de 100 m (TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	395,79	€
PB11-VC21	m	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	222,29	€
PB11-VC22	m	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	215,49	€
PB11-VC23	m	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	208,54	€
PB11-VC31	m	Barana d'escala amb doble passamà superior i doble passamà intermig, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix connectats als muntants amb platina de 30x10 mm, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	278,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB11-VC32	m	Barana d'escala amb doble passamà superior i doble passamà intermig, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix connectats als muntants amb platina de 30x10 mm, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	271,33 €
PB11-VC33	m	Barana d'escala amb doble passamà superior i doble passamà intermig, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix connectats als muntants amb platina de 30x10 mm, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	264,39 €
PB11-VC41	m	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, passamans d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants d'acer acabats amb pintura oxiron de perfil T de 60x60 mm cada 100 cm, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	131,59 €
PB11-VC42	m	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, passamans d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants d'acer acabats amb pintura oxiron de perfil T de 60x60 mm cada 100 cm, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	124,78 €
PB11-VC43	m	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, passamans d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants d'acer acabats amb pintura oxiron de perfil T de 60x60 mm cada 100 cm, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de més de 100 m (CENT DISSET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	117,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB12-	**BARANA D'ACER, COL·LOCADA**			
PB12-DIRY	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	108,27	€
PB12-UA10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, de 0,9 m de llargària i 1,10 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	187,22	€
PB12-UA20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	198,22	€
PB12-UB10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (DOS-CENTS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	200,03	€
PB12-UB20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	222,91	€
PB12-UB51	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus Via Barcino, amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 60 mm de diàmetre, amb 4 travessers intermitjos de 40 mm de diàmetre i amb muntants amb 'T' de 60 mm, en actuacions de fins a 10 m (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	181,40	€
PB12-UB52	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus Via Barcino, amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 60 mm de diàmetre, amb 4 travessers intermitjos de 40 mm de diàmetre i amb muntants amb 'T' de 60 mm, en actuacions de 10 a 100 m (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	176,73	€
PB12-UB53	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus Via Barcino, amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 60 mm de diàmetre, amb 4 travessers intermitjos de 40 mm de diàmetre i amb muntants amb 'T' de 60 mm, en actuacions de més de 100 m (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	172,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-UCA1	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 90 a 110 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6/165 l, en actuacions de fins a 10 m (CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	131,39 €
PB12-UCA2	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 90 a 110 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6/165 l, en actuacions de 10 a 100 m (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	125,53 €
PB12-UCA3	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 90 a 110 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6/165 l, en actuacions de més de 100 m (CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	119,60 €
PB12-ULB1	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 20 cm, de 90 a 110 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6/165 l, en actuacions de fins a 10 m (CENT TRENTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	130,95 €
PB12-ULB2	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 20 cm, de 90 a 110 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6/165 , en actuacions de 10 a 100 m (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	126,47 €
PB12-ULB3	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 20 cm, de 90 a 110 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6/165 , en actuacions de més de 100 m (CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	121,99 €
PB12-V111	m	Barana d'acer tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (TRES-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	317,54 €
PB12-V112	m	Barana d'acer tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (TRES-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	302,78 €
PB12-V113	m	Barana d'acer tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	287,88 €
PB12-V121	m	Barana d'acer (similar a tipus G2-1), amb travessers de 50x10 mm i brèndoles de rodò de diàmetre 16 mm, de 1490x1200 mm d'alçària total amb marcs preexistents (Badal), col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	365,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB12-V122	m	Barana d'acer (similar a tipus G2-1), amb travessers de 50x10 mm i brèndoles de rodò de diàmetre 16 mm, de 1490x1200 mm d'alçària total amb marcs preexistents (Badal), col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	350,90	€
PB12-V123	m	Barana d'acer (similar a tipus G2-1), amb travessers de 50x10 mm i brèndoles de rodò de diàmetre 16 mm, de 1490x1200 mm d'alçària total amb marcs preexistents (Badal), col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS)	336,00	€
PB12-V131	m	Barana d'acer tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	359,23	€
PB12-V132	m	Barana d'acer tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	344,47	€
PB12-V133	m	Barana d'acer tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	329,86	€
PB12-V141	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb platina de 50x10 d'acer massís F114, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	165,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-V142	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb platina de 50x10 d'acer massís F114, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	158,99 €
PB12-V143	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb platina de 50x10 d'acer massís F114, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	152,04 €
PB12-V151	m	Barana d'acer tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçària i muntants en 'T', col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	176,84 €
PB12-V152	m	Barana d'acer tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçària i muntants en 'T', col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (CENT SETANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	170,04 €
PB12-V153	m	Barana d'acer tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçària i muntants en 'T', col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	163,10 €
PB12-V161	m	Barana d'acer tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	313,71 €
PB12-V162	m	Barana d'acer tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	304,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-V163	m	Barana d'acer tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	295,91 €
PB12-V171	m	Barana d'acer tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	255,88 €
PB12-V172	m	Barana d'acer tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	250,53 €
PB12-V173	m	Barana d'acer tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	245,03 €
PB12-V181	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	378,97 €
PB12-V182	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	364,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-V183	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	349,59 €
PB12-V191	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	179,58 €
PB12-V192	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (CENT SETANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	170,89 €
PB12-V193	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	162,21 €
PB12-V211	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	131,88 €
PB12-V212	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	127,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-V213	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	123,49 €
PB12-V221	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	435,02 €
PB12-V222	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	420,26 €
PB12-V223	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	405,36 €
PB12-V231	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amm platina de 50x10 d'acer massís F114, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	227,64 €
PB12-V232	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amm platina de 50x10 d'acer massís F114, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (DOS-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	220,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-V233	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amm platina de 50x10 d'acer massís F114, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	213,89 €
PB12-V241	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50,8 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	459,63 €
PB12-V242	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50,8 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	450,66 €
PB12-V243	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50,8 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	441,83 €
PB12-V251	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	387,56 €
PB12-V252	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	382,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB12-V253	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	376,70	€
PB12-V261	m	Barana d'acer tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (CENT SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	171,94	€
PB12-V262	m	Barana d'acer tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	163,26	€
PB12-V263	m	Barana d'acer tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	154,58	€
PB12-V271	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 AISI (316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	186,96	€
PB12-V272	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 AISI (316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (CENT VUITANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	180,16	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB12-V273	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 AISI (316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	173,21	€
PB12-V281	m	Barana d'acer tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	124,24	€
PB12-V282	m	Barana d'acer tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (CENT VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	120,05	€
PB12-V283	m	Barana d'acer tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	115,85	€
PB12-V291	m	Barana d'acer tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	210,77	€
PB12-V292	m	Barana d'acer tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (DOS-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	201,80	€
PB12-V293	m	Barana d'acer tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	192,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB12-V311	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 150x150x4 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	203,91	€
PB12-V312	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 150x150x4 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (CENT NORANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	197,11	€
PB12-V313	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90/100 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 150x150x4 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (CENT NORANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	190,17	€
PB12-V321	m	Barana d'acer tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	150,43	€
PB12-V322	m	Barana d'acer tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	141,74	€
PB12-V323	m	Barana d'acer tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	133,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-V331	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	267,26 €
PB12-V332	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	258,58 €
PB12-V333	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	249,89 €
PB12-V341	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-18 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm amb angulat antiescalable, perfil U de 30x25x1,5 mm en forma de marc per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 64 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 100x100x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	224,82 €
PB12-V342	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-18 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm amb angulat antiescalable, perfil U de 30x25x1,5 mm en forma de marc per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 64 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 100x100x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	215,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-V343	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-18 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm amb angulat antiescalable, perfil U de 30x25x1,5 mm en forma de marc per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 64 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 100x100x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	206,73 €
PB12-V351	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-19 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre amb passamà desmuntable, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, perfil U de 30x25x1,5 mm en formant marc a base i laterals per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 150 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	281,07 €
PB12-V352	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-19 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre amb passamà desmuntable, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, perfil U de 30x25x1,5 mm en formant marc a base i laterals per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 150 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	269,64 €
PB12-V353	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-19 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre amb passamà desmuntable, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, perfil U de 30x25x1,5 mm en formant marc a base i laterals per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 150 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	258,21 €
PB12-V361	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	185,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-V362	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	178,59 €
PB12-V363	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (CENT SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	171,65 €
PB12-V371	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 32 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	206,51 €
PB12-V372	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 32 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (CENT NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	197,54 €
PB12-V373	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 32 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	188,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-V381	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	193,22 €
PB12-V382	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	186,42 €
PB12-V383	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	179,48 €
PB12-V391	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	288,45 €
PB12-V392	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	279,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-V393	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	270,65 €
PB12-V411	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	189,41 €
PB12-V412	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (CENT VUITANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	180,73 €
PB12-V413	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	172,05 €
PB12-V421	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	249,22 €
PB12-V422	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	240,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-V423	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	231,85 €
PB12-V431	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	260,26 €
PB12-V432	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	253,46 €
PB12-V433	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	246,52 €
PB12-V441	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 32 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	281,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-V442	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 32 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	272,41 €
PB12-V443	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 32 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	263,59 €
PB12-V451	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 146, tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	273,28 €
PB12-V452	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 146, tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	266,48 €
PB12-V453	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 146, tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	259,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-V461	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	257,19 €
PB12-V462	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	250,39 €
PB12-V463	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	243,44 €
PB12-V471	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	148,38 €
PB12-V472	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de 10 a 100 m (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	141,94 €
PB12-V473	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de més de 100 m (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	135,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-V481	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat i de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 65 cm, en actuacions de fins a 10 m (CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	118,60 €
PB12-V482	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat i de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 65 cm, en actuacions de 10 a 100 m (CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	113,77 €
PB12-V483	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat i de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 65 cm, en actuacions de més de 100 m (CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	108,96 €
PB12-V491	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant un taladre amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	123,01 €
PB12-V492	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant un taladre amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de 10 a 100 m (CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	118,65 €
PB12-V493	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant un taladre amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de més de 100 m (CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	114,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB12-VB38	u	Barana d'acer tipus G2-15, seguint model Eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades de 2 mm de gruix, i de 1650x1100 mm de dimensions totals i acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	343,35 €
PB12-VB77	u	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	277,27 €
PB12-VB81	m	Barana d'acer galvanitzat amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	265,35 €
PB12-VB82	m	Barana d'acer galvanitzat amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	256,38 €
PB12-VB83	m	Barana d'acer galvanitzat amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	247,26 €
PB12-VC81	m	Barana d'acer corten amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de fins a 10 m (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	286,84 €
PB12-VC82	m	Barana d'acer corten amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	277,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB12-VC83	m	Barana d'acer corten amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de més de 100 m (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	268,75	€
PB18-		**BARANA MODULAR D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA**		
PB18-AAZ3	u	Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques (NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	932,09	€
PB18-AAZ5	u	Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques (MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.515,44	€
PB1A-		**BARANA DE PERFIL IPN, COL·LOCADA**		
PB1A-U4C1	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb un tub travesser de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3, en actuacions de fins a 10 m (NORANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	98,05	€
PB1A-U4C2	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb un tub travesser de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3, en actuacions de 10 a 100 m (NORANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	97,13	€
PB1A-U4C3	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb un tub travesser de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3, en actuacions de més de 100 m (NORANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	96,17	€
PB1A-U5C1	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb dos tubs travessers de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3, en actuacions de fins a 10 m (CENT VINT-I-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	127,07	€
PB1A-U5C2	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb dos tubs travessers de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3, en actuacions de 10 a 100 m (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	125,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB1A-U5C3	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb dos tubs travessers de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3, en actuacions de més de 100 m (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	124,45	€
PB1D-	**PASSAMÀ PER A BARANES, COL·LOCAT**			
PB1D-52WG	m	Passamà de fusta de melis per a envernissar, inclosos els cargols, col·locat cargolat (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	46,15	€
PB1D-52WI	m	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols, col·locat cargolat (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	30,65	€
PB1D-52WK	m	Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols, col·locat cargolat (VINT-I-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	25,03	€
PB1D-UB28	m	Passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	152,17	€
PB1D-UB30	m	Passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-11 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat II, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció (CENT QUARANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	140,29	€
PB1D-UB32	m	Passamà continu d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, soldat a barana existent per aconseguir una alçària d'1,10 m (CENT SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	116,34	€
PB1D-UB34	m	Doble passamà continu d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, soldat a barana existent per aconseguir una alçària d'1,10 m (DOS-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	209,40	€
PB1D-UB48	m	Passamà d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	94,06	€
PB1D-UB50	m	Passamà d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-11 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat II, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció (VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	87,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB1D-UB52	m	Passamà continu d'acer galvanitzat, de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, soldat a barana existent per aconseguir una alçària d'1,10 m (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	68,22	€
PB1D-UB54	m	Doble passamà continu d'acer galvanitzat, de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, soldat a barana existent per aconseguir una alçària d'1,10 m (CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	117,97	€
PB1D-UM10	m	Passamà de fusta termotractada, de 80x30 mm de secció, totalment col·locat (QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	43,99	€
PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	134,65	€
PB1L-	**AMPIT D'ACER, COL·LOCAT**			
PB1L-U100	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	199,04	€
PB1L-U105	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	260,91	€
PB1L-U110	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/10c, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	199,04	€
PB1L-U115	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/10c, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols (DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	260,91	€
PB1L-U120	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	236,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB1L-U125	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols (QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	402,31 €
PB1L-U130	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	238,92 €
PB1L-U135	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols (QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	426,11 €
PB1L-U150	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/15b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,50 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular i tirnat de 80x5 mmm, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	368,43 €
PB1L-U152	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/15b col·locat sobre estructura existent, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,50 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular i tirant de 80x5 mm, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge químic i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	456,14 €
PB1L-U155	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/15b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,50 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols (SIS-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	602,88 €
PB1L-U160	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	212,18 €
PB1L-U165	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols (TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	359,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB1L-U170	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/15c, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,50 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb cinc (5) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	408,11 €
PB1L-U175	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/15c, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,50 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols (CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	549,53 €
PB1L-U180	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/16a, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,60 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb quatre (4) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	426,82 €
PB1L-U182	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/16a col·locat sobre estructura existent, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,60 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb quatre (4) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge químic i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	536,67 €
PB1L-U185	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/16a, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,60 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols (SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	614,88 €
PB1L-V010	m	Ampit urbà amb nivell de contenció N1, índex de severitat A, amplària de treball W1 i deflexió dinàmica 0,2 m segons UNE-EN 1317-2, d'acer galvanitzat en calent, de 663 mm d'alçària total, amb un passamà tubular de secció circular de 140 mm de diàmetre i suports tubulars de secció elíptica cada 2 m, col·locada ancorada al paviment amb ancoratges químics, inclòs excavació de rasa, encofrat, fonament de formigó armat HA-25 amb acer B 500S i demolició de paviment existent i la seva reposició quan sigui necessari (CINC-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	520,54 €
PB1L-V015	m	Ampit urbà en tram corb (radi >=100 m), amb nivell de contenció N1, índex de severitat A, amplària de treball W1 i deflexió dinàmica 0,2 m segons UNE-EN 1317-2, d'acer galvanitzat en calent, de 663 mm d'alçària total, amb un passamà tubular de secció circular de 140 mm de diàmetre i suports tubulars de secció elíptica cada 2 m, col·locada ancorada al paviment amb ancoratges químics, inclòs excavació de rasa, encofrat, fonament de formigó armat HA-25 amb acer B 500S, demolició de paviment existent i la seva reposició quan sigui necessari (VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	830,03 €
PB1L-V020	u	Terminal per a ampit urbà, d'acer galvanitzat en calent, de 1617 mm de llargària i 663 mm d'alçària total, amb un perfil tubular de secció circular de 140 mm de diàmetre amb abatiment fins al terra, col·locat amb ancoratges químics, inclòs excavació de rasa, encofrat, fonament de formigó armat HA-25 amb acer B 500S i demolició de paviment existent i la seva reposició quan sigui necessari (SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	623,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB1M-		**AMPIT DE FORMIGÓ, COL·LOCAT**		
PB1M-U200	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PX6/1-15a, amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, inclòs materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat (SIS-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	616,99	€
PB1M-U202	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PX6/1-15a, amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 8 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, inclòs materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat (QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	471,04	€
PB1M-U204	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PX6/1-15a, amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 6 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, inclòs materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat (QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	403,27	€
PB1M-U210	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, inclòs materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat (SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	622,55	€
PB1M-U212	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 8 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, inclòs materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat (QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	476,64	€
PB1M-U214	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 6 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, inclòs materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat (QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	408,85	€
PB1M-U300	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PHPJ6/1-10a, inclòs materials d'ancoratge i accessoris, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	204,03	€
PB1R-		**REPARACIÓ PUNTUAL DE BARANA**		
PB1R-U001	m	Barana tipus de 60 a 80 cm d'alçària, formada per tubs verticals d'acer galvanitzat de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, amb una separació entre tubs de 9 cm, soldades inferiorment sobre platina en forma de L de 500 mm d'amplària i 8 mm de gruix i tapa superior de planxa, amb soldadura i muntatge dels mòduls realitzat a taller, galvanitzat del conjunt amb 275 g/m2, col·locada amb fixacions amb resines epoxi i rodons d'acer inoxidable de 16 mm de D i 25 cm de llargària (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	261,30	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB1R-U002	m	Passamà cilíndric per a reforma de barana, de tub d'acer galvanitzat en calent amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, de 48 mm de diàmetre i 2,3mm de gruix, en mòduls de 2,975 metres de llargària, soldadura i muntage realitzada a taller i col·locat (SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	77,99 €
PB1R-U003	m	Bastiment per a reparació de barana, amb reixa d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm i diàmetre 3,0 mm, inscrita dins del bastiment d'acer de 136x63 cm, acabat pintat amb dues capes d'imprimació antioxidant d'assecat ràpid sintètica ecològica de composició alquídica (taronja i gris) de 70 micres de gruix total i dues capes d'esmalt d'assecat ràpid sintètic ecològic d'alquídica uretanada RAL 7000 la primera capa i RAL 7040 d'acabat, amb un gruix total de 80 micres, col·locat soldat sobre barana existent (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	145,39 €
PB1R-U004	m	Bastiment per a reparació de barana, amb reixa d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm i diàmetre 3,0 mm, inscrita dins del bastiment d'acer de 112,5x24 cm, acabat pintat amb dues capes d'imprimació antioxidant d'assecat ràpid sintètica ecològica de composició alquídica (taronja i gris) de 70 micres de gruix total i dues capes d'esmalt d'assecat ràpid sintètic ecològic d'alquídica uretanada RAL 7000 la primera capa i RAL 7040 d'acabat, amb un gruix total de 80 micres, col·locat soldat sobre barana existent (CENT DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	102,71 €
PB1R-U005	m	Planxa per a adequació de barana, d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 515 mm de desenvolupament, amb 3 plecs en forma de pic de 60-40 ° i amb una alçària del cantell del de 250 mm, galvanitzat del conjunt amb 275 g/m2, col·locada amb fixacions amb resines epoxi i rodons d'acer de 25 cm de llargària (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	64,53 €
PB1R-U101	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer galvanitzat S235JR amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb dos talls i dues soldadures (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	62,15 €
PB1R-U102	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer inoxidable austenític de designació 14301 (AISI 304), amb dos talls i dues soldadures (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	69,07 €
PB1R-U103	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer S235JR, amb dos talls i dues soldadures (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,68 €
PB1R-U104	u	Arrencada i col·locació de tram de barana tipus Cinturó, amb sis talls i sis soldadures, com a màxim, i pintat a l'esmalt sintètic (NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	93,70 €
PB1R-U201	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques, en actuacions de fins a 10 m (DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	17,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB1R-U202	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques, en actuacions de 10 a 50 m (QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	15,77 €
PB1R-U203	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques, en actuacions de més de 50 m (TRETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	13,93 €
PB1R-U211	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de fins a 10 m (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	25,25 €
PB1R-U212	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de 10 a 50 m (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	22,43 €
PB1R-U213	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de més de 50 m (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	19,67 €
PB1R-U221	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de fins a 10 m (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,94 €
PB1R-U222	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de 10 a 50 m (VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	21,11 €
PB1R-U223	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de més de 50 m (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	18,36 €
PB1R-U501	kg	Reparació de baranes amb acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal i planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de fins a 10 m (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	25,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB1R-U502	kg	Reparació de baranes amb acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal i planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de 10 a 50 m (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	22,54	€
PB1R-U503	kg	Reparació de baranes amb acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal i planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de més de 50 m (DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	19,79	€
PB1R-U511	kg	Reparació de baranes amb acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal i planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de fins a 10 m (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	25,86	€
PB1R-U512	kg	Reparació de baranes amb acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal i planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de 10 a 50 m (VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	23,03	€
PB1R-U513	kg	Reparació de baranes amb acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal i planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de més de 50 m (VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	20,28	€
PB1R-U901	kg	Reparació de baranes amb acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de fins a 10 m (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	25,62	€
PB1R-U902	kg	Reparació de baranes amb acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de 10 a 50 m (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	22,79	€
PB1R-U903	kg	Reparació de baranes amb acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de més de 50 m (VINT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	20,04	€
PB1S-	**SUBMINISTRAMENT DE BARANA**			
PB1S-UB10	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	174,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB1S-UB12	m	Subministrament de barana d'acer (similar a tipus G2-1), amb travessers de 50x10 mm i brèndoles de rodò de diàmetre 16 mm, de 1490x1200 mm d'alçària total amb marcs preexistents (Badal) (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	222,58 €
PB1S-UB14	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	217,99 €
PB1S-UB15	m	Subministrament de barana d'escala d'acer tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb platina de 50x10 mm de ferro massís F114, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix (CENT SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	106,70 €
PB1S-UB18	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçària i muntants en 'T' (CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	117,75 €
PB1S-UB20	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix (DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	233,50 €
PB1S-UB22	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	212,01 €
PB1S-UB23	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	237,73 €
PB1S-UB24	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix (CENT UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	101,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB1S-UB26	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix (CENT UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	101,35 €
PB1S-UB27	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	291,94 €
PB1S-UB28	m	Subministrament de barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amm platina de 50x10 d'acer massís F114, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	168,55 €
PB1S-UB29	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50,8 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix (TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	379,42 €
PB1S-UB30	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix (TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	343,69 €
PB1S-UB31	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix (NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	93,71 €
PB1S-UB32	m	Subministrament de barana d'escala d'acer tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 AISI (316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix (CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	127,87 €
PB1S-UB33	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix (NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	93,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB1S-UB34	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm (CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	130,57 €
PB1S-UB36	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 150x150x4 mm (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	144,82 €
PB1S-UB38	u	Subministrament de barana d'acer tipus G2-15, seguint model eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades de 2 mm de gruix i de 1650x1100 mm de dimensions totals, acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica (DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	270,11 €
PB1S-UB39	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm (SETANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	72,20 €
PB1S-UB40	m	Subministrament de barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	189,03 €
PB1S-UB42	m	Subministrament barana d'acer inoxidable tipus G2-18 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm amb angulat antiescalable, perfil U de 30x25x1,5 mm en forma de marc per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 64 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 100x100x12 mm (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	142,77 €
PB1S-UB44	m	Subministrament de barana d'acer inoxidable tipus G2-19 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre amb passamà desmuntable, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, perfil U de 30x25x1,5 mm en formant marc a base i laterals per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 150 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	174,14 €
PB1S-UB46	m	Subministrament de barana d'escala d'acer tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	126,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB1S-UB48	m	Subministrament de barana d'escala d'acer tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 32 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	126,31 €
PB1S-UB50	m	Subministrament de barana d'escala d'acer tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	134,14 €
PB1S-UB70	m	Subministrament de darana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	208,24 €
PB1S-UB71	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm (CENT ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	111,18 €
PB1S-UB72	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm (CENT SETANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	170,99 €
PB1S-UB73	m	Subministrament de barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix (DOS-CENTS UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	201,17 €
PB1S-UB74	m	Subministrament de barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 32 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix (DOS-CENTS UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	201,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB1S-UB75	m	Subministrament de barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	214,19 €
PB1S-UB76	m	Subministrament de barana d'escala d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	198,10 €
PB1S-UB77	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4 (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	231,92 €
PB1S-UB80	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90/110 cm d'alçària (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	183,40 €
PB1S-UC11	u	Subministrament de barana d'acer corten tipus G2-15, seguint model eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades d'acer corten de 2 mm de gruix i 1650x1100 mm de dimensions totals (TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	337,50 €
PB1S-UC80	m	Subministrament de barana d'acer corten amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	204,90 €
PB1S-UI05	m	Subministrament de barana d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçària i muntants en 'T' (DOS-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	206,79 €
PB1S-UI06	m	Subministrament de barana d'acer inoxidable tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix (CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	571,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB1S-UI11	m	Subministrament de barana d'escala de doble passamà i doble alçària, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) a dos nivells, de 90 a 110 cm d'alçària total, formada per muntants de perfil en doble ´´T´´, dos passamans en paral·lel de doble alçària, de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, units al extrems configurant una peça unitària, connectats als muntants amb rodó massís de D10 mm i placa envellidora D100 mm i 4 mm de gruix en el paviment (CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	566,45	€
PB1S-UI20	m	Subministrament de barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90/110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	162,05	€
PB1S-UI30	m	Subministrament de barana d'escala amb doble passamà superior i doble passamà intermig, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90/110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix connectats als muntants amb platina de 30x10 mm, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	217,89	€
PB1S-UI40	m	Subministrament de barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, passamans d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90/110 cm d'alçària, formada per muntants d'acer acabats amb pintura oxiron de perfil T de 60x60 mm cada 100 cm, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans (SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	71,34	€
PB1S-UI80	m	Subministrament de barana d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària (TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	331,93	€
PB1S-UV30	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària (NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	91,85	€
PB1S-UV40	m	Subministrament barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat i de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària (VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	83,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB1S-UV50	m	Subministrament barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines de 70x10 mm soldades a xapa central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, d'alçària total total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària (NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	92,71	€
PB1Y-	**COL·LOCACIÓ DE BARANA**			
PB1Y-0051	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de fins a 10 m (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	94,45	€
PB1Y-0052	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de 10 a 100 m (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	84,96	€
PB1Y-0053	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de més de 100 m (SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	75,54	€
PB1Y-U001	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 5 unitats (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	67,50	€
PB1Y-U002	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 5 unitats (SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	60,61	€
PB1Y-U101	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 5 unitats (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	46,73	€
PB1Y-U102	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 5 unitats (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	42,41	€
PB1Z-	**ELEMENTS ESPECIALS PER A BARANES I AMPITS**			
PB1Z-U001	kg	Galvanitzacio en calent de baranes i reixes, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461:2010, realitzat a taller sobre l'element acabat (UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	1,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB1Z-U010	m2	Malla metàl·lica de cable d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), en forma de rombe de 80x139mm i 2 mm de diàmetre de gruix del filat, col·locada a barana (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	26,71	€
PB1Z-U015	m	Cable tensor d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 6 mm de diàmetre, col·locat a barana (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,64	€
PB1Z-U100	m	Increment per execució de barana en tram de pendent entre el 5 i el 12% (VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	8,82	€
PB1Z-U101	m	Increment per execució de barana en tram de pendent superior al 12% (ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	11,76	€
PB1Z-U200	m	Increment per execució d'ampit en trams de pendent entre el 5 i el 12% (ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	11,76	€
PB1Z-U201	m	Increment per execució d'ampit en trams de pendent superior al 12% (DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	17,91	€
PB1Z-V025	m	Increment per corbat d'ampit d'acer, per a radi de curvatura inferior a 100 m (TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	326,08	€
PB1Z-W009	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat (SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	6,65	€
PB1Z-W00B	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant (CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,34	€
PB1Z-W00C	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa i treballat a taller (SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	7,02	€
PB1Z-W00D	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer inoxidable austenític de designació 14301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal i planxa, treballat a taller (SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	6,77	€
PB1Z-W00E	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 14401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal i planxa, treballat a taller (SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	7,26	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB2		**BARRERES DE SEGURETAT**	
PB21-		**BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PER A ÚS TEMPORAL, COL·LOCADA**	
PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	65,12 €
PB21-BUJM	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	65,40 €
PB23-		**BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE, COL·LOCADA**	
PB23-1003	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (CINQUANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	55,11 €
PB23-1004	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/C, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W4, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi (SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	76,23 €
PB23-1005	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSRA4/C, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	49,58 €
PB23-1021	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en calent, inclòs dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	129,43 €
PB23-2004	m	Barrera metàl·lica doble, tipus BMDNA2/C, galvanitzada en calent, inclòs dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,2 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (CENT VINT-I-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	127,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB23-U503	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	56,38 €
PB23-U504	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/T, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,3 m segons UNE-EN 1317-2, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi (SETANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	77,19 €
PB23-U521	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/T, galvanitzada en calent, inclòs dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,02 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (CENT TRENTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	130,19 €
PB23-U554	m	Barrera metàl·lica doble, tipus BMDNA2/T, galvanitzada en calent, inclòs dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat B i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	132,65 €
PB23-U725	m	Barrera metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/125a o similar, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció triple ona, part proporcional de separadors, tensor posterior, pal de perfil C-125 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,3 m segons UNE-EN 1317-2 inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	119,54 €
PB23-UMA1	m	Barrera mixta de fusta i acer, composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. distància entre suports 4 m i per anar clavats, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	113,52 €
PB23-UMA2	m	Barrera mixta de fusta i acer, composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals, distància entre suports 2 m i per anar clavats, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	147,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB23-UMA3	m	Barrera mixta de fusta i acer, composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals, distància entre suports 4 m i amb placa per fixació mecànica, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	127,31 €
PB23-UMA4	m	Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals, distància entre suports 2 m i amb placa per fixació mecànica, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (CENT NORANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	190,35 €
PB24-		**BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA ELABORADA IN SITU**	
PB24-U050	m	Barrera de formigó doble, emmotllada 'in situ', tipus BHDEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a les dues cares, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada (CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	106,68 €
PB24-U060	m	Barrera de formigó simple, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada (SETANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	70,89 €
PB24-UT70	m	Barrera de formigó simple, emmotllada 'in situ' als parament del túnel, tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada (SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	73,31 €
PB25-		**BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PREFABRICADA**	
PB25-54CQ	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,03 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 64 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	125,58 €
PB25-54CR	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció molt alta, nivell de contenció H4b, índex de severitat B, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 70 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	142,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB25-54CS	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex de severitat B, amplària de treball W3 i deflexió dinàmica 0,3 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada fixada al terra (CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	121,49	€
PB25-54CT	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 0,71 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 64 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra (CENT SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	107,88	€
PB25-54CU	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil en T invertida, de 62 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 620 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra (CENT DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	117,39	€
PB25-54CV	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció molt alta, nivell de contenció H4b, índex de severitat B, amplària de treball W7 i deflexió dinàmica 1,9 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil en T invertida, de 62 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 620 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	142,04	€
PB25-54CW	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil assimètric, de 41 cm d'amplària a la base, 98 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	134,44	€
PB25-54CX	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,03 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 67 cm d'amplària a la base, 120 cm d'alçària i 400 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	158,46	€
PB25-54CY	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció molt alta, nivell de contenció H4b, índex de severitat B, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 66 cm d'amplària a la base, 120 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	162,57	€
PB25-54CZ	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 0,63 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra (NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	98,91	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB25-54D0	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció normal, nivell de contenció N2, índex de severitat B, amplària de treball W3 i deflexió dinàmica 0,4 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra (NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	95,40 €
PB25-U001	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, tipus BHDPJ2/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a les dues cares, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada (CENT SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	107,96 €
PB25-U003	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, tipus BHDPJ6/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a les dues cares, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada (CENT SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	107,19 €
PB25-U005	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, tipus BHDPT2/0a (Tric-Bloc o equivalent), amb perfil en forma de campana i arestes arrodonides a les dues cares, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada (CENT ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	111,35 €
PB25-U007	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, tipus BHDPT6/0a (Tric-Bloc o equivalent), amb perfil en forma de campana i arestes arrodonides a les dues cares, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada (CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	110,58 €
PB25-U011	m	Semibarrera de formigó simple, prefabricada, tipus BHSPJ2/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada (SETANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	72,06 €
PB25-U013	m	Semibarrera de formigó simple, prefabricada, tipus BHSPJ6/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada (SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	70,61 €
PB25-U015	m	Semibarrera de formigó simple, prefabricada, tipus BHSPT2/0a (Tric-Bloc o equivalent), amb perfil en forma de mitja campana i arestes arrodonides a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	74,81 €
PB25-U017	m	Semibarrera de formigó simple, prefabricada, tipus BHSPT6/0a (Tric-Bloc o equivalent), amb perfil en forma de mitja campana i arestes arrodonides a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada (SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	73,36 €
PB27-	**EXTREM DE BARRERA DE SEGURETAT, COL·LOCAT**		
PB27-DRLB	u	Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix ,amb l'extrem pla, fixat a mur (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	48,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB27-U001	u	Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de retorn, col·locat (NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	95,30	€
PB27-U100	u	Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, tipus BMSNA4/C, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	693,04	€
PB27-U105	u	Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, tipus BMSNA4/C, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (MIL CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	1.155,31	€
PB27-U120	u	Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, de qualsevol tipus, sense tensor posterior, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (SIS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	611,51	€
PB27-U125	u	Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, pals C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	863,74	€
PB27-U130	u	Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, de qualsevol tipus, sense tensor posterior, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.086,84	€
PB27-U580	u	Extrem per a barrera de seguretat metàl·lica, de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en calent, inclòs 4 m de tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi (TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	380,50	€
PB27-U582	u	Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	573,69	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB27-U583	u	Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	814,10	€
PB27-U584	u	Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (MIL NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1.097,73	€
PB27-U784	u	Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, tipus BMSNA2/125a, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció triple ona, pals de perfil C de 125 mm cada 2 m, tensor posterior, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	1.358,05	€
PB27-UMAA	u	Extrem ancorat de 3,98 m de barrera de seguretat mixta de fusta i acer de composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-125 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Suports per anar clavats, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada (CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	535,81	€
PB2B-		**SUPORT PER A BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE**		
PB2B-6123	u	Suport de perfil CPN-160 per a barrera de seguretat flexibles, entre 0.75 i 1 m de llargària, amb un amortidor, col·locat soldat (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	52,92	€
PB2B-6133	u	Suport de perfil CPN-160 per a barrera de seguretat flexibles, entre 0.75 i 1 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat soldat (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	63,16	€
PB2B-6153	u	Suport de perfil CPN-160 per a barrera de seguretat flexibles, entre 0.75 i 1 m de llargària, sense amortidors, col·locat soldat (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	42,88	€
PB2B-6322	u	Suport de perfil CPN-160 per a barrera de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, amb un amortidor, col·locat formigonat (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	42,33	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB2B-6332	u	Suport de perfil CPN-160 per a barrera de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	52,62 €
PB2B-6352	u	Suport de perfil CPN-160 per a barrera de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, sense amortidors, col·locat formigonat (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	31,61 €
PB2B-U040	m	Perfil tubular de 120x55mm galvanitzat en calent per a barrera de seguretat flexible, muntant mitjançant placa d'ancoratge, inclòs part proporcional de realització de perforacions i elements de fixació, col·locat (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	88,61 €
PB2R-	**REPARACIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT**		
PB2R-U010	m	Reparació de barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en calent, inclòs dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi, en actuacions d'1 a 10 m (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	219,78 €
PB2R-U101	u	Substitució d'amortidor de perfil d'acer galvanitzat per a barrera de secció de doble ona (TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,98 €
PB2S-	**SUBMINISTRAMENT DE BARRERA DE SEGURETAT**		
PB2S-UA05	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-1, de 105 cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes I, formada per muntants en forma de T amb pletina de 100x14 mm cada 150 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 250x250x14 m amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, travessers horitzontals amb tub de diàmetre 60.3 i 3,2 mm de gruix separats 15 cm, i passamà de tub de diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	223,65 €
PB2S-UA10	m	Subminsitrament de barrera de seguretat tipus G3-2, de 30 cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes II, formada per muntants de pletina de 100x14 mm cada 225 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x200x14 m amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix (NORANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	90,50 €
PB2S-UA15	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-3, de 40 cm d`alçària, seguint el model tub corregut, formada per muntants de perfil HEB 160 cada 200 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix (NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	98,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB2S-UA20	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-4, de 53 cm d'alçària, seguint el model tub corregut II, formada per muntants en forma d'H amb ànima i ales de pletina de 10 mm de gruix cada 200 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 3,6 mm de gruix (NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	96,23 €
PB2S-UA80	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-8, de 70 cm d'alçària, seguint el model tub corregut III, formada per muntants de tub de diàmetre 1144,3 mm cada 286 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix i dos travessers de tub de diàmetre 88.9 mm i 3,2 mm de gruix, acabat pintat o galvanitzat (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	194,13 €
PB2S-UA90	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-9, de 70 cm d'alçària, seguint el model tub corregut IV, formada per muntants de tub de diàmetre 114,3 mm cada 286 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix i dos travessers de tub de diàmetre 88.9 mm i 3,2 mm de gruix, acabat pintat o galvanitzat (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	229,16 €
PB2Y-	**MUNTATGE DE BARRERA DE SEGURETAT**		
PB2Y-U603	m	Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/T, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, inclòs part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	25,56 €
PB2Y-U604	m	Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/T, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, inclòs part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	48,54 €
PB2Y-U640	m	Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus BMSRA4/C, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, inclòs part proporcional de pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	17,55 €
PB2Y-U653	m	Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, inclòs tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	20,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB2Y-U654	m	Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/C, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, inclòs part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	38,04 €
PB2Z-	**ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERA DE SEGURETAT**		
PB2Z-U003	u	Terminal de sistema de protecció de motociclistes, tipus SPM-IS4/SPM-ES4 a barrera metàl·lica, realitzat amb planxa d'acer S235JR laminat en calent segons UNE EN 10025 i galvanitzat en calent per inmersió segons UNE EN ISO 1461, inclòs part proporcional d'elements de fixació i de material auxiliar, col·locat (CENT QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	104,17 €
PB2Z-UB01	m	Pantalla per a protecció de motociclistes amb índex de severitat I, homologada d'acord amb la UNE-135900-1 i 2:2008 en barreres de seguretat flexibles, inclòs part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes les operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,58 €
PB2Z-UMAB	u	Transició a mur d'1m de llargària de barrera de seguretat mixta de fusta i acer de composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-125 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Suports per anar clavats, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada (TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	366,58 €
PB2Z-V010	m	Barana peatonal de seguretat amb nivell de contenció N1, índex de severitat A, amplària de treball W3 i deflexió dinàmica 0,8 m segons UNE-EN 1317-2, d'acer galvanitzat en calent, de 1010 mm d'alçària total, amb passamà i dos perfils horitzontals de secció circular, suports tubulars cada 2 m i planxa de tancament perforada entre els perfils horitzontals, col·locada ancorada al paviment amb ancoratges químics, inclòs excavació de rasa, encofrat, fonament de formigó armat HA-25 amb acer B 500S i demolició de paviment existent i la seva reposició quan sigui necessari (TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	339,87 €
PB2Z-V020	u	Terminal per a barana peatonal de seguretat, d'acer galvanitzat en calent, de 948 mm de llargària i 1010 mm d'alçària total, amb tres perfils tubulars de secció circular, dos horitzontals i un amb abatiment fins al terra, col·locada amb ancoratges químics, inclòs excavació de rasa, encofrat, fonament de formigó armat HA-25 amb acer B 500S i demolició de paviment existent i la seva reposició quan sigui necessari (QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	474,91 €
PB3	**REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS**		
PB30-	**MALLA DE PLANXA METÀL·LICA, COL·LOCADA**		
PB30-AJE5	m2	Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	39,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB30-AJEF	m2	Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, de 2 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 60 mm, diagonal curta de 15 a 25 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	41,83 €
PB30-AJEI	m2	Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a 70 %, diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5 a 10 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	41,41 €
PB30-AJEZ	m2	Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, de 2 mm de gruix, amb una àrea perforada de 0 a 20 %, diagonal llarga de 75 a 115 mm, diagonal curta de 25 a 50 mm i amplària del nervi de 14 a 24 mm, col·locada (VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	86,28 €
PB31-	**REIXA D'ACER, COL·LOCADA**		
PB31-U010	m2	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm i rodò entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura (CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	56,36 €
PB31-U020	m2	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm i rodò entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de 1000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	77,86 €
PB31-U030	m2	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm i rodò entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de 2000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura (CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	121,60 €
PB31-UM30	m2	Panell de tela ondulada d'acer gris, de 30x30 mm de pas de malla, amb fil de 3 mm, en peces de 2000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	34,71 €
PB31-UM3G	m2	Panell de tela ondulada d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb fil de 3 mm, en peces de 2000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	39,45 €
PB31-UM40	m2	Panell de tela ondulada d'acer gris, de 40x40 mm de pas de malla, amb fil de 3,9 mm, en peces de 2000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura (TRENTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	39,07 €
PB31-UM4G	m2	Panell de tela ondulada d'acer galvanitzat, de 40x40 mm de pas de malla, amb fil de 3,9 mm, en peces de 2000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	44,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB31-UM4X	m2	Panell de tela ondulada d'acer inoxidable, de 40x40 mm de pas de malla, amb fil de 3,9 mm, en peces de 2000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	148,91	€
PB35-		**TEIXIT D'ACER INOXIDABLE,COL·LOCAT**		
PB35-AJG6	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), flexible, amb una superfície oberta del 25 a 50 % i un pes de 7 a 10 kg/m2, col·locat (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	274,99	€
PB35-AJGO	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), flexible, amb una superfície oberta del 50 a 75 % i un pes de 7 a 10 kg/m2, col·locat (DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	267,12	€
PB7		**PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT**		
PB70-		**ELEMENTS PER A LÍNIA DE VIDA FIXA**		
PB70-HC6Y	u	Placa amb anella d'alumini per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	36,56	€
PB70-HC6Z	u	Placa amb anella d'acer inoxidable per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	44,59	€
PB70-HC70	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	6,66	€
PB70-HC71	m	Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat (TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	3,26	€
PB70-HC72	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, format per dos terminals d'alumini fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	273,25	€
PB70-HC73	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 (TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	352,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB70-HC74	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 (QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	481,60	€
PB70-HC75	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1 (SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	699,25	€
PB70-HC76	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'alumini, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	55,03	€
PB70-HC77	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (NORANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	91,18	€
PB70-HC7A	u	Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge, per a suport de fixacions de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions mecàniques (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	167,04	€
PB9		**SENYALITZACIÓ INFORMATIVA**		
PB91-		**CARTELL**		
PB91-UV00	m2	Subministrament de rètol en làmines d'acer galvanitzat perfilat (CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	111,73	€
PB91-UV10	m2	Subministrament de plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	135,66	€
PB91-UV11	m2	Subministrament de plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H.I. Nivell II) (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	157,41	€
PB91-UV12	m2	Subministrament de plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III) (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	188,46	€
PB9M-		**MÒDUL D'ALUMINI ORIENTABLE**		
PB9M-UV10	u	Mòdul d'alumini de 700x150 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell II (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	58,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PB9M-UV20	u	Mòdul d'alumini de 1000x200 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	106,69 €
PB9M-UV30	u	Mòdul d'alumini de 1500x200 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (CENT VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	120,32 €
PB9M-UV40	u	Mòdul d'alumini de 1500x400 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	233,85 €
PB9M-UV50	u	Mòdul d'alumini de 2200x300 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	257,57 €
PB9M-UV60	u	Mòdul d'alumini de 2200x600 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	424,08 €
PB9M-UVB0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 700x150 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	89,94 €
PB9M-UVD0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1000x200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	123,97 €
PB9M-UVG0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1500x200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	145,64 €
PB9M-UVH0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1500x400 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	257,58 €
PB9M-UVL0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 2200x300 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	276,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB9M-UVM0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 2200x600 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	453,82	€
PB9M-UVP0	m2	Subministrament de plafó d'alumini, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació (DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	299,78	€
PB9V-	**MÒDULS SENYALITZACIÓ INFORMATIVA PER A VIANANTS**			
PB9V-UV10	u	Suport tubular de 3,5 metres d'alçària, amb collarí d'acer inoxidable, totalment col·locat, inclòs base de sustentació (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	278,85	€
PB9V-UV20	u	Conjunt de planxa d'acer de 9 mm de gruix i plaques de Trespa retolades a 2 cares (12,5x64,5 cm), distància entre eixos dels forats de 71 mm, totalment col·locat, inclòs elements de subjecció (CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	107,56	€
PB9V-UV30	u	Conjunt de planxa d'acer de 9 mm de gruix i plaques de Trespa retolades a 1 cara (10,0x50,0 cm), totalment col·locat, inclòs elements de subjecció (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	159,65	€
PB9V-UV50	u	Plànol informatiu i suport, totalment col·locat (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	124,47	€
PB9W-	**ACCESSORIS PER A MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA**			
PB9W-UV20	m2	Làmina antigrafit (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	24,60	€
PB9W-UV30	u	Pictograma de qualsevol tipus (VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	8,87	€
PB9Y-	**COL·LOCACIÓ DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA**			
PB9Y-UV11	u	Col·locació de mòdul d'alumini, formant calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, inclòs brides interiors (DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	17,26	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB9Y-UV20	m2	Col·locació de plafó d'alumini (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	34,20	€
PB9Y-UV30	u	Col·locació de suport de 80 a 100 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb corredera telescòpica de 60 a 80 mm, inclòs excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició del paviment existent (CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	127,26	€
PB9Y-UV31	u	Col·locació de suport de 110 a 120 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb corredera telescòpica de 75 a 100 mm, inclòs excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició del paviment existent (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	174,42	€
PB9Y-UV32	u	Col·locació de suport de 140 a 170 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb corredera telescòpica de 75 a 120 mm, inclòs excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició del paviment existent (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	232,84	€
PB9Z-		**ELEMENTS ESPECIALS PER A MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA**		
PB9Z-UV10	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 100 a 120 mm de diàmetre, de 4 a 8 mm de gruix i un tub de 60 a 80 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de poliester o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris (TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	341,10	€
PB9Z-UV11	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 120 a 140 mm de diàmetre, de 8 a 10 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de poliester o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris (CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	563,37	€
PB9Z-UV12	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 140 a 170 mm de diàmetre, de 10 a 12 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de poliester o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris (SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	624,81	€
PB9Z-UV60	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades, de 60 a 75 mm, amb cargols d'acer inoxidable (TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,94	€
PB9Z-UV61	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades, de 75 a 100 mm, amb cargols d'acer inoxidable (CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	5,14	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PB9Z-UV62	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades, de 110 a 120 mm, amb cargols d'acer inoxidable (SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	7,20	€
PB9Z-UV63	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades, de 140 a 170 mm, amb cargols d'acer inoxidable (DEU EUROS)	10,00	€
PBA	**SENYALITZACIÓ HORITZONTAL**			
PBA1-	**REDUCTOR DE VELOCITAT AMB ELEMENTS PREFABRICATS**			
PBA1-UV31	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 3 cm d'alçària, inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...) (TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	39,71	€
PBA1-UV32	u	Banda rugosa per a reducció de velocitat, de fosa dúctil, de 40 cm llargària, 80 cm d'amplària i 4 cm d'alçària, totalment col·locada (CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	104,27	€
PBA1-UV33	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 5 cm d'alçària, inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...) (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	78,61	€
PBA1-UV35	u	Coixí berlinès per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb làmines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm, de mides totals entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, format per 6 mòduls o peces amb 5 o més punts d'ancoratge per peça per a garantir una bona fixació, totalment col·locat. Color vermell o negre (NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	944,76	€
PBA1-UV36	u	Peça central de cautxú reciclat per a coixí berlinés, de mides totals del coixí entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, amb 5 o més punts d'ancoratge per a garantir una bona fixació, totalment col·locada. Color vermell o negre (DOS-CENTS SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	206,12	€
PBA1-UV37	u	Peça amb triangle de cautxú reciclat per a coixí berlinés, amb làmines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm, de mides totals del coixí entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, amb 5 o més punts d'ancoratge per a garantir una bona fixació, totalment col·locada. Color vermell o negre (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	231,81	€
PBA1-UVA0	u	Col·locació de banda rugosa per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	25,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBA1-UVA1	u	Connexions elèctriques des de les bandes rugoses de fosa amb LEDs a enllumenat públic, fins a 3 línies de bandes, inclòs talls de carril necessaris (DOS MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	2.067,04	€
PBA2-	**PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS**			
PBA2-UV10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 gr/m², inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) (NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	9,04	€
PBA2-UV11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçària en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella) (SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	7,86	€
PBA2-UV12	m2	Pintat de superficies, amb pintura de doble component rugosa, a base de resina catalitzable, de qualsevol color, amb aplicació manual a llana i acabat amb rodet, amb una dosificació de 3000 g/m2 (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	27,77	€
PBA2-UV30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	6,12	€
PBA2-UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	7,56	€
PBA2-UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosifiació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	5,31	€
PBA2-UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	9,12	€
PBA2-UV42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	12,93	€
PBA2-UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	15,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBA2-UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	27,19	€
PBA2-UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	21,46	€
PBA2-UV46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	35,20	€
PBA2-UV47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	24,39	€
PBA2-UV48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	46,59	€
PBA2-UV50	u	Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	11,49	€
PBA2-UV51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,64	€
PBA2-UV52	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	36,39	€
PBA2-UV53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	6,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBA2-UV54	u	Pintat de pictogrames en voreres per intercanviadors NXBUS, D60 en dos components, disseny i text indicatius de Línia i destinació. Inclòs plantilla necessària i base en doble component per anivellar paviment irregular (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	141,47	€
PBA2-UVS1	m2	Pintat resta de símbols, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	11,49	€
PBA2-UW10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 gr/m² (amidament: m2 realment pintat) (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,44	€
PBA2-UW11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçària en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (amidament: àrea de la graella) (QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	15,30	€
PBA2-UW15	m	Pintat de bandes transversal d'alerta, amb pintura de dos compoments de qualsevol color, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2, amb col.locació de pastilles de 3 files de pastillas 10x5x1 cm. Executada in situ o prefabricada (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	39,29	€
PBA2-UW19	m2	Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada) (VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	20,49	€
PBA2-UW20	m2	Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode ´´sandvitx´´ (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, amb una dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	17,59	€
PBA2-UW30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	3,86	€
PBA2-UW31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	5,38	€
PBA2-UW40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosifiació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	3,59	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA2-UW41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,98 €
PBA2-UW43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	10,10 €
PBA2-UW44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,58 €
PBA2-UW45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (DISSET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,34 €
PBA2-UW46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (TRENTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	30,18 €
PBA2-UW47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	19,42 €
PBA2-UW48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,54 €
PBA2-UW51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	10,91 €
PBA2-UW52	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (TRENTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	30,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBA2-UW53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	6,31	€
PBA2-UWS1	m2	Pintat resta de símbol, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	14,60	€
PBA2-UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçària en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella) (TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	13,32	€
PBA2-UX14	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes (´´dameros´´) amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,64	€
PBA2-UX15	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes (´´dameros´´) amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,68	€
PBA2-UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	7,96	€
PBA2-UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	9,20	€
PBA2-UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge. (SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	6,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBA2-UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge. (DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	10,96	€
PBA2-UX42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	15,56	€
PBA2-UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	18,83	€
PBA2-UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	41,36	€
PBA2-UX45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	25,79	€
PBA2-UX46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	43,26	€
PBA2-UX47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (TRENTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	30,19	€
PBA2-UX48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	64,74	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA2-UX50	u	Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	14,60 €
PBA2-UX51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (VINT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	20,19 €
PBA2-UX52	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	44,31 €
PBA2-UX53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	8,06 €
PBA2-UX60	u	Pintat de pictograma de ´´Camí Escolar´´ o ´´Bus a peu´´, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	37,46 €
PBA2-UXS1	m2	Pintat resta de símbols, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge (DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	10,95 €
PBA2-UY30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	5,70 €
PBA2-UY31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	7,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA2-UY40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	4,15 €
PBA2-UY41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	7,81 €
PBA2-UY43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	13,26 €
PBA2-UY44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (CATORZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	14,93 €
PBA2-UY45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	21,67 €
PBA2-UY46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	38,26 €
PBA2-UY47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	25,22 €
PBA2-UY48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	56,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA2-UY51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	14,46 €
PBA2-UY52	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	38,67 €
PBA2-UY53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175 (SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,74 €
PBA2-UYS1	m2	Pintat resta de símbol, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, sense labor prèvia de premarcatge (TRETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	13,99 €
PBA2-V100	m2	Pintat sobre paviment de carril bici, amb pintura vermella/negra de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de vidre (TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	30,09 €
PBA2-V110	m2	Pintat sobre paviment de carril bici, amb pintura vermella/negra de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de vidre (QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	41,92 €
PBA3-	**PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS**		
PBA3-UVA1	m	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 72 g/m (720 g/m2) (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	0,61 €
PBA3-UVA2	m	Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 108 g/m (720 g/m2) (ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	0,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA3-UVA3	m	Pintat de línia discontínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 144 g/m (720 g/m2) (UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1,02 €
PBA3-UVA4	m	Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 216 g/m (720 g/m2) (UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	1,46 €
PBA3-UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (720 g/m2) (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	0,55 €
PBA3-UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (720 g/m2) (ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	0,75 €
PBA3-UVA7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 144 g/m (720 g/m2) (ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	0,96 €
PBA3-UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (720 g/m2) (UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	1,37 €
PBA3-UVD1	m	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 160 g/m (1600 g/m2) (UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	1,36 €
PBA3-UVD2	m	Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 240 g/m (1600 g/m2) (UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1,70 €
PBA3-UVD3	m	Pintat de línia discontínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 320 g/m (1600 g/m2) (DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	2,53 €
PBA3-UVD4	m	Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 480 g/m (1600 g/m2) (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2,56 €
PBA3-UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 160 g/m (1600 g/m2) (UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	1,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA3-UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 240 g/m (1600 g/m2) (UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,64 €
PBA3-UVD7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 320 g/m (1600 g/m2) (UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1,97 €
PBA3-UVD8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 480 g/m (1600 g/m2) (DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	2,51 €
PBA3-UVT1	m	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 280 g/m (2800 g/m2) (ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,48 €
PBA3-UVT2	m	Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 420 g/m (2800 g/m2) (ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	0,70 €
PBA3-UVT3	m	Pintat de línia discontínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 560 g/m (2800 g/m2) (ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,94 €
PBA3-UVT4	m	Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 840 g/m (2800 g/m2) (UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1,21 €
PBA3-UVT5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 280 g/m (2800 g/m2) (ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	0,41 €
PBA3-UVT6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 420 g/m (2800 g/m2) (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	0,65 €
PBA3-UVT7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 560 g/m (2800 g/m2) (ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,88 €
PBA3-UVT8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 840 g/m (2800 g/m2) (UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA3-UVU1	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 100x50x3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m2 (UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1,76 €
PBA3-UVU2	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 150x50x3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m2 (DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	2,23 €
PBA3-UVU3	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 200x50x3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m2 (DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,78 €
PBA4-	**PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS**		
PBA4-UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, per a banda de detenció de pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	4,15 €
PBA4-UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica, amb una dosifciació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175, inclòs premarcatge (VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	8,70 €
PBA4-UV15	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	9,11 €
PBA4-UV20	m	Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: m realment pintat) (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94 €
PBA4-UVD1	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 1120 g/m (2800 g/m2) i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	9,53 €
PBA4-UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	22,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBA4-UVD3	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	22,54 €
PBA4-UVD4	m	Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	6,45 €
PBA4-UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina, amb una dosificació mínima de 640 g/m (1600 g/m2) i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	8,32 €
PBA4-UVD6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge (CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,94 €
PBA4-UVD7	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	17,72 €
PBA4-UVD8	m	Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina, amb una dosificació mínima de 400 g/m (1600 g/m2) i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,88 €
PBA6-	**SENYAL VIAL AMB ELEMENTS PREFABRICATS**		
PBA6-UXA1	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular equilàter de 150 cm de costat (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	218,92 €
PBA6-UXA2	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mides 160x100 cm (CENT SETANTA-CINC EUROS)	175,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBA6-UXA3	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mides 240x120 cm (DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	262,82	€
PBA6-UXA4	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 100 cm de diàmetre (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	142,18	€
PBA6-UXA5	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 160 cm de diàmetre (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	184,75	€
PBA6-UXA6	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mides 100x120 cm (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	179,15	€
PBA6-UXA7	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mides 120x200 cm (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	282,89	€
PBA6-UXB1	u	Col·locació de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de fins 7 m2 de superfície i soldada amb el paviment asfàltic mitjançant bufador (CENT SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	107,23	€
PBA7-	**SEPARADOR DE CARRIL AMB ELEMENTS PREFABRICATS**			
PBA7-UX40	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1, per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclós quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...) (VUITANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	82,04	€
PBA7-UX41	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2, per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclós tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...) (NORANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	95,05	€
PBA7-UX42	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...) (SETANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	76,13	€
PBA7-UX45	u	Element reflectant classe RA3, de color blanc/groc i amplària de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici, inclòs retirada de restes anteriors, totalment col·locat (NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	9,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBA7-UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb tres perns d'ancoratge (SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	16,85	€
PBA7-UXA1	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre perns d'ancoratge (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	22,46	€
PBAB-		**MARQUES DE DELIMITACIÓ DE ZONES**		
PBAB-UV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	9,73	€
PBAB-UV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,78	€
PBAB-UV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,48	€
PBAB-UV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	86,78	€
PBAB-UV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	21,28	€
PBAB-UV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	5,80	€
PBAB-UV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	23,40	€
PBAB-UV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	4,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBAB-UV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	7,35 €
PBAB-UV19	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge (CENT DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	117,26 €
PBAB-UV1A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixamplària sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	44,54 €
PBAB-UW10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge (NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	9,55 €
PBAB-UW11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	12,63 €
PBAB-UW12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	18,35 €
PBAB-UW13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	131,70 €
PBAB-UW14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	34,20 €
PBAB-UW15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (DINOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	19,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBAB-UW16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,94	€
PBAB-UW17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,64	€
PBAB-UW18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	28,56	€
PBAB-UW19	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	169,12	€
PBAB-UW1A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixamplària sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles (CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	57,41	€
PBAZ-		**ELEMENTS ESPECIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL**		
PBAZ-UV00	m	Premarcatge (ZERO EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	0,12	€
PBAZ-UV20	m2	Increment del preu unitari per addició de microesferes de vidre a la senyalització horitzontal amb pintura que incorpori microesferes de vidre en la proporció segons la normativa vigent, dosificació mínima 480 g/m2 (ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	0,82	€
PBAZ-UV21	m2	Increment del preu unitari per addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436 (ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,84	€
PBAZ-UV22	m2	Increment del preu unitari per addició de partícules de corindó M5, amb una dosificació de 4500 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	4,66	€
PBAZ-UV30	u	Increment per actuacions de repintat de reparacions programades (RP), fins a dues ordres de treball (OT) en una jornada (CENT TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	131,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBAZ-UVZ1	u	Coeficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives, amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3 (UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1,07	€
PBAZ-UVZ2	u	Coeficient de majoració del preu PEM per metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives, amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3 (UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1,07	€
PBAZ-UVZ3	u	Coeficient de majoració del preu PEM per unitat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3 (UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1,07	€
PBAZ-UVZ4	u	Coeficient de majoració del preu PEM per metre quadrat en diferents tipus de pintures, per utilització de maquinaria decapadora de paviments giratòries amb aspiració del residu de fresat, segons condicions establertes en Plec Prescripcions Facultatives (UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	1,08	€
PBAZ-UXC1	m	Subministrament cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc i amplària de 10 cm, retirable (TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	3,07	€
PBAZ-UXC2	m	Col·locació de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc i amplària de 10 cm, inclòs material necessari per a correcta adherencia a paviment (coles, resines) (UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1,73	€
PBAZ-UXC3	m	Retirada de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc i amplària de 10 cm, per qualsevol mètode (UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1,38	€
PBAZ-UXP1	m2	Subministrament de plantilla d'acer galvanitzat, de 2mm de gruix (vehicles elèctrics, camins escolars, bus a peu...). A petició de la DF (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	142,69	€
PBAZ-UZ10	u	Equip complet de pintura amb 3 operaris, per a pintar la senyalització horitzontal de la calçada, en actuacions per a nova pavimentació en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, inclòs altres elements necessaris per a realitzar les feines (MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	1.482,13	€
PBB	**SENYALITZACIÓ VERTICAL**			
PBB4-	**REPARACIÓ I NETEJA DE SENYALS**			
PBB4-HBS5	m2	Esborrat de "pintades" en cartells de plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	29,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBB4-HBS8	u	Girar posició de senyal, placa o mirall (CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	5,43	€
PBB4-UV11	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, en actuacions de fins a 5 unitats en un radi de 20 m (CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,68	€
PBB4-UV12	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, en actuacions de fins a 25 unitats en un radi de 200 m (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	4,76	€
PBB4-UV15	u	Neteja de fita urbana reflectant, amb senyal de trànsit incorporada (VINT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	20,70	€
PBB4-UV20	m2	Neteja de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat (NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,48	€
PBB4-UV21	u	Esborrat de pintades i grafits de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, en actuacions de fins a 5 unitats en un radi de 20 m (CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	5,37	€
PBB4-UV22	u	Esborrat de pintades i grafits de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, en actuacions de fins a 25 unitats en un radi de 200 m (QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	4,92	€
PBB4-UV80	u	Reparació de senyal, placa o mirall, inclòs girar posició (NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	9,20	€
PBB4-UV90	u	Reparació de pal (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,84	€
PBB4-UVR1	u	Revisió completa periòdica, a determinar per la DF, de senyal electrònic, inclòs muntage i desmuntatge del senyal, revisió de tots els components (externs i interns), proves de funcionalitat, neteja dels sistemes de ventilació, retirada i posterior col·locacio de qualsevol component (amb previ avis a DF) i proves de sobreescalfament (TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	347,29	€
PBB4-UVR2	u	Resolució d'incidències, a partir d'avís de DF o GU seguint el protocol establert, per no funcionalitat del software o del senyal, inclòs retirada i posterior col·locació de qualsevol component (amb previ avis a DF) (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	273,07	€
PBB4-UZ10	u	Neteja de plafó direccional de corbes, de 800x400 mm (NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	9,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBB4-UZ20	u	Esborrat de pintades de plafó direccional de corbes, de 800x400 mm (ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	11,92	€
PBB4-UZ30	u	Neteja de mòduls de senyalització informativa urbana (SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	7,50	€
PBB4-UZ40	u	Esborrat de pintades en móduls de senyalització informativa urbana (VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	8,83	€
PBB9-	**SENYAL COMPLEMENTARI**			
PBB9-UV10	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,48	€
PBB9-UV11	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	26,59	€
PBB9-UV12	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària (VINT-I-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	29,11	€
PBB9-UV13	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària (TRENTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	33,09	€
PBB9-UV14	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	32,87	€
PBB9-UV15	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	45,97	€
PBB9-UV16	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	45,04	€
PBB9-UV17	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	47,55	€
PBB9-UV18	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (CINQUANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	50,70	€
PBB9-UV19	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	53,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBB9-UV20	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	28,47	€
PBB9-UV21	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	38,53	€
PBB9-UV30	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	33,31	€
PBB9-UV31	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	47,23	€
PBB9-UV50	u	Subministrament de placa amb nom de carrer i numeració (de xapa d'acer), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	39,89	€
PBB9-UVA0	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària (VINT-I-NOU EUROS)	29,00	€
PBB9-UVA1	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	34,80	€
PBB9-UVA2	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	34,80	€
PBB9-UVA3	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	46,82	€
PBB9-UVA4	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	34,80	€
PBB9-UVA5	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	34,50	€
PBB9-UVA6	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	46,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBB9-UVA7	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	46,82	€
PBB9-UVA8	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	46,82	€
PBB9-UVA9	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	46,82	€
PBB9-UVB0	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	34,80	€
PBB9-UVB1	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	34,80	€
PBB9-UVC0	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària (DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	17,95	€
PBB9-UVC1	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	34,50	€
PBB9-UVE0	u	Subministrament de placa amb nom de carrer i numeració (d'alumini de 2mm de gruix), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,44	€
PBB9-UVP1	U	Subministrament de plaques de senyalització excepcional de polipropilè alveolat, de 5mm de gruix i 750 g/m2, de 60x90cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior (VINT-I-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	26,13	€
PBBB-	**SENYAL INFORMATIU**			
PBBB-U042	u	Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclòs elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	105,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBBB-UV05	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 400x600 mm (TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	32,88	€
PBBB-UV10	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 600x600 mm (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	47,70	€
PBBB-UV11	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x600 mm (VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	86,73	€
PBBB-UV12	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x900 mm (CENT VINT-I-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	121,18	€
PBBB-UV13	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x900 mm, per a carril BUS-TAXI (CENT TRENTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	130,01	€
PBBB-UV20	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	169,23	€
PBBB-UV21	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	189,40	€
PBBB-UV30	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a zona escolar, fosforito, de 900x600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III) (CENT SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	107,04	€
PBBB-UV32	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 600x900 mm, inclòs impressió digital (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	88,43	€
PBBB-UV34	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 700x1100 mm, inclòs impressió digital (NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	93,34	€
PBBB-UV90	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 400x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	53,80	€
PBBB-UVA0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 600x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	65,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBBB-UVA1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	85,30 €
PBBB-UVA2	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x900 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (CENT TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	113,16 €
PBBB-UVA3	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x900 mm, per a carril BUS-TAXI, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	136,03 €
PBBB-UVB0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	222,76 €
PBBB-UVB1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	278,46 €
PBBB-UVC0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona escolar, fosforito, de 900x600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III) (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	138,79 €
PBBB-UVC5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 600x900 mm, inclòs impressió digital (VUITANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	80,29 €
PBBB-UVC8	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 700x1100 mm, inclòs impressió digital (CENT QUARANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	140,17 €
PBBD-	**SENYAL D'OBLIGACIÓ O PROHIBICIÓ**		
PBBD-UV20	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	45,93 €
PBBD-UV22	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre (VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	85,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBBD-UV24	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	133,73 €
PBBD-UV25	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (reflexiva H-I) (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	236,96 €
PBBD-UV29	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 200 mm de Stop, octogonal, de 400 mm de diàmetre (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	46,49 €
PBBD-UV30	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 600 mm de diàmetre (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	47,23 €
PBBD-UV31	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 900 mm de diàmetre (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	84,11 €
PBBD-UVB0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	59,23 €
PBBD-UVB2	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	103,87 €
PBBD-UVB4	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	164,24 €
PBBD-UVB5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 400 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II) (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	66,54 €
PBBD-UVB8	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II) (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	208,01 €
PBBD-UVC0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	66,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBBD-UVC1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	124,31	€
PBBF-		**SENYAL DE PERILL DE FORMA CIRCULAR**		
PBBF-DUJS	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	114,80	€
PBBF-DUJT	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	95,68	€
PBBF-DUJU	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	106,23	€
PBBF-DUJV	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	57,59	€
PBBG-		**SENYAL DE PERILL DE FORMA OCTOGONAL**		
PBBG-DV34	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT VINT-I-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	121,10	€
PBBG-DV35	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	107,35	€
PBBG-DV36	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	273,99	€
PBBG-DV37	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	203,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBBH-	**SENYAL DE PERILL DE FORMA TRIANGULAR**			
PBBH-DVFI	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (VUITANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	86,02	€
PBBH-DVFJ	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	76,90	€
PBBH-DVFK	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	115,69	€
PBBH-DVFL	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	96,43	€
PBBH-U100	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat, de 70 cm de costat, amb revestiment reflectant HI classe RA2, fixada mecànicament (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	63,57	€
PBBH-UV10	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, triangular de 700 mm de costat (TRENTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	38,09	€
PBBH-UV11	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, triangular de 900 mm de costat (QUARANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	49,01	€
PBBH-UV15	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, aspa per a zones properes al pas del ferrocarril, de 630 a 650 mm d'alçària i d'amplària (diagonal de 1200 mm) (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	122,56	€
PBBH-UVA0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular, de 700 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	49,83	€
PBBH-UVA1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular, de 900 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	63,26	€
PBBH-UVA5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular, de 500 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II) (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBBI-	**SENYAL PROVISIONAL INFORMATIU O D'ORIENTACIÓ**			
PBBI-UA10	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de transit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos) (SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	16,71	€
PBBI-UA20	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de transit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos) (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	26,50	€
PBBM-	**SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL**			
PBBM-4IMF	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra clavat (TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	13,39	€
PBBM-4IMH	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat (CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	14,76	€
PBBM-U005	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació, totalment col·locat (CENT SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	107,36	€
PBBM-UA10	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols) (CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	127,85	€
PBBN-	**SENYAL ESPECIAL**			
PBBN-UV10	u	Subministrament i col·locacio de senyal d'alumini de 1000x700 mm, acabada amb làmina retroreflectora classe RA2 (H.I. Nivell II), amb finestres de 100 mm d'alçària amb LED's (fins a 8 finestres), per a col·locar la data o text, acumulador mòdem i abraçadores especials per a instal·lar en fanals o en pal, totalment instal·lat, inclòs tots els components necessaris, legalitzacions, instal·lació de software i posada en marxa (TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	3.432,25	€
PBBN-UV50	u	Senyal lluminosa en perfil tancat d'alumini, de 800x800x40 mm, P-21, amb part davantera en metacrilat translúcid i vinil negre, amb leds, col·locades en plaques independents per permetre la seva substitució, plaques tropicalitzades, il·luminació dinàmica i en flash de figura i orla, lluminositat de 5400mCd, angularitat 25º, 1000.000 hores de vida útil, activació per temporitzador, alimentació mitjançant pannell solar fotovoltàic integrat a perfil superior, pal d'alumini de dues peces amb cargols inox, execució de fonamentació, ancoratge i col·locació de pal i senyal, inclòs mordasses d'alumini i elements auxiliars (DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	2.359,69	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBBR-	**SENYALITZACIÓ PER A TALL DE CARRIL**			
PBBR-U100	u	Col·locació i retirada de senyalització per a tall de carril en via ràpida, en horari diurn (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	256,86	€
PBBR-U111	u	Col·locació i retirada de senyalització per a tall de carril en via ràpida, en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS)	329,00	€
PBBR-U200	u	Col·locació i retirada de senyalització per a tall de carril en via de xarxa bàsica, en horari diurn (DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	227,46	€
PBBR-U210	u	Col·locació i retirada de senyalització per a tall de carril en via de xarxa bàsica, en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	234,81	€
PBBR-U300	u	Col·locació i retirada de senyalització per a tall de carril en via de xarxa local o primaria, en horari diurn (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	212,76	€
PBBR-U310	u	Col·locació i retirada de senyalització per a tall de carril en via de xarxa local o primaria, en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	216,47	€
PBBW-	**ACCESSORIS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL**			
PBBW-UV10	u	Mirall deflector convexe de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	161,39	€
PBBW-UV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	225,67	€
PBBW-UV20	u	Marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara (QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	4,79	€
PBBW-UV21	u	Marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant de dues cares (SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	6,10	€
PBBW-UV40	u	Adhesiu plastificat, de 50x10 cm, amb text divers, col·locat en placa de senyalització excepcional (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBBW-UV41	u	Fletxa adhesiva col·locada a senyal (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3,96	€
PBBW-UVB0	u	Captafar de vidre trempat de qualsevol color, retroreflectant, de 110 mm de diàmetre, 25 mm de profunditat d'ancoratge, de fins 25 mm d'altura sobre la via, encastat al paviment. Eficiència óptica a 0,3º 390 mcd /lx. Resistència 40 Tn (CINQUANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	50,90	€
PBBW-UVE1	u	Subministrament de mòdem tipus MTX-65i Terminal o de característiques tècniques similars (SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	669,06	€
PBBW-UVE2	u	Subministrament de kit de cablejat a mida i caixa de PVC aillant ventilada per a font d'alimentació (DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,84	€
PBBW-UVE3	u	Subministrament de kit de cablejat a mida per a kit de ventilador i termòstat (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	21,70	€
PBBW-UVE4	u	Subministrament de ventilador axial AC, de mides 80x80x25 mm (SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	77,60	€
PBBW-UVE5	u	Subministrament de filtre per a ventilador axial, de mides 80x80 mm (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	22,97	€
PBBW-UVE6	u	Subministrament de termòstat, muntatge carril DIN, amb punt de calibració de 0 a 60 ºC (SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	62,33	€
PBBW-UVE7	u	Subministrament de font d'alimentació, tipus MeanWell, Rs50-12 o de característiques tècniques similars (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	43,66	€
PBBW-UVE8	u	Subministrament de carcasa de metacrilat de 5mm de gruix, per a senyal electrònic (CINC-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	517,45	€
PBBY-		**COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL**		
PBBY-U910	u	Instal·lació de base de sustentació per ancoratges de pals temporals, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	23,36	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PBBY-UI10	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: IPN120, IPN140, IPN160, IPN180, IPN200, amb excavació mitjançant martell trencador manual, ancoratge mínim de 50 cm collat amb formigó no estructural del tipus HNE-20/P/20, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	92,60 €
PBBY-UV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	4,89 €
PBBY-UV20	m2	Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrussionat o lamel·les d'acer galvanitzat (SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,84 €
PBBY-UV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana (NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	9,76 €
PBBY-UV35	u	Col·locació i posterior retirada de placa de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació (ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	11,25 €
PBBY-UV40	u	Col·locació de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjectar al pal o ròtula d'orientació (NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	9,76 €
PBBY-UV50	u	Col·locació de marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una o dues cares (DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	2,13 €
PBBY-UV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	21,33 €
PBBY-UV65	u	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a suport de senyal en voladís (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	14,65 €
PBBY-UV66	u	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal al pal de suport de semàfors o altres (DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	10,65 €
PBBY-UV70	u	Instal·lació de peça d'adaptació per a senyals en nou model de semàfor BCN, inclòs obertura de capçal del semàfor, col·locació de l'adaptador, junt i femella de fixació i posterior tancament del capçal del semàfor (DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	10,65 €
PBBY-UVA0	u	Col·locació de suport tubular de fins a 3,5 metres d'alçària amb collarí d'acer inoxidable, per a senyal informativa de vianants, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera i paviment de qualsevol tipus (VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	86,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBBY-UVN0	u	Col·locacio i posterior retirada de senyals petites ´´Nadal sense congestió´´ flexades a fanal, inclòs recollida, transport al magatzem municipal, fleix i material de fixació (DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	12,36	€
PBBY-UVN1	u	Col·locacio i posterior retirada de senyals grans ´´Nadal sense congestió´´ en pals, inclòs recollida, camió grua, transport al magatzem municipal, col·locació de pal i material de fixació. Fonamentació en punt d'ubicació existent (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	219,67	€
PBBZ-		**ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL**		
PBBZ-UV20	m	Pal d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm, amb cargols per a subjectar la senyal (DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	10,31	€
PBBZ-UV21	u	Pal d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm i 3.5 m de llargària, amb braç de 60 cm de sortint cada braç, amb cargols per a subjectar la senyal (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	41,23	€
PBBZ-UV22	u	Pal d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm i 3.5 m de llargària, amb 2 braços de 60 cm de sortint cada braç, amb cargols per a subjectar la senyal (QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	42,98	€
PBBZ-UV23	m	Pal d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm, amb cargols per a subjectar la senyal (VINT-I-UN EUROS)	21,00	€
PBBZ-UV30	m	Pal cilíndric d'acer galvanitzat, de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,54	€
PBBZ-UV31	m	Pal cilíndric d'acer galvanitzat, de 80 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	21,99	€
PBBZ-UV37	m	Pal cilíndric d'alumini, de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de poliéster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,88	€
PBBZ-UV40	u	Mènsula d'acer galvanitzat per a subjectar la senyal a paret, mitjançant ancoratge amb cargols (SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	16,16	€
PBBZ-UV50	u	Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal (VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	23,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBBZ-UV60	u	Fleix per a cada senyal o placa, totalment col·locat (DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	12,99	€
PBBZ-UV70	u	Peça d'adaptació per a col·locar senyals en semàfors nou model BCN, de fosa d'alumni pimtada, inclòs adaptador, junt i femella de fixació (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	43,54	€
PBBZ-UVA0	u	Execució de sabata fonament per a senyal informativa fins a 0,30 m3 de formigó, inclòs ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició de paviment existent (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	129,45	€
PBBZ-UVZ0	u	Increment de preu per senyal tipus R, S i P, de 600 mm de diàmetre, o de 600x600 mm o triangular de 900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2 (E.G. Nivell I a H.I. Nivell II) (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	13,69	€
PBBZ-UVZ5	u	Increment de preu per senyal tipus R i S, de 900 mm de diàmetre o 900x900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2 (E.G. Nivell I a H.I. Nivell II) (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,48	€
PBC	**ABALISAMENT**			
PBC0-	**BALISA**			
PBC0-UV50	u	Subministrament de balisa divergent d'1,20 m, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II) (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	258,93	€
PBC0-UVC1	u	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de diàmetre 130 mm, alçària d'encastament 60 mm, nivell sobre superficie 3 mm, plàstic especial dur, de 1700 grams de pes, IP68, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 diodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 20 cd / groc: 22 cd, alimentació a 24 V, tipus LeveLite, two-way 6 LED's o similars, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 25 Tn. Totalment instal.lada i comprovada (TRES-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	316,23	€
PBC0-UVC2	u	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 160 mm de diàmetre i 50 mm d'alçada, IP 68, amb encapsulat inferior en alumini i óptica superior en acer inox tipus AISI 316 amb cos de policarbonat, amb base preparada per a la seva fixació en superfície o encastable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 16 diodes led's en agrupación de 4, alimentació a 220 V, consum 2 w i rang de temperatures -25 ºC a +85 ºC, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 40 Tn. Totalment instal.lada i comprovada (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	276,93	€
PBC0-UVC7	u	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 100x105x19 mm, plàstic, de 180 grams de pes, IP68, amb base preparada per a la seva fixació en superfície o encastable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 diodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 25 cd / groc: 24 cd, alimentació a 24 V, tipus SwaroLine module 100 o similars, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 15 Tn. Totalment instal.lada i comprovada. (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	129,74	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBC1-	**BARRERA D'ABALISAMENT**			
PBC1-56H7	m	Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, inclòs desmuntatge (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	39,66	€
PBC1-UA10	m	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey, de polietilè d'alta densitat, de 120x60x40 cm, llastrable, amb una capacitat fins 150 l d'aigua, de color vermell o blanc (VINT-I-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	27,16	€
PBC5-	**CON D'ABALISAMENT**			
PBC5-UV40	u	Subministrament de con de plàstic rígid, de 30 cm d'alçària, amb una banda reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II), de 9 cm d'amplària i serigrafiat segons indicacions de la DF, en negre (QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	4,35	€
PBC5-UV45	u	Subministrament de con de plàstic rígid, de 75 cm d'alçària, amb una banda reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II), de 30 cm d'amplària i serigrafiat segons indicacions de la DF, en negre (NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	9,36	€
PBC6-	**FITA**			
PBC6-UV20	u	Subministrament de fitó de plàstic flexible, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II), de 50 cm d'alçària (CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	14,38	€
PBC6-UV21	u	Subministrament de fitó de plàstic flexible, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II), de 75 cm d'alçària (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	21,43	€
PBC6-UV30	u	Fitó flexible FT 85, injectat en una sola peça de polímer de PVC de gran resistència a l'esquinçament, de 77 cm d'alçària i 80 mm de diàmetre, reflectància amb tres bandes Classe 2 de 60 mm d'amplària, totalment col·locat (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	36,78	€
PBC6-UV60	u	Subministrament de fita reflectant+senyal incorporat (´´monaguillo´´), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II) (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	46,80	€
PBCA-	**LLUM D'ABALISAMENT**			
PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V, inclòs desmuntatge (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	30,88	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBCD-	**TANCA D'ABALISAMENT**			
PBCD-56H6	m	Tanca mòbil metàl·lica, de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, inclòs desmuntatge (SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	6,32	€
PBCG-	**CAPTALLUMS**			
PBCG-UW20	u	Marcador tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara, fixat al suport (SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	7,73	€
PBCY-	**COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PER A ABALISAMENT**			
PBCY-UV20	u	Col·locació de fitó de plàstic reflectant, de 75/50 cm d'alçària, o fita reflectant amb senyals incorporats, inclòs fixació al paviment (TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	13,30	€
PBCY-UV50	u	Col·locació de balisa divergent d'1,20 m, reflectant H.I. Nivell II (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	13,85	€
PBCZ-	**ELEMENTS ESPECIAL D'ABALISAMENT**			
PBCZ-UV10	u	Instal·lació i retirada de senyalització i abalisament per a tall de carril per actuacions on la durada dels treballs en el mateix punt és de mínim 3 hores. No s'accepta en actuacions globals de repintats. Prèvia aprovació de la DF (QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	406,50	€
PBCZ-UV30	u	Instal·lació i retirada de senyalització i abalisament per a tall de carril per actuacions on el pas de vehicles dificulta l'execució i la durada dels treballs en el mateix punt és inferior a les 3 hores. No s'accepta en actuacions globals de repintats. Prèvia aprovació de la DF (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	250,15	€
PBS	**MATERIALS PER A SEMÀFORS**			
PBS1-	**ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS**			
PBS1-U031	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre, de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'encastament, sense incloure la peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent (DOS-CENTS SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	206,04	€
PBS1-U032	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre, de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'encastament, sense incloure la peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	223,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PBS1-U034	u	Columna per a semàfor d'acer galvanitzat, de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'encastament, sense incloure la peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	158,11	€
PBS1-U035	u	Columna per a semàfor d'acer galvanitzat, de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'encastament, sense incloure la peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	188,36	€
PBZ	**ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ**			
PBZB-	**ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ**			
PBZB-U010	u	Càlcul de fonamentació o suport d'estructura de senyalització (DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	2.586,21	€
PBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	122,39	€
PBZB-UV70	h	Desplaçament d'equip sense execució per imprevistos. Justificar a DF (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	64,28	€
PBZB-UV80	h	Fregadora autopropulsada, per a la neteja de marques vials mitjançant raspalls cilíndrics de contragir i l'acció química de l'aigua amb detergent, inclòs transport a punts d'actuació i operaris, inclòs aigua (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	155,71	€
PBZB-UV90	h	Camió cistella o plataforma elevadora fins a 10 m d'alçària (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	59,13	€
PBZB-UVF0	dia	Increment de cost d'equip de senyalització per a treballs que es realitzin en dissabtes, diumenges o festius per necessitats administratives (SET-CENTS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	700,16	€
PBZB-V001	m	Col·locacio i posterior retirada de cinta d'adhesiva de color groc, de 10 cm d'amplària, per a senyalització provisional d'obra, inclòs treballs de manteniment i reposició de la cinta en zones deteriorades durant el periode de desviaments d'obra (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	4,69	€
PBZB-V010	m	Col·locacio i posterior retirada de cinta d'abalisament amb insignies de l'Ajuntament de Barcelona (QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	4,12	€
PC	**ENVIDRAMENTS**			
PC1	**VIDRES PLANS**			
PC1D-	**VIDRE AÏLLANT DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT, COL·LOCAT**			
PC1D-9MOL	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	84,69	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PC1D-9MR3	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	87,83 €
PC1D-9MR6	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	88,86 €
PC1D-9MTL	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	99,40 €
PC1D-9MV9	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	109,78 €
PC1D-9MZC	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	141,37 €
PC1D-9PDD	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (CENT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	100,61 €
PC1H-	**VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, COL·LOCAT**		
PC1H-5COE	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	56,88 €
PC1H-5COH	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	63,30 €
PC1H-5COO	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	71,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PC1H-5COP	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 3+3 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	79,80	€
PC1H-5CP6	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	67,03	€
PC1H-5CP9	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	74,74	€
PC1H-5CPU	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (SETANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	71,01	€
PC1H-5CPX	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	79,32	€
PC1H-5CQI	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	78,44	€
PC1H-5CQL	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	87,87	€
PC1H-5CR0	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	98,99	€
PC1H-5CR3	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	111,26	€
PC1H-5CS0	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 10+10 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	118,74	€
PC1H-5CS3	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 10+10 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	132,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PC1H-5CS7	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	84,25	€
PC1H-5CS8	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 4+4 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	94,55	€
PC1H-5CSN	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	89,55	€
PC1H-5CSO	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 5+5 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	100,65	€
PC1H-5CT3	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	99,49	€
PC1H-5CT4	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	112,06	€
PC1H-5CTF	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	126,39	€
PC1H-5CTG	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 8+8 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	142,78	€
PC1H-5CWF	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 10+10 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	135,63	€
PC1H-5CWG	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 10+10 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT QUARANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	140,70	€
PC1R-	**SUBSTITUCIÓ DE VIDRE**			
PC1R-U010	m2	Reposició de vidre d'un mòdul de barana, amb vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, polit dels cantells i segellat del junt vidre-acer amb massilla de poliuretà, inclòs transport a abocador i gestió de residus (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	188,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PCZ		**ELEMENTS ESPECIALS PER A ENVIDRAMENTS**		
PCZ0-		**LÀMINA ADHESIVA TRANSPARENT DE CONTROL SOLAR, COL·LOCADA**		
PCZ0-UA09	m2	Làmina de protecció solar tipus Silver 20 d'IPL o equivalent, formada per multicapes de polièster de qualitat òptica metal·litzada de 50 micres de gruix, amb alumini i plata per al control de la calor solar i els raigs ultraviolats, col·locada (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	35,21	€
PCZ1-		**POLIT DE CANTELLS VIDRE**		
PCZ1-70OF	m	Polit de cantells vidre de laminar de seguretat de 2 llunes de 6 mm de gruix cada una (6+6) (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,84	€
PCZ1-U005	m	Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de dues llunes de 8 mm de gruix cadascuna (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	18,51	€
PCZ2-		**SEGELLAT DE VIDRE**		
PCZ2-5NLM	m	Segellat del junt vidre-acer amb massilla de poliuretà, monocomponent, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica (SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	7,63	€
PD		**INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA**		
PD5		**DRENATGES**		
PD50-		**BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS**		
PD50-4814	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa, de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter (NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	94,34	€
PD50-U010	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 1, de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 700x300x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb um pes de la reixa de 25 kg, col·locat amb morter (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	179,65	€
PD50-U020	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 10, de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 1000x500x10 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb um pes de la reixa de 38.5 kg, col·locat amb morter (QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	476,47	€
PD50-U030	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P7, de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 750x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb um pes de la reixa de 27,8 kg, col·locat amb morter (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	217,32	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PD50-U040	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P5, de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 500x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb um pes de la reixa de 19 kg, col·locat amb morter (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	172,07 €
PD50-V010	u	Subministrament de bastiment i reixa d'embornal, abatible i reversible, de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1 (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	186,80 €
PD50-V020	u	Subministrament de bastiment i reixa interceptora, de 1000x500 mm, articulada amb barres a 45º, amb bastiment rectangular monobloc de 100 mm d'alçaria i 2 reixes reversibles a 90º sobre el pla horitzontal amb assentament en 'V', amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i clasce D-400, homologada com a model BARCELONA 10 (TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	366,82 €
PD50-VE10	u	Subministrament de bastiment i reixa d'embornal, abatible i reversible, de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres diagonals amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p1 (VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	86,70 €
PD50-VE20	u	Subministrament de bastiment i reixa d'embornal, abatible i reversible, de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7 (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	151,85 €
PD50-VE30	u	Subministrament de bastiment i reixa d'embornal, abatible, de 700x370 mm i 40 mm d'alçària, amb un nervi longitudinal i barres perpendiculars al mateix, de fosa dúctil, classe D-400, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament (NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	91,31 €
PD50-VE40	u	Subministrament de bastiment i reixa d'embornal, abatible, de 700x360 mm i 100 mm d'alçària, amb un nervi longitudinal i barres perpendiculars al mateix, de fosa dúctil, classe D-400, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament (SETANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	77,19 €
PD50-VI20	u	Subministrament de bastiment i reixa interceptora, de 1030x568 mm, articulada amb barres a 45º, amb marc rectangular monobloc de 100 mm d'alçaria i 2 reixes reversibles a 90º sobre el pla horitzontal amb assentament en 'V', amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i classe D-400, homologada com a model BARCELONA 10 (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	288,33 €
PD51-	**BASTIMENT PER A INTERCEPTOR, COL·LOCAT**		
PD51-47Z5	m	Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR, de 80x80x8 mm, i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	51,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PD51-47Z8	m	Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR, de 80x80x8 mm, i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó (SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	62,34	€
PD55-	**CAIXA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA**			
PD55-E3MM	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	189,24	€
PD55-E3NN	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	136,29	€
PD55-U010	u	Embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 55x30 cm de mides interiors i de 70 cm d'alçària, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/20/X0 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació (CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	116,40	€
PD55-U020	u	Embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 70x30 cm de mides interiors i de 70 cm d'alçària, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/20/X0 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació (CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	140,33	€
PD55-U030	u	Embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 70x30 cm de mides interiors i de 100 cm d'alçària, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/20/X0 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	149,76	€
PD56-	**CAIXA PER A INTERCEPTOR**			
PD56-E3RV	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	86,53	€
PD56-E3S5	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	139,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PD56-E3UA	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	217,04	€
PD57-	**CANAL D'ACER PER A DRENATGES, COL·LOCADA**			
PD57-7ABP	u	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa, amb pendent, sortida lliure, vertical, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe C250, col.locada (CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	106,41	€
PD57-U101	m	Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat, 0,7 mm gruix i 45 cm desenvolupament, per a drenatge de junt de dilatació, col·locada amb peces especials, segellada a les vores amb silicona neutra, connectada al baixant (NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	94,74	€
PD59-	**CANAL DE FORMIGÓ PER A DRENATGE**			
PD59-U015	m	Baixant per a talús de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors, mínim, inclòs excavació, càrrega sobre camió i base mínima de 10 cm de gruix de formigó HNE-15/B/20 (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	41,60	€
PD59-U020	m	Baixant per a talús de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors, mínim, inclòs excavació, càrrega sobre camió i base mínima de 10 cm de gruix de formigó HNE-15/P/10 (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	52,97	€
PD59-U030	m	Baixant per a talús de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors, mínim, inclòs excavació, càrrega sobre camió i base mínima de 10 cm de gruix de formigó HNE-15/P/10 (VUITANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	81,14	€
PD5B-	**CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER PER A DRENATGES, COL·LOCADA**			
PD5B-U010	m	Drenatge lineal amb canal de formigó de polímers, de 200/220, inclòs reixa d'acer inoxidable i accessoris, encastada en dau de formigó de 40x45 cm (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	327,48	€
PD5C-	**CANAL DE MATERIAL PLÀSTIC PER A DRENATGES, COL·LOCAT**			
PD5C-U025	m	Canaleta de PVC de recollida d'aigües amb un desenvolupament de 25 cm, inclòs part proporcional de peces especials i elements de fixació, col·locada. (SEIXANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	60,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PD5C-U033	m	Canaleta de PVC de recollida d'aigües amb un desenvolupament de 33 cm, inclòs part proporcional de peces especials i elements de fixació, col·locada. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	69,86	€
PD5E-		**CUNETA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A DRENATGES**		
PD5E-FEM2	m	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x15 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10 (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	69,65	€
PD5E-FEM3	m	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10 (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	49,94	€
PD5F-		**CUNETA REVESTIDA I NO REVESTIDA**		
PD5F-U010	m	Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants (SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	6,14	€
PD5F-U015	m	Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants (SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	6,43	€
PD5F-U020	m	Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants (SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	7,03	€
PD5F-U120	m	Cuneta triangular de 2,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants (VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	8,99	€
PD5F-U505	m	Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	4,47	€
PD5F-U510	m	Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants (CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	5,41	€
PD5F-U515	m	Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants (SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	7,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PD5F-U520	m	Cuneta triangular de 2,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	11,65 €
PD5F-U600	m	Cuneta trapezoïdal de secció útil 2,00/1,00 m d'amplada i 1,00 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants (QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,74 €
PD5F-U610	m	Cuneta profunda trapezoïdal de secció útil 5,50/2,50 m d'amplada i 1,50 m de fondària, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	31,45 €
PD5F-U710	m	Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó HM-20/B/20/X0, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	21,56 €
PD5F-U715	m	Cuneta profunda triangular d'1,50 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó HM-20/B/20/X0, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	29,54 €
PD5F-U720	m	Cuneta profunda triangular de 2,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó HM-20/B/20/X0, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants (TRENTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	39,08 €
PD5J-	**DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE, COL·LOCAT**		
PD5J-43EJ	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 390 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	13,65 €
PD5K-	**DRENATGE AMB TUB DE FORMIGÓ**		
PD5K-DM3Q	m	Drenatge amb tub de D=25 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, i rejuntat amb morter ciment 1:6 (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	39,40 €
PD5K-DM42	m	Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, i rejuntat amb morter ciment 1:6 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	53,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PD5K-DM6D	m	Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:6 (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	22,62	€
PD5L-		**DRENATGE AMB TUB DE PEAD**		
PD5L-6QAJ	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	28,55	€
PD5L-6QB2	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	29,60	€
PD5L-6QB3	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	31,52	€
PD5M-		**DRENATGE AMB TUB DE PVC**		
PD5M-50U0	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	32,66	€
PD5M-50UA	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	38,45	€
PD5M-U010	m	Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió (ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	11,79	€
PD5T-		**REIXA D'ACER PER A DRENATGES**		
PD5T-UA10	m2	Reixa qualsevol forma construïda amb tela ondulada d'acer galvanitzat de 30x30x4 mm (malla escocesa d'1 fil i qualsevol orientació), i reforçada amb perfils L 35.5 d'acer galvanitzat, col·locada a l'obra amb soldadura, acabada pintada amb pintura de partícules metàl·liques (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	246,82	€
PD5T-UA20	m2	Reixa qualsevol forma construïda amb tela ondulada d'acer galvanitzat de 30x30x4 mm (malla escocesa d'1 fil i qualsevol orientació), i reforçada amb perfils L 35.5 d'acer galvanitzat, col·locada a l'obra amb fixacions mecàniques, acabada pintada amb pintura de partícules metàl·liques (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	291,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PD5U-		**REIXA DE FOSA PER A DRENATGES, COL·LOCADA**		
PD5U-480A	u	Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes, col·locada amb morter (NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	91,68	€
PD5U-480D	u	Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, col·locada ancorada al formigó (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	154,59	€
PD7		**CLAVEGUERES I COL·LECTORS**		
PD70-		**CLAVEGUERA AMB TUB CIRCULAR DE FORMIGÓ ENCADELLAT**		
PD70-DBB0	m	Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	268,60	€
PD70-DBB1	m	Claveguera de tub de formigó de D=200 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (VUIT-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	803,93	€
PD70-DBB5	m	Claveguera de tub de formigó de D=80 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 20 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (CENT VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	180,82	€
PD70-DBBE	m	Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	132,50	€
PD70-DBBK	m	Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	68,02	€
PD78		**CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ**		
PD781-		**CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT**		
PD781-EUTG	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible (CENT NORANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	190,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PD781-V025	m	Claveguerón amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN630 i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 20 cm de gruix (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	175,36	€
PD78K-		**ACCESSORI PER A ESCOMESA PER TUBS DE SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ DE PVC-U, COL·LOCAT**		
PD78K-UAEB	u	Peça clip elastomèric per a connectar claveguerón de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm (NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	96,47	€
PD78K-UAEC	u	Peça clip elastomèric per a connectar claveguerón de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	134,75	€
PD78K-UAFB	u	Peça clip elastomèric per a connectar claveguerón de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm (CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	111,77	€
PD78K-UAFC	u	Peça clip elastomèric per a connectar claveguerón de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm (CENT DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	119,77	€
PD78K-UAGB	u	Peça clip elastomèric per a connectar claveguerón de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm (CENT VINT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	120,70	€
PD78K-UAGC	u	Peça clip elastomèric per a connectar claveguerón de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	133,57	€
PD78K-UAGE	u	Peça clip elastomèric per a connectar claveguerón de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm (DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	267,46	€
PD78K-UAHB	u	Peça clip elastomèric per a connectar claveguerón de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm (NORANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	91,05	€
PD78K-UAHC	u	Peça clip elastomèric per a connectar claveguerón de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm (CENT TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	103,15	€
PD78K-UAHD	u	Peça clip elastomèric per a connectar claveguerón de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	174,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PD78K-UAHE	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	176,67 €
PD78K-UAJB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm (NORANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	90,09 €
PD78K-UAJC	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm (CENT DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	118,25 €
PD78K-UAJD	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	169,30 €
PD78K-UAJE	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	163,07 €
PD78K-UAJF	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm (TRES-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	302,22 €
PD7A-	**CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC**		
PD7A-V000	m	Clavegueró de tub de PVC-U, de 160 mm de diàmetre nominal, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó (QUARANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	41,13 €
PD7A-V005	m	Clavegueró de tub de PVC-U, de 200 mm de diàmetre nominal, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	45,84 €
PD7A-V010	m	Clavegueró de tub de PVC-U, de 250 mm de diàmetre nominal, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	58,14 €
PD7A-V015	m	Clavegueró de tub de PVC-U, de 315 mm de diàmetre nominal, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó (SETANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	75,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PD7A-V020	m	Clavegueró de tub de PVC-U, de 400 mm de diàmetre nominal, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó (CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	108,68	€
PD7Z-	**ELEMENTS ESPECIAL PER A CLAVEGUERES**			
PD7Z-V010	u	Substitució i connexió de claveguera o escomeses existents a la xarxa amb peça tipus clip (CENT SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	171,35	€
PDB	**SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE**			
PDB6-	**PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN URBANITZACIÓ**			
PDB6-5CA4	m	Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix 29 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	524,56	€
PDB6-5CAB	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4 (CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	112,77	€
PDB6-5CAH	m	Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4 (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	80,84	€
PDB6-5CAL	m	Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	276,93	€
PDB6-5CAW	m	Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm, de gruix 29 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	434,59	€
PDB6-5CB1	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 24 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	545,75	€
PDB6-5CB9	m	Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	333,92	€
PDB9-	**PARET PER A POU DE REGISTRE QUADRAT, EN URBANITZACIÓ**			
PDB9-5C5I	m	Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	325,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PDB9-5C5K	m	Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	377,55	€
PDB9-5C5M	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	551,43	€
PDB9-5C5Q	m	Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	553,47	€
PDB9-5C5S	m	Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	631,42	€
PDB9-5C5U	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 (VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	891,80	€
PDBD-		**GRAÓ PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCAT**		
PDBD-H86M	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	24,10	€
PDBD-V1A4	u	Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	22,83	€
PDBD-V1D4	u	Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	21,60	€
PDBF-		**BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS**		
PDBF-DFWG	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	237,30	€
PDBF-U010	u	Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col·locat amb morter (QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	404,48	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PDBF-V010	u	Subministrament de bastiment i tapa de fosa dúctil, de 700 mm de diàmetre, abatible amb bastiment aparent no visible en superfície, classe D400, amb compliment de normes UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament, homologada com a model Barcelona 2-400 (TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	334,71	€
PDG	**CANALITZACIONS DE SERVEIS**			
PDG2-	**CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ**			
PDG2-1357	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, de 90 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/X0 (DEU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	10,26	€
PDG2-1457	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, de 110 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/X0 (ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	11,01	€
PDG2-2357	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, de 90 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/X0 (TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	13,21	€
PDG2-2457	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, de 110 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/X0 (CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	14,70	€
PDG2-2557	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, de 125 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/X0 (SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	16,90	€
PDG2-2657	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, de 160 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/X0 (DINOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	19,87	€
PDG2-4477	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, de 110 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0 (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	25,40	€
PDG2-4577	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, de 125 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0 (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	29,79	€
PDG2-4677	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, de 160 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0 (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	35,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PDG2-6577	m	Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, de 125 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0 (TRENTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	39,14	€
PDG3-		**CANALITZACIÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ**		
PDG3-DWSG	m	Canalització amb dos tubs de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 70x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	66,68	€
PDG4-		**CANALITZACIÓ AMB TUBS DE PVC**		
PDG4-U010	m	Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	12,93	€
PDH		**NETEGES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ**		
PDH1-		**NETEJA D'OBRES DE DRENATGE LONGITUDINAL I TRANSVERSAL**		
PDH1-U010	m	Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs (NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	9,59	€
PDH1-U020	m	Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	34,63	€
PDK		**PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS**		
PDK1-		**BASTIMENT I TAPA DE FOSA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS**		
PDK1-DX9Y	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa, de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	43,46	€
PDK1-DX9Z	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa, de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	80,59	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PDK1-DXA4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	59,32 €
PDK1-DXA5	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	74,71 €
PDK1-DXA6	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	88,15 €
PDK1-DXA7	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	98,56 €
PDK1-DXA8	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (QUARANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	41,17 €
PDK1-DXAA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	136,04 €
PDK1-DXAD	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	352,45 €
PDK2-	**PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS**		
PDK2-AJYV	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	168,87 €
PDK2-AJYX	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	264,57 €
PDK2-AJYY	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	121,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PDK2-U005	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/X0 de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	115,71	€
PDK2-U015	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/X0 de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	295,60	€
PDK2-UA40	u	Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclòs tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclòs la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista (QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	421,32	€
PDK2-UA60	u	Pericó de 120x60x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclòs tubs passamurs de 200 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclòs la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista (CINC-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	507,43	€
PDK2-UA80	u	Pericó de 180x70x70 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclòs tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclòs la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista (SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	625,38	€
PDK2-UAA0	u	Pericó de 200x80x80 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclòs tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclòs la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista (SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	737,86	€
PDK2-UAB0	u	Pericó de 220x90x90 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclòs tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclòs la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista (NOU-CENTS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	900,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PDK3-		**PERICÓ DE FORMIGÓ IN SITU PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS**		
PDK3-DP0G	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra (NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	96,64	€
PDK3-DP0I	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	156,53	€
PDKR-		**REPARACIÓ DE PERICÓ**		
PDKR-UA10	u	Reparació de tapa pericó esfondrada, de 40x40 cm col·locada sobre parets d'obra de fabrica de maó, inclòs arrencada de bastiment i tapa amb compressor, demolició de la primera filada de maons fins a trobar peces estables, col·locació de nova filada de maons, repàs del revestiment arrebossat i lliscat interior, col·locació de bastiment existent amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	33,97	€
PDKZ-		**ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS**		
PDKZ-UZ10	u	Increment per utilització de morter especial d'adromiment ultra ràpid i d'alta resistència, tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent, per a la col·locació de tapes de registre (NORANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	90,26	€
PDKZ-V100	u	Desplaçament o aixecament de tapa de servei de qualsevol mida, amb morter mixt (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	31,88	€
PF		**TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS**		
PFA		**TUBS I ACCESSORIS DE PVC**		
PFA8-		**TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, COL·LOCAT**		
PFA8-DV4W	m	Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (DISSET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,34	€
PG		**INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA**		
PG2		**TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES**		
PG2P-		**TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT**		
PG2P-6SZS	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (DEU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	10,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PG3		**CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA**		
PG33-		**CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT**		
PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	17,52	€
PG3G-		**PLATINA DE COURE PINTADA, COL·LOCADA**		
PG3G-E8O5	m	Platina de coure pintada de 90 mm2 de secció (30x3 mm), per a 277 A d'intensitat màxima i muntada superficialment (DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	10,81	€
PJ		**INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA**		
PJS		**EQUIPS PER A REG**		
PJS6-		**CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG**		
PJS6-9EEK	m	Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	4,07	€
PJS6-9EEN	m	Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	4,23	€
PJS6-9EEV	m	Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	3,92	€
PJS6-9EEW	m	Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	4,08	€
PJSA		**EQUIPS PER A PROGRAMACIÓ DE REG**		
PJSA6-		**CENTRE DE CONTROL**		
PJSA6-UA10	u	Capçal per sector de reg per degoteig de 3/4´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC amb unions roscades, filtre de llautó de malla de 450 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide de 9 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó, pericó no inclòs (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	281,59	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PJSA6-UA20	u	Capçal per sector de reg per degoteig de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC amb unions roscades, filtre de llautó de malla de 450 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide de 9 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó, pericó no inclòs (TRES-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	303,97	€
PM	**INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT**			
PMD	**INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ**			
PMDW-	**ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ**			
PMDW-V030	u	Reposició de grup de 3 espires (per a 3 carrils), desconnexió, tall de paviment asfàltic, cablejat, segellat d'espires mitjançant resina epoxi, connexió i posada en funcionament, totalment executat, inclòs senyalització i dispositius de seguretat necessaris per poder executar els treballs en calçada, també en horari nocturn o festiu (TRES MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	3.188,55	€
PMDW-V040	u	Reposició de grup de 4 espires (per a 4 carrils), desconnexió, tall de paviment asfàltic, cablejat, segellat d'espires mitjançant resina epoxi, connexió i posada en funcionament, totalment executat, inclòs senyalització i dispositius de seguretat necessaris per poder executar els treballs en calçada, també en horari nocturn o festiu (QUATRE MIL SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4.060,84	€
PMDW-V200	u	Subministrament sensor inalàmbric pel comptatge de vehicles compatible amb comunicació per radiofrequència a 868MHz tipus SM (Sensor Mote), amb base caixa de PBT amb fibra de vidre de diàmetre 110mm i 110mm d'alçada, tapa superior extraible de PBT amb fibra de vidre i junta X-Ring de segellat i bateria (CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	534,12	€
PMDW-V210	u	Subministrament per a reposició de base caixa de PBT amb fibra de vidre de diàmetre 110mm i 110mm d'alçada, tapa superior extraible de PBT amb fibra de vidre i junta X-Ring de segellat per a sensor inalàmbric pel comptatge de vehicles compatible amb comunicació per radiofrequència a 868MHz tipus SM (Sensor Mote) o equivalent (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	63,59	€
PMDW-V220	u	Instal.lació de sensor inalàmbric pel comptatge de vehicles amb perforació amb tall humit de paviment d'asfalt i formigó, de 132mm de diàmetre, fins a una fondaria màxima de 15cm, amb perforadora amb corona diamantada instal·lació del sensor i nivellació amb morter de fraguat ràpid clase R3 segons norma UNE EN-1504 i finalment reblert de l'espai restant amb morter de reparació (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	123,77	€
PMDW-V300	dia	Posada en marxa, calibratge i configuració del sistema de processament de dades (DPS) d'una estació inalàmbrica de monitorització del tràfic - WTMS (TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	366,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PMDW-V400	u	Increment per instal.lació de sensor inalàmbric en treballs dissabtes, festius o nocturns (SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	65,61	€
PN		**VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ**		
PN3		**VÀLVULES DE BOLA**		
PN39-		**VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL, EMBRIDADA**		
PN39-EBMM	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	125,63	€
PQ		**EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ**		
PQ1		**BANCS**		
PQ12-		**BANC DE FUSTA, COL·LOCAT**		
PQ12-VA11	u	Banc tipus BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 18 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment (SIS-CENTS DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	610,01	€
PQ12-VA12	u	Banc tipus BARCINO DOBLE de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 36 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment (MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1.543,21	€
PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment (QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	465,60	€
PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment (CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	572,59	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ12-VA23	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment (MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1.159,04 €
PQ12-VA24	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	456,49 €
PQ12-VA25	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment (CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	561,23 €
PQ12-VA26	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment (MIL VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1.008,80 €
PQ12-VA32	u	Banc tipus CANTABRIC de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,00 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb 2 taulons al seient de secció 150x45 mm i un tauló al respatller de secció 200x45 mm, fusta tractada amb protector insecticida, fungicida i hidrofugant, inclòs tractament tipus LIGNUS, estructura de fosa dúctil amb protecció antioxidant acabada amb pintura tipus oxiron i cargols d'acer inoxidable, fixat mecànicament al paviment (QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	468,97 €
PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment (SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	756,96 €
PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment (MIL CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	1.145,91 €
PQ12-VB22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment (DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	2.442,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ12-VBA1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment (SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	621,45 €
PQ12-VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment (NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	958,30 €
PQ12-VBB2	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment (DOS MIL CENT NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	2.197,77 €
PQ12-VBN1	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 246 cm de llargària, sense respatller, amb un seient format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 2 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó (DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	2.245,59 €
PQ12-VBN2	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, sense respatller, amb un seient format per 8 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó (TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	3.429,28 €
PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó (QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	4.385,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ12-VBN4	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller metàl·lic, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó (QUATRE MIL DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	4.018,21	€
PQ12-VC11	u	Cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, de 70 cm de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixada al paviment amb perns cecs (VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	804,26	€
PQ12-VC12	u	Banc senzill tipus MONTSENY de DAE o equivalent, d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixat al paviment amb perns cecs (MIL DOS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1.201,59	€
PQ12-VC13	u	Banc llarg tipus MONTSENY de DAE o equivalent, de 3,0 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixat al paviment amb perns cecs (MIL SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	1.781,51	€
PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment (DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	226,79	€
PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment (TRES-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	311,73	€
PQ12-VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment (TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	338,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ12-VE11	u	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 0,60m de llargària, de fusta tropical FSC Pur amb oli de 2 components, fixat mecànicament al paviment (MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1.287,73	€
PQ12-VE12	u	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, de fusta tropical FSC Pur amb oli de 2 components, fixat mecànicament al paviment (MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.581,44	€
PQ12-VE13	u	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 2,50m de llargària, de fusta tropical certificada FSC Pur amb oli de 2 components, fixat mecànicament al paviment (DOS MIL CINC-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	2.501,85	€
PQ12-VE41	u	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de 0,75 m de llargària, de dimensions 750x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, fixat mecànicament al paviment (SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	726,98	€
PQ12-VE42	u	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de1,8 m de llargària, de dimensions 1800x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, fixat mecànicament al paviment (VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	896,09	€
PQ12-VE43	u	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de 3 m de llargària, de dimensions 3000x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, fixat mecànicament al paviment (MIL QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1.405,52	€
PQ12-VE44	u	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de2,5 m de llargària, de dimensions 2500x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, fixat mecànicament al paviment (MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1.284,92	€
PQ12-VE51	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, amb respatller, fixat mecànicament al paviment (VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	815,96	€
PQ12-VE52	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respatller, fixat mecànicament al paviment (CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	526,12	€
PQ12-VE61	u	Cadira tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 0,80m de llargària, de fusta de Bolondo natural certificada FSC, amb suport d'acer galvanitzat, pintat al forn color plata texturat, fixada mecànicament al paviment (MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1.642,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ12-VE62	u	Banc tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 2,25 m de llargària, de fusta de Bolondo certificada FSC, amb suport d'acer galvanitzat, pintat al forn color plata texturat, fixat mecànicament al paviment (DOS MIL CENT DINOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	2.119,71	€
PQ12-VE63	u	Cadira tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 0,80m de llargària, de fusta de Bolondo natural certificada FSC, amb suport d'acer inxodable, pintat al forn color plata texturat, fixada mecànicament al paviment (DOS MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	2.212,05	€
PQ12-VE64	u	Banc tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 2,25 m de llargària, de fusta de Bolondo certificada FSC, amb suport d'acer inxodable, pintat al forn color plata texturat, fixat mecànicament al paviment (DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.685,88	€
PQ12-VE71	u	Cadira tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 0,615 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, i potes d'acer pintat, fixada mecànicament al paviment (MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	1.399,41	€
PQ12-VE72	u	Cadira tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 0,615 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, i potes d'acer tipus corten, fixada mecànicament al paviment (TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	3.759,88	€
PQ12-VE73	u	Banc tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,40m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, i potes d'acer pintat, fixat mecànicament al paviment (DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	2.498,71	€
PQ12-VE74	u	Banc tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,40m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, i potes d'acer tipus corten, fixat mecànicament al paviment (QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	4.765,60	€
PQ12-WA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment (CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	561,90	€
PQ12-WA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	819,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ12-WA23	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (MIL CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1.571,07 €
PQ12-WA32	u	Banc tipus CANTABRIC de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,00 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb 2 taulons al seient de secció 150x45 mm i un tauló al respatller de secció 200x45 mm, fusta tractada amb protector insecticida, fungicida i hidrofugant, inclòs tractament tipus LIGNUS, estructura de fosa dúctil amb protecció antioxidant acabada amb pintura tipus oxiron i cargols d'acer inoxidable, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	669,46 €
PQ12-WB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment (VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	843,78 €
PQ12-WB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.398,50 €
PQ12-WB22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	2.875,87 €
PQ12-WBA1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment (SET-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	708,28 €
PQ12-WBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (MIL DOS-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	1.210,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ12-WBB2	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	2.631,12 €
PQ12-WBN1	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 246 cm de llargària, sense respatller, amb un seient format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 2 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, col·locat sobre dau de formigó (DOS MIL SIS-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2.603,94 €
PQ12-WBN2	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, sense respatller, amb un seient format per 8 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, col·locat sobre dau de formigó (TRES MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	3.943,14 €
PQ12-WBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, col·locat sobre dau de formigó (CINC MIL TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	5.013,65 €
PQ12-WBN4	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller metàl·lic, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, col·locat sobre dau de formigó (QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	4.468,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ12-WC11	u	Cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, de 70 cm de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada al paviment amb perns cecs (NOU-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	900,56	€
PQ12-WC12	u	Banc senzill tipus MONTSENY de DAE o equivalent, d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat al paviment amb perns cecs (MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.407,60	€
PQ12-WC13	u	Banc llarg tipus MONTSENY de DAE o equivalent, de 3,0 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat al paviment amb perns cecs (DOS MIL CENT NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	2.193,55	€
PQ12-WE11	u	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 0,60m de llargària, de fusta tropical FSC Pur amb oli de 2 components, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	1.369,82	€
PQ12-WE12	u	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, de fusta tropical FSC Pur amb oli de 2 components, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (MIL SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	1.787,46	€
PQ12-WE13	u	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 2,50m de llargària, de fusta tropical certificada FSC Pur amb oli de 2 components, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	2.845,21	€
PQ12-WE41	u	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de 0,75 m de llargària, de dimensions 750x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	830,38	€
PQ12-WE42	u	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de1,8 m de llargària, de dimensions 1800x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (MIL CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	1.143,15	€
PQ12-WE43	u	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de 3 m de llargària, de dimensions 3000x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	1.817,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ12-WE44	u	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de 2,5 m de llargària, de dimensions 2500x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	1.628,28	€
PQ12-WE51	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, amb respatller, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (MIL SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1.071,70	€
PQ12-WE52	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respatller, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	675,31	€
PQ12-WE71	u	Cadira tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 0,615 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, potes d'acer pintat, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (MIL CINC-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1.501,23	€
PQ12-WE72	u	Cadira tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 0,615 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, potes d'acer tipus corten, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	3.861,70	€
PQ12-WE73	u	Banc tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,40m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, potes d'acer pintat, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2.896,54	€
PQ12-WE74	u	Banc tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,40m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, potes d'acer tipus corten, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment (CINC MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	5.163,43	€
PQ13-	**BANC METÀL·LIC, COI·LOCAT**			
PQ13-VBC1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment (MIL CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1.178,42	€
PQ13-VBC2	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment (MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	1.587,85	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ13-VBC3	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment (DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	2.579,17	€
PQ13-VBC4	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 4,50 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment (TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.223,94	€
PQ13-VBC5	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 6,00 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment (TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	3.832,85	€
PQ14-	**BANC DE FORMIGÓ, COL·LOCAT**			
PQ14-I5MY	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS)	553,00	€
PQ14-KZVN	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	560,48	€
PQ14-KZVR	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	558,70	€
PQ14-KZVV	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	556,91	€
PQ14-KZYB	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	550,08	€
PQ14-KZYF	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	548,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ14-KZYJ	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	547,34	€
PQ14-L00Z	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	554,53	€
PQ14-L016	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	551,44	€
PQ14-VE71	u	Cadira tipus NIGRA d'ESCOFET o equivalent, de 0,50 m de llargària, de formigó armat polit i hidrofugat, fixat mecànicament al paviment (MIL SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1.775,62	€
PQ14-VE75	u	Banc tipus VILNIUS d'ESCOFET o equivalent, de 2 m de llargària, de formigó decapat i hidrofugat amb suport de fosa d'alumini, pintat al forn color plata, fixat mecànicament al paviment (DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS)	2.640,00	€
PQ18-	**BANC DE RESINES, COL·LOCAT**			
PQ18-VE21	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 0,60m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, fixada mecànicament al paviment (SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	656,80	€
PQ18-VE22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, fixat mecànicament al paviment (NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	952,56	€
PQ18-VE23	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 3,00m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, fixat mecànicament al paviment (MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1.453,69	€
PQ1R-	**REPARACIÓ DE BANC**			
PQ1R-HBSA	u	Neteja i pintat, a totes les cares, fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat (DOS-CENTS DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	202,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ1R-HBSB	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de particules metàl.liques de l'estructura d'acer (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	54,37 €
PQ1R-HBSD	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de banc de fins 3,0 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de particules metàl.liques de l'estructura d'acer (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	183,14 €
PQ1R-HBSG	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 0,65 m (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, envernissat amb 3 capes (SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	79,29 €
PQ1R-HBSH	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 1,80 m (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, envernissat amb 3 capes (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	155,33 €
PQ1R-HBSI	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 3,00 m, a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, envernissat amb 3 capes (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	249,46 €
PQ1R-U010	m2	Pintat de banc de llistons de fusta a l'esmalt sintètic, amb dues d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	21,99 €
PQ1R-U0RC	u	Retirada de cadira trencada, inclòs la reparació dels ancoratges (VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	86,60 €
PQ1R-V002	u	Neteja i pintat, a cares vistes (frontals i laterals), fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	146,76 €
PQ1R-V003	u	Neteja i pintat, a totes les cares, fins a 2 m de llargària, de banc de llisitons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	199,61 €
PQ1R-V004	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, tipus cadira de posts de fusta, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat, color RAL similar a l'existent, inclòs pintura d'estructura d'acer de suport amb pintura tipus oxiron (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	53,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ1R-V005	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 1,75 m de llargària, tipus banc de posts de fusta, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat, color RAL similar a l'existent, inclòs pintura d'estructura d'acer de suport amb pintura tipus oxiron (CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	111,44	€
PQ1R-V006	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 3,0 m de llargària, tipus banc de posts de fusta, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat, color RAL similar a l'existent, inclòs pintura d'estructura d'acer de suport amb pintura tipus oxiron (CENT VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	180,86	€
PQ1R-V008	u	Neteja i pintat banc de 3,70 m de llargària de posts i taulons de fusta sense respatller, amb dues capes d'esmalt sintètic aplicat a totes les superfícies excepte les no vistes del seient, acabat color RAL similar a l'existent (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	163,87	€
PQ1R-V009	u	Neteja i pintat banc de 3,70 m de llargària de postsi taulons de fusta amb respatller, amb dues capes d'esmalt sintètic aplicat a totes les superfícies excepte les no vistes del seient, acabat color RAL similar a l'existent (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	234,29	€
PQ1R-V0A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de 2000x40x35 mm, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	61,90	€
PQ1R-V0A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de 2000x40x35 mm, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	52,95	€
PQ1R-V0B2	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	95,69	€
PQ1R-V0B3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	147,55	€
PQ1R-V0BB	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	141,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ1R-V0BC	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	231,70	€
PQ1R-V0C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (NORANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	90,73	€
PQ1R-V0C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	154,12	€
PQ1R-V0C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta d'iroko certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	160,54	€
PQ1R-V0D1	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOLIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació (TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	378,29	€
PQ1R-V0D2	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOROMÀNTIC de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació (QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	411,56	€
PQ1R-V0E1	u	Substitució de pota de fosa de ferro amb imprimació antioxidant i pitura en pols color negre, en banc tipus BOSTON de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	456,63	€
PQ1R-V0E2	u	Substitució de pota d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, en banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	245,72	€
PQ1R-V1A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	55,44	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ1R-V1A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	46,49 €
PQ1R-V1C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	63,26 €
PQ1R-V1C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	91,42 €
PQ1R-V1C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	141,14 €
PQ1R-V2A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	52,90 €
PQ1R-V2A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, en cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	38,98 €
PQ1R-V2B1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical amb certificat FSC, de 2000x150x45 mm, en banc tipus CANTABRIC de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	117,77 €
PQ1R-V2B2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical amb certificat FSC, de 2000x200x45 mm, en banc tipus CANTABRIC de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	135,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	48,91	€
PQ1R-V2C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	76,94	€
PQ1R-V2C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	137,53	€
PQ1R-V2D1	u	Substitució de seient de banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 246 cm de llargària, format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (DOS MIL DOS-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2.209,66	€
PQ1R-V2D2	u	Substitució de seient banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent , de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, format per 7 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 7 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (TRES MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3.378,20	€
PQ1R-V2D3	u	Substitució de respatller de banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 258 cm de llargària, per banc sense respatller, format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	895,80	€
PQ1R-V2D4	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x238 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 246 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	295,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ1R-V2D5	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x362 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 370 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	417,72	€
PQ1R-V2E1	u	Substitució d'1 llistó recte d'alumini, de 0,6 m de llargària, en cadira tipus NEOROMANTICO/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	46,82	€
PQ1R-V2E2	u	Substitució d'1 llistó recte d'alumini, d'1,75 m de llargària, en banc tipus NEOROMANTICO/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	95,69	€
PQ1R-V2E3	u	Substitució d'1 llistó corb d'alumini, de 0,6 m de llargària, en cadira tipus NEOROMANTICO/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	62,12	€
PQ1R-V2E4	u	Substitució d'1 llistó corb d'alumini, de 1,75 m de llargària, en banc tipus NEOROMANTICO/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	141,58	€
PQ1R-V3C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, de 0,75 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	47,71	€
PQ1R-V3C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, d'1,8 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (SETANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	70,21	€
PQ1R-V3C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, de 3 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	93,52	€
PQ1R-V3C4	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, de 2,5 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	84,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ1R-V3D1	u	Substitució d'1 llistó semirombe de fusta de guinea tractada, d'1,8 m de llargària, en banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	94,49	€
PQ1R-V3D2	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, d'1,8 m de llargària, en seient de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	44,74	€
PQ1R-V3D3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, d'1,8 m de llargària, en respatller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent (SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	72,82	€
PQ1R-V3E1	u	Substitució de seient en banc tipus G d'ESCOFET o equivalent, de fusta tropical de Bolondo, de 2 m de llargària (NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	922,18	€
PQ1R-V3E2	u	Substitució de respatller en banc tipus G d'ESCOFET o equivalent, de fusta tropical de Bolondo, de 2 m de llargària (SET-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	721,11	€
PQ1R-V3F1	u	Substitució de suport d'acer galvanitzat, en banc tipus G d'ESCOFET o equivalent (CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	537,79	€
PQ1R-V3F2	u	Substitució de suport d'acer inoxidable, en banc tipus G d'ESCOFET o equivalent (NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	952,85	€
PQ1R-V4A1	u	Substitució de pota de fosa d'alumini amb pintura poièster en color oxiró, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	327,94	€
PQ1R-V5A1	u	Substitució de pota de fosa dúctil, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o equivalent (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	158,53	€
PQ1R-V5A2	u	Substitució de pota d'acer galvanitzat, en banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	234,41	€
PQ1R-V5A3	u	Substitució de pota de fosa dúctil amb pintura oxiron al forn, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	148,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ1R-V6A1	u	Substitució de pota fosa dúctil amb una capa emprimació i dues capes en color negre forja, en banc tipus CANTÁBRICO de BENITO o equivalent (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	161,57	€
PQ1R-V6A2	u	Substitució de pota fosa dúctil acabat amb emprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris, en banc tipus NEOBARCINO de BENITO o equivalent (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	183,92	€
PQ1R-V6A3	u	Substitució de pota fosa dúctil amb una capa emprimació i dues capes en color negre forja, en banc tipus BARCINO de BENITO o equivalent (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	151,36	€
PQ1R-V7A1	u	Substitució de pota fosa d'alumini amb recolzabraços inclòs, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent (CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	171,73	€
PQ1R-W001	u	Decapat de cadira envernissada o pintada de posts o llistons de fusta, de 0,65 m llargària (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, aplicació d'una capa de lasur de fons a porus obert i dues capes de lasur a l'aigua amb acabat setinat i color a determinar, inclós el tractament de l'estructura metàl·lica, per a petites reparacions in situ (VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	89,79	€
PQ1R-W002	u	Decapat de banc envernissat o pintat de posts o llistons de fusta, d'1,8 m de llargària, a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, aplicació d'una capa de lasur de fons a porus obert i dues capes de lasur a l'aigua amb acabat setinat i color a determinar, inclós el tractament de l'estructura metàl·lica, per a petites reparacions in situ (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	167,19	€
PQ1R-W003	u	Decapat de banc envernissat o pintat de posts o llistons de fusta, de 3 m llargària, a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, aplicació d'una capa de lasur de fons a porus obert i dues capes de lasur a l'aigua amb acabat setinat i color a determinar, inclós el tractament de l'estructura metàl·lica, per a petites reparacions in situ (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	264,01	€
PQ1R-W020	m3	Substitució de llistó o post de banc de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics (QUATRE MIL SET-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4.702,74	€
PQ1R-W0T1	u	Decapat de banc de llistons de fusta envernissat o pintat, fet a taller, a banc de fins a 0,65 m de llargària (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, aplicació d'una capa de lasur de fons a porus obert, i dues capes de lasur a l'aigua amb acabat setinat i color a determinar, inclòs el tractament de l'estructura metàl·lica, i el desmuntatge i posterior muntatge, transports i tanca i cartell informatiu (VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	86,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ1R-W0T2	u	Decapat de banc de llistons de fusta envernissat o pintat, fet a taller, a banc de fins a 1,80 m de llargària (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, aplicació d'una capa de lasur de fons a porus obert i dues capes de lasur a l'aigua amb acabat setinat i color a determinar, inclòs el tractament de l'estructura metàl·lica, i el desmuntatge i posterior muntatge, transports i tanca i cartell informatiu (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	155,09	€
PQ1R-W0T3	u	Decapat de banc de llistons de fusta envernissat o pintat, fet a taller, a banc de fins a 3,00 m de llargària (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, aplicació d'una capa de lasur de fons a porus obert i dues capes de lasur a l'aigua amb acabat setinat i color a determinar, inclòs el tractament de l'estructura metàl·lica, i el desmuntatge i posterior muntatge, transports i tanca i cartell informatiu (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	251,91	€
PQ1R-W101	m2	Decapat d'element envernissat o pintat de posts o llistons de fusta, a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, aplicació d'una capa de lasur de fons a porus obert i dues capes de lasur a l'aigua amb acabat setinat i color a determinar, inclós el tractament de l'estructura metàl·lica, per a petites reparacions in situ (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	172,36	€
PQ1R-W102	m2	Decapat d'element superficial envernissat o pintat, de fusta, a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, aplicació d'una capa de lasur de fons a porus obert i dues capes de lasur a l'aigua amb acabat setinat i color a determinar, inclós el tractament de l'estructura metàl·lica, per a petites reparacions in situ (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	151,73	€
PQ1R-W120	m3	Subministrament i col·locació de llistó o post de banc de fusta de pi roig termotractat i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics (CINC MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	5.244,57	€
PQ1R-W220	m3	Subministrament i col·locació de llistó o post de banc de fusta tropical i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics (ONZE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	11.421,32	€
PQ1R-Y051	m2	Reparació de banc de bloc de vidre emmotllat i premsat, de 24x24x8 cm, tipus pavès, inclòs materials i elements auxiliars, la retirada de materials deteriorats, càrrega i transport a instal·lació autoritzada, en actuacions de fins a 1 m2 (DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	267,53	€
PQ1Y-	**COL·LOCACIÓ DE BANC**			
PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	146,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	161,47	€
PQ1Y-I7F5	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT TRENTA-UN EUROS)	131,00	€
PQ1Y-IJSL	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	141,67	€
PQ1Y-IJSO	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT TRENTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	137,10	€
PQ1Y-JKSU	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	127,04	€
PQ1Y-JKSZ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	123,08	€
PQ1Y-JMKI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	163,81	€
PQ1Y-JMKK	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	158,54	€
PQ1Y-K6BM	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	156,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ1Y-K7ZY	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	133,05	€
PQ1Y-KXAP	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	151,11	€
PQ1Y-KXAR	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	175,41	€
PQ1Y-KXAS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	141,95	€
PQ1Y-L0WN	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	153,27	€
PQ1Y-L0WQ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	129,02	€
PQ1Y-L0WS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	124,97	€
PQ1Y-L0WW	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	181,38	€
PQ1Y-L0X2	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	169,43	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ1Y-L0X5	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	146,53	€
PQ1Y-L0XA	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	137,37	€
PQ1Y-L0XF	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	146,23	€
PQ1Y-L0XJ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	141,67	€
PQ1Y-L0XN	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT TRENTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	137,10	€
PQ1Y-L0XR	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	119,59	€
PQ1Y-L0XV	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT SETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	116,08	€
PQ1Y-L0XZ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	112,58	€
PQ1Y-U010	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (DOS-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	210,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ1Y-U015	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	186,29	€
PQ1Y-U020	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	168,05	€
PQ1Y-U110	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	203,31	€
PQ1Y-U115	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	179,97	€
PQ1Y-U120	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	162,46	€
PQ1Y-U210	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	196,02	€
PQ1Y-U215	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	173,64	€
PQ1Y-U220	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	156,87	€
PQ1Y-U300	u	Col·locació de cadira de fusta, resines o metàl·lica, de 0,7 m de llargària com a màxim, amb fixacions mecàniques (SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	74,99	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ2	**PAPERERES**		
PQ23-	**PAPERERA TRABUCABLE, COL·LOCADA**		
PQ23-U010	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclòs daus de formigó si fos necessari (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	152,72 €
PQ23-U020	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l, d'acer inoxidable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclòs daus de formigó si fos necessari (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	204,39 €
PQ23-UB20	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent, de 60 l de capacitat i 90 cm d'alçària total, formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre, i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, col·locada amb fixacions mecàniques (NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	99,22 €
PQ23-UB30	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent, de 60 l de capacitat i 90 cm d'alçària total, formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, col·locada amb fixacions mecàniques (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	154,42 €
PQ2Y-	**COL.LOCACIÓ DE PAPERERA**		
PQ2Y-U011	u	Recol·locació de paperera, inclòs daus de formigó, en actuacions de fins a 1 u (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	37,36 €
PQ2Y-U021	u	Recol·locació de paperera, inclòs daus de formigó i martell trencador, en actuacions de fins a 1 u (SETANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	73,17 €
PQ4	**PILONES**		
PQ40-	**PILONA D'ACER, COL·LOCADA**		
PQ40-UA10	u	Pilona fixa formigonable d'encastament variable tipus ANTI BELIER de BENITO o equivalent, de 1500 mm d'alçària màxima i 273 mm de diàmetre, fabricada en acer amb tractament de protecció contra la corrosió de 3 capes (zincat, imprimació epoxi i acabat final a base de pintura de polièster color gris RAL 7016), amb anell embellidor d'acer inoxidable, amb tap superior extraïble per facilitar el formigonat, inclòs l'execució de la fonamentació de dimensions 100x100x100 cm (excavació, transport i deposició de runes i terres a l'abocador autoritzat, formigonat i altres partides necessàries per la seva correcta execució), el subministrament i la col·locació de com a mínim 4 varetes rea de diàmetre 25 mm, embegudes al formigó (MIL CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1.050,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ40-UA91	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	150,62 €
PQ40-UA92	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	142,85 €
PQ40-UAA1	u	Pilona abatible d'acer, de 84,1 cm d'alçària i 7x7 cm de secció, amb acabat pintat epoxi, amb base d'acer galvanitzat, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	167,45 €
PQ40-UAA2	u	Pilona abatible d'acer, de 84,1 cm d'alçària i 7x7 cm de secció, amb acabat pintat epoxi, amb base d'acer galvanitzat, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats, col·locada (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	159,67 €
PQ41-	**PILONA FORMIGÓ, COL·LOCADA**		
PQ41-U011	u	Pilona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	113,05 €
PQ41-U012	u	Pilona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritza, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats (CENT CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	105,27 €
PQ41-U021	u	Pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	134,17 €
PQ41-U022	u	Pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritza, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	126,40 €
PQ41-U061	u	Pilona cilindrica de formigó armat acabat tractat amb raig de sorra, de 240 mm de diàmetre i 600 mm d'alçaria i 50 kg de pes, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	251,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ41-U062	u	Pilona cilindrica de formigó armat acabat tractat amb raig de sorra, de 240 mm de diàmetre i 600 mm d'alçaria i 50 kg de pes, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	243,80 €
PQ41-U071	u	Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats (TRES-CENTS DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	319,14 €
PQ41-U072	u	Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats (TRES-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	311,36 €
PQ43-	**PILONA DE FOSA, COL·LOCADA**		
PQ43-U111	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 860 mm d'alçària i 230 mm de diàmetre, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada, en actuacions de fins a 3 unitats (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	263,12 €
PQ43-U112	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 860 mm d'alçària i 230 mm de diàmetre, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada, en actuacions de 3 a 10 unitats (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	257,75 €
PQ43-U113	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 860 mm d'alçària i 230 mm de diàmetre, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada, en actuacions de més de 10 unitats (DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	251,19 €
PQ43-U211	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 640 mm d'alçària i 160 mm de diàmetre, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada, en actuacions de fins a 3 unitats (CENT TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	103,22 €
PQ43-U212	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 640 mm d'alçària i 160 mm de diàmetre, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada, en actuacions de 3 a 10 unitats (CENT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	100,24 €
PQ43-U213	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 640 mm d'alçària i 160 mm de diàmetre, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada, en actuacions de més de 10 unitats (NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	97,26 €
PQ43-U411	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada, en actuacions de fins a 3 unitats (QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	426,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ43-U412	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada, en actuacions de 3 a 10 unitats (QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	421,06	€
PQ43-U413	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada, en actuacions de més de 10 unitats (QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	414,14	€
PQ43-U511	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	144,26	€
PQ43-U512	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	136,49	€
PQ43-U521	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 60 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	114,87	€
PQ43-U522	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 60 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats (CENT SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	107,10	€
PQ43-U531	u	Pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	171,47	€
PQ43-U532	u	Pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	163,70	€
PQ43-U541	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	181,88	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ43-U542	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	174,10	€
PQ43-U551	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 70 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT CINQUANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	150,16	€
PQ43-U552	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 70 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	142,39	€
PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats (NORANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	98,12	€
PQ43-U562	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats (NORANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	90,35	€
PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	211,51	€
PQ43-U566	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (DOS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	203,74	€
PQ43-U571	u	Pilona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat , abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	231,28	€
PQ43-U572	u	Pilona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	223,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ43-U581	u	Pilona de fosa tipus Esfera, de 30 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	162,99	€
PQ43-U582	u	Pilona de fosa tipus Esfera, de 30 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	155,22	€
PQ43-U591	u	Pilona de fosa, tipus Fecsa, de 106 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	282,09	€
PQ43-U592	u	Pilona de fosa, tipus Fecsa, de 106 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	274,32	€
PQ43-U700	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció triangular, de 800 mm d'alçària, col·locada amb morter (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	257,21	€
PQ45-	**PILONA DE RESINES, COL·LOCADA**			
PQ45-AHFK	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada, col·locada encastada (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	63,45	€
PQ45-AHFL	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap d'acer inoxidable, col·locada encastada (VUITANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	80,08	€
PQ46-	**PILONA DE COMPONENT POLIMÈRIC, COL·LOCADA**			
PQ46-UF10	u	Pilona de polímers flexibles, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 80 mm de diàmetre, 865 mm d'alçaria, de color groc, negre o altres, amb dues argolles reflectants nivell II, col·locada (SEIXANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	60,19	€
PQ46-UF21	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	98,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ46-UF22	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (NORANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	90,72	€
PQ46-UF31	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	98,50	€
PQ46-UF32	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (NORANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	90,72	€
PQ46-UF41	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçaria lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	155,55	€
PQ46-UF42	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçaria lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	147,78	€
PQ46-UF51	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT SETANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	171,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ46-UF52	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	163,40 €
PQ46-UF61	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	578,30 €
PQ46-UF62	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	570,53 €
PQ46-UF98	u	Pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraible, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent, col·locada (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	668,14 €
PQ47-	**PILONA DE PLÀSTIC, COI·LOCADA**		
PQ47-UF71	u	Pilona de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	126,88 €
PQ47-UF72	u	Pilona de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament, en actuacions de més de 5 unitats (CENT VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	120,07 €
PQ47-UF81	u	Pilona antivandàlica de plàstic mixt reciclat tipus Barcelona'92, amb diàmetre exterior de 200 mm i alçària sobre rasant de 1000 mm, encastada 250 mm al paviment amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre, inclòs execució de fonamentació de 50x50x35 cm amb formigó tipus HA-30/B/20 i 35 kg/m3 de quantia d'acer i càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament, en actuacions de fins a 5 unitats (CENT NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	191,25 €
PQ47-UF82	u	Pilona antivandàlica de plàstic mixt reciclat tipus Barcelona'92, amb diàmetre exterior de 200 mm i alçària sobre rasant de 1000 mm, encastada 250 mm al paviment amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre, inclòs execució de fonamentació de 50x50x35 cm amb formigó tipus HA-30/B/20 i 35 kg/m3 de quantia d'acer i càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament, en actuacions de més de 5 unitats (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	185,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ47-UF91	u	Pilona flexible de poliuretà tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	71,76	€
PQ47-UF92	u	Pilona flexible de poliuretà tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	63,99	€
PQ48-		**PILONA DE PEDRA NATURAL, COL·LOCADA**		
PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats (CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	513,29	€
PQ48-V512	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats (CINC-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	505,52	€
PQ48-V551	u	Pilona cilindrica de pedra graniítica, de 30 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats (TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	342,31	€
PQ48-V552	u	Pilona cilindrica de pedra graniítica, de 30 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats (TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	334,54	€
PQ4R-		**REPARACIÓ DE PILONA**		
PQ4R-U010	u	Reparació de pilona esfèrica de formigó, col·locada amb morter M10 (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	312,99	€
PQ4R-U020	u	Reposició de pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 600 mm de diàmetre, col·locada amb morter M10, inclòs retirada de l'antiga pilona (MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1.089,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ4S-	**SUBMINISTRAMENT DE PILONA**			
PQ4S-U010	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer (SEIXANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	69,12	€
PQ4S-U020	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer (NORANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	90,25	€
PQ4S-U070	u	Subministrament de pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	275,21	€
PQ4S-U510	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre (CENT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	100,33	€
PQ4S-U520	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Via Julia, de 60 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre (SETANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	70,94	€
PQ4S-U530	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre (CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	127,54	€
PQ4S-U540	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre (CENT TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	137,95	€
PQ4S-U550	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona, de 70 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre (CENT SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	106,23	€
PQ4S-U560	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	54,19	€
PQ4S-U565	u	Subministrament de pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	147,01	€
PQ4S-U570	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	187,36	€
PQ4S-U580	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Esfera, de 30 cm de diàmetre (CENT DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	119,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ4S-U590	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Fecsa, de 106 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	238,17	€
PQ4S-U695	u	Subministrament de pilona metàl·lica tipus Parking Abatible P-A o equivalent, rectangular de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	167,44	€
PQ4S-UA90	u	Subministrament de pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant (CENT SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	106,70	€
PQ4S-UF70	u	Subministrament de pilona fixa de polímers (flexible), resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària total, del color que soliciti la DF, amb dues bandes reflectants i insignies a definir per la DF, recobriment superficial resistent al UV i al foc (classe E) (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	188,07	€
PQ4S-UF71	u	Subministrament de pilona de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92 (VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	87,76	€
PQ4S-UF73	u	Subministrament de pilona antivandàlica de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92, amb diàmetre exterior de 200 mm, 1000 mm d'alçària sobre rasant i 250 mm de profunditat per a encastar, amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	142,29	€
PQ4S-UF83	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	54,57	€
PQ4S-UF85	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	54,57	€
PQ4S-UF87	u	Subministrament de pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	27,84	€
PQ4S-UF89	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçaria lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant (CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	111,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PQ4S-UF91	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant (CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	127,25 €
PQ4S-UF95	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a base extraible, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	174,63 €
PQ4S-UF98	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraible, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	283,67 €
PQ4S-V510	u	Subministrament de pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre (QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	469,36 €
PQ4S-V550	u	Subministrament de pilona cilindrica de pedra graniítica, de 30 cm de diàmetre (DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	298,39 €
PQ4Y-	**COL·LOCACIÓ DE PILONA**		
PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats (QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	43,92 €
PQ4Y-0102	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats (TRENTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	37,11 €
PQ4Y-U102	u	Col·locació de base de pilona abatible, ancorada amb fixacions mecàniques (VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	20,58 €
PQ4Y-U105	u	Col·locació de base de pilona extraïble, ancorada amb fixacions mecàniques (VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	20,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQ4Y-U110	u	Col·locació de pilona de fosa extraïble, en base existent (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,64	€
PQ4Y-U120	u	Col·locació de pilona de polimers flexibles, en base existent (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	14,55	€
PQ4Y-V003	u	Col·locació de pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre, col·locada amb morter M10 (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	18,41	€
PQ4Z-	**ELEMENT AUXILIAR PER A PILONES**			
PQ4Z-U010	u	Subminstrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	235,71	€
PQ4Z-U030	u	Subminstrament de base extraible d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau (TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	336,65	€
PQB	**JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA**			
PQB0-	**JARDINERA AMB ESTRUCTURA D'ACER, COL·LOCADA**			
PQB0-UM71	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,20x1,20 m, 0,45 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	1.374,49	€
PQB0-UM72	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,60 m d'alçària i 550 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1.310,40	€
PQB0-UM91	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,35 m d'alçària i 300 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	985,86	€
PQB0-UM92	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,45 m d'alçària i 450 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	1.381,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQB0-UM93	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,60 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1.567,77	€
PQB0-UM94	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,90 m d'alçària i 950 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions (DOS MIL QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	2.004,97	€
PQB1-	**JARDINERA DE FOSA, COL·LOCADA**			
PQB1-U006	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica de 0,80 m de diàmetre, 0,40 m d'alçària i 80 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i un peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions (CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	527,73	€
PQB1-U008	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,00 m de diàmetre, 0,68 m d'alçària i 304 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions (VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	860,17	€
PQB1-U010	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,35 m de diàmetre, 0,50 m d'alçària i 210 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions (SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	777,16	€
PQB1-U151	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, rectangular d'1,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, col·locada superficialment sense fixacions (MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	1.843,43	€
PQB1-U152	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, rectangular de 2,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, col·locada superficialment sense fixacions (TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	3.742,48	€
PQB1-U259	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, circular de 0,90 m de diàmetre i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada superficialment sense fixacions (DOS MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	2.307,04	€
PQB1-U315	u	Jardinera tipus LINEAL de DAE o equivalent, rectangular d'1,52x0,45 m i 0,50 m d'alçària, de fosa de ferro, col·locada superficialment sense fixacions (MIL SET-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1.730,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQB1-U321	u	Jardinera tipus ESFERICA de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica de 0,93 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada amb fixacions mecàniques (TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	386,60	€
PQB1-U322	u	Jardinera tipus ESFERICA de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica d'1,30 m de diàmetre i 0,47 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada amb fixacions mecàniques (SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	646,23	€
PQB1-UA10	u	Jardinera de fosa gris de planta circular tipus GNOMO de FABREGAS o equivalent, de 560 mm de diàmetre exterior màxim i 400 mm de diàmetre interior en la boca de la jardinera, de 445 mm d'alçària, amb 3 peus, amb recobriment antioxidant i acabat pintat amb pintura de color negre forja, col·locada superficialment sense fixacions (VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	862,70	€
PQB3-	**JARDINERA DE PEDRA ARTIFICIAL, COL·LOCADA**			
PQB3-UA10	u	Jardinera de formigó armat tipus TEST-E d'ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 32 cm d'amplària màxima i 42 cm d'alçària total (mides aproximades), de 35 l de capacitat, col·locada superficialment sense fixacions (VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	878,10	€
PQB3-UA12	u	Jardinera de formigó armat tipus TEST-E d'ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 200 cm de llargària, 40 cm d'amplària màxima i 53 cm d'alçària total (mides aproximades), de 113 l de capacitat, col·locada superficialment sense fixacions (CINC-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	517,40	€
PQB3-UH60	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,67m d'alçària i 560 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions (NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	947,43	€
PQB3-UH90	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,97m d'alçària i 950 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1.352,83	€
PQB3-UHA0	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,50x1,50 m, 1,5m d'alçària i 2200 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions (MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1.674,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQB3-UR09	u	Jardinera tipus ICARIA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,16x1,00 m, 0,90 m d'alçària i 750 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, col·locada superficialment sense fixacions (VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	885,20	€
PQB6-	**PROTECCIÓ D'ARBRES, COL·LOCADA**			
PQB6-4ILD	u	Protecció d'arbres d'acer pintat, de 44 cm de D i 170 cm d'alçària, format amb dues peces de platines verticals de 20x3 mm amb cèrcols soldats de la mateixa platina, amb vuit cargols (CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	117,93	€
PQB6-4ILE	u	Protecció d'arbres d'acer galvanitzat, de 31 cm de D i 127 cm d'alçària, format amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment, platines i quatre cargols (NORANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	90,12	€
PQB6-U010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta, d'1,2 a 1,8 m d'alçària (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	38,24	€
PQB7-	**REBLIMENT DE JARDINERA**			
PQB7-HBGQ	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, de 0,1 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (DEU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	10,15	€
PQB7-HBGR	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, de 0,15 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	14,61	€
PQB7-HBGS	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, de 0,2 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	19,55	€
PQB7-HBGT	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, de 0,3 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	28,92	€
PQB7-HBGU	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, de 0,6 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	54,49	€
PQB7-HBGV	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, d'1 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	93,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQB7-HBGW	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, d'1,1 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CENT UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	101,84	€
PQB7-HBGX	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, d'1,2 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CENT ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	111,02	€
PQB7-HBGY	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, d'1,5 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	137,89	€
PQB7-HBGZ	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, de 2 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	168,06	€
PQB7-HBH2	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, de 2,3 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	192,81	€
PQC		**CONTENIDORS PER A RESIDUS MUNICIPALS**		
PQCZ-		**MATERIALS AUXILIARS PER A CONTENIDORS**		
PQCZ-UA10	u	Formació de fonament de formigo, de 30x30x30 cm, per a la posterior col·locació de topall inmovilitzadors de contenidors (no inclosa la col·locació del topall), inclòs la demolició de la base i el paviment, excavació, formigonat amb formigó HNE/20/20, reposició del paviment i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	85,91	€
PQCZ-UA20	u	Inmovilitzador de contenidor de recollida selectiva de residus, amb 2 peces de cautxú reciclat (100%), fixades mecànicament al paviment amb tacs químics, cargols i volanderes (CENT DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	102,01	€
PQD		**DAUS DE FORMIGÓ PREFABRICAT**		
PQDY-		**COL·LOCACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ PREFABRICAT**		
PQDY-U010	u	Col·locació de dau de formigó prefabricat, mitjançant tacs químics (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	291,40	€
PQY		**COL·LOCACIONS DE MOBILIARI URBÀ**		
PQY1-		**COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI URBÀ**		
PQY1-UV13	u	Col·locació de qualsevol tipus de mobiliari urbà (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	53,05	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQZ		**EQUIPAMENTS ESPECIALS**		
PQZ3-		**ESPANTAOCELLS, COL·LOCAT**		
PQZ3-HAAI	m	Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 1 filera de pues d'acer inoxidable, fixada mecànicament (SETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	16,50	€
PQZ3-HAAJ	m	Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 2 fileres de pues d'acer inoxidable, fixada mecànicament (DISSET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	17,83	€
PQZ3-HAAK	m	Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable, fixada mecànicament (VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	20,42	€
PQZ3-HAAL	m2	Xarxa anti-coloms per a buits de fins a 16 m2, de polietilè, teixida en quadrícula de 50x50 mm, de color negre o beige, muntada sobre cables d'acer inoxidable de 2,5 mm de D i fixada mecànicament al parament (DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	19,96	€
PQZ3-HAAO	m2	Xarxa anti-gavines per a buits de fins a 16 m2, de polietilè, teixida en quadrícula de 100x100 mm, de color negre, muntada sobre cables d'acer inoxidable de 2,5 mm de D i fixada mecànicament al parament (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	19,61	€
PQZ8-		**COL·LOCACIÓ DEL MATERIAL PER A L'APARCAMENT DE BICICLETES**		
PQZ8-UV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment normal (QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	45,12	€
PQZ8-UV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	66,88	€
PQZ8-UV30	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a patinets, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment (CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	59,99	€
PQZ9-		**DISPOSITIU ANTI SKATERS, COL·LOCAT**		
PQZ9-U001	u	Peça anti skaters d'acer inoxidable 1.4001 (AISI 316), adaptada al diàmetre del passamà existent i fixada mitjançant cordó de soldadura (ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	11,36	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PQZ9-U002	u	Peça anti skaters d'acer inoxidable 1.4001 (AISI 316), fixada a l'estructura del banc mitjançant ancoratge amb tac químic (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	28,27	€
PQZS-		**SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL PER A L'APARCAMENT DE BICICLETES**		
PQZS-UV02	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm (SETANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	75,19	€
PQZS-UV03	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm (VUITANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	80,22	€
PQZS-UV10	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm (CENT NORANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	190,79	€
PQZS-UV11	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	154,57	€
PQZS-UV13	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de patinets constituït per 10 amarratges tipus elèctric, amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre de tub de 48 mm, llargària de 2000 mm, alçària útil de 900 mm, encastament de 190 mm, complint els estendards requerits per l'Ajuntament, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment (MIL SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.776,54	€
PR		**TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA**		
PR3		**CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS**		
PR30-		**APORTACIÓ D'ESCORÇA DE PI**		
PR30-8RVZ	m3	Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT TRENTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	130,21	€
PR32-		**APORTACIÓ DE GRAVA DE RIU**		
PR32-6011	m3	Aportacio i incorporacio de palet riera, a granel, amb mitjans manuals (VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	80,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PR34-	**APORTACIÓ DE GRAVA VOLCÀNICA**			
PR34-8T11	m3	Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	169,91	€
PR36-	**APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL**			
PR36-6311	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (TRENTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	30,29	€
PR36-6352	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals (VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	87,94	€
PR36-6354	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	100,80	€
PR36-7211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	38,38	€
PR36-7252	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals (NORANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	96,02	€
PR36-7254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	108,57	€
PR36-8112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	54,94	€
PR36-8152	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals (CENT VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	108,16	€
PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	120,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PR36-UZ00	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo, inclòs el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	38,95	€
PR36-UZ10	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions, inclòs el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	54,03	€
PR37-	**APORTACIÓ DE TORBA ROSSA**			
PR37-8RW3	m3	Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	139,88	€
PR3G-	**APORTACIÓ DE SAULÒ**			
PR3G-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals (NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	93,45	€
PR3H-	**APORTACIÓ DE POLIESTIRÈ**			
PR3H-AS11	m3	Aportacio i incorporacio de perles de poliestirè expandit, de 2 a 10 mm de diàmetre, a granel, amb mitjans manuals (CENT SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	107,34	€
PR3J-	**APORTACIÓ DE NÒDULS D'ARGILA EXPANDIDA**			
PR3J-BT11	m3	Aportacio i incorporacio d'argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs, mitjans manuals (CENT TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	130,63	€
PR4	**SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES**			
PR4A	**SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)**			
PR4AB-	**SUBMINISTRAMENT BOUGAINVILLEA**			
PR4AB-92ZL	u	Subministrament de Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 3 l (SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	6,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PR4AJ-		**SUBMINISTRAMENT BUXUS**		
PR4AJ-932L	u	Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	13,52	€
PR4AO-		**SUBMINISTRAMENT CAMELLIA**		
PR4AO-9442	u	Subministrament de Camellia japonica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 12 l (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	53,61	€
PR4D		**SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)**		
PR4DK-		**SUBMINISTRAMENT HEDERA**		
PR4DK-93IW	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	4,18	€
PR4F		**SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)**		
PR4FT-		**SUBMINISTRAMENT PELARGONIUM**		
PR4FT-93RO	u	Subministrament de Pelargonium zonale en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	3,32	€
PR6		**PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES**		
PR61-		**PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA**		
PR61-8ZHS	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	14,80	€
PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3,10	€
PR61-8ZJQ	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,58	€
PR64-		**PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT**		
PR64-1001	m2	Plantació de planta crassa en esqueix amb una densitat mínima de 16 esqueixos/m2, inclòs el seu manteniment fins la recepció de l'obra. (SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	7,38	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PR7		**IMPLANTACIÓ DE GESPA**		
PR72-		**IMPLANTACIÓ DE GESPA PER RIZOSEMBRA**		
PR72-U020	m2	Implantació de gespa amb esqueixos de grama americana (stenotaphrum secundatum), inclòs el subministrament d'esqueixos arrelats en alvèol a raó de 20 uts/m2, el llaurat i despedregat del terreny, l'adobat mineral de lent alliberament per gespes (20-5-8-2) de 400 kg/ha, el rasclonat manual, el pas del corró, el subministrament i sembra de 30 gr/m2 de llavor de ray-grass tipus Vallico o equivalent, la cobertura de llavor amb 5 l/m2 d'enceball per gespes, el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra i la primera sega, aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la superfície (DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	10,59	€
PR9		**BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS**		
PR91-		**FORMACIÓ DE BARRERES**		
PR91-4H5L	m	Tanca de mitja canya, de 150 cm d'alçària, col·locada amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra (VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	20,05	€
PR91-4H67	m	Tanca de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de 130 cm d'alçària, col·locada amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	33,39	€
PRA		**SEMBRES**		
PRA1-		**HIDROSEMBRA**		
PRA1-UA00	m2	Hidrosembra en talussós 2:1 de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	3,46	€
PRE		**TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ**		
PRE1		**ESBROSSADES**		
PRE11-		**ESBROSSADA DE SUPERFÍCIE DE TERRENY**		
PRE11-8I8P	m2	Esbrossada de superfície de terreny amb esbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	0,36	€
PRE11-U020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals o mecànics, inclòs la tala i retirada dels elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus (UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PREQ		**RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESTES VEGETALS**		
PREQ2-		**ELIMINACIÓ DE RESTES VEGETALS**		
PREQ2-U010	m2	Retirada d'arrels en voreres, amb mitjans manuals (VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	8,06	€
PRF		**REG**		
PRF0-		**REG MANUAL**		
PRF0-UA11	u	Reg jardinera amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	0,70	€
PRF0-UA12	u	Reg jardinera amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	1,08	€
PRF0-UA13	u	Reg jardinera amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 50 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,54	€
PRF0-UA31	u	Reg jardinera amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km (ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	0,79	€
PRF0-UA32	u	Reg jardinera amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km (UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	1,24	€
PRF0-UA33	u	Reg jardinera amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 50 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km (UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1,77	€
PRP		**OPERACIONS DE MANTENIMENT**		
PRPM-		**MANTENIMENT D'ESCOCELLS**		
PRPM-UA10	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 100x100 cm (ONZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	11,90	€
PRPM-UA12	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 120x120 cm (SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	16,36	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PS		**SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS BÀSICS**		
PS3		**SUBMINISTRAMENT DE GRANULATS**		
PS3A-		**SUBMINISTRAMENT DE BALASTS**		
PS3A-U225	m3	Subministrament de balast natural de silíci de granulometria 31/60 mm, categoria A i tipus 1(LA 14) per a VF segons UNE-EN 13450:2003 (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	27,59	€
PS3C-		**SUBMINISTRAMENT DE SAULONS**		
PS3C-1000	m3	Subministrament de sauló sense garbellar (DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	18,19	€
PS3E-		**SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ**		
PS3E-4ILM	m3	Subministrament de terra tolerable d'aportació (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,68	€
PS3E-4ILV	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	11,51	€
PS3J-		**SUBMINISTRAMENT DE GRAVES**		
PS3J-2020	t	Subministrament de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	23,77	€
PS3J-2300	t	Subministrament de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	23,53	€
PSB		**SUBMINISTRAMENT DE PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS**		
PSB1-		**SUBMINISTRAMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL**		
PSB1-VS15	m2	Subministrament de llambordins de pedra natural, de qualsevol mida i gruix (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	69,69	€
PSB4-		**SUBMINISTRAMENT DE PEDRA CALCÀRIA**		
PSB4-7B0D	m2	Subministrament de pedra calcària nacional, amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores (CENT CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	105,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PSB4-8B0D	m2	Subministrament de pedra calcària nacional, amb una cara tosquejada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores (NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	98,78	€
PSB4-9B0D	m2	Subministrament de pedra calcària nacional, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores (CENT UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	101,75	€
PSB4-U101	m2	Subministrament de pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 4 cm de gruix (VUITANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	89,17	€
PSB4-U103	m2	Subministrament de pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 6 cm de gruix (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	125,53	€
PSB4-U105	m2	Subministrament de Pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 8 cm de gruix (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	156,21	€
PSB4-U111	m2	Subministrament de pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 4 cm de gruix (CENT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	100,51	€
PSB4-U113	m2	Subministrament de pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 6 cm de gruix (CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	137,43	€
PSB4-U115	m2	Subministrament de pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 8 cm de gruix (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	167,81	€
PSB4-U121	m2	Subministrament de pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 4 cm de gruix (NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	96,27	€
PSB4-U123	m2	Subministrament de pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 6 cm de gruix (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	133,18	€
PSB4-U125	m2	Subministrament de pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 8 cm de gruix (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	163,88	€
PSB4-VS25	m2	Subministrament de pedra calcària tipus sorrenca, de qualsevol mida,gruix i acabat (CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	115,35	€
PSB7-	**SUBMINISTRAMENT DE PEDRA GRANÍTICA**			
PSB7-HB0D	m2	Subministrament de pedra granítica nacional, amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	186,56	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PSB7-JB0D	m2	Subministrament de pedra granítica nacional, amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	175,30	€
PSB7-KB0D	m2	Subministrament de pedra granítica nacional, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores (CENT VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	180,56	€
PSB7-VS30	m2	Subministrament de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de qualsevol mida, gruix i acabat (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	124,72	€
PSB7-VS35	m2	Subministrament de pedra granítica, tipus blanc aurora, de qualsevol mida, gruix i acabat (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	165,15	€
PSBA-	**SUBMINISTRAMENT DE PEDRA DE GRES**			
PSBA-1C0D	m2	Subministrament de pedra gres, serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	59,13	€
PSBA-UA01	m2	Subministrament de pedra de gres, deixada de serra, de 4 cm de gruix (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	56,04	€
PSBA-UA03	m2	Subministrament de pedra de gres, deixada de serra, de 6 cm de gruix (SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	73,90	€
PSBA-UA05	m2	Subministrament de pedra de gres, deixada de serra, de 8 cm de gruix (NORANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	90,37	€
PSBA-UA11	m2	Subministrament de pedra de gres, buixardada, de 4 cm de gruix (SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	66,04	€
PSBA-UA13	m2	Subministrament de pedra de gres, buixardada, de 6 cm de gruix (VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	83,91	€
PSBA-UA15	m2	Subministrament de pedra de gres, buixardada, de 8 cm de gruix (CENT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	100,32	€
PSBA-UV10	m2	Subministrament de pedra quarsítica, de 20 a 30 mm de gruix, amplària variable entre 25 i 40 cm i llargària fins a 50 cm, amb aresta viva a les quatre vores (CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	114,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
PSBA-VS20	m2	Subministrament de pedra natural de gres, de qualsevol mida, gruix i acabat (NORANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	96,18	€
PSBC-		**SUBMINISTRAMENT DE PEDRA DE PISSARRA**		
PSBC-UP01	m2	Subministrament de pedra de pissarra amb l'acabat natural del tall, preu superior, de 20 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	30,65	€
PSBC-UP05	m2	Subministrament de pedra llicorella, de 3 a 5 cm de gruix (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	39,46	€
PSBG-		**SUBMINISTRAMENT DE PEDRA BASÀLTICA**		
PSBG-SL0D	m2	Subministrament de pedra basàltica d'importació, amb una cara buixardada, preu mitjà, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	181,34	€
PSE		**SUBMINISTRAMENT DE PANOTS I RAJOLES HIDRÀULIQUES**		
PSE1-		**SUBMINISTRAMENT DE PANOTS**		
PSE1-VS10	m2	Subministrament de panot per a vorera, gris, de qualsevol mida i gruix (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	23,72	€
PSF		**SUBMINISTRAMENT DE PECES DE FORMIGÓ**		
PSF1-		**SUBMINISTRAMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ**		
PSF1-VS40	m2	Subministrament de llambordí de formigó, de qualsevol mida, gruix i acabat (VINT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	20,11	€
PSF3-		**SUBMINISTRAMENT DE PECES DE FORMIGÓ**		
PSF3-VV45	m2	Subministrament de peça prefabricada de formigó, de qualsevol mida, gruix i acabat (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	18,40	€
PSF3-VV50	m2	Subministrament de peça prefabricada de formigó, amb propietats fotocatalítiques i disseny especial, de qualsevol mida, gruix i acabat (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	34,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P		**PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS**			
P0		**ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS**			
P03		**ASSAIGS DE GRANULATS**			
P035-		**ASSAIG DE SÒL**			
P035-01V1	u	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101		**40,61**	€
		BV1G-011U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101	37,65000	€
			Altres conceptes	2,96000	€
P035-01VB	u	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103		**46,27**	€
		BV1G-0124	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103	42,90000	€
			Altres conceptes	3,37000	€
P035-01VQ	u	Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103301		**23,89**	€
		BV1G-012J	Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103301	22,15000	€
			Altres conceptes	1,74000	€
P035-01VR	u	Determinació de l'índex d'expansió i canvi potencial de volum en l'aparell Lambe d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103600		**90,97**	€
		BV1G-012K	Determinació de l'índex d'expansió i canvi potencial de volum en l'aparell Lambe d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103600	84,35000	€
			Altres conceptes	6,62000	€
P1		**TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES**			
P10		**TREBALLS PREVIS**			
P10C-		**TREBALLS DE COMUNICACIÓ**			
P10C-Z000	m	Despeses de comunicació veïnal amb cartells informatius i bústies		**799,70**	€
		B10C-Z000	Despeses de comunicació veïnal amb cartells informatius i bústies	741,49000	€
			Altres conceptes	58,21000	€
P11		**SOBREPREUS**			
P112-		**SOBREPREUS PER A OFICIALS**			
P112-S000	h	Sobrepreu oficial 1a per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**8,01**	€
			Altres conceptes	8,01000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P112-S200	h	Sobrepreu d'oficial 1a paleta per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**8,01**	€
			Altres conceptes	8,01000	€
P112-S300	h	Sobrepreu d'oficial 1a encofrador per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**8,01**	€
			Altres conceptes	8,01000	€
P112-S400	h	Sobrepreu d'oficial 1a ferrallista per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**8,01**	€
			Altres conceptes	8,01000	€
P112-S500	h	Sobrepreu d'oficial 1a soldador per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**8,14**	€
			Altres conceptes	8,14000	€
P112-S700	h	Sobrepreu d'oficial 1a col·locador per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**8,01**	€
			Altres conceptes	8,01000	€
P112-SA00	h	Sobrepreu d'oficial 1a fuster per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**8,15**	€
			Altres conceptes	8,15000	€
P112-SD00	h	Sobrepreu d'oficial 1a pintor per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**8,01**	€
			Altres conceptes	8,01000	€
P112-SE00	h	Sobrepreu d'oficial 1a vidrier per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**7,78**	€
			Altres conceptes	7,78000	€
P112-SF00	h	Sobrepreu d'oficial 1a manyà per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**8,14**	€
			Altres conceptes	8,14000	€
P112-SM00	h	Sobrepreu d'oficial 1a muntador per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**8,28**	€
			Altres conceptes	8,28000	€
P112-SN00	h	Sobrepreu d'oficial 1a d'obra pública per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**8,01**	€
			Altres conceptes	8,01000	€
P112-SP00	h	Sobrepreu d'oficial 1a jardiner per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**9,54**	€
			Altres conceptes	9,54000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P112-SP20	h	Sobrepreu d'oficial 2a jardiner per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**8,94**	€
			Altres conceptes	8,94000	€
P112-SU01	h	Sobrepreu d'oficial 1a de túnel per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**9,40**	€
			Altres conceptes	9,40000	€
P112-V000	h	Sobrepreu d'oficial 1a per a treballs en alçària executats amb tècniques d'accés i posicionament per cordes (treballs verticals) segons RD 2177/2004		**59,54**	€
			Altres conceptes	59,54000	€
P112-V010	h	Sobrepreu d'oficial 2a per a treballs en alçària executats amb tècniques d'accés i posicionament per cordes (treballs verticals) segons RD 2177/2004		**52,10**	€
			Altres conceptes	52,10000	€
P113-	**SOBREPREUS PER A AJUDANTS**				
P113-S000	h	Sobrepreu d'ajudant per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**6,56**	€
			Altres conceptes	6,56000	€
P113-S300	h	Sobrepreu d'ajudant encofrador per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**7,11**	€
			Altres conceptes	7,11000	€
P113-S400	h	Sobrepreu d'ajudant ferrallista per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**7,11**	€
			Altres conceptes	7,11000	€
P113-S500	h	Sobrepreu d'ajudant soldador per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**7,11**	€
			Altres conceptes	7,11000	€
P113-S700	h	Sobrepreu d'ajudant col·locador per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**7,11**	€
			Altres conceptes	7,11000	€
P113-SA00	h	Sobrepreu d'ajudant fuster per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**7,17**	€
			Altres conceptes	7,17000	€
P113-SD00	h	Sobrepreu d'ajudant pintor per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**7,11**	€
			Altres conceptes	7,11000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P113-SE00	h	Sobrepreu d'ajudant vidrier per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**7,05**	€
			Altres conceptes	7,05000	€
P113-SF00	h	Sobrepreu d'ajudant manyà per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**7,14**	€
			Altres conceptes	7,14000	€
P113-SM00	h	Sobrepreu d'ajudant muntador per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**7,11**	€
			Altres conceptes	7,11000	€
P113-SN00	h	Sobrepreu d'ajudant obra pública per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**7,11**	€
			Altres conceptes	7,11000	€
P113-SP00	h	Sobrepreu d'ajudant jardiner per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**8,47**	€
			Altres conceptes	8,47000	€
P114-		**SOBREPREUS PER A MANOBRES**			
P114-S000	h	Sobrepreu manobre per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**6,69**	€
			Altres conceptes	6,69000	€
P114-SU01	h	Sobrepreu de manobre de túnel per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**7,86**	€
			Altres conceptes	7,86000	€
P114-V000	h	Sobrepreu de manobre per a treballs en alçària executats amb tècniques d'accés i posicionament per cordes (treballs verticals) segons RD 2177/2004		**41,64**	€
			Altres conceptes	41,64000	€
P115-		**SOBREPREUS PER A MANOBRES ESPECIALISTES**			
P115-S000	h	Sobrepreu manobre especialista per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**6,91**	€
			Altres conceptes	6,91000	€
P11C-		**SOBREPREUS PER A MAQUINÀRIA**			
P11C-S000	h	Sobrepreu de la mà d'obra en maquinaria autopropulsada per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**8,01**	€
			Altres conceptes	8,01000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P12		**IMPLANTACIONS D'OBRA**			
P121-		**AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR MUNTADA**			
P121-7001	m2	Amortització diària de bastida tubular tipus ALLROUND o similar, amb plataformes de treball fins a classe 5 (450kg/m2) segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12812, de fins a 25 m d'alçada, inclòs malla mosquitera a tota la seva superfície exterior			**27,03** €
		B0Y1-7001	Amortització diària de bastida tubular tipus ALLROUND o similar, amb plataformes de treball fins a classe 5 (450kg/m2) segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12812, de fins a 25 m d'alçada, inclòs malla mosquitera a tota la seva superfície exterior	25,06000	€
			Altres conceptes	1,97000	€
P121-EKK0	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, seguretat i salut			**0,09** €
		B0Y1-12V7	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclòs tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut	0,08000	€
			Altres conceptes	0,01000	€
P123-		**AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PONT PENJANT MUNTAT**			
P123-EKK9	m	Amortització diària de pont penjant metàl·lic, fomat per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats, per a seguretat i salut			**1,52** €
		B0Y0-32FB	Amortització diària de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida a tot el perímetre de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i amb tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats, per a seguretat i salut	1,41000	€
			Altres conceptes	0,11000	€
P127-		**MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR**			
P127-7000	m2	Subministrament, muntatge i desmuntatge manual de bastida tubular tipus ALLROUND o similar, amb plataformes de treball fins a classe 5 (450kg/m2) segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12812, de fins a 25 m d'alçada, per a treballs d'estabilització de talussos o similar, ancorada al terreny, indicat per a zones de difícil accés, inclòs treballs de fixació i malla mosquitera a tota la seva superfície exterior per a protecció de projeccions, condicionament del terreny, bases de fusta i/o formigó per a recolzament dels peus, part proporcional de peus regulables en alçària i inclinació no recuperables que quedin embeguts al terreny, transport amb camió a obra, descàrrega i transport manual fins al peu de talús per a la seva instal·lació, tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats, instal·lació amb mà d'obra especialista per a treballs en alçària executats amb tècniques d'accés i posicionament per cordes (treballs verticals) segons RD 2177/2004, neteja diària de la bastida i PMUD (certificat de pla de muntatge, utilització i desmuntatge) redactat i signat per tècnic competent			**18,43** €
		B0Y1-7000	Subministrament, muntatge i desmuntatge manual de bastida tubular tipus ALLROUND o similar, amb plataformes de treball fins a classe 5 (450kg/m2) segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12812, de fins a 25 m d'alçada, per a treballs d'estabilització de talussos o similar, ancorada al terreny. Indicat per a zones de difícil accés, inclòs treballs de fixació i malla mosquitera a tota la seva superfície exterior per a protecció de projeccions, inclòs condicionament del terreny, bases de fusta i/o formigó per a recolzament dels peus, part proporcional de peus regulables en alçària i inclinació no recuperables que quedin embeguts al terreny, inclòs transport amb camió a obra, descàrrega, i transport manual fins al peu de talús per a la seva instal·lació, inclòs tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats, instal·lació amb mà d'obra especialista per a treballs en alçària executats amb tècniques d'accés i posicionament per cordes (treballs verticals) segons RD 2177/2004, i	17,09000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
		neteja diària de la bastida, inclòs PMUD (certificat de pla de muntatge, utilització i desmuntatge) redactat i signat per tècnic competent.			
			Altres conceptes	1,34000	€
P127-EKJM	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km		**9,20**	**€**
			Altres conceptes	9,20000	€
P127-HKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km		**64,09**	**€**
			Altres conceptes	64,09000	€
P127-U103	m2	Muntatge, desmuntatge i transport de bastida de lloguer metàl·lica, en mòduls de 5 m2, per a petites superfícies		**9,31**	**€**
		B0Y1-U103	Muntatge, desmuntatge i transport de bastida de lloguer metàl·lica en mòduls de 5 m2, per a petites superfícies	8,63000	€
			Altres conceptes	0,68000	€
P128-	**MUNTATGE I DESMUNTATGE DE PONT PENJANT**				
P128-EKJT	m	Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclosos tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km		**59,40**	**€**
			Altres conceptes	59,40000	€
P12B-	**LLOGUER DE BASTIDA**				
P12B-U104	m2	Lloguer diari de bastida, per a petites superfícies		**0,09**	**€**
		B0Y1-U104	Lloguer diari de bastida, per a petites superfícies	0,08000	€
			Altres conceptes	0,01000	€
P12C-	**LLOGUER DE PLATAFORMA MÒBIL**				
P12C-MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat, per a una alçària de treball de 12 m, sense operari		**12,03**	**€**
			Altres conceptes	12,03000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P12C-MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat, per a una alçària de treball de 16 m, sense operari		**16,24**	€
			Altres conceptes	16,24000	€
P12C-MC50	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat, per a una alçària de treball de 21 m, sense operari		**26,32**	€
			Altres conceptes	26,32000	€
P12C-MC70	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat, per a una alçària de treball de 25 m, sense operari		**36,09**	€
			Altres conceptes	36,09000	€
P12C-UV10	d	Lloguer de plataforma elevadora de tisora, de 9,80 m d'alçària màxima de treball, de 567 kg de càrrega màxima, amb cistella de dimensions 250x173 cm, inclòs transport a obra i assegurança, per a treballs de fins a dos dies de durada		**150,18**	€
			Altres conceptes	150,18000	€
P12C-UV20	d	Lloguer de plataforma elevadora de tisora, de 9,80 m d'alçària màxima de treball, de 567 kg de càrrega màxima, amb cistella de dimensions 250x173 cm, inclòs transport a obra i assegurança, per a treballs de més de dos dies de durada		**93,60**	€
			Altres conceptes	93,60000	€
P15		**PROTECCIONS COL·LECTIVES**			
P151		**PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES**			
P1512-		**PLATAFORMA PER A PAS DE VEHICLES I PERSONES PER SOBRE DE RASES**			
P1512-U010	m2	Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, recolzada al ferm i fixada amb morter d'adormiment ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas dels vehciles, inclòs retirada		**10,53**	€
		B074-16VM	Morter adormiment ultraràpid, de ciments especials, granulats seleccionats i resines sintètiques	0,97850	€
		B0DZ7-0FI6	Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut	5,31000	€
			Altres conceptes	4,24150	€
P151M-		**PROTECCIÓ COL·LECTIVA AMB PLATAFORMA**			
P151M-484P	m	Plataforma metàl·lica d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs		**9,35**	€
		B151F-0MCD	Plataforma metàl·lica d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi, per a 10 usos, per a seguretat i salut	5,45000	€
			Altres conceptes	3,90000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P151U-		**PROTECCIÓ AMB XARXA DE SEGURETAT**			
P151U-U050	m	Xarxa de protecció per a treballs en alçària >10m, inclòs el muntatge i desmuntatge de la marquesina de protecció necessaria ancorada degudament a l'estructura a reparar		**141,39**	€
		B151L-0M3F	Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm nuada a la xarxa, per a 10 usos	1,90000	€
		B151J-19LQ	Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a seguretat i salut	4,93750	€
		B1512-19LR	Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut	0,83000	€
		B0DZ8-0F7S	Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut	0,55000	€
		B0D21-07OY	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	5,46000	€
			Altres conceptes	127,71250	€
P18		**TREBALLS D'INSPECCIÓ I INFORMACIÓ**			
P185-		**JORNADA D'EQUIP DE TOPOGRAFIA**			
P185-HPDB	u	Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris		**589,54**	€
		B125-HR3S	Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclòs totes les eines i materials necesaris	546,63000	€
			Altres conceptes	42,91000	€
P19		**REALITZACIÓ DE CALES**			
P191-		**CALA D'INSPECCIÓ**			
P191-U506	m3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificat), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil, inclòs els possibles esgotaments		**107,50**	€
			Altres conceptes	107,50000	€
P191-UA10	u	Excavació de cala en voreres per comprovar l'estat de la base de formigó, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a la fondària prevista, reblert amb terres de la pròpia excavació i formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment		**72,04**	€
		P2RA-EU7H	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	3,44375	€
		P2R5-DT31	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	12,03000	€
		B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,57350	€
			Altres conceptes	51,99275	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P1B	**TREBALLS VARIS**				
P1B1-	**TREBALLS VARIS D'ENCARREGATS I CAPS DE COLLA**				
P1B1-1000	h	Encarregat d'obra		**35,83**	€
			Altres conceptes	35,83000	€
P1B1-2000	h	Cap de colla		**33,94**	€
			Altres conceptes	33,94000	€
P1B2-	**TREBALLS VARIS D'OFICIALS**				
P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia		**32,05**	€
			Altres conceptes	32,05000	€
P1B2-2000	h	Oficial 1a paleta		**32,05**	€
			Altres conceptes	32,05000	€
P1B2-3000	h	Oficial 1a encofrador		**32,05**	€
			Altres conceptes	32,05000	€
P1B2-4000	h	Oficial 1a ferrallista		**32,05**	€
			Altres conceptes	32,05000	€
P1B2-5000	h	Oficial 1a soldador		**32,57**	€
			Altres conceptes	32,57000	€
P1B2-7000	h	Oficial 1a col·locador		**32,05**	€
			Altres conceptes	32,05000	€
P1B2-A000	h	Oficial 1a fuster		**32,61**	€
			Altres conceptes	32,61000	€
P1B2-D000	h	Oficial 1a pintor		**32,05**	€
			Altres conceptes	32,05000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P1B2-E000	h	Oficial 1a vidrier		**31,13**	**€**
			Altres conceptes	31,13000	€
P1B2-F000	h	Oficial 1a manyà		**32,55**	**€**
			Altres conceptes	32,55000	€
P1B2-M000	h	Oficial 1a muntador		**33,13**	**€**
			Altres conceptes	33,13000	€
P1B2-N000	h	Oficial 1a d'obra pública		**32,05**	**€**
			Altres conceptes	32,05000	€
P1B2-P000	h	Oficial 1a jardiner		**38,18**	**€**
			Altres conceptes	38,18000	€
P1B2-U001	h	Oficial 1a de túnel		**37,61**	**€**
			Altres conceptes	37,61000	€
P1B3-		**TREBALLS VARIS D'AJUDANTS**			
P1B3-3000	h	Ajudant encofrador		**28,45**	**€**
			Altres conceptes	28,45000	€
P1B3-4000	h	Ajudant ferrallista		**28,45**	**€**
			Altres conceptes	28,45000	€
P1B3-5000	h	Ajudant soldador		**28,45**	**€**
			Altres conceptes	28,45000	€
P1B3-7000	h	Ajudant col·locador		**28,45**	**€**
			Altres conceptes	28,45000	€
P1B3-A000	h	Ajudant fuster		**28,68**	**€**
			Altres conceptes	28,68000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P1B3-D000	h	Ajudant pintor		**28,45**	€
			Altres conceptes	28,45000	€
P1B3-F000	h	Ajudant manyà		**28,56**	€
			Altres conceptes	28,56000	€
P1B3-M000	h	Ajudant muntador		**28,45**	€
			Altres conceptes	28,45000	€
P1B3-N000	h	Ajudant obra pública		**28,45**	€
			Altres conceptes	28,45000	€
P1B3-P000	h	Ajudant jardiner		**33,89**	€
			Altres conceptes	33,89000	€
P1B3-V010	h	Ajudant de qualsevol especialitat i tipologia		**26,24**	€
			Altres conceptes	26,24000	€
P1B4-	**TREBALLS VARIS DE MANOBRES**				
P1B4-0000	h	Manobre de qualsevol especialitat i tipologia		**26,74**	€
			Altres conceptes	26,74000	€
P1B4-U001	h	Manobre de túnel		**31,46**	€
			Altres conceptes	31,46000	€
P1B5-	**TREBALLS VARIS DE MANOBRES ESPECIALISTES**				
P1B5-0000	h	Manobre especialista de qualsevol especialitat i tipologia		**27,65**	€
			Altres conceptes	27,65000	€
P1BB-	**DESPLAÇAMENTS D'EQUIPS DE TREBALL**				
P1BB-U050	u	Desplaçament d'equip d'emergència format per dos operaris, per a sortida amb actuació o sense actuació		**176,27**	€
		B1BB-U050 Desplaçament d'equip d'emergència, format per dos operaris, per a sortida amb actuació o sense actuació		163,44000	€
			Altres conceptes	12,83000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P1BB-U051	u	Desplaçament d'equip d'emergència format per dos operaris, per a sortida amb actuació o sense actuació, en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**214,32**	€
		B1BB-U051	Desplaçament d'equip d'emergència, format per dos operaris, per a sortida amb actuació o sense actuació, en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	198,72000	€
			Altres conceptes	15,60000	€
P1BB-U055	u	Desplaçament d'equip format per dos operaris, per a sortida sense actuació		**131,15**	€
		B1BB-U055	Desplaçament d'equip, format per dos operaris, per a sortida sense actuació	121,60000	€
			Altres conceptes	9,55000	€
P1BC-		**TREBALLS VARIS DE MÀQUINARIA TRENCADORA**			
P1BC-1200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics		**16,41**	€
			Altres conceptes	16,41000	€
P1BC-5A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador		**67,63**	€
			Altres conceptes	67,63000	€
P1BC-U102	h	Martell amb compressor elèctric		**4,97**	€
			Altres conceptes	4,97000	€
P1BD-		**TREBALLS VARIS DE MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES**			
P1BD-1100	h	Motoanivelladora petita		**97,28**	€
			Altres conceptes	97,28000	€
P1BD-1120	h	Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW		**67,38**	€
			Altres conceptes	67,38000	€
P1BD-1200	h	Motoanivelladora mitjana		**107,55**	€
			Altres conceptes	107,55000	€
P1BD-1220	h	Pala carregadora mitjana, sobre erugues		**106,42**	€
			Altres conceptes	106,42000	€
P1BD-1300	h	Motoanivelladora gran		**123,53**	€
			Altres conceptes	123,53000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P1BD-13B1	h	Pala carregadora sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora		**110,69**	**€**
			Altres conceptes	110,69000	€
P1BD-1430	h	Pala carregadora sobre pneumàtics, de 8 a 14 t		**91,25**	**€**
			Altres conceptes	91,25000	€
P1BD-1440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics, de 15 a 20 t		**110,69**	**€**
			Altres conceptes	110,69000	€
P1BD-2110	h	Pala excavadora gran sobre pneumàtics, de 515 kW		**94,44**	**€**
			Altres conceptes	94,44000	€
P1BD-2330	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics, de 9 a 14 t		**81,65**	**€**
			Altres conceptes	81,65000	€
P1BD-2340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics, de 15 a 20 t		**115,18**	**€**
			Altres conceptes	115,18000	€
P1BD-2350	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics, de 21 a 25 t		**135,76**	**€**
			Altres conceptes	135,76000	€
P1BD-24A0	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes, de 12 a 20 t		**115,18**	**€**
			Altres conceptes	115,18000	€
P1BD-24B0	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes, de 21 a 30 t		**155,15**	**€**
			Altres conceptes	155,15000	€
P1BD-3330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 8 a 10 t		**60,95**	**€**
			Altres conceptes	60,95000	€
P1BD-5010	h	Retroexcavadora petita		**59,62**	**€**
			Altres conceptes	59,62000	€
P1BD-5020	h	Retroexcavadora mitjana		**86,00**	**€**
			Altres conceptes	86,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P1BD-5080	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t		**65,67**	€
			Altres conceptes	65,67000	€
P1BD-50C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t		**86,18**	€
			Altres conceptes	86,18000	€
P1BD-50E0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t		**97,01**	€
			Altres conceptes	97,01000	€
P1BD-7430	h	Miniexcavadora sobre cadenes, de 2 a 5,9 t		**60,08**	€
			Altres conceptes	60,08000	€
P1BD-A030	h	Compactador dúplex manual, de 700 kg		**8,38**	€
			Altres conceptes	8,38000	€
P1BD-A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm		**5,92**	€
			Altres conceptes	5,92000	€
P1BD-U015	h	Excavadora-carregadora, de 110 hp		**92,24**	€
			Altres conceptes	92,24000	€
P1BD-U016	h	Excavadora-carregadora, de 250 hp		**168,46**	€
			Altres conceptes	168,46000	€
P1BD-U020	h	Retroexcavadora de 50 hp		**55,90**	€
			Altres conceptes	55,90000	€
P1BD-U025	h	Retroexcavadora de 74 hp		**63,66**	€
			Altres conceptes	63,66000	€
P1BE-	**TREBALLS VARIS DE MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ**				
P1BE-1111	h	Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació		**44,38**	€
			Altres conceptes	44,38000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P1BE-1700	h	Camió per a transport, de 7 t		**49,02**	€
			Altres conceptes	49,02000	€
P1BE-1800	h	Camió per a transport, de 12 t		**58,42**	€
			Altres conceptes	58,42000	€
P1BE-18U0	h	Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)		**63,62**	€
			Altres conceptes	63,62000	€
P1BE-18U1	h	Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)		**66,49**	€
			Altres conceptes	66,49000	€
P1BE-1900	h	Camió per a transport, de 20 t		**73,22**	€
			Altres conceptes	73,22000	€
P1BE-1A00	h	Camió per a transport, de 24 t		**80,13**	€
			Altres conceptes	80,13000	€
P1BE-2D00	h	Camió cisterna de 6 m3		**62,80**	€
			Altres conceptes	62,80000	€
P1BE-2E00	h	Camió cisterna de 8 m3		**64,66**	€
			Altres conceptes	64,66000	€
P1BE-2F00	h	Camió cisterna de 10 m3		**71,17**	€
			Altres conceptes	71,17000	€
P1BE-3000	h	Camió grua		**66,99**	€
			Altres conceptes	66,99000	€
P1BE-3300	h	Camió grua de 3 t		**70,51**	€
			Altres conceptes	70,51000	€
P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t		**70,51**	€
			Altres conceptes	70,51000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P1BE-3U20	h	Camió grua de 10 t		**83,64**	€
			Altres conceptes	83,64000	€
P1BE-4R00	h	Camió cistella articulat, per a una alçària de treball fins a 10 m		**59,13**	€
			Altres conceptes	59,13000	€
P1BE-4R05	h	Camió cistella articulat, per a una alçària de treball entre 10 i 19 m		**81,33**	€
			Altres conceptes	81,33000	€
P1BE-4R10	h	Camió cistella articulat, per a una alçària de treball de 25m		**115,84**	€
			Altres conceptes	115,84000	€
P1BE-5120	h	Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic		**32,02**	€
			Altres conceptes	32,02000	€
P1BE-G800	h	Grua autopropulsada de 12 t		**57,44**	€
			Altres conceptes	57,44000	€
P1BE-GA00	h	Grua autopropulsada de 24 t		**74,92**	€
			Altres conceptes	74,92000	€
P1BE-GB00	h	Grua autopropulsada de 40 t		**94,91**	€
			Altres conceptes	94,91000	€
P1BE-GU00	h	Grua autopropulsada de 60 t		**128,87**	€
			Altres conceptes	128,87000	€
P1BE-U010	h	Furgoneta de 3500 kg PMA i 1500 kg de càrrega útil,sense conductor		**15,21**	€
			Altres conceptes	15,21000	€
P1BE-U101	h	Camió amb contenidor d'1 m3		**48,28**	€
			Altres conceptes	48,28000	€
P1BE-V050	h	Furgoneta amb caixa de 1100 kg, sense conductor		**5,99**	€
			Altres conceptes	5,99000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P1BE-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor		**10,70**	**€**
			Altres conceptes	10,70000	€
P1BE-V0B0	h	Camió grua de 7.800 kg de TARA i PMA de 13.500 kg, sense conductor, de 7 m de llargària total, amb caixa oberta de 4,50x2,45m (mides exteriors), amb grua de pes màxim de 2.000 kg		**26,43**	**€**
			Altres conceptes	26,43000	€
P1BF-	**TREBALLS VARIS DE MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS**				
P1BF-1100	h	Camió amb bomba de formigonar		**182,21**	**€**
			Altres conceptes	182,21000	€
P1BF-9A00	h	Estenedora per a paviments de formigó		**90,19**	**€**
			Altres conceptes	90,19000	€
P1BF-9B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa		**62,09**	**€**
			Altres conceptes	62,09000	€
P1BF-D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic		**76,99**	**€**
			Altres conceptes	76,99000	€
P1BF-E000	h	Escombradora autopropulsada		**46,25**	**€**
			Altres conceptes	46,25000	€
P1BF-H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment		**8,84**	**€**
			Altres conceptes	8,84000	€
P1BL-	**TREBALLS VARIS D'EINES**				
P1BL-P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica		**3,69**	**€**
			Altres conceptes	3,69000	€
P1BL-S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic		**9,05**	**€**
			Altres conceptes	9,05000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P1BU-	**TREBALLS VARIS DE GRUPS ELECTRÒGENS**				
P1BU-2000	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA		**9,60**	€
			Altres conceptes	9,60000	€
P1BU-3000	h	Grup electrògen de 30 a 60 kVA		**15,55**	€
			Altres conceptes	15,55000	€
P1BW-	**TREBALLS VARIS DE MAQUINÀRIA PER A RAIGS DE PRESSIÓ**				
P1BW-4000	h	Equip de raig d'aire a pressió		**3,71**	€
			Altres conceptes	3,71000	€
P1BZ-	**TREBALLS VARIS ESPECIALS**				
P1BZ-U020	h	Treballs especials de neteja de carrers de terra, causats per desprendiments o altres causes, amb mitjans mecanics o manuals i carrega de material sobre camio o contenidor		**105,03**	€
			Altres conceptes	105,03000	€
P1BZ-U110	u	Elaboració i redacció d'informe topogràfic		**1.129,77**	€
		B12Z-U110 Elaboració i redacció d'informe topogràfic		1.047,54000	€
			Altres conceptes	82,23000	€
P1BZ-U150	u	Elaboració i redacció d'informe geotècnic (en el que s'inclou la supervisió de la campanya de reconeixement de camp per part d'un tècnic)		**1.129,77**	€
		B12Z-U150 Elaboració i redacció d'informe geotècnic		1.047,54000	€
			Altres conceptes	82,23000	€
P1BZ-V020	m	Treballs d'estudi topogràfic i georadar de presa de dades per inspecció de carrer, localització d'instal·lacions i anomalies en la base del ferm, lectura i interpretació de les dades. Es contempla recorreguts de 6 m ample i un recorregut mínim de 10 km. Desplaçament d'equip tècnic topogràfic i georadar inclos. Confecció d'informe segons el que determini la DF		**2,33**	€
		B12Z-V010 Treballs d'estudi topogràfic i georadar de presa de dades per inspecció de carrer, localització d'instal·lacions i anomalies en la base del ferm, lectura i interpretació de les dades. Es contempla recorreguts de 6 m ample i un recorregut mínim de 10 km. Desplaçament d'equip tècnic topogràfic i georadar inclòs. Confecció d'informe segons el que determini la DF		2,16000	€
			Altres conceptes	0,17000	€
P1BZ-V030	m	Treballs d'estudi superficial del paviment per inspecció de carrers per carril, localització d'anomalies del paviment, lectura i interpretació de les dades, amb actuacions mínimes de 40km. Desplaçament d'equip inclòs. Confecció d'informe segons el que determini la DF.		**0,13**	€
		B12Z-V030 Treballs d'estudi superficial del paviment per inspecció de carrers per carril, localització d'anomalies del paviment, lectura i interpretació de les dades, amb actuacions mínimes de 40km. Desplaçament d'equip inclòs. Confecció d'informe segons el que determini la DF.		0,12000	€
			Altres conceptes	0,01000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2		**DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS**	
P21		**ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES**	
P214		**DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ**	
P2143-		**ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES**	
P2143-4GU1	m2	Arrencada de paviment de qualsevol tipus, sense afectar la base, mab martell trencadotr manual, amb recuperació de les peces, inclòs la neteja de la peça, càrrega paletitzada i transport a magatzem o on indiqui la DF	**21,55 €**
		Altres conceptes	21,55000 €
P2143-4H13	m2	Arrencada de paviment de panots o altres elements de paviment col·locats sobre formigó, sense afectar la base, de 2 m d'amplària com a màxim, amb compressor	**6,43 €**
		Altres conceptes	6,43000 €
P2143-4H23	m2	Arrencada de paviment de panots o altres elements de paviment col·locats sobre formigó, sense afectar la base, de més de 2 m d'amplària, amb compressor	**5,40 €**
		Altres conceptes	5,40000 €
P2143-4H24	m2	Arrencada de paviment de panots o altres elements de paviment col·locats sobre formigó, sense afectar a la base, amb retroexcavadora amb martell trencador	**4,74 €**
		Altres conceptes	4,74000 €
P2143-HOUC	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**44,26 €**
		Altres conceptes	44,26000 €
P2143-HR7T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**44,26 €**
		Altres conceptes	44,26000 €
P2143-I0QI	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**38,95 €**
		Altres conceptes	38,95000 €
P2143-I263	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**40,57 €**
		Altres conceptes	40,57000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2143-I667	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**42,49** €
		Altres conceptes	42,49000 €
P2143-IEH7	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**40,72** €
		Altres conceptes	40,72000 €
P2143-IG2O	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**42,49** €
		Altres conceptes	42,49000 €
P2143-IG2S	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**40,72** €
		Altres conceptes	40,72000 €
P2143-IGFI	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**37,33** €
		Altres conceptes	37,33000 €
P2143-IGGA	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**50,90** €
		Altres conceptes	50,90000 €
P2143-IGH0	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**55,33** €
		Altres conceptes	55,33000 €
P2143-IGHH	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**53,12** €
		Altres conceptes	53,12000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**55,33** €
		Altres conceptes	55,33000 €
P2143-IJEO	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**53,12** €
		Altres conceptes	53,12000 €
P2143-IJEQ	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**40,57** €
		Altres conceptes	40,57000 €
P2143-IJES	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**38,95** €
		Altres conceptes	38,95000 €
P2143-IJET	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**37,33** €
		Altres conceptes	37,33000 €
P2143-IO63	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**50,90** €
		Altres conceptes	50,90000 €
P2143-U101	m2	Arrencada de paviment de panot, terratzo, o pedra artificial, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a1 m2	**45,66** €
		Altres conceptes	45,66000 €
P2143-U102	m2	Arrencada de paviment de panot, terratzo, o pedra artificial, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de més d'1 m2	**38,05** €
		Altres conceptes	38,05000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2143-U201	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2		**53,28**	**€**
			Altres conceptes	53,28000	€
P2143-U202	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de més d'1 m2		**45,66**	**€**
			Altres conceptes	45,66000	€
P2144-		**ARRENCADA I DESMUNTATGE D'ENVIDRAMENTS**			
P2144-V010	m2	Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de fins a 20 mm de gruix total, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor		**47,48**	**€**
			Altres conceptes	47,48000	€
P2146-		**DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES**			
P2146-4AC3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 10 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics		**7,42**	**€**
			Altres conceptes	7,42000	€
P2146-4AL3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix, com a màxim, i de més de 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics		**10,30**	**€**
			Altres conceptes	10,30000	€
P2146-DJ20	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics		**4,03**	**€**
			Altres conceptes	4,03000	€
P2146-DJ21	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics		**9,32**	**€**
			Altres conceptes	9,32000	€
P2146-DJ22	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics		**4,51**	**€**
			Altres conceptes	4,51000	€
P2146-DJ23	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics		**6,23**	**€**
			Altres conceptes	6,23000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**7,06** €
		Altres conceptes	7,06000 €
P2146-DJ2M	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**3,53** €
		Altres conceptes	3,53000 €
P2146-DJ2O	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**7,12** €
		Altres conceptes	7,12000 €
P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**3,75** €
		Altres conceptes	3,75000 €
P2146-DJ2Q	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**4,91** €
		Altres conceptes	4,91000 €
P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**8,65** €
		Altres conceptes	8,65000 €
P2146-DJ33	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**11,47** €
		Altres conceptes	11,47000 €
P2146-DJ34	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**15,38** €
		Altres conceptes	15,38000 €
P2146-DJ35	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**13,16** €
		Altres conceptes	13,16000 €
P2146-DJ36	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**17,01** €
		Altres conceptes	17,01000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-DJ3K	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**24,11** €
		Altres conceptes	24,11000 €
P2146-DJ45	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**1,44** €
		Altres conceptes	1,44000 €
P2146-DJ46	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**3,66** €
		Altres conceptes	3,66000 €
P2146-DJ47	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**5,40** €
		Altres conceptes	5,40000 €
P2146-DJ4K	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**10,74** €
		Altres conceptes	10,74000 €
P2146-DJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**12,45** €
		Altres conceptes	12,45000 €
P2146-DJ4M	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**14,27** €
		Altres conceptes	14,27000 €
P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**4,99** €
		Altres conceptes	4,99000 €
P2146-DJ5K	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	**5,84** €
		Altres conceptes	5,84000 €
P2146-HORC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**54,23** €
		Altres conceptes	54,23000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-HR8G	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**67,79**	€
		Altres conceptes	67,79000	€
P2146-HXMI	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**41,29**	€
		Altres conceptes	41,29000	€
P2146-HXR4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**40,59**	€
		Altres conceptes	40,59000	€
P2146-HXR6	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**56,91**	€
		Altres conceptes	56,91000	€
P2146-HXR7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**59,28**	€
		Altres conceptes	59,28000	€
P2146-HY1O	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**51,24**	€
		Altres conceptes	51,24000	€
P2146-HY27	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**75,24**	€
		Altres conceptes	75,24000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-HY5H	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**64,67** €
		Altres conceptes	64,67000 €
P2146-HY5L	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**62,08** €
		Altres conceptes	62,08000 €
P2146-HYE4	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**48,05** €
		Altres conceptes	48,05000 €
P2146-HYJE	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**43,01** €
		Altres conceptes	43,01000 €
P2146-HYPV	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**60,16** €
		Altres conceptes	60,16000 €
P2146-HYQ3	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**46,12** €
		Altres conceptes	46,12000 €
P2146-HYQ7	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**44,20** €
		Altres conceptes	44,20000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-HYS7	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**39,57** €
		Altres conceptes	39,57000 €
P2146-HZ0I	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**48,17** €
		Altres conceptes	48,17000 €
P2146-HZAK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**81,28** €
		Altres conceptes	81,28000 €
P2146-I0QH	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**44,16** €
		Altres conceptes	44,16000 €
P2146-I0T7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**57,60** €
		Altres conceptes	57,60000 €
P2146-I18I	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**42,39** €
		Altres conceptes	42,39000 €
P2146-I1AQ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**62,84** €
		Altres conceptes	62,84000 €
P2146-I1CK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**78,03** €
		Altres conceptes	78,03000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-I1ED	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**46,12** €
		Altres conceptes	46,12000 €
P2146-I1HG	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**37,85** €
		Altres conceptes	37,85000 €
P2146-I1PJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**66,21** €
		Altres conceptes	66,21000 €
P2146-I2PL	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**52,94** €
		Altres conceptes	52,94000 €
P2146-I301	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**54,53** €
		Altres conceptes	54,53000 €
P2146-I3J7	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**46,97** €
		Altres conceptes	46,97000 €
P2146-I3ML	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**48,56** €
		Altres conceptes	48,56000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-I4KZ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**55,30** €
		Altres conceptes	55,30000 €
P2146-I4L1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**52,10** €
		Altres conceptes	52,10000 €
P2146-I4MC	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**53,77** €
		Altres conceptes	53,77000 €
P2146-I4YB	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**70,79** €
		Altres conceptes	70,79000 €
P2146-I5BC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**49,71** €
		Altres conceptes	49,71000 €
P2146-I5KJ	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**37,46** €
		Altres conceptes	37,46000 €
P2146-I5P9	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**45,74** €
		Altres conceptes	45,74000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-I5PD	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**38,89**	€
		Altres conceptes	38,89000	€
P2146-I5T9	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**57,76**	€
		Altres conceptes	57,76000	€
P2146-I6F2	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**94,05**	€
		Altres conceptes	94,05000	€
P2146-I6F3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**68,98**	€
		Altres conceptes	68,98000	€
P2146-I6N1	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**68,55**	€
		Altres conceptes	68,55000	€
P2146-I6PY	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**44,04**	€
		Altres conceptes	44,04000	€
P2146-I71Z	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**52,06**	€
		Altres conceptes	52,06000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2146-I75T	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**49,19**	€
		Altres conceptes	49,19000	€
P2146-I8GS	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**46,25**	€
		Altres conceptes	46,25000	€
P2146-I8GV	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**44,32**	€
		Altres conceptes	44,32000	€
P2146-I8H2	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**60,21**	€
		Altres conceptes	60,21000	€
P2146-I8H4	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**57,81**	€
		Altres conceptes	57,81000	€
P2146-I8JB	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**60,32**	€
		Altres conceptes	60,32000	€
P2146-I8JC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**75,41**	€
		Altres conceptes	75,41000	€
P2146-I8JD	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**72,23**	€
		Altres conceptes	72,23000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-I8JG	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**55,35** €
		Altres conceptes	55,35000 €
P2146-I8JT	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**42,28** €
		Altres conceptes	42,28000 €
P2146-I8JX	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**40,52** €
		Altres conceptes	40,52000 €
P2146-IABG	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**47,14** €
		Altres conceptes	47,14000 €
P2146-IACQ	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**56,64** €
		Altres conceptes	56,64000 €
P2146-IACS	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**54,37** €
		Altres conceptes	54,37000 €
P2146-IAD1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**57,81** €
		Altres conceptes	57,81000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-IAE4	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**74,78** €
		Altres conceptes	74,78000 €
P2146-IAEB	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**101,60** €
		Altres conceptes	101,60000 €
P2146-IAED	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**97,54** €
		Altres conceptes	97,54000 €
P2146-IAYT	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**44,27** €
		Altres conceptes	44,27000 €
P2146-IAYX	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**42,43** €
		Altres conceptes	42,43000 €
P2146-IBTY	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**40,62** €
		Altres conceptes	40,62000 €
P2146-IF6N	m2	Demolició de base de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**55,40** €
		Altres conceptes	55,40000 €
P2146-IG40	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**51,62** €
		Altres conceptes	51,62000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-IG43	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**49,47** €
		Altres conceptes	49,47000 €
P2146-IG47	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**39,43** €
		Altres conceptes	39,43000 €
P2146-IHCF	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**67,96** €
		Altres conceptes	67,96000 €
P2146-IHCK	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**47,76** €
		Altres conceptes	47,76000 €
P2146-IHWN	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**46,62** €
		Altres conceptes	46,62000 €
P2146-IHWQ	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**44,68** €
		Altres conceptes	44,68000 €
P2146-IIU4	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**49,89** €
		Altres conceptes	49,89000 €
P2146-IIU7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**59,49** €
		Altres conceptes	59,49000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-IK7F	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**64,05** €
		Altres conceptes	64,05000 €
P2146-IK7H	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**61,49** €
		Altres conceptes	61,49000 €
P2146-IK7J	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**45,09** €
		Altres conceptes	45,09000 €
P2146-IK7K	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**49,84** €
		Altres conceptes	49,84000 €
P2146-IK8G	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**60,71** €
		Altres conceptes	60,71000 €
P2146-IK8I	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**58,28** €
		Altres conceptes	58,28000 €
P2146-IK8K	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**42,74** €
		Altres conceptes	42,74000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-IK8L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**35,97** €
		Altres conceptes	35,97000 €
P2146-IK8M	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**44,95** €
		Altres conceptes	44,95000 €
P2146-IK8N	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**32,97** €
		Altres conceptes	32,97000 €
P2146-IKFR	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**34,46** €
		Altres conceptes	34,46000 €
P2146-IKKF	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**80,83** €
		Altres conceptes	80,83000 €
P2146-ILAP	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**69,23** €
		Altres conceptes	69,23000 €
P2146-IME0	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**36,27** €
		Altres conceptes	36,27000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-IN7J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**60,06** €
		Altres conceptes	60,06000 €
P2146-IN7L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**57,66** €
		Altres conceptes	57,66000 €
P2146-JC6I	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**55,15** €
		Altres conceptes	55,15000 €
P2146-JC6N	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**50,74** €
		Altres conceptes	50,74000 €
P2146-JGCK	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**47,72** €
		Altres conceptes	47,72000 €
P2146-JGQZ	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**74,51** €
		Altres conceptes	74,51000 €
P2146-JHNW	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**40,96** €
		Altres conceptes	40,96000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-JHO2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**43,21** €
		Altres conceptes	43,21000 €
P2146-JHO9	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**75,20** €
		Altres conceptes	75,20000 €
P2146-JHOE	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**72,19** €
		Altres conceptes	72,19000 €
P2146-JHOP	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**69,19** €
		Altres conceptes	69,19000 €
P2146-JHOY	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**72,26** €
		Altres conceptes	72,26000 €
P2146-JKXD	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**34,34** €
		Altres conceptes	34,34000 €
P2146-JKXF	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**42,28** €
		Altres conceptes	42,28000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-JKXH	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**51,91** €
		Altres conceptes	51,91000 €
P2146-JNFO	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**55,25** €
		Altres conceptes	55,25000 €
P2146-JNGK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**71,53** €
		Altres conceptes	71,53000 €
P2146-JNHH	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**46,83** €
		Altres conceptes	46,83000 €
P2146-JO5X	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**31,59** €
		Altres conceptes	31,59000 €
P2146-JP2D	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**44,52** €
		Altres conceptes	44,52000 €
P2146-JPXH	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**93,48** €
		Altres conceptes	93,48000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-JRBL	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**78,55** €
		Altres conceptes	78,55000 €
P2146-JXTD	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**58,93** €
		Altres conceptes	58,93000 €
P2146-K673	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**65,07** €
		Altres conceptes	65,07000 €
P2146-K6DB	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**57,65** €
		Altres conceptes	57,65000 €
P2146-L0RC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**52,99** €
		Altres conceptes	52,99000 €
P2146-L4S6	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**62,37** €
		Altres conceptes	62,37000 €
P2146-L5KF	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**77,60** €
		Altres conceptes	77,60000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-L5KH	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**65,13** €
		Altres conceptes	65,13000 €
P2146-L5U5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**63,46** €
		Altres conceptes	63,46000 €
P2146-LB18	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**74,37** €
		Altres conceptes	74,37000 €
P2146-LB3R	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**43,08** €
		Altres conceptes	43,08000 €
P2146-LBMH	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**55,34** €
		Altres conceptes	55,34000 €
P2146-LBMI	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**53,03** €
		Altres conceptes	53,03000 €
P2146-LFTU	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**55,85** €
		Altres conceptes	55,85000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-LIWC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**90,29** €
		Altres conceptes	90,29000 €
P2146-LIWE	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**86,53** €
		Altres conceptes	86,53000 €
P2146-UE21	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**26,76** €
		Altres conceptes	26,76000 €
P2146-UE22	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**21,40** €
		Altres conceptes	21,40000 €
P2146-UE23	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**19,62** €
		Altres conceptes	19,62000 €
P2146-UE24	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**25,69** €
		Altres conceptes	25,69000 €
P2146-UE25	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**20,55** €
		Altres conceptes	20,55000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-UE26	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**18,83** €
		Altres conceptes	18,83000 €
P2146-UE27	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**24,61** €
		Altres conceptes	24,61000 €
P2146-UE28	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**19,69** €
		Altres conceptes	19,69000 €
P2146-UE29	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**18,05** €
		Altres conceptes	18,05000 €
P2146-UF21	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**40,25** €
		Altres conceptes	40,25000 €
P2146-UF22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**32,19** €
		Altres conceptes	32,19000 €
P2146-UF23	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**29,51** €
		Altres conceptes	29,51000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-UF24	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**38,63** €
		Altres conceptes	38,63000 €
P2146-UF25	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**30,91** €
		Altres conceptes	30,91000 €
P2146-UF26	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**28,33** €
		Altres conceptes	28,33000 €
P2146-UF27	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**37,02** €
		Altres conceptes	37,02000 €
P2146-UF28	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**35,36** €
		Altres conceptes	35,36000 €
P2146-UF29	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**27,15** €
		Altres conceptes	27,15000 €
P2146-UJK1	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**10,84** €
		Altres conceptes	10,84000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-UJK2	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**8,67** €
		Altres conceptes	8,67000 €
P2146-UJK3	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**7,95** €
		Altres conceptes	7,95000 €
P2146-UJK4	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**10,41** €
		Altres conceptes	10,41000 €
P2146-UJK5	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**8,33** €
		Altres conceptes	8,33000 €
P2146-UJK6	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**7,63** €
		Altres conceptes	7,63000 €
P2146-UJK7	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**9,98** €
		Altres conceptes	9,98000 €
P2146-UJK8	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**7,98** €
		Altres conceptes	7,98000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2146-UJK9	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**7,32** €
		Altres conceptes	7,32000 €
P2146-UJL1	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**12,47** €
		Altres conceptes	12,47000 €
P2146-UJL2	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**9,98** €
		Altres conceptes	9,98000 €
P2146-UJL3	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**9,14** €
		Altres conceptes	9,14000 €
P2146-UJL4	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**11,97** €
		Altres conceptes	11,97000 €
P2146-UJL5	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**9,58** €
		Altres conceptes	9,58000 €
P2146-UJL6	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**8,78** €
		Altres conceptes	8,78000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P2146-UJL7	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**11,47** €
			Altres conceptes	11,47000 €
P2146-UJL8	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**9,18** €
			Altres conceptes	9,18000 €
P2146-UJL9	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural col·locades sobre base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**8,41** €
			Altres conceptes	8,41000 €
P2146-V031	m3	Demolició de paviment asfàltic de qualsevol tipus, inclòs la demolició de la base, amb equip de grans reparacions, inclòs càrrega i transport de la runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, requadrat amb tall de disc i repàs i piconatge de la base, en actuacions de fins a 10 m2		**123,47** €
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	26,25000 €
			Altres conceptes	97,22000 €
P2146-V032	m3	Demolició de paviment asfàltic de qualsevol tipus, inclòs la demolició de la base, amb equip de grans reparacions, inclòs càrrega i transport de la runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, requadrat amb tall de disc i repàs i piconatge de la base, en actuacions de 10 a 100 m2		**111,53** €
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	26,25000 €
			Altres conceptes	85,28000 €
P2146-V033	m3	Demolició de paviment asfàltic de qualsevol tipus, inclòs la demolició de la base, amb equip de grans reparacions, inclòs càrrega i transport de la runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, requadrat amb tall de disc i repàs i piconatge de la base, en actuacions de més de 100 m2		**99,63** €
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	26,25000 €
			Altres conceptes	73,38000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2147-	**DEMOLICIÓ DE RIGOLA**		
P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	**5,65** €
		Altres conceptes	5,65000 €
P2147-DJ5X	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	**4,52** €
		Altres conceptes	4,52000 €
P2147-HXUG	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	**15,48** €
		Altres conceptes	15,48000 €
P2147-I0OY	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	**14,87** €
		Altres conceptes	14,87000 €
P2147-I18H	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	**13,72** €
		Altres conceptes	13,72000 €
P2147-I4U8	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	**14,25** €
		Altres conceptes	14,25000 €
P2147-I6SM	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	**14,30** €
		Altres conceptes	14,30000 €
P2147-JP0G	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	**12,58** €
		Altres conceptes	12,58000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2147-JP0I	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	**12,06** €
		Altres conceptes	12,06000 €
P2147-JYNL	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	**17,87** €
		Altres conceptes	17,87000 €
P2147-JYNM	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	**17,15** €
		Altres conceptes	17,15000 €
P2147-JYNO	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	**16,44** €
		Altres conceptes	16,44000 €
P2147-KJ6Q	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	**13,15** €
		Altres conceptes	13,15000 €
P2147-KWWI	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	**13,10** €
		Altres conceptes	13,10000 €
P2147-U005	m	Demolició de rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, inclòs càrrega de residus sobre camió	**3,86** €
		Altres conceptes	3,86000 €
P2147-V101	m	Demolició de rigola de formigó, de llambordes, de pedra natural o de pedra artificial, col·locada sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de fins a 5 m	**11,54** €
		Altres conceptes	11,54000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2147-V102	m	Demolició de rigola de formigó, de llambordes, de pedra natural o de pedra artificial, col·locada sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de 5 a 20 m	**8,68** €
		Altres conceptes	8,68000 €
P2147-V103	m	Demolició de rigola de formigó, de llambordes, de pedra natural o de pedra artificial, col·locada sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de més de 20 m	**5,78** €
		Altres conceptes	5,78000 €
P2148-	**DEMOLICIÓ DE VORADA**		
P2148-49L5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	**5,06** €
		Altres conceptes	5,06000 €
P2148-49L6	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	**4,17** €
		Altres conceptes	4,17000 €
P2148-HY1R	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	**14,61** €
		Altres conceptes	14,61000 €
P2148-HYRU	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	**12,94** €
		Altres conceptes	12,94000 €
P2148-HZ3T	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	**13,49** €
		Altres conceptes	13,49000 €
P2148-HZ3V	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	**16,85** €
		Altres conceptes	16,85000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2148-HZ3W	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	**12,36** €
		Altres conceptes	12,36000 €
P2148-I0P0	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	**14,02** €
		Altres conceptes	14,02000 €
P2148-I18D	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	**16,18** €
		Altres conceptes	16,18000 €
P2148-I18F	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	**11,87** €
		Altres conceptes	11,87000 €
P2148-I633	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	**13,44** €
		Altres conceptes	13,44000 €
P2148-IHB2	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	**12,40** €
		Altres conceptes	12,40000 €
P2148-IHB9	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	**15,51** €
		Altres conceptes	15,51000 €
P2148-JP0L	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	**11,37** €
		Altres conceptes	11,37000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2148-U010	m	Arrencada de vorada recta o corba, sense afectar la base, amb compressor, amb recuperació de les peces, inclòs la neteja de la peça, carrega paletitzada i tranport a magatzem o on indiqui la DF	**16,88** €
		Altres conceptes	16,88000 €
P2148-U015	m	Demolició de vorada sense rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de residus sobre camió	**5,10** €
		Altres conceptes	5,10000 €
P2148-U020	m	Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de residus sobre camió	**7,18** €
		Altres conceptes	7,18000 €
P2148-V000	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	**1,47** €
		Altres conceptes	1,47000 €
P2148-V001	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de fins a 5 m	**8,10** €
		Altres conceptes	8,10000 €
P2148-V002	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de 5 a 20 m	**6,08** €
		Altres conceptes	6,08000 €
P2148-V003	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de més de 20 m	**3,27** €
		Altres conceptes	3,27000 €
P2148-V111	m	Demolició conjunta de vorada i rigola col·locades sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de fins a 5 m	**19,22** €
		Altres conceptes	19,22000 €
P2148-V112	m	Demolició conjunta de vorada i rigola col·locades sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de 5 a 20 m	**11,54** €
		Altres conceptes	11,54000 €
P2148-V113	m	Demolició conjunta de vorada i rigola col·locades sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de més de 20 m	**8,68** €
		Altres conceptes	8,68000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2149-	**DEMOLICIÓ D'ESCOCELL**		
P2149-HOL8	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	**53,94** €
		Altres conceptes	53,94000 €
P2149-HYDD	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	**59,75** €
		Altres conceptes	59,75000 €
P2149-HZA4	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	**49,63** €
		Altres conceptes	49,63000 €
P2149-I0P6	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	**51,79** €
		Altres conceptes	51,79000 €
P2149-I5PC	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	**43,90** €
		Altres conceptes	43,90000 €
P2149-I7PB	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	**47,72** €
		Altres conceptes	47,72000 €
P2149-I9N5	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	**62,24** €
		Altres conceptes	62,24000 €
P2149-IOND	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	**45,81** €
		Altres conceptes	45,81000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2149-IP00	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	**57,26** €
		Altres conceptes	57,26000 €
P2149-V210	u	Demolició d'escossell de qualsevol forma o tipus, col·locat sobre formigó, amb mitjans manuals o mecànics	**22,41** €
		Altres conceptes	22,41000 €
P214E-		**DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ**	
P214E-0001	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, de tanca de secció doble ona de barrera de seguretat metàl·lica, tipus BMSNA4 o BMSNR4, sense incloure suports, en actuacions de 20 m com a màxim	**3,87** €
		Altres conceptes	3,87000 €
P214E-0002	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports, en actuacions de 20 m com a màxim	**6,01** €
		Altres conceptes	6,01000 €
P214E-0003	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, de tanca de secció doble ona de barrera de seguretat metàl·lica, tipus BMSNA2 o BMSNR2, sense incloure suports, en actuacions de 20 m com a màxim	**5,53** €
		Altres conceptes	5,53000 €
P214E-0004	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2 , inclòs part proporcional de suports, en actuacions de 20 m com a màxim	**7,66** €
		Altres conceptes	7,66000 €
P214E-1001	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, de tanca de secció doble ona de barrera de seguretat metàl·lica, tipus BMSNA4 o BMSNR4, sense incloure suports, en actuacions de més de 20 m	**3,10** €
		Altres conceptes	3,10000 €
P214E-1002	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports, en actuacions de més de 20 m	**4,81** €
		Altres conceptes	4,81000 €
P214E-1003	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, de tanca de secció doble ona de barrera de seguretat metàl·lica, tipus BMSNA2 o BMSNR2, sense incloure suports, en actuacions de més de 20 m	**4,42** €
		Altres conceptes	4,42000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P214E-1004	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2, inclòs part proporcional de suports, en actuacions de més de 20 m		**6,13**	€
			Altres conceptes	6,13000	€
P214E-1006	m	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de barrera de seguretat rígida de formigó, tipus New Jersey		**15,68**	€
			Altres conceptes	15,68000	€
P214E-1008	m	Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, tipus New Jersey, inclòs càrrega sobre camió		**13,74**	€
			Altres conceptes	13,74000	€
P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió		**22,01**	€
			Altres conceptes	22,01000	€
P214E-U101	u	Arrencada de suport o ancoratge d'element de protecció, amb mitjans manuals, i reparació amb morter		**13,43**	€
		B07F-0LT5 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,55840	€
			Altres conceptes	12,87160	€
P214E-U102	u	Tall de suport o ancoratge d'element de protecció, amb equip de tall oxiacetilènic, i reparació amb morter		**8,67**	€
		B07F-0LT5 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,55840	€
			Altres conceptes	8,11160	€
P214E-U103	m	Desmuntatge de perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, de barrera de seguretat		**5,18**	€
			Altres conceptes	5,18000	€
P214F-	**DEMOLICIÓ DE VORERA**				
P214F-U001	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**89,60**	€
			Altres conceptes	89,60000	€
P214F-U002	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**61,13**	€
			Altres conceptes	61,13000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P214F-U003	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**54,59** €
		Altres conceptes	54,59000 €
P214F-U004	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**86,89** €
		Altres conceptes	86,89000 €
P214F-U005	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**58,96** €
		Altres conceptes	58,96000 €
P214F-U006	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**52,60** €
		Altres conceptes	52,60000 €
P214F-U007	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**84,18** €
		Altres conceptes	84,18000 €
P214F-U008	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**56,79** €
		Altres conceptes	56,79000 €
P214F-U009	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**50,61** €
		Altres conceptes	50,61000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P214J-	**DESMUNTATGE DE JUNTS**					
P214J-U004	m	Desmuntatge de junt de dilatació existent en taulers de ponts i formació de caixa per a col·locació de la nova junt, inclòs tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses i formigó, desmuntatge de la junt, repicat per a la regularització de superfícies i neteja de les mateixes i morter de resines epoxi de regularització, inclòs càrrega del materials resultanst sobre camió			**69,43**	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi		7,01104	€
				Altres conceptes	62,41896	€
P214N-	**ENDERROC D'ESTRUCTURES**					
P214N-U020	m3	Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans manuals o mecànics, inclòs tall d'armadures i càrrega de residus sobre camió			**50,99**	€
				Altres conceptes	50,99000	€
P214N-U025	m3	Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans manuals o mecànics, inclòs càrrega de residus sobre camió			**35,68**	€
				Altres conceptes	35,68000	€
P214N-U030	m3	Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans manuals o mecànics, inclòs càrrega de residus sobre camió			**23,78**	€
				Altres conceptes	23,78000	€
P214N-V010	m3	Enderroc d'obres de fàbrica de totxo massís, toxana, blocs de formigó i maçoneria, en parets i fonaments, amb martells trencadors, inclòs la recollida de runes al lloc de càrrega			**67,52**	€
				Altres conceptes	67,52000	€
P214N-V020	m3	Enderroc d'obres de formigó armat de qualsevol tipus, amb martell picador manual, tall de barres i aplec de la runa a lloc de càrrega			**137,43**	€
				Altres conceptes	137,43000	€
P214P-	**ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ**					
P214P-E7IY	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió			**175,35**	€
				Altres conceptes	175,35000	€
P214P-E7JA	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió			**65,92**	€
				Altres conceptes	65,92000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P214P-E7JD	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	**110,85**	€
		Altres conceptes	110,85000	€
P214P-E7K1	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	**53,22**	€
		Altres conceptes	53,22000	€
P214P-E7K6	m3	Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	**56,80**	€
		Altres conceptes	56,80000	€
P214R-	**ENDERROC DE PARET**			
P214R-008P	m3	Enderroc d'obres de fàbrica de maó calat o foradat, amb martell picador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**52,52**	€
		Altres conceptes	52,52000	€
P214R-8GWY	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**20,69**	€
		Altres conceptes	20,69000	€
P214T-	**ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES**			
P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredó de ceràmica, fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**9,41**	€
		Altres conceptes	9,41000	€
P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	**7,79**	€
		Altres conceptes	7,79000	€
P214U-	**FRESATGE DE PAVIMENT ASFÀLTIC**			
P214U-HBQF	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada	**2,07**	€
		Altres conceptes	2,07000	€
P214U-HBQK	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada	**1,55**	€
		Altres conceptes	1,55000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P214U-Q200	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic per cada cm de gruix, inclòs càrrega sobre camió		**0,81**	€
			Altres conceptes	0,81000	€
P214U-U010	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic per cada cm de gruix, per a capes de rodadura, en superfícies de fins a 500 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja		**1,30**	€
			Altres conceptes	1,30000	€
P214U-U020	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic per cada cm de gruix, per a capes de rodadura, en superfícies de 500 a 1000 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja		**0,96**	€
			Altres conceptes	0,96000	€
P214U-U030	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic per cada cm de gruix, per a capes de rodadura, en superfícies de superiors a 1000 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja		**0,62**	€
			Altres conceptes	0,62000	€
P214U-V010	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, en zones concretes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejaments), en superfícies de fins a 500 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja		**7,40**	€
			Altres conceptes	7,40000	€
P214U-V020	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, en zones concretes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejaments), en superfícies de 500 a 1000 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja		**7,06**	€
			Altres conceptes	7,06000	€
P214U-V030	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, en zones concretes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejaments), en superfícies de superiors a 1000 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja		**6,76**	€
			Altres conceptes	6,76000	€
P214U-W200	u	Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complert de fresat, quan s'executin conjuntament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (en sanejaments i/o rodadura)		**586,98**	€
			Altres conceptes	586,98000	€
P214U-W210	u	Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complert de fresat, quan s'executin exclusivament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (sense sanejaments i/o rodadura)		**1.173,97**	€
			Altres conceptes	1.173,97000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P214W-		**TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ**			
P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir		**9,16**	€
			Altres conceptes	9,16000	€
P214W-FEME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir		**7,33**	€
			Altres conceptes	7,33000	€
P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir		**5,49**	€
			Altres conceptes	5,49000	€
P214W-FEMG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir		**6,23**	€
			Altres conceptes	6,23000	€
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir		**5,45**	€
			Altres conceptes	5,45000	€
P214W-U105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa o formigó, fins a una fondària de 20 cm		**4,07**	€
			Altres conceptes	4,07000	€
P214W-U110	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescla bituminosa o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària		**5,96**	€
			Altres conceptes	5,96000	€
P214W-V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant		**2,99**	€
			Altres conceptes	2,99000	€
P214X-		**PERFORACIÓ I TALL D'ESTRUCTURES**			
P214X-U060	m2	Tall d'estructures de formigó amb tècniques d'hidrodemolició, realitzada a un règim màx de pressió de 2500 bar i amb un cabal d'aigua de 20 litres/min, inclòs trasllat i retirada de la maquinària i part proporcional d'apuntalaments, recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient)		**380,12**	€
		B011-05ME	Aigua	4,08000	€
		B0DZ5-V100	Part proporcional d'elements per a estintolaments d'estructura existent i elements a enderrocar	96,56000	€
			Altres conceptes	279,48000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P214X-U070	m2	Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions necessàries de l'entorn, part proporcional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció, inclòs càrrega de residus sobre camió			**847,68**	**€**
		B0DZ5-V100	Part proporcional d'elements per a estintolaments d'estructura existent i elements a enderrocar		96,56000	€
		B011-05ME	Aigua		5,10000	€
		B0AN-U010	Tac químic de diàmetre 24 mm, amb cargol, volandera i femella		58,82000	€
				Altres conceptes	687,20000	€
P214Y-	**DEMOLICIÓ DE GUAL**					
P214Y-V200	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica col·locats sobre formigó, de 10 a 15cm de gruix i 1,2m amplària, com a màxim, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega a maquinària			**14,68**	**€**
				Altres conceptes	14,68000	€
P21B	**DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ**					
P21B1-	**DESMUNTATGE I ELIMINACIÓ D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL**					
P21B1-1V10	m2	Eliminació de marca vial amb pintura negra			**2,84**	**€**
		BBA1-2XWU	Pintura acrílica de color negre, per a marques vials		2,29680	€
				Altres conceptes	0,54320	€
P21B1-1V11	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge			**9,69**	**€**
				Altres conceptes	9,69000	€
P21B1-1V12	m2	Eliminació de marca vial de pintura termoplàstica amb fresatge			**12,92**	**€**
				Altres conceptes	12,92000	€
P21B1-1V16	m2	Eliminació de marca vial de pintura de dos components amb fresatge			**16,18**	**€**
				Altres conceptes	16,18000	€
P21B1-1V17	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica, termoplàstica o de dos components amb granallat			**14,20**	**€**
				Altres conceptes	14,20000	€
P21B1-1V18	m2	Eliminació de marca vial mitjançant aigua a pressió, utilitzant maquinària amb una pressió de 200 a 400 bar			**19,27**	**€**
		B011-05ME	Aigua		0,08772	€
				Altres conceptes	19,18228	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P21B1-1V21	m2	Eliminació de marca vial mitjançant fresadora amb aspiració		**15,90**	**€**
			Altres conceptes	15,90000	€
P21B1-1V80	u	Retirada de separador de carril bicicleta o peça de banda reductora (ambdós de cautxú), qualsevol mida o model, inclòs reposició del paviment afectat		**15,41**	**€**
		B9H0-2190	Mescla bituminosa en fred, de composició densa DF- 12 amb granulat granític i emulsió bituminosa	6,18400	€
		B057-06IQ	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	1,17000	€
			Altres conceptes	8,05600	€
P21B2-		**DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ VERTICAL**			
P21B2-2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries		**5,18**	**€**
			Altres conceptes	5,18000	€
P21B2-2V21	m2	Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat		**12,11**	**€**
			Altres conceptes	12,11000	€
P21B2-2V44	u	Retirada de fita reflectant o fitó de plàstic reflexiu de 50/75 cm d'alçària, amb senyal de trànsit incorporada, inclòs reposició del paviment		**8,64**	**€**
		B057-06IQ	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,39000	€
		B9H0-2190	Mescla bituminosa en fred, de composició densa DF- 12 amb granulat granític i emulsió bituminosa	4,94720	€
			Altres conceptes	3,30280	€
P21B2-2V50	u	Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		**9,78**	**€**
			Altres conceptes	9,78000	€
P21B2-2V51	u	Retirada de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació		**7,64**	**€**
			Altres conceptes	7,64000	€
P21B2-2V60	u	Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de semàfors o d'altres		**4,50**	**€**
			Altres conceptes	4,50000	€
P21B2-2V61	u	Retirada de mènsula d'acer galvanitzat ancorada en paret, inclòs restauració del forat resultant		**7,56**	**€**
		B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,14920	€
			Altres conceptes	6,41080	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P21B2-2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat		**22,47**	€
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		1,14920	€
	B9E2-HYIJ	Panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm		5,78750	€
			Altres conceptes	15,53330	€
P21B2-2V71	u	Arrencada de pals IPN de 120 mm, 140 mm, 180 mm, inclòs reposició del paviment		**28,10**	€
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		1,14920	€
	B9E2-HYIJ	Panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm		5,78750	€
			Altres conceptes	21,16330	€
P21B2-2V76	u	Arrencada de suport doble per a allotjament de senyalització informativa urbana superior a 2100 mm d'amplària, inclós demolició, excavació, transport , camió grua i reposició de paviment existent		**131,28**	€
	B9E2-HYIJ	Panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm		12,50100	€
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		1,14920	€
			Altres conceptes	117,62980	€
P21B2-2V77	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclós demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment		**47,53**	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		8,09640	€
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		1,14920	€
			Altres conceptes	38,28440	€
P21B2-2V78	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 2200x300 mm, inclós demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent		**63,35**	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		12,04080	€
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		1,14920	€
			Altres conceptes	50,16000	€
P21B2-2Z10	u	Retirada de plafó direccional de corbes, de 800x400 mm, provist d'elements de subjecció als pals de suport		**9,36**	€
			Altres conceptes	9,36000	€
P21B2-UA10	u	Arrencada de base de sustentació de pal temporal, inclòs reposició del paviment afectat		**17,35**	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		2,59500	€
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		1,14920	€
			Altres conceptes	13,60580	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P21Q		**DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS**			
P21Q2-		**RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS**			
P21Q2-2V46	u	Arrencada de pilona de qualsevol tipus, amb mitjans manuals, i reparació amb morter, inclòs reposició del paviment afectat		**19,79**	€
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	2,59500	€
		B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,01110	€
			Altres conceptes	15,18390	€
P21Q2-8GXO	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor		**20,84**	€
			Altres conceptes	20,84000	€
P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor		**5,40**	€
			Altres conceptes	5,40000	€
P21Q2-8GXQ	u	Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor		**69,48**	€
			Altres conceptes	69,48000	€
P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor		**13,90**	€
			Altres conceptes	13,90000	€
P21Q2-8GXS	u	Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor		**27,79**	€
			Altres conceptes	27,79000	€
P21Q2-8GXT	u	Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor		**10,80**	€
			Altres conceptes	10,80000	€
P21Q2-8GXU	u	Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor		**9,00**	€
			Altres conceptes	9,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P21Q2-8GXV	u	Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor		**9,00**	€
			Altres conceptes	9,00000	€
P21Q2-8GXW	u	Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor		**120,58**	€
			Altres conceptes	120,58000	€
P21Q2-HBAJ	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec		**32,49**	€
			Altres conceptes	32,49000	€
P21Q2-HBAK	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec		**44,31**	€
			Altres conceptes	44,31000	€
P21Q2-U015	u	Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor		**28,06**	€
			Altres conceptes	28,06000	€
P21Q2-U101	u	Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a dipòsit autoritzat o magatzem municipal		**10,43**	€
			Altres conceptes	10,43000	€
P21Q2-UA10	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de pilona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions d'1 a 3 unitats		**11,65**	€
			Altres conceptes	11,65000	€
P21Q2-UA20	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de pilona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions de 3 a 10 unitats		**9,28**	€
			Altres conceptes	9,28000	€
P21Q2-UA30	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de pilona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions de més de 10 unitats		**8,09**	€
			Altres conceptes	8,09000	€
P21Q2-UV10	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes		**38,03**	€
			Altres conceptes	38,03000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P21Q2-V010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF		**11,18**	€
			Altres conceptes	11,18000	€
P21Q2-V020	u	Desmuntatge i posterior muntatge d'estació de bicing, inclos els treballs de demolició de les bases, d'obra civil, materials necessaris i altres elements de la estació tan en calçària o vorera; càrrega a camió i transport dels elements a magatzem o on especifiqui DF. Tot inclòs		**4.319,78**	€
	B07F-0LT7		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	18,07800	€
	B06F1-I4HH		Formigó en massa HM-20/B/10/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	14,48400	€
			Altres conceptes	4.287,21800	€
P21Q2-V021	u	Desmuntatge i posterior muntatge d'estació de bicing nou model, inclos els treballs de demolició de les bases, d'obra civil, materials necessaris i altres elements de la estació tan en calçària o vorera. Tot inclòs		**1.937,64**	€
	B07F-0LT7		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	18,07800	€
	B06F1-I4HH		Formigó en massa HM-20/B/10/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	14,48400	€
			Altres conceptes	1.905,07800	€
P21Q2-V022	u	Desconnexió i posterior connexió de caixa de subministre d'estació de bicing nou model, inclos els treballs i materials necessaris i altres elements de la estació tan en calçària o vorera. Tot inclòs		**311,26**	€
			Altres conceptes	311,26000	€
P21Q2-V023	u	Transport dels elements d'estació de bicing nou model a magatzem o on especifiqui DF, emmagatzematge i posterior transport a lloc d'us. Tot inclòs		**1.379,95**	€
			Altres conceptes	1.379,95000	€
P21Q2-V030	u	Desmuntatge de plataforma complerta de parada d'autobús, càrrega sobre camió i desplaçament a magatzem o on especifiqui la DF, i posterior recol·locació i instal·lació		**786,92**	€
			Altres conceptes	786,92000	€
P21Q3-	**RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS ESPORTIUS**				
P21Q3-UA11	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 1 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i pals per al suport de la xarxa també encastats), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclòs la demolició dels caixetins existents amb compressor, la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, el fonament de formigó HNE-20/P/20 amb drenatge inferior i l'excavació		**363,84**	€
	B069-I4H8		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	45,73500	€
	BQSZ-UA05		Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 7 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclòs la tapa	92,00000	€
	BQSZ-UA20		Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació dels pals de suposrt de la xarxa d'una porteria de futbol 7 i 11 del tipus 1 segons UNE-EN 748, inclòs la tapa	69,00000	€
			Altres conceptes	157,10500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P21Q3-UA12	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 2 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i suports per a la xarxa), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclòs la demolició dels caixetins existents amb compressor, la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, el fonament de formigó HNE-20/P/20 amb drenatge inferior i l'excavació		**255,69** €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	22,86750	€
	BQSZ-UA10	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 11 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclòs la tapa	115,00000	€
		Altres conceptes	117,82250	€
P21Q3-UA13	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 3 segons UNE-EN 748 (autoestable amb fixacions a terra), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge		**33,75** €
		Altres conceptes	33,75000	€
P21Q3-UA14	u	Desmuntatge de porteria de futbol 7 (6x2 m), del tipus 4 segons UNE-EN 748 (autoestable amb contrapès), transport i emmagatzematge i posteriortransport i muntatge		**25,69** €
		Altres conceptes	25,69000	€
P21Q3-UA31	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 1 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i pals per al suport de la xarxa també encastats), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclòs la demolició dels caixetins existents amb compressor, la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, el fonament de formigó HNE-20/P/20 i l'excavació		**391,00** €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	45,73500	€
	BQSZ-UA10	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 11 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclòs la tapa	115,00000	€
	BQSZ-UA20	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació dels pals de suposrt de la xarxa d'una porteria de futbol 7 i 11 del tipus 1 segons UNE-EN 748, inclòs la tapa	69,00000	€
		Altres conceptes	161,26500	€
P21Q3-UA32	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 2 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i suports per a la xarxa), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclòs la demolició dels caixetins existents amb compressor, la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, el fonament de formigó HNE-20/P/20 i l'excavació		**282,71** €
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	45,73500	€
	BQSZ-UA10	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 11 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclòs la tapa	115,00000	€
		Altres conceptes	121,97500	€
P21Q3-UA33	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 3 segons UNE-EN 748 (autoestable amb fixacions a terra), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge		**36,11** €
		Altres conceptes	36,11000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21Q3-UA34	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 4 segons UNE-EN 748 (autoestable amb contrapès), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge	**28,04** €
		Altres conceptes	28,04000 €
P21R	**DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA**		
P21R0-	**ELIMINACIÓ D'ARBRE**		
P21R0-92G9	u	Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	**803,69** €
		Altres conceptes	803,69000 €
P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de fins a 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	**106,40** €
		Altres conceptes	106,40000 €
P21R0-92GM	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, arrencant la soca, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	**987,87** €
		Altres conceptes	987,87000 €
P21R0-92GP	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	**100,52** €
		Altres conceptes	100,52000 €
P21R0-92GR	u	Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	**158,25** €
		Altres conceptes	158,25000 €
P21R0-92GW	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	**175,19** €
		Altres conceptes	175,19000 €
P21R0-92GY	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	**840,64** €
		Altres conceptes	840,64000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P21R0-92H0	u	Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	**296,64** €
		Altres conceptes	296,64000 €
P21R0-92H7	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de fins a 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	**66,70** €
		Altres conceptes	66,70000 €
P21R0-92HA	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de fins a 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	**110,85** €
		Altres conceptes	110,85000 €
P21R0-92HH	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	**376,79** €
		Altres conceptes	376,79000 €
P21R0-92HJ	u	Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	**202,39** €
		Altres conceptes	202,39000 €
P21R0-92HL	u	Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	**901,12** €
		Altres conceptes	901,12000 €
P21R0-92HN	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de fins a 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	**150,55** €
		Altres conceptes	150,55000 €
P21R0-92HS	u	Tallada controlada de forma directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	**162,46** €
		Altres conceptes	162,46000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P21R0-92HW	u	Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		**234,70** €
			Altres conceptes	234,70000 €
P21R0-92HY	u	Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		**1.282,42** €
			Altres conceptes	1.282,42000 €
P21R0-92I6	u	Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		**1.429,65** €
			Altres conceptes	1.429,65000 €
P21R0-92I8	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		**237,13** €
			Altres conceptes	237,13000 €
P21R0-92I9	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		**474,22** €
			Altres conceptes	474,22000 €
P21R0-S010	u	Tallada d'arbre de 20 a 40 cm de diàmetre, inclós càrrega i transport a punt d'aplec		**38,31** €
			Altres conceptes	38,31000 €
P21R0-U010	u	Arrencada d'arbre existent de qualsevol tipus, arrencant la soca, inclòs aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		**46,48** €
			Altres conceptes	46,48000 €
P21R0-U505	u	Tallada i abatiment d'arbre exemplar (més de 10 m) en zona no urbanitzada, inclòs recollida i retirada de residus a clarianes, l'aprofitament de la fusta, triturat o l'evacuació o disposició a instal·lació autoritzada de gestió de residus		**68,27** €
			Altres conceptes	68,27000 €
P21R0-V100	u	Tallada d'arbre en talús amb forta pendent, arrencant la soca, amb aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). Treball en alçària executat amb tècniques d'accés i posicionament per cordes (treballs verticals) segons RD 2177/2004		**617,74** €
	B2RA-28U0	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos, amb una densitat de 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		7,50000 €
	B2RA-28TX	Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos, amb una densitat de 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		34,40000 €
			Altres conceptes	575,84000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P21R9-		**RETIRADA DE PROTECCIÓ D'ESCOCELL**			
P21R9-U010	u	Retirada de protectors d'escocell		**34,92**	€
			Altres conceptes	34,92000	€
P22		**MOVIMENTS DE TERRES**			
P221		**EXCAVACIONS**			
P2214-		**EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT**			
P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió		**5,18**	€
			Altres conceptes	5,18000	€
P2214-AYNT	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió		**5,07**	€
			Altres conceptes	5,07000	€
P2214-HYWO	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		**9,78**	€
			Altres conceptes	9,78000	€
P2214-HYWP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3		**13,34**	€
			Altres conceptes	13,34000	€
P2214-HZ1K	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		**9,38**	€
			Altres conceptes	9,38000	€
P2214-HZAB	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		**10,68**	€
			Altres conceptes	10,68000	€
P2214-I1CQ	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		**10,23**	€
			Altres conceptes	10,23000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	**10,19** €
		Altres conceptes	10,19000 €
P2214-I3EQ	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	**11,12** €
		Altres conceptes	11,12000 €
P2214-I6EP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	**13,90** €
		Altres conceptes	13,90000 €
P2214-I966	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	**12,79** €
		Altres conceptes	12,79000 €
P2214-U100	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, per a superfícies de fins a 3,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics	**9,77** €
		Altres conceptes	9,77000 €
P2214-U105	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, per a superfícies de més de 3,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics	**3,42** €
		Altres conceptes	3,42000 €
P2219-	**EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT**		
P2219-564B	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor	**12,09** €
		Altres conceptes	12,09000 €
P2219-564M	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat	**14,77** €
		Altres conceptes	14,77000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P221B-	**EXCAVACIÓ DE RASA I POU**				
P221B-EL74	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora		**5,49**	€
			Altres conceptes	5,49000	€
P221B-EL75	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora		**6,46**	€
			Altres conceptes	6,46000	€
P221B-EL7J	m3	Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala excavadora amb bivalva batilon i càrrega mecànica sobre camió		**3,47**	€
			Altres conceptes	3,47000	€
P221B-EL85	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora		**77,40**	€
			Altres conceptes	77,40000	€
P221B-EL8H	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora		**6,95**	€
			Altres conceptes	6,95000	€
P221B-EL8L	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora		**8,41**	€
			Altres conceptes	8,41000	€
P221B-EL8V	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora		**71,96**	€
			Altres conceptes	71,96000	€
P221B-U002	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (20% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de fins a 5 m3		**3,95**	€
			Altres conceptes	3,95000	€
P221B-U003	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (30% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de fins a 5 m3		**5,08**	€
			Altres conceptes	5,08000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P221B-U004	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (40% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de fins a 5 m3	**6,37** €
		Altres conceptes	6,37000 €
P221B-U052	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (20% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de 5 a 50 m3	**3,54** €
		Altres conceptes	3,54000 €
P221B-U053	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (30% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de 5 a 50 m3	**4,56** €
		Altres conceptes	4,56000 €
P221B-U054	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (40% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de 5 a 50 m3	**5,72** €
		Altres conceptes	5,72000 €
P221B-U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (20% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de més de 50 m3	**3,11** €
		Altres conceptes	3,11000 €
P221B-U103	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (30% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de més de 50 m3	**4,04** €
		Altres conceptes	4,04000 €
P221B-U104	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (40% amb martell), inclòs part proporcional en roca, tall previ en talussos i càrrega sobre camió, amb un volum excavat de més de 50 m3	**5,08** €
		Altres conceptes	5,08000 €
P221B-U110	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans manuals, inclòs càrrega manual sobre contenidor, amb un volum excavat de fins a 5 m3	**120,61** €
		Altres conceptes	120,61000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P221B-U111	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans manuals, inclòs càrrega manual sobre contenidor, amb un volum excavat de 5 a 50 m3	**108,57** €
		Altres conceptes	108,57000 €
P221B-U112	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans manuals, inclòs càrrega manual sobre contenidor, amb un volum excavat de més de 50 m3	**97,72** €
		Altres conceptes	97,72000 €
P221B-U125	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, amb un volum excavat de fins a 5 m3	**90,25** €
		Altres conceptes	90,25000 €
P221B-U150	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, amb un volum excavat de 5 a 50 m3	**81,24** €
		Altres conceptes	81,24000 €
P221B-U200	m3	Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, amb un volum excavat de més de 50 m3	**72,20** €
		Altres conceptes	72,20000 €
P221B-V100	m3	Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	**74,28** €
		Altres conceptes	74,28000 €
P221B-V110	m3	Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora	**9,73** €
		Altres conceptes	9,73000 €
P221F-	**EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDAT DE SOTERRANI**		
P221F-U005	m3	Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert al 50%, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de roca i càrrega sobre camió	**4,28** €
		Altres conceptes	4,28000 €
P221F-U010	m3	Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert al 100%, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de roca i càrrega sobre camió	**8,69** €
		Altres conceptes	8,69000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P221F-U104	m3	Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles sota lloses i voltes al 40%, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de roca i càrrega sobre camió	**4,01** €
		Altres conceptes	4,01000 €
P221F-U105	m3	Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles sota lloses i voltes al 50%, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de roca i càrrega sobre camió	**5,14** €
		Altres conceptes	5,14000 €
P221F-U110	m3	Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles sota lloses i voltes al 100%, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de roca i càrrega sobre camió	**10,37** €
		Altres conceptes	10,37000 €
P221H-	**EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT**		
P221H-U005	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fluix, amb mitjans mecànics, amb un volum excavat de fins a 5 m3	**4,05** €
		Altres conceptes	4,05000 €
P221H-U006	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fluix, amb mitjans mecànics, amb un volum excavat de 5 a 50 m3	**3,66** €
		Altres conceptes	3,66000 €
P221H-U007	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fluix, amb mitjans mecànics, amb un volum excavat de més de 50 m3	**3,23** €
		Altres conceptes	3,23000 €
P221H-U008	m3	Excavació de terra vegetal, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de fins a 5 m3	**1,62** €
		Altres conceptes	1,62000 €
P221H-U009	m3	Excavació de terra vegetal, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de 5 a 50 m3	**1,43** €
		Altres conceptes	1,43000 €
P221H-U010	m3	Excavació de terra vegetal, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de més de 50 m3	**1,30** €
		Altres conceptes	1,30000 €
P221H-U110	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (20% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de fins a 5 m3	**2,08** €
		Altres conceptes	2,08000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P221H-U111	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (20% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de 5 a 50 m3	**1,75** €
		Altres conceptes	1,75000 €
P221H-U112	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (20% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de més de 50 m3	**1,58** €
		Altres conceptes	1,58000 €
P221H-U113	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (50% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de fins a 5 m3	**3,94** €
		Altres conceptes	3,94000 €
P221H-U114	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (50% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de 5 a 50 m3	**3,54** €
		Altres conceptes	3,54000 €
P221H-U115	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (50% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de més de 50 m3	**3,23** €
		Altres conceptes	3,23000 €
P221H-U116	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (80% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de fins a 5 m3	**6,64** €
		Altres conceptes	6,64000 €
P221H-U117	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (80% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de 5 a 50 m3	**6,03** €
		Altres conceptes	6,03000 €
P221H-U118	m3	Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs part proporcional de roca (80% amb martell), amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió, amb un volum excavat de més de 50 m3	**5,35** €
		Altres conceptes	5,35000 €
P221K-	**EXCAVACIÓ DE CALA**		
P221K-V005	m3	Excavació de cala per a localització de serveis, amb mitjans mecànics i càrrega manual o mecànica	**150,80** €
		Altres conceptes	150,80000 €
P221K-V010	m3	Excavació manual de cala en zona de serveis, amb les terres deixades a la vora	**102,90** €
		Altres conceptes	102,90000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P224		**REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS**	
P2241-		**REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT**	
P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	**5,45** €
		Altres conceptes	5,45000 €
P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	**3,28** €
		Altres conceptes	3,28000 €
P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**3,78** €
		Altres conceptes	3,78000 €
P2241-HOUH	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**3,94** €
		Altres conceptes	3,94000 €
P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**4,13** €
		Altres conceptes	4,13000 €
P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**5,15** €
		Altres conceptes	5,15000 €
P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**3,48** €
		Altres conceptes	3,48000 €
P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**3,96** €
		Altres conceptes	3,96000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2241-HZ56	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**3,78** €
		Altres conceptes	3,78000 €
P2241-HZ5A	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**3,61** €
		Altres conceptes	3,61000 €
P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**3,63** €
		Altres conceptes	3,63000 €
P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**4,94** €
		Altres conceptes	4,94000 €
P2241-I5AO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**3,79** €
		Altres conceptes	3,79000 €
P2241-I5AU	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**4,74** €
		Altres conceptes	4,74000 €
P2241-I5PE	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**3,32** €
		Altres conceptes	3,32000 €
P2241-I5W4	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**4,92** €
		Altres conceptes	4,92000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2241-I5W5	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**3,61** €
		Altres conceptes	3,61000 €
P2241-I96G	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**4,53** €
		Altres conceptes	4,53000 €
P2241-I96N	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**3,47** €
		Altres conceptes	3,47000 €
P2241-IEBD	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**4,72** €
		Altres conceptes	4,72000 €
P2242-		**REPÀS I PICONATGE DE SÒLS, TALUSSOS I ESPLANADES**	
P2242-0002	m2	Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques	**1,06** €
		B011-05ME Aigua	0,10200 €
		Altres conceptes	0,95800 €
P2242-U010	m2	Sanejament i repicat de talús en roca en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega d'elements resultants sobre camió	**5,61** €
		B0DZ5-U007 Part proporcional de material auxiliar	0,29000 €
		Altres conceptes	5,32000 €
P2242-U050	m2	Sanejament i esbrossada de talús en terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i/o manuals, inclòs els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries, inclòs càrrega de residus sobre camió	**2,94** €
		Altres conceptes	2,94000 €
P2242-U055	m2	Sanejament i esbrossada de talús en terreny tou en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i/o manuals, inclòs els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries, inclòs càrrega de residus sobre camió	**2,36** €
		Altres conceptes	2,36000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2242-U060	m3	Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons indicació de la Direcció d'Obra		**1,42**	**€**
			Altres conceptes	1,42000	€
P2242-V100	m2	Sanejament manual en talús amb forta pendent per a eliminar els materials inestables, deixant el material extret a peu de talús. Treball en alçària executat amb tècniques d'accés i posicionament per cordes (treballs verticals) segons RD 2177/2004		**3,93**	**€**
			Altres conceptes	3,93000	€
P2243-		**REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS**			
P2243-V120	m2	Repàs de sòl de rasa d'1,50 m d'amplària, com a màxim		**1,73**	**€**
			Altres conceptes	1,73000	€
P225		**REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES**			
P2255-		**REBLIMENT I PICONATGE DE RASA**			
P2255-DPGL	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM		**14,61**	**€**
			Altres conceptes	14,61000	€
P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM		**13,88**	**€**
			Altres conceptes	13,88000	€
P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM		**24,23**	**€**
			Altres conceptes	24,23000	€
P2255-DPGP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM		**22,54**	**€**
			Altres conceptes	22,54000	€
P2255-DPI7	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar		**45,02**	**€**
		B03J-0K8T Grava de pedrera, de 5 a 12 mm		36,07400	€
			Altres conceptes	8,94600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P2255-DPIP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible			**29,56**	€
		B03C-05NJ	Sauló garbellat		21,33250	€
				Altres conceptes	8,22750	€
P2255-DPIR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible			**33,40**	€
		B03C-05NJ	Sauló garbellat		21,33250	€
				Altres conceptes	12,06750	€
P2255-H870	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim			**35,03**	€
		B03C-05NM	Sauló sense garbellar		19,40050	€
				Altres conceptes	15,62950	€
P2255-V010	m3	Rebliment i piconatge de rasa d´amplària fins a 0.6 m, amb material granular d'aportació (tot-u o sauló), en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % del PM			**44,78**	€
		B03C-05NM	Sauló sense garbellar		20,24400	€
				Altres conceptes	24,53600	€
P2255-V020	m3	Rebliment i piconatge de rasa d´amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb material granular d'aportació (tot-u o sauló), en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % del PM			**35,79**	€
		B03C-05NM	Sauló sense garbellar		20,24400	€
				Altres conceptes	15,54600	€
P2257-		**TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLÈ**				
P2257-120V	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM			**9,80**	€
		B03E-05OH	Terra tolerable		5,20800	€
				Altres conceptes	4,59200	€
P2257-170V	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM			**12,25**	€
		B03E-05OE	Terra adequada		7,59600	€
				Altres conceptes	4,65400	€
P2257-1C0V	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM			**16,32**	€
		B03E-05OF	Terra seleccionada		12,80400	€
				Altres conceptes	3,51600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2257-54AY	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM		**7,62**	€
			Altres conceptes	7,62000	€
P2257-54B8	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM		**7,19**	€
			Altres conceptes	7,19000	€
P2257-54BE	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM		**6,76**	€
			Altres conceptes	6,76000	€
P2258-		**TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRAPLENS, RASES I POUS**			
P2258-U020	m3	Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric		**7,57**	€
		B03E-U001	Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra	5,19600	€
		B011-05ME	Aigua	0,10200	€
			Altres conceptes	2,27200	€
P2258-U030	m3	Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric		**1,98**	€
		B011-05ME	Aigua	0,10200	€
			Altres conceptes	1,87800	€
P225M-		**REBLERT I COMPACTACIÓ AL COSTAT DE CONSTRUCCIONS**			
P225M-U01V	m3	Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric		**5,08**	€
		B03E-U005	Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra	0,60000	€
		B011-05ME	Aigua	0,10200	€
			Altres conceptes	4,37800	€
P225M-U020	m3	Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric		**4,56**	€
		B011-05ME	Aigua	0,10200	€
		B03E-U005	Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra	0,60000	€
			Altres conceptes	3,85800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P225M-U022	m3	Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric		**9,52**	€
		B011-05ME	Aigua	0,10200	€
		B03E-U001	Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra	5,19600	€
			Altres conceptes	4,22200	€
P225M-U200	m3	Rebliment en llit i arronyonat de canonada, amb sorra de 0 a 5 mm, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric		**32,68**	€
		B011-05ME	Aigua	0,10200	€
		B03L-05MR	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	25,51200	€
			Altres conceptes	7,06600	€
P225M-U500	m3	Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric		**30,94**	€
		B03J-0K8P	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	22,04000	€
			Altres conceptes	8,90000	€
P22D		**NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY**			
P22D0-		**ESBROSSADA DEL TERRENY**			
P22D0-U010	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclòs càrrega de productes resultats sobre camió		**0,12**	€
			Altres conceptes	0,12000	€
P22D0-U020	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclòs càrrega de productes resultats sobre camió		**0,35**	€
			Altres conceptes	0,35000	€
P22D0-U030	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclòs càrrega de productes resultats sobre camió		**1,44**	€
			Altres conceptes	1,44000	€
P22D1-		**NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY**			
P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió		**0,66**	€
			Altres conceptes	0,66000	€
P22D1-HYI1	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2		**5,52**	€
			Altres conceptes	5,52000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P22D1-HYLJ	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	**19,05** €
		Altres conceptes	19,05000 €
P22D1-HZ4X	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	**18,29** €
		Altres conceptes	18,29000 €
P22D1-HZBB	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	**16,12** €
		Altres conceptes	16,12000 €
P22D1-I1DG	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	**14,83** €
		Altres conceptes	14,83000 €
P22D1-I2D4	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	**5,08** €
		Altres conceptes	5,08000 €
P22D1-I2O8	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	**4,67** €
		Altres conceptes	4,67000 €
P22D1-I2O9	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	**4,49** €
		Altres conceptes	4,49000 €
P22D1-I3DV	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	**17,52** €
		Altres conceptes	17,52000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P22D1-I3DY	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	**15,47** €
		Altres conceptes	15,47000 €
P22D1-I4I4	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	**5,30** €
		Altres conceptes	5,30000 €
P22D1-I9VD	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	**4,30** €
		Altres conceptes	4,30000 €
P24	**TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA**		
P241-	**TRANSPORT DE TERRES A L'OBRA**		
P241-FIPF	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports de gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics	**3,20** €
		Altres conceptes	3,20000 €
P241-FIQC	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km	**9,41** €
		Altres conceptes	9,41000 €
P242-	**CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ A L'OBRA**		
P242-DYRJ	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper de gasoil	**5,26** €
		Altres conceptes	5,26000 €
P242-DYRT	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km	**4,45** €
		Altres conceptes	4,45000 €
P242-DYS7	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km	**8,07** €
		Altres conceptes	8,07000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P242-DYS8	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km		**7,42**	€
			Altres conceptes	7,42000	€
P242-DYS9	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km		**6,30**	€
			Altres conceptes	6,30000	€
P242-DYSF	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km		**10,81**	€
			Altres conceptes	10,81000	€
P242-U020	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres dins de l'obra, amb dúmper		**48,93**	€
			Altres conceptes	48,93000	€
P242-U101	m3	Càrrega manual de terres o runa, sobre camió de 7 t (amidament sobre perfil)		**41,00**	€
			Altres conceptes	41,00000	€
P242-U102	m3	Càrrega manual de terres o runa, sobre contenidor (amidament sobre perfil)		**21,39**	€
			Altres conceptes	21,39000	€
P242-U103	m3	Càrrega mecànica de terres o runa, sobre camió de 12 t (amidament sobre perfil)		**2,52**	€
			Altres conceptes	2,52000	€
P242-U267	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres/runa, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km		**8,38**	€
			Altres conceptes	8,38000	€
P242-U269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres/runa, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km		**9,79**	€
			Altres conceptes	9,79000	€
P243-		**TRANSPORT DE RESIDUS DINS DE L'OBRA**			
P243-DT12	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega manual		**28,82**	€
			Altres conceptes	28,82000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P24B-		**CÀRREGA DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ A OBRA**			
P24B-HOUD	m3	Càrrega de material d'excavació a obra, amb mitjans manuals sobre sac o contenidor		**22,51**	€
			Altres conceptes	22,51000	€
P24B-V020	m3	Càrrega mecànica dels productes resultants d'excavacions i demolicions		**3,96**	€
			Altres conceptes	3,96000	€
P24B-V030	m3	Càrrega manual dels productes resultants d'excavacions i demolicions		**17,23**	€
			Altres conceptes	17,23000	€
P2R		**GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ**			
P2R2-		**CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ**			
P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals		**26,87**	€
			Altres conceptes	26,87000	€
P2R3-		**TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA**			
P2R3-FILO	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat		**25,00**	€
			Altres conceptes	25,00000	€
P2R3-FILP	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat		**20,17**	€
			Altres conceptes	20,17000	€
P2R3-FILQ	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat		**19,73**	€
			Altres conceptes	19,73000	€
P2R3-FILR	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat		**17,03**	€
			Altres conceptes	17,03000	€
P2R3-FIM0	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km		**2,21**	€
			Altres conceptes	2,21000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2R3-FIM1	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km	**2,28** €
		Altres conceptes	2,28000 €
P2R3-FIM2	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km	**2,12** €
		Altres conceptes	2,12000 €
P2R3-FIM3	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km	**1,68** €
		Altres conceptes	1,68000 €
P2R3-FIN8	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	**4,41** €
		Altres conceptes	4,41000 €
P2R3-FIN9	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	**3,39** €
		Altres conceptes	3,39000 €
P2R3-FINA	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	**3,59** €
		Altres conceptes	3,59000 €
P2R3-FINB	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	**2,88** €
		Altres conceptes	2,88000 €
P2R3-FINK	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	**7,50** €
		Altres conceptes	7,50000 €
P2R3-FINL	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	**6,19** €
		Altres conceptes	6,19000 €
P2R3-FINM	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	**5,05** €
		Altres conceptes	5,05000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2R3-FINN	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km		**4,01**	€
			Altres conceptes	4,01000	€
P2R3-FINW	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km		**10,59**	€
			Altres conceptes	10,59000	€
P2R3-FINX	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km		**8,47**	€
			Altres conceptes	8,47000	€
P2R3-FINY	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km		**7,18**	€
			Altres conceptes	7,18000	€
P2R3-FINZ	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km		**6,25**	€
			Altres conceptes	6,25000	€
P2R3-FIO8	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km		**14,66**	€
			Altres conceptes	14,66000	€
P2R3-FIO9	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km		**10,52**	€
			Altres conceptes	10,52000	€
P2R3-FIOA	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km		**9,37**	€
			Altres conceptes	9,37000	€
P2R3-FIOB	m3	Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km		**7,45**	€
			Altres conceptes	7,45000	€
P2R3-U0E0	m3	Trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat		**33,00**	€
			Altres conceptes	33,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2R3-U0H0	m3	Trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat		**28,17**	**€**
			Altres conceptes	28,17000	€
P2R3-U0J0	m3	Trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat		**27,73**	**€**
			Altres conceptes	27,73000	€
P2R3-U0M0	m3	Trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat		**25,03**	**€**
			Altres conceptes	25,03000	€
P2R3-V005	m3	Transport i descàrrega de terres a l'abocador, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí		**5,84**	**€**
			Altres conceptes	5,84000	€
P2R3-V200	m3	Transport de terres amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat		**48,28**	**€**
			Altres conceptes	48,28000	€
P2R3-V300	m3	Transport de terres amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat		**26,23**	**€**
			Altres conceptes	26,23000	€
P2R4-		**CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA**			
P2R4-IZ5M	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat		**20,46**	**€**
			Altres conceptes	20,46000	€
P2R4-IZ5N	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat		**20,90**	**€**
			Altres conceptes	20,90000	€
P2R4-IZ5O	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat		**25,73**	**€**
			Altres conceptes	25,73000	€
P2R4-IZ5P	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat		**17,76**	**€**
			Altres conceptes	17,76000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2R4-IZ7Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	**6,22** €
		Altres conceptes	6,22000 €
P2R4-IZ7T	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	**6,85** €
		Altres conceptes	6,85000 €
P2R4-IZ7U	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	**5,10** €
		Altres conceptes	5,10000 €
P2R4-IZ7V	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	**5,91** €
		Altres conceptes	5,91000 €
P2R4-IZ7W	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	**5,71** €
		Altres conceptes	5,71000 €
P2R4-IZ7Y	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	**9,67** €
		Altres conceptes	9,67000 €
P2R4-IZ80	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	**12,84** €
		Altres conceptes	12,84000 €
P2R4-IZ82	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	**8,46** €
		Altres conceptes	8,46000 €
P2R4-IZ84	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	**10,80** €
		Altres conceptes	10,80000 €
P2R4-IZ85	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km	**4,64** €
		Altres conceptes	4,64000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2R4-U0E0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	**34,51** €
		Altres conceptes	34,51000 €
P2R4-U0H0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	**28,90** €
		Altres conceptes	28,90000 €
P2R4-U0J0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat	**28,46** €
		Altres conceptes	28,46000 €
P2R4-U0M0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de terres amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	**25,76** €
		Altres conceptes	25,76000 €
P2R4-U1G0	m3	Càrrega manual i transport de terres o runa a dipòsit autoritzat, amb contenidor	**62,09** €
		Altres conceptes	62,09000 €
P2R4-VSNU	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km	**4,60** €
		Altres conceptes	4,60000 €
P2R4-VSNV	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km	**4,45** €
		Altres conceptes	4,45000 €
P2R4-VSNW	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km	**3,90** €
		Altres conceptes	3,90000 €
P2R4-VSNZ	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	**9,50** €
		Altres conceptes	9,50000 €
P2R4-VSO1	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	**13,02** €
		Altres conceptes	13,02000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P2R4-VSO3	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	**11,70**	€
		Altres conceptes	11,70000	€
P2R4-VSO5	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	**17,09**	€
		Altres conceptes	17,09000	€
P2R4-VSOA	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	**8,52**	€
		Altres conceptes	8,52000	€
P2R4-VSOB	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	**7,38**	€
		Altres conceptes	7,38000	€
P2R4-VSOD	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	**9,93**	€
		Altres conceptes	9,93000	€
P2R5-		**TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA**		
P2R5-DT18	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	**5,24**	€
		Altres conceptes	5,24000	€
P2R5-DT19	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	**8,92**	€
		Altres conceptes	8,92000	€
P2R5-DT1A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	**12,60**	€
		Altres conceptes	12,60000	€
P2R5-DT1B	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	**17,45**	€
		Altres conceptes	17,45000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2R5-DT1C	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	**4,25** €
		Altres conceptes	4,25000 €
P2R5-DT1D	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	**4,03** €
		Altres conceptes	4,03000 €
P2R5-DT1E	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	**7,42** €
		Altres conceptes	7,42000 €
P2R5-DT1F	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	**10,11** €
		Altres conceptes	10,11000 €
P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	**12,50** €
		Altres conceptes	12,50000 €
P2R5-DT1H	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	**6,00** €
		Altres conceptes	6,00000 €
P2R5-DT1I	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	**8,57** €
		Altres conceptes	8,57000 €
P2R5-DT1J	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	**11,13** €
		Altres conceptes	11,13000 €
P2R5-DT26	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km	**2,56** €
		Altres conceptes	2,56000 €
P2R5-DT27	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km	**2,69** €
		Altres conceptes	2,69000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2R5-DT2M	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 2 km	**2,65** €
		Altres conceptes	2,65000 €
P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	**51,90** €
		Altres conceptes	51,90000 €
P2R5-DT32	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat	**45,72** €
		Altres conceptes	45,72000 €
P2R5-DT33	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	**20,17** €
		Altres conceptes	20,17000 €
P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	**17,03** €
		Altres conceptes	17,03000 €
P2R5-DT35	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	**25,00** €
		Altres conceptes	25,00000 €
P2R5-DT45	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat	**19,73** €
		Altres conceptes	19,73000 €
P2R5-U0E0	m3	Trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	**33,00** €
		Altres conceptes	33,00000 €
P2R5-U0H0	m3	Trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	**28,17** €
		Altres conceptes	28,17000 €
P2R5-U0J0	m3	Trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat	**27,73** €
		Altres conceptes	27,73000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2R5-U0M0	m3	Trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	**25,03** €
		Altres conceptes	25,03000 €
P2R5-U0S0	m3	Transport de residus especials a base intermèdia per a aplec de material, amb contenidor d'aproximadament 1 m3 tipus big bag o similar, inclòs la càrrega i descàrrega del sac	**17,63** €
		Altres conceptes	17,63000 €
P2R5-U0T0	m3	Transport de residus especials a base intermèdia per a aplec de material, amb contenidor de 4,5x0,6x0,6 m tipus big bag o similar, inclòs la càrrega i descàrrega del sac	**14,10** €
		Altres conceptes	14,10000 €
P2R5-U100	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 tipus big-bag o similar, de polietilè enganxat i soldat de fons pla i costures de seguretat, amb tapa superior de tancament i nanses de 25 cm, amb portadocuments DINA-4 i adequat per a residus d'amiant, inclòs el subministrament del sac, la càrrega i descàrrega del sac i el transport amb camió o equivalent fins a instal·lació autoritzada de gestió de residus	**95,11** €
		Altres conceptes	95,11000 €
P2R5-U110	m3	Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 4,5x0,60x0,60 m tipus big-bag o similar, de polietilè enganxat i soldat de fons pla i costures de seguretat, amb tapa superior de tancament i nanses de 25 cm, amb portadocuments DINA-4 i adequat per a residus d'amiant, inclòs el subministrament del sac, la càrrega i descàrrega del sac i el transport amb camió o equivalent fins a instal·lació autoritzada de gestió de residus	**90,99** €
		Altres conceptes	90,99000 €
P2R5-V100	m3	Transport i descàrrega a l'abocador autoritzat, dels productes de residus de formigó o aglomerat, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí	**8,76** €
		Altres conceptes	8,76000 €
P2R5-V105	m3	Transport i descarrega a l'abocador autoritzat, de runes, amb un recorregut dins del terme municipal o del terme municipal veí	**8,76** €
		Altres conceptes	8,76000 €
P2R5-V201	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	**48,28** €
		Altres conceptes	48,28000 €
P2R5-V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	**48,28** €
		Altres conceptes	48,28000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2R5-V301	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat		**26,23**	€
			Altres conceptes	26,23000	€
P2R5-V302	m3	Transport de runa amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat		**26,23**	€
			Altres conceptes	26,23000	€
P2R6-		**CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA**			
P2R6-4I40	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de fins a 2 km		**3,34**	€
			Altres conceptes	3,34000	€
P2R6-4I43	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km		**5,02**	€
			Altres conceptes	5,02000	€
P2R6-4I46	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km		**6,78**	€
			Altres conceptes	6,78000	€
P2R6-4I49	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km		**9,34**	€
			Altres conceptes	9,34000	€
P2R6-4I4C	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km		**11,90**	€
			Altres conceptes	11,90000	€
P2R6-4I4E	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km		**3,56**	€
			Altres conceptes	3,56000	€
P2R6-4I4H	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km		**6,16**	€
			Altres conceptes	6,16000	€
P2R6-4I4K	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km		**9,83**	€
			Altres conceptes	9,83000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2R6-4I4N	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	**13,51** €
		Altres conceptes	13,51000 €
P2R6-4I4Q	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	**18,36** €
		Altres conceptes	18,36000 €
P2R6-4I4S	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km	**3,46** €
		Altres conceptes	3,46000 €
P2R6-4I4V	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	**4,81** €
		Altres conceptes	4,81000 €
P2R6-4I4Y	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	**8,19** €
		Altres conceptes	8,19000 €
P2R6-4I51	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	**10,88** €
		Altres conceptes	10,88000 €
P2R6-4I54	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	**13,28** €
		Altres conceptes	13,28000 €
P2R6-4I5W	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	**21,08** €
		Altres conceptes	21,08000 €
P2R6-4I63	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	**17,94** €
		Altres conceptes	17,94000 €
P2R6-4I6A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat	**20,64** €
		Altres conceptes	20,64000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2R6-4I6D	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat		**45,06**	€
			Altres conceptes	45,06000	€
P2R6-4I6H	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat		**25,91**	€
			Altres conceptes	25,91000	€
P2R6-U2E0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat		**33,92**	€
			Altres conceptes	33,92000	€
P2R6-U2H0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat		**29,09**	€
			Altres conceptes	29,09000	€
P2R6-U2J0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat		**28,64**	€
			Altres conceptes	28,64000	€
P2R6-U2M0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics, trasllat interior de residus inerts o no especials amb dúmper fins a contenidor i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat		**25,95**	€
			Altres conceptes	25,95000	€
P2RA-		**DEPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA**			
P2RA-EU6J	kg	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus		**0,32**	€
		B2RA-28TJ	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,30000	€
			Altres conceptes	0,02000	€
P2RA-EU6K	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus		**269,63**	€
		B2RA-28V8	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada perillosos procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus	250,00000	€
			Altres conceptes	19,63000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2RA-EU6L	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos procedents d'excavació, amb codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus		**269,63**	€
		B2RA-28V9	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	250,00000	€
			Altres conceptes	19,63000	€
P2RA-EU6M	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos, amb una densitat de 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus		**0,00**	€
		B2RA-28TU	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos, amb una densitat de 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P2RA-EU6N	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos, amb una densitat de 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus		**0,00**	€
		B2RA-28TT	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de plàstic no perillosos, amb una densitat de 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P2RA-EU6O	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos, amb una densitat de 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus		**0,00**	€
		B2RA-28UL	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos, amb una densitat de 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P2RA-EU6P	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos, amb una densitat de 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus		**0,00**	€
		B2RA-28UK	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de paper i cartró no perillosos, amb una densitat de 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P2RA-EU6Q	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus		**17,78**	€
		B2RA-28TO	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,49000	€
			Altres conceptes	1,29000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2RA-EU6R	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus		**27,50**	€
		B2RA-28TP	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	25,50000	€
			Altres conceptes	2,00000	€
P2RA-EU6T	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus		**18,79**	€
		B2RA-28V3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	17,42500	€
			Altres conceptes	1,36500	€
P2RA-EU6U	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, amb una densitat de 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus		**15,57**	€
		B2RA-28TK	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, amb una densitat de 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	14,44000	€
			Altres conceptes	1,13000	€
P2RA-EU6V	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos, amb una densitat de 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus		**15,57**	€
		B2RA-28TL	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos, amb una densitat de 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	14,44000	€
			Altres conceptes	1,13000	€
P2RA-EU6W	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus		**-43,14**	€
		B2RA-28UG	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	-40,00000	€
			Altres conceptes	-3,14000	€
P2RA-EU6X	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus		**-43,14**	€
		B2RA-28UH	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	-40,00000	€
			Altres conceptes	-3,14000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2RA-EU6Y	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus		**44,98**	€
		B2RA-28TR	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos, amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	41,71000	€
			Altres conceptes	3,27000	€
P2RA-EU6Z	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus		**69,56**	€
		B2RA-28TQ	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	64,50000	€
			Altres conceptes	5,06000	€
P2RA-EU71	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus		**46,38**	€
		B2RA-28V4	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	43,00000	€
			Altres conceptes	3,38000	€
P2RA-EU72	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos, amb una densitat de 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus		**26,96**	€
		B2RA-28TZ	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos, amb una densitat de 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	25,00000	€
			Altres conceptes	1,96000	€
P2RA-EU73	m3	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos, amb una densitat de 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus		**26,96**	€
		B2RA-28U0	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos, amb una densitat de 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	25,00000	€
			Altres conceptes	1,96000	€
P2RA-EU74	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts, amb una densitat de 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus		**0,00**	€
		B2RA-28TW	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts, amb una densitat de 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2RA-EU75	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts, amb una densitat de 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus		**0,00**	**€**
		B2RA-28TV	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts, amb una densitat de 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P2RA-EU76	m3	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos, amb una densitat de 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus		**48,53**	**€**
		B2RA-28U1	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos, amb una densitat de 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	45,00000	€
			Altres conceptes	3,53000	€
P2RA-EU77	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts, amb una densitat de 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus		**10,35**	**€**
		B2RA-28TM	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts, amb una densitat de 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,60000	€
			Altres conceptes	0,75000	€
P2RA-EU78	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts, amb una densitat de 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus		**12,94**	**€**
		B2RA-28UO	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts, amb una densitat de 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	12,00000	€
			Altres conceptes	0,94000	€
P2RA-EU79	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts, amb una densitat de 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus		**12,94**	**€**
		B2RA-28UP	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts, amb una densitat de 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	12,00000	€
			Altres conceptes	0,94000	€
P2RA-EU7A	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos, amb una densitat de 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus		**77,65**	**€**
		B2RA-28TY	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos, amb una densitat de 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	72,00000	€
			Altres conceptes	5,65000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2RA-EU7C	kg	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos, amb una densitat de 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus		**0,22**	€
		B2RA-28V0	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos, amb una densitat de 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,20000	€
			Altres conceptes	0,02000	€
P2RA-EU7D	m3	Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos, amb una densitat de 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus		**77,65**	€
		B2RA-28TX	Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos, amb una densitat de 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	72,00000	€
			Altres conceptes	5,65000	€
P2RA-EU7E	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus		**26,96**	€
		B2RA-28TS	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	25,00000	€
			Altres conceptes	1,96000	€
P2RA-EU7F	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus		**30,20**	€
		B2RA-28US	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	28,00000	€
			Altres conceptes	2,20000	€
P2RA-EU7G	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus		**26,96**	€
		B2RA-28UT	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	25,00000	€
			Altres conceptes	1,96000	€
P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus		**14,86**	€
		B2RA-28TN	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts, amb una densitat de 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	13,77500	€
			Altres conceptes	1,08500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus		**19,55**	**€**
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	18,12500	€
			Altres conceptes	1,42500	€
P2RA-EU7J	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus		**14,86**	**€**
		B2RA-28UR	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	13,77500	€
			Altres conceptes	1,08500	€
P2RA-EU7K	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, amb una densitat d'1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus		**9,60**	**€**
		B2RA-28V5	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, amb una densitat d'1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	8,90000	€
			Altres conceptes	0,70000	€
P2RA-EU7L	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, amb una densitat d'1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus		**4,85**	**€**
		B2RA-28V6	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, amb una densitat d'1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,50000	€
			Altres conceptes	0,35000	€
P2RA-U010	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		**-215,70**	**€**
		B2RA-28UG	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	-200,00000	€
			Altres conceptes	-15,70000	€
P2V	**PROVES DE CAMP I DE GEOTÈCNIA**				
P2V0-	**PROVA DE CAMP**				
P2V0-02M0	u	Assaig de càrrega in situ d'un sòl, amb placa de 30 cm de diàmetre, segons la norma DIN 18134		**178,98**	**€**
		BVAI-02LM	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	165,95000	€
			Altres conceptes	13,03000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2V0-02M1	u	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103		**16,36**	**€**
		BVAI-02LN	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103	15,17000	€
			Altres conceptes	1,19000	€
P2V0-02M2	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8		**46,84**	**€**
		BVAI-02LO	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8	43,43000	€
			Altres conceptes	3,41000	€
P2V0-02M3	u	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15		**17,48**	**€**
		BVAI-02LP	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15	16,21000	€
			Altres conceptes	1,27000	€
P2V0-02M4	u	Assaig de petjada d'un sòl, segons la norma NLT 256, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10		**55,14**	**€**
		BVAI-02LQ	Assaig de petjada d'un sòl, segons la norma NLT 256, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10	51,13000	€
			Altres conceptes	4,01000	€
P2V0-02M5	u	Assaig de càrrega in situ d'un sòl, amb placa de 60 cm de diàmetre, segons la norma NLT 357		**201,96**	**€**
		BVAI-02LR	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357	187,26000	€
			Altres conceptes	14,70000	€
P2V0-02M6	u	Assaig de càrrega en placa (PLT) d'un sòl, segons la norma UNE-ENV 1997-3		**303,28**	**€**
		BVAI-02LS	Assaig de càrrega en placa (PLT) d'un sòl, segons la norma UNE-ENV 1997-3	281,21000	€
			Altres conceptes	22,07000	€
P2V0-02M7	u	Assaig de càrrega in situ d'un sòl, amb placa de 30 cm de diàmetre, segons la norma NLT 357		**174,90**	**€**
		BVAI-02LT	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357	162,17000	€
			Altres conceptes	12,73000	€
P2V0-02M8	u	Assaig de càrrega in situ d'un sòl, amb placa de 30 cm de diàmetre, segons la norma SNV 70317		**161,07**	**€**
		BVAI-02LL	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma SNV 70317	149,35000	€
			Altres conceptes	11,72000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2V1-	**PROVA DE GEOTÈCNIA**				
P2V1-02O6	u	Determinació de la pressió d'inflament d'una mostra de sòl pel mètode de l'edòmetre, segons la norma UNE 103602		**105,11**	€
		BVAK-02MF	Determinació de la pressió d'inflament d'una mostra de sòl pel mètode de l'edòmetre, segons la norma UNE 103602	97,46000	€
			Altres conceptes	7,65000	€
P2V1-02O7	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, segons la norma UNE 103405		**327,28**	€
		BVAK-02MG	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, segons la norma UNE 103405	303,46000	€
			Altres conceptes	23,82000	€
P2V1-02O8	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, segons la norma UNE 103405		**426,08**	€
		BVAK-02MH	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, segons la norma UNE 103405	395,07000	€
			Altres conceptes	31,01000	€
P2V1-02O9	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera de consolidació secundària per cada esglaó/dia, segons la norma UNE 103405		**437,26**	€
		BVAK-02MI	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera de consolidació secundària per cada esglaó/dia, segons la norma UNE 103405	405,43000	€
			Altres conceptes	31,83000	€
P2V1-02OA	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera de consolidació secundària per cada esglaó/dia, segons la norma UNE 103405		**455,89**	€
		BVAK-02MJ	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera de consolidació secundària per cada esglaó/dia, segons la norma UNE 103405	422,71000	€
			Altres conceptes	33,18000	€
P2V1-02OB	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega i representació de totes les corbes de consolidació-temps, segons la norma UNE 103405		**475,76**	€
		BVAK-02MK	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega i representació de totes les corbes de consolidació-temps, segons la norma UNE 103405	441,13000	€
			Altres conceptes	34,63000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2V1-02OC	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega i representació de totes les corbes de consolidació-temps, segons la norma UNE 103405		**494,41**	€
		BVAK-02ML	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega i representació de totes les corbes de consolidació-temps, segons la norma UNE 103405	458,42000	€
			Altres conceptes	35,99000	€
P2V1-02OD	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera a consolidació secundària i representació de les corbes de consolidació, segons la norma UNE 103405		**461,53**	€
		BVAK-02MM	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera a consolidació secundària i representació de les corbes de consolidació, segons la norma UNE 103405	427,94000	€
			Altres conceptes	33,59000	€
P2V1-02OE	u	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera a consolidació secundària i representació de les corbes de consolidació, segons la norma UNE 103405		**507,12**	€
		BVAK-02MN	Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera a consolidació secundària i representació de les corbes de consolidació, segons la norma UNE 103405	470,21000	€
			Altres conceptes	36,91000	€
P2V1-02OF	u	Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador triple (diàmetre de mostra mínim 80 mm), segons la norma XP P 94-202		**206,68**	€
		BVAK-02MO	Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador triple (diàmetre de mostra mínim 80 mm), segons la norma XP P 94-202	191,64000	€
			Altres conceptes	15,04000	€
P2V1-02OG	u	Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador triple (diàmetre de mostra mínim 70 mm), segons la norma XP P 94-202		**198,75**	€
		BVAK-02MP	Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador triple (diàmetre de mostra mínim 70 mm), segons la norma XP P 94-202	184,28000	€
			Altres conceptes	14,47000	€
P2V1-02OH	u	Determinació de l'acidesa Bauman-Gully d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 83962		**55,78**	€
		BVAK-02MQ	Determinació de l'acidesa Bauman-Gully d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 83962	51,72000	€
			Altres conceptes	4,06000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2V1-02OI	u	Assaig FVT (Vane Test a laboratori) per a determinació de la resistència al tall d'una mostra de sòl		**107,58**	€
		BVAK-02MR	Assaig FVT (Vane Test a laboratori) per a determinació de la resistència al tall d'una mostra de sòl	99,75000	€
			Altres conceptes	7,83000	€
P2V1-02OJ	u	Determinació dels paràmetres resistents d'una mostra de sòl mitjançant equip triaxial, segons la norma UNE 103402		**727,50**	€
		BVAK-02MY	Determinació dels paràmetres resistents d'una mostra de sòl mitjançant equip triaxial, segons la norma UNE 103402	674,55000	€
			Altres conceptes	52,95000	€
P2V1-02OK	u	Determinació de l'inflament lliure d'una mostra de sòl pel mètode de l'edòmetre, segons la norma UNE 103601		**133,40**	€
		BVAK-02MZ	Determinació de l'inflament lliure d'una mostra de sòl pel mètode de l'edòmetre, segons la norma UNE 103601	123,69000	€
			Altres conceptes	9,71000	€
P2V1-02OL	u	Presa d'una mostra de sòl amb mostrejador de paret gruixuda amb estoig interior (diàmetre de mostra mínim 70 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma XP P 94-202		**36,73**	€
		BVAK-02N0	Presa d'una mostra de sòl amb mostrejador de paret gruixuda amb estoig interior (diàmetre de mostra mínim 70 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma XP P 94-202	34,06000	€
			Altres conceptes	2,67000	€
P2V1-02OM	u	Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador simple (diàmetre de mostra mínim 85 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma ASTM D2113-99 i XP P 94-202		**88,50**	€
		BVAK-02N1	Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador simple (diàmetre de mostra mínim 85 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma ASTM D2113-99 i XP P 94-202	82,06000	€
			Altres conceptes	6,44000	€
P2V1-02ON	u	Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador doble (diàmetre de mostra mínim 80 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma ASTM D2113-99 i XP P 94-202		**175,16**	€
		BVAK-02N2	Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador doble (diàmetre de mostra mínim 80 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma ASTM D2113-99 i XP P 94-202	162,41000	€
			Altres conceptes	12,75000	€
P2V1-02OO	u	Assaig pressiomètric de Ménard en sòls tous o durs, segons la norma UNE-EN ISO 22476-4		**790,93**	€
		BVAK-02N3	Assaig pressiomètric de Ménard en sòls tous o durs, segons la norma UNE-EN ISO 22476-4	733,36000	€
			Altres conceptes	57,57000	€
P2V1-02OP	u	Assaig pressiodilatomètric OYO o PRD en roca o sòls molt durs, segons la norma ASTM D4719-07		**1.186,37**	€
		BVAK-02N4	Assaig pressiodilatomètric OYO o PRD en roca o sòls molt durs, segons la norma ASTM D4719-07	1.100,02000	€
			Altres conceptes	86,35000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2V1-02OQ	u	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat mitjançant assaig no consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401		**162,44**	**€**
		BVAK-02N7	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat mitjançant assaig no consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401	150,62000	€
			Altres conceptes	11,82000	€
P2V1-02OR	u	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada mitjançant assaig no consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401		**207,01**	**€**
		BVAK-02N8	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada mitjançant assaig no consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401	191,94000	€
			Altres conceptes	15,07000	€
P2V1-02OS	u	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat mitjançant assaig consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401		**289,07**	**€**
		BVAK-02N9	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat mitjançant assaig consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401	268,03000	€
			Altres conceptes	21,04000	€
P2V1-02OT	u	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada mitjançant assaig consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401		**303,39**	**€**
		BVAK-02NA	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada mitjançant assaig consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401	281,31000	€
			Altres conceptes	22,08000	€
P2V1-02OU	u	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat mitjançant assaig consolidat-drenat, segons la norma UNE 103401		**506,45**	**€**
		BVAK-02NB	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat mitjançant assaig consolidat-drenat, segons la norma UNE 103401	469,59000	€
			Altres conceptes	36,86000	€
P2V1-02OV	u	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada mitjançant assaig consolidat-drenat, segons la norma UNE 103401		**520,80**	**€**
		BVAK-02NC	Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada mitjançant assaig consolidat-drenat, segons la norma UNE 103401	482,89000	€
			Altres conceptes	37,91000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2V1-02OW	u	Determinació de la resistència a la penetració estàndar (SPT) d'un sòl, segons la norma UNE 103800		**54,40**	€
		BVAK-02ND	Determinació de la resistència a la penetració estàndar (SPT) d'un sòl, segons la norma UNE 103800	50,44000	€
			Altres conceptes	3,96000	€
P2V1-02OX	u	Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254		**113,49**	€
		BVAK-02NE	Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254	105,23000	€
			Altres conceptes	8,26000	€
P2V1-02OY	u	Assaig de permeabilitat Lefranc d'un sòl, segons la norma NF P94-132		**215,70**	€
		BVAK-02NF	Assaig de permeabilitat Lefranc d'un sòl, segons la norma NF P94-132	200,00000	€
			Altres conceptes	15,70000	€
P2V1-02OZ	u	Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D2487-00		**23,86**	€
		BVAK-02NG	Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D2487-00	22,12000	€
			Altres conceptes	1,74000	€
P2V1-02P0	u	Assaig FVT de molinet (Vane Test) per a determinació in situ de la resistència al tall d'un sòl, segons la norma UNE-ENV 1997-3		**192,11**	€
		BVAK-02NH	Assaig FVT de molinet (Vane Test) per a determinació in situ de la resistència al tall d'un sòl, segons la norma UNE-ENV 1997-3	178,13000	€
			Altres conceptes	13,98000	€
P2V1-02P1	u	Assaig FVT (Vane Test de butxaca) per a determinació de la resistència al tall d'un sòl		**35,86**	€
		BVAK-02NI	Assaig FVT (Vane Test de butxaca) per a determinació de la resistència al tall d'un sòl	33,25000	€
			Altres conceptes	2,61000	€
P2V1-02P2	u	Determinació in situ de la resistència a la penetració d'un sòl amb penetròmetre de butxaca		**75,33**	€
		BVAK-02NK	Determinació in situ de la resistència a la penetració d'un sòl amb penetròmetre de butxaca	69,85000	€
			Altres conceptes	5,48000	€
P2V1-02P3	u	Presa d'una mostra de sòl inalterat en sondeigs amb mostrejador de paret prima tipus Shelby (diàmetre de mostra mínim 75 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma ASTM D1587-00 i XP P 94-202		**133,48**	€
		BVAK-02NL	Presa d'una mostra de sòl inalterat en sondeigs amb mostrejador de paret prima tipus Shelby (diàmetre de mostra mínim 75 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma ASTM D1587-00 i XP P 94-202	123,76000	€
			Altres conceptes	9,72000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2V1-02P4	u	Presa d'una mostra de sòl inalterat en sondeigs amb mostrejador de paret prima de pistó fix (diàmetre de mostra mínim 75 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma XP P 94-202		**149,40**	€
		BVAK-02NM	Presa d'una mostra de sòl inalterat en sondeigs amb mostrejador de paret prima de pistó fix (diàmetre de mostra mínim 75 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma XP P 94-202	138,53000	€
			Altres conceptes	10,87000	€
P2V1-02P5	u	Cala amb retroexcavadora		**201,31**	€
		BVAK-02NN	Cala amb retroexcavadora	186,66000	€
			Altres conceptes	14,65000	€
P2V1-02P6	u	Preparació, tallat i assaig a compressió simple d'una proveta de sòl inalterat, segons la norma UNE 103400		**82,05**	€
		BVAK-02NO	Preparació, tallat i assaig a compressió simple d'una proveta de sòl inalterat, segons la norma UNE 103400	76,08000	€
			Altres conceptes	5,97000	€
P2V1-02P7	u	Preparació, tallat i assaig a compressió simple d'una proveta de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada, segons la norma UNE 103400		**61,05**	€
		BVAK-02NP	Preparació, tallat i assaig a compressió simple d'una proveta de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada, segons la norma UNE 103400	56,61000	€
			Altres conceptes	4,44000	€
P2V1-02P8	u	Presa d'una mostra de sòl inalterat en bloc, segons la norma UNE 7371		**127,44**	€
		BVAK-02NR	Presa d'una mostra de sòl inalterat en bloc, segons la norma UNE 7371	118,16000	€
			Altres conceptes	9,28000	€
P2V1-02PA	m	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en sòls tous, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides		**76,52**	€
		BVAK-02MS	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en sòls tous, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides	70,95000	€
			Altres conceptes	5,57000	€
P2V1-02PB	m	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en sorres mitges o denses, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides		**109,31**	€
		BVAK-02MT	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en sorres mitges o denses, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides	101,35000	€
			Altres conceptes	7,96000	€
P2V1-02PC	m	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en roques toves, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides		**125,89**	€
		BVAK-02MU	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en roques toves, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides	116,73000	€
			Altres conceptes	9,16000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P2V1-02PD	m	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en rebliments granulars o sorres no consolidades, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides		**175,61**	€
		BVAK-02MV	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en rebliments granulars o sorres no consolidades, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides	162,83000	€
			Altres conceptes	12,78000	€
P2V1-02PE	m	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en roques dures, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides		**185,33**	€
		BVAK-02MW	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en roques dures, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides	171,84000	€
			Altres conceptes	13,49000	€
P2V1-02PF	m	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en esculleres i/o formigó armat, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides		**197,46**	€
		BVAK-02MX	Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en esculleres i/o formigó armat, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides	183,09000	€
			Altres conceptes	14,37000	€
P2V1-02PI	u	Prova de penetració dinàmica superpesada d'un sòl a una fondària >= 6 m, segons la norma UNE 103801		**33,46**	€
		BVAK-02NQ	Prova de penetració dinàmica superpesada d'un sòl a una fondària >= 6 m, segons la norma UNE 103801	31,02000	€
			Altres conceptes	2,44000	€
P2V1-HCLN	u	Jornada de geòleg		**566,21**	€
		BVAI-H78U	Jornada de geòleg	525,00000	€
			Altres conceptes	41,21000	€
P2VA-		**INFORMES, CAMPANYA I RECONEIXEMENT TERRENY**			
P2VA-U360	u	Campanya diària de mesures de fins a 80 punts mitjançant equip de topografia amb estació total per a lectura de prismes de 0,5" de precisió en mesura d'angles i 1 mm+1 ppm en mesura de distàncies, inclòs personal i equips de necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques		**510,15**	€
		BVAI-U360	Campanya diària de mesures de fins a 80 punts mitjançant equip de topografia amb estació total per a lectura de prismes de 0,5" de precisió en mesura d'angles i 1 mm+1 ppm en mesura de distàncies, inclòs personal i equips de necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques	473,02000	€
			Altres conceptes	37,13000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P3		**FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS**				
P31		**RASES I POUS**				
P310-		**ARMADURA DE RASES I POUS**				
P310-D51R	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2			**1,85**	€
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2		1,31000	€
		B0AM-078F	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm		0,00950	€
				Altres conceptes	0,53050	€
P311-		**ENCOFRAT DE RASES I POUS**				
P311-DQ6Q	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments			**32,25**	€
		B0AK-07AS	Clau acer		0,26568	€
		B0D21-07OY	Tauló de fusta de pi per a 10 usos		1,25987	€
		B0D70-0CEP	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos		2,45300	€
		B0AM-078G	Filferro recuit de diàmetre 3 mm		0,17544	€
		B0DZ1-0ZLZ	Desencofrant		0,08940	€
		B0D31-07P4	Llata de fusta de pi		0,45874	€
				Altres conceptes	27,54787	€
P312-		**FORMIGONAMENT DE RASES I POUS**				
P312-I4O5	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió			**122,70**	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		105,67700	€
				Altres conceptes	17,02300	€
P312-IBPI	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA-25/B/20/XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió			**124,54**	€
		B06F2-HZBD	Formigó per armar HA-25/B/20/XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		107,38200	€
				Altres conceptes	17,15800	€
P31Y-		**COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ PER A RASES I POUS**				
P31Y-U102	m3	Col·locació de formigó per a rases, sabates i pous de fonaments, abocat des de camió			**6,69**	€
				Altres conceptes	6,69000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P32	**MURS DE CONTENCIÓ**				
P326-	**MUR DE CONTENCIÓ DE BLOCS PREFABRICATS**				
P326-M9JQ	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x10 cm, color gris de cara vista, per a la formació de murs de 6º i <= 3 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º		**138,41**	€
	B7B1-H4VF	Georred per a formació de mur de terra armada		18,84000	€
	B351-TSQX	Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris, amb una inclinació de 6º, de dimensions 46x30.5x10 cm		46,88420	€
			Altres conceptes	72,68580	€
P326-M9JT	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x10 cm, color gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 6º i <= 3 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º		**158,54**	€
	B7B1-H4VF	Georred per a formació de mur de terra armada		18,84000	€
	B351-TSR0	Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris i propietats fotocatalítiques, amb una inclinació de 6º, de dimensions 46x30.5x10 cm		65,54900	€
			Altres conceptes	74,15100	€
P326-M9JY	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, per a la formació de murs de 12º i <= 3 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º		**122,12**	€
	B7B1-H4VF	Georred per a formació de mur de terra armada		18,84000	€
	B351-TSR5	Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris, amb una inclinació de 12º, de dimensions 46x30.5x20 cm		45,74700	€
			Altres conceptes	57,53300	€
P326-M9K5	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, per a la formació de murs de 3º i <= 3 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º		**122,12**	€
	B7B1-H4VF	Georred per a formació de mur de terra armada		18,84000	€
	B351-TSTC	Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris, amb una inclinació de 3º, de dimensions 46x30.5x20 cm		45,74700	€
			Altres conceptes	57,53300	€
P326-M9K6	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, per a la formació de murs de 6º i <= 3 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º		**122,12**	€
	B7B1-H4VF	Georred per a formació de mur de terra armada		18,84000	€
	B351-UB8Q	Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris, amb una inclinació de 6º, de dimensions 46x30.5x20 cm		45,74700	€
			Altres conceptes	57,53300	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P326-M9K7	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 12º i <= 3 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º		**141,80**	€
	B351-UB8W	Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris i propietats fotocatalítiques, amb una inclinació de 12º, de dimensions 46x30.5x20 cm		63,99900	€
	B7B1-H4VF	Georred per a formació de mur de terra armada		18,84000	€
			Altres conceptes	58,96100	€
P326-M9K8	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 3º i <= 3 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º		**141,80**	€
	B7B1-H4VF	Georred per a formació de mur de terra armada		18,84000	€
	B351-TT31	Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris i propietats fotocatalítiques, amb una inclinació de 3º, de dimensions 46x30.5x20 cm		63,99900	€
			Altres conceptes	58,96100	€
P326-M9K9	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 6º i <= 3 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º		**141,80**	€
	B7B1-H4VF	Georred per a formació de mur de terra armada		18,84000	€
	B351-UB8X	Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris i propietats fotocatalítiques, amb una inclinació de 6º, de dimensions 46x30.5x20 cm		63,99900	€
			Altres conceptes	58,96100	€
P326-MD4P	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x10 cm, color gris de cara vista, per a la formació de murs de 6º i 3 a 6 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º		**157,21**	€
	B7B1-H4VF	Georred per a formació de mur de terra armada		50,24000	€
	B351-TSQX	Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris, amb una inclinació de 6º, de dimensions 46x30.5x10 cm		46,88420	€
			Altres conceptes	60,08580	€
P326-MD4S	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x10 cm, color gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 6º i 3 a 6 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º		**177,34**	€
	B7B1-H4VF	Georred per a formació de mur de terra armada		50,24000	€
	B351-TSR0	Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris i propietats fotocatalítiques, amb una inclinació de 6º, de dimensions 46x30.5x10 cm		65,54900	€
			Altres conceptes	61,55100	€
P326-MD4X	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, per a la formació de murs de 12º i 3 a 6 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º		**146,47**	€
	B7B1-H4VF	Georred per a formació de mur de terra armada		50,24000	€
	B351-TSR5	Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris, amb una inclinació de 12º, de dimensions 46x30.5x20 cm		45,74700	€
			Altres conceptes	50,48300	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P326-MD5L	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, per a la formació de murs de 3º i 3 a 6 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º		**146,47**	€
		B7B1-H4VF	Georred per a formació de mur de terra armada	50,24000	€
		B351-TSTC	Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris, amb una inclinació de 3º, de dimensions 46x30.5x20 cm	45,74700	€
			Altres conceptes	50,48300	€
P326-MD5M	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, per a la formació de murs de 6º i 3 a 6 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º		**146,47**	€
		B7B1-H4VF	Georred per a formació de mur de terra armada	50,24000	€
		B351-UB8Q	Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris, amb una inclinació de 6º, de dimensions 46x30.5x20 cm	45,74700	€
			Altres conceptes	50,48300	€
P326-MD5T	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 12º i 3 a 6 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º		**166,16**	€
		B7B1-H4VF	Georred per a formació de mur de terra armada	50,24000	€
		B351-UB8W	Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris i propietats fotocatalítiques, amb una inclinació de 12º, de dimensions 46x30.5x20 cm	63,99900	€
			Altres conceptes	51,92100	€
P326-MD5U	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 3º i 3 a 6 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º		**166,16**	€
		B7B1-H4VF	Georred per a formació de mur de terra armada	50,24000	€
		B351-TT31	Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris i propietats fotocatalítiques, amb una inclinació de 3º, de dimensions 46x30.5x20 cm	63,99900	€
			Altres conceptes	51,92100	€
P326-MD5V	m2	Mur de contenció de peces prefabricades de formigó i terra reforçada amb geomalla de polièster, de 46x30.5x20 cm, color gris de cara vista, fotocatalítiques, per a la formació de murs de 6º i 3 a 6 m d'alçada, amb rebliment i compactació de trasdós de mur amb sorres i graves amb angle de fregament intern de 36º		**166,16**	€
		B351-UB8X	Bloc prefabricat de formigó foradat, amb acabat de cara vista, de color gris i propietats fotocatalítiques, amb una inclinació de 6º, de dimensions 46x30.5x20 cm	63,99900	€
		B7B1-H4VF	Georred per a formació de mur de terra armada	50,24000	€
			Altres conceptes	51,92100	€
P3Z	**ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS**				
P3Z3-	**CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT**				
P3Z3-D52R	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, amb formigó de neteja HL-150/B/10, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió		**17,04**	€
		B067-2A9U	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10	9,82275	€
			Altres conceptes	7,21725	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P3Z3-D52S	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, amb formigó de neteja HL-150/B/20, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió		**16,67**	€
		B067-2A9V	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20	9,47940	€
			Altres conceptes	7,19060	€
P3Z3-D52W	m2	Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix, amb formigó de neteja HL-150/B/10, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió		**23,63**	€
		B067-2A9U	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10	14,73413	€
			Altres conceptes	8,89587	€
P3Z3-D531	m2	Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix, amb formigó de neteja HL-150/B/20, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió		**23,07**	€
		B067-2A9V	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20	14,21910	€
			Altres conceptes	8,85090	€
P3ZY-	**COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ PER A CAPA DE NETEJA**				
P3ZY-U101	m2	Col·locació de formigó per capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix, abocat des de camió		**8,55**	€
			Altres conceptes	8,55000	€
P3ZY-U102	m2	Col·locació de formigó per capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, abocat des de camió		**10,69**	€
			Altres conceptes	10,69000	€
P4	**ESTRUCTURES**				
P43	**ESTRUCTURES DE FUSTA**				
P438-	**PEÇA DE FUSTA**				
P438-U020	m3	Subministrament i col·locació de peça de fusta de pi roig tractat en autoclau, de 7x14 cm a 15x30 cm de secció i llargària fins a 6 m, amb un grau de penetració NP 3 segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, tallada a mida i ribotata		**1.567,21**	€
		B43Z-U020	Peça de fusta de pi roig tractat en autoclau, de 7x14 cm a 15x30 cm de secció i llargària fins a 6 m, amb un grau de penetració NP 3 segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, tallada a mida i ribotat, per a estructures	1.112,04000	€
			Altres conceptes	455,17000	€
P438-U220	m3	Subministrament i col·locació de peça de fusta tropical certificada FSC, de 7x14 cm a 15x30 cm de secció i llargària fins a 6 m, tallada a mida i ribotata		**5.172,96**	€
		B43Z-U220	Peça de fusta tropical certificada FSC, de 7x14 cm a 15x30 cm de secció i llargària fins a 6 m, tallada a mida i ribotat, per a estructures	4.448,15000	€
			Altres conceptes	724,81000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P44		**ESTRUCTURES D'ACER**			
P446-		**ELEMENT D'ANCORATGE, COL·LOCAT**			
P446-DM87	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols		**3,68**	€
		B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	2,72000	€
			Altres conceptes	0,96000	€
P447-		**ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURA**			
P447-DMDG	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura		**4,87**	€
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,50000	€
			Altres conceptes	3,37000	€
P447-U010	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols		**3,28**	€
		B44Z-0LZT	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	1,76000	€
			Altres conceptes	1,52000	€
P447-U020	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura		**2,61**	€
		B44Z-0LY7	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,39000	€
			Altres conceptes	1,22000	€
P447-U030	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols		**3,47**	€
		B44Z-0M0Y	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	2,53000	€
			Altres conceptes	0,94000	€
P447-U040	kg	Acer S355J0WP, per a estructures, en planxa corten , treballada al taller i col·locada a l'obra amb soldadura		**4,82**	€
		B44Z-0LY0	Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura	3,06000	€
			Altres conceptes	1,76000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P45		**ESTRUCTURES DE FORMIGÓ**			
P45R		**REPARACIONS D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ**			
P45R0-		**NETEJA I PREPARACIÓ D'ARMADURES D'ACER**			
P45R0-4SME	m	Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals		**2,69**	€
			Altres conceptes	2,69000	€
P45R0-4SMF	m	Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals i amb raig de sorra		**12,28**	€
		B03L-05MU Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm		6,99475	€
			Altres conceptes	5,28525	€
P45R0-U011	m2	Protecció de les armadures mitjançant l'aplicació manual amb brotxa de morter cimentós anticorrosiu, monocomponent a base de ciments, polímers en pols i inhibidors de la corrosió, segons UNE-EN 1504-7, en actuacions de fins a 5 m2		**43,77**	€
		B07G-U700 Morter cimentós anticorrosiu, monocomponent a base de ciments, polímers en pols i inhibidors de la corrosió, segons UNE-EN 1504-7, per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió		7,71750	€
			Altres conceptes	36,05250	€
P45R0-U012	m2	Protecció de les armadures mitjançant l'aplicació manual amb brotxa de morter cimentós anticorrosiu, monocomponent a base de ciments, polímers en pols i inhibidors de la corrosió, segons UNE-EN 1504-7, en actuacions de 5 a 25 m2		**40,25**	€
		B07G-U700 Morter cimentós anticorrosiu, monocomponent a base de ciments, polímers en pols i inhibidors de la corrosió, segons UNE-EN 1504-7, per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió		7,71750	€
			Altres conceptes	32,53250	€
P45R0-U013	m2	Protecció de les armadures mitjançant l'aplicació manual amb brotxa de morter cimentós anticorrosiu, monocomponent a base de ciments, polímers en pols i inhibidors de la corrosió, segons UNE-EN 1504-7, en actuacions de més de 25 m2		**36,69**	€
		B07G-U700 Morter cimentós anticorrosiu, monocomponent a base de ciments, polímers en pols i inhibidors de la corrosió, segons UNE-EN 1504-7, per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió		7,71750	€
			Altres conceptes	28,97250	€
P45R1-		**PASSIVAT D'ARMADURA**			
P45R1-4UAV	m	Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi		**15,11**	€
		B079-06TD Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió		6,47200	€
			Altres conceptes	8,63800	€
P45R5-		**REPARACIÓ DE FISSURA EN ELEMENT DE FORMIGÓ**			
P45R5-U188	m	Injecció de resines sintètiques per al tractament d'esquerdes o fisures estables en paraments de formigó, amb injecció d'aire comprimit, perforació de taladres, instal·lació d'injectors autonoms de 3 bar de pressió i segellat d'esquerda		**74,01**	€
		B07D-CVVV Morter sintètic epoxi de resines epoxi		0,92800	€
			Altres conceptes	73,08200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P45R5-U196	dm3	Reblert de fissures amb beurada d'injecció d'aglomerant expansiu superfluïd de base cimentosa amb additius especials		**4,10**	€
		B011-05ME	Aigua	0,00102	€
		B07G-U196	Aglomerant expansiu superfluïd de base cimentosa amb additius especials, per a reblert de fissures amb beurada d'injecció	1,90400	€
			Altres conceptes	2,19498	€
P45R7-		**REPICAT D'ESQUERDA EN ELEMENT ESTRUCTURAL**			
P45R7-4SMB	m	Repicat d'esquerda en element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor		**10,86**	€
			Altres conceptes	10,86000	€
P45R8-		**RESTITUCIÓ DE VOLUMS EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ**			
P45R8-RV41	m2	Restitució de volum amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos fins a 40 mm per capa, en actuacions de fins a 5 m2		**117,70**	€
		B07G-U510	Morter tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació	52,05900	€
		B011-05ME	Aigua	6,20160	€
			Altres conceptes	59,43940	€
P45R8-RV42	m2	Restitució de volum amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos fins a 40 mm per capa, en actuacions de 5 a 25 m2		**112,21**	€
		B07G-U510	Morter tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació	52,05900	€
		B011-05ME	Aigua	6,20160	€
			Altres conceptes	53,94940	€
P45R8-RV43	m2	Restitució de volum amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos fins a 40 mm per capa, en actuacions de més de 25 m2		**106,73**	€
		B011-05ME	Aigua	6,20160	€
		B07G-U510	Morter tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació	52,05900	€
			Altres conceptes	48,46940	€
P45R8-RV51	m2	Restitució de volum amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrossió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos de fins a 40 mm en una sola mà, en actuacions de fins a 5 m2		**207,58**	€
		B011-05ME	Aigua	6,20160	€
		B07G-U511	Morter tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrossió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació	118,10400	€
			Altres conceptes	83,27440	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P45R8-RV52	m2	Restitució de volum amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrossió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos de fins a 40 mm en una sola mà, en actuacions de 5 a 25 m2		**183,47**	**€**
	B011-05ME	Aigua		6,20160	€
	B07G-U511	Morter tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrossió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació		118,10400	€
			Altres conceptes	59,16440	€
P45R8-RV53	m2	Restitució de volum amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrossió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos de fins a 40 mm en una sola mà, en actuacions de més de 25 m2		**177,96**	**€**
	B07G-U511	Morter tixotròpic fibrorreforçat, de retracció controlada i resistent als sulfats, a base de ciment, fibres sintètiques, inhibidors orgànics de corrossió, àrids seleccionats i additius especials retenidors d'aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació		118,10400	€
	B011-05ME	Aigua		6,20160	€
			Altres conceptes	53,65440	€
P45R8-RV61	m2	Restitució de volum amb morter tixotròpic bicomponent de baix mòdul elàstic a base de ciment, àrids seleccionats, fibres sintètiques, additius especials i solució de resines sintètiques en aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en un gruixos fins a 40 mm, en actuacions de fins a 5 m2		**229,92**	**€**
	B011-05ME	Aigua		6,20160	€
	B07G-U512	Morter tixotròpic bicomponent de baix mòdul elàstic a base de ciment, àrids seleccionats, fibres sintètiques, additius especials i solució de resines sintètiques en aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació		156,11400	€
			Altres conceptes	67,60440	€
P45R8-RV62	m2	Restitució de volum amb morter tixotròpic bicomponent de baix mòdul elàstic a base de ciment, àrids seleccionats, fibres sintètiques, additius especials i solució de resines sintètiques en aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en un gruixos fins a 40 mm, en actuacions de 5 a 25 m2		**224,43**	**€**
	B07G-U512	Morter tixotròpic bicomponent de baix mòdul elàstic a base de ciment, àrids seleccionats, fibres sintètiques, additius especials i solució de resines sintètiques en aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació		156,11400	€
	B011-05ME	Aigua		6,20160	€
			Altres conceptes	62,11440	€
P45R8-RV63	m2	Restitució de volum amb morter tixotròpic bicomponent de baix mòdul elàstic a base de ciment, àrids seleccionats, fibres sintètiques, additius especials i solució de resines sintètiques en aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en un gruixos fins a 40 mm, en actuacions de més de 25 m2		**218,95**	**€**
	B07G-U512	Morter tixotròpic bicomponent de baix mòdul elàstic a base de ciment, àrids seleccionats, fibres sintètiques, additius especials i solució de resines sintètiques en aigua, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació		156,11400	€
	B011-05ME	Aigua		6,20160	€
			Altres conceptes	56,63440	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P45R8-RV71	m2	Restitució de volum amb morter tixotòpic de retracció controlada i adorniment ràpid per a la restauració cortical del formigó, a base de ciment, àrids seleccionats de granulometria fina i additius especials, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos fins a 40 mm en una sola capa, en actuacions de fins a 5 m2		**170,49**	**€**
	B07G-U513	Morter tixotròpic de retraccio controlada i adormiment ràpid, a base de ciment, àrids seleccionats de granulometria fina i additius especials, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, per a restauració		101,01000	€
	B011-05ME	Aigua		6,20160	€
			Altres conceptes	63,27840	€
P45R8-RV72	m2	Restitució de volum amb morter tixotòpic de retracció controlada i adorniment ràpid per a la restauració cortical del formigó, a base de ciment, àrids seleccionats de granulometria fina i additius especials, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos fins a 40 mm en una sola capa, en actuacions de 5 a 25 m2		**165,01**	**€**
	B011-05ME	Aigua		6,20160	€
	B07G-U513	Morter tixotròpic de retraccio controlada i adormiment ràpid, a base de ciment, àrids seleccionats de granulometria fina i additius especials, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, per a restauració		101,01000	€
			Altres conceptes	57,79840	€
P45R8-RV73	m2	Restitució de volum amb morter tixotòpic de retracció controlada i adorniment ràpid per a la restauració cortical del formigó, a base de ciment, àrids seleccionats de granulometria fina i additius especials, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos fins a 40 mm en una sola capa, en actuacions de més de 25 m2		**159,52**	**€**
	B07G-U513	Morter tixotròpic de retraccio controlada i adormiment ràpid, a base de ciment, àrids seleccionats de granulometria fina i additius especials, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, per a restauració		101,01000	€
	B011-05ME	Aigua		6,20160	€
			Altres conceptes	52,30840	€
P45R8-RV81	m2	Restitució de volum amb morter fibrorreforçat de retracció controlada, a base de ciments, àrids seleccionats, additius especials i microsílice, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, en actuacions de fins a 5 m2		**132,90**	**€**
	B07G-U514	Morter fibrorreforçat de retracció controlada, a base de ciments, àrids seleccionats, additius especials i microsílice, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació		66,15000	€
	B011-05ME	Aigua		6,20160	€
			Altres conceptes	60,54840	€
P45R8-RV82	m2	Restitució de volum amb morter fibrorreforçat de retracció controlada, a base de ciments, àrids seleccionats, additius especials i microsílice, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, en actuacions de 5 a 25 m2		**127,41**	**€**
	B07G-U514	Morter fibrorreforçat de retracció controlada, a base de ciments, àrids seleccionats, additius especials i microsílice, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació		66,15000	€
	B011-05ME	Aigua		6,20160	€
			Altres conceptes	55,05840	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P45R8-RV83	m2	Restitució de volum amb morter fibrorreforçat de retracció controlada, a base de ciments, àrids seleccionats, additius especials i microsílice, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, en actuacions de més de 25 m2		**121,93**	€
		B011-05ME	Aigua	6,20160	€
		B07G-U514	Morter fibrorreforçat de retracció controlada, a base de ciments, àrids seleccionats, additius especials i microsílice, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació	66,15000	€
			Altres conceptes	49,57840	€
P45R8-UR50	dm3	Restitució de volum en estructures de formigó amb morter hidràulic antiretracció, d'adormiment i enduriment ràpids, a base de ciments d'alta resistència i additius especials, aplicat en capes de gruix <= 3 cm		**6,44**	€
		B45R-U038	Aglomerant hidràulic antiretracció, d'adormiment i enduriment ràpids, a base de ciments d'alta resistència i additius especials	1,51800	€
			Altres conceptes	4,92200	€
P45RA-		**REPARACIÓ DE SUPERFÍCES ESCROSTONADES**			
P45RA-U031	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, en actuacions de fins a 5 m2		**276,86**	€
		B07G-UV02	Morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació	135,75000	€
		B45R-UVA0	Revestiment cimentós amb resines epoxi modificades, de tres components i amb inhibidor de la corrossió, segons UNE-EN 1504-4 i UNE-EN 1504-7, per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió	6,75600	€
			Altres conceptes	134,35400	€
P45RA-U032	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, en actuacions de 5 a 25 m2		**264,57**	€
		B45R-UVA0	Revestiment cimentós amb resines epoxi modificades, de tres components i amb inhibidor de la corrossió, segons UNE-EN 1504-4 i UNE-EN 1504-7, per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió	6,75600	€
		B07G-UV02	Morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació	135,75000	€
			Altres conceptes	122,06400	€
P45RA-U033	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, en actuacions de més de 25 m2		**252,23**	€
		B45R-UVA0	Revestiment cimentós amb resines epoxi modificades, de tres components i amb inhibidor de la corrossió, segons UNE-EN 1504-4 i UNE-EN 1504-7, per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió	6,75600	€
		B07G-UV02	Morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació	135,75000	€
			Altres conceptes	109,72400	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P45RA-U051	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrera l'armadura principal i amb un repicat màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, en actuacions de fins a 5 m2		**452,44**	€
		B45R-UVA0	Revestiment cimentós amb resines epoxi modificades, de tres components i amb inhibidor de la corrossió, segons UNE-EN 1504-4 i UNE-EN 1504-7, per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió	6,75600	€
		B07G-UV02	Morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació	244,35000	€
			Altres conceptes	201,33400	€
P45RA-U052	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrera l'armadura principal i amb un repicat màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, en actuacions de 5 a 25 m2		**434,29**	€
		B45R-UVA0	Revestiment cimentós amb resines epoxi modificades, de tres components i amb inhibidor de la corrossió, segons UNE-EN 1504-4 i UNE-EN 1504-7, per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió	6,75600	€
		B07G-UV02	Morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació	244,35000	€
			Altres conceptes	183,18400	€
P45RA-U053	m2	Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb despreniments en paraments de formigó, amb morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrera l'armadura principal i amb un repicat màxim de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures, en actuacions de més de 25 m2		**416,12**	€
		B45R-UVA0	Revestiment cimentós amb resines epoxi modificades, de tres components i amb inhibidor de la corrossió, segons UNE-EN 1504-4 i UNE-EN 1504-7, per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió	6,75600	€
		B07G-UV02	Morter de dos components, a base de ciment, resines sintetiques, fum de sílice i fibres de poliamida, estructural de classe R4 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació	244,35000	€
			Altres conceptes	165,01400	€
P45RB-	**REFORÇ ESTRUCTURAL I COSIT D'ESQUERDES**				
P45RB-U081	m2	Reforç estructural i cosit d'esquerdes en suports d'obra de fàbrica consistent en l'aplicació de dues capes de morter bicomponent fibrorreforzat a base de ciments d'alta resistència, fibres de vidre, àrids seleccionats i polímers sintètics en dispersió aquosa, d'elevada ductilitat i amb reactivitat putzolànica, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504-3, amb un gruix de fins a 10 mm, interposant entre les dues capes malla estructural de fibra de vidre amb resistència a tracció 45 kN/m, en actuacions de fins a 5 m2		**93,46**	€
		B8ZA-U205	Malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 25x25 mm, amb un pes mínim de 225 g/m2 i amb una resistència a la tracció de 45 kN/m, per a reforç estructural de suports de pedra i maons	10,59600	€
		B07G-U204	Morter bicomponent fibrorreforçat a base de ciments d'alta resistència, fibres de vidre, àrids seleccionats i polímers sintètics en dispersió aquosa, d'elevada ductilitat i amb reactivitat putzolànica, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504-3, per a l'anivellament de suports de pedra i fàbrica de maó	41,99500	€
			Altres conceptes	40,86900	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P45RB-U082	m2	Reforç estructural i cosit d'esquerdes en suports d'obra de fàbrica consistent en l'aplicació de dues capes de morter bicomponent fibrorreforzat a base de ciments d'alta resistència, fibres de vidre, àrids seleccionats i polímers sintètics en dispersió aquosa, d'elevada ductilitat i amb reactivitat putzolànica, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504-3, amb un gruix de fins a 10 mm, interposant entre les dues capes malla estructural de fibra de vidre amb resistència a tracció 45 kN/m, en actuacions de 5 a 25 m2		**89,82**	**€**
		B8ZA-U205	Malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 25x25 mm, amb un pes mínim de 225 g/m2 i amb una resistència a la tracció de 45 kN/m, per a reforç estructural de suports de pedra i maons	10,59600	€
		B07G-U204	Morter bicomponent fibrorreforçat a base de ciments d'alta resistència, fibres de vidre, àrids seleccionats i polímers sintètics en dispersió aquosa, d'elevada ductilitat i amb reactivitat putzolànica, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504-3, per a l'anivellament de suports de pedra i fàbrica de maó	41,99500	€
			Altres conceptes	37,22900	€
P45RB-U083	m2	Reforç estructural i cosit d'esquerdes en suports d'obra de fàbrica consistent en l'aplicació de dues capes de morter bicomponent fibrorreforzat a base de ciments d'alta resistència, fibres de vidre, àrids seleccionats i polímers sintètics en dispersió aquosa, d'elevada ductilitat i amb reactivitat putzolànica, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504-3, amb un gruix de fins a 10 mm, interposant entre les dues capes malla estructural de fibra de vidre amb resistència a tracció 45 kN/m, en actuacions de més de 25 m2		**86,11**	**€**
		B8ZA-U205	Malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 25x25 mm, amb un pes mínim de 225 g/m2 i amb una resistència a la tracció de 45 kN/m, per a reforç estructural de suports de pedra i maons	10,59600	€
		B07G-U204	Morter bicomponent fibrorreforçat a base de ciments d'alta resistència, fibres de vidre, àrids seleccionats i polímers sintètics en dispersió aquosa, d'elevada ductilitat i amb reactivitat putzolànica, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504-3, per a l'anivellament de suports de pedra i fàbrica de maó	41,99500	€
			Altres conceptes	33,51900	€
P45RC-	**REFORÇ D'ELEMENT DE FORMIGÓ**				
P45RC-U180	m	Reforç de bigues o biguetes amb laminat preformat de fibra de carboni unidireccional de baix mòdul, amb mòdul elàstic característic superior a 150 GPa, de 80 mm d'amplària i 1,2 mm de gruix, en la cara inferior, amb polit amb disc de diamant, aspirat de pols, aplicació d'emprimació epoxi especial per al sistema de reforç estructural a base de fibra de carboni i col·locació del laminat adherit amb resina epoxi en dos components		**189,45**	**€**
		B45R-UV03	Adhesiu epoxi en dos components, especial per a regularització i adhesió de laminat de fibra de carboni	13,10400	€
		B45R-UV02	Emprimació epoxi especial per al sistema de reforç estructural a base de fibra de carboni	1,84900	€
		B45R-UV01	Laminat preformat de fibra de carboni unidireccional de baix mòdul, amb un mòdul elàstic característic superior a 150 GPa, de 80 mm d'amplària i 1,2 mm de gruix	43,32900	€
			Altres conceptes	131,16800	€
P45RC-U182	m	Reforç a flexió per l'adecuació estàtica de bigues i sostres infradimensionats i per al reforç de taulers de viaductes a causa de l'augment de càrregues estàtiques i dinàmiques, consistent en l'encolat de làmines de fibra de carboni preimpregnada amb resina epoxídica amb un mòdul elàstic característic de 170 GPa, de 50 mm d'amplària i 1,4 mm de gruix, amb polit amb disc de diamant, aspirat de pols, adherides mitjançant adhesiu epoxídic bicomponent tixotròpic a base de resines epoxídiques, àrids seleccionats de granulometria fina i additius especials, prèvia imprimació del suport amb imprimació epoxídica bicomponent de consistència superfluïda		**201,54**	**€**
		B45R-U198	Adhesiu epoxídic bicomponent tixotròpic a base de resines epoxídiques, àrids seleccionats de granulometria fina i additius especials, segons UNE-EN 1504-4, per a encolats estructurals	0,99960	€
		B45R-U200	Làmina de fibra de carboni preimpregnada amb resina epoxídica, d'alta resistència, de 50 mm d'amplària, 1,4 mm de gruix i de 170 GPa de mòdul elàstic, per a aplacats d'estructures de formigó armat	67,87000	€
		B45R-U199	Imprimació epoxídica bicomponent de consistència superfluïda per a la preparació superfícies de formigó	0,61815	€
			Altres conceptes	132,05225	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P45RC-U184	m	Reforç amb teixit unidireccional de fibra de carboni d'alta resistència i elevat mòdul elàstic, de 300 g/m2 de pes i de 20 cm d'amplària, per a la reparació d'elements de formigó armat malmès per accions físico-mecàniques i per al confinament a flexocompressió d'elements de formigó, composat per imprimació epoxídica bicomponent de consistència superfluïda, lliscat amb estuc epoxídic bicomponent de consistència tixotròpica, i adhesiu bicomponent a base de resines epoxídicas per a la impregnació in situ de teixits		**83,41**	**€**
		B45R-U202	Adhesiu bicomponent a base de resines epoxídicas, de viscositat mitja, segons UNE-EN 1504-4, per a la impregnació in situ de teixits	5,48760	€
		B45R-U201	Estuc epoxídic bicomponent de consistència tixotròpica, a base de resines epoxídiques, àrids seleccionats de gra fi i additius específics, segons UNE-EN 1504-4, per a la regularitzacio de superfícies de formigó	4,82240	€
		B45R-U199	Imprimació epoxídica bicomponent de consistència superfluïda per a la preparació superfícies de formigó	2,47260	€
		B45R-U203	Teixit unidireccional de fibra de carboni d'alta resistència a tracció (>= 4,90GPa) i elevat mòdul elàstic (252 GPa), de 300 g/m2 de pes, 20 cm d'amplària i 0,164 mm de gruix, per la a reparació i confinament d'elements estructurals	46,56960	€
			Altres conceptes	24,05780	€
P45RD-	**ARREBOSSAT DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ**				
P45RD-U091	m2	Arrebossat lliscat per l'acabat d'arrebossats de ciment frescos o superfícies de formigó amb un gruix fins a 3 mm, amb morter monocomponent de color blanc a base de calç-ciment, àrids seleccionats, additius especials i polímers sintètics en pols, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, en actuacions de fins a 5 m2		**19,87**	**€**
		B07G-U195	Morter monocomponent de color blanc, a base de calç-ciment, àrids seleccionats, additius especials i polímers sintètics en pols, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, per l'acabat llis d'arrebossats cimentosos frescos o superfícies de formigó	1,06700	€
		B011-05ME	Aigua	0,00102	€
			Altres conceptes	18,80198	€
P45RD-U092	m2	Arrebossat lliscat per l'acabat d'arrebossats de ciment frescos o superfícies de formigó amb un gruix fins a 3 mm, amb morter monocomponent de color blanc a base de calç-ciment, àrids seleccionats, additius especials i polímers sintètics en pols, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, en actuacions de 5 a 25 m2		**17,96**	**€**
		B07G-U195	Morter monocomponent de color blanc, a base de calç-ciment, àrids seleccionats, additius especials i polímers sintètics en pols, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, per l'acabat llis d'arrebossats cimentosos frescos o superfícies de formigó	1,06700	€
		B011-05ME	Aigua	0,00102	€
			Altres conceptes	16,89198	€
P45RD-U093	m2	Arrebossat lliscat per l'acabat d'arrebossats de ciment frescos o superfícies de formigó amb un gruix fins a 3 mm, amb morter monocomponent de color blanc a base de calç-ciment, àrids seleccionats, additius especials i polímers sintètics en pols, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, en actuacions de més de 25 m2		**16,10**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,00102	€
		B07G-U195	Morter monocomponent de color blanc, a base de calç-ciment, àrids seleccionats, additius especials i polímers sintètics en pols, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, per l'acabat llis d'arrebossats cimentosos frescos o superfícies de formigó	1,06700	€
			Altres conceptes	15,03198	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P45RD-U0B1	m2	Arrebossat lliscat per a superfícies de formigó i arrebossats, amb morter cimentós monocomponent d'adormiment normal, a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en pols, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504 -3, en actuacions de fins a 5 m2		**20,30**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,00061	€
	B07G-U192	Morter cimentós monocomponent d'adorniment normal, a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en pols, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504 -3, per al lliscat de superfícies de formigó i arrebossats		1,47000	€
			Altres conceptes	18,82939	€
P45RD-U0B2	m2	Arrebossat lliscat per a superfícies de formigó i arrebossats, amb morter cimentós monocomponent d'adormiment normal, a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en pols, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504 -3, en actuacions de 5 a 25 m2		**18,39**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,00061	€
	B07G-U192	Morter cimentós monocomponent d'adorniment normal, a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en pols, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504 -3, per al lliscat de superfícies de formigó i arrebossats		1,47000	€
			Altres conceptes	16,91939	€
P45RD-U0B3	m2	Arrebossat lliscat per a superfícies de formigó i arrebossats, amb morter cimentós monocomponent d'adormiment normal, a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en pols, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504 -3, en actuacions de més de 25 m2		**16,54**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,00061	€
	B07G-U192	Morter cimentós monocomponent d'adorniment normal, a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en pols, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504 -3, per al lliscat de superfícies de formigó i arrebossats		1,47000	€
			Altres conceptes	15,06939	€
P45RD-U0C1	m2	Arrebossat per l'anivellament de parets i sostres amb gruixos fins a 30 mm amb morter cimentós a base de ciment, àrids seleccionats i resines sintètiques especials, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, en actuacions de fins a 5 m2		**25,46**	**€**
	B07G-U193	Morter cimentós a base de ciment, àrids seleccionats i resines sintètiques especials, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, per l'anivellament de parets i sostres		0,79800	€
	B011-05ME	Aigua		0,00061	€
			Altres conceptes	24,66139	€
P45RD-U0C2	m2	Arrebossat per l'anivellament de parets i sostres amb gruixos fins a 30 mm morter cimentós a base de ciment, àrids seleccionats i resines sintètiques especials, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, en actuacions de 5 a 25 m2		**22,96**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,00061	€
	B07G-U193	Morter cimentós a base de ciment, àrids seleccionats i resines sintètiques especials, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, per l'anivellament de parets i sostres		0,79800	€
			Altres conceptes	22,16139	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P45RD-U0C3	m2	Arrebossat per l'anivellament de parets i sostres amb gruixos fins a 30 mm amb morter cimentós a base de ciment, àrids seleccionats i resines sintètiques especials, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, en actuacions de més de 25 m2		**20,52**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,00061	€
	B07G-U193	Morter cimentós a base de ciment, àrids seleccionats i resines sintètiques especials, tipus GP categoria CS IV segons UNE-EN 998-1, per l'anivellament de parets i sostres		0,79800	€
			Altres conceptes	19,72139	€
P45RD-U0D1	m2	Arrebossat lliscat per a superficies de formigó resistents a l'abrasió amb morter cimentós bicomponent a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504 -3, en actuacions de fins a 5 m2		**22,49**	**€**
	B07G-U194	Morter cimentós bicomponent a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504-3, per al lliscat del formigó resistent a l'abrasió		3,50000	€
	B011-05ME	Aigua		0,00061	€
			Altres conceptes	18,98939	€
P45RD-U0D2	m2	Arrebossat lliscat per a superficies de formigó resistents a l'abrasió amb morter cimentós bicomponent a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504 -3, en actuacions de 5 a 25 m2		**20,58**	**€**
	B07G-U194	Morter cimentós bicomponent a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504-3, per al lliscat del formigó resistent a l'abrasió		3,50000	€
	B011-05ME	Aigua		0,00061	€
			Altres conceptes	17,07939	€
P45RD-U0D3	m2	Arrebossat lliscat per a superficies de formigó resistents a l'abrasió amb morter cimentós bicomponent a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504 -3, en actuacions de més de 25 m2		**18,73**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,00061	€
	B07G-U194	Morter cimentós bicomponent a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, no estructural de classe R2 segons UNE-EN 1504-3, per al lliscat del formigó resistent a l'abrasió		3,50000	€
			Altres conceptes	15,22939	€
P45RH-	**HIDRODEMOLICIÓ EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ**				
P45RH-U020	m2	Hidrodemolició de formigó, inclòs la cara interior de les armadures vistes, realitzada a un règim màx. de pressió de 2.500 bar i amb un cabal d'aigua de 20 litres/min, inclòs trasllat i retirada de la maquinària, recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient)		**164,71**	**€**
	B011-05ME	Aigua		1,63200	€
			Altres conceptes	163,07800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P45RJ-		**REPARACIÓ DE JUNT EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ**			
P45RJ-U0A1	m2	Ancoratge i reblert de junts entre superfícies de formigó amb morter fluid expansiu a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats i additius especials, segons UNE-EN 1504-6 (quantia = 90dm3/m2), en actuacions de fins a 5 m2		**179,06**	€
		B011-05ME	Aigua	0,04080	€
		B07G-U191	Morter fluid expansiu a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats i additius especials, segons UNE-EN 1504-6, per a l'ancoratge de superfícies de formigó i per reblert de junts rígids entre elements de formigó	131,62500	€
			Altres conceptes	47,39420	€
P45RJ-U0A2	m2	Ancoratge i reblert de junts entre superfícies de formigó amb morter fluid expansiu a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats i additius especials, segons UNE-EN 1504-6 (quantia = 90dm3/m2), en actuacions de 5 a 25 m2		**175,39**	€
		B011-05ME	Aigua	0,04080	€
		B07G-U191	Morter fluid expansiu a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats i additius especials, segons UNE-EN 1504-6, per a l'ancoratge de superfícies de formigó i per reblert de junts rígids entre elements de formigó	131,62500	€
			Altres conceptes	43,72420	€
P45RJ-U0A3	m2	Ancoratge i reblert de junts entre superfícies de formigó amb morter fluid expansiu a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats i additius especials, segons UNE-EN 1504-6 (quantia = 90dm3/m2), en actuacions de més de 25 m2		**171,65**	€
		B07G-U191	Morter fluid expansiu a base de ciments d'alta resistència, àrids seleccionats i additius especials, segons UNE-EN 1504-6, per a l'ancoratge de superfícies de formigó i per reblert de junts rígids entre elements de formigó	131,62500	€
		B011-05ME	Aigua	0,04080	€
			Altres conceptes	39,98420	€
P45RR-		**SEGELLAT DE FISSURA EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ**			
P45RR-U300	m2	Segellat i impermeabilització de fissures en formigó pretensat o postesat amb morter cimentós bicomponent i elàstic adequat per a treballar amb contrapressió de fins a 1,5 atm, amb un gruix mínim de 2 mm i amb una dotació mínima de 4,5 kg/m2, inclòs el segellat previ de la fissura amb morters hidràulics, d'adormiment i enduriment ràpid i ultraràpid, a base de ciments d'alta resistència i additius especials		**64,92**	€
		B753-U300	Morter cimentós bicomponent i elàstic, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, per a la impermeabilització de superfícies de formigó sotmeses a pressions hidràuliques positives o negatives	19,65600	€
		B074-UZ10	Morter hidràulic d'adormiment i enduriment ultraràpid, a base de ciments d'alta resistència i additius especials, per al taponament de vies d'aigua	8,25930	€
		B074-UX10	Morter hidràulic antirretracció, d'adormiment i enduriment ràpid, a base de ciments d'alta resistència i additius especials	1,30410	€
		B011-05ME	Aigua	0,00143	€
			Altres conceptes	35,69917	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P45RS-	**SEGELLAT D'ESQUERDA EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ**				
P45RS-U160	m	Segellat d'esquerdes d'estructures de formigó, amb massilla de polisulfurs, i neteja superficial prèvia		**12,57**	€
		B7JE-0GTN	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base polisulfurs bicomponent	1,27440	€
		B7J4-0GSE	Imprimació prèvia per a segellat de massilla de base polisulfur bicomponent	0,56820	€
			Altres conceptes	10,72740	€
P45RZ-	**ELEMENTS AUXILIARS PER A REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ**				
P45RZ-U150	m2	Sobrepreu per la reparació de paraments de formigó, a més de 10 metres d'alçària respecte a la calçària i/o voreres		**166,54**	€
			Altres conceptes	166,54000	€
P4B	**ARMADURES PASSIVES**				
P4B0-	**ANCORATGE PER A ARMADURES PASSIVES, COL·LOCAT**				
P4B0-6092	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 14 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat		**14,78**	€
		B091-06VL	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	3,29400	€
		B0B7-106Q	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,08000	€
			Altres conceptes	10,40600	€
P4B0-6094	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat		**18,33**	€
		B091-06VL	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	4,39200	€
		B0B7-106Q	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	2,07360	€
			Altres conceptes	11,86440	€
P4B0-6095	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat		**24,63**	€
		B091-06VL	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	6,58800	€
		B0B7-106Q	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	4,03104	€
			Altres conceptes	14,01096	€
P4B0-6097	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat		**12,52**	€
		B091-06VL	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	2,19600	€
		B0B7-106Q	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,68160	€
			Altres conceptes	9,64240	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P4R		**ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS**			
P4R0-		**ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE**			
P4R0-DYXS	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra		**4,33**	€
		B4R0-0LRQ	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller	3,46000	€
			Altres conceptes	0,87000	€
P4R0-DYXT	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra		**4,62**	€
		B4R0-0LRR	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	3,73000	€
			Altres conceptes	0,89000	€
P4R0-DYXU	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura		**4,36**	€
		B4R0-0LRP	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	2,83000	€
			Altres conceptes	1,53000	€
P4R0-DYXV	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura		**5,04**	€
		B4R0-0LRQ	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller	3,46000	€
			Altres conceptes	1,58000	€
P4R0-DYXX	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra		**4,13**	€
		B4R0-0LRM	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	3,28000	€
			Altres conceptes	0,85000	€
P4R0-DYXZ	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra		**5,27**	€
		B4R0-0LRO	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	4,33000	€
			Altres conceptes	0,94000	€
P4R0-DYY0	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura		**4,85**	€
		B4R0-0LRM	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	3,28000	€
			Altres conceptes	1,57000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P4R0-DYY1	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura		**5,65**	€
		B4R0-0LRN	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller	4,02000	€
			Altres conceptes	1,63000	€
P4R0-DYY3	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra		**3,65**	€
		B4R0-0LRP	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	2,83000	€
			Altres conceptes	0,82000	€
P4R0-DYY8	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura		**5,34**	€
		B4R0-0LRR	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	3,73000	€
			Altres conceptes	1,61000	€
P4R0-DYYA	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra		**4,93**	€
		B4R0-0LRN	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller	4,02000	€
			Altres conceptes	0,91000	€
P4R0-DYYE	kg	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura		**5,98**	€
		B4R0-0LRO	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller	4,33000	€
			Altres conceptes	1,65000	€
P4Z		**ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES**			
P4Z3-		**JUNT DE DILATACIÓ PER A TAULERS DE PONT**			
P4Z3-U002	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu		**90,60**	€
		B7JC-U202	Junt de dilatació exterior formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut màxim de 25 mm, inclòs adhesiu de resines epoxi	42,52000	€
			Altres conceptes	48,08000	€
P4Z3-U004	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu		**173,22**	€
		B7JC-U204	Junt de dilatació exterior formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut màxim de 50 mm, inclòs adhesiu de resines epoxi	77,98000	€
			Altres conceptes	95,24000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P4Z3-U006	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu		**302,14**	€
		B7JC-U206	Junt de dilatació exterior formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut màxim de 100 mm, inclòs adhesiu de resines epoxi	141,78000	€
			Altres conceptes	160,36000	€
P4Z3-U012	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa		**247,68**	€
		B7JC-U212	Junt de dilatació exterior formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a un recorregut màxim de 50 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblert amb morter sintètic	119,05950	€
			Altres conceptes	128,62050	€
P4Z3-U014	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa		**390,49**	€
		B7JC-U214	Junt de dilatació exterior formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a un recorregut màxim de 100 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblert amb morter sintètic	178,62600	€
			Altres conceptes	211,86400	€
P4Z3-U016	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 170 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa		**636,01**	€
		B7JC-U216	Junt de dilatació exterior formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a un recorregut màxim de 170 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblert amb morter sintètic	312,56400	€
			Altres conceptes	323,44600	€
P4Z3-U022	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfils de cautxú armat interconnectats entre sí per plaques metàl·liques, per a absorbir moviments de 300 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa		**2.892,02**	€
		B7JC-U222	Junt de dilatació exterior formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a un recorregut màxim de 300 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblert amb morter sintètic	1.302,42000	€
			Altres conceptes	1.589,60000	€
P4Z3-U024	m	Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfils de cautxú armat interconnectats entre sí per plaques metàl·liques, per a absorbir moviments de 400 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa		**2.972,29**	€
		B7JC-U224	Junt de dilatació exterior formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d'acer embegudes, per a un recorregut màxim de 400 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblert amb morter sintètic	1.376,84400	€
			Altres conceptes	1.595,44600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P4ZC-	**PROTECCIÓ CATÒDICA GALVÀNICA D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I ARMADURES**					
P4ZC-V010	u	Protecció catòdica galvànica de l'armadura mitjançant l'aplicació d'ànode intern de zinc revestit de pasta conductiva especial, de 100x50 mm de superfície externa, 12 mm d'alçària, 168 g de zinc i 230 g de pes total, fixat a les armadures amb connexions metàl·liques			**88,86**	**€**
		B4ZC-V010	Ànode galvànic de zinc revestit de pasta conductiva especial, de 100x50 mm de superfície externa, 12 mm d'alçària, 168 g de zinc i 230 g de pes total, per a la protecció catòdica galvànica de l'armadura		77,43000	€
				Altres conceptes	11,43000	€
P4ZC-V020	u	Protecció catòdica galvànica de l'armadura mitjançant l'aplicació d'ànode intern de zinc revestit de pasta conductiva especial, de 100x50 mm de superfície externa, 15 mm d'alçària, 245 g de zinc i 320 g de pes total, fixat a les armadures amb connexions metàl·liques			**94,82**	**€**
		B4ZC-V020	Ànode galvànic de zinc revestit de pasta conductiva especial, de 100x50 mm de superfície externa, 15 mm d'alçària, 245 g de zinc i 320 g de pes total, per a la protecció catòdica galvànica de l'armadura		82,96000	€
				Altres conceptes	11,86000	€
P4ZC-V030	u	Protecció catòdica galvànica de l'armadura mitjançant l'aplicació d'ànode intern de zinc revestit de pasta conductiva especial, de 300x50 mm de superfície externa, 12 mm d'alçària, 450 g de zinc i 570 g de pes total, fixat a les armadures amb connexions metàl·liques			**106,75**	**€**
		B4ZC-V030	Ànode galvànic de zinc revestit de pasta conductiva especial, de 300x50 mm de superfície externa, 12 mm d'alçària, 450 g de zinc i 570 g de pes total, per a la protecció catòdica galvànica de l'armadura		94,02000	€
				Altres conceptes	12,73000	€
P4ZC-VS10	m2	Protecció catòdica galvànica de l'estructura metàl·lica mitjançant l'aplicació d'ànode extern composat per una làmina de zinc autoadhesiva de 100 mm d'alçària i 80 micres de gruix, col·locada adherida a l'estructura			**138,91**	**€**
		B4ZC-VS10	Làmina de zinc autoadhesiva de 100 mm d'alçària i 80 micres de gruix, per a la protecció catòdica galvànica d'estructures metàl·liques		101,54100	€
				Altres conceptes	37,36900	€
P4ZC-VS20	m2	Protecció catòdica galvànica de l'estructura metàl·lica mitjançant l'aplicació d'ànode extern composat per una làmina de zinc autoadhesiva de 200 mm d'alçària i 80 micres de gruix, col·locada adherida a l'estructura			**141,35**	**€**
		B4ZC-VS20	Làmina de zinc autoadhesiva de 200 mm d'alçària i 80 micres de gruix, per a la protecció catòdica galvànica d'estructures metàl·liques		103,80540	€
				Altres conceptes	37,54460	€
P4ZC-VS30	m2	Protecció catòdica galvànica de l'estructura metàl·lica mitjançant l'aplicació d'ànode extern composat per una làmina de zinc autoadhesiva de 300 mm d'alçària i 80 micres de gruix, col·locada adherida a l'estructura			**143,79**	**€**
		B4ZC-VS30	Làmina de zinc autoadhesiva de 300 mm d'alçària i 80 micres de gruix, per a la protecció catòdica galvànica d'estructures metàl·liques		106,06980	€
				Altres conceptes	37,72020	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6		**TANCAMENTS I DIVISÒRIES**			
P61		**PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA**			
P612		**PARETS DE CERÀMICA**			
P6126-		**PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN OBRA**			
P6126-58NL	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		**45,23**	**€**
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,91594	€
		B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	7,24850	€
			Altres conceptes	34,06556	€
P6126-58U7	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		**41,13**	**€**
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	7,72728	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,91594	€
			Altres conceptes	29,48678	€
P6126-595D	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual R-30, de 290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		**107,42**	**€**
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	7,31263	€
		B0F14-06HW	Maó massís d'elaboració manual R-30, de 290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	29,89001	€
			Altres conceptes	70,21736	€
P6126-595F	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual R-30, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		**102,20**	**€**
		B0F14-06GS	Maó massís d'elaboració manual R-30, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	26,09446	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	6,27415	€
			Altres conceptes	69,83139	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6126-5A3F	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		**80,21**	€
		B0F1A-06YE	Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	17,66667	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	6,27415	€
			Altres conceptes	56,26918	€
P6126-5A3H	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x60 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		**69,49**	€
		B0F1A-06YF	Maó calat, de 290x140x60 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	16,15238	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	5,53856	€
			Altres conceptes	47,79906	€
P6126-5A3J	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		**63,21**	€
		B0F1A-06YH	Maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	14,54901	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,73807	€
			Altres conceptes	43,92292	€
P6126-5A3L	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		**55,88**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,91594	€
		B0F1A-06YI	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	12,84848	€
			Altres conceptes	39,11558	€
P6126-5A3N	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		**80,84**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	6,27415	€
		B0F1A-0721	Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	18,25556	€
			Altres conceptes	56,31029	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6126-5A3P	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x60 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		**70,03**	€
		B0F1A-0722	Maó calat, de 290x140x60 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	16,65715	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	5,53856	€
			Altres conceptes	47,83429	€
P6126-5A3R	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		**63,65**	€
		B0F1A-076C	Maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	14,96470	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,73807	€
			Altres conceptes	43,94723	€
P6126-5A3T	m2	Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma 1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		**56,22**	€
		B0F1A-0724	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	13,16969	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,91594	€
			Altres conceptes	39,13437	€
P6127-		**PARET DE CERÀMICA AMB PILASTRES D'OBRA**			
P6127-57LW	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m		**312,39**	€
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	59,49825	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	12,19276	€
			Altres conceptes	240,69899	€
P6127-57M6	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m		**307,32**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	28,86109	€
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	59,49825	€
			Altres conceptes	218,96066	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6127-57NA	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m		**680,65**	€
		B0F15-06N7	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	170,42981	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	46,12582	€
			Altres conceptes	464,09437	€
P6127-57OF	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m		**429,25**	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	12,19276	€
		B0F1A-06YI	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	95,20140	€
			Altres conceptes	321,85584	€
P6127-57OT	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m		**639,17**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	46,12582	€
		B0F15-06N7	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	170,42981	€
			Altres conceptes	422,61437	€
P6127-57OX	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m		**596,75**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	46,12582	€
		B0F1A-06YE	Maó calat, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	131,09985	€
			Altres conceptes	419,52433	€
P6127-57P7	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m		**401,60**	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	12,19276	€
		B0F1A-06YI	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	95,20140	€
			Altres conceptes	294,20584	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6127-57P9	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m		**419,57**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	28,86109	€
		B0F1A-06YI	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	95,20140	€
			Altres conceptes	295,50751	€
P614	**PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA**				
P6147-	**PAREDÓ AMB PILASTRES D'OBRA**				
P6147-57GO	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m		**37,66**	€
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,74888	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,53130	€
			Altres conceptes	28,37982	€
P6147-57GP	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10, pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m		**35,36**	€
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,74888	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,53130	€
			Altres conceptes	26,07982	€
P6147-I6S1	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**68,76**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,99953	€
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,74888	€
			Altres conceptes	60,01159	€
P6147-JY93	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**63,81**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,99953	€
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,74888	€
			Altres conceptes	55,06159	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6147-LO84	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**66,38**	€
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,74888	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,99953	€
			Altres conceptes	57,63159	€
P6147-LO88	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**64,01**	€
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,74888	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,99953	€
			Altres conceptes	55,26159	€
P6147-LO8A	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**83,59**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,99953	€
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,74888	€
			Altres conceptes	74,84159	€
P6147-LO8C	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**80,62**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,99953	€
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,74888	€
			Altres conceptes	71,87159	€
P6147-LO8K	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**77,65**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,99953	€
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,74888	€
			Altres conceptes	68,90159	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6147-LO8L	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**63,81**	**€**
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,74888	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,99953	€
			Altres conceptes	55,06159	€
P6147-LO8M	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**61,64**	**€**
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,74888	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,99953	€
			Altres conceptes	52,89159	€
P6147-LO8N	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**59,46**	**€**
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,74888	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,99953	€
			Altres conceptes	50,71159	€
P6147-LO8W	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**61,64**	**€**
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,99953	€
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,74888	€
			Altres conceptes	52,89159	€
P6147-LO8X	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**59,46**	**€**
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,99953	€
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,74888	€
			Altres conceptes	50,71159	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6147-LO8Y	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**77,41**	**€**
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		6,74888	€
	B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,99953	€
			Altres conceptes	68,66159	€
P6147-LO8Z	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**74,69**	**€**
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		6,74888	€
	B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,99953	€
			Altres conceptes	65,94159	€
P6147-LO90	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**71,97**	**€**
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		6,74888	€
	B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,99953	€
			Altres conceptes	63,22159	€
P6147-LO91	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**59,28**	**€**
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		6,74888	€
	B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,99953	€
			Altres conceptes	50,53159	€
P6147-LO92	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**57,29**	**€**
	B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1		6,74888	€
	B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,99953	€
			Altres conceptes	48,54159	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6147-LO93	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**55,29**	**€**
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,99953	€
		B0F19-1323	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	6,74888	€
			Altres conceptes	46,54159	€
P618		**PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT**			
P6180-		**PARET DE TANCAMENT D'UN FULL DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT**			
P6180-UE1K	m2	Paret per a revestir de 11 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis, de 400x200x110 mm, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S		**35,37**	**€**
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,37550	€
		B06F2-I4NJ	Formigó per armar HA-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,07382	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
		B0E2-0EKQ	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	9,75008	€
			Altres conceptes	20,89892	€
P6180-UE1N	m2	Paret per a revestir de 11 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis, de 400x200x110 mm, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S		**33,95**	**€**
		B06F2-I4NJ	Formigó per armar HA-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,07382	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,95970	€
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,37550	€
		B0E2-0EKQ	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	9,75008	€
			Altres conceptes	20,79090	€
P6180-UE3T	m2	Paret d'una cara vista de 11 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis, de 400x200x110 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S		**47,60**	**€**
		B06F2-I4NJ	Formigó per armar HA-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,07382	€
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,37550	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
			Altres conceptes	24,66286	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6180-UE7T	m2	Paret de dues cares vistes de 11 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis, de 400x200x110 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S		**48,66**	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,37550	€
		B06F2-I4NJ	Formigó per armar HA-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,07382	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
			Altres conceptes	25,72286	€
P6180-VG1K	m2	Paret per a revestir de 15 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S		**43,11**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,37550	€
		B0E2-0EKU	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B06F2-I4NJ	Formigó per armar HA-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,46430	€
			Altres conceptes	23,38542	€
P6180-VG3T	m2	Paret d'una cara vista de 15 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S		**59,05**	€
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,37550	€
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B06F2-I4NJ	Formigó per armar HA-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,46430	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545	€
			Altres conceptes	27,42955	€
P6180-VG7T	m2	Paret de dues cares vistes de 15 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S		**60,10**	€
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,37550	€
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545	€
		B06F2-I4NJ	Formigó per armar HA-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,46430	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Altres conceptes	28,47955	€
P6180-WH1K	m2	Paret per a revestir de 20 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S		**47,97**	**€**
		B06F2-I4NJ	Formigó per armar HA-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,95240	€
		B0E2-0EKY	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,75013	€
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,37550	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,72601	€
			Altres conceptes	25,16596	€
P6180-WH3T	m2	Paret d'una cara vista de 20 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S		**65,35**	**€**
		B0E2-0EII	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	28,37523	€
		B06F2-I4NJ	Formigó per armar HA-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,95240	€
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,37550	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,78523	€
			Altres conceptes	28,86164	€
P6180-WH7T	m2	Paret de dues cares vistes de 20 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S		**66,37**	**€**
		B0E2-0EII	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	28,37523	€
		B06F2-I4NJ	Formigó per armar HA-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,95240	€
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,37550	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,78523	€
			Altres conceptes	29,88164	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6180-XJ1K	m2	Paret per a revestir de 30 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x300 mm, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S		**54,32**	**€**
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,37550	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,18035	€
		B06F2-I4NJ	Formigó per armar HA-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	2,92860	€
		B0E2-0EL2	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	19,75016	€
			Altres conceptes	27,08539	€
P6180-XJ3T	m2	Paret d'una cara vista de 30 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x300 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S		**73,95**	**€**
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	5,58277	€
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,37550	€
		B06F2-I4NJ	Formigó per armar HA-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	2,92860	€
		B0E2-0EIP	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	33,62527	€
			Altres conceptes	30,43786	€
P6180-XJ7T	m2	Paret de dues cares vistes de 30 cm de gruix i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x300 mm, blanc, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, amb traves i brancals massissats amb formigó HA-25/B/20 i armada amb acer en barres corrugades B500S		**75,03**	**€**
		B0E2-0EIP	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	33,62527	€
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,37550	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	5,58277	€
		B06F2-I4NJ	Formigó per armar HA-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	2,92860	€
			Altres conceptes	31,51786	€
P6181-		**PARET DE TANCAMENT DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, EN URBANITZACIÓ**			
P6181-4VNE	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m per a revestir, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10		**30,48**	**€**
		B0E2-0EKQ	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	9,75008	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
			Altres conceptes	18,45824	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-4VPO	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10		**43,29**	**€**
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,72601	€
		B0E2-0EKZ	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,75014	€
			Altres conceptes	22,81385	€
P6181-4VSS	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10		**45,13**	**€**
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,72601	€
		B0E2-0EKZ	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,75014	€
			Altres conceptes	24,65385	€
P6181-I1CF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**78,50**	**€**
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545	€
			Altres conceptes	49,71935	€
P6181-JRS1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**61,64**	**€**
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
			Altres conceptes	41,15218	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-JRS4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**60,89**	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,28797	€
			Altres conceptes	41,10190	€
P6181-JRSN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**60,06**	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
			Altres conceptes	39,57218	€
P6181-JRSO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**59,31**	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,28797	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
			Altres conceptes	39,52190	€
P6181-L5R8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**52,54**	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
			Altres conceptes	40,49547	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-L5R9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**53,05**	**€**
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
			Altres conceptes	40,52824	€
P6181-L5RG	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**50,95**	**€**
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
			Altres conceptes	38,90547	€
P6181-L5RH	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**51,47**	**€**
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
			Altres conceptes	38,94824	€
P6181-L5RL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**49,89**	**€**
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
			Altres conceptes	37,36824	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P6181-L5RO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			**54,40**	**€**
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3		11,50009	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		2,27168	€
				Altres conceptes	40,62823	€
P6181-L5RS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			**52,82**	**€**
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		2,27168	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3		11,50009	€
				Altres conceptes	39,04823	€
P6181-L5RW	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			**51,24**	**€**
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3		11,50009	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		2,27168	€
				Altres conceptes	37,46823	€
P6181-LCMF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			**71,06**	**€**
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		4,40545	€
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3		24,37520	€
				Altres conceptes	42,27935	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LCMG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**70,23**	**€**
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242	€
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
			Altres conceptes	42,22238	€
P6181-LK59	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**58,48**	**€**
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
			Altres conceptes	37,99218	€
P6181-LK5A	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**57,73**	**€**
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,28797	€
			Altres conceptes	37,94190	€
P6181-LK5F	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**70,78**	**€**
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,28797	€
			Altres conceptes	50,99190	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LK5G	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**68,80**	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,28797	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
			Altres conceptes	49,01190	€
P6181-LK5H	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**66,82**	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,28797	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
			Altres conceptes	47,03190	€
P6181-LK5O	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**57,59**	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,28797	€
			Altres conceptes	37,80190	€
P6181-LK5P	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**56,14**	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,28797	€
			Altres conceptes	36,35190	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LK5Q	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**54,69**	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,28797	€
			Altres conceptes	34,90190	€
P6181-LLF1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**49,38**	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
			Altres conceptes	37,33547	€
P6181-LLF2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**53,89**	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
			Altres conceptes	40,59546	€
P6181-LLF3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**52,30**	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
			Altres conceptes	39,00546	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLF4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vorereres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**50,72**	**€**
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
			Altres conceptes	37,42546	€
P6181-LLF5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vorereres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**71,53**	**€**
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
			Altres conceptes	51,04218	€
P6181-LLF6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vorereres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**69,55**	**€**
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
			Altres conceptes	49,06218	€
P6181-LLF7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vorereres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**67,58**	**€**
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
			Altres conceptes	47,09218	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLFE	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**62,43**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
			Altres conceptes	50,38547	€
P6181-LLFF	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**62,94**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
			Altres conceptes	50,41824	€
P6181-LLFG	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**60,45**	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
			Altres conceptes	48,40547	€
P6181-LLFH	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**60,96**	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
			Altres conceptes	48,43824	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLFI	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**58,47**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
			Altres conceptes	46,42547	€
P6181-LLFJ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**58,99**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
			Altres conceptes	46,46824	€
P6181-LLFK	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**63,77**	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
			Altres conceptes	50,47546	€
P6181-LLFL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**64,29**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
			Altres conceptes	50,51823	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P6181-LLFM	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			**61,79**	**€**
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3		11,50009	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,79445	€
				Altres conceptes	48,49546	€
P6181-LLFN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			**62,31**	**€**
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3		11,50009	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		2,27168	€
				Altres conceptes	48,53823	€
P6181-LLFO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			**59,82**	**€**
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,79445	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3		11,50009	€
				Altres conceptes	46,52546	€
P6181-LLFP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			**60,33**	**€**
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		2,27168	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3		11,50009	€
				Altres conceptes	46,55823	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLFQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**58,35**	**€**
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
			Altres conceptes	37,86218	€
P6181-LLFR	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**56,90**	**€**
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
			Altres conceptes	36,41218	€
P6181-LLFS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**55,45**	**€**
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
			Altres conceptes	34,96218	€
P6181-LLFZ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**49,24**	**€**
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
			Altres conceptes	37,19547	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P6181-LLG0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**49,76** €
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008 €
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168 €
			Altres conceptes	37,23824 €
P6181-LLG1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**47,79** €
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008 €
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445 €
			Altres conceptes	35,74547 €
P6181-LLG2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**48,30** €
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008 €
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168 €
			Altres conceptes	35,77824 €
P6181-LLG3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**46,34** €
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445 €
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008 €
			Altres conceptes	34,29547 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLG4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**46,86**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
			Altres conceptes	34,33824	€
P6181-LLG5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**50,59**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
			Altres conceptes	37,29546	€
P6181-LLG6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**51,11**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
			Altres conceptes	37,33823	€
P6181-LLG7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**49,14**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
			Altres conceptes	35,84546	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLG8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**49,65**	**€**
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
			Altres conceptes	35,87823	€
P6181-LLG9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**47,69**	**€**
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
			Altres conceptes	34,39546	€
P6181-LLGA	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**48,21**	**€**
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
			Altres conceptes	34,43823	€
P6181-LLGB	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**65,60**	**€**
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
			Altres conceptes	45,11218	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLGC	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**64,84**	**€**
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,28797	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
			Altres conceptes	45,05190	€
P6181-LLGD	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**63,86**	**€**
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
			Altres conceptes	43,37218	€
P6181-LLGE	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**63,10**	**€**
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,28797	€
			Altres conceptes	43,31190	€
P6181-LLGF	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**62,12**	**€**
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
			Altres conceptes	41,63218	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLGG	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**61,36**	**€**
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,28797	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
			Altres conceptes	41,57190	€
P6181-LLGQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**54,75**	**€**
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
			Altres conceptes	42,70547	€
P6181-LLGS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**55,27**	**€**
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
			Altres conceptes	42,74824	€
P6181-LLGT	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**53,01**	**€**
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
			Altres conceptes	40,96547	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLGV	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**53,53**	**€**
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
			Altres conceptes	41,00824	€
P6181-LLGX	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**57,84**	**€**
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
			Altres conceptes	44,54546	€
P6181-LLGY	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**56,49**	**€**
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
			Altres conceptes	44,44547	€
P6181-LLGZ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**57,01**	**€**
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
			Altres conceptes	44,48824	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLH0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**58,35**	**€**
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€	
	B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€	
		Altres conceptes	44,57823	€	
P6181-LLH1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**56,10**	**€**
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€	
	B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€	
		Altres conceptes	42,80546	€	
P6181-LLH2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**76,48**	**€**
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€	
	B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€	
		Altres conceptes	55,99218	€	
P6181-LLH3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**56,62**	**€**
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€	
	B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€	
		Altres conceptes	42,84823	€	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLH4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**75,72**	**€**
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,28797	€
			Altres conceptes	55,93190	€
P6181-LLH5	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**54,36**	**€**
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
			Altres conceptes	41,06546	€
P6181-LLH6	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**74,30**	**€**
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
			Altres conceptes	53,81218	€
P6181-LLH7	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**54,88**	**€**
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
			Altres conceptes	41,10823	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLH8	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**73,55**	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,28797	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
			Altres conceptes	53,76190	€
P6181-LLH9	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**72,12**	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
			Altres conceptes	51,63218	€
P6181-LLHA	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**71,37**	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,28797	€
			Altres conceptes	51,58190	€
P6181-LLHN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**65,19**	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
			Altres conceptes	53,14547	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLHO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**67,37**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
			Altres conceptes	55,32547	€
P6181-LLHP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**65,71**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
			Altres conceptes	53,18824	€
P6181-LLHQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**67,88**	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
			Altres conceptes	55,35824	€
P6181-LLHR	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**63,02**	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
			Altres conceptes	50,97547	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLHS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**63,53**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
			Altres conceptes	51,00824	€
P6181-LLHT	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**68,72**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
			Altres conceptes	55,42546	€
P6181-LLHU	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**69,23**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
			Altres conceptes	55,45823	€
P6181-LLHV	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**66,54**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
			Altres conceptes	53,24546	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLHW	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**61,98**	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
			Altres conceptes	41,49218	€
P6181-LLHX	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**67,06**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
			Altres conceptes	53,28823	€
P6181-LLHY	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**61,22**	€
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,28797	€
			Altres conceptes	41,43190	€
P6181-LLHZ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**64,37**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
			Altres conceptes	51,07546	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLI0	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**60,38**	€
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3		16,50013	€
	B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,98769	€
			Altres conceptes	39,89218	€
P6181-LLI1	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**64,88**	€
	B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3		11,50009	€
	B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		2,27168	€
			Altres conceptes	51,10823	€
P6181-LLI2	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**59,62**	€
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3		16,50013	€
	B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,28797	€
			Altres conceptes	39,83190	€
P6181-LLI3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**58,78**	€
	B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,98769	€
	B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3		16,50013	€
			Altres conceptes	38,29218	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLI4	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**58,03**	**€**
		B0E2-0EHF	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	16,50013	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,28797	€
			Altres conceptes	38,24190	€
P6181-LLIH	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**52,87**	**€**
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
			Altres conceptes	40,82547	€
P6181-LLII	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**53,38**	**€**
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
			Altres conceptes	40,85824	€
P6181-LLIJ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**51,27**	**€**
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
			Altres conceptes	39,22547	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLIK	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**51,79**	**€**
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
			Altres conceptes	39,26824	€
P6181-LLIL	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**49,68**	**€**
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
			Altres conceptes	37,63547	€
P6181-LLIM	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**50,19**	**€**
		B0E2-0EKR	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	10,25008	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
			Altres conceptes	37,66824	€
P6181-LLIN	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**54,22**	**€**
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
			Altres conceptes	40,92546	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLIO	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**54,73**	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
			Altres conceptes	40,95823	€
P6181-LLIP	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**52,62**	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
			Altres conceptes	39,32546	€
P6181-LLIQ	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**53,13**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
			Altres conceptes	39,35823	€
P6181-LLIR	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**51,02**	€
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,79445	€
			Altres conceptes	37,72546	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLIS	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**51,54**	**€**
		B0E2-0EL5	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	11,50009	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,27168	€
			Altres conceptes	37,76823	€
P6181-LLIZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**74,54**	**€**
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545	€
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
			Altres conceptes	45,75935	€
P6181-LLJ0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**73,71**	**€**
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242	€
			Altres conceptes	45,70238	€
P6181-LLJ1	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**72,80**	**€**
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545	€
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
			Altres conceptes	44,01935	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLJ3	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**71,97**	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242	€
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
			Altres conceptes	43,96238	€
P6181-LLJ5	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**71,06**	€
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545	€
			Altres conceptes	42,27935	€
P6181-LLJ7	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**70,23**	€
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242	€
			Altres conceptes	42,22238	€
P6181-LLJK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**60,15**	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024	€
			Altres conceptes	44,71464	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLJM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**59,40**	**€**
	B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€	
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€	
		Altres conceptes	43,04244	€	
P6181-LLJN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**61,14**	**€**
	B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€	
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€	
		Altres conceptes	44,78244	€	
P6181-LLJO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**59,97**	**€**
	B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€	
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€	
		Altres conceptes	43,08522	€	
P6181-LLJP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**61,71**	**€**
	B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€	
	B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€	
		Altres conceptes	44,82522	€	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLJQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**58,41**	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024	€
			Altres conceptes	42,97464	€
P6181-LLJR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**57,66**	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
			Altres conceptes	41,30244	€
P6181-LLJS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**58,23**	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
			Altres conceptes	41,34522	€
P6181-LLJT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**56,67**	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	41,23464	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLJU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**62,80**	**€**
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3		17,00014	€
	B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		2,50966	€
			Altres conceptes	43,29020	€
P6181-LLJV	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**63,97**	**€**
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3		17,00014	€
	B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,98244	€
			Altres conceptes	44,98742	€
P6181-LLJW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**64,54**	**€**
	B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		2,50966	€
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3		17,00014	€
			Altres conceptes	45,03020	€
P6181-LLJX	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**60,50**	**€**
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3		17,00014	€
	B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,98244	€
			Altres conceptes	41,51742	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLJY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**62,24**	**€**
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
			Altres conceptes	43,25742	€
P6181-LLJZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**61,06**	**€**
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
			Altres conceptes	41,55020	€
P6181-LLK0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**85,42**	**€**
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545	€
			Altres conceptes	56,63935	€
P6181-LLK1	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**84,59**	**€**
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242	€
			Altres conceptes	56,58238	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLK2	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**83,24**	**€**
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545	€
			Altres conceptes	54,45935	€
P6181-LLK3	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**82,41**	**€**
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242	€
			Altres conceptes	54,40238	€
P6181-LLK4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**81,07**	**€**
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545	€
			Altres conceptes	52,28935	€
P6181-LLK6	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**80,23**	**€**
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242	€
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
			Altres conceptes	52,22238	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P6181-LLKF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**72,02** €
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244 €
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512 €
			Altres conceptes	55,66244 €
P6181-LLKH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**72,59** €
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512 €
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966 €
			Altres conceptes	55,70522 €
P6181-LLKJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**71,03** €
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512 €
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024 €
			Altres conceptes	55,59464 €
P6181-LLKL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**69,85** €
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512 €
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244 €
			Altres conceptes	53,49244 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLKM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**70,41**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	53,52522	€
P6181-LLKN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**68,85**	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024	€
			Altres conceptes	53,41464	€
P6181-LLKO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**67,67**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	51,31244	€
P6181-LLKP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**74,85**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
			Altres conceptes	55,86742	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLKQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**68,24**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	51,35522	€
P6181-LLKR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**75,42**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
			Altres conceptes	55,91020	€
P6181-LLKS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**66,68**	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	51,24464	€
P6181-LLKT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**72,68**	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
			Altres conceptes	53,69742	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLKU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**73,25**	**€**
	B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€	
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€	
		Altres conceptes	53,74020	€	
P6181-LLKV	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**70,50**	**€**
	B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€	
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€	
		Altres conceptes	51,51742	€	
P6181-LLKW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**71,07**	**€**
	B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€	
	B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€	
		Altres conceptes	51,56020	€	
P6181-LLKX	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**67,73**	**€**
	B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€	
	B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545	€	
		Altres conceptes	38,94935	€	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLKY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**70,92**	**€**
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545	€
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
			Altres conceptes	42,13935	€
P6181-LLKZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**66,89**	**€**
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242	€
			Altres conceptes	38,88238	€
P6181-LLL0	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**70,09**	**€**
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242	€
			Altres conceptes	42,08238	€
P6181-LLL2	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**69,32**	**€**
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545	€
			Altres conceptes	40,53935	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLL4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**68,49**	€
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242	€
			Altres conceptes	40,48238	€
P6181-LLLF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**57,52**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	41,16244	€
P6181-LLLG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**58,09**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	41,20522	€
P6181-LLLH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**56,53**	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024	€
			Altres conceptes	41,09464	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLLI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**54,33**	**€**
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
			Altres conceptes	37,97244	€
P6181-LLLJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**55,92**	**€**
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
			Altres conceptes	39,56244	€
P6181-LLLK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**54,90**	**€**
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
			Altres conceptes	38,01522	€
P6181-LLLL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**56,49**	**€**
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
			Altres conceptes	39,60522	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLLM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**53,33**	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	37,89464	€
P6181-LLLN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**60,35**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
			Altres conceptes	41,36742	€
P6181-LLLO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**54,93**	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	39,49464	€
P6181-LLLP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**60,92**	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
			Altres conceptes	41,41020	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLLQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**58,75**	**€**
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
			Altres conceptes	39,76742	€
P6181-LLLR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**59,32**	**€**
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
			Altres conceptes	39,81020	€
P6181-LLLS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**57,16**	**€**
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
			Altres conceptes	38,17742	€
P6181-LLLT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**57,73**	**€**
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
			Altres conceptes	38,22020	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P6181-LLOP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**77,66** €
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242 €
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520 €
			Altres conceptes	49,65238 €
P6181-LLOS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**76,60** €
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520 €
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545 €
			Altres conceptes	47,81935 €
P6181-LLOU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**75,76** €
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520 €
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242 €
			Altres conceptes	47,75238 €
P6181-LLOW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**74,70** €
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545 €
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520 €
			Altres conceptes	45,91935 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLOY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**73,86**	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242	€
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
			Altres conceptes	45,85238	€
P6181-LLPB	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**64,10**	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	48,66464	€
P6181-LLPD	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**63,20**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	46,84244	€
P6181-LLPE	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**65,10**	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
			Altres conceptes	48,74244	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLPF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**63,77**	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
			Altres conceptes	46,88522	€
P6181-LLPG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**65,67**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	48,78522	€
P6181-LLPH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**62,20**	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	46,76464	€
P6181-LLPI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**61,30**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	44,94244	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLPJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**61,87**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	44,98522	€
P6181-LLPK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**60,31**	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	44,87464	€
P6181-LLPL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**67,93**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
			Altres conceptes	48,94742	€
P6181-LLPM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**66,60**	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
			Altres conceptes	47,09020	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLPN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**68,50**	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
			Altres conceptes	48,99020	€
P6181-LLPO	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**64,13**	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
			Altres conceptes	45,14742	€
P6181-LLPP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**66,03**	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
			Altres conceptes	47,04742	€
P6181-LLPQ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**64,70**	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
			Altres conceptes	45,19020	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLPR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**90,36**	**€**
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545	€
			Altres conceptes	61,57935	€
P6181-LLPS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**89,53**	**€**
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242	€
			Altres conceptes	61,52238	€
P6181-LLPT	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**87,99**	**€**
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545	€
			Altres conceptes	59,20935	€
P6181-LLPU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**87,15**	**€**
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242	€
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
			Altres conceptes	59,14238	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLPW	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**85,61**	**€**
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545	€
			Altres conceptes	56,82935	€
P6181-LLPY	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**84,78**	**€**
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242	€
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
			Altres conceptes	56,77238	€
P6181-LLQ9	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**76,96**	**€**
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	60,60244	€
P6181-LLQA	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**77,53**	**€**
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	60,64522	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLQB	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**75,97**	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024	€
			Altres conceptes	60,53464	€
P6181-LLQC	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**74,59**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	58,23244	€
P6181-LLQD	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**75,16**	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
			Altres conceptes	58,27522	€
P6181-LLQE	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**73,60**	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024	€
			Altres conceptes	58,16464	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLQF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**79,79**	**€**
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
			Altres conceptes	60,80742	€
P6181-LLQG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**72,21**	**€**
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	55,85244	€
P6181-LLQH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**80,36**	**€**
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
			Altres conceptes	60,85020	€
P6181-LLQI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**72,78**	**€**
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
			Altres conceptes	55,89522	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLQJ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**77,42**	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
			Altres conceptes	58,43742	€
P6181-LLQK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**71,22**	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024	€
			Altres conceptes	55,78464	€
P6181-LLQL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**77,99**	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
			Altres conceptes	58,48020	€
P6181-LLQM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**75,05**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
			Altres conceptes	56,06742	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P6181-LLQN	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**75,61** €
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966 €
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014 €
			Altres conceptes	56,10020 €
P6181-LLQP	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**74,54** €
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545 €
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520 €
			Altres conceptes	45,75935 €
P6181-LLQR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**73,71** €
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242 €
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520 €
			Altres conceptes	45,70238 €
P6181-LLQS	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**72,80** €
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,40545 €
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520 €
			Altres conceptes	44,01935 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLQU	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**71,97**	**€**
		B0E2-0EIK	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	24,37520	€
		B07F-0LSQ	Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,63242	€
			Altres conceptes	43,96238	€
P6181-LLR4	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**61,14**	**€**
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	44,78244	€
P6181-LLR5	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**61,71**	**€**
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	44,82522	€
P6181-LLR6	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**57,66**	**€**
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
			Altres conceptes	41,30244	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLR7	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**58,23**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	41,34522	€
P6181-LLR8	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**60,15**	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024	€
			Altres conceptes	44,71464	€
P6181-LLR9	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**56,67**	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024	€
			Altres conceptes	41,23464	€
P6181-LLRA	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**59,40**	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
			Altres conceptes	43,04244	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLRB	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**63,97**	**€**
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
			Altres conceptes	44,98742	€
P6181-LLRC	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**59,97**	**€**
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	43,08522	€
P6181-LLRD	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**64,54**	**€**
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
			Altres conceptes	45,03020	€
P6181-LLRE	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**58,41**	**€**
		B07F-0LT8	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,06024	€
		B0E2-0EKV	Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,37512	€
			Altres conceptes	42,97464	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6181-LLRF	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**62,24**	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
			Altres conceptes	43,25742	€
P6181-LLRG	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**62,80**	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
			Altres conceptes	43,29020	€
P6181-LLRH	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**60,50**	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,98244	€
			Altres conceptes	41,51742	€
P6181-LLRI	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2.5 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**61,06**	€
		B0E2-0EL6	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,00014	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,50966	€
			Altres conceptes	41,55020	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P63		**TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES**			
P632-		**PAL DE FORMIGÓ ARMAT, COL·LOCAT**			
P632-DJE9	u	Pal de formigó armat, de 10x17 cm de secció i 1,5 m d'alçària, ancorat en un dau de 50x50x50 cm de formigó de 150 kg/m3		**48,37**	€
		B06D-0L90	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	12,61975	€
		B631-0KQS	Pal de formigó armat, de 10x17 cm de secció i 1,5 m d'alçària	24,01000	€
			Altres conceptes	11,74025	€
P632-DJED	u	Pal de formigó armat, de 10x17 cm de secció i 3 m d'alçària, ancorat en un dau de 50x50x50 cm de formigó de 150 kg/m3		**73,64**	€
		B631-0KQW	Pal de formigó armat, de 10x17 cm de secció i 3 m d'alçària	46,57000	€
		B06D-0L90	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	12,61975	€
			Altres conceptes	14,45025	€
P638-		**TANCAMENT DE PLAQUES CONFORMADES DE FORMIGÓ ARMAT PER A TANQUES**			
P638-DRIZ	m2	Tancament de plaques conformades llises de formigó armat, de 200x40x4,5 cm, col·locades entre pals		**36,48**	€
		B636-0KRB	Placa conformada llisa de formigó armat, de 200x40x4,5 cm	30,23750	€
			Altres conceptes	6,24250	€
P69		**GELOSIES I BALUSTRADES**			
P690-		**BALUSTRADA DE PEDRA ARTIFICIAL**			
P690-4SM6	m	Balustrada de pedra artificial de 4 balustres/m, de més de 65 cm d'alçària, col·locada amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc de dosificació 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l		**190,70**	€
		B692-12XB	Peça de morter de ciment blanc per a remat de balustrada, de 12x25x50 cm	55,98600	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	7,97538	€
		B690-12X9	Balustre de morter de ciment blanc, de més de 65 cm d'alçària	74,13200	€
			Altres conceptes	52,60662	€
P690-4SM7	m	Balustrada de pedra artificial de 4 balustres/m, de fins a 65 cm d'alçària, col·locada amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc de dosificació 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l		**175,44**	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	7,97538	€
		B690-12X8	Balustre de morter de ciment blanc, de fins a 65 cm d'alçària	59,98500	€
		B692-12XB	Peça de morter de ciment blanc per a remat de balustrada, de 12x25x50 cm	55,98600	€
			Altres conceptes	51,49362	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P69A-	**BALUSTRADA DE CERÀMICA**				
P69A-V010	m	Balustrada de ceràmica model Passeig de Colom amb 4 balustres/m de gres tenyit en massa, de 88 cm d'alçària, reblerts amb morter i reforçats amb armadura d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, dintell amb peça de formigó de color de 150x25x9 cm i peça ceràmica de coronació extrusionada i esmaltada de 35 cm d'amplària, col·locat amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7		**878,07**	€
	B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		15,57098	€
	B69D-V015	Peça de formigó de color per a dintell de balustrada, de 150x25x9 cm, model Passeig de Colom		56,96460	€
	B693-V010	Balustre de gres tenyit en massa, de 88 cm d'alçària, model Passeig de Colom		578,47900	€
	B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2		1,16328	€
	B69D-V020	Peça ceràmica extrusionada i esmaltada per a coronació de balustrada, de 35 cm d'amplària, model Passeig de Colom, amb part proporcional de motlle per a l'extrusionat		85,67000	€
			Altres conceptes	140,22214	€
P69A-V0B0	u	Balustre de gres tenyit en massa de 88 cm d'alçària model Passeig de Colom, reblert amb morter i reforçat amb armadura d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, col·locat amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7		**165,31**	€
	B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2		0,29082	€
	B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		2,92431	€
	B693-V010	Balustre de gres tenyit en massa, de 88 cm d'alçària, model Passeig de Colom		134,53000	€
			Altres conceptes	27,56487	€
P69A-V0C0	u	Peça ceràmica extrusionada i esmaltada per a coronació de balustrada, de 35 cm d'amplària, model Passeig de Colom, col·locada amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7		**40,86**	€
	B69D-V020	Peça ceràmica extrusionada i esmaltada per a coronació de balustrada, de 35 cm d'amplària, model Passeig de Colom, amb part proporcional de motlle per a l'extrusionat		32,95000	€
	B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,72158	€
			Altres conceptes	7,18842	€
P69A-V0D0	u	Peça de formigó de color per a dintell de balustrada, de 150x25x9 cm, model Passeig de Colom, col·locada amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7		**108,55**	€
	B69D-V015	Peça de formigó de color per a dintell de balustrada, de 150x25x9 cm, model Passeig de Colom		86,31000	€
	B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,70901	€
			Altres conceptes	20,53099	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P69A-V0J0	u	Suport de jardinera de balustrada model Passeig de Colom, de ceràmica, de 98x45x29 cm, de color, col·locada amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc de dosificació 1:1:7		**327,82**	€
		B69D-V025	Peça ceràmica de color per a suport de jardinera de balustrada, de 98x45x29 cm, model Passeig de Colom	280,89000	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,98769	€
			Altres conceptes	42,94231	€
P69Y-	**COL·LOCACIO DE GELOSIES I BALUSTRADES**				
P69Y-U010	m	Formació de balustrada amb morter de ciment blanc i armadura d'acer corrugat, de 4 a 5 balustres per m (no inclou el subministrament de les peces de morter de ciment)		**50,60**	€
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,16328	€
		B07F-0LSN	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	7,59560	€
			Altres conceptes	41,84112	€
P69Y-U015	m	Formació de balustrada amb morter de ciment color i armadura d'acer corrugat, de 4 a 5 balustres per m (no inclou el subministrament de les peces de morter de ciment)		**50,87**	€
		B07G-0MQC	Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb colorant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	7,84360	€
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,16328	€
			Altres conceptes	41,86312	€
P6A	**REIXATS I TANQUES LLEUGERES**				
P6A2-	**PORTA DE REIXAT METÀL·LIC, COL·LOCADA**				
P6A2-4II7	u	Porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat en calent, d'1x2 m de llum de pas, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada		**417,69**	€
		B06D-0L9K	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	5,79134	€
		B6A1-0YXB	Porta d'una fulla batent d'1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat	267,44000	€
			Altres conceptes	144,45866	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6A2-4IJ0	u	Porta d'una fulla batent d'acer galvanitzat en calent, d'1x2 m de llum de pas, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada		**496,99**	**€**
		B06D-0L9K	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	5,79134	€
		B6A1-0YWM	Porta d'una fulla batent d'1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat	340,97000	€
			Altres conceptes	150,22866	€
P6A3-	**REIXAT DE PANELLS DE MALLA D'ACER, COL·LOCAT**				
P6A3-FA7V	m	Reixat d'acer de 0,6 m d'alçària, format per panells de 2.75x0,6 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**35,48**	**€**
		B6A2-0JSC	Reixat d'acer de 0,6 m d'alçària, format per panells de 2.75x0,6 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	20,15000	€
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,41500	€
			Altres conceptes	12,91500	€
P6A3-FA7W	m	Reixat d'acer de 0,6 m d'alçària, format per panells de 2.5x0,6 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**30,46**	**€**
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,80000	€
		B6A2-0JSH	Reixat d'acer de 0,6 m d'alçària, format per panells de 2.5 x 0,6 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	12,82000	€
			Altres conceptes	14,84000	€
P6A3-FA7X	m	Reixat d'acer de 0,6 m d'alçària, format per panells de 2.75x0,6 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**36,15**	**€**
		B6A2-0JS1	Reixat d'acer de 0,6 m d'alçària, format per panells de 2.75x0,6 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	20,78000	€
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,41500	€
			Altres conceptes	12,95500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6A3-FA7Y	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.65x1 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**57,31**	**€**
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,55500	€
		B6A2-0JT2	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.65x1 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	40,26000	€
			Altres conceptes	14,49500	€
P6A3-FA7Z	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2x1 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**98,42**	**€**
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,25500	€
		B6A2-0JSP	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2 x 1 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	75,38000	€
			Altres conceptes	19,78500	€
P6A3-FA80	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2x1 m, d'entramat de platina/rodó de 60x130 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**96,85**	**€**
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,25500	€
		B6A2-0JSO	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2 x 1 m, d'entramat de platina/rodó de 60x130 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	73,92000	€
			Altres conceptes	19,67500	€
P6A3-FA81	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.75x1 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**45,54**	**€**
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,41500	€
		B6A2-0JRZ	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.75x1 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	29,48000	€
			Altres conceptes	13,64500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6A3-FA82	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.5x1 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**37,06**	€
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,80000	€
		B6A2-0JSE	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.5 x 1 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	18,94000	€
			Altres conceptes	15,32000	€
P6A3-FA83	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.5x1 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**36,86**	€
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,80000	€
		B6A2-0JSI	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.5 x 1 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	18,75000	€
			Altres conceptes	15,31000	€
P6A3-FA84	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.75x1 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**46,52**	€
		B6A2-0JSB	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.75x1 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	30,39000	€
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,41500	€
			Altres conceptes	13,71500	€
P6A3-FA85	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.65x1 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat pintat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**55,08**	€
		B6A2-0JT3	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2.65x1 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat pintat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	38,19000	€
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,55500	€
			Altres conceptes	14,33500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6A3-FA86	m	Reixat d'acer d'1,2 m d'alçària, format per panells de 2.5x1,2 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**39,28**	**€**
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,80000	€
		B6A2-0JSK	Reixat d'acer d'1,2 m d'alçària, format per panells de 2.5 x 1,2 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	21,00000	€
			Altres conceptes	15,48000	€
P6A3-FA87	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**66,61**	**€**
		B6A2-0JT9	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	48,88000	€
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,55500	€
			Altres conceptes	15,17500	€
P6A3-FA88	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2x1,5 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**116,23**	**€**
		B6A2-0JTE	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2 x 1,5 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	91,89000	€
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,25500	€
			Altres conceptes	21,08500	€
P6A3-FA89	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2x1,5 m, d'entramat de platina/rodó de 60x130 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**114,30**	**€**
		B6A2-0JTL	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2 x 1,5 m, d'entramat de platina/rodó de 60x130 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	90,10000	€
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,25500	€
			Altres conceptes	20,94500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6A3-FA8A	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**53,96**	**€**
	B6A2-0JSV	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació al suport		37,15000	€
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		2,55500	€
			Altres conceptes	14,25500	€
P6A3-FA8B	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.75x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**52,34**	**€**
	B6A2-0JSD	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.75x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació al suport		35,79000	€
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		2,41500	€
			Altres conceptes	14,13500	€
P6A3-FA8C	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.5x1,5 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**41,43**	**€**
	B6A2-0JRO	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.5 x 1,5 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació		22,99000	€
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		2,80000	€
			Altres conceptes	15,64000	€
P6A3-FA8D	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.6x1,5 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**39,68**	**€**
	B6A2-0JSQ	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.6 x 1,5 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació al suport		23,77000	€
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		2,69500	€
			Altres conceptes	13,21500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6A3-FA8E	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.5x1,5 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**41,39**	**€**
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		2,80000	€
	B6A2-0JRV	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.5 x 1,5 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació		22,95000	€
			Altres conceptes	15,64000	€
P6A3-FA8F	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.75x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**53,54**	**€**
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		2,41500	€
	B6A2-0JS0	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.75x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació al suport		36,90000	€
			Altres conceptes	14,22500	€
P6A3-FA8G	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat pintat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**63,89**	**€**
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		2,55500	€
	B6A2-0JTA	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat pintat i amb platines per a realitzar la fixació al suport		46,36000	€
			Altres conceptes	14,97500	€
P6A3-FA8H	m	Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,8 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**56,76**	**€**
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		2,55500	€
	B6A2-0JSY	Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,8 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació al suport		38,60000	€
			Altres conceptes	15,60500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6A3-FA8I	m	Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària, format per panells de 2.5x1,8 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**44,21**	**€**
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		2,80000	€
	B6A2-0JRW	Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària, format per panells de 2.5 x 1,8 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació al suport		23,85000	€
			Altres conceptes	17,56000	€
P6A3-FA8J	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.65x2 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**73,28**	**€**
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		2,55500	€
	B6A2-0JT7	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.65x2 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació al suport		53,92000	€
			Altres conceptes	16,80500	€
P6A3-FA8K	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2x2 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**128,30**	**€**
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		3,25500	€
	B6A2-0JTI	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2 x 2 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació al suport		101,36000	€
			Altres conceptes	23,68500	€
P6A3-FA8L	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2x2 m, d'entramat de platina/rodó de 60x130 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**126,17**	**€**
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		3,25500	€
	B6A2-0JTG	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2 x 2 m, d'entramat de platina/rodó de 60x130 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 80x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació al suport		99,39000	€
			Altres conceptes	23,52500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6A3-FA8M	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.65x2 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**59,33**	**€**
	B6A2-0JSW	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.65x2 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	40,98000	€
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,55500	€
		Altres conceptes	15,79500	€
P6A3-FA8N	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.75x2 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**57,56**	**€**
	B6A2-0JS6	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.75x2 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	39,48000	€
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,41500	€
		Altres conceptes	15,66500	€
P6A3-FA8O	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.5x2 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**45,84**	**€**
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,80000	€
	B6A2-0JRR	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.5 x 2 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació	25,36000	€
		Altres conceptes	17,68000	€
P6A3-FA8P	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.6x2 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**43,57**	**€**
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,69500	€
	B6A2-0JSS	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.6 x 2 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	26,23000	€
		Altres conceptes	14,64500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6A3-FA8Q	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.5x2 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**45,80**	€
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		2,80000	€
	B6A2-0JRU	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.5 x 2 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació		25,32000	€
			Altres conceptes	17,68000	€
P6A3-FA8R	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.75x2 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**58,88**	€
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		2,41500	€
	B6A2-0JSA	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.75x2 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació al suport		40,70000	€
			Altres conceptes	15,76500	€
P6A3-FA8S	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.65x2 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat pintat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**70,29**	€
	B6A2-0JT8	Reixat d'acer de 2 m d'alçària, format per panells de 2.65x2 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat pintat i amb platines per a realitzar la fixació al suport		51,14000	€
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		2,55500	€
			Altres conceptes	16,59500	€
P6A3-FA8T	m	Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària, format per panells de 2.6x2,4 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix, situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**46,73**	€
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		2,69500	€
	B6A2-0JT1	Reixat d'acer de 2,4 m d'alçària, format per panells de 2.6 x 2,4 m, amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x50 mm i 5 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 3 mm de gruix, situats cada 2,6 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació al suport		29,16000	€
			Altres conceptes	14,87500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6A3-FABQ	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat sobre daus de formigó		**69,55**	€
		B06D-0L9K	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,48103	€
		B6A2-0JT6	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat	46,55000	€
			Altres conceptes	21,51897	€
P6A3-V020	m	Reixat d'acer de 3 m d'alçària, format per panells d'alta seguretat de 2,50 m de llargària, amb alambre d'acer de 4 mm de diàmetre i unions electrosoldades de retícula rectangular de 12,7x 76,2 mm, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció 100x100x2mm, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport		**161,43**	€
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,25500	€
		B6A2-V020	Reixat d'acer de 3 m d'alçària, format per panells d'alta seguretat de 2,50 m de llargària, amb alambre d'acer de 4 mm de diàmetre i unions electrosoldades de retícula rectangular de 12,7x 76,2 mm, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció 100x100x2mm, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per a realitzar la fixació al suport	125,01000	€
			Altres conceptes	33,16500	€
P6A5-		**REIXAT DE MALLA A TORSIÓ D'ACER, COL·LOCAT**			
P6A5-DRLK	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m, amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars		**30,01**	€
		B0AI-07C8	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla	5,26000	€
		B6A0-0KN3	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	4,48833	€
		B6A0-0KMZ	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	6,03160	€
			Altres conceptes	14,23007	€
P6A5-DRLR	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m, amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars		**23,65**	€
		B6A0-0KN8	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,8 m, amb platina	3,62440	€
		B6A0-0KNB	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,8 m, amb platina	2,61434	€
		B0AI-07BD	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	4,78500	€
			Altres conceptes	12,62626	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6A5-DRLS	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m, amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars		**28,91**	**€**
	B6A0-0KN1	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina		3,64480	€
	B6A0-0KN0	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina		4,73280	€
	B0AI-07BD	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla		6,38000	€
			Altres conceptes	14,15240	€
P6A5-DRM4	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m, amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars		**21,79**	**€**
	B6A0-0KNW	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m		3,34220	€
	B6A0-0KNT	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m		2,40932	€
	B0AI-07BD	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla		4,78500	€
	B06D-0L9C	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l		1,51983	€
			Altres conceptes	9,73365	€
P6A5-DRM6	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m, amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars		**26,26**	**€**
	B0AI-07BD	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla		6,38000	€
	B06D-0L9C	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l		1,51983	€
	B6A0-0KNJ	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m		4,36220	€
	B6A0-0KNL	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m		3,35938	€
			Altres conceptes	10,63859	€
P6A5-DRMG	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m, amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars		**27,18**	**€**
	B06D-0L9C	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l		1,51983	€
	B0AI-07C8	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla		5,26000	€
	B6A0-0KNH	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m		5,55900	€
	B6A0-0KNO	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m		4,13658	€
			Altres conceptes	10,70459	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6A7-		**TANCA PER A ESPAIS PÚBLICS, COL·LOCADA**			
P6A7-B68M	m	Tanca per a espais públics de taulons de fusta tractada de disposició vertical, de 875 a 975 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible		**114,36**	€
		B6A3-2O0R	Tanca per a espais públics de taulons de fusta tractada de disposició vertical, de 875 a 975 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	80,04000	€
		B069-2A9O	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,52300	€
			Altres conceptes	29,79700	€
P6A7-B68N	m	Tanca per a espais públics de taulons de fusta tractada de disposició horitzontal, de 875 a 975 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible		**52,80**	€
		B069-2A9O	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,52300	€
		B6A3-2O0S	Tanca per a espais públics de taulons de fusta tractada de disposició horitzontal, de 875 a 975 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	22,96000	€
			Altres conceptes	25,31700	€
P6A7-B698	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, vertical i obliqua, de 1075 a 1175 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible		**75,53**	€
		B6A3-2O1X	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, vertical i obliqua, de 1075 a 1175 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	44,04000	€
		B069-2A9O	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,52300	€
			Altres conceptes	26,96700	€
P6A7-B699	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, de 775 a 875 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible		**54,71**	€
		B6A3-2O1Z	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, de 775 a 875 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	28,93000	€
		B069-2A9O	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,52300	€
			Altres conceptes	21,25700	€
P6A7-B69A	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, de 975 a 1075 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible		**63,00**	€
		B6A3-2O20	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, de 975 a 1075 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	32,42000	€
		B069-2A9O	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,52300	€
			Altres conceptes	26,05700	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6A7-B69B	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de 775 a 875 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible		**120,34**	€
		B6A3-2O27	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de 775 a 875 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	89,78000	€
		B069-2A9O	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,52300	€
			Altres conceptes	26,03700	€
P6A7-B69C	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de 975 a 1075 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible		**138,00**	€
		B069-2A9O	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,52300	€
		B6A3-2O28	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de 975 a 1075 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	101,96000	€
			Altres conceptes	31,51700	€
P6A7-B69D	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, de 1075 a 1175 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible		**64,25**	€
		B069-2A9O	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,52300	€
		B6A3-2O29	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, de 1075 a 1175 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	33,58000	€
			Altres conceptes	26,14700	€
P6A7-B69E	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de 1075 a 1175 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible		**139,21**	€
		B069-2A9O	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,52300	€
		B6A3-2O2A	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de 1075 a 1175 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	103,08000	€
			Altres conceptes	31,60700	€
P6A7-B69F	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, vertical i obliqua, de 775 a 875 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible		**66,07**	€
		B6A3-2O2C	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, vertical i obliqua, de 775 a 875 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	39,46000	€
		B069-2A9O	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,52300	€
			Altres conceptes	22,08700	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6A7-B69G	m	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, vertical i obliqua, de 975 a 1075 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó de combustible		**74,36**	€
		B069-2A9O	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,52300	€
		B6A3-2O2D	Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, vertical i obliqua, de 975 a 1075 mm d'alçària, amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó	42,95000	€
			Altres conceptes	26,88700	€
P6A7-U010	m	Barana per a espais públics, de 900 mm d'alçaria i peus drets cada 2500 mm, de fusta de pi pirineu o Flandes ribotejats i amb tractament de sals metàl·liques a l'autoclau, per a una classe d'ús 4 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 5, segons la norma UNE-EN 351-1, amb escaires metàl·lics de 8 mm de gruix, forats per als visos de 8mm i visos galvanitzats, encastada al suport amb daus de formigó		**107,59**	€
		B069-2A9O	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	4,52300	€
		B6A3-U010	Barana per a espais públics, de 900 mm d'alçaria i peus drets cada 2500 mm, de fusta de pi pirineu o Flandes ribotejats i amb tractament de sals metàl·liques a l'autoclau, per a una classe d'ús 4 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 5, segons la norma UNE-EN 351-1, amb escaires metàl·lics de 8 mm de gruix, forats per als visos de 8mm i visos galvanitzats, per a encastar al terreny amb daus de formigó	73,85000	€
			Altres conceptes	29,21700	€
P6A8-		**TANCA AMB PLANXES METÀL·LIQUES, COL·LOCADA**			
P6A8-U050	u	Tanca formada amb mòduls de tancament d'acer galvanitzat, de 3000x2000mm, format per bastidor de tub de 50x30x1,4 mm de gruix, malla electrosoldada amb forma de romboide de 4 mm de diàmetre, i muntants de tub de 50x50x2mm amb pletina inferior, col·locats cada 3 m sobre daus de formigó		**1.226,87**	€
		B06D-0L9K	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	4,13667	€
		B6A8-U050	Mòdul de tancament d'acer galvanitzat de 3000x2000mm, format per bastidor de tub de 50x30x1,4 mm de gruix, malla electrosoldada amb forma de romboide de 4 mm de diàmetre i muntants de tub de 50x50x2mm amb pletina inferior	899,28000	€
			Altres conceptes	323,45333	€
P6AA-		**TANCA DE SEPARACIÓ DE ZONES DE VIANANTS, COL·LOCADA**			
P6AA-V511	m	(VR-4) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm, d'1,10 m d'alçària, amb un muntant cada 1,30 m i un travesser de tub rodó de 40x2 mm, ancoratge a vorera total 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**134,99**	€
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	8,97750	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,20160	€
			Altres conceptes	122,81090	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P6AA-V512	m	(VR-4) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm, d'1,10 m d'alçària, amb un muntant cada 1,30 m i un travesser de tub rodó de 40x2 mm, ancoratge a vorera total 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**122,76** €
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	8,97750 €
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,20160 €
			Altres conceptes	110,58090 €
P6AA-V513	m	(VR-4) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm, d'1,10 m d'alçària, amb un muntant cada 1,30 m i un travesser de tub rodó de 40x2 mm, ancoratge a vorera total 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**110,53** €
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,20160 €
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	8,97750 €
			Altres conceptes	98,35090 €
P6AA-V521	m	(VR-5) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 40x2 mm, d'1,1 m d'alçària, amb un muntant cada 1,50 m i un travesser, ancoratge total a vorera 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**124,49** €
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,78400 €
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	8,11500 €
			Altres conceptes	113,59100 €
P6AA-V522	m	(VR-5) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 40x2 mm, d'1,1 m d'alçària, amb un muntant cada 1,50 m i un travesser, ancoratge total a vorera 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**113,28** €
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,78400 €
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	8,11500 €
			Altres conceptes	102,38100 €
P6AA-V523	m	(VR-5) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 40x2 mm, d'1,1 m d'alçària, amb un muntant cada 1,50 m i un travesser, ancoratge total a vorera 20 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**101,92** €
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,78400 €
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	8,11500 €
			Altres conceptes	91,02100 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6AA-VM15	u	(MR-15) Tanca metàl·lica tipus Carmel, de 2,21 m de llargària i 1,50 m d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari		**586,77**	€
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	308,70000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	9,28000	€
			Altres conceptes	268,79000	€
P6AA-VMG1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari		**245,96**	€
		B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	39,33120	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	9,28000	€
			Altres conceptes	197,34880	€
P6AA-VMG2	u	(MR-2) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari		**224,25**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	9,28000	€
		B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	39,71200	€
			Altres conceptes	175,25800	€
P6AA-VMI1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari		**247,67**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	9,28000	€
		B4R0-0LRP	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	40,92180	€
			Altres conceptes	197,46820	€
P6AA-VMI2	u	(MR-2) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari		**225,98**	€
		B4R0-0LRP	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	41,31800	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	9,28000	€
			Altres conceptes	175,38200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6AA-VMR1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari		**226,93**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	9,28000	€
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	21,69000	€
			Altres conceptes	195,96000	€
P6AA-VMR2	u	(MR-2) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, de 0,9 m de llargària i 1,10 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari		**205,04**	**€**
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	21,90000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	9,28000	€
			Altres conceptes	173,86000	€
P6AC-	**TANCAMENT DE MALLA D'ACER**				
P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus prefabricats de formigó, inclòs desmuntatge		**3,43**	**€**
		B6AZ-0KLK	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos	0,04800	€
		B6AX-0KOV	Tanca mòbil de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre, per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos	0,64000	€
			Altres conceptes	2,74200	€
P6AC-U111	m	Tanca mòbil de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, formada per panells de 3,5x2 m de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor vertical amb tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, panells units entre ells amb filferro, brides o similar, inclòs desmuntatge		**3,44**	**€**
		B6AZ-0KLL	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,04800	€
		B0AM-U010	Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm	0,01981	€
		B6AX-0KOW	Tanca mòbil de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre, per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,64000	€
			Altres conceptes	2,73219	€
P6AF-	**DAU DE FORMIGÓ PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES**				
P6AF-V010	u	Dau de formigó en massa, de 50x50x50cm, inclòs excavació, formigonat, transport a abocador i gestió de residus		**34,89**	**€**
			Altres conceptes	34,89000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6AF-V020	u	Dau de formigó armat, de 50x50x50cm, amb 60 kg/m3 de quantia d'acer, inclòs excavació, formigonat, transport a abocador i gestió de residus		**48,73**	€
			Altres conceptes	48,73000	€
P6AR-	**REPARACIÓ DE REIXATS I TANQUES LLEUGERES**				
P6AR-U0RT	u	Reparació de tanca i reixat amb equip de soldadura, inclòs elements auxiliars		**32,51**	€
			Altres conceptes	32,51000	€
P6AS-	**SUBMINISTRAMENT DE REIXATS I TANQUES**				
P6AS-UM15	u	(MR-15) Subministrament de tanca metàl·lica tipus Carmel, de 2,21 m de llargària i 1,50 m d'alçària		**449,30**	€
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	308,70000	€
			Altres conceptes	140,60000	€
P6AS-UMG1	u	(MR-1) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer acabat galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge		**105,60**	€
		B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	39,33120	€
			Altres conceptes	66,26880	€
P6AS-UMG2	u	(MR-2) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge		**83,90**	€
		B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	39,71200	€
			Altres conceptes	44,18800	€
P6AS-UMI1	u	(MR-1) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge		**107,32**	€
		B4R0-0LRP	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	40,92180	€
			Altres conceptes	66,39820	€
P6AS-UMI2	u	(MR-2) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge		**85,63**	€
		B4R0-0LRP	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	41,31800	€
			Altres conceptes	44,31200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P6AS-UMR1	u	(MR-1) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge		**86,58**	€
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	21,69000	€
			Altres conceptes	64,89000	€
P6AS-UMR2	u	(MR-2) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, de 0,9 m de llargària i 1,10 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge		**64,69**	€
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	21,90000	€
			Altres conceptes	42,79000	€
P6AS-UVR4	m	(VR-4) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm, d'1,10 m d'alçària, amb un muntant cada 1,30 m i un travesser de tub rodó de 40x2 mm, ancoratge a vorera total 20 cm		**72,23**	€
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	8,97750	€
			Altres conceptes	63,25250	€
P6AS-UVR5	m	(VR-5) Subministrament de tanca metàl·lica amb tub rodó de 40x2 mm, d'1,1 m d'alçària, amb un muntant cada 1,50 m i un travesser, ancoratge total a vorera 20 cm		**71,30**	€
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	8,11500	€
			Altres conceptes	63,18500	€
P6AU-		**TANCA PER A ACTUACIONS AMB URGÈNCIA**			
P6AU-U0DR	u	Distribució a obra i recollida de tanca per a actuacions amb urgència, amb càrrega de material a magatzem		**102,27**	€
			Altres conceptes	102,27000	€
P6AZ-		**FERRAMENTA PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES**			
P6AZ-UA10	u	Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, col·locada		**94,26**	€
		BAS0-0ZF8	Ferramenta per a porta d'entrada, d'una fulla batent, de preu superior	68,61000	€
			Altres conceptes	25,65000	€
P6AZ-UA20	u	Pany model de Parcs i Jardins, col·locat		**84,24**	€
		B6AW-UA20	Pany model de Parcs i Jardins	49,64000	€
			Altres conceptes	34,60000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P7		**IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS**			
P71		**MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES**			
P712-		**MEMBRANA ADHERIDA EN CALENT, DE LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES**			
P712-U005	m2	Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-30-FP, per a impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada.		**18,87**	€
		B7Z0-13F3	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,31800	€
		B712-FGNK	Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2	7,64400	€
		B092-078D	Oxiasfalt en sacs, tipus OA 80/25, d'aplicació en calent	4,32000	€
			Altres conceptes	6,58800	€
P712-U010	m2	Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada.		**21,83**	€
		B7Z0-13F3	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,31800	€
		B092-078D	Oxiasfalt en sacs, tipus OA 80/25, d'aplicació en calent	4,32000	€
		B712-HGWM	Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2	10,38450	€
			Altres conceptes	6,80750	€
P712-U020	m2	Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2, per a impermeabilització sobre l'estructura de fals túnel, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada.		**18,07**	€
		B7Z0-13F3	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,63600	€
		B092-078D	Oxiasfalt en sacs, tipus OA 80/25, d'aplicació en calent	3,24000	€
		B712-U001	Lamina de betum modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2	6,77250	€
			Altres conceptes	7,42150	€
P72		**MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL**			
P721-		**MEMBRANA ADHERIDA DE LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL**			
P721-U002	m2	Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú sintetic i resines, protegida amb feltre teixit de polipropilè, inclòs emprimació prèvia, per a impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada.		**20,79**	€
		B714-U010	Làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú sintètic i resines, amb feltre teixit de polipropilè	15,10300	€
		B7Z0-13F3	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,63600	€
			Altres conceptes	5,05100	€
P78		**IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS**			
P782-		**IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB MORTERS ESPECIALS**			
P782-U0E1	m2	Impermeabilització de formigó mitjançant l'aplicació en dues capes de morter cimentós bicomponent i elàstic, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, armat amb malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 4x4,5 mm i amb un pes mínim de 150 g/m2, en actuacions de fins a 5 m2		**33,13**	€
		B8ZA-U050	Malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 4x4,5 mm, amb un pes mínim de 150 g/m2, per a l'armat de proteccions impermeables, membranes antifractura i arrebossats exteriors	3,72750	€
		B753-U525	Morter cimentós bicomponent i elàstic, per a aplicar amb pala plana, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, per a impermeabilització	13,36200	€
			Altres conceptes	16,04050	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P782-U0E2	m2	Impermeabilització de formigó mitjançant l'aplicació en dues capes de morter cimentós bicomponent i elàstic, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, armat amb malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 4x4,5 mm i amb un pes mínim de 150 g/m2, en actuacions de 5 a 25 m2		**31,66**	**€**
	B753-U525	Morter cimentós bicomponent i elàstic, per a aplicar amb pala plana, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, per a impermeabilització	13,36200	€
	B8ZA-U050	Malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 4x4,5 mm, amb un pes mínim de 150 g/m2, per a l'armat de proteccions impermeables, membranes antifractura i arrebossats exteriors	3,72750	€
		Altres conceptes	14,57050	€
P782-U0E3	m2	Impermeabilització de formigó mitjançant l'aplicació en dues capes de morter cimentós bicomponent i elàstic, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, armat amb malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 4x4,5 mm i amb un pes mínim de 150 g/m2, en actuacions de més de 25 m2		**30,19**	**€**
	B753-U525	Morter cimentós bicomponent i elàstic, per a aplicar amb pala plana, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, per a impermeabilització	13,36200	€
	B8ZA-U050	Malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 4x4,5 mm, amb un pes mínim de 150 g/m2, per a l'armat de proteccions impermeables, membranes antifractura i arrebossats exteriors	3,72750	€
		Altres conceptes	13,10050	€
P782-U524	m2	Impermeabilització de la superfície de formigó mitjançant l'aplicació manual de morter cimentós osmòtic i fibrorreforçat, a base de ciment, àrids de granulometria seleccionada i resines sintètiques específiques, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicat en dues capes amb una dotació mínima total de 4 Kg/m2		**55,54**	**€**
	B753-U524	Morter cimentós osmòtic i fibrorreforçat, a base de ciment, àrids de granulometria seleccionada i resines sintètiques específiques, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, per a impermeabilització d'estructures de fàbrica i de formigó	9,73000	€
	B011-05ME	Aigua	0,00163	€
		Altres conceptes	45,80837	€
P782-U600	m2	Impermeabilització continua de murs de formigó, mitjançant l'aplicació manual en dues capes, de morter cimentós bicomponent i elàstic, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, amb una dotació de 5kg/m2 i un gruix de 3 cm, armat amb malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 4x4,5 mm i amb un pes mínim de 150 g/m2		**82,92**	**€**
	B8ZA-U050	Malla de fibra de vidre resistent als àlcalis, amb pas de malla de 4x4,5 mm, amb un pes mínim de 150 g/m2, per a l'armat de proteccions impermeables, membranes antifractura i arrebossats exteriors	3,72750	€
	B011-05ME	Aigua	0,00163	€
	B753-U526	Morter cimentós bicomponent i elàstic, per a aplicar amb brotxa o rulo, a base de ciments, àrids seleccionats de granulometria fina, additius especials i polímers sintètics en dispersió aquosa, segons UNE-EN 1504-2 i UNE-EN 14891, per a impermeabilització	22,05000	€
		Altres conceptes	57,14087	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P78B-		**IMPERMEABILITZACIÓ AMB BREA EPOXI**			
P78B-U101	m2	Impermeabilització de 3 mm de gruix, amb brea epoxi i armadura de malla de fibra de vidre revestida de PVC		**72,99**	€
		B8ZA-0P1P	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 3x3 mm, amb un pes mínim de 152 g/m2	3,53100	€
		B8Z0-0P23	Brea epoxi	45,07200	€
			Altres conceptes	24,38700	€
P78B-U102	m2	Impermeabilització de 2 mm de gruix, amb brea epoxi i armadura de malla de fibra de vidre revestida de PVC		**53,85**	€
		B8Z0-0P23	Brea epoxi	30,04800	€
		B8ZA-0P1P	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 3x3 mm, amb un pes mínim de 152 g/m2	3,53100	€
			Altres conceptes	20,27100	€
P78Z-		**ELEMENTS ESPECIALS PER A PRODUCTES AMORFS**			
P78Z-C001	m	Realització de mitja canya de radi 6cm, mitjançant l'aplicació manual de morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3		**26,57**	€
		B011-05ME	Aigua	0,00163	€
		B07G-U510	Morter tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, per a reparació	0,99160	€
			Altres conceptes	25,57677	€
P7B		**GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES**			
P7B1-		**GEOTÈXTIL, COL·LOCAT**			
P7B1-6Q48	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament, de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir		**3,09**	€
		B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament, de 140 a 190 g/m2	1,14400	€
			Altres conceptes	1,94600	€
P7B1-6Q5D	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament, de 250 a 275 g/m2, col·locat sense adherir		**5,79**	€
		B7B1-0KP9	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament, de 250 a 275 g/m2	3,64100	€
			Altres conceptes	2,14900	€
P7C		**AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS**			
P7C3		**AÏLLAMENTS AMB MATERIALS D'ESCUMA**			
P7C31-		**AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE POLIURETÀ (PUR)**			
P7C31-DZKZ	m2	Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 35 kg/m3, 40 mm de gruix i 1,48 m2·K/W de resistència tèrmica, col·locades amb fixacions mecàniques		**16,53**	€
		B7C31-W66T	Placa d'escuma de poliuretà (PUR) per a aïllaments, de densitat 35 kg/m3 de 0,027 W/(m·K) de conductivitat tèrmica, de 40 mm de gruix i amb cantell recte	10,85700	€
		B7CZ2-0IRE	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim	1,08000	€
			Altres conceptes	4,59300	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P7J		**JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS**			
P7J2-		**FORMACIÓ DE CAIXETÍ PER A JUNT DE DILATACIÓ**			
P7J2-5QEG	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment rígid de tauler i repicat del fons amb mitjans mecànics		**33,41**	€
			Altres conceptes	33,41000	€
P7J2-5QEH	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment flexible de tauler i repicat del fons amb mitjans mecànics		**20,43**	€
			Altres conceptes	20,43000	€
P7J2-UR02	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment rígid de tauler i repicat del fons amb mitjans mecànics, inclòs retirada del junt existent		**33,27**	€
			Altres conceptes	33,27000	€
P7J2-US02	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment flexible de tauler i repicat del fons amb mitjans mecànics, inclòs retirada del junt existent		**20,34**	€
			Altres conceptes	20,34000	€
P7J2-V500	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment de junt existent i repicat del fons i guardacantells amb mitjans mecànics i posterior subministrament de mescla bituminosa en calent per a junts, amb betum asfàltic de penetració PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a dissenys especials de junts de dilatació amb transit pesat. Inclòs impermeabilització de fons de caixa i col·locació de planxa metàl·lica de 5 mm o geomalla d'alta densitat per a encofrat perdut, amb el seu reg d'emulsió termoadherent corresponents. Treballs necessàris i materials tots inclosos per a l'acabat		**372,25**	€
		B7JM-V500	Material de mescla bituminosa en calent per a junts, amb betum asfàltic de penetració PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a dissenys especials de junts de dilatació amb transit pesat, inclòs impermeabilització de fons de caixa i planxa metàl·lica de 5 mm o geomalla d'alta densitat per a encofrat perdut, amb el seu reg d'emulsió termoadherent corresponents	267,23000	€
			Altres conceptes	105,02000	€
P7J3-		**FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ**			
P7J3-U001	m	Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 150 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior		**8,25**	€
		B7JA-U001	Perfil elastomèric d'ànima circular, de 150 mm d'amplària, per a junt de dilatació interior	3,37050	€
			Altres conceptes	4,87950	€
P7J3-U003	m	Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior		**60,40**	€
		B7JA-0H2Y	Perfil elastomèric d'ànima circular, de 200 mm d'amplària, per a junt de dilatació interior	51,04050	€
			Altres conceptes	9,35950	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P7J3-U005	m	Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior		**72,15**	€
		B7JA-0H2U	Perfil elastomèric d'ànima circular, de 250 mm d'amplària, per a junt de dilatació interior	60,85800	€
			Altres conceptes	11,29200	€
P7J3-U011	m	Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 150 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior		**7,97**	€
		B7JA-U011	Perfil elastomèric d'ànima plana, de 150 mm d'amplària, per a junt de dilatació interior	3,19200	€
			Altres conceptes	4,77800	€
P7J3-U013	m	Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 200 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior		**9,03**	€
		B7JA-U013	Perfil elastomèric d'ànima plana, de 200 mm d'amplària, per a junt de dilatació interior	3,50700	€
			Altres conceptes	5,52300	€
P7J3-U015	m	Junt de dilatació amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 250 mm d'amplària, inclòs part proporcional de creuaments, angles, unions i pèrdues per retalls, col·locat a l'interior		**10,27**	€
		B7JA-U015	Perfil elastomèric d'ànima plana, de 250 mm d'amplària, per a junt de dilatació interior	4,42050	€
			Altres conceptes	5,84950	€
P7J3-U304	m	Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu, de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del parament de formigó		**31,91**	€
		B7JE-U101	Massilla per a segellat, monocomponent hidroexpansiva	10,70000	€
		B7JC-U104	Perfil de cautxú-neoprè expansiu, de 20x20 mm, per a junt de dilatació	15,28000	€
			Altres conceptes	5,93000	€
P7J8-	**REBLERT DE JUNT AMB CORDÓ CEL·LULAR**				
P7J8-DPF6	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de 25 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt		**26,49**	€
		B7J2-0GV0	Cordó cel·lular de polietilè expandit de 25 mm	0,46200	€
		B7JE-0GTI	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	21,11550	€
			Altres conceptes	4,91250	€
P7J8-DPF7	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de 40 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt		**28,96**	€
		B7J2-0GV1	Cordó cel·lular de polietilè expandit de 40 mm	1,26000	€
		B7JE-0GTI	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	21,11550	€
			Altres conceptes	6,58450	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P7J8-DPF8	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de 15 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt		**26,21**	€
		B7J2-0GV2	Cordó cel·lular de polietilè expandit de 15 mm	0,19950	€
		B7JE-0GTI	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	21,11550	€
			Altres conceptes	4,89500	€
P7J8-DPFA	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de 30 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt		**26,61**	€
		B7JE-0GTI	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	21,11550	€
		B7J2-0GV3	Cordó cel·lular de polietilè expandit de 30 mm	0,56700	€
			Altres conceptes	4,92750	€
P7J9-	**REBLERT DE JUNT AMB PLACA**				
P7J9-DPG0	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, col·locada amb adhesiu		**12,20**	€
		B090-06VV	Adhesiu d'aplicació a dues cares, de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	3,13425	€
		B7C26-FGSI	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,01520	€
			Altres conceptes	8,05055	€
P7J9-DPG1	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 40 mm de gruix, col·locada amb adhesiu		**17,43**	€
		B7C26-FGT7	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,85 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	4,07160	€
		B090-06VV	Adhesiu d'aplicació a dues cares, de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	3,13425	€
			Altres conceptes	10,22415	€
P7J9-DPG2	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 30 mm de gruix, col·locada amb adhesiu		**15,69**	€
		B090-06VV	Adhesiu d'aplicació a dues cares, de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	3,13425	€
		B7C26-FGSZ	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 30 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,65 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	3,05640	€
			Altres conceptes	9,49935	€
P7J9-DPG3	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 50 mm de gruix, col·locada amb adhesiu		**19,17**	€
		B090-06VV	Adhesiu d'aplicació a dues cares, de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	3,13425	€
		B7C26-FGWF	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 50 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, d'1,1 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	5,08680	€
			Altres conceptes	10,94895	€
P7J9-DPG4	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix, col·locada amb adhesiu		**13,94**	€
		B090-06VV	Adhesiu d'aplicació a dues cares, de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	3,13425	€
		B7C26-FGSO	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,45 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	2,03040	€
			Altres conceptes	8,77535	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P7J9-U060	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 60 mm de gruix, col·locada amb adhesiu		**20,86**	**€**
		B090-06VV	Adhesiu d'aplicació a dues cares, de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	3,13425	€
		B7C26-FGWQ	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, d'1,3 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	6,10200	€
			Altres conceptes	11,62375	€
P7JC-	**SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA**				
P7JC-5QDC	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica		**42,52**	**€**
		B7J4-0GSI	Imprimació prèvia per a segellat de massilla de base silicona neutra	1,33207	€
		B7JE-0GTM	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra	32,72063	€
			Altres conceptes	8,46730	€
P7JC-5QDD	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica		**10,03**	**€**
		B7J4-0GSI	Imprimació prèvia per a segellat de massilla de base silicona neutra	0,22201	€
		B7JE-0GTM	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra	5,49707	€
			Altres conceptes	4,31092	€
P7JC-5QDE	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica		**23,33**	**€**
		B7JE-0GTM	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra	16,49120	€
		B7J4-0GSI	Imprimació prèvia per a segellat de massilla de base silicona neutra	0,66604	€
			Altres conceptes	6,17276	€
P7JC-5QDF	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual		**17,57**	**€**
		B7JE-0GTI	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	13,30277	€
			Altres conceptes	4,26723	€
P7JC-5QDI	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual		**2,86**	**€**
		B7JE-0GTI	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,16135	€
			Altres conceptes	1,69865	€
P7JC-5QDK	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica		**8,92**	**€**
		B7JE-0GTI	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,43426	€
		B7J4-0GSH	Imprimació prèvia per a segellat de massilla de base poliuretà monocomponent	0,25166	€
			Altres conceptes	4,23408	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P7JC-5QDL	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica		**13,13**	€
		B7JE-0GTL	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent	7,12436	€
		B7J4-0GSG	Imprimació prèvia per a segellat de massilla de base poliuretà bicomponent	0,56624	€
			Altres conceptes	5,43940	€
P7JC-5QDM	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica		**3,94**	€
		B7J4-0GSG	Imprimació prèvia per a segellat de massilla de base poliuretà bicomponent	0,04719	€
		B7JE-0GTL	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent	0,62197	€
			Altres conceptes	3,27084	€
P7JD-	**SEGELLAT DE JUNT, DE FONDÀRIA FINS A 100 MM**				
P7JD-5QCT	m	Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent		**20,89**	€
		B7JE-0GTI	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	16,08800	€
			Altres conceptes	4,80200	€
P7JD-5QCU	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica		**3,33**	€
		B7JE-0GTI	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	1,20660	€
		B7J4-0GSH	Imprimació prèvia per a segellat de massilla de base poliuretà monocomponent	0,08988	€
			Altres conceptes	2,03352	€
P7JD-5QCV	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica		**3,63**	€
		B7J4-0GSI	Imprimació prèvia per a segellat de massilla de base silicona neutra	0,07929	€
		B7JE-0GTM	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra	1,49580	€
			Altres conceptes	2,05491	€
P7JD-5QCW	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica		**6,27**	€
		B7J4-0GSH	Imprimació prèvia per a segellat de massilla de base poliuretà monocomponent	0,35952	€
		B7JE-0GTI	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	3,21760	€
			Altres conceptes	2,69288	€
P7JD-5QCX	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica		**7,06**	€
		B7J4-0GSI	Imprimació prèvia per a segellat de massilla de base silicona neutra	0,31716	€
		B7JE-0GTM	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra	3,98880	€
			Altres conceptes	2,75404	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P7JD-5QCY	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i fins a 10 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent		**7,95**	€
		B7JE-0GTI	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	5,42970	€
			Altres conceptes	2,52030	€
P7JD-5QCZ	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplària i fins a 5 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent		**11,25**	€
		B7JE-0GTI	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	8,04400	€
			Altres conceptes	3,20600	€
P7JE-		**SEGELLAT DE JUNT, DE FONDÀRIA FINS A 30 MM**			
P7JE-5QCQ	m	Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada amb pistola manual		**2,90**	€
		B7J7-0GUC	Massilla asfàltica d'aplicació en calent	0,59400	€
			Altres conceptes	2,30600	€
P7JE-5QCR	m	Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada amb pistola manual		**5,14**	€
		B7J7-0GUC	Massilla asfàltica d'aplicació en calent	1,78200	€
			Altres conceptes	3,35800	€
P7JE-5QCS	m	Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada amb pistola manual		**8,35**	€
		B7J7-0GUC	Massilla asfàltica d'aplicació en calent	3,56400	€
			Altres conceptes	4,78600	€
P7JG-		**SEGELLAT DE JUNT AMB BANDA TPE**			
P7JG-V040	m	Banda elastomèrica per a segellat i impermeabilització de junt de dilatació, de poliolefines elastomèriques termoplàstiques reforçades amb teixit no teixit de polièster TPE, de 170 mm d'amplària i 1,2 mm de gruix, per a junt de dilatació de 50 mm, adherida amb resines especifiques epoxi bicomponents, amb un cosum mig de 1,88 Kg/m, col·locada		**57,66**	€
		B7JZ-V040	Banda de poliolefina elastomèrica termoplàstica (TPE) reforçada amb teixit de polièster per les dues cares, de 17 cm d'amplària i 1,2 mm de gruix, per al segellat i impermeabilització de junts de dilatació i fissures subjectes a moviments	12,53580	€
		B091-V100	Adhesiu epoxídic bicomponent, tixotròpic, de reologia modificada, per l'encolat de bandes preformades, bandes de PVC o bandes electromèriques hypalon en impermeabilització de junt de dilatació	13,73000	€
			Altres conceptes	31,39420	€
P7JG-V050	m	Banda elastomèrica per a segellat i impermeabilització de junt de dilatació, de poliolefines elastomèriques termoplàstiques reforçades amb teixit no teixit de polièster TPE, de 325 mm d'amplària i 1,2 mm de gruix, per a junt de dilatació de 165 mm, adherida amb resines especifiques epoxi bicomponents, amb un cosum mig de 1 Kg/m, col·locada		**101,43**	€
		B091-V100	Adhesiu epoxídic bicomponent, tixotròpic, de reologia modificada, per l'encolat de bandes preformades, bandes de PVC o bandes electromèriques hypalon en impermeabilització de junt de dilatació	25,81240	€
		B7JZ-V050	Banda de poliolefina elastomèrica termoplàstica (TPE) reforçada amb teixit de polièster per les dues cares, de 32,5 cm d'amplària i 1,2 mm de gruix, per al segellat i impermeabilització de junts de dilatació i fissures subjectes a moviments	20,65500	€
			Altres conceptes	54,96260	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P7JR-	**REPARACIÓ DE JUNT**				
P7JR-U070	m	Reposició de junt dilatació amb 2 mòduls de neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, 75 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resines epoxi, amb fixacións mecàniques (amplària parcial de calçada)		**403,41**	**€**
	B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi		0,45120	€
	B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi		111,36000	€
	B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella		47,67000	€
	B7JC-0HPK	Perfil de neoprè armat amb membrana flexible, per a un recorregut màxim de 75 mm, per a junt de dilatació exterior		140,06000	€
			Altres conceptes	103,86880	€
P7JR-U090	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, 90 mm de recorregut, com a màxim, transicions morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques (amplària parcial calçada)		**472,94**	**€**
	B7JC-0HPP	Perfil de neoprè armat rígid, per a un recorregut màxim de 90 mm, per a junt de dilatació exterior		167,06000	€
	B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella		47,67000	€
	B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi		153,12000	€
	B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi		0,45120	€
			Altres conceptes	104,63880	€
P7JR-U100	m	Reposició de junt de dilatació de 50 cm d'amplària, amb morter elàstic de cautxú-betum i granulats basàltics, de fons metàl·lic, (amplària parcial de calçada)		**548,62**	**€**
	B050-U101	Betum asfàltic amb cautxú incorporat		0,12500	€
	B03J-0K8K	Grava de pedrera de pedra granítica, de 12 a 18 mm		1,89210	€
	B44Z-0M0F	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant		16,20000	€
			Altres conceptes	530,40290	€
P7JR-U101	m	Reposició de junt de dilatació de 35 mm d'amplària, amb perfil central compressible de cautxú, de 40 mm de recorregut, com a màxim, i transició de morter resines epoxi, en actuacions de fins a 10 m		**363,01**	**€**
	B7JC-0HPZ	Perfil compressible de cautxú, per a un recorregut màxim de 40 mm, per a junt de dilatació exterior		31,83000	€
	B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi		255,20000	€
	B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi		2,82000	€
			Altres conceptes	73,16000	€
P7JR-U102	m	Reposició de junt de dilatació de 35 mm d'amplària, amb perfil central compressible de cautxú, de 40 mm de recorregut, com a màxim, i transició de morter resines epoxi, en actuacions de 10 a 50 m		**357,97**	**€**
	B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi		2,82000	€
	B7JC-0HPZ	Perfil compressible de cautxú, per a un recorregut màxim de 40 mm, per a junt de dilatació exterior		31,83000	€
	B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi		255,20000	€
			Altres conceptes	68,12000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P7JR-U103	m	Reposició de junt de dilatació de 35 mm d'amplària, amb perfil central compressible de cautxú, de 40 mm de recorregut, com a màxim, i transició de morter resines epoxi, en actuacions de més de 50 m		**352,93**	€
		B7JC-0HPZ	Perfil compressible de cautxú, per a un recorregut màxim de 40 mm, per a junt de dilatació exterior	31,83000	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi	2,82000	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	255,20000	€
			Altres conceptes	63,08000	€
P7JR-U111	m	Reposició de junt dilatació amb 2 mòduls de neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, de 50 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 10 m		**379,03**	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi	0,45120	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	111,36000	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	47,67000	€
		B7JC-0HPJ	Perfil de neoprè armat amb membrana flexible, per a un recorregut màxim de 50 mm, per a junt de dilatació exterior	115,49000	€
			Altres conceptes	104,05880	€
P7JR-U112	m	Reposició de junt dilatació amb 2 mòduls de neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, de 50 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de 10 a 50 m		**370,78**	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi	0,45120	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	111,36000	€
		B7JC-0HPJ	Perfil de neoprè armat amb membrana flexible, per a un recorregut màxim de 50 mm, per a junt de dilatació exterior	115,49000	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	47,67000	€
			Altres conceptes	95,80880	€
P7JR-U113	m	Reposició de junt dilatació amb 2 mòduls de neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, de 50 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 50 m		**362,53**	€
		B7JC-0HPJ	Perfil de neoprè armat amb membrana flexible, per a un recorregut màxim de 50 mm, per a junt de dilatació exterior	115,49000	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi	0,45120	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	111,36000	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	47,67000	€
			Altres conceptes	87,55880	€
P7JR-U121	m	Reposició de junt dilatació amb 2 mòduls de neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, de 75 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 10 m		**405,52**	€
		B7JC-0HPK	Perfil de neoprè armat amb membrana flexible, per a un recorregut màxim de 75 mm, per a junt de dilatació exterior	140,06000	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	47,67000	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	111,36000	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi	0,45120	€
			Altres conceptes	105,97880	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P7JR-U122	m	Reposició de junt dilatació amb 2 mòduls de neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, de 75 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de 10 a 50 m		**397,27**	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	47,67000	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi	0,45120	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	111,36000	€
		B7JC-0HPK	Perfil de neoprè armat amb membrana flexible, per a un recorregut màxim de 75 mm, per a junt de dilatació exterior	140,06000	€
			Altres conceptes	97,72880	€
P7JR-U123	m	Reposició de junt dilatació amb 2 mòduls de neoprè armat, perfils d'acer i membrana intermitja, de 75 mm de recorregut, com a màxim, transicions de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 50 m		**389,02**	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi	0,45120	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	111,36000	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	47,67000	€
		B7JC-0HPK	Perfil de neoprè armat amb membrana flexible, per a un recorregut màxim de 75 mm, per a junt de dilatació exterior	140,06000	€
			Altres conceptes	89,47880	€
P7JR-U131	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 60 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 10 m		**436,03**	€
		B7JC-0HPO	Perfil de neoprè armat rígid, per a un recorregut màxim de 60 mm, per a junt de dilatació exterior	135,87000	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	143,84000	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi	0,45120	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	47,67000	€
			Altres conceptes	108,19880	€
P7JR-U132	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 60 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de 10 a 50 m		**427,79**	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi	0,45120	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	143,84000	€
		B7JC-0HPO	Perfil de neoprè armat rígid, per a un recorregut màxim de 60 mm, per a junt de dilatació exterior	135,87000	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	47,67000	€
			Altres conceptes	99,95880	€
P7JR-U133	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 60 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 50 m		**419,54**	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi	0,45120	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	143,84000	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	47,67000	€
		B7JC-0HPO	Perfil de neoprè armat rígid, per a un recorregut màxim de 60 mm, per a junt de dilatació exterior	135,87000	€
			Altres conceptes	91,70880	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P7JR-U141	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 90 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 10 m		**470,86**	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	47,67000	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	153,12000	€
		B7JC-0HPP	Perfil de neoprè armat rígid, per a un recorregut màxim de 90 mm, per a junt de dilatació exterior	167,06000	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi	0,45120	€
			Altres conceptes	102,55880	€
P7JR-U142	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 90 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de 10 a 50 m		**463,50**	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi	0,45120	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	153,12000	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	47,67000	€
		B7JC-0HPP	Perfil de neoprè armat rígid, per a un recorregut màxim de 90 mm, per a junt de dilatació exterior	167,06000	€
			Altres conceptes	95,19880	€
P7JR-U143	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 90 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 50 m		**456,13**	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi	0,45120	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	153,12000	€
		B7JC-0HPP	Perfil de neoprè armat rígid, per a un recorregut màxim de 90 mm, per a junt de dilatació exterior	167,06000	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	47,67000	€
			Altres conceptes	87,82880	€
P7JR-U151	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 120 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 10 m		**622,79**	€
		B7JC-0HPR	Perfil de neoprè armat rígid, per a un recorregut màxim de 120 mm, per a junt de dilatació exterior	303,29000	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi	0,45120	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	157,76000	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	47,67000	€
			Altres conceptes	113,61880	€
P7JR-U152	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 120 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de 10 a 50 m		**615,42**	€
		B7JC-0HPR	Perfil de neoprè armat rígid, per a un recorregut màxim de 120 mm, per a junt de dilatació exterior	303,29000	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi	0,45120	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	157,76000	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	47,67000	€
			Altres conceptes	106,24880	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P7JR-U153	m	Reposició de junt dilatació amb perfil d'alumini-acer-neoprè, de 120 mm de recorregut, com a màxim, transicions de morter de resines epoxi, amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 50 m		**608,06**	€
	B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi		157,76000	€
	B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella		47,67000	€
	B7JC-0HPR	Perfil de neoprè armat rígid, per a un recorregut màxim de 120 mm, per a junt de dilatació exterior		303,29000	€
	B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi		0,45120	€
			Altres conceptes	98,88880	€
P7JR-U161	m	Reposició de junt de dilatació de 50 cm d'amplària, amb morter elàstic de cautxú-betum i granulats basàltics, de fons metàl·lic, en actuacions de fins a 10 m		**661,02**	€
	B44Z-0M0F	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant		16,20000	€
	B03J-0K8K	Grava de pedrera de pedra granítica, de 12 a 18 mm		1,89210	€
	B050-U101	Betum asfàltic amb cautxú incorporat		0,12500	€
			Altres conceptes	642,80290	€
P7JR-U162	m	Reposició de junt de dilatació de 50 cm d'amplària, amb morter elàstic de cautxú-betum i granulats basàltics, de fons metàl·lic, en actuacions de 10 a 50 m		**596,89**	€
	B44Z-0M0F	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant		16,20000	€
	B03J-0K8K	Grava de pedrera de pedra granítica, de 12 a 18 mm		1,89210	€
	B050-U101	Betum asfàltic amb cautxú incorporat		0,12500	€
			Altres conceptes	578,67290	€
P7JR-U163	m	Reposició de junt de dilatació de 50 cm d'amplària, amb morter elàstic de cautxú-betum i granulats basàltics, de fons metàl·lic, en actuacions de més de 50 m		**532,75**	€
	B44Z-0M0F	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant		16,20000	€
	B050-U101	Betum asfàltic amb cautxú incorporat		0,12500	€
	B03J-0K8K	Grava de pedrera de pedra granítica, de 12 a 18 mm		1,89210	€
			Altres conceptes	514,53290	€
P7JR-U190	m	Tractament de junt superficial en calçària mitjançant doble tall i segellat en calent, inclòs l'execució d'un doble tall a l'aglomerat de 2 cm amplària aproximadament, extracció de l'aglomerat al llarg de tot el tall fins a una fondària de 3 cm, neteja i escalfament de la caixa creada, col·locació de lligant asfàltic d'aplicació en calent a base de betums modificats amb elastòmers, prèvia col·locació de cinta de paper a ambdós costats del junt, i sorra de pedrera de pedra granítica, segons norma UNE 104-233		**65,53**	€
	B03L-05MT	Sorra de pedrera de pedra granítica, per a morters		0,02184	€
	B050-U101	Betum asfàltic amb cautxú incorporat		3,75000	€
			Altres conceptes	61,75816	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P7JR-V510	m	Tall i segellat de junts de dilatació executades amb mescla bituminosa en calent amb betum asfàltic de penetració PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a dissenys especials de junts de dilatació amb trànsit pesat		**50,04** €
		B7J7-V510	Material per a segellat de junts de dilatació, amb mescla bituminosa en calent amb betum asfàltic de penetració PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a dissenys especials de junts de dilatació amb trànsit pesat	18,59000 €
			Altres conceptes	31,45000 €
P7JR-Z111	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de fins a 10 m		**668,49** €
			Altres conceptes	668,49000 €
P7JR-Z112	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de 10 a 50 m		**623,73** €
			Altres conceptes	623,73000 €
P7JR-Z113	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de més de 50 m		**588,27** €
			Altres conceptes	588,27000 €
P7JR-Z121	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de fins a 10 m		**878,10** €
			Altres conceptes	878,10000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P7JR-Z122	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de 10 a 50 m	**834,98** €
		Altres conceptes 834,98000 €	
P7JR-Z123	m	Reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs desmuntatge del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de més de 50 m	**797,37** €
		Altres conceptes 797,37000 €	
P7JR-Z311	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de fins a 10 m	**605,15** €
		Altres conceptes 605,15000 €	
P7JR-Z312	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de 10 a 50 m	**560,39** €
		Altres conceptes 560,39000 €	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P7JR-Z313	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de més de 50 m	**524,93** €
		Altres conceptes 524,93000 €	
P7JR-Z321	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de fins a 10 m	**820,84** €
		Altres conceptes 820,84000 €	
P7JR-Z322	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de 10 a 50 m	**777,72** €
		Altres conceptes 777,72000 €	
P7JR-Z323	m	Reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, reparació dels llavis del junt i reblert de l'estructura amb morter d'alta resistència i enduriment ràpid, impermeabilització i segellat de la separació dels llavis amb làmina de betum modificat amb plastòmers amb armadura de polièster, encofrat perdut amb planxa metàl·lica galvanitzada de 1000x400x5 mm col·locada amb fixacions mecàniques, impermeabilització del fons de caixa amb dues capes de màstic bituminòs elastomèric i llàmina armada de fibra de vidre revestida de PVC, PE o similar, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, tractament en calçària de doble tall i segellat a banda i banda del junt, en actuacions de més de 50 m	**740,11** €
		Altres conceptes 740,11000 €	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P7JR-Z511	m	Reparació de la part bituminosa de junt de dilatació existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, en actuacions de fins a 10 m	**131,70** €
		Altres conceptes	131,70000 €
P7JR-Z512	m	Reparació de la part bituminosa de junt de dilatació existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, en actuacions de 10 a 50 m	**115,35** €
		Altres conceptes	115,35000 €
P7JR-Z513	m	Reparació de la part bituminosa de junt de dilatació existent, d'amplària fins a 50 cm i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, en actuacions de més de 50 m	**98,99** €
		Altres conceptes	98,99000 €
P7JR-Z521	m	Reparació de la part bituminosa de junt de dilatació existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, en actuacions de fins a 10 m	**180,00** €
		Altres conceptes	180,00000 €
P7JR-Z522	m	Reparació de la part bituminosa de junt de dilatació existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, en actuacions de 10 a 50 m	**161,20** €
		Altres conceptes	161,20000 €
P7JR-Z523	m	Reparació de la part bituminosa de junt de dilatació existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de 10 cm de fondària, com a màxim, inclòs demolició del junt de dilatació existent, fresatge de regularització del fons de caixa quan sigui necessari, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent elaborada en planta amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 amb fibres i additius específics, en actuacions de més de 50 m	**142,39** €
		Altres conceptes	142,39000 €
P7JZ-	**ELEMENTS ESPECIALS PER A JUNTS I SEGELLATS**		
P7JZ-V200	u	Desplaçament d'equip de substitució de junts, inclòs senyalització, en horari nocturn o en dia festiu	**833,55** €
		Altres conceptes	833,55000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P7JZ-ZY11	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària menys de 50 cm i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de fins a 10 m		**22,37**	**€**
			Altres conceptes	22,37000	€
P7JZ-ZY12	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària menys de 50 cm i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de 10 a 50 m		**19,10**	**€**
			Altres conceptes	19,10000	€
P7JZ-ZY13	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, d'amplària menys de 50 cm i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de més de 50 m		**15,83**	**€**
			Altres conceptes	15,83000	€
P7JZ-ZY21	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, de 50 a 100 cm d'amplària i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de fins a 10 m		**28,07**	**€**
			Altres conceptes	28,07000	€
P7JZ-ZY22	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, de 50 a 100 cm d'amplària i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de 10 a 50 m		**24,31**	**€**
			Altres conceptes	24,31000	€
P7JZ-ZY23	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació fet amb mòduls, de 50 a 100 cm d'amplària i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de més de 50 m		**20,54**	**€**
			Altres conceptes	20,54000	€
P7JZ-ZZ11	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària menys de 50 cm i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de fins a 10 m		**22,78**	**€**
			Altres conceptes	22,78000	€
P7JZ-ZZ12	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària menys de 50 cm i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de 10 a 50 m		**19,51**	**€**
			Altres conceptes	19,51000	€
P7JZ-ZZ13	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació flexible existent, d'amplària menys de 50 cm i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de més de 50 m		**16,24**	**€**
			Altres conceptes	16,24000	€
P7JZ-ZZ21	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de fins a 10 m		**28,88**	**€**
			Altres conceptes	28,88000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P7JZ-ZZ22	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de 10 a 50 m		**25,12**	**€**
			Altres conceptes	25,12000	€
P7JZ-ZZ23	m	Increment per cm de fondària, de reposició de junt de dilatació flexible existent, de 50 a 100 cm d'amplària i de més de 10 cm de fondària, en actuacions de més de 50 m		**21,36**	**€**
			Altres conceptes	21,36000	€
P7Z		**ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS**			
P7Z0-		**ARREBOSSAT PER A SUPORT DE MEMBRANES**			
P7Z0-5QEV	m2	Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6, amb acabat remolinat		**38,17**	**€**
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,53232	€
			Altres conceptes	36,63768	€
P7Z1-		**CAPA DE PROTECCIÓ PER A MEMBRANES, DE MORTER**			
P7Z1-DX8Z	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2 cm, acabat remolinat		**8,08**	**€**
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		2,01621	€
			Altres conceptes	6,06379	€
P7Z1-DX94	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm, acabat remolinat		**10,03**	**€**
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,02432	€
			Altres conceptes	7,00568	€
P8		**REVESTIMENTS**			
P81		**ARREBOSSATS I ENGUIXATS**			
P811-		**ARREBOSSAT**			
P811-3EID	m2	Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4		**23,15**	**€**
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,80922	€
			Altres conceptes	21,34078	€
P811-3EIH	m2	Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4		**26,14**	**€**
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,80922	€
			Altres conceptes	24,33078	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P811-3EIL	m2	Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4		**19,47**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,80922	€
			Altres conceptes	17,66078	€
P811-3EIP	m2	Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4		**21,91**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,80922	€
			Altres conceptes	20,10078	€
P811-3EX3	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R		**41,53**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,17106	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43533	€
			Altres conceptes	38,92361	€
P811-3EXB	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R		**35,08**	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43533	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,17106	€
			Altres conceptes	32,47361	€
P811-3F0M	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R		**41,53**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,17106	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43533	€
			Altres conceptes	38,92361	€
P811-3F12	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R		**38,60**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,17106	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43533	€
			Altres conceptes	35,99361	€
P811-3F3R	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat		**34,03**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,29167	€
			Altres conceptes	31,73833	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P811-3F7V	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat		**31,37**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,29167	€
			Altres conceptes	29,07833	€
P811-3F85	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat		**30,00**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,17106	€
			Altres conceptes	27,82894	€
P811-3F8E	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat		**25,39**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,17106	€
			Altres conceptes	23,21894	€
P811-3FAL	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat		**35,66**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,29167	€
			Altres conceptes	33,36833	€
P811-3FEX	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat		**33,81**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,29167	€
			Altres conceptes	31,51833	€
P811-3FF7	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat		**31,63**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,17106	€
			Altres conceptes	29,45894	€
P811-3FFG	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat		**27,83**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,17106	€
			Altres conceptes	25,65894	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P811-U100	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior de formigó, a més de 3 metres d'alçària amb morter de ciment M-7,5 gris, additivat amb làtex amb un gruix máxim d'1 cm, prèvia neteja del suport amb aigua a pressió i aplicació d'un promotor d'adherència a base de resines sintètiques en dispersió aquosa e inerts silícics		**42,80**	**€**
		B8Z6-U200	Imprimació a base de resines sintètiques en dispersió aquosa e inerts silícics, lliure de dissolvents i amb baix contingut de substàncies orgàniques volàtils, per a millorar l'adherència d'arrebossats i d'adhesius per a ceràmica	2,84200	€
		B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,14920	€
		B011-05ME	Aigua	1,22828	€
			Altres conceptes	37,58052	€
P811-U110	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior de formigó, a més de 3 metres d'alçària amb morter de ciment M-7,5 gris, aditivat amb làtex amb un gruix mitjà de 2 cm, prèvia neteja del suport amb aigua a pressió i aplicació d'un promotor d'adherència a base de resines sintètiques en dispersió aquosa e inerts silícics		**64,62**	**€**
		B8Z6-U200	Imprimació a base de resines sintètiques en dispersió aquosa e inerts silícics, lliure de dissolvents i amb baix contingut de substàncies orgàniques volàtils, per a millorar l'adherència d'arrebossats i d'adhesius per a ceràmica	2,84200	€
		B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,29840	€
		B011-05ME	Aigua	1,23257	€
			Altres conceptes	58,24703	€
P86	**REVESTIMENTS DECORATIUS**				
P860-	**REVESTIMENT AMB PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT**				
P860-7AA4	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat esmerilat i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm		**53,83**	**€**
		B0AQ-07EX	Visos, d'acer galvanitzats	0,46221	€
		B0AO-07II	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	3,24000	€
		B83B-0XKR	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	2,85520	€
		B862-2GP8	Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat esmerilat i treballat al taller	27,98250	€
			Altres conceptes	19,29009	€
P860-7AAH	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm		**51,34**	**€**
		B862-2GPL	Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller	25,67250	€
		B0AO-07II	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	3,24000	€
		B83B-0XKR	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	2,85520	€
		B0AQ-07EX	Visos, d'acer galvanitzats	0,46221	€
			Altres conceptes	19,11009	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P860-7AAO	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat abrillantat i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm		**54,94**	**€**
		B862-2GPS	Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat abrillantat i treballat al taller	29,01150	€
		B0AO-07II	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	3,24000	€
		B83B-0XKR	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	2,85520	€
		B0AQ-07EX	Visos, d'acer galvanitzats	0,46221	€
			Altres conceptes	19,37109	€
P87		**TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA**			
P875-		**NETEJA I PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIES D'ACER**			
P875-0011	m2	Neteja d'estructures de fusta o acer, amb productes detergents especials i amb xorrejat aigua freda a pressió baixa, en actuacions de fins a 50 m2		**7,74**	**€**
		B014-05MJ	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre	1,22400	€
		B011-05ME	Aigua	0,61200	€
			Altres conceptes	5,90400	€
P875-0012	m2	Neteja d'estructures de fusta o acer, amb productes detergents especials i amb xorrejat aigua freda a pressió baixa, en actuacions de 50 a 200 m2		**6,92**	**€**
		B014-05MJ	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre	1,22400	€
		B011-05ME	Aigua	0,61200	€
			Altres conceptes	5,08400	€
P875-0013	m2	Neteja d'estructures de fusta o acer, amb productes detergents especials i amb xorrejat aigua freda a pressió baixa, en actuacions de més de 200 m2		**6,10**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,61200	€
		B014-05MJ	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre	1,22400	€
			Altres conceptes	4,26400	€
P875-0031	m2	Neteja d'estructures d'acer, amb productes detergents especials i amb xorrejat aigua freda a alta pressió (700-800 bar), amb eliminació de rovell i pintures mal adherides per sota de 14 kg/cm2, en actuacions de fins a 50 m2		**14,36**	**€**
		B014-05MJ	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre	1,22400	€
		B011-05ME	Aigua	0,61200	€
			Altres conceptes	12,52400	€
P875-0032	m2	Neteja d'estructures d'acer, amb productes detergents especials i amb xorrejat aigua freda a alta pressió (700-800 bar), amb eliminació de rovell i pintures mal adherides per sota de 14 kg/cm2, en actuacions de 50 a 200 m2		**12,59**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,61200	€
		B014-05MJ	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre	1,22400	€
			Altres conceptes	10,75400	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P875-0033	m2	Neteja d'estructures d'acer, amb productes detergents especials i amb xorrejat aigua freda a alta pressió (700-800 bar), amb eliminació de rovell i pintures mal adherides per sota de 14 kg/cm2, en actuacions de més de 200 m2			**10,82**	€
		B014-05MJ	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre		1,22400	€
		B011-05ME	Aigua		0,61200	€
				Altres conceptes	8,98400	€
P875-4SA5	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 3 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor			**21,50**	€
				Altres conceptes	21,50000	€
P875-4SAE	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor			**10,72**	€
		B03L-05MZ	Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3		0,38189	€
				Altres conceptes	10,33811	€
P875-4SAG	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor			**18,81**	€
				Altres conceptes	18,81000	€
P875-4SAI	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 1 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor			**6,09**	€
		B03L-05MZ	Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3		0,26957	€
				Altres conceptes	5,82043	€
P875-4SAJ	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor			**9,38**	€
		B03L-05MZ	Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3		0,33696	€
				Altres conceptes	9,04304	€
P875-4SAL	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 3 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor			**12,08**	€
		B03L-05MZ	Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3		0,44928	€
				Altres conceptes	11,63072	€
P875-U010	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer per a repintat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor			**6,69**	€
				Altres conceptes	6,69000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P875-U015	m2	Neteja manual per a repintat de barana o reixa d'acer, per a aplicació posterior de pintura			**6,27**	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		0,85200	€
				Altres conceptes	5,41800	€
P875-U020	m2	Neteja mitjançant amoladora de parts antigues de barana o reixa d'acer, per a aplicació posterior d'activació d'òxid sobre superfícies metàl·liques i posterior envernissat			**33,51**	€
				Altres conceptes	33,51000	€
P875-U030	u	Neteja manual per a repintat de pilona d'acer, tipus Barcelona'92 o equivalent, per a aplicació posterior de pintura			**8,25**	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		1,70400	€
				Altres conceptes	6,54600	€
P875-U040	m2	Aplicació d'activador d'òxid sobre superfícies metàl·liques i posterior envernissat,amidament buit per plè en superfícies tupides o brèndoles			**21,27**	€
		B875-UV50	Activador d'óxid		2,84376	€
				Altres conceptes	18,42624	€
P875-UA10	m2	Recuperació mecànica d'atacs àcids sobre acer inoxidable amb polit mecànic amb disc abrasius, aplicació d'activador d'oxidació fins a deixar les superfícies uniformes, pasivat, i acabat per a posterior aplicació de revestiment de protecció nanotecnològica anticorrosiva i antigrafit			**75,05**	€
		B875-UV60	Pasivador d'óxid.		22,18200	€
		B875-UV50	Activador d'óxid		11,09400	€
				Altres conceptes	41,77400	€
P875-UB10	m2	Recuperació mecànica d'atacs àcids sobre acer corten amb projecció d'abrasius fins eliminar restes d'òxid i calamina, aplicació d'activador d'oxidació fins a deixar les superfícies uniformes, pasivat, i acabat per a posterior aplicació de revestiment de protecció nanotecnològica antigrafit			**118,66**	€
		B875-UF50	Silicat d'alumini		2,46000	€
		B875-UV60	Pasivador d'óxid.		22,18200	€
		B875-UV50	Activador d'óxid		11,09400	€
				Altres conceptes	82,92400	€
P875-UC10	m2	Recuperació mecànica de superfícies metàl·liques d'alumini, zinc o galvanitzades, amb raspatllat mecànic i elminació de restes d'òxid i pintures, activació del procès desoxidació fins a deixar les superfícies uniformes, pasivat, i acabat per a posterior aplicació de revestiment de protecció nanotecnològica antocorrossiva i antigrafit			**21,64**	€
		B875-UN60	Regenerador per a superfícies metàl·liques tipus ATC 02 de IPL o equivalent.		3,88800	€
				Altres conceptes	17,75200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P875-UC20	m2	Recuperació de superfícies metàl·liques d'acer inoxidable, alumini, zinc, etc., mitjançant raspallat o polit mecànic per a l'eliminació d'òxid, activació del procés de desoxidació fins a deixar les superfícies uniformes, neutralització i aclarit amb aigua a pressió i aplicació de protecció nanotecnològica anticorrosiva i antigrafit		**36,76**	**€**
		B875-UN65	Polit per a superfícies metàl·liques, tipus F88 de IPL o equivalent	14,02400	€
		B875-UN60	Regenerador per a superfícies metàl·liques tipus ATC 02 de IPL o equivalent.	3,88800	€
			Altres conceptes	18,84800	€
P878-	**NETEJA I PREPARACIÓ DE PARAMENTS**				
P878-0021	m2	Neteja de paraments llisos pedra natural, pedra artificial, ceràmica o gres, amb productes detergents especials i xorrejat amb aigua freda a baixa pressió, en actuacions de fins a 50 m2		**10,93**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,61200	€
		B014-05MJ	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre	1,22400	€
			Altres conceptes	9,09400	€
P878-0022	m2	Neteja de paraments llisos pedra natural, pedra artificial, ceràmica o gres, amb productes detergents especials i xorrejat amb aigua freda a baixa pressió, en actuacions de 50 a 200 m2		**10,23**	**€**
		B014-05MJ	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre	1,22400	€
		B011-05ME	Aigua	0,61200	€
			Altres conceptes	8,39400	€
P878-0023	m2	Neteja de paraments llisos pedra natural, pedra artificial, ceràmica o gres, amb productes detergents especials i xorrejat amb aigua freda a baixa pressió, en actuacions de més de 200 m2		**9,46**	**€**
		B014-05MJ	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre	1,22400	€
		B011-05ME	Aigua	0,61200	€
			Altres conceptes	7,62400	€
P878-0101	m2	Neteja de paraments llisos de pedra o formigó, amb xorrejat de sorra, en actuacions de fins a 50 m2		**17,91**	**€**
		B03L-05MU	Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm	0,59955	€
			Altres conceptes	17,31045	€
P878-0102	m2	Neteja de paraments llisos de pedra o formigó, amb xorrejat de sorra, en actuacions de 50 a 200 m2		**16,16**	**€**
		B03L-05MU	Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm	0,59955	€
			Altres conceptes	15,56045	€
P878-0103	m2	Neteja de paraments llisos de pedra o formigó, amb xorrejat de sorra, en actuacions de més de 200 m2		**14,42**	**€**
		B03L-05MU	Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm	0,59955	€
			Altres conceptes	13,82045	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P878-U001	m2	Neteja de superfícies de formigó amb raig de sorra de sílice de granulometria 1-2 mm, fins a aconseguir que les superfícies quedin sòlides, lliures de material disgregat i lliures d'olis, greixos, terres, materials solts i tot el necessari per a que les superfícies quedin uniformes, en actuacions de fins a 50 m2, inclòs la neteja i eliminació de la sorra projectada, disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), recollida de runes i material generat, transport dipòsit autoritzat amb contenidor, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs		**12,57** €
		B03L-05MU	Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm	0,59955 €
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,55500 €
			Altres conceptes	11,41545 €
P878-U002	m2	Neteja de superfícies de formigó amb raig de sorra de sílice de granulometria 1-2 mm, fins a aconseguir que les superfícies quedin sòlides, lliures de material disgregat i lliures d'olis, greixos, terres, materials solts i tot el necessari per a que les superfícies quedin uniformes, en actuacions de 50 a 200 m2, inclòs la neteja i eliminació de la sorra projectada, disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), recollida de runes i material generat, transport dipòsit autoritzat amb contenidor, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs		**11,37** €
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,55500 €
		B03L-05MU	Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm	0,59955 €
			Altres conceptes	10,21545 €
P878-U003	m2	Neteja de superfícies de formigó amb raig de sorra de sílice de granulometria 1-2 mm, fins a aconseguir que les superfícies quedin sòlides, lliures de material disgregat i lliures d'olis, greixos, terres, materials solts i tot el necessari per a que les superfícies quedin uniformes, en actuacions de més de 200 m2, inclòs la neteja i eliminació de la sorra projectada, disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), recollida de runes i material generat, transport dipòsit autoritzat amb contenidor, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs		**10,26** €
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,55500 €
		B03L-05MU	Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm	0,59955 €
			Altres conceptes	9,10545 €
P878-U011	m2	Neteja de superfícies de formigó amb raig d'alta pressió d'aigua, (pressió mínima 600 bar a punta de llança) fins a aconseguir que les superfícies quedin sòlides, lliures de material disgregat i de subtàncies com: olis, greixos, terres, materials solts i tot el necesari per a que les superfícies quedin uniformes, inclòs recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), en actuacions de fins a 50 m2		**22,66** €
		B011-05ME	Aigua	0,61200 €
			Altres conceptes	22,04800 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P878-U012	m2	Neteja de superfícies de formigó amb raig d'alta pressió d'aigua, (pressió mínima 600 bar a punta de llança) fins a aconseguir que les superfícies quedin sòlides, lliures de material disgregat i de subtàncies com: olis, greixos, terres, materials solts i tot el necesari per a que les superfícies quedin uniformes, inclòs recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), en actuacions de 50 a 200 m2			**19,95**	**€**
		B011-05ME	Aigua		0,61200	€
				Altres conceptes	19,33800	€
P878-U013	m2	Neteja de superfícies de formigó amb raig d'alta pressió d'aigua, (pressió mínima 600 bar a punta de llança) fins a aconseguir que les superfícies quedin sòlides, lliures de material disgregat i de subtàncies com: olis, greixos, terres, materials solts i tot el necesari per a que les superfícies quedin uniformes, nclòs recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), en actuacions de més de 200 m2			**17,16**	**€**
		B011-05ME	Aigua		0,61200	€
				Altres conceptes	16,54800	€
P878-U111	m2	Neteja de la superfície de formigó mitjançant xorrejat amb aigua amb pressió amb equip d'hidrodemolició, en actuacions de fins a 50 m2			**20,33**	**€**
		B011-05ME	Aigua		1,22400	€
				Altres conceptes	19,10600	€
P878-U112	m2	Neteja de la superfície de formigó mitjançant xorrejat amb aigua amb pressió amb equip d'hidrodemolició, en actuacions de 50 a 200 m2			**18,48**	**€**
		B011-05ME	Aigua		1,22400	€
				Altres conceptes	17,25600	€
P878-U113	m2	Neteja de la superfície de formigó mitjançant xorrejat amb aigua amb pressió amb equip d'hidrodemolició, en actuacions de més de 200 m2			**16,54**	**€**
		B011-05ME	Aigua		1,22400	€
				Altres conceptes	15,31600	€
P878-UF11	m2	Decapat de pintures sobre superfície de formigó mitjançant raig d'aigua a pressió, fins a 300 bar, inclòs recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), en actuacions de fins a 50 m2			**12,91**	**€**
		B011-05ME	Aigua		1,22400	€
				Altres conceptes	11,68600	€
P878-UF12	m2	Decapat de pintures sobre superfície de formigó mitjançant raig d'aigua a pressió, fins a 300 bar, inclòs recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), en actuacions de 50 a 200 m2			**11,01**	**€**
		B011-05ME	Aigua		1,22400	€
				Altres conceptes	9,78600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P878-UF13	m2	Decapat de pintures sobre superfície de formigó mitjançant raig d'aigua a pressió, fins a 300 bar, inclòs recollida de runes i material generat a dipòsit autoritzat i disposició de proteccions (lones, plàstics impermeables en quantitat suficient), en actuacions de més de 200 m2			**9,54**	€
		B011-05ME	Aigua		1,22400	€
				Altres conceptes	8,31600	€
P878-UF31	m2	Neteja de la superficie de formigó mitjançant raig de sorra i silicat d'alumini, i posterior neteja amb aigua a pressió de 300 bar, en actuacions de fins a 50 m2			**37,00**	€
		B875-UF50	Silicat d'alumini		8,61000	€
		B011-05ME	Aigua		1,22400	€
		B03L-05MV	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm		0,58260	€
				Altres conceptes	26,58340	€
P878-UF32	m2	Neteja de la superficie de formigó mitjançant raig de sorra i silicat d'alumini, i posterior neteja amb aigua a pressió de 300 bar, en actuacions de 50 a 200 m2			**34,45**	€
		B875-UF50	Silicat d'alumini		8,61000	€
		B03L-05MV	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm		0,58260	€
		B011-05ME	Aigua		1,22400	€
				Altres conceptes	24,03340	€
P878-UF33	m2	Neteja de la superficie de formigó mitjançant raig de sorra i silicat d'alumini, i posterior neteja amb aigua a pressió de 300 bar, en actuacions de més de 200 m2			**31,86**	€
		B875-UF50	Silicat d'alumini		8,61000	€
		B03L-05MV	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm		0,58260	€
		B011-05ME	Aigua		1,22400	€
				Altres conceptes	21,44340	€
P878-UF51	m2	Neteja de la superficie de formigó mitjançant polit mecànic i posterior eliminació de la pols amb aire a pressió, en actuacions de fins a 50 m2			**81,95**	€
				Altres conceptes	81,95000	€
P878-UF52	m2	Neteja de la superficie de formigó mitjançant polit mecànic i posterior eliminació de la pols amb aire a pressió, en actuacions de 50 a 200 m2			**73,83**	€
				Altres conceptes	73,83000	€
P878-UF53	m2	Neteja de la superficie de formigó mitjançant polit mecànic i posterior eliminació de la pols amb aire a pressió, en actuacions de més de 200 m2			**65,59**	€
				Altres conceptes	65,59000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P878-UN01	m2	Neteja directa de grafits a superfícies no absorbents (metalls, marbres polits, plàstics, vidres), amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de fins a 50 m2		**27,88**	€
	B878-UN05	Netejador especial per a grafit, tipus ECO 01 d'IPL o equivalent, amb pH 12 i biodegradable.		4,12000	€
	B878-UN25	Eliminador genèric per a grafit, tipus G ECO 05 de IPL o equivalent, amb pH 7,2 i biodegradable		6,87000	€
			Altres conceptes	16,89000	€
P878-UN02	m2	Neteja directa de grafits a superfícies no absorbents (metalls, marbres polits, plàstics, vidres), amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de 50 a 200 m2		**26,27**	€
	B878-UN25	Eliminador genèric per a grafit, tipus G ECO 05 de IPL o equivalent, amb pH 7,2 i biodegradable		6,87000	€
	B878-UN05	Netejador especial per a grafit, tipus ECO 01 d'IPL o equivalent, amb pH 12 i biodegradable.		4,12000	€
			Altres conceptes	15,28000	€
P878-UN03	m2	Neteja directa de grafits a superfícies no absorbents (metalls, marbres polits, plàstics, vidres), amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de més de 200 m2		**24,67**	€
	B878-UN05	Netejador especial per a grafit, tipus ECO 01 d'IPL o equivalent, amb pH 12 i biodegradable.		4,12000	€
	B878-UN25	Eliminador genèric per a grafit, tipus G ECO 05 de IPL o equivalent, amb pH 7,2 i biodegradable		6,87000	€
			Altres conceptes	13,68000	€
P878-UN11	m2	Neteja d'ombres de grafit amb sistema sandwich sobre superfícies poroses, consistent en l'apliació d'un cataplasma amb material absorbent i preparats químics específics, eliminant el residu de la pintada, amb un temps d'actuació de 24 a 48 hores, en actuacions de fins a 50 m2		**69,37**	€
	B878-UN10	Decolorant genèric per a grafit		9,35000	€
	B030-UN05	Bentonita en pols		19,91250	€
			Altres conceptes	40,10750	€
P878-UN12	m2	Neteja d'ombres de grafit amb sistema sandwich sobre superfícies poroses, consistent en l'apliació d'un cataplasma amb material absorbent i preparats químics específics, eliminant el residu de la pintada, amb un temps d'actuació de 24 a 48 hores, en actuacions de 50 a 200 m2		**65,62**	€
	B878-UN10	Decolorant genèric per a grafit		9,35000	€
	B030-UN05	Bentonita en pols		19,91250	€
			Altres conceptes	36,35750	€
P878-UN13	m2	Neteja d'ombres de grafit amb sistema sandwich sobre superfícies poroses, consistent en l'apliació d'un cataplasma amb material absorbent i preparats químics específics, eliminant el residu de la pintada, amb un temps d'actuació de 24 a 48 hores, en actuacions de més de 200 m2		**61,81**	€
	B878-UN10	Decolorant genèric per a grafit		9,35000	€
	B030-UN05	Bentonita en pols		19,91250	€
			Altres conceptes	32,54750	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P878-UN31	m2	Neteja de grafits sobre superfícies minerals absorbents amb aigua a alta pressió i productes químics específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de fins a 50 m2		**40,04**	€
		B011-05ME	Aigua	0,61200	€
		B878-UN05	Netejador especial per a grafit, tipus ECO 01 d'IPL o equivalent, amb pH 12 i biodegradable.	4,12000	€
		B878-UN22	Eliminador especial per a grafit, tipus G ECO 03 de IPL o equivalent, amb pH neutre i biodegradable	10,61250	€
			Altres conceptes	24,69550	€
P878-UN32	m2	Neteja de grafits sobre superfícies minerals absorbents amb aigua a alta pressió i productes químics específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de 50 a 200 m2		**37,64**	€
		B878-UN22	Eliminador especial per a grafit, tipus G ECO 03 de IPL o equivalent, amb pH neutre i biodegradable	10,61250	€
		B011-05ME	Aigua	0,61200	€
		B878-UN05	Netejador especial per a grafit, tipus ECO 01 d'IPL o equivalent, amb pH 12 i biodegradable.	4,12000	€
			Altres conceptes	22,29550	€
P878-UN33	m2	Neteja de grafits sobre superfícies minerals absorbents amb aigua a alta pressió i productes químics específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de més de 200 m2		**35,31**	€
		B878-UN05	Netejador especial per a grafit, tipus ECO 01 d'IPL o equivalent, amb pH 12 i biodegradable.	4,12000	€
		B878-UN22	Eliminador especial per a grafit, tipus G ECO 03 de IPL o equivalent, amb pH neutre i biodegradable	10,61250	€
		B011-05ME	Aigua	0,61200	€
			Altres conceptes	19,96550	€
P878-UN51	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigrafit, reallitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de fins a 5 m2 de superfície com a màxim		**41,84**	€
		B878-UN07	Eliminador per a ombres de grafit rotulat, tipus S02 de IPL o equivalent, amb pH 14	3,55250	€
			Altres conceptes	38,28750	€
P878-UN52	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigrafit, reallitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de 5 fins a 25 m2 de superfície		**38,04**	€
		B878-UN07	Eliminador per a ombres de grafit rotulat, tipus S02 de IPL o equivalent, amb pH 14	3,55250	€
			Altres conceptes	34,48750	€
P878-UN53	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigrafit, reallitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de més de 25 m2 de superfície		**34,24**	€
		B878-UN07	Eliminador per a ombres de grafit rotulat, tipus S02 de IPL o equivalent, amb pH 14	3,55250	€
			Altres conceptes	30,68750	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P878-UV01	m2	Massillat sobre parament horitzontal o vertical, amb morter sintètic de resines epoxi, en actuacions de fins a 5 m2 de superfície com a màxim			**20,43**	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi		2,78400	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi		2,82000	€
				Altres conceptes	14,82600	€
P878-UV02	m2	Massillat sobre parament horitzontal o vertical, amb morter sintètic de resines epoxi, en actuacions de 5 fins a 25 m2 de superfície			**18,95**	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi		2,78400	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi		2,82000	€
				Altres conceptes	13,34600	€
P878-UV03	m2	Massillat sobre parament horitzontal o vertical, amb morter sintètic de resines epoxi, en actuacions de més de 25 m2 de superfície			**17,53**	€
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi		2,78400	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi		2,82000	€
				Altres conceptes	11,92600	€
P87A-		**NETEJA I PREPARACIÓ DE FUSTERIES**				
P87A-UA10	m2	Recuperació de superfícies de fusta amb polit superficial per a l'obertura dels porus i eliminació de les capes protectores d'oli, fins a aconseguir un acabat òptim per a la posterior aplicació dels revestiments nanotecnològics antigrafit			**35,25**	€
				Altres conceptes	35,25000	€
P87A-UA12	m2	Recuperació de superfícies de fusta amb polit mitjà per a l'obertura dels porus i eliminació de les capes de pintura de poc gruix, fins a aconseguir un acabat òptim per a la posterior aplicació dels revestiments nanotecnològics antigrafit			**43,08**	€
				Altres conceptes	43,08000	€
P87A-UA14	m2	Recuperació de superfícies de fusta amb polit profund i decapat de pintura existent amb productes químics biodegradables compatibles amb el suport, fins a aconseguir un acabat òptim per a la posterior aplicació dels revestiments nanotecnològics antigrafit			**54,64**	€
		B878-UN06	Eliminador genèric per a ombres de grafit, tipus S01 de IPL o equivalent, amb pH 14		3,29000	€
				Altres conceptes	51,35000	€
P87A-UA24	m2	Rejoveniment i regeneració del color i textura original de la fusta envellida i grisenca amb l'ús de producte químic específic, eliminant taques i la degradació de la fusta produïda per l'exposició ambiental, inclòs neutralització del producte per a aplicació posterior de tractaments de pintura i/o protecció antigrafit			**29,78**	€
		B87A-UP70	Neutralitzador del regenerador per a superfícies de fusta, tipus WD 02 de IPL o equivalent		1,96100	€
		B87A-UN70	Regenerador per a superfícies de fusta, tipus WD 01 de IPL o equivalent.		6,10200	€
				Altres conceptes	21,71700	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P87C-	**NETEJA I PREPARACIÓ DE VIDRES**					
P87C-U001	m2	Neteja de vidres amb o sense grafits, inclòs escales necessàries per una correcta execució, en actuacions de fins a 50 m2			**6,00**	€
		B8Z3-0P25	Producte decapant desincrustador genèric		0,01558	€
		B15B4-19NI	Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m		0,13152	€
		B014-05MJ	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre		0,06120	€
		B011-05ME	Aigua		0,00102	€
				Altres conceptes	5,79068	€
P87C-U002	m2	Neteja de vidres amb o sense grafits, inclòs escales necessàries per una correcta execució, en actuacions de 50 a 200 m2			**5,41**	€
		B8Z3-0P25	Producte decapant desincrustador genèric		0,01558	€
		B15B4-19NI	Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m		0,13152	€
		B014-05MJ	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre		0,06120	€
		B011-05ME	Aigua		0,00102	€
				Altres conceptes	5,20068	€
P87C-U003	m2	Neteja de vidres amb o sense grafits, inclòs escales necessàries per una correcta execució, en actuacions de més de 200 m2			**4,84**	€
		B011-05ME	Aigua		0,00102	€
		B8Z3-0P25	Producte decapant desincrustador genèric		0,01558	€
		B15B4-19NI	Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m		0,13152	€
		B014-05MJ	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre		0,06120	€
				Altres conceptes	4,63068	€
P87C-U011	m2	Neteja de vidres amb o sense grafits, inclòs elevador necessari per una correcta execució, en actuacions de fins a 50 m2			**23,51**	€
		B014-05MJ	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre		0,06120	€
		B011-05ME	Aigua		0,00102	€
		B8Z3-0P25	Producte decapant desincrustador genèric		0,01558	€
				Altres conceptes	23,43220	€
P87C-U012	m2	Neteja de vidres amb o sense grafits, inclòs elevador necessari per una correcta execució, en actuacions de 50 a 200 m2			**21,16**	€
		B8Z3-0P25	Producte decapant desincrustador genèric		0,01558	€
		B011-05ME	Aigua		0,00102	€
		B014-05MJ	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre		0,06120	€
				Altres conceptes	21,08220	€
P87C-U013	m2	Neteja de vidres amb o sense grafits, inclòs elevador necessari per una correcta execució, en actuacions de més de 200 m2			**18,81**	€
		B014-05MJ	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre		0,06120	€
		B011-05ME	Aigua		0,00102	€
		B8Z3-0P25	Producte decapant desincrustador genèric		0,01558	€
				Altres conceptes	18,73220	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P87C-UA01	m2	Recuperació de superfícies vitrificades afectades per grafits, àcids o ratllades, amb polit mecànic amb disc abrasius, inclòs la zona colindant a la recuperada per a la posterior col·locació de làmina de seguretat antivandàlica, en actuacions de fins a 50 m2			**215,02**	**€**
				Altres conceptes	215,02000	€
P87C-UA02	m2	Recuperació de superfícies vitrificades afectades per grafits, àcids o ratllades, amb polit mecànic amb disc abrasius, inclòs la zona colindant a la recuperada per a la posterior col·locació de làmina de seguretat antivandàlica, en actuacions de 50 a 200 m2			**193,52**	**€**
				Altres conceptes	193,52000	€
P87C-UA03	m2	Recuperació de superfícies vitrificades afectades per grafits, àcids o ratllades, amb polit mecànic amb disc abrasius, inclòs la zona colindant a la recuperada per a la posterior col·locació de làmina de seguretat antivandàlica, en actuacions de més de 200 m2			**172,02**	**€**
				Altres conceptes	172,02000	€
P89	**PINTATS**					
P894-	**PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER**					
P894-U101	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles			**27,17**	**€**
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant		3,27000	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		1,65960	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		0,85200	€
				Altres conceptes	21,38840	€
P894-U102	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i dues d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 200 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles			**39,58**	**€**
		B891-0P02	Esmalt sintètic		3,45750	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		0,85200	€
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant		3,27000	€
				Altres conceptes	32,00050	€
P894-U103	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca cadascuna i dues d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 280 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles			**52,40**	**€**
		B017-05MM	Dissolvent universal		0,85200	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		3,45750	€
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant		5,45000	€
				Altres conceptes	42,64050	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P894-U110	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'emprimació antioxidant epoxi de 80 micres de gruix de pel·lícula seca, una d'acabat de 50 micres de gruix de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 130 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles			**34,79**	**€**
		B8Z6-A00U	Imprimació antioxidant epoxi, de dos components		4,04550	€
		B891-0P04	Esmalt de poliuretà, de dos components		2,12160	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		0,85200	€
				Altres conceptes	27,77090	€
P894-U120	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació anitoxidant epoxi de 80 µm i dues capes d'acabat de 50 µm cadascuna i amb un gruix total del pintat de 180 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles			**57,90**	**€**
		B8Z6-0P2K	Imprimació epoxi		8,20347	€
		B891-0P01	Esmalt de poliuretà, d'un component		2,46598	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		0,85200	€
				Altres conceptes	46,37855	€
P894-UC10	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles			**24,51**	**€**
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant		3,27000	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		1,65960	€
				Altres conceptes	19,58040	€
P894-UC20	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i dues d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 200 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles			**36,91**	**€**
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant		3,27000	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		3,45750	€
				Altres conceptes	30,18250	€
P894-UC30	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca cadascuna i dues d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 280 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles			**47,99**	**€**
		B891-0P02	Esmalt sintètic		3,45750	€
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant		5,45000	€
				Altres conceptes	39,08250	€
P894-UC40	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'emprimació antioxidant epoxi de 80 micres de gruix de pel·lícula seca, una d'acabat de 50 micres de gruix de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 130 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles			**31,73**	**€**
		B891-0P04	Esmalt de poliuretà, de dos components		2,12160	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		0,42600	€
		B8Z6-A00U	Imprimació antioxidant epoxi, de dos components		4,04550	€
				Altres conceptes	25,13690	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P894-UC50	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt metàl·lic, acabat martelé, amb una capa d'imprimació de 30 µm de pel·lícula seca i acabat amb dues capes d'esmalt metàl·lic de 50 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 130 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles			**36,79**	**€**
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant		2,23232	€
		B891-0P06	Esmalt martelé		8,02899	€
				Altres conceptes	26,52869	€
P894-UC60	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt amb partícules metàl·liques, acabat llis, amb una capa d'imprimació de 30 µm de pel·lícula seca i acabat amb dues capes d'esmalt metàl·lic de 50 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 130 µm de pel·lícula, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles			**33,74**	**€**
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant		2,23232	€
		B896-HYCS	Pintura partícules metàl·liques		4,10610	€
				Altres conceptes	27,40158	€
P894-UD10	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt sintètic, amb una capa una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 60 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles			**10,51**	**€**
		B891-0P02	Esmalt sintètic		1,65960	€
				Altres conceptes	8,85040	€
P894-UD20	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 120 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles			**18,56**	**€**
		B891-0P02	Esmalt sintètic		3,45750	€
				Altres conceptes	15,10250	€
P894-UE10	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb una capa una d'acabat de 50 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 50 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles			**14,50**	**€**
		B891-0P04	Esmalt de poliuretà, de dos components		2,12160	€
				Altres conceptes	12,37840	€
P894-UE20	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'acabat de 50 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 100 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles			**25,34**	**€**
		B891-0P04	Esmalt de poliuretà, de dos components		4,24320	€
				Altres conceptes	21,09680	€
P894-UG10	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt amb partícules metàl·liques, acabat llis, amb una capa una d'acabat de 50 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 50 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles			**10,13**	**€**
		B896-HYCS	Pintura partícules metàl·liques		2,05305	€
				Altres conceptes	8,07695	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P894-UG20	m2	Pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt amb partícules metàl·liques, acabat llis, amb dues capes d'acabat de 50 µm de pel·lícula seca cadascuna i amb un gruix total del pintat de 100 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles		**17,90** €
		B896-HYCS	Pintura partícules metàl·liques	4,10610 €
			Altres conceptes	13,79390 €
P894-V010	m2	Aplicació de pintura bicomponent a base de partícules ceràmiques i resines epoxídiques en base aquosa aplicada directamente sobre superfície de formigó, una primera capa de pintura entre 120-140 micres per projecció humida i una segona capa del mateix gruix. Gruix mínim 200 micres		**43,11** €
		B8B1-U010	Pintura bicomponent a base de partícules ceràmiques i resines epoxídiques en base aquosa, per a tractament de superfícies de formigó	13,48000 €
			Altres conceptes	29,63000 €
P89B-	**PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ**			
P89B-U301	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, tipus Barcelona, Barcelona'92 o equivalent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca		**17,74** €
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant	1,74400 €
		B891-0P02	Esmalt sintètic	0,82980 €
		B017-05MM	Dissolvent universal	2,55600 €
			Altres conceptes	12,61020 €
P89B-U302	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, tipus Barcelona, Barcelona'92 o equivalent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca		**12,10** €
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant	1,19900 €
		B891-0P02	Esmalt sintètic	0,55320 €
		B017-05MM	Dissolvent universal	1,70400 €
			Altres conceptes	8,64380 €
P89B-UA11	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions de fins a 1 unitat		**12,10** €
		B017-05MM	Dissolvent universal	1,70400 €
		B891-0P02	Esmalt sintètic	0,55320 €
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant	1,19900 €
			Altres conceptes	8,64380 €
P89B-UA12	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions d'1 a 3 unitats		**11,40** €
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant	1,19900 €
		B017-05MM	Dissolvent universal	1,70400 €
		B891-0P02	Esmalt sintètic	0,55320 €
			Altres conceptes	7,94380 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P89B-UA13	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions de més de 3 unitats			**10,71**	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		1,70400	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		0,55320	€
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant		1,19900	€
				Altres conceptes	7,25380	€
P89B-UA31	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions de fins a 1 unitat			**17,74**	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		2,55600	€
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant		1,74400	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		0,82980	€
				Altres conceptes	12,61020	€
P89B-UA32	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions d'1 a 3 unitats			**17,05**	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		2,55600	€
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant		1,74400	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		0,82980	€
				Altres conceptes	11,92020	€
P89B-UA33	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca, en actuacions de més de 3 unitats			**16,00**	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		0,82980	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		2,55600	€
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant		1,74400	€
				Altres conceptes	10,87020	€
P89B-UN10	u	Pintat de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, a una sola cara, amb pintura fotocatalítica i microesferes de vidre, inclòs trasllat de l'equip de treball a la següent barrera de la mateixa zona			**32,87**	€
		BBA0-0SD6	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec		1,52640	€
		B896-UF10	Pintura fotocatalítica en base aigua, a base de silicat potàsic i amb potenciadors d'activitat fotocatalítica en el rang UVA Visible, per a exteriors i interiors		5,78800	€
				Altres conceptes	25,55560	€
P89B-UN15	u	Pintat de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, a una sola cara, amb pintura plàstica, inclòs trasllat de l'equip de treball a la següent barrera de la mateixa zona			**28,65**	€
		B896-HYBR	Pintura plàstica, per a exteriors		3,40480	€
				Altres conceptes	25,24520	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P8B		**TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ**			
P8B0-		**ANTICARBONATACIÓ**			
P8B0-U010	m2	Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans, amb un consum aproximat de 400g/m2 equivalent a 150 micres de gruix de pel·lícula seca		**30,68**	€
		B896-H59D	Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa	6,27000	€
			Altres conceptes	24,41000	€
P8B0-U015	m2	Pintat per a protecció de superfícies de formigó, amb pintura elastomèrica anticarbonatació, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada manualment o amb màquina air-less		**24,99**	€
		B8B0-U050	Pintura elastomèrica anticarbonatació a base de resines acríliques en dispersió aquosa, per a la protecció de superfícies de formigó	4,41840	€
			Altres conceptes	20,57160	€
P8B0-U500	m2	Pintat per a protecció de superfícies de formigó, amb pintura anticarbonatació a base de resines acríliques pures en dispersió aquosa, aplicada manualment		**25,09**	€
		B8B0-U500	Pintura elastomèrica anticarbonatació a base de resines acríliques pures en dispersió aquosa, per a la protecció de superfícies de formigó	3,01700	€
			Altres conceptes	22,07300	€
P8B2-		**PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER AMB SISTEMES DE PROTECCIÓ**			
P8B2-G2E2	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual		**20,96**	€
		B898-2MHX	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	1,86432	€
		B898-2MHY	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	0,86240	€
			Altres conceptes	18,23328	€
P8B2-G2EG	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm, aplicat de forma manual		**19,08**	€
		B898-2MHX	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	0,99430	€
		B898-2MHY	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	1,37984	€
			Altres conceptes	16,70586	€
P8B2-G2EM	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual		**28,05**	€
		B898-2MHY	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	1,37984	€
		B898-2MHX	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	2,48576	€
			Altres conceptes	24,18440	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P8B2-G2F5	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µm, capa intermèdia de 125 µm, i capa d'acabat de 70 µm, amb un gruix total de protecció de 320 µm, aplicat de forma manual		**31,19**	**€**
		B898-2MHX	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	3,10720	€
		B898-2MHY	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	1,72480	€
			Altres conceptes	26,35800	€
P8B2-G2F6	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició Im1/2/3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 175 µm, capa intermèdia de 175 µm, i capa d'acabat de 150 µm, amb un gruix total de protecció de 500 µm, aplicat de forma manual		**44,31**	**€**
		B898-2MHX	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	6,59309	€
			Altres conceptes	37,71691	€
P8B2-U070	m2	Tractament anticorrosiu nanotecnològic incolor tipus ATC01 d'IPL o equivalent, especialment indicat per a superfícies no absorbents llises, tipus pintures d'un o dos components (sistemes de PU o EPOXi), pintures de polièster, superfícies GRP, superfícies de metall (alumini, zinc, acer inox., coure, llautó i bronze), amb propietats anticorrosives, resistent a la intempèrie, resistent als raigs UV, resistència química i amb propietats de durabilitat, no inflamable (un cop curat) i hidrofòbic, aplicat de forma manual		**35,78**	**€**
		B8B4-U380	Tractament anticorrosiu nanotecnològic incolor, tipus ATC01 d'IPL o equivalent	26,70360	€
			Altres conceptes	9,07640	€
P8B2-U075	m2	Tractament anticorrosiu incolor tipus TC01 d'IPL o equivalent, especialment indicat per a estabilització de capes d'òxid i protecció de superfícies metàl·liques tipus alumini, zinc, acer inoxidable, coure, llautó i bronze, amb propietats anticorrosives, resistència a la intempèrie, aplicat de forma manual		**13,83**	**€**
		B8B4-U385	Tractament anticorrosiu incolor, tipus TC01 d'IPL o equivalent, especialment indicat per a estabilització de capes d'òxid i protecció de superfícies metàl·liques tipus alumini, zinc, acer inoxidable, coure, llautó i bronze, amb propietats anticorrosives, resistència a la intempèrie	6,35400	€
			Altres conceptes	7,47600	€
P8B3-	**TRACTAMENT ANTIGRAFIT**				
P8B3-U005	m2	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar		**78,93**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B8A1-0P17	Vernís antigrafit amb base de poliuretà a l'aigua de dos components, per a superfícies de ceràmica, pedra, morter o formigó	17,82000	€
		B8Z3-0P25	Producte decapant desincrustador genèric	1,76911	€
		B8Z6-0P2H	Imprimació antigrafit adherent	3,80052	€
			Altres conceptes	55,51997	€
P8B3-U015	m2	Tractament antigrafit permanent incolor tipus antigrafit ATC01 d'IPL o equivalent per a superfícies no absorbents llises (pintures,PU,epoxi,polièster, GRP,alumini,zinc,acer inox., coure,marbre,granet polit), amb propietats anticorrosives, UV, elevada resistència química, hidrofòbic, aplicat de forma manual		**51,17**	**€**
		B8A1-U305	Vernís antigrafit adherent monocomponent, tipus Antigrafit ATC01 de IPL o equivalent, a base de polisilazans, per a superfícies no absorbents llises, incolor	40,97220	€
			Altres conceptes	10,19780	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P8B3-U025	m2	Tractament antigrafit permanent incolor tipus antigrafit PPAC01 d'IPL o equivalent per a superfícies de fusta sense tractar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats d'autoneteja, UV, aplicat de forma manual		**57,82**	**€**
		B8A1-U325	Vernís antigrafit adherent bicomponent, tipus Antigrafit PPAC01 de IPL o equivalent, a base de poliacrilats, per a superfícies de fusta i formigó sense tractar,ceràmica,metall i pedra natural, de color o transparent	45,85005	€
			Altres conceptes	11,96995	€
P8B3-U030	m2	Tractament antigrafit permanent a base de vidre ceràmic tipus ANTIGRAFFITI PPSI01 d'IPL o equivalent, format per capa vitrificada tipus HeatLess Glass (transparent o de color RAL), per a superfícies amb requeriments de transpirabilitat mitjana-baixa i susceptibles de corrosió, amb propietats impermeables, oleòfobes, antioxidants, efecte disgregant de pintures, antienganxines, resistència al UV extrema, alta resistència a agents químics i abrasius, antifloridura, autonetejadora, antipolució i de prevenció de la degradació per inclemències meteorològiques, aplicat de forma manual		**52,04**	**€**
		B8A1-U330	Vernís antigrafit bicomponent en base vidre ceràmic, tipus antigrafit PPSI01 de IPL o equivalent, a base de polisilazans, per a superfícies superfícies amb requeriments de transpirabilitat i anticorrossió, incolor o de color RAL	40,48650	€
			Altres conceptes	11,55350	€
P8B3-U035	m2	Tractament antigrafit permanent nanotecnològic incolor tipus ANTIGRAFFITI PPSI03 d'IPL o equivalent, per a superfícies no absorbents (metàl·liques, polímers i materials sintètiques), amb acabat òptic imperceptible, resistència a la intempèrie, als raigs UV, als agents químics, amb protecció a l'oxidació i la corrosió, no inflamable, hidrofòbic i lliure de fluor, amb una resistència al grafit d'acord amb la normativa ASTM D 6578, aplicat de forma manual		**63,98**	**€**
		B8A1-U335	Vernís antigrafit monocomponent, tipus Antigrafit PPSI03 de IPL o equivalent, a base de polisilazans, per a superfícies no absorbents (metàl·liques,polímeres i sintètiques), acabat brillant	52,85050	€
			Altres conceptes	11,12950	€
P8B3-U038	m2	Tractament antigrafit permanent tipus ANTIGRAFFITI PPSI04 d'IPL o equivalent, per a superfícies de pedra natural poroses amb requeriments de transpirabilitat i no visible, amb propietat hidrofugants i oleofóbiques, estable als raigs UV, lliure de COV, autonetejable, anticontaminació i de protecció a la degradació per la intempèrie, aplicat de forma manual		**65,37**	**€**
		B8A1-U338	Vernís antigrafit monocomponent, tipus Antigrafit PPSI04 de IPL o equivalent, per a superfícies de pedra natural poroses amb requeriments de transpirabilitat, transparent	52,84845	€
			Altres conceptes	12,52155	€
P8B3-U050	m2	Tractament antigrafit permanent tipus antigrafit PPN04 d'IPL o equivalent per a superfícies no absorbents plàstiques, pintures i metalls, amb propietats d'alta durabilitat, resistència als disolvents i a l'aigua, aplicat de forma manual		**49,08**	**€**
		B8A1-U350	Vernís antigrafit adherent monocomponent, tipus Antigrafit PPN04 de IPL o equivalent, per a superfícies llises no absorbents d'alumini, polimetilmetacrilat, laminats i vidres, incolor	39,03255	€
			Altres conceptes	10,04745	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P8B3-U055	m2	Tractament antigrafit permanent tipus antigrafit i antitaques amb impregnació nanotecnològica incolora tipus ANTIGRAFITI PPN06 d'IPL o equivalent per a superfícies lleugerament absorbents tipus marbre, granet o ceràmica, de Classe I Sd <0,06 m de permeabilitat al vapor d'aigua segons norma UNE EN ISO 7783-2 , amb acabat òptic imperceptible, resistència a la intempèrie, resistent als raig UV, hidrofòbic, lliure de fluor, elevada resistència al grafit en base a la norma ASTM D 6578, aplicat de forma manual		**47,62**	€
		B8A1-U355	Vernís antigrafit adherent monocomponent, tipus Antigrafit PPN06 de IPL o equivalent, per a superfícies lleugerament absorbents tipus marbre, granet o ceràmica, incolor	36,39240	€
			Altres conceptes	11,22760	€
P8B3-U060	m2	Tractament antigrafit permanent incolor tipus ANTIGRAFITI PPN07 d'IPL o equivalent per a superfícies mineral poroses tipus obra vista, arrebossats o formigó, amb propietats antigrafit , antitaques, anticarbonatació i anticorrossió química, amb actuació per impregnació dels porus i cavitats del material segellant la superfície sense alteració del aspecte visual simplificant la neteja de grafits mitjançant productes químics específics de baixa agressivitat per al suport, evitant la agressió química i la fixació de les ombres del grafit, aplicat de forma manual		**53,06**	€
		B8A1-U360	Vernís antigrafit adherent monocomponent, tipus Antigrafit PPN07 de IPL o equivalent, per a superfícies mineral poroses tipus obra vista, arrebossats o formigó, incolor	41,43360	€
			Altres conceptes	11,62640	€
P8B3-U065	m2	Tractament antigrafit semi-permanent incolor tipus SPAC04 d'IPL o equivalent per a protecció de soports minerals tipus obra vista, arrebossats o formigó, amb propietats anticarbonatació i anticorrossió química, facilita la neteja de la polució ambiental, resitent a la difusió de CO2, difusió de vapor d'aigua, resitent a raigs UV, resitent al alcalins, aplicable sobre suport humits, de base acuosa, sense disolvents, aplicat de forma manual		**45,00**	€
		B8A1-U365	Vernís antigrafit semi-permanent incolor, tipus SPAC04 de IPL o equivalent, per a protecció de suports minerals tipus obra vista, arrebossats o formigó, incolor	33,96300	€
			Altres conceptes	11,03700	€
P8B3-U100	m2	Tractament antipintades en paraments de pedra, amb 2 capes de pintura tipus 'Teflon'		**14,02**	€
		B896-U101	Resina d'emulsio acrilica amb tefló	5,96400	€
		B017-05MM	Dissolvent universal	0,59640	€
			Altres conceptes	7,45960	€
P8B3-U110	m2	Tractament antigrafit en paraments de pedra, formigó, ceràmica o gres, amb 2 capes de pintura tipus PARROSTONE o equivalent, prèvia imprimació especifica		**24,28**	€
		B8B1-PP00	Pintura de poliuretà antigrafit, tipus PARROSTONE o equivalent	4,93500	€
		B017-05MM	Dissolvent universal	0,59640	€
		B8Z6-U120	Imprimació específica per a pintura de poliuretà antigrafit, tipus PARROSTONE FONDO o equivalent	5,33800	€
			Altres conceptes	13,41060	€
P8B3-U801	m2	Tractament antigrafit amb cristall ceràmic semipermanent en paraments de formigó vist, producte basat en una dispersió acrílica, aplicat en tres capes aplicades de forma creuada		**62,87**	€
		B017-05MM	Dissolvent universal	0,59640	€
		B8Z6-CC01	Imprimació específica per a pintura de poliuretà antigrafit, tipus cristall ceràmic	26,33250	€
		B8B1-CC01	Antigrafit semipermanent amb cristall ceràmic, basat en una dispersió acrílica, per a aplicar en tres capes, de forma creuada	19,72250	€
			Altres conceptes	16,21860	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P8B3-U802	m2	Tractament antigrafit tipus HEAT LESS GLASS (HLG) o equivalent en paraments de formigó pintat o paraments metàl·lics amb 3 capes de cristall ceràmic, prèvia imprimació especifica, acabat brillant o trasparent, color a determinar		**68,76**	**€**
		B8Z6-CC01	Imprimació específica per a pintura de poliuretà antigrafit, tipus cristall ceràmic	26,33250	€
		B8B1-CC02	Antigrafit permament amb cristall ceràmic, tipus Heat Less Glass (HLG) o equivalent, per a aplicar en tres capes	25,18250	€
		B017-05MM	Dissolvent universal	0,59640	€
			Altres conceptes	16,64860	€
P8B3-UA05	m2	Làmina de seguretat antivandàlica per a la protecció de vidres i superfícies plàstiques llises (metacrilats, policarbonats, etc) a les ratllades i grafits amb tints i àcids, tipus 4 MIL ANTIGRAFFITI d'IPL o equivalent, de multicapes de polièster de qualitat òptica, de 100 micres de gruix s/ASTM D645 amb una capa d'adhesiu acrílic removible per a facilitar la seva reposició, resistent al engrogiment per envelliment, sense alteració de la transparència i visibilitat del suport, amb classificació al foc M1 i als fums F1, col·locada		**30,29**	**€**
		BCZ3-U505	Làmina de seguretat antivandàlica per a la protecció de vidres i superfícies plàstiques llises (metacrilats, policarbonats, etc) a les ratllades i grafits amb tints i àcids, tipus 4 MIL ANTIGRAFFITI de IPL o equivalent, de multicapes de polièster de qualitat òptica, de 100 micres de gruix s/ASTM D645 amb una capa d'adhesiu acrílic removible per a facilitar la seva reposició, resistent al engrogiment per envelliment, sense alteració de la transparència i visibilitat del suport, amb classificació al foc M1 i als fums F1	8,67600	€
			Altres conceptes	21,61400	€
P8B3-UA07	m2	Làmina antigrafit de color escollir per a l'aplicació sobre superfícies planes que requereixin un canvi de la seva imatge corporativa, tipus SGS-500 d'IPL o equivalent, amb un gruix total de 155 micres amb una fina capa d'adhesiu ultrapermanente, amb classificació al foc M1 i fums F1, col·locada		**105,17**	**€**
		BCZ3-U507	Làmina antigrafit de color escollir per a l'aplicació sobre superfícies planes que requereixin un canvi de la seva imatge corporativa, tipus SGS-500 de IPL o equivalent, amb un gruix total de 155 micres amb una fina capa d'adhesiu ultrapermanente, amb classificació al foc M1 i fums F1	81,33600	€
			Altres conceptes	23,83400	€
P8B8-		**TRACTAMENT ANTITAQUES I AUTONETEJABLE**			
P8B8-U070	m2	Tractament de protecció autonetejable tipus PC01 d'IPL o equivalent per a vidre, sense alteració de la visibilitat del vidre, imperceptible òpticament i no generador de capa, amb modificació de la tensió superficial del vidre generant una superfície microscòpicament sense rugositat per a dificultar la adherència de la brutícia i facilita la neteja, amb comportament hidrorepelent i d'ajuda a la arrossegament dels residus per l'aigua de pluja, aplicat de forma manual		**10,80**	**€**
		B8B8-U370	Tractament de protecció autonetejable, tipus PC01 de IPL o equivalent, per a vidre	2,25250	€
			Altres conceptes	8,54750	€
P8B8-U075	m2	Tractament antitaques tipus TS01 d'IPL o equivalent, apte per a paviments i parets, a base de resines aquoses (lliures de COV), per a la protecció de superfícies pètries poroses (maons ceràmics, pedres naturals i artificials, formigó, etc), amb característiques hidrofugants i oleòfobes, amb transpirabilitat del suport, imperceptible òpticament, aplicat de forma manual		**20,88**	**€**
		B8B8-U375	Tractament antitaques, tipus TS01 d'IPL o equivalent	11,60000	€
			Altres conceptes	9,28000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P8B8-U080	m2	Tractament antitaques tipus TS03 d'IPL o equivalent, apte per a superfícies horitzontals exteriors o interiors, basat en la tecnologia de nanopartícules, per a superfícies pètries poroses (maons ceràmics, pedres naturals i artificials, formigó, etc), amb característiques hidrofugants i oleòfobes, evita la proliferació d'algues i molses, amb propietats de transpirabilitat del suport, imperceptible òpticament, evita la penetració de brutícia i facilita la neteja de taques de líquids com cafè, coles, olis, etc., aplicat de forma manual		**29,67**	**€**
		B8B8-U378	Tractament antitaques, tipus TS03 d'IPL o equivalent	19,74600	€
			Altres conceptes	9,92400	€
P8BA-	**TERMOLACAT DE SUPERFICIES D'ACER**				
P8BA-U0A1	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer sobre superficies llises, com ara portes, plafons, etc, en sèries de fins a 10 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces.		**52,48**	**€**
		B8BA-U0A1	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer, sobre superficies llises, com ara portes, plafons, etc, en sèries de menys de 10 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts	43,24000	€
			Altres conceptes	9,24000	€
P8BA-U0A4	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer sobre superficies llises, com ara portes, plafons, etc, en sèries de 10 a 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces.		**46,98**	**€**
		B8BA-U0A4	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer, sobre superficies llises, com ara portes, plafons, etc, en sèries de 10 a 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts	40,85000	€
			Altres conceptes	6,13000	€
P8BA-U0A8	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer sobre superficies llises, com ara portes, plafons, etc, en sèries de mes de 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces.		**42,04**	**€**
		B8BA-U0A8	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer, sobre superficies llises, com ara portes, plafons, etc, en sèries de mes de 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts	38,44000	€
			Altres conceptes	3,60000	€
P8BA-U0B1	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer sobre superficies amb barrots i travessers o planxes perforades, com ara baranes i reixes, en sèries de fins a 10 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces		**39,45**	**€**
		B8BA-U0B1	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer, sobre superficies amb barrots i travessers o planxes perforades, com ara baranes i reixes, en sèries de menys de 10 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts	31,16000	€
			Altres conceptes	8,29000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P8BA-U0B4	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer sobre superficies amb barrots i travessers o planxes perforades, com ara baranes i reixes, en sèries de 10 a 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces		**34,82**	**€**
		B8BA-U0B4	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer, sobre superficies amb barrots i travessers o planxes perforades, com ara baranes i reixes, en sèries de 10 a 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts	29,58000	€
			Altres conceptes	5,24000	€
P8BA-U0B8	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer sobre superficies amb barrots i travessers o planxes perforades, com ara baranes i reixes, en sèries de mes de 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces		**31,68**	**€**
		B8BA-U0B8	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer, sobre superficies amb barrots i travessers o planxes perforades, com ara baranes i reixes, en sèries de mes de 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts	28,78000	€
			Altres conceptes	2,90000	€
P8BA-U0C1	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer amb lamel·les, en sèries de fins ae 10 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces		**57,65**	**€**
		B8BA-U0C1	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer, amb lamel·les, en sèries de menys de 10 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts. Inclou transports a taller de pintura i a obra de les peces	48,04000	€
			Altres conceptes	9,61000	€
P8BA-U0C4	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer amb lamel·les, en sèries de 10 a 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces		**49,56**	**€**
		B8BA-U0C4	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer, amb lamel·les, en sèries de 10 a 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts	43,24000	€
			Altres conceptes	6,32000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P8BA-U0C8	m2	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer amb lamel·les, en sèries de mes de 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts, inclòs transports a taller de pintura i a obra de les peces		**42,56**	€
	B8BA-U0C8	Lacat termoendurit al forn de peces d'acer, amb lamel·les, en sèries de mes de 50 m2, amb un gruix de pintura entre 130 i 150 micres, realitzat a taller sobre l'element acabat, previ desengreixat i neteja de les peces, aplicació d'una imprimació i de pintura en pols de poliester polveritzada, endurida al forn a 200º 15 minuts		38,92000	€
			Altres conceptes	3,64000	€
P8BB-	**TRACTAMENT ANTIENVELLIMENT**				
P8BB-U010	m2	Tractament de protecció antienvelliment tipus PLW03 d'IPL o equivalent, per a fusta exterior amb pigmentat transparent i acabat setinat, sistema de protecció en base aigua (lliure de COV), d'alta durabilitat, per a estructures de fusta (pèrgoles, tanques, finestres, etc.), no escata, transpirable, resistent a la intempèrie i a la radiació UV, elàstic, permet reposar el producte sense rascar ni decapar amb cicles de manteniment de 4-5 anys , aplicat de forma manual		**39,14**	€
	B8BB-U010	Tractament de protecció antienvelliment tipus PLW03 d'IPL o equivalent		27,23100	€
			Altres conceptes	11,90900	€
P8BB-U020	m2	Tractament de protecció antienvelliment tipus PT01 d'IPL o equivalent, per a superfícies de fusta a l'exterior , amb requeriments de resistència a la humitat, a la descomposició i putrefacció, amb propietats fungicides contra fongs i molses, resistent a l'envelliment i protecció als raigs UV, amb propietats d'adherència i durabilitat enfront del trànsit de vianants intens i resistencia a condicions ambientals adverses, amb acabat pigmentat, aplicat de forma manual		**43,77**	€
	B8BB-U020	Tractament de protecció antienvelliment tipus PT01 d'IPL o equivalent		31,53000	€
			Altres conceptes	12,24000	€
P8BK-	**TRACTAMENT ANTIORINS**				
P8BK-U010	m2	Pintat amb revestiment per a la protecció davant l'orina de superfícies metàl·liques d'elements urbans		**8,81**	€
	B8BK-U001	Revestiment per a la protecció davant l'orina de superfícies metàl·liques d'elements urbans		1,69500	€
			Altres conceptes	7,11500	€
P8Z	**ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS**				
P8Z0-	**ARMADURA PER A ARREBOSATS, ENGUIXATS I PINTURES**				
P8Z0-47LE	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de 10x10 mm, amb un pes mínim de 145 g/m2		**6,61**	€
	B8ZA-0P1I	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 145 g/m2		4,33500	€
			Altres conceptes	2,27500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P8Z0-47LF	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2		**7,78**	€
		B8ZA-0P1J	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2	4,67160	€
			Altres conceptes	3,10840	€
P8Z0-47LU	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2		**6,06**	€
		B8ZA-0P1O	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2	3,08040	€
			Altres conceptes	2,97960	€
P8Z0-U110	m2	Armadura per a arrebossats estructurals, amb malla de fibra de vidre resistent als àlcalis i pre-impregnada, amb pas de malla de 30x30 mm i amb un pes mínim de 420 g/m2		**26,86**	€
		B8ZA-U110	Malla de fibra de vidre resistent als àlcalis i pre-impregnada, amb pas de malla de 30x30 mm, amb un pes mínim de 420 g/m2 i amb una resistència a la tracció de 3,20 kN/m, per a arrebossats estructurals	22,37880	€
			Altres conceptes	4,48120	€
P8Z0-U120	m2	Armadura per a arrebossats estructurals, amb malla de fibra de vidre resistent als àlcalis i pre-impregnada, amb pas de malla de 40x40 mm i amb un pes mínim de 270 g/m2		**16,13**	€
		B8ZA-U120	Malla de fibra de vidre resistent als àlcalis i pre-impregnada, amb pas de malla de 40x40 mm, amb un pes mínim de 270 g/m2 i amb una resistència a la tracció de 2,25 kN/m, per a arrebossats estructurals	12,43380	€
			Altres conceptes	3,69620	€
P9	**FERMS I PAVIMENTS**				
P91	**ESPLANADES**				
P911-	**CONGLOMERANT PER A ESTABILITZACIÓ DE SÒLS**				
P911-CNI6	t	Calç aèria hidratada CL 90-S per a estabilització de sòls		**118,64**	€
		B054-06DJ	Calç aèria hidratada CL 90-S, a granel	110,00000	€
			Altres conceptes	8,64000	€
P911-CNI7	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N per a estabilització de sòls		**134,70**	€
		B055-067I	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel	124,90000	€
			Altres conceptes	9,80000	€
P912-	**ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADA AMB ADDITIUS**				
P912-DYX6	m3	Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb calç o ciment tipus S-EST1, amb terres de la pròpia excavació, executada amb equips independents per a les operacions de disgregació, distribució del conglomerant, humectació i barreja, sense incloure el conglomerant		**7,16**	€
		B011-05ME	Aigua	0,10200	€
			Altres conceptes	7,05800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P912-DYX7	m3	Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb calç o ciment tipus S-EST2, amb terres de la pròpia excavació, executada amb equips independents per a les operacions de disgregació, distribució del conglomerant, humectació i barreja, sense incloure el conglomerant			**7,46**	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	7,35800	€
P912-DYX8	m3	Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb ciment tipus S-EST3, amb terres de la pròpia excavació, executada amb equips independents per a les operacions de disgregació, distribució del conglomerant, humectació i barreja, sense incloure el conglomerant			**7,76**	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	7,65800	€
P92	**SUBBASES**					
P923-	**SUBBASE DE FORMIGÓ**					
P923-U010	m3	Subbase de formigó en massa HM-20/B/20/X0, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, amb dúmper elèctric			**137,93**	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		100,87350	€
				Altres conceptes	37,05650	€
P923-U015	m3	Subbase de formigó en massa HM-20/B/20/X0, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat			**126,58**	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		100,87350	€
				Altres conceptes	25,70650	€
P924-	**SUBBASE DE GRANULAT**					
P924-U010	m3	Subbase de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material			**45,80**	€
		B03J-0K7X	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm		40,80340	€
				Altres conceptes	4,99660	€
P924-V010	m2	Subbase per a paviment drenant de 20 cm gruix, amb aportació de grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm, amb estesa i piconatge del material			**14,89**	€
		B03J-V009	Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm		4,84440	€
				Altres conceptes	10,04560	€
P928-	**SUBBASE DE SAULÓ**					
P928-V01F	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, en capes de 30 cm, com a màxim			**30,64**	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
		B03C-05NM	Sauló sense garbellar		19,40050	€
				Altres conceptes	11,13750	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P928-V01J	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM, en capes de 30 cm, com a màxim			**31,50**	**€**
		B03C-05NM	Sauló sense garbellar		19,40050	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	11,99750	€
P929-	**SUBBASE DE TERRA-CIMENT**					
P929-4I3M	m3	Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM			**49,00**	**€**
		B932-0SKT	Conglomerat de terra-ciment, sense additius, amb 130 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 N i terra seleccionada, elaborat a l'obra en planta de 60 m3/h		39,06000	€
		B011-05ME	Aigua		0,05100	€
				Altres conceptes	9,88900	€
P92A-	**SUBBASE DE TOT-U**					
P92A-DX8D	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM			**38,18**	**€**
		B03F-05NW	Tot-u artificial		27,00200	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	11,07600	€
P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM			**39,04**	**€**
		B03F-05NW	Tot-u artificial		27,00200	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	11,93600	€
P93	**BASES, SOLERES I RECRESCUDES**					
P930-	**BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL**					
P930-1	**BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL**					
P930-11A92	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3			**124,18**	**€**
		B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40		93,96450	€
				Altres conceptes	30,21550	€
P930-11ABM	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3			**128,10**	**€**
		B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40		93,96450	€
				Altres conceptes	34,13550	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P930-11AC1	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3		**127,49**	**€**
		B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	93,96450	€
			Altres conceptes	33,52550	€
P930-11ADB	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		**124,63**	**€**
		B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	93,96450	€
			Altres conceptes	30,66550	€
P930-11AI3	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		**125,16**	**€**
		B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	93,96450	€
			Altres conceptes	31,19550	€
P930-11AIM	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		**125,65**	**€**
		B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	93,96450	€
			Altres conceptes	31,68550	€
P930-11AJB	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		**123,74**	**€**
		B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	93,96450	€
			Altres conceptes	29,77550	€
P930-11ALI	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		**124,67**	**€**
		B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	93,96450	€
			Altres conceptes	30,70550	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P930-11ALL	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3		**128,71**	**€**
		B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	93,96450	€
			Altres conceptes	34,74550	€
P930-1I4MT	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat		**141,38**	**€**
		B069-2A9J	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40	93,96450	€
			Altres conceptes	47,41550	€
P931-	**BASE DE FORMIGÓ**				
P931-1	**BASE DE FORMIGÓ**				
P931-10RFP	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		**147,13**	**€**
		B0D21-07OY	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,16800	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350	€
			Altres conceptes	46,08850	€
P931-10RHF	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i el tall de junts		**149,01**	**€**
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350	€
		B0D21-07OY	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,16800	€
			Altres conceptes	47,96850	€
P931-10RHP	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3		**152,86**	**€**
		B0D21-07OY	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,16800	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350	€
			Altres conceptes	51,81850	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P931-10RHT	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		**144,08** €
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350 €
		B0D21-07OY	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,16800 €
			Altres conceptes	43,03850 €
P931-10RJG	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		**145,61** €
		B0D21-07OY	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,16800 €
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350 €
			Altres conceptes	44,56850 €
P931-10ROE	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3		**154,76** €
		B0D21-07OY	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,16800 €
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350 €
			Altres conceptes	53,71850 €
P931-10RR0	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		**142,55** €
		B0D21-07OY	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,16800 €
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350 €
			Altres conceptes	41,50850 €
P931-10RST	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		**141,15** €
		B0D21-07OY	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,16800 €
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350 €
			Altres conceptes	40,10850 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P931-10RTN	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		**143,95**	€
		B0D21-07OY	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,16800	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350	€
			Altres conceptes	42,90850	€
P931-10RUB	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3		**156,67**	€
		B0D21-07OY	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,16800	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350	€
			Altres conceptes	55,62850	€
P931-1V010	m3	Base de formigó HM-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat		**129,48**	€
		B06F1-I5J7	Formigó en massa HM-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350	€
			Altres conceptes	28,60650	€
P931-1V020	m3	Base de formigó HM-30/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat		**146,82**	€
		B06F1-I63E	Formigó en massa HM-30/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	110,02950	€
			Altres conceptes	36,79050	€
P931-1VP10	m3	Base de formigó porós, de resistència mínima a compressió 18 MPa, pes volumétric mínim 1,6 T/m3 i permeabilitat del 100%, amb un contingut mínim de ciment de 350 kg/m3, abocat des de camió, estesa i vibratge manual, i acabat reglejat		**156,08**	€
		B06C-VP10	Formigó porós de resistència mínima a compressió 18 MPa, densitat mínima 1,6 T/m3 i permeabilitat del 100%, amb una mida màxima del granulat de 8 mm, i un contingut mínim de ciment de 350 kg/m3, amb un contingut d'additiu de 9,5 l/m3	128,29950	€
			Altres conceptes	27,78050	€
P934-	**BASE DE GRANULAT-CIMENT ELABORAT A CENTRAL**				
P934-ELAJ	m3	Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM		**50,06**	€
		B035-05NZ	Conglomerat de grava-ciment GC20, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central	39,15450	€
		B011-05ME	Aigua	0,05100	€
			Altres conceptes	10,85450	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P936-	**BASE DE SAULÓ**					
P936-E3FR	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM			**30,85**	€
		B03C-05NM	Sauló sense garbellar		19,40050	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	11,34750	€
P936-E3FT	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			**31,71**	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
		B03C-05NM	Sauló sense garbellar		19,40050	€
				Altres conceptes	12,20750	€
P937-	**BASE DE TERRA-CIMENT**					
P937-V31J	m3	Base de sòl-ciment SC40, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			**49,02**	€
		B035-05O4	Conglomerat de sòl-ciment SC40, amb una dotació de 3% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central		35,27700	€
		B011-05ME	Aigua		0,05100	€
				Altres conceptes	13,69200	€
P937-V51J	m3	Base de sòl-ciment SC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			**49,85**	€
		B035-05O3	Conglomerat de sòl-ciment SC20, amb una dotació de 3% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central		36,12400	€
		B011-05ME	Aigua		0,05100	€
				Altres conceptes	13,67500	€
P937-V71J	m3	Base de grava-ciment GC32, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			**52,93**	€
		B011-05ME	Aigua		0,05100	€
		B035-05OA	Conglomerat de grava-ciment GC32, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central		39,06100	€
				Altres conceptes	13,81800	€
P937-V91J	m3	Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			**54,89**	€
		B035-05NZ	Conglomerat de grava-ciment GC20, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central		41,01900	€
		B011-05ME	Aigua		0,05100	€
				Altres conceptes	13,82000	€
P938-	**BASE DE TOT-U**					
P938-DFU5	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM			**40,77**	€
		B03F-05NW	Tot-u artificial		27,00200	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	13,66600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P938-DFU7	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM			**38,18**	€
		B03F-05NW	Tot-u artificial		27,00200	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	11,07600	€
P938-DFU8	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM			**39,04**	€
		B03F-05NW	Tot-u artificial		27,00200	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	11,93600	€
P938-U010	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó i/o mescles bituminoses, amb estesa i piconatge al 98%PM			**38,45**	€
		B03F-05NY	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó		27,57700	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	10,77100	€
P938-U020	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó i/o mescles bituminoses, amb estesa i piconatge al 100%PM			**40,34**	€
		B03F-05NY	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó		27,57700	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	12,66100	€
P93G-		**RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENT I CAPA DE MILLORA AMB MORTER**				
P93G-57PW	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4			**11,52**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		4,69056	€
		B7C24-0KLD	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat, de 10 mm de gruix		0,01208	€
				Altres conceptes	6,81736	€
P93R-		**REPARACIÓ DE BASE**				
P93R-U001	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3			**192,74**	€
		B06D-0L9C	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l		108,55900	€
				Altres conceptes	84,18100	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P93R-U002	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		**177,60** €
		B06D-0L9C	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	108,55900 €
			Altres conceptes	69,04100 €
P93R-U003	m3	Reparació de base amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		**172,56** €
		B06D-0L9C	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	108,55900 €
			Altres conceptes	64,00100 €
P93R-U004	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3		**189,71** €
		B06D-0L9C	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	108,55900 €
			Altres conceptes	81,15100 €
P93R-U005	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		**175,18** €
		B06D-0L9C	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	108,55900 €
			Altres conceptes	66,62100 €
P93R-U006	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		**170,34** €
		B06D-0L9C	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	108,55900 €
			Altres conceptes	61,78100 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P93R-U007	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3		**186,68** €
		B06D-0L9C	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	108,55900 €
			Altres conceptes	78,12100 €
P93R-U008	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		**172,76** €
		B06D-0L9C	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	108,55900 €
			Altres conceptes	64,20100 €
P93R-U009	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		**168,12** €
		B06D-0L9C	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	108,55900 €
			Altres conceptes	59,56100 €
P93Y-	**COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ PER A BASE**			
P93Y-HO8P	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		**88,30** €
			Altres conceptes	88,30000 €
P93Y-HZ9L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		**80,94** €
			Altres conceptes	80,94000 €
P93Y-I6KW	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		**84,77** €
			Altres conceptes	84,77000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P93Y-I6L0	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	**81,24** €
		Altres conceptes	81,24000 €
P93Y-JX3K	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	**110,38** €
		Altres conceptes	110,38000 €
P93Y-JX3L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	**105,96** €
		Altres conceptes	105,96000 €
P93Y-JX3O	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	**101,55** €
		Altres conceptes	101,55000 €
P93Y-JX3R	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	**77,70** €
		Altres conceptes	77,70000 €
P93Y-KO85	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	**74,46** €
		Altres conceptes	74,46000 €
P93Y-UC11	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	**27,37** €
		Altres conceptes	27,37000 €
P93Y-UC12	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	**24,31** €
		Altres conceptes	24,31000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P93Y-UC13	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 0.2 m3		**23,29** €
			Altres conceptes	23,29000 €
P93Y-UC21	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3		**26,76** €
			Altres conceptes	26,76000 €
P93Y-UC22	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		**23,82** €
			Altres conceptes	23,82000 €
P93Y-UC23	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		**22,84** €
			Altres conceptes	22,84000 €
P93Y-UC31	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3		**26,14** €
			Altres conceptes	26,14000 €
P93Y-UC32	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3		**23,33** €
			Altres conceptes	23,33000 €
P93Y-UC33	m3	Col·locació de formigó per a base de calçada, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		**22,40** €
			Altres conceptes	22,40000 €
P96	**VORALS I VORADES**			
P960-	**BASE DE FORMIGÓ PER A VORADA**			
P960-V005	m3	Base per a vorada amb formigó HM-20/P/40/X0, de consistència plàstica i granulat de grandària màxima 20 mm, escampat des de camió		**137,07** €
		B06F1-I2KW	Formigó en massa HM-20/P/40/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	102,99300 €
			Altres conceptes	34,07700 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P960-V007	m3	Base per a vorada amb formigó HM-20/P/40/X0, de consistència plàstica i granulat de grandària màxima 20 mm, escampat amb dúmper elèctric		**151,80**	**€**
		B06F1-I2KW	Formigó en massa HM-20/P/40/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	102,99300	€
			Altres conceptes	48,80700	€
P961-	**COL·LOCACIÓ DE VORADA**				
P961-HOLC	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**73,90**	**€**
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,45434	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	11,84436	€
			Altres conceptes	61,60130	€
P961-I0YD	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**79,18**	**€**
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	11,84436	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,45434	€
			Altres conceptes	66,88130	€
P961-I5UN	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**76,54**	**€**
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	11,84436	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,45434	€
			Altres conceptes	64,24130	€
P961-IHBG	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**74,11**	**€**
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	11,84436	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,45434	€
			Altres conceptes	61,81130	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P961-IHBJ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**69,24**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,45434	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	11,84436	€
			Altres conceptes	56,94130	€
P961-IHBK	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**71,67**	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	11,84436	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,45434	€
			Altres conceptes	59,37130	€
P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**83,23**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,45434	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	11,84436	€
			Altres conceptes	70,93130	€
P961-IHBU	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**69,04**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,45434	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	11,84436	€
			Altres conceptes	56,74130	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P961-IHC0	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**89,32**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,45434	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	11,84436	€
			Altres conceptes	77,02130	€
P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**86,27**	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	11,84436	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,45434	€
			Altres conceptes	73,97130	€
P961-JCXV	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**66,80**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,45434	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	11,84436	€
			Altres conceptes	54,50130	€
P961-JCXZ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**64,58**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,45434	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	11,84436	€
			Altres conceptes	52,28130	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P963-		**VORADA CORBA DE FORMIGÓ**			
P963-E9KR	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3, de 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter		**63,24**	€
	B069-2A9P		Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	3,90456	€
	B960-0GSY		Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3, de 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	34,66050	€
	B07L-1PYA		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486	€
			Altres conceptes	24,58008	€
P963-E9KS	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1, de 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter		**78,86**	€
	B07L-1PYA		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486	€
	B069-2A9P		Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	4,78309	€
	B960-0GT0		Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1, de 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	47,37600	€
			Altres conceptes	26,60605	€
P963-E9KU	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1, de 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter		**69,67**	€
	B960-0GSZ		Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1, de 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	38,85000	€
	B07L-1PYA		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486	€
	B069-2A9P		Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	4,78309	€
			Altres conceptes	25,94205	€
P963-E9L3	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C5, de 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter		**63,09**	€
	B069-2A9P		Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	6,54014	€
	B07L-1PYA		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486	€
	B960-0GT4		Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5, de 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	30,92250	€
			Altres conceptes	25,53250	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P963-E9L4	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C3, de 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter		**73,18**	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	7,02821	€
		B960-0GTA	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3, de 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	38,98650	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486	€
			Altres conceptes	27,07043	€
P963-E9L5	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C7, de 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter		**69,17**	€
		B960-0GT8	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7, de 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	34,73400	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18971	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	7,41866	€
			Altres conceptes	26,82763	€
P963-E9L6	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter		**95,57**	€
		B960-0GT6	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	57,38250	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,00435	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18971	€
			Altres conceptes	29,99344	€
P963-E9L7	m	Vorada corba de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C9, de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter		**99,55**	€
		B960-0GT2	Vorada corba de formigó amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9, de 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	61,78200	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18971	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,49242	€
			Altres conceptes	29,08587	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P963-E9LD	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C5, de 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter		**65,99** €
		B960-0GSQ	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5, de 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	33,61050 €
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	6,54014 €
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486 €
			Altres conceptes	25,74450 €
P963-E9LE	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C3, de 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter		**76,84** €
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	7,02821 €
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486 €
		B960-0GSW	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3, de 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	42,37800 €
			Altres conceptes	27,33893 €
P963-E9LF	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C7, de 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter		**72,43** €
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	7,41866 €
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18971 €
		B960-0GSU	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7, de 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	37,75800 €
			Altres conceptes	27,06363 €
P963-E9LG	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter		**100,95** €
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18971 €
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,00435 €
		B960-0GSS	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	62,37000 €
			Altres conceptes	30,38594 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P963-E9OI	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter		**86,96**	€
		B960-0GT5	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	47,05050	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	10,05424	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18971	€
			Altres conceptes	29,66555	€
P963-E9OJ	m	Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçària C9, de 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter		**90,43**	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18971	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	10,83515	€
		B960-0GT1	Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9, de 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	50,66250	€
			Altres conceptes	28,74264	€
P963-E9SD	m	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter		**89,60**	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18971	€
		B960-0GT5	Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	47,05050	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	12,20175	€
			Altres conceptes	30,15804	€
P965-	**VORADA DE PEDRA NATURAL**				
P965-OXN0	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada amb morter		**69,18**	€
		B06A-2MHN	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	5,24084	€
		B964-0GHF	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a 10x20 cm	40,68750	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09034	€
			Altres conceptes	23,16132	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P965-OYMM	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter		**59,12**	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09034	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,38976	€
		B964-0GHK	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm	26,22900	€
			Altres conceptes	24,41090	€
P965-OYMP	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter		**81,87**	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	9,67289	€
		B964-0GJ8	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, buixardada, de 20x25 cm	43,61700	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09034	€
			Altres conceptes	28,48977	€
P965-OYMS	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter		**64,81**	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09034	€
		B964-0GHG	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	29,32650	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	9,67289	€
			Altres conceptes	25,72027	€
P965-OYN6	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter		**57,90**	€
		B964-0GHI	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 12x30 cm	25,80900	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09034	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	7,69883	€
			Altres conceptes	24,30183	€
P965-OYNT	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter		**57,20**	€
		B964-0GHT	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm	24,44400	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,38976	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09034	€
			Altres conceptes	24,27590	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P965-OYNU	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter		**78,66**	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09034	€
		B964-0GIN	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	40,64550	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	9,67289	€
			Altres conceptes	28,25127	€
P965-OYNV	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter		**62,66**	€
		B964-0GHV	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	27,33150	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09034	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	9,67289	€
			Altres conceptes	25,56527	€
P965-OYOT	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter		**95,00**	€
		B964-0GHN	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm	58,40100	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09034	€
		B06A-2MHN	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	9,50664	€
			Altres conceptes	27,00202	€
P965-OYOU	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un cantell de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter		**63,22**	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09034	€
		B06A-2MHN	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	9,50664	€
		B964-0GHM	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un cantell de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm	28,93800	€
			Altres conceptes	24,68502	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P965-OZSQ	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada amb morter		**61,55**	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09034	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	10,36382	€
		B964-0GHK	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm	26,22900	€
			Altres conceptes	24,86684	€
P965-P11L	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb morter		**70,14**	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09034	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	14,01583	€
		B964-0GHG	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	29,32650	€
			Altres conceptes	26,70733	€
P966-	**VORADA DE PLANXA D'ACER**				
P966-H97L	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm		**42,26**	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	3,99330	€
		B965-H695	Vorada recta de xapa galvanitzada, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	26,97450	€
			Altres conceptes	11,29220	€
P966-H97M	m	Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm		**50,73**	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	3,99330	€
		B965-H692	Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	34,82688	€
			Altres conceptes	11,90982	€
P966-H97N	m	Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm		**67,33**	€
		B965-H694	Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	50,22150	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	3,99330	€
			Altres conceptes	13,11520	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P966-H97Q	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm		**64,05**	**€**
		B965-H691	Vorada recta de xapa galvanitzada, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	47,17650	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	3,99330	€
			Altres conceptes	12,88020	€
P966-H97R	m	Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm		**58,22**	**€**
		B965-H696	Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	41,76900	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	3,99330	€
			Altres conceptes	12,45770	€
P966-I9N3	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		**42,62**	**€**
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	4,32315	€
		B965-H695	Vorada recta de xapa galvanitzada, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	26,97450	€
			Altres conceptes	11,32235	€
P966-U015	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		**64,36**	**€**
		B965-H691	Vorada recta de xapa galvanitzada, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	47,17650	€
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	4,32315	€
			Altres conceptes	12,86035	€
P967-	**VORADA RECTA DE FORMIGÓ**				
P967-E9VC	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1, de 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**36,40**	**€**
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,29719	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486	€
		B962-0GQZ	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1, de 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	7,02450	€
			Altres conceptes	20,98345	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P967-E9VE	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2, de 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**33,44**	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	7,22344	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486	€
		B962-0GQX	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2, de 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,90100	€
			Altres conceptes	20,22070	€
P967-E9VG	m	Vorada recta de formigó model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3, de 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**31,87**	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	6,54014	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486	€
		B962-0GQT	Vorada recta de formigó model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3, de 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,13450	€
			Altres conceptes	20,10050	€
P967-E9VI	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4, de 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**31,87**	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	6,54014	€
		B962-0GQV	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4, de 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,13450	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486	€
			Altres conceptes	20,10050	€
P967-E9YZ	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1, de 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**37,10**	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,29719	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486	€
		B962-0GRH	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1, de 20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	7,42350	€
			Altres conceptes	21,28445	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P967-E9Z1	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2, de 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**34,08**	**€**
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	7,22344	€
		B962-0GRF	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2, de 20x10 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	6,24750	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486	€
			Altres conceptes	20,51420	€
P967-E9Z3	m	Vorada recta de formigó model T5, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**42,52**	**€**
		B962-0GRD	Vorada recta de formigó model T5, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	8,50500	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	10,05424	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18971	€
			Altres conceptes	23,77105	€
P967-E9Z4	m	Vorada recta de formigó model T5, monocapa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**40,86**	**€**
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	10,05424	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18971	€
		B962-0GRC	Vorada recta de formigó model T5, monocapa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	6,97200	€
			Altres conceptes	23,64405	€
P967-E9Z5	m	Vorada recta de formigó model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C3, de 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**37,40**	**€**
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,14454	€
		B962-0GR5	Vorada recta de formigó model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3, de 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,77500	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,88287	€
			Altres conceptes	22,59759	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P967-E9Z6	m	Vorada recta de formigó model T3, monocapa, amb secció normalitzada de calçària C3, de 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**36,28**	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,88287	€
		B962-0GR4	Vorada recta de formigó model T3, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3, de 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	4,73550	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,14454	€
			Altres conceptes	22,51709	€
P967-E9Z7	m	Vorada recta de formigó model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C5, de 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**34,58**	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,29719	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486	€
		B962-0GRB	Vorada recta de formigó model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5, de 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	4,58850	€
			Altres conceptes	21,59945	€
P967-E9Z9	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C6, de 25x12 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**32,28**	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	7,61389	€
		B962-0GR7	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6, de 25x12 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	3,64350	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486	€
			Altres conceptes	20,92775	€
P967-E9ZB	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C7, de 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**36,59**	€
		B962-0GR9	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7, de 22x20 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	5,14500	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18971	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	9,46856	€
			Altres conceptes	21,78673	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P967-E9ZD	m	Vorada recta de formigó model americà, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C9, de 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**42,72**	**€**
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,14454	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	10,83515	€
		B962-0GR2	Vorada recta de formigó model americà, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9, de 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	9,15600	€
			Altres conceptes	22,58431	€
P967-E9ZE	m	Vorada recta de formigó model americà amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C9, de 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**42,72**	**€**
		B962-0GR3	Vorada recta de formigó model americà amb ratllat superior, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9, de 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	9,15600	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,14454	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	10,83515	€
			Altres conceptes	22,58431	€
P967-E9ZH	m	Vorada recta de formigó model T5, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**43,32**	**€**
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18971	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	10,05424	€
		B962-0GQR	Vorada recta de formigó model T5, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	9,25050	€
			Altres conceptes	23,82555	€
P967-E9ZJ	m	Vorada recta de formigó model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C3, de 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**37,94**	**€**
		B962-0GRN	Vorada recta de formigó model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3, de 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	6,27900	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,14454	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,88287	€
			Altres conceptes	22,63359	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P967-E9ZL	m	Vorada recta de formigó model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C5, de 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**35,01**	**€**
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486	€
		B962-0GQP	Vorada recta de formigó model T2, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5, de 25x15 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	4,98750	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	8,29719	€
			Altres conceptes	21,63045	€
P967-EAA1	m	Vorada recta de formigó model americà, monocapa, amb secció normalitzada de calçària C9, de 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta		**41,48**	**€**
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	10,83515	€
		B962-0GR1	Vorada recta de formigó model americà, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9, de 13x25 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	7,50750	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,14454	€
			Altres conceptes	22,99281	€
P968-		**VORADA RECTA DE FORMIGÓ AMB RIGOLA**			
P968-E2WL	m	Vorada recta de formigó amb rigola, monocapa, de 40x35 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter		**55,01**	**€**
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	11,42084	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,23940	€
		B963-0GTX	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 40x35 cm	15,61350	€
			Altres conceptes	27,73626	€
P968-E2XL	m	Vorada recta de formigó amb rigola, monocapa, de 50x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter		**54,79**	**€**
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	13,52231	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18971	€
		B963-0GTZ	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 50x20 cm	10,86750	€
			Altres conceptes	30,21048	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P968-E2YU	m	Vorada recta de formigó amb rigola, monocapa, de 35x24 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter		**42,69**	€
		B963-0GU5	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x24 cm	9,36600	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,14454	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	10,44470	€
			Altres conceptes	22,73476	€
P968-E2ZS	m	Vorada recta de formigó amb rigola, monocapa, de 35x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb morter		**47,50**	€
		B963-0GU1	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm	7,81200	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	16,28600	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09486	€
			Altres conceptes	23,30714	€
P968-E2ZU	m	Vorada recta de formigó amb rigola, monocapa, de 50x20 cm, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb morter		**63,23**	€
		B963-0GTZ	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 50x20 cm	10,86750	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,18971	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	20,40133	€
			Altres conceptes	31,77146	€
P96E-		**PEDRA NATURAL PER A VORADA AMB BOCA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA**			
P96E-I7Z5	u	Pedra granítica de gra fi per a vorada, amb boca per a embornal, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, amb un cantell de forma arrodonida, de 20x25x110 cm (amplàriaxalçàriaxllargària), col·locada sobre base de formigó en massa HM-20/P/40/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 25 a 30 cm d'alçària		**86,68**	€
		B06F1-I2KW	Formigó en massa HM-20/P/40/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	11,14197	€
		B966-H4TW	Pedra granítica de gra fi per a vorada, amb boca per a embornal, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, amb un cantell de forma arrodonida, de 20x25x110 cm (amplària x alçària x llargària)	47,47000	€
			Altres conceptes	28,06803	€
P96R-		**REALINEACIÓ DE VORADA**			
P96R-I3A6	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**77,97**	€
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
			Altres conceptes	71,40460	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P96R-I3AA	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**75,13**	**€**
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
			Altres conceptes	68,56460	€
P96R-I3AE	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**72,29**	**€**
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
			Altres conceptes	65,72460	€
P96R-I3AG	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**68,72**	**€**
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
			Altres conceptes	62,15460	€
P96R-I3AJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**66,25**	**€**
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
			Altres conceptes	59,68460	€
P96R-I3AN	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**63,79**	**€**
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
			Altres conceptes	57,22460	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P96R-KPUA	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**72,51**	**€**
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
			Altres conceptes	65,94460	€
P96R-KPUD	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**69,89**	**€**
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
			Altres conceptes	63,32460	€
P96R-KPUH	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**67,28**	**€**
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
			Altres conceptes	60,71460	€
P96R-KPUK	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**88,87**	**€**
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
			Altres conceptes	82,30460	€
P96R-KPUO	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**85,60**	**€**
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
			Altres conceptes	79,03460	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P96R-KPUS	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**82,33**	**€**
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
			Altres conceptes	75,76460	€
P96R-KPUW	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**67,06**	**€**
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
			Altres conceptes	60,49460	€
P96R-KPUY	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**64,66**	**€**
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
			Altres conceptes	58,09460	€
P96R-KPV4	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**62,26**	**€**
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
			Altres conceptes	55,69460	€
P96R-KPV9	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**63,97**	**€**
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
			Altres conceptes	57,40460	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P96R-KPVB	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**61,70**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
			Altres conceptes	55,13460	€
P96R-KPVD	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**59,42**	€
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
			Altres conceptes	52,85460	€
P96R-KPVH	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**78,20**	€
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
			Altres conceptes	71,63460	€
P96R-KPVJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**75,35**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
			Altres conceptes	68,78460	€
P96R-KPVL	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**72,51**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
			Altres conceptes	65,94460	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P96R-KPVP	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**59,23**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
			Altres conceptes	52,66460	€
P96R-KPVR	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**57,15**	€
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
			Altres conceptes	50,58460	€
P96R-KPVT	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**55,06**	€
		B069-I521	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/S/20	5,44860	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,11680	€
			Altres conceptes	48,49460	€
P96S-	**SUBMINISTRAMENT DE VORADA**				
P96S-V005	m	Subministrament de vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm		**30,12**	€
		B964-0GHG	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	27,93000	€
			Altres conceptes	2,19000	€
P96S-V010	m	Subministrament de vorada de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i flamejada, de 20x24 cm		**48,87**	€
		B964-V010	Vorada de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i flamejada, de 20x24 cm	45,31000	€
			Altres conceptes	3,56000	€
P96S-V015	m	Subministrament de vorada de pedra granítica, corba, escairada i buixardada, de 20x25 cm		**44,80**	€
		B964-0GJ8	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, buixardada, de 20x25 cm	41,54000	€
			Altres conceptes	3,26000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P96S-V020	m	Subministrament de vorada de pedra granítica, corba, deixada de serra i flamejada, de 20x24 cm		**109,61**	**€**
		B964-V020	Vorada de pedra granítica, corba, deixada de serra i flamejada, de 20x24 cm	101,63000	€
			Altres conceptes	7,98000	€
P96S-V100	m	Subministrament de vorada bústia de pedra granítica, recta, gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, gra fi, escairada i buixardada, de 20x25x110 cm		**60,99**	**€**
		B964-V100	Vorada bústia de pedra granítica, recta, gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, gra fi, escairada i buixardada, de 20x25x110 cm	56,55000	€
			Altres conceptes	4,44000	€
P97	**RIGOLES**				
P970-	**BASE DE FORMIGÓ PER A RIGOLA**				
P970-DFTM	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat		**131,43**	**€**
		B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	100,61700	€
			Altres conceptes	30,81300	€
P970-DFTS	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil		**146,34**	**€**
		B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	100,61700	€
			Altres conceptes	45,72300	€
P975-	**RIGOLA DE FORMIGÓ**				
P975-LNID	m	Rigola de formigó en massa HM-30/F/20/X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat		**9,19**	**€**
		B06F1-MBY3	Formigó en massa HM-30/F/20/X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	7,15836	€
			Altres conceptes	2,03164	€
P975-O26F	m	Rigola de formigó en massa HM-30/F/20/X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 40 cm d'amplària i de 45 a 50 cm d'alçària, acabat remolinat		**30,70**	**€**
		B06F1-MBY3	Formigó en massa HM-30/F/20/X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	23,86120	€
			Altres conceptes	6,83880	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P975-O27E	m	Rigola de formigó en massa HM-30/F/20/X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 40 cm d'amplària i de 50 a 55 cm d'alçària, acabat remolinat		**33,72**	**€**
		B06F1-MBY3	Formigó en massa HM-30/F/20/X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	26,24732	€
			Altres conceptes	7,47268	€
P976-		**RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ**			
P976-IQWQ	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**32,12**	**€**
		B971-0GUH	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10625	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,37182	€
			Altres conceptes	25,57587	€
P976-IQWU	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**33,21**	**€**
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10625	€
		B971-0GUH	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,37182	€
			Altres conceptes	26,66587	€
P976-IQWY	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**34,30**	**€**
		B971-0GUH	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10625	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,37182	€
			Altres conceptes	27,75587	€
P976-IQX2	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**34,21**	**€**
		B971-0GUH	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10625	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,37182	€
			Altres conceptes	27,66587	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P976-IQX6	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**35,38**	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,37182	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10625	€
		B971-0GUH	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606	€
			Altres conceptes	28,83587	€
P976-IQXA	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**36,57**	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,37182	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10625	€
		B971-0GUH	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606	€
			Altres conceptes	30,02587	€
P976-IQXE	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**30,03**	€
		B971-0GUH	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10625	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,37182	€
			Altres conceptes	23,48587	€
P976-IQXI	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**31,03**	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,37182	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10625	€
		B971-0GUH	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606	€
			Altres conceptes	24,48587	€
P976-IQXM	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**32,03**	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,37182	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10625	€
		B971-0GUH	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606	€
			Altres conceptes	25,48587	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P976-IQXQ	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**38,38**	**€**
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,37182	€
		B971-0GUH	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10625	€
			Altres conceptes	31,83587	€
P976-IQXU	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**39,74**	**€**
		B971-0GUH	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10625	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,37182	€
			Altres conceptes	33,19587	€
P976-IQXY	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**41,11**	**€**
		B971-0GUH	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,37182	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10625	€
			Altres conceptes	34,56587	€
P976-IQY3	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**32,12**	**€**
		B971-HDKF	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10625	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,37182	€
			Altres conceptes	25,57587	€
P976-IQY7	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**33,21**	**€**
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,37182	€
		B971-HDKF	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10625	€
			Altres conceptes	26,66587	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P976-IQYB	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**34,30**	**€**
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,10625	€
	B971-HDKF	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles		6,06606	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,37182	€
			Altres conceptes	27,75587	€
P976-IQYF	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**34,21**	**€**
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,37182	€
	B971-HDKF	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles		6,06606	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,10625	€
			Altres conceptes	27,66587	€
P976-IQYJ	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**35,38**	**€**
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,10625	€
	B971-HDKF	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles		6,06606	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,37182	€
			Altres conceptes	28,83587	€
P976-IQYN	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**36,57**	**€**
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,37182	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,10625	€
	B971-HDKF	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles		6,06606	€
			Altres conceptes	30,02587	€
P976-IQYR	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**30,03**	**€**
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,37182	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,10625	€
	B971-HDKF	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles		6,06606	€
			Altres conceptes	23,48587	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P976-IQYV	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**31,03**	**€**
	B971-HDKF	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles		6,06606	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,10625	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,37182	€
			Altres conceptes	24,48587	€
P976-IQYZ	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**32,03**	**€**
	B971-HDKF	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles		6,06606	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,10625	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,37182	€
			Altres conceptes	25,48587	€
P976-IQZ3	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**38,38**	**€**
	B971-HDKF	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles		6,06606	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,10625	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,37182	€
			Altres conceptes	31,83587	€
P976-IQZ7	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**39,74**	**€**
	B971-HDKF	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles		6,06606	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,10625	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,37182	€
			Altres conceptes	33,19587	€
P976-IQZB	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**41,11**	**€**
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,10625	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,37182	€
	B971-HDKF	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles		6,06606	€
			Altres conceptes	34,56587	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P976-IQZG	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**23,51**	€
	B971-0GUG	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	17,78592	€
P976-IQZK	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**24,27**	€
	B971-0GUG	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	18,54592	€
P976-IQZO	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**25,03**	€
	B971-0GUG	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	19,30592	€
P976-IQZS	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**24,96**	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B971-0GUG	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
			Altres conceptes	19,23592	€
P976-IQZW	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**25,78**	€
	B971-0GUG	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	20,05592	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P976-IR00	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**26,60**	**€**
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B971-0GUG	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
			Altres conceptes	20,87592	€
P976-IR04	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**22,07**	**€**
	B971-0GUG	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	16,34592	€
P976-IR08	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**22,76**	**€**
	B971-0GUG	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	17,03592	€
P976-IR0C	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**23,45**	**€**
	B971-0GUG	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	17,72592	€
P976-IR0G	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**27,85**	**€**
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
	B971-0GUG	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
			Altres conceptes	22,12592	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P976-IR0K	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**28,79**	**€**
	B971-0GUG	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	23,06592	€
P976-IR0O	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**29,74**	**€**
	B971-0GUG	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	24,01592	€
P976-IR0T	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**23,51**	**€**
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
	B971-HDKC	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
			Altres conceptes	17,78592	€
P976-IR0X	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**24,27**	**€**
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
	B971-HDKC	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
			Altres conceptes	18,54592	€
P976-IR11	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**25,03**	**€**
	B971-HDKC	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
			Altres conceptes	19,30592	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P976-IR15	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**24,96**	€
	B971-HDKC	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	19,23592	€
P976-IR19	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**25,78**	€
	B971-HDKC	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	20,05592	€
P976-IR1D	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**26,60**	€
	B971-HDKC	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	20,87592	€
P976-IR1H	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**22,07**	€
	B971-HDKC	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	16,34592	€
P976-IR1L	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**22,76**	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B971-HDKC	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	17,03592	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P976-IR1P	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**23,45**	**€**
	B971-HDKC	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	17,72592	€
P976-IR1T	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**27,85**	**€**
	B971-HDKC	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	22,12592	€
P976-IR1X	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**28,79**	**€**
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
	B971-HDKC	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
			Altres conceptes	23,06592	€
P976-IR21	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**29,74**	**€**
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
	B971-HDKC	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles		5,40350	€
			Altres conceptes	24,01592	€
P976-IR26	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**19,94**	**€**
	B971-0GUF	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles		3,73700	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	15,88242	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P976-IR2A	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**20,62**	**€**
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B971-0GUF	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles		3,73700	€
			Altres conceptes	16,56242	€
P976-IR2E	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**21,30**	**€**
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
	B971-0GUF	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles		3,73700	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
			Altres conceptes	17,24242	€
P976-IR2I	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**21,24**	**€**
	B971-0GUF	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles		3,73700	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	17,18242	€
P976-IR2M	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**21,97**	**€**
	B971-0GUF	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles		3,73700	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	17,91242	€
P976-IR2Q	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**22,71**	**€**
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B971-0GUF	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles		3,73700	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	18,65242	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P976-IR2U	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**18,65**	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
	B971-0GUF	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles		3,73700	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
			Altres conceptes	14,59242	€
P976-IR2Y	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**19,26**	€
	B971-0GUF	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles		3,73700	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	15,20242	€
P976-IR32	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**19,89**	€
	B971-0GUF	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles		3,73700	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	15,83242	€
P976-IR36	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**23,83**	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B971-0GUF	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles		3,73700	€
			Altres conceptes	19,77242	€
P976-IR3A	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**24,68**	€
	B971-0GUF	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles		3,73700	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,07270	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,24788	€
			Altres conceptes	20,62242	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P976-IR3E	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**25,53**	**€**
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,24788	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,07270	€
		B971-0GUF	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	3,73700	€
			Altres conceptes	21,47242	€
P97E-		**ENCINTAT DE PECES DE FORMIGÓ**			
P97E-UA11	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**32,43**	**€**
		B97E-0GUK	Peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	3,72500	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,35230	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,13820	€
			Altres conceptes	28,21246	€
P97E-UA12	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**28,71**	**€**
		B97E-0GUK	Peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	3,72500	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,35230	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,13820	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	24,49246	€
P97E-UA13	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**26,85**	**€**
		B97E-0GUK	Peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	3,72500	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,35230	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,13820	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	22,63246	€
P97E-UA14	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**25,00**	**€**
		B97E-0GUK	Peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats	3,72500	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,35230	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,13820	€
			Altres conceptes	20,78246	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P97E-UA21	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**31,31**	€
	B97E-0GUK	Peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats		3,72500	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,35230	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,13820	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	27,09246	€
P97E-UA22	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**27,74**	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,35230	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,13820	€
	B97E-0GUK	Peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats		3,72500	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	23,52246	€
P97E-UA23	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**25,96**	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B97E-0GUK	Peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats		3,72500	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,35230	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,13820	€
			Altres conceptes	21,74246	€
P97E-UA24	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**24,17**	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,13820	€
	B97E-0GUK	Peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats		3,72500	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,35230	€
			Altres conceptes	19,95246	€
P97E-UA31	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m		**30,20**	€
	B97E-0GUK	Peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats		3,72500	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,35230	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,13820	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	25,98246	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P97E-UA32	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m		**26,78**	**€**
	B97E-0GUK	Peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats		3,72500	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,35230	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,13820	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	22,56246	€
P97E-UA33	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m		**25,07**	**€**
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,13820	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B97E-0GUK	Peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats		3,72500	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,35230	€
			Altres conceptes	20,85246	€
P97E-UA34	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m		**23,36**	**€**
	B97E-0GUK	Peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a encintats		3,72500	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,35230	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,13820	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	19,14246	€
P97Z-	**ELEMENTS ESPECIALS PER A RIGOLA**				
P97Z-W010	m	Increment per utilització de morter especial polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, de resistència i adormiment ràpid, en peces de rigola de 20x20cm, amb una quantia de12 kg/m		**15,01**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		13,92000	€
			Altres conceptes	1,09000	€
P97Z-W020	m	Increment per utilització de morter especial polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, de resistència i adormiment ràpid, en peces de rigola de 30x30cm, amb una quantia de 18 kg/m		**22,52**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		20,88000	€
			Altres conceptes	1,64000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P98	**GUALS DE PECES ESPECIALS**					
P980-	**CAPÇAL PER A GUAL DE PECES DE PEDRA**					
P980-FEL6	u	Capçal de gual de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural			**227,60**	€
		B981-2MT9	Capçal de gual de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça		169,80000	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		1,84536	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm		6,52239	€
				Altres conceptes	49,43225	€
P980-FEL9	u	Capçal de gual de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural			**250,78**	€
		B981-2MTC	Capçal de gual de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça		191,29000	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		1,84536	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm		6,52239	€
				Altres conceptes	51,12225	€
P980-FELA	u	Capçal de gual de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural			**163,17**	€
		B981-2MTD	Capçal de gual de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça		120,75000	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		1,23024	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm		4,65885	€
				Altres conceptes	36,53091	€
P980-V0A0	u	Capçal de gual de pedra granítica per a gual 40-42, de 40 cm d'amplària, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 de cm gruix. Totalment acabat			**135,85**	€
		B981-V100	Capçal de pedra granítica per a gual 40-42, serrada mecanicament i flamejada, de 42x40x24 cm		100,05000	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		2,23360	€
		B06F1-JMZ0	Formigó en massa HM-20/P/10/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		5,79360	€
				Altres conceptes	27,77280	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P980-V0A4	u	Capçal de gual de pedra granítica per a gual 60-62, de 60 cm d'amplària, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 de cm gruix. Totalment acabat		**224,50**	€
		B981-V110	Capçal de pedra granítica per a gual 60-62, serrada mecanicament i flamejada, de 62,4x40x24 cm	169,81000	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,35040	€
		B06F1-JMZ0	Formigó en massa HM-20/P/10/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	9,65600	€
			Altres conceptes	41,68360	€
P980-V0A8	u	Capçal de gual de pedra granítica per a gual R-90 Rambla Catalunya, de 120 cm d'amplària, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 de cm gruix. Totalment acabat		**294,76**	€
		B981-V120	Capçal de pedra granítica per a gual R-90 Rambla Catalunya, flamejada, format per una peça de 42,4x40x24 cm i dues peces de 40x40x15 cm	199,59000	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	6,70080	€
		B06F1-JMZ0	Formigó en massa HM-20/P/10/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	19,31200	€
			Altres conceptes	69,15720	€
P980-V0AA	u	Capçal de gual de pedra granítica per a gual R-90 Rambla Catalunya, de 120 cm d'amplària, amb corba o inclinat aplantillat, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat		**322,72**	€
		B981-V130	Capçal de pedra granítica per a gual R-90 Rambla Catalunya, en corba, flamejada, format per una peça de 42,4x40x24 cm i dues peces de 40x40x15 cm	219,55000	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	6,70080	€
		B06F1-JMZ0	Formigó en massa HM-20/P/10/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	19,31200	€
			Altres conceptes	77,15720	€
P982-	**RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA**				
P982-B35D	m	Rampa per a gual de vianants-60, amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10		**202,72**	€
		B982-1N0N	Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada	152,61240	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	9,76140	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,67760	€
			Altres conceptes	38,66860	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P982-B35E	m	Rampa per a gual de vianants-120, amb peça de pedra natural de forma corba, de 121.8x40x6 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10		**335,57**	€
		B982-1N0O	Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma corba, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada	200,37900	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	19,74060	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	3,35520	€
			Altres conceptes	112,09520	€
P982-B35F	m	Rampa per a gual de vianants-120, amb peça de pedra natural de forma recta, de 121.8x40x6 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10		**281,31**	€
		B982-1N0P	Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada	182,17200	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	3,35520	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	19,52280	€
			Altres conceptes	76,26000	€
P982-B35O	m	Rampa per a gual de vianants-40, amb peça de pedra natural de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10		**128,93**	€
		B982-1N0M	Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada	94,31940	€
		B069-I3Q0	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	6,57721	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,11840	€
			Altres conceptes	26,91499	€
P982-UA40	m	Gual per a vehicles model 40, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 42x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 42x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb morter sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment		**234,11**	€
		B982-UA40	Gual per a vehicles model 40, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 42x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 42x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi	169,25000	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,22336	€
		B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	10,97640	€
			Altres conceptes	53,66024	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P982-UA60	m	Gual per a vehicles model 60, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb morter sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment		**360,42**	**€**
	B982-UA60		Gual per a vehicles model 60, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi	280,35000	€
	B07F-0LT5		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,33504	€
	B069-I4H8		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	12,80580	€
			Altres conceptes	66,92916	€
P982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, recte, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb morter sobre base de formigóó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment		**420,76**	**€**
	B982-UCA1		Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, recte, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor	301,21000	€
	B07F-0LT5		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,44672	€
	B069-I4H8		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	27,44100	€
			Altres conceptes	91,66228	€
P982-UDA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, en forma corba, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb morter sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment		**559,75**	**€**
	B982-UDA1		Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, en forma corba, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor	430,08000	€
	B07F-0LT5		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,44672	€
	B069-I4H8		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	27,44100	€
			Altres conceptes	101,78228	€
P98Y-	**COL·LOCACIÓ DE GUAL DE PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL**				
P98Y-V0A0	u	Col·locació de capçal de gual de 40 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat		**27,95**	**€**
	B07F-0LT5		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,23360	€
	B06F1-JMZ0		Formigó en massa HM-20/P/10/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	5,79360	€
			Altres conceptes	19,92280	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P98Y-V0A4	u	Col·locació de capçal de gual de 60 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat		**41,36**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,35040	€
		B06F1-JMZ0	Formigó en massa HM-20/P/10/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	9,65600	€
			Altres conceptes	28,35360	€
P98Y-V0A8	u	Col·locació de capçal de gual de 120 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat		**79,50**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	6,70080	€
		B06F1-JMZ0	Formigó en massa HM-20/P/10/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	19,31200	€
			Altres conceptes	53,48720	€
P98Y-V0AA	u	Col·locació de capçal de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat		**85,93**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	6,70080	€
		B06F1-JMZ0	Formigó en massa HM-20/P/10/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	19,31200	€
			Altres conceptes	59,91720	€
P98Y-V0B0	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 40 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.		**33,16**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,23360	€
		B06F1-JMZ0	Formigó en massa HM-20/P/10/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	11,58720	€
			Altres conceptes	19,33920	€
P98Y-V0B4	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 60 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.		**32,65**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,35040	€
		B06F1-JMZ0	Formigó en massa HM-20/P/10/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	17,38080	€
			Altres conceptes	11,91880	€
P98Y-V0B8	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.		**95,70**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	5,58400	€
		B06F1-JMZ0	Formigó en massa HM-20/P/10/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	28,96800	€
			Altres conceptes	61,14800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P98Y-V0BB	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat		**133,25**	**€**
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	5,58400	€
		B06F1-JMZ0	Formigó en massa HM-20/P/10/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	28,96800	€
			Altres conceptes	98,69800	€
P99	**ESCOCELLS**				
P990-	**BASTIMENT PER A TAPA D'ESCOCELL, COL·LOCAT**				
P990-49BN	u	Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 30x30x3 mm, col·locat amb morter		**38,72**	**€**
		B990-0GVN	Bastiment per a tapa d'escocell, de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 30x30x3 mm	18,88000	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,58716	€
			Altres conceptes	19,25284	€
P992-	**FORMACIÓ D'ESCOCELL**				
P992-4IEF	u	Escocell quadrat de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40		**90,35**	**€**
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	12,68982	€
		B993-0GVE	Peça de formigó per a escocell, de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat	43,57440	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11743	€
			Altres conceptes	33,96835	€
P992-HYN4	u	Escocell quadrat de 80x80 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de 80x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40		**77,02**	**€**
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	9,76140	€
		B993-I3D4	Peça de formigó per a escocell, de 80x20x7 cm, amb un cantell bisellat	40,26960	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11743	€
			Altres conceptes	26,87157	€
P992-HYU0	u	Escocell quadrat de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de 100x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40		**72,35**	**€**
		B993-I3D6	Peça de formigó per a escocell, de 100x20x7 cm, amb un cantell bisellat	30,24000	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11184	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	12,77856	€
			Altres conceptes	29,21960	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P992-HZ6P	u	Escocell quadrat de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de 120x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40		**85,60**	€
		B993-HYRP	Peça de formigó per a escocell, de 120x20x7 cm, amb un cantell bisellat	37,00560	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11743	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	15,37864	€
			Altres conceptes	33,09833	€
P992-IR5R	u	Escocell quadrat d'acer galvanitzat, de 140x140x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40		**223,73**	€
		B992-H6S4	Escocell quadrat d'acer galvanitzat, de 140x140x20 cm i de 10 mm de gruix	139,03000	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	27,33192	€
			Altres conceptes	57,36808	€
P992-IR5T	u	Escocell quadrat d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40		**198,10**	€
		B992-H6S6	Escocell quadrat d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix	119,17000	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	23,42736	€
			Altres conceptes	55,50264	€
P992-IR5W	u	Escocell quadrat d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40		**172,47**	€
		B992-H6SE	Escocell quadrat d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix	99,31000	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	19,52280	€
			Altres conceptes	53,63720	€
P992-IR60	u	Escocell circular d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40		**213,61**	€
		B992-H6S1	Escocell circular d'acer galvanitzat, de 140 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	136,48000	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	20,49894	€
			Altres conceptes	56,63106	€
P992-IR62	u	Escocell circular d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40		**189,44**	€
		B992-H6S8	Escocell circular d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	117,00000	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	17,57052	€
			Altres conceptes	54,86948	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P992-IR66	u	Escocell circular d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40		**165,24**	**€**
		B992-H6SB	Escocell circular d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix	97,49000	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	14,64210	€
			Altres conceptes	53,10790	€
P992-U010	u	Escocell quadrat de 100x100 cm de mida exterior, amb bastiment perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 75 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb una anella de fosa d'alumini a l'interior, formada per dues peces unides amb cargols, amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre bastiment perimetral, tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent		**368,49**	**€**
		B99Z-UE15	Anella de fosa alumini, de 75 cm de diàmetre exterior i 53 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell, tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent	138,34000	€
		B99Z-U010	Escocell quadrat de 100x100 cm de mida exterior, amb bastiment perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 75 cm de diàmetre, tipus Carmel 100 d'Escofet o equivalent	162,94000	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,22336	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	12,77856	€
			Altres conceptes	54,20808	€
P992-U030	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior, amb bastiment perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre bastiment perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent		**451,47**	**€**
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,33504	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	12,77856	€
		B99Z-UE25	Anella de fosa alumini,de 96 cm de diàmetre exterior i 75 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	172,92000	€
		B99Z-U030	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior, amb bastiment perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diametre, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	205,19000	€
			Altres conceptes	60,24640	€
P992-U032	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior, amb bastiment perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb dos anelles de fosa d'alumini,formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre bastiment perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent		**586,52**	**€**
		B99Z-UE26	Conjunt de dues anelles de fosa alumini, de 96 cm de diàmetre exterior i 51 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	298,14000	€
		B99Z-U030	Escocell quadrat de 120x120 cm de mida exterior, amb bastiment perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 96 cm de diametre, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	205,19000	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,33504	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	12,77856	€
			Altres conceptes	70,07640	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P992-U040	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior, amb bastiment perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre bastiment perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent		**765,70**	**€**
		B99Z-U040	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior, amb bastiment perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diametre, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	301,74000	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,33504	€
		B99Z-UE35	Anella de fosa d'alumini, de 136 cm de diàmetre exterior i 100 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	351,80000	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	17,74800	€
			Altres conceptes	94,07696	€
P992-U042	u	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior, amb bastiment perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diàmetre, col·locades sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb dos anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre bastiment perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent		**1.022,93**	**€**
		B99Z-UE36	Conjunt de dues anelles de fosa d'alumini, de 136 cm de diàmetre exterior i 63 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	590,31000	€
		B99Z-U040	Escocell quadrat de 160x160 cm de mida exterior, amb bastiment perimetral de dues peces prefabricades de formigó armat amb forat interior de 136 cm de diametre, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	301,74000	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,33504	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	17,74800	€
			Altres conceptes	112,79696	€
P992-U050	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb bastiment perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre bastiment perimetral, tipus Carmel Circular 120 d'Escofet o equivalent		**521,93**	**€**
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	15,08580	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,22336	€
		B99Z-UE25	Anella de fosa alumini,de 96 cm de diàmetre exterior i 75 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	172,92000	€
		B99Z-UE28	Bastiment perimetral circular de fosa, de 96 cm de diàmetre i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	268,32000	€
			Altres conceptes	65,38084	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P992-U052	u	Escocell circular de 96 cm de diàmetre exterior, amb bastiment perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb dues anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre bastiment perimetral, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent		**656,98**	€
		B99Z-UE26	Conjunt de dues anelles de fosa alumini, de 96 cm de diàmetre exterior i 51 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	298,14000	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,22336	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	15,08580	€
		B99Z-UE28	Bastiment perimetral circular de fosa, de 96 cm de diàmetre i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel 120 d'Escofet o equivalent	268,32000	€
			Altres conceptes	75,21084	€
P992-U060	u	Escocell circular de 136 cm de diàmetre exterior, amb bastiment perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb una anella de fosa d'alumini, formada per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locada recolzada sobre bastiment perimetral, tipus Carmel Circular 160 d'Escofet o equivalent		**762,74**	€
		B99Z-UE38	Bastiment perimetral circular de fosa, de 136 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	310,06000	€
		B99Z-UE35	Anella de fosa d'alumini, de 136 cm de diàmetre exterior i 100 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	351,80000	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,22336	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	17,74800	€
			Altres conceptes	82,90864	€
P992-U062	u	Escocell circular de 136 cm de diàmetre exterior, amb bastiment perimetral de fosa de 15 cm d'alçada, col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40, amb dues anelles de fosa d'alumini, formades cada una per dues peces unides amb cargols, amb escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, col·locades recolzades sobre bastiment perimetral, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent		**1.019,97**	€
		B069-2A9P	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	17,74800	€
		B99Z-UE38	Bastiment perimetral circular de fosa, de 136 cm de diàmetre, i 15 cm d'alçada, per a escocell, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	310,06000	€
		B99Z-UE36	Conjunt de dues anelles de fosa d'alumini, de 136 cm de diàmetre exterior i 63 d'interior, de dues peces unides amb cargols amb l'escut de la ciutat de Barcelona a cada sector, per a escocell, tipus Carmel 160 d'Escofet o equivalent	590,31000	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,22336	€
			Altres conceptes	101,62864	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P992-U100	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HNE-15/P/20		**84,00**	€
		B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	10,51905	€
		B993-V5XW	Peça de formigó per a escocell, de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat	41,28000	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,34180	€
			Altres conceptes	31,85915	€
P992-U200	u	Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20		**103,10**	€
		B993-V5XV	Peça de formigó per a escocell, de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat	54,68000	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,35889	€
		B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	13,16253	€
			Altres conceptes	34,89858	€
P992-UE70	u	Escocell rectangular d'acer galvanitzat, de 180x80 cm, amb bastiment de 14 cm d'alçada, dues tapes rectangulars de 50x80 cm de fosa d'alumini amb perforacins triangulars, i dues tapes rectangulars de 22x77 cm de fosa d'alumini amb la superficie ratllada, tipus Yarg d'Escofet o equivalent, col·locat amb morter		**741,42**	€
		B992-UE70	Escocell rectangular de 180x80 cm, amb bastiment d'acer galvanitzat de 14 cm d'alçada, dues tapes rectangulars de 50x80 cm de fosa d'alumini amb perforacions triangulars i dues tapes rectangulars de 22x77 cm de fosa d'alumini i amb la superficie ratllada, tipus Yarg d'Escofet o equivalent	658,92000	€
		B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,14920	€
			Altres conceptes	81,35080	€
P993-	**REBLERT DRENANT PER A ESCOCELL**				
P993-HCJU	m2	Reblert drenant per a escocell, amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM, de color, de 3 cm de gruix		**186,70**	€
		BRI0-H6R6	Geocel·les d'estructura alveolar de 30 mm d'alçada, de 39 cel·les/m2, sense perforacions a les parets de les cel·les	12,04000	€
		B991-H788	Morter drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM, de color, per a reblert d'escocell	76,05000	€
		B7B1-0KQ6	Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit, de 90 a 100 g/m2	1,53000	€
		B03J-0K8P	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	1,32240	€
			Altres conceptes	95,75760	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P993-UA01	m2	Paviment drenant per a escocell, de llambordins de formigó vibro-premsat de forma rectangular, de 77x77 cm i 6 cm de gruix (36ut), enllaçats amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, geotextil i reblert de junts amb sorra fina. inclòs talls de peces, peces en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment		**326,70**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,42800	€
		B9F3-UA01	Paviment de llambordins de formigó vibro-premsat, de 77x77x6cm (36ut), enllaçats amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm	137,34630	€
		B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament, de 140 a 190 g/m2	1,56000	€
			Altres conceptes	186,36570	€
P994-	**TAPA D'ESCOCELL, COL·LOCADA**				
P994-DRKX	u	Tapa d'escocell de 124.6x124,6 cm, de quatre peces de ferro colat mecanitzades, de 15 a 25 kg cada peça, col·locada		**116,55**	€
		B995-0GVR	Tapa d'escocell, de 124.6x124,6 cm, de quatre peces de ferro colat mecanitzades, de 15 a 25 kg cada peça	106,07000	€
			Altres conceptes	10,48000	€
P994-DRL0	u	Tapa d'escocell de 100x100 cm, de dues peces de ferro colat mecanitzades, de 35 a 45 kg cada peça, col·locada		**291,77**	€
		B995-0GVU	Tapa d'escocell, de 100x100 cm, de dues peces de ferro colat mecanitzades, de 35 a 45 kg cada peça	268,54000	€
			Altres conceptes	23,23000	€
P99E-	**ELIMINACIÓ D'ESCOCELL**				
P99E-U011	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 1 m3		**252,20**	€
			Altres conceptes	252,20000	€
P99E-U012	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 1 m3		**201,76**	€
			Altres conceptes	201,76000	€
P99E-U013	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3		**184,95**	€
			Altres conceptes	184,95000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P99E-U014	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 1 m3		**242,11**	**€**
			Altres conceptes	242,11000	€
P99E-U015	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 1 m3		**193,69**	**€**
			Altres conceptes	193,69000	€
P99E-U016	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 1 m3		**177,55**	**€**
			Altres conceptes	177,55000	€
P99E-U017	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 1 m3		**232,02**	**€**
			Altres conceptes	232,02000	€
P99E-U018	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 1 m3		**185,62**	**€**
			Altres conceptes	185,62000	€
P99E-U019	m3	Excavació per a rebaix de terreny en escocell a eliminar, en terreny fluix (SPT <20), fins a 50 cm de fondària, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3		**170,15**	**€**
			Altres conceptes	170,15000	€
P99R-	**REPOSICIÓ D'ESCOCELL**				
P99R-UA10	u	Escocell quadrat de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, fins a 2 m2		**232,42**	**€**
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		10,51905	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		8,29200	€
	B993-V5XW	Peça de formigó per a escocell, de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat		41,28000	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		20,76000	€
	B011-05ME	Aigua		0,00408	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		6,70080	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Altres conceptes	144,86407	€
P99R-UA20	u	Escocell quadrat de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, fins a 2 m2		**266,44**	**€**
	B069-I4H8		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	13,72050	€
	B055-067M		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	8,98300	€
	B07F-0LT5		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	7,25920	€
	B993-V5XV		Peça de formigó per a escocell, de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat	54,68000	€
	B9E2-0HOS		Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	20,76000	€
	B011-05ME		Aigua	0,00408	€
			Altres conceptes	161,03322	€
P99R-UA50	u	Escocell quadrat de 100x100 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor		**143,46**	**€**
	B0D70-0CEO		Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3 usos	7,17600	€
	B0D31-07P4		Llata de fusta de pi	0,41704	€
	B07F-0LT5		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	11,16800	€
			Altres conceptes	124,69896	€
P99R-UA60	u	Escocell quadrat de 120x120 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor		**177,34**	**€**
	B0D70-0CEO		Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3 usos	8,97000	€
	B0D31-07P4		Llata de fusta de pi	0,41704	€
	B07F-0LT5		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	13,40160	€
			Altres conceptes	154,55136	€
P99Y-	**COL·LOCACIÓ D'ESCOCELL**				
P99Y-HR6Y	u	Col·locació d'escocell de peces de formigó, bastiment i tapa, de costat <= 120 cm		**109,32**	**€**
	B07L-1PY6		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	3,81934	€
	B069-2A9P		Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	15,37864	€
			Altres conceptes	90,12202	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P9A	**PAVIMENTS GRANULARS**					
P9A0-	**PAVIMENT DE GRANULATS DE PEDRERA O RECICLATS**					
P9A0-35FG	m3	Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 100 % del PM			**40,77**	€
		B03F-05NW	Tot-u artificial		27,00200	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	13,66600	€
P9A0-35FK	m3	Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 98 % del PM			**39,04**	€
		B03F-05NW	Tot-u artificial		27,00200	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	11,93600	€
P9A0-35FU	m3	Paviment de granulat de pedra granítica, de granulometria màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material			**52,58**	€
		B03J-0K8B	Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm		42,74820	€
				Altres conceptes	9,83180	€
P9A2-	**PAVIMENT DE TERRA**					
P9A2-DN5C	m3	Paviment de terra seleccionada d'aportació, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			**24,45**	€
		B03E-05OF	Terra seleccionada		12,27050	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	12,07750	€
P9A2-UA10	m3	Paviment de sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm de granulometria màxima, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			**48,46**	€
		B03L-05MW	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm		24,57550	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	23,78250	€
P9A2-UA20	m3	Paviment de sauló, granulometria màxima 5 mm, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			**41,06**	€
		B03C-05NM	Sauló sense garbellar		17,71350	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	23,24450	€
P9A3-	**PAVIMENT DE TERRA-CIMENT**					
P9A3-DN6O	m3	Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B - L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM			**34,70**	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		7,46280	€
		B03E-05OF	Terra seleccionada		12,27050	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	14,86470	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9A4-	**SEGELLAT DE PAVIMENT DE GRANULAT**				
P9A4-35GB	m3	Segellat de paviment de granulat amb sorra natural, amb estesa manual i piconatge mecànic del material		**201,56**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	35,19000	€
			Altres conceptes	166,37000	€
P9A4-U010	m2	Segellat de paviment de granulat amb morter M15, amb estesa manual		**7,70**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,68728	€
			Altres conceptes	6,01272	€
P9AR-	**REPARACIÓ DE PAVIMENT GRANULAR**				
P9AR-U020	m3	Reparació de base de terra, mitjançant equip de reparacions programades (RP), inclòs requadrat		**63,61**	€
		B011-05ME	Aigua	0,10200	€
		B9A0-V010	Equip de reparacions programades (RPA)	31,87828	€
		B03F-05NW	Tot-u artificial	27,00200	€
			Altres conceptes	4,62772	€
P9B	**PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL**				
P9B3-	**PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL**				
P9B3-HP6I	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**104,68**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	15,33350	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,96300	€
			Altres conceptes	24,99018	€
P9B3-I70Y	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**120,02**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,97750	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	59,92500	€
			Altres conceptes	35,72418	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B3-IP9G	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**122,55**	**€**
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,97750	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	59,92500	€
			Altres conceptes	38,25418	€
P9B3-JHPT	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**109,36**	**€**
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,96300	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	15,33350	€
			Altres conceptes	29,67018	€
P9B3-JHQ0	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**128,88**	**€**
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,97750	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	59,92500	€
			Altres conceptes	44,58418	€
P9B3-JHQ1	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**108,42**	**€**
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,96300	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	15,33350	€
			Altres conceptes	28,73018	€
P9B3-KSA0	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**121,28**	**€**
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	59,92500	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,97750	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
			Altres conceptes	36,98418	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B3-KSA1	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**103,93**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,96300	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	15,33350	€
			Altres conceptes	24,24018	€
P9B3-KSA8	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**103,18**	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	15,33350	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,96300	€
			Altres conceptes	23,49018	€
P9B3-KSAF	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**130,46**	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	59,92500	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,97750	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
			Altres conceptes	46,16418	€
P9B3-KSAL	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**127,30**	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,97750	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	59,92500	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
			Altres conceptes	43,00418	€
P9B3-KSAM	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**107,48**	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,96300	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	15,33350	€
			Altres conceptes	27,79018	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B3-KSAT	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**119,91**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,97750	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	59,92500	€
			Altres conceptes	35,61418	€
P9B3-KSAV	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**103,11**	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	15,33350	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,96300	€
			Altres conceptes	23,42018	€
P9B3-KSB1	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**118,75**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	59,92500	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,97750	€
			Altres conceptes	34,45418	€
P9B3-KSB2	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**102,43**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,96300	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	15,33350	€
			Altres conceptes	22,74018	€
P9B3-KSB9	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**117,59**	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	59,92500	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	22,97750	€
			Altres conceptes	33,29418	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B3-KSBA	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**101,74**	**€**
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,39332	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	15,33350	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	62,96300	€
			Altres conceptes	22,05018	€
P9B3-U111	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2		**82,98**	**€**
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	56,39995	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,58100	€
			Altres conceptes	24,99905	€
P9B3-U112	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2		**81,03**	**€**
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	56,39995	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,58100	€
			Altres conceptes	23,04905	€
P9B3-U113	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2		**79,16**	**€**
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	56,39995	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,58100	€
			Altres conceptes	21,17905	€
P9B3-U114	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2		**77,21**	**€**
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	56,39995	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,58100	€
			Altres conceptes	19,22905	€
P9B3-U121	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de fins a 1 m2		**165,63**	**€**
		B05A-2MTK	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	17,48000	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	56,39995	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	87,95367	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B3-U122	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions d'1 a 10 m2		**160,20**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B05A-2MTK	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	17,48000	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	56,39995	€
			Altres conceptes	82,52367	€
P9B3-U123	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de 10 a 100 m2		**154,71**	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	56,39995	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B05A-2MTK	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	17,48000	€
			Altres conceptes	77,03367	€
P9B3-U124	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de més de 100 m2		**149,26**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	56,39995	€
		B05A-2MTK	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	17,48000	€
			Altres conceptes	71,58367	€
P9B3-U131	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb morter d'altes prestacions, en actuacions de fins a 1 m2		**203,21**	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	56,39995	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	52,32500	€
			Altres conceptes	90,68867	€
P9B3-U132	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb morter d'altes prestacions, en actuacions d'1 a 10 m2		**197,78**	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	52,32500	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	56,39995	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	85,25867	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B3-U133	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb morter d'altes prestacions, en actuacions de 10 a 100 m2		**192,29**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	56,39995	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	52,32500	€
			Altres conceptes	79,76867	€
P9B3-U134	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb morter d'altes prestacions, en actuacions de més de 100 m2		**186,84**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	56,39995	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	52,32500	€
			Altres conceptes	74,31867	€
P9B3-U141	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**147,26**	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	56,39995	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	86,61485	€
P9B3-U142	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**141,83**	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	56,39995	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	81,18485	€
P9B3-U143	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**136,34**	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	56,39995	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	75,69485	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B3-U144	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**130,89**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B9B0-0GWD	Llambordí granític de 10x8x10 cm	56,39995	€
			Altres conceptes	70,24485	€
P9B3-U211	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2		**70,93**	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	53,00020	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,58100	€
			Altres conceptes	16,34880	€
P9B3-U212	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2		**69,80**	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	53,00020	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,58100	€
			Altres conceptes	15,21880	€
P9B3-U213	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2		**68,68**	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	53,00020	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,58100	€
			Altres conceptes	14,09880	€
P9B3-U214	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2		**67,56**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,58100	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	53,00020	€
			Altres conceptes	12,97880	€
P9B3-U221	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de fins a 1 m2		**128,00**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B05A-2MTK	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	15,20000	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	53,00020	€
			Altres conceptes	56,00342	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B3-U222	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions d'1 a 10 m2		**124,66**	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	53,00020	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B05A-2MTK	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	15,20000	€
			Altres conceptes	52,66342	€
P9B3-U223	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de 10 a 100 m2		**121,26**	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	53,00020	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B05A-2MTK	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	15,20000	€
			Altres conceptes	49,26342	€
P9B3-U224	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de més de 100 m2		**117,92**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	53,00020	€
		B05A-2MTK	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, d'elevades resistències mecàniques	15,20000	€
			Altres conceptes	45,92342	€
P9B3-U231	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb morter d'altes prestacions, en actuacions de fins a 1 m2		**160,68**	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	53,00020	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	45,50000	€
			Altres conceptes	58,38342	€
P9B3-U232	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb morter d'altes prestacions, en actuacions d'1 a 10 m2		**157,34**	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	53,00020	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	45,50000	€
			Altres conceptes	55,04342	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B3-U233	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb morter d'altes prestacions, en actuacions de 10 a 100 m2		**153,94**	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	53,00020	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	45,50000	€
			Altres conceptes	51,64342	€
P9B3-U234	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb morter d'altes prestacions, en actuacions de més de 100 m2		**150,60**	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	53,00020	€
		B05A-2MTL	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	45,50000	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	48,30342	€
P9B3-U241	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**112,09**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	53,00020	€
			Altres conceptes	54,84460	€
P9B3-U242	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**108,75**	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	53,00020	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	51,50460	€
P9B3-U243	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**105,35**	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	53,00020	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	48,10460	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B3-U244	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**102,01**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9B0-0GWE	Llambordí granític de 18x9x12 cm	53,00020	€
			Altres conceptes	44,76460	€
P9B4-	**PAVIMENT DE PEDRA CALCÀRIA**				
P9B4-HZ6H	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**187,36**	**€**
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,45603	€
		B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores	115,33200	€
			Altres conceptes	67,57197	€
P9B4-I6UE	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**182,51**	**€**
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,45603	€
		B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores	115,33200	€
			Altres conceptes	62,72197	€
P9B4-INVX	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**185,03**	**€**
		B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores	115,33200	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,45603	€
			Altres conceptes	65,24197	€
P9B4-KSL3	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**194,20**	**€**
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,56060	€
		B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,00811	€
		B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores	132,63600	€
			Altres conceptes	58,99529	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B4-KSN9	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**192,26**	€
		B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores	132,63600	€
		B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,00811	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,56060	€
			Altres conceptes	57,05529	€
P9B4-KSPS	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**190,33**	€
		B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores	132,63600	€
		B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,00811	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,56060	€
			Altres conceptes	55,12529	€
P9B4-KSSC	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**206,30**	€
		B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,00811	€
		B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores	132,63600	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,56060	€
			Altres conceptes	71,09529	€
P9B4-KSUZ	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**203,87**	€
		B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores	132,63600	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,56060	€
		B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,00811	€
			Altres conceptes	68,66529	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B4-KT0Z	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**182,71**	**€**
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		4,45603	€
	B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		115,33200	€
			Altres conceptes	62,92197	€
P9B4-KT3K	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**201,90**	**€**
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		4,45603	€
	B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		115,33200	€
			Altres conceptes	82,11197	€
P9B4-KT69	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**199,00**	**€**
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		4,45603	€
	B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		115,33200	€
			Altres conceptes	79,21197	€
P9B4-LNG5	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**201,45**	**€**
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,00811	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,56060	€
	B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		132,63600	€
			Altres conceptes	66,24529	€
P9B4-LNG6	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**190,17**	**€**
	B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		132,63600	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,56060	€
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,00811	€
			Altres conceptes	54,96529	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B4-LNG7	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**188,39**	€
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,00811	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,56060	€
	B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		132,63600	€
			Altres conceptes	53,18529	€
P9B4-LNG8	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**186,62**	€
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,00811	€
	B0G2-I1F9	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		132,63600	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,56060	€
			Altres conceptes	51,41529	€
P9B4-MMGH	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**178,25**	€
	B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		115,33200	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		4,45603	€
			Altres conceptes	58,46197	€
P9B4-MMH2	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**196,09**	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		4,45603	€
	B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		115,33200	€
			Altres conceptes	76,30197	€
P9B4-NW97	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**180,38**	€
	B0G2-0FBP	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		115,33200	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		4,45603	€
			Altres conceptes	60,59197	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B4-U731	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**816,76**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B0G2-U140	Pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix		685,65000	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	126,86480	€
P9B4-U732	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**802,23**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B0G2-U140	Pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix		685,65000	€
			Altres conceptes	112,33480	€
P9B4-U733	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**797,37**	€
	B0G2-U140	Pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix		685,65000	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	107,47480	€
P9B4-U734	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**813,86**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B0G2-U140	Pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix		685,65000	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	123,96480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B4-U735	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**799,90**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B0G2-U140	Pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix		685,65000	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	110,00480	€
P9B4-U736	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**795,24**	**€**
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B0G2-U140	Pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix		685,65000	€
			Altres conceptes	105,34480	€
P9B4-U737	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**810,95**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B0G2-U140	Pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix		685,65000	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	121,05480	€
P9B4-U738	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**797,57**	**€**
	B0G2-U140	Pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix		685,65000	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	107,67480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B4-U739	m2	Paviment de pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**793,11**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B0G2-U140	Pedra calcària tipus travertí, de 7 cm de gruix	685,65000	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	103,21480	€
P9B4-V101	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**126,61**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B0G2-U101	Pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 4 cm de gruix	86,81400	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	35,55080	€
P9B4-V102	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**124,70**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B0G2-U101	Pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 4 cm de gruix	86,81400	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	33,64080	€
P9B4-V103	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**122,82**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B0G2-U101	Pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 4 cm de gruix	86,81400	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	31,76080	€
P9B4-V104	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**120,92**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B0G2-U101	Pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 4 cm de gruix	86,81400	€
			Altres conceptes	29,86080	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B4-V111	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**164,78**	€
		B0G2-U103	Pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 6 cm de gruix	122,20950	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	38,32530	€
P9B4-V112	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**162,87**	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B0G2-U103	Pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 6 cm de gruix	122,20950	€
			Altres conceptes	36,41530	€
P9B4-V113	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**161,00**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B0G2-U103	Pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 6 cm de gruix	122,20950	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	34,54530	€
P9B4-V114	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**159,09**	€
		B0G2-U103	Pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 6 cm de gruix	122,20950	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	32,63530	€
P9B4-V121	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**202,66**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B0G2-U105	Pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 8 cm de gruix	152,08200	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	46,33280	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B4-V122	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**200,39**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B0G2-U105	Pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 8 cm de gruix		152,08200	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	44,06280	€
P9B4-V123	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**198,12**	€
	B0G2-U105	Pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 8 cm de gruix		152,08200	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	41,79280	€
P9B4-V124	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**195,85**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B0G2-U105	Pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 8 cm de gruix		152,08200	€
			Altres conceptes	39,52280	€
P9B4-V131	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**138,51**	€
	B0G2-U111	Pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 4 cm de gruix		97,84950	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	36,41530	€
P9B4-V132	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**136,60**	€
	B0G2-U111	Pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 4 cm de gruix		97,84950	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	34,50530	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B4-V133	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juncts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**134,73**	€
		B0G2-U111	Pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 4 cm de gruix	97,84950	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	32,63530	€
P9B4-V134	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juncts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**132,82**	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B0G2-U111	Pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 4 cm de gruix	97,84950	€
			Altres conceptes	30,72530	€
P9B4-V141	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juncts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**177,28**	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B0G2-U113	Pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 6 cm de gruix	133,80150	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	39,23330	€
P9B4-V142	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juncts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**175,38**	€
		B0G2-U113	Pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 6 cm de gruix	133,80150	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	37,33330	€
P9B4-V143	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juncts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**173,50**	€
		B0G2-U113	Pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 6 cm de gruix	133,80150	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	35,45330	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B4-V144	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juns amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**171,59**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B0G2-U113	Pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 6 cm de gruix	133,80150	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	33,54330	€
P9B4-V151	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juns amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**214,85**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B0G2-U115	Pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 8 cm de gruix	163,38000	€
			Altres conceptes	47,22480	€
P9B4-V152	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juns amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**212,58**	€
		B0G2-U115	Pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 8 cm de gruix	163,38000	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	44,95480	€
P9B4-V153	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juns amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**210,31**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B0G2-U115	Pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 8 cm de gruix	163,38000	€
			Altres conceptes	42,68480	€
P9B4-V154	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juns amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**208,03**	€
		B0G2-U115	Pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 8 cm de gruix	163,38000	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	40,40480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B4-V161	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**134,06**	€
		B0G2-U121	Pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 4 cm de gruix	93,72300	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	36,09180	€
P9B4-V162	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**132,15**	€
		B0G2-U121	Pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 4 cm de gruix	93,72300	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	34,18180	€
P9B4-V163	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**130,28**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B0G2-U121	Pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 4 cm de gruix	93,72300	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	32,31180	€
P9B4-V164	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**128,37**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B0G2-U121	Pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 4 cm de gruix	93,72300	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	30,40180	€
P9B4-V171	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**172,82**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B0G2-U123	Pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 6 cm de gruix	129,66450	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	38,91030	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B4-V172	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**170,91**	€
		B0G2-U123	Pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 6 cm de gruix	129,66450	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	37,00030	€
P9B4-V173	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**169,04**	€
		B0G2-U123	Pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 6 cm de gruix	129,66450	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	35,13030	€
P9B4-V174	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**167,13**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B0G2-U123	Pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 6 cm de gruix	129,66450	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	33,22030	€
P9B4-V181	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**210,71**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B0G2-U125	Pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 8 cm de gruix	159,54750	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	46,91730	€
P9B4-V182	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**208,44**	€
		B0G2-U125	Pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 8 cm de gruix	159,54750	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	44,64730	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B4-V183	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**206,17**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B0G2-U125	Pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 8 cm de gruix		159,54750	€
			Altres conceptes	42,37730	€
P9B4-V184	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 80 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**203,90**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B0G2-U125	Pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 8 cm de gruix		159,54750	€
			Altres conceptes	40,10730	€
P9B7-	**PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA**				
P9B7-H97X	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M10		**155,90**	**€**
	B0G2-H4OR	Pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix		106,23900	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		4,45603	€
			Altres conceptes	45,20497	€
P9B7-H97Y	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M10		**168,17**	**€**
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		4,45603	€
	B0G2-H4OP	Pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix		117,62100	€
			Altres conceptes	46,09297	€
P9B7-H981	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M10		**177,73**	**€**
	B0G2-H4PN	Pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix		126,48300	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		4,45603	€
			Altres conceptes	46,79097	€
P9B7-I1W5	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**465,74**	**€**
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,00811	€
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		373,20150	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,56060	€
			Altres conceptes	89,96979	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B7-I4UM	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**465,47**	**€**
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		4,45603	€
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		373,20150	€
			Altres conceptes	87,81247	€
P9B7-IP21	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**460,63**	**€**
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		4,45603	€
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		373,20150	€
			Altres conceptes	82,97247	€
P9B7-JN1F	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**453,65**	**€**
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,56060	€
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,00811	€
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		373,20150	€
			Altres conceptes	77,87979	€
P9B7-KSNB	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**451,71**	**€**
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		373,20150	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,56060	€
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,00811	€
			Altres conceptes	75,93979	€
P9B7-KSPU	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**449,78**	**€**
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		373,20150	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,56060	€
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,00811	€
			Altres conceptes	74,00979	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B7-KSV2	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**463,32**	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,56060	€
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,00811	€
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		373,20150	€
			Altres conceptes	87,54979	€
P9B7-KSYR	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**463,15**	€
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		373,20150	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		4,45603	€
			Altres conceptes	85,49247	€
P9B7-KT10	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**460,82**	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		4,45603	€
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		373,20150	€
			Altres conceptes	83,16247	€
P9B7-KT3M	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**480,02**	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		4,45603	€
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		373,20150	€
			Altres conceptes	102,36247	€
P9B7-KT6A	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**477,11**	€
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		373,20150	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		4,45603	€
			Altres conceptes	99,45247	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B7-LGO6	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**447,84**	€
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,00811	€
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		373,20150	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,56060	€
			Altres conceptes	72,06979	€
P9B7-LGOO	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**449,62**	€
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,00811	€
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		373,20150	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,56060	€
			Altres conceptes	73,84979	€
P9B7-LN9T	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**460,90**	€
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		373,20150	€
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,00811	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,56060	€
			Altres conceptes	85,12979	€
P9B7-LN9U	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**446,07**	€
	B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		373,20150	€
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,00811	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,56060	€
			Altres conceptes	70,29979	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B7-M8ZV	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**458,49**	€
		B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores	373,20150	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,45603	€
			Altres conceptes	80,83247	€
P9B7-MMHV	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**474,20**	€
		B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores	373,20150	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,45603	€
			Altres conceptes	96,54247	€
P9B7-MMKX	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**456,36**	€
		B0G2-HYEH	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores	373,20150	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,45603	€
			Altres conceptes	78,70247	€
P9B7-U231	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**383,95**	€
		B0G2-U500	Pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix	284,34000	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	95,36480	€
P9B7-U232	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**369,41**	€
		B0G2-U500	Pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix	284,34000	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	80,82480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B7-U233	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**364,56**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B0G2-U500	Pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix		284,34000	€
			Altres conceptes	75,97480	€
P9B7-U234	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**381,04**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B0G2-U500	Pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix		284,34000	€
			Altres conceptes	92,45480	€
P9B7-U235	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**367,08**	€
	B0G2-U500	Pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix		284,34000	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	78,49480	€
P9B7-U236	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**362,43**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B0G2-U500	Pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix		284,34000	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	73,84480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B7-U237	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**378,14**	€
	B0G2-U500	Pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix		284,34000	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	89,55480	€
P9B7-U238	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**364,76**	€
	B0G2-U500	Pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix		284,34000	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	76,17480	€
P9B7-U239	m2	Paviment de pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**360,29**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B0G2-U500	Pedra granítica, negre Sudàfrica, de 5 cm de gruix		284,34000	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	71,70480	€
P9B7-V190	m2	Paviment de pedra granítica, gris quintana, gris pirineos, ochavo o jaspe, flamejada, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment		**150,92**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B0G2-U501	Pedra granítica, tipus gris quintana, gris pirineos, ochavo o jaspe, flamejada, de 4 cm de gruix		104,29650	€
			Altres conceptes	42,37830	€
P9B7-V200	m2	Paviment de pedra granítica, gris quintana, gris pirineos, ochavo o jaspe, flamejada, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment		**284,22**	€
	B0G2-U502	Pedra granítica, tipus gris quintana, gris pirineos, ochavo o jaspe, flamejada de 5 cm de gruix		115,48950	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	164,48530	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9B7-V210	m2	Paviment de pedra granítica, gris quintana, gris pirineos, ochavo o jaspe, flamejada, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juns amb beurada de ciment		**169,62**	€
	B0G2-U503	Pedra granítica, tipus gris quintana, gris pirineos, ochavo o jaspe, flamejada, de 6 cm de gruix		124,18350	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	41,19130	€
P9B7-V215	m2	Paviment de pedra granítica, gris quintana, gris pirineos, ochavo o jaspe, flamejada, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juns amb beurada de ciment		**172,04**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B0G2-U504	Pedra granítica, tipus gris quintana, gris pirineos, ochavo o jaspe, flamejada, de 8 cm de gruix		126,43050	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	41,36430	€
P9BA-	**PAVIMENT DE PEDRA DE GRES**				
P9BA-V221	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juns amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**91,82**	€
	B0G2-H4OA	Pedra natural de gres, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix		54,55800	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	33,01680	€
P9BA-V222	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juns amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**89,91**	€
	B0G2-H4OA	Pedra natural de gres, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix		54,55800	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	31,10680	€
P9BA-V223	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juns amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**88,04**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B0G2-H4OA	Pedra natural de gres, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix		54,55800	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	29,23680	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9BA-V224	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**86,13**	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B0G2-H4OA	Pedra natural de gres, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix	54,55800	€
			Altres conceptes	27,32680	€
P9BA-V231	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**110,57**	€
		B0G2-H4OC	Pedra natural de gres, serrada i sense polir, de 60 mm de gruix	71,94600	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	34,37880	€
P9BA-V232	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**108,66**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B0G2-H4OC	Pedra natural de gres, serrada i sense polir, de 60 mm de gruix	71,94600	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	32,46880	€
P9BA-V233	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**106,79**	€
		B0G2-H4OC	Pedra natural de gres, serrada i sense polir, de 60 mm de gruix	71,94600	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	30,59880	€
P9BA-V234	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**104,88**	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B0G2-H4OC	Pedra natural de gres, serrada i sense polir, de 60 mm de gruix	71,94600	€
			Altres conceptes	28,68880	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9BA-V241	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**133,53**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B0G2-H4PF	Pedra natural de gres, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix	87,97950	€
			Altres conceptes	41,30530	€
P9BA-V242	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**131,26**	€
		B0G2-H4PF	Pedra natural de gres, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix	87,97950	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	39,03530	€
P9BA-V243	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**128,99**	€
		B0G2-H4PF	Pedra natural de gres, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix	87,97950	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	36,76530	€
P9BA-V244	m2	Paviment de pedra de gres, deixada de serra, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**126,71**	€
		B0G2-H4PF	Pedra natural de gres, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix	87,97950	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	34,48530	€
P9BA-V251	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**102,32**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B0G2-H4OB	Pedra natural de gres, buixardada, de 40 mm de gruix	64,29150	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	33,78330	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9BA-V252	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**100,41**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B0G2-H4OB	Pedra natural de gres, buixardada, de 40 mm de gruix	64,29150	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	31,87330	€
P9BA-V253	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**98,53**	€
		B0G2-H4OB	Pedra natural de gres, buixardada, de 40 mm de gruix	64,29150	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	29,99330	€
P9BA-V254	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 4 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**96,63**	€
		B0G2-H4OB	Pedra natural de gres, buixardada, de 40 mm de gruix	64,29150	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	28,09330	€
P9BA-V261	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**121,08**	€
		B0G2-H4QI	Pedra natural de gres, buixardada, de 60 mm de gruix	81,69000	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	35,14480	€
P9BA-V262	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**119,17**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B0G2-H4QI	Pedra natural de gres, buixardada, de 60 mm de gruix	81,69000	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	33,23480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9BA-V263	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**117,30**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B0G2-H4QI	Pedra natural de gres, buixardada, de 60 mm de gruix	81,69000	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	31,36480	€
P9BA-V264	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 6 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**115,39**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B0G2-H4QI	Pedra natural de gres, buixardada, de 60 mm de gruix	81,69000	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	29,45480	€
P9BA-V271	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**143,98**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B0G2-H4OV	Pedra natural de gres, buixardada, de 80 mm de gruix	97,67100	€
			Altres conceptes	42,06380	€
P9BA-V272	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**141,71**	€
		B0G2-H4OV	Pedra natural de gres, buixardada, de 80 mm de gruix	97,67100	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	39,79380	€
P9BA-V273	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**139,44**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B0G2-H4OV	Pedra natural de gres, buixardada, de 80 mm de gruix	97,67100	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	37,52380	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9BA-V274	m2	Paviment de pedra de gres, buixardada, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**137,17**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B0G2-H4OV	Pedra natural de gres, buixardada, de 80 mm de gruix	97,67100	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	35,25380	€
P9BA-V291	m2	Paviment de pedra de gres, sorrejada, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**116,12**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B0G2-H4Q3	Pedra natural de gres, sorrejada, de 50 mm de gruix	71,84100	€
			Altres conceptes	40,03380	€
P9BA-V292	m2	Paviment de pedra de gres, sorrejada, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**113,85**	€
		B0G2-H4Q3	Pedra natural de gres, sorrejada, de 50 mm de gruix	71,84100	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	37,76380	€
P9BA-V293	m2	Paviment de pedra de gres, sorrejada, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**111,58**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B0G2-H4Q3	Pedra natural de gres, sorrejada, de 50 mm de gruix	71,84100	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	35,49380	€
P9BA-V294	m2	Paviment de pedra de gres, sorrejada, de 5 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**109,31**	€
		B0G2-H4Q3	Pedra natural de gres, sorrejada, de 50 mm de gruix	71,84100	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	33,22380	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9BG-	**PAVIMENT DE PEDRA BASÀLTICA**				
P9BG-U631	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**264,89**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B0G2-U200	Pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix		173,94300	€
			Altres conceptes	86,70180	€
P9BG-U632	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**250,35**	€
	B0G2-U200	Pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix		173,94300	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	72,16180	€
P9BG-U633	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**245,50**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B0G2-U200	Pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix		173,94300	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	67,31180	€
P9BG-U634	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**261,98**	€
	B0G2-U200	Pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix		173,94300	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	83,79180	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9BG-U635	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juncts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**248,02**	**€**
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B0G2-U200	Pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix		173,94300	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	69,83180	€
P9BG-U636	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juncts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**243,37**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B0G2-U200	Pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix		173,94300	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	65,18180	€
P9BG-U637	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juncts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**259,07**	**€**
	B0G2-U200	Pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix		173,94300	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	80,88180	€
P9BG-U638	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juncts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**245,69**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B0G2-U200	Pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix		173,94300	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	67,50180	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9BG-U639	m2	Paviment de pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**241,23**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B0G2-U200	Pedra basàltica, deixada de serra, de 12 cm de gruix		173,94300	€
			Altres conceptes	63,04180	€
P9BQ-	**RECOL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL**				
P9BQ-U631	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**142,51**	**€**
			Altres conceptes	142,51000	€
P9BQ-U632	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**114,93**	**€**
			Altres conceptes	114,93000	€
P9BQ-U633	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**105,73**	**€**
			Altres conceptes	105,73000	€
P9BQ-U634	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**137,00**	**€**
			Altres conceptes	137,00000	€
P9BQ-U635	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**110,51**	**€**
			Altres conceptes	110,51000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BQ-U636	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**101,68** €
		Altres conceptes	101,68000 €
P9BQ-U637	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**131,48** €
		Altres conceptes	131,48000 €
P9BQ-U638	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**106,10** €
		Altres conceptes	106,10000 €
P9BQ-U639	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**97,64** €
		Altres conceptes	97,64000 €
P9BQ-U831	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**160,87** €
		Altres conceptes	160,87000 €
P9BQ-U832	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**129,61** €
		Altres conceptes	129,61000 €
P9BQ-U833	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**119,19** €
		Altres conceptes	119,19000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BQ-U834	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**154,62 €**
		Altres conceptes	154,62000 €
P9BQ-U835	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**124,61 €**
		Altres conceptes	124,61000 €
P9BQ-U836	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**114,61 €**
		Altres conceptes	114,61000 €
P9BQ-U837	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**148,37 €**
		Altres conceptes	148,37000 €
P9BQ-U838	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**119,61 €**
		Altres conceptes	119,61000 €
P9BQ-U839	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**110,02 €**
		Altres conceptes	110,02000 €
P9BR		**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL**	
P9BR1-		**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL SENSE DEMOLICIÓ DE LA BASE**	
P9BR1-U111	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**295,08 €**
		Altres conceptes	295,08000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR1-U112	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**251,82** €
		Altres conceptes	251,82000 €
P9BR1-U113	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**240,35** €
		Altres conceptes	240,35000 €
P9BR1-U114	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**289,41** €
		Altres conceptes	289,41000 €
P9BR1-U115	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**247,28** €
		Altres conceptes	247,28000 €
P9BR1-U116	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**236,19** €
		Altres conceptes	236,19000 €
P9BR1-U117	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**282,92** €
		Altres conceptes	282,92000 €
P9BR1-U118	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**242,75** €
		Altres conceptes	242,75000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR1-U119	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**232,03** €
		Altres conceptes	232,03000 €
P9BR1-U211	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**313,43** €
		Altres conceptes	313,43000 €
P9BR1-U212	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**266,50** €
		Altres conceptes	266,50000 €
P9BR1-U213	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**253,81** €
		Altres conceptes	253,81000 €
P9BR1-U214	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**307,03** €
		Altres conceptes	307,03000 €
P9BR1-U215	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**261,38** €
		Altres conceptes	261,38000 €
P9BR1-U216	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**249,12** €
		Altres conceptes	249,12000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR1-U217	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**299,81** €
		Altres conceptes	299,81000 €
P9BR1-U218	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**256,26** €
		Altres conceptes	256,26000 €
P9BR1-U219	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**244,42** €
		Altres conceptes	244,42000 €
P9BR1-U311	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**339,11** €
		Altres conceptes	339,11000 €
P9BR1-U312	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**295,85** €
		Altres conceptes	295,85000 €
P9BR1-U313	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**284,39** €
		Altres conceptes	284,39000 €
P9BR1-U314	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**333,45** €
		Altres conceptes	333,45000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR1-U315	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**291,32** €
		Altres conceptes	291,32000 €
P9BR1-U316	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**280,23** €
		Altres conceptes	280,23000 €
P9BR1-U317	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**326,96** €
		Altres conceptes	326,96000 €
P9BR1-U318	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**286,79** €
		Altres conceptes	286,79000 €
P9BR1-U319	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**276,07** €
		Altres conceptes	276,07000 €
P9BR1-U411	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**357,47** €
		Altres conceptes	357,47000 €
P9BR1-U412	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**310,54** €
		Altres conceptes	310,54000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR1-U413	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**297,85** €
		Altres conceptes	297,85000 €
P9BR1-U414	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**351,07** €
		Altres conceptes	351,07000 €
P9BR1-U415	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**305,42** €
		Altres conceptes	305,42000 €
P9BR1-U416	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**293,15** €
		Altres conceptes	293,15000 €
P9BR1-U417	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**343,85** €
		Altres conceptes	343,85000 €
P9BR1-U418	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**300,30** €
		Altres conceptes	300,30000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR1-U419	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**288,46** €
		Altres conceptes	288,46000 €
P9BR1-U511	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**298,68** €
		Altres conceptes	298,68000 €
P9BR1-U512	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**255,42** €
		Altres conceptes	255,42000 €
P9BR1-U513	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**243,95** €
		Altres conceptes	243,95000 €
P9BR1-U514	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**293,01** €
		Altres conceptes	293,01000 €
P9BR1-U515	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**250,89** €
		Altres conceptes	250,89000 €
P9BR1-U516	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**239,80** €
		Altres conceptes	239,80000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR1-U517	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**286,53** €
		Altres conceptes	286,53000 €
P9BR1-U518	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**246,35** €
		Altres conceptes	246,35000 €
P9BR1-U519	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**235,64** €
		Altres conceptes	235,64000 €
P9BR1-U611	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**317,04** €
		Altres conceptes	317,04000 €
P9BR1-U612	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**270,11** €
		Altres conceptes	270,11000 €
P9BR1-U613	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**257,42** €
		Altres conceptes	257,42000 €
P9BR1-U614	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**310,64** €
		Altres conceptes	310,64000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR1-U615	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**264,98** €
		Altres conceptes	264,98000 €
P9BR1-U616	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**252,72** €
		Altres conceptes	252,72000 €
P9BR1-U617	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**303,42** €
		Altres conceptes	303,42000 €
P9BR1-U618	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**259,86** €
		Altres conceptes	259,86000 €
P9BR1-U619	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**248,03** €
		Altres conceptes	248,03000 €
P9BR2-		**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL AMB DEMOLICIÓ DE LA BASE**	
P9BR2-U111	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**374,30** €
		Altres conceptes	374,30000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR2-U112	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**317,30** €
		Altres conceptes	317,30000 €
P9BR2-U113	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**301,25** €
		Altres conceptes	301,25000 €
P9BR2-U114	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**365,88** €
		Altres conceptes	365,88000 €
P9BR2-U115	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**310,57** €
		Altres conceptes	310,57000 €
P9BR2-U116	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**295,08** €
		Altres conceptes	295,08000 €
P9BR2-U117	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**357,47** €
		Altres conceptes	357,47000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR2-U118	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**303,83** €
		Altres conceptes	303,83000 €
P9BR2-U119	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**288,90** €
		Altres conceptes	288,90000 €
P9BR2-U211	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**392,66** €
		Altres conceptes	392,66000 €
P9BR2-U212	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**331,99** €
		Altres conceptes	331,99000 €
P9BR2-U213	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**314,71** €
		Altres conceptes	314,71000 €
P9BR2-U214	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**383,51** €
		Altres conceptes	383,51000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR2-U215	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**324,67** €
		Altres conceptes	324,67000 €
P9BR2-U216	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**308,00** €
		Altres conceptes	308,00000 €
P9BR2-U217	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**374,36** €
		Altres conceptes	374,36000 €
P9BR2-U218	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**317,34** €
		Altres conceptes	317,34000 €
P9BR2-U219	m2	Reposició de paviment de pedra calcària tipus sorrenca, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**301,29** €
		Altres conceptes	301,29000 €
P9BR2-U311	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**418,34** €
		Altres conceptes	418,34000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR2-U312	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**361,34** €
		Altres conceptes	361,34000 €
P9BR2-U313	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**345,29** €
		Altres conceptes	345,29000 €
P9BR2-U314	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**409,92** €
		Altres conceptes	409,92000 €
P9BR2-U315	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**354,61** €
		Altres conceptes	354,61000 €
P9BR2-U316	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**339,12** €
		Altres conceptes	339,12000 €
P9BR2-U317	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**401,51** €
		Altres conceptes	401,51000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR2-U318	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**347,86** €
		Altres conceptes	347,86000 €
P9BR2-U319	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**332,94** €
		Altres conceptes	332,94000 €
P9BR2-U411	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**436,70** €
		Altres conceptes	436,70000 €
P9BR2-U412	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**376,03** €
		Altres conceptes	376,03000 €
P9BR2-U413	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**358,75** €
		Altres conceptes	358,75000 €
P9BR2-U414	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**427,55** €
		Altres conceptes	427,55000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR2-U415	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**368,70** €
		Altres conceptes	368,70000 €
P9BR2-U416	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**352,04** €
		Altres conceptes	352,04000 €
P9BR2-U417	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**418,40** €
		Altres conceptes	418,40000 €
P9BR2-U418	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**361,38** €
		Altres conceptes	361,38000 €
P9BR2-U419	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus blanc aurora, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**345,33** €
		Altres conceptes	345,33000 €
P9BR2-U511	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**377,91** €
		Altres conceptes	377,91000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR2-U512	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**320,91** €
		Altres conceptes	320,91000 €
P9BR2-U513	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**304,85** €
		Altres conceptes	304,85000 €
P9BR2-U514	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**369,49** €
		Altres conceptes	369,49000 €
P9BR2-U515	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**314,18** €
		Altres conceptes	314,18000 €
P9BR2-U516	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**298,69** €
		Altres conceptes	298,69000 €
P9BR2-U517	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**361,08** €
		Altres conceptes	361,08000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR2-U518	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**307,43** €
		Altres conceptes	307,43000 €
P9BR2-U519	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix fins a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**292,51** €
		Altres conceptes	292,51000 €
P9BR2-U611	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**396,27** €
		Altres conceptes	396,27000 €
P9BR2-U612	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**335,59** €
		Altres conceptes	335,59000 €
P9BR2-U613	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**318,32** €
		Altres conceptes	318,32000 €
P9BR2-U614	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**387,11** €
		Altres conceptes	387,11000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9BR2-U615	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**328,27 €**
		Altres conceptes 328,27000 €	
P9BR2-U616	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**311,61 €**
		Altres conceptes 311,61000 €	
P9BR2-U617	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**377,96 €**
		Altres conceptes 377,96000 €	
P9BR2-U618	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**320,94 €**
		Altres conceptes 320,94000 €	
P9BR2-U619	m2	Reposició de paviment de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de gruix superior a 7 cm, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**304,89 €**
		Altres conceptes 304,89000 €	
P9BR3-		**REPOSICIÓ DE PECES DE PEDRA NATURAL TRENCADES**	
P9BR3-UV21	m2	Reposició de peces trencades en paviment de pedra quarsítica de 2 a 3 cm de gruix, amplàries variables entre 25 i 40 cm i llargària fins a 50 cm, inclòs retirada de les peces trencades, repicat del morter i el formigó de base fins a una fondària de 6 cm amb martell elèctric, reposició del formigó de base, tall de les peces a mida amb serra de disc en taulell, col·loció amb morter adhesiu flexible de curat ràpid en un gruix de 5 mm, càrrega i transport a dipòsit autoritzat de runa, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 1 m2	**296,92 €**
	B07G-1000	Morter adhesiu	2,48000 €
	B0G2-UV10	Pedra quarsítica, de 20 a 30 mm de gruix, amplària variable entre 25 i 40 cm i llargària fins a 50 cm, amb aresta viva a les quatre vores	111,32100 €
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	9,60700 €
	B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,81250 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
		B07G-UV10	Morter de ciment ràpid de designació 32,5 R i sorra de pedra granítica 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera	48,44640	€
			Altres conceptes	123,25310	€
P9BR3-UV22	m2	Reposició de peces trencades en paviment de pedra quarsítica de 2 a 3 cm de gruix, amplàries variables entre 25 i 40 cm i llargària fins a 50 cm, inclòs retirada de les peces trencades, repicat del morter i el formigó de base fins a una fondària de 6 cm amb martell elèctric, reposició del formigó de base, tall de les peces a mida amb serra de disc en taulell, col·loció amb morter adhesiu flexible de curat ràpid en un gruix de 5 mm, càrrega i transport a dipòsit autoritzat de runa, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions d'1 a 10 m2		**287,82**	**€**
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,81250	€
		B07G-UV10	Morter de ciment ràpid de designació 32,5 R i sorra de pedra granítica 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera	48,44640	€
		B07G-1000	Morter adhesiu	2,48000	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	9,60700	€
		B0G2-UV10	Pedra quarsítica, de 20 a 30 mm de gruix, amplària variable entre 25 i 40 cm i llargària fins a 50 cm, amb aresta viva a les quatre vores	111,32100	€
			Altres conceptes	114,15310	€
P9BR3-UV23	m2	Reposició de peces trencades en paviment de pedra quarsítica de 2 a 3 cm de gruix, amplàries variables entre 25 i 40 cm i llargària fins a 50 cm, inclòs retirada de les peces trencades, repicat del morter i el formigó de base fins a una fondària de 6 cm amb martell elèctric, reposició del formigó de base, tall de les peces a mida amb serra de disc en taulell, col·loció amb morter adhesiu flexible de curat ràpid en un gruix de 5 mm, càrrega i transport a dipòsit autoritzat de runa, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de 10 a 100 m2		**276,33**	**€**
		B0G2-UV10	Pedra quarsítica, de 20 a 30 mm de gruix, amplària variable entre 25 i 40 cm i llargària fins a 50 cm, amb aresta viva a les quatre vores	111,32100	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,81250	€
		B07G-UV10	Morter de ciment ràpid de designació 32,5 R i sorra de pedra granítica 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera	48,44640	€
		B07G-1000	Morter adhesiu	2,48000	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	9,60700	€
			Altres conceptes	102,66310	€
P9BR3-UV24	m2	Reposició de peces trencades en paviment de pedra quarsítica de 2 a 3 cm de gruix, amplàries variables entre 25 i 40 cm i llargària fins a 50 cm, inclòs retirada de les peces trencades, repicat del morter i el formigó de base fins a una fondària de 6 cm amb martell elèctric, reposició del formigó de base, tall de les peces a mida amb serra de disc en taulell, col·loció amb morter adhesiu flexible de curat ràpid en un gruix de 5 mm, càrrega i transport a dipòsit autoritzat de runa, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 100 m2		**269,55**	**€**
		B07G-UV10	Morter de ciment ràpid de designació 32,5 R i sorra de pedra granítica 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera	48,44640	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,81250	€
		B07G-1000	Morter adhesiu	2,48000	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	9,60700	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
		B0G2-UV10	Pedra quarsítica, de 20 a 30 mm de gruix, amplària variable entre 25 i 40 cm i llargària fins a 50 cm, amb aresta viva a les quatre vores	111,32100	€
			Altres conceptes	95,88310	€
P9BY-	**COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL**				
P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juints amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**87,18**	**€**
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	82,93480	€
P9BY-U632	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juints amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**70,66**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	66,41480	€
P9BY-U633	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juints amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**65,16**	**€**
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	60,91480	€
P9BY-U634	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juints amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**83,88**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	79,63480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9BY-U635	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**68,02**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	63,77480	€
P9BY-U636	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**62,73**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	58,48480	€
P9BY-U637	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**80,58**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	76,33480	€
P9BY-U638	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**65,38**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	61,13480	€
P9BY-U639	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**60,31**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	56,06480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9BY-U831	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**105,54**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	101,29480	€
P9BY-U832	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**85,35**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	81,10480	€
P9BY-U833	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**78,62**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	74,37480	€
P9BY-U834	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**101,51**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	97,26480	€
P9BY-U835	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**82,12**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	77,87480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9BY-U836	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**75,66**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	71,41480	€
P9BY-U837	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**97,46**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	93,21480	€
P9BY-U838	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**78,89**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	74,64480	€
P9BY-U839	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**72,70**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	68,45480	€
P9BY-UA31	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**128,49**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	124,24480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9BY-UA32	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**103,70**	**€**
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	99,45480	€
P9BY-UA33	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**97,64**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	93,39480	€
P9BY-UA34	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**123,54**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	119,29480	€
P9BY-UA35	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**99,74**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	95,49480	€
P9BY-UA36	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**91,81**	**€**
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	87,56480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9BY-UA37	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**118,58**	**€**
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	114,33480	€
P9BY-UA38	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**95,78**	**€**
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	91,53480	€
P9BY-UA39	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**88,17**	**€**
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	83,92480	€
P9BY-UC31	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**156,02**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	151,77480	€
P9BY-UC32	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**125,73**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	121,48480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9BY-UC33	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**115,64**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	111,39480	€
P9BY-UC34	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**149,97**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	145,72480	€
P9BY-UC35	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**120,88**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	116,63480	€
P9BY-UC36	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**111,20**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	106,95480	€
P9BY-UC37	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**143,91**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	139,66480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9BY-UC38	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**116,04**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	111,79480	€
P9BY-UC39	m2	Col·locació amb especejament especial de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**106,75**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	102,50480	€
P9BY-UL01	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2		**60,01**	**€**
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,58100	€
			Altres conceptes	58,42900	€
P9BY-UL02	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2		**55,15**	**€**
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,58100	€
			Altres conceptes	53,56900	€
P9BY-UL03	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2		**50,30**	**€**
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,58100	€
			Altres conceptes	48,71900	€
P9BY-UL04	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2		**45,44**	**€**
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,58100	€
			Altres conceptes	43,85900	€
P9BY-V030	m	Col·locació de lloses de pedra en graons d'escala, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment		**33,64**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	29,67326	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9BY-V511	m2	Remat de paviment de lloses de pedra natural, de fins a 7 cm de gruix, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs tall de peces per a remat amb murs, en actuacions de fins a 1 m2		**61,39**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	57,16520	€
P9BY-V521	m2	Remat de paviment de lloses de pedra natural, de més de 7 cm de gruix, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs tall de peces per a remat amb murs, en actuacions de fins a 1 m2		**73,72**	**€**
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
			Altres conceptes	69,77366	€
P9C	**PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL**				
P9C5-	**PAVIMENT DE TERRATZO RENTAT AMB ÀCID**				
P9C5-U411	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**70,25**	**€**
	B9C8-0HJ6	Terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior		21,35120	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		2,34528	€
	B9C0-0HKK	Beurada de color		0,58800	€
			Altres conceptes	45,96552	€
P9C5-U412	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**61,44**	**€**
	B9C0-0HKK	Beurada de color		0,58800	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		2,34528	€
	B9C8-0HJ6	Terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior		21,35120	€
			Altres conceptes	37,15552	€
P9C5-U413	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**58,50**	**€**
	B9C8-0HJ6	Terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior		21,35120	€
	B9C0-0HKK	Beurada de color		0,58800	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		2,34528	€
			Altres conceptes	34,21552	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9C5-U414	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**68,49**	€
		B9C8-0HJ6	Terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior	21,35120	€
		B9C0-0HKK	Beurada de color	0,58800	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,34528	€
			Altres conceptes	44,20552	€
P9C5-U415	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**60,03**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,34528	€
		B9C0-0HKK	Beurada de color	0,58800	€
		B9C8-0HJ6	Terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior	21,35120	€
			Altres conceptes	35,74552	€
P9C5-U416	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**57,21**	€
		B9C8-0HJ6	Terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior	21,35120	€
		B9C0-0HKK	Beurada de color	0,58800	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,34528	€
			Altres conceptes	32,92552	€
P9C5-U417	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**66,72**	€
		B9C8-0HJ6	Terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior	21,35120	€
		B9C0-0HKK	Beurada de color	0,58800	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,34528	€
			Altres conceptes	42,43552	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9C5-U418	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**58,62**	€
		B9C8-0HJ6	Terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior	21,35120	€
		B9C0-0HKK	Beurada de color	0,58800	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,34528	€
			Altres conceptes	34,33552	€
P9C5-U419	m2	Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, per a ús exterior amb junts d'1.5 a 2 mm de gruix, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**55,91**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,34528	€
		B9C0-0HKK	Beurada de color	0,58800	€
		B9C8-0HJ6	Terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior	21,35120	€
			Altres conceptes	31,62552	€
P9C7-	**PAVIMENT DE TERRATZO AMB RELLEU**				
P9C7-U311	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**65,00**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,34528	€
		B9C0-0HKK	Beurada de color	0,58800	€
		B9C9-U010	Terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm	16,48400	€
			Altres conceptes	45,58272	€
P9C7-U312	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**56,19**	€
		B9C0-0HKK	Beurada de color	0,58800	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,34528	€
		B9C9-U010	Terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm	16,48400	€
			Altres conceptes	36,77272	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9C7-U313	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**53,25**	**€**
		B9C9-U010	Terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm	16,48400	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,34528	€
		B9C0-0HKK	Beurada de color	0,58800	€
			Altres conceptes	33,83272	€
P9C7-U314	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**63,24**	**€**
		B9C9-U010	Terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm	16,48400	€
		B9C0-0HKK	Beurada de color	0,58800	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,34528	€
			Altres conceptes	43,82272	€
P9C7-U315	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**54,78**	**€**
		B9C9-U010	Terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm	16,48400	€
		B9C0-0HKK	Beurada de color	0,58800	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,34528	€
			Altres conceptes	35,36272	€
P9C7-U316	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**51,96**	**€**
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,34528	€
		B9C0-0HKK	Beurada de color	0,58800	€
		B9C9-U010	Terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm	16,48400	€
			Altres conceptes	32,54272	€
P9C7-U317	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**61,47**	**€**
		B9C9-U010	Terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm	16,48400	€
		B9C0-0HKK	Beurada de color	0,58800	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,34528	€
			Altres conceptes	42,05272	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9C7-U318	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**53,37**	**€**
	B9C9-U010	Terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm		16,48400	€
	B9C0-0HKK	Beurada de color		0,58800	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		2,34528	€
			Altres conceptes	33,95272	€
P9C7-U319	m2	Paviment de terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**50,66**	**€**
	B9C0-0HKK	Beurada de color		0,58800	€
	B9C9-U010	Terratzo per a ús exterior amb pastilles/botoneres, de 30x30 cm		16,48400	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		2,34528	€
			Altres conceptes	31,24272	€
P9D	**PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES**				
P9D1-	**PAVIMENT DE LLAMBORDINS CERÀMICS, COL·LOCATS AMB MORTER**				
P9D1-U261	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 5x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de fins a 1 m2		**63,05**	**€**
	B9D0-1BP3	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix		18,79860	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	40,45502	€
P9D1-U262	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 5x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions d'1 a 10 m2		**60,59**	**€**
	B9D0-1BP3	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix		18,79860	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	37,99502	€
P9D1-U263	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 5x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de 10 a 100 m2		**57,81**	**€**
	B9D0-1BP3	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix		18,79860	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	35,21502	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9D1-U264	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 5x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de més de 100 m2		**55,22**	€
		B9D0-1BP3	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix	18,79860	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	32,62502	€
P9D1-U561	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de fins a 1 m2		**60,79**	€
		B9D0-1BP5	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix	16,70760	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	40,28602	€
P9D1-U562	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions d'1 a 10 m2		**58,34**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9D0-1BP5	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix	16,70760	€
			Altres conceptes	37,83602	€
P9D1-U563	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de 10 a 100 m2		**55,56**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9D0-1BP5	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix	16,70760	€
			Altres conceptes	35,05602	€
P9D1-U564	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de més de 100 m2		**52,97**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9D0-1BP5	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix	16,70760	€
			Altres conceptes	32,46602	€
P9D1-U861	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de fins a 1 m2		**69,96**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9D0-1BP6	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix	19,46160	€
			Altres conceptes	46,70202	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9D1-U862	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions d'1 a 10 m2		**67,05**	€
		B9D0-1BP6	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix	19,46160	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	43,79202	€
P9D1-U863	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de 10 a 100 m2		**63,82**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9D0-1BP6	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix	19,46160	€
			Altres conceptes	40,56202	€
P9D1-U864	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb morter, en actuacions de més de 100 m2		**60,91**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9D0-1BP6	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix	19,46160	€
			Altres conceptes	37,65202	€
P9D2-		**PAVIMENT DE LLAMBORDINS CERÀMICS, COL·LOCATS AMB SORRA**			
P9D2-U251	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 5x20 cm i 5 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2		**33,60**	€
		B9D0-1BP3	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix	18,79860	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	13,25100	€
P9D2-U252	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 5x20 cm i 5 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2		**32,50**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
		B9D0-1BP3	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix	18,79860	€
			Altres conceptes	12,15100	€
P9D2-U253	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 5x20 cm cm i 5 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2		**31,44**	€
		B9D0-1BP3	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix	18,79860	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	11,09100	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P9D2-U254	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 5x20 cm cm i 5 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2			**30,34**	**€**
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
		B9D0-1BP3	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix		18,79860	€
				Altres conceptes	9,99100	€
P9D2-U551	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2			**31,34**	**€**
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
		B9D0-1BP5	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix		16,70760	€
				Altres conceptes	13,08200	€
P9D2-U552	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2			**30,25**	**€**
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
		B9D0-1BP5	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix		16,70760	€
				Altres conceptes	11,99200	€
P9D2-U553	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2			**29,19**	**€**
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
		B9D0-1BP5	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix		16,70760	€
				Altres conceptes	10,93200	€
P9D2-U554	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2			**28,09**	**€**
		B9D0-1BP5	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix		16,70760	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
				Altres conceptes	9,83200	€
P9D2-U851	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2			**34,73**	**€**
		B9D0-1BP6	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix		19,46160	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
				Altres conceptes	13,71800	€
P9D2-U852	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2			**33,60**	**€**
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
		B9D0-1BP6	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix		19,46160	€
				Altres conceptes	12,58800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P9D2-U853	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2			**32,48**	**€**
		B9D0-1BP6	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix		19,46160	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
				Altres conceptes	11,46800	€
P9D2-U854	m2	Paviment de llambordins ceràmics de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2			**31,35**	**€**
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
		B9D0-1BP6	Llambordí ceràmic de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix		19,46160	€
				Altres conceptes	10,33800	€
P9E	**PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA**					
P9E1-	**PAVIMENT DE PANOT**					
P9E1-U211	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			**72,21**	**€**
		B011-05ME	Aigua		0,00204	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
				Altres conceptes	57,67402	€
P9E1-U212	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			**60,90**	**€**
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
		B011-05ME	Aigua		0,00204	€
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
				Altres conceptes	46,36402	€
P9E1-U213	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			**57,13**	**€**
		B011-05ME	Aigua		0,00204	€
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
				Altres conceptes	42,59402	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U214	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**69,94**	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
			Altres conceptes	55,40402	€
P9E1-U215	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**59,09**	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	44,55402	€
P9E1-U216	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**55,47**	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	40,93402	€
P9E1-U217	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**67,69**	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
			Altres conceptes	53,15402	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U218	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**57,28**	**€**
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	42,74402	€
P9E1-U219	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**53,82**	**€**
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	39,28402	€
P9E1-U311	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**97,26**	**€**
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
			Altres conceptes	82,72402	€
P9E1-U312	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**80,94**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	66,40402	€
P9E1-U313	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**75,51**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	60,97402	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U314	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**94,00**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
			Altres conceptes	79,46402	€
P9E1-U315	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**78,34**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	63,80402	€
P9E1-U316	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**73,11**	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	58,57402	€
P9E1-U317	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**90,73**	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	76,19402	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U318	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**75,72**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
			Altres conceptes	61,18402	€
P9E1-U319	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**70,72**	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
			Altres conceptes	56,18402	€
P9E1-U321	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**71,33**	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,68607	€
			Altres conceptes	57,60751	€
P9E1-U322	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**60,02**	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,68607	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	46,29751	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U323	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**56,25**	**€**
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	10,58760	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	42,52751	€
P9E1-U324	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**69,07**	**€**
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	10,58760	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	55,34751	€
P9E1-U325	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**58,21**	**€**
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	10,58760	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	44,48751	€
P9E1-U326	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**54,60**	**€**
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	10,58760	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
			Altres conceptes	40,87751	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U327	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**66,81**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	10,58760	€
			Altres conceptes	53,08751	€
P9E1-U328	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**56,40**	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	10,58760	€
			Altres conceptes	42,67751	€
P9E1-U329	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**52,94**	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	10,58760	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	39,21751	€
P9E1-U331	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**71,56**	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	10,58760	€
		B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,89751	€
			Altres conceptes	57,62607	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U332	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**60,25**	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	46,31607	€
P9E1-U333	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**56,48**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
			Altres conceptes	42,54607	€
P9E1-U334	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**69,29**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
			Altres conceptes	55,35607	€
P9E1-U335	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**58,44**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	44,50607	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U336	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**54,82**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	40,88607	€
P9E1-U337	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**67,04**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
			Altres conceptes	53,10607	€
P9E1-U338	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**56,63**	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	42,69607	€
P9E1-U339	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**53,17**	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		10,58760	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	39,23607	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U411	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**101,57**	**€**
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm		13,27020	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
			Altres conceptes	83,03476	€
P9E1-U412	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**85,26**	**€**
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
	B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm		13,27020	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	66,72476	€
P9E1-U413	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**79,82**	**€**
	B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm		13,27020	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
			Altres conceptes	61,28476	€
P9E1-U414	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**98,31**	**€**
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
	B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm		13,27020	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
			Altres conceptes	79,77476	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U415	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**82,65**	€
		B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm	13,27020	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
			Altres conceptes	64,11476	€
P9E1-U416	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**77,43**	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm	13,27020	€
			Altres conceptes	58,89476	€
P9E1-U417	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**95,05**	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm	13,27020	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	76,51476	€
P9E1-U418	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**80,04**	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm	13,27020	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	61,50476	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U419	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**75,03**	**€**
		B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm	13,27020	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
			Altres conceptes	56,49476	€
P9E1-U421	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**75,64**	**€**
		B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm	13,27020	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	57,91825	€
P9E1-U422	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**64,34**	**€**
		B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm	13,27020	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
			Altres conceptes	46,61825	€
P9E1-U423	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**60,57**	**€**
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm	13,27020	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
			Altres conceptes	42,84825	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U424	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vorereres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**73,38**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm	13,27020	€
			Altres conceptes	55,65825	€
P9E1-U425	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vorereres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**62,53**	**€**
		B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm	13,27020	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
			Altres conceptes	44,80825	€
P9E1-U426	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vorereres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**58,91**	**€**
		B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm	13,27020	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
			Altres conceptes	41,18825	€
P9E1-U427	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vorereres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**71,12**	**€**
		B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm	13,27020	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	53,39825	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U428	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**60,72**	**€**
		B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm	13,27020	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
			Altres conceptes	42,99825	€
P9E1-U429	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**57,25**	**€**
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm	13,27020	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
			Altres conceptes	39,52825	€
P9E1-U431	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**75,87**	**€**
		B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm	13,27020	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,89751	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	57,93681	€
P9E1-U432	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**64,56**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,89751	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm	13,27020	€
			Altres conceptes	46,62681	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U433	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**60,79**	€
	B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm		13,27020	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
			Altres conceptes	42,85681	€
P9E1-U434	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**73,61**	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
	B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm		13,27020	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	55,67681	€
P9E1-U435	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**62,75**	€
	B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm		13,27020	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
			Altres conceptes	44,81681	€
P9E1-U436	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**59,14**	€
	B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm		13,27020	€
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	41,20681	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U437	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**71,35**	**€**
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
	B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm		13,27020	€
			Altres conceptes	53,41681	€
P9E1-U438	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**60,95**	**€**
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
	B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm		13,27020	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	43,01681	€
P9E1-U439	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**57,48**	**€**
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
	B9E2-0HOU	Panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm		13,27020	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	39,54681	€
P9E1-U511	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**111,61**	**€**
	B9E2-HYIJ	Panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm		23,61300	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	83,77016	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U512	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**95,29**	€
		B9E2-HYIJ	Panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm	23,61300	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	67,45016	€
P9E1-U513	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**89,85**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9E2-HYIJ	Panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm	23,61300	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	62,01016	€
P9E1-U514	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**108,35**	€
		B9E2-HYIJ	Panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm	23,61300	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	80,51016	€
P9E1-U515	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**92,68**	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9E2-HYIJ	Panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm	23,61300	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	64,84016	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U516	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**87,46**	€
	B9E2-HYIJ	Panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm		23,61300	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	59,62016	€
P9E1-U517	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**105,08**	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B9E2-HYIJ	Panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm		23,61300	€
			Altres conceptes	77,24016	€
P9E1-U518	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**90,07**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B9E2-HYIJ	Panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm		23,61300	€
			Altres conceptes	62,23016	€
P9E1-U519	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**85,07**	€
	B9E2-HYIJ	Panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm		23,61300	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	57,23016	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U711	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**144,20**	€
	B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm		54,11100	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	86,14062	€
P9E1-U712	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**127,88**	€
	B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm		54,11100	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	69,82062	€
P9E1-U713	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**122,45**	€
	B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm		54,11100	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
			Altres conceptes	64,39062	€
P9E1-U714	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**140,94**	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm		54,11100	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	82,88062	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U715	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**125,28**	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm		54,11100	€
			Altres conceptes	67,22062	€
P9E1-U716	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**120,05**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm		54,11100	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	61,99062	€
P9E1-U717	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**137,67**	€
	B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm		54,11100	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
			Altres conceptes	79,61062	€
P9E1-U718	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**122,66**	€
	B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm		54,11100	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	64,60062	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U719	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**117,66**	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm		54,11100	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	59,60062	€
P9E1-U731	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**118,50**	€
	B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm		54,11100	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
			Altres conceptes	61,04267	€
P9E1-U732	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**107,19**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm		54,11100	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
			Altres conceptes	49,73267	€
P9E1-U733	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**103,42**	€
	B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm		54,11100	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
			Altres conceptes	45,96267	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U734	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**116,23**	€
		B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm	54,11100	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,89751	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	58,77267	€
P9E1-U735	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**105,38**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm	54,11100	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,89751	€
			Altres conceptes	47,92267	€
P9E1-U736	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**101,76**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm	54,11100	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,89751	€
			Altres conceptes	44,30267	€
P9E1-U737	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**113,97**	€
		B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm	54,11100	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,89751	€
			Altres conceptes	56,51267	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U738	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**103,57**	€
	B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm		54,11100	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
			Altres conceptes	46,11267	€
P9E1-U739	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**100,11**	€
	B9E2-U710	Panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm		54,11100	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	42,65267	€
P9E1-U911	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**104,52**	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B9E2-U910	Panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm		17,31960	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
			Altres conceptes	83,25202	€
P9E1-U912	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**88,20**	€
	B9E2-U910	Panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm		17,31960	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	66,93202	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U913	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**82,77**	€
	B9E2-U910	Panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm		17,31960	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	61,50202	€
P9E1-U914	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**101,26**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B9E2-U910	Panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm		17,31960	€
			Altres conceptes	79,99202	€
P9E1-U915	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**85,60**	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B9E2-U910	Panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm		17,31960	€
			Altres conceptes	64,33202	€
P9E1-U916	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**80,37**	€
	B9E2-U910	Panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm		17,31960	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	59,10202	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-U917	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**97,99**	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B9E2-U910	Panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm	17,31960	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
			Altres conceptes	76,72202	€
P9E1-U918	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**82,98**	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B9E2-U910	Panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm	17,31960	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	61,71202	€
P9E1-U919	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**77,98**	€
		B9E2-U910	Panot per a vorera, gris, de 30x30x4 cm	17,31960	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	56,71202	€
P9E1-UR11	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**97,99**	€
		B9E2-UR10	Panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm	11,26080	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	82,78082	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-UR12	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**81,67**	**€**
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B9E2-UR10	Panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm		11,26080	€
			Altres conceptes	66,46082	€
P9E1-UR13	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**76,23**	**€**
	B9E2-UR10	Panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm		11,26080	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	61,02082	€
P9E1-UR14	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**94,72**	**€**
	B9E2-UR10	Panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm		11,26080	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	79,51082	€
P9E1-UR15	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**79,06**	**€**
	B9E2-UR10	Panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm		11,26080	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	63,85082	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-UR16	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**73,84**	**€**
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B9E2-UR10	Panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm		11,26080	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
			Altres conceptes	58,63082	€
P9E1-UR17	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**91,46**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B9E2-UR10	Panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm		11,26080	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	76,25082	€
P9E1-UR18	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**76,45**	**€**
	B9E2-UR10	Panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm		11,26080	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	61,24082	€
P9E1-UR19	m2	Paviment de panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**71,45**	**€**
	B9E2-UR10	Panot de reposició per a vorera, gris, de 19,7x19,7x4 cm		11,26080	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	56,24082	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-V411	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**110,73**	**€**
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	0,91596	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
			Altres conceptes	87,33140	€
P9E1-V412	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**93,64**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	0,91596	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
			Altres conceptes	70,24140	€
P9E1-V413	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**87,94**	**€**
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	0,91596	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	64,54140	€
P9E1-V414	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**107,31**	**€**
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	0,91596	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	83,91140	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-V415	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**90,90**	**€**
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm		17,21760	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		0,91596	€
			Altres conceptes	67,50140	€
P9E1-V416	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**85,43**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm		17,21760	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		0,91596	€
			Altres conceptes	62,03140	€
P9E1-V417	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**103,90**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		0,91596	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
	B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm		17,21760	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
			Altres conceptes	80,50140	€
P9E1-V418	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**88,16**	**€**
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		0,91596	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
	B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm		17,21760	€
	B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
			Altres conceptes	64,76140	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-V419	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**82,92**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	0,91596	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
			Altres conceptes	59,52140	€
P9E1-V421	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**79,90**	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
			Altres conceptes	58,23085	€
P9E1-V422	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**68,59**	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
			Altres conceptes	46,92085	€
P9E1-V423	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**64,82**	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	43,15085	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-V424	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**77,64**	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	55,97085	€
P9E1-V425	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**66,78**	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
			Altres conceptes	45,11085	€
P9E1-V426	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**63,17**	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
			Altres conceptes	41,50085	€
P9E1-V427	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**75,38**	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
			Altres conceptes	53,71085	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-V428	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**64,97**	**€**
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	43,30085	€
P9E1-V429	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**61,51**	**€**
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,68607	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
			Altres conceptes	39,84085	€
P9E1-V431	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**80,13**	**€**
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,89751	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
			Altres conceptes	58,24941	€
P9E1-V432	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**68,82**	**€**
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
		B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,89751	€
			Altres conceptes	46,93941	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P9E1-V433	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			**65,05**	**€**
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm		17,21760	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
		B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
		B011-05ME	Aigua		0,02040	€
				Altres conceptes	43,16941	€
P9E1-V434	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			**77,86**	**€**
		B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm		17,21760	€
		B011-05ME	Aigua		0,02040	€
				Altres conceptes	55,97941	€
P9E1-V435	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2			**67,01**	**€**
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm		17,21760	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
		B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
		B011-05ME	Aigua		0,02040	€
				Altres conceptes	45,12941	€
P9E1-V436	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2			**63,39**	**€**
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
		B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra		2,89751	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó		0,97665	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm		17,21760	€
		B011-05ME	Aigua		0,02040	€
				Altres conceptes	41,50941	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E1-V437	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**75,61**	**€**
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,89751	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
			Altres conceptes	53,72941	€
P9E1-V438	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**65,20**	**€**
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,89751	€
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	43,31941	€
P9E1-V439	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**61,74**	**€**
		B083-06UD	Colorant en pols per a formigó	0,97665	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,76843	€
		B03X-0GW6	Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	2,89751	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B9E1-0HP8	Panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm	17,21760	€
			Altres conceptes	39,85941	€
P9E2	**PAVIMENT PANOT - ECO**				
P9E2EC01	m2	Subministrament de panot tipus PANOT-ECO de formigó bicapa, per a ús en pavimentació de vianants, format per peces prefabricades de dimensions nominals 20×20 cm i 30 mm de gruix, amb capa superficial d'altes prestacions fabricada amb ciment CEM I 52,5 R i àrids granítics naturals d'elevada resistència a l'abrasió, i capa base de morter amb ciment CEM II/A-L 42,5 N amb incorporació del 25% d'àrid reciclat postconsum sobre el total d'àrids, amb additiu hidrofugant per garantir una absorció d'aigua inferior al 6%. Inclou el subministrament del material necessari per a l'execució de 1 m² de paviment, considerant una dotació de 1,02 m² de peces per cada m², amb part proporcional de mermes, trencaments, talls, manipulació, càrrega, transport i acopi a obra. No inclou la col·locació ni cap operació d'execució del paviment.		**12,87**	**€**
		B9E2-EC01	Panot tipus PANOT-ECO de formigó bicapa, per a ús en pavimentació de vianants, format per peces prefabricades de dimensions nominals 20×20 cm i 30 mm de gruix, amb capa superficial d'altes prestacions fabricada amb ciment CEM I 52,5 R i àrids granítics naturals d'elevada resistència a l'abrasió, i capa base de morter amb ciment CEM II/A-L 42,5 N amb incorporació del 25% d'àrid reciclat postconsum sobre el total d'àrids, amb additiu hidrofugant per garantir una absorció d'aigua inferior al 6%.	11,93400	€
			Altres conceptes	0,93600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P9E2EC02	m2	Subministrament de panot tipus PANOT-ECO de formigó bicapa, per a pavimentació amb trànsit ocasional de vehicles, format per peces prefabricades de dimensions nominals 20×20 cm i 60 mm de gruix, amb capa superficial d'altes prestacions fabricada amb ciment CEM I 52,5 R i àrids granítics naturals d'elevada resistència a l'abrasió, i capa base de morter amb ciment CEM II/A-L 42,5 N amb incorporació del 40% d'àrid reciclat postconsum sobre el total d'àrids, amb additiu hidrofugant per garantir una absorció d'aigua inferior al 6%. Inclou el subministrament del material necessari per a l'execució de 1 m² de paviment, considerant una dotació de 1,02 m² de peces per cada m², amb part proporcional de mermes, trencaments, talls, manipulació, càrrega, transport i acopi a obra. No inclou la col·locació ni cap operació d'execució del paviment.			**26,62**	**€**
		B9E2-EC02	Panot tipus PANOT-ECO de formigó bicapa, per a pavimentació amb trànsit ocasional de vehicles, format per peces prefabricades de dimensions nominals 20×20 cm i 60 mm de gruix, amb capa superficial d'altes prestacions fabricada amb ciment CEM I 52,5 R i àrids granítics naturals d'elevada resistència a l'abrasió, i capa base de morter amb ciment CEM II/A-L 42,5 N amb incorporació del 40% d'àrid reciclat postconsum sobre el total d'àrids, amb additiu hidrofugant per garantir una absorció d'aigua inferior al 6%	24,68400	€
				Altres conceptes	1,93600	€
P9E2EC03	m2	Subministrament de panot tipus PANOT-ECO de formigó bicapa, color gris, per a ús en pavimentació de vianants, format per peces prefabricades de dimensions nominals 20×20 cm i 40 mm de gruix, acabat estàndard, sense bisell i sense separadors, fabricades amb àrids granítics i silícis, amb incorporació de fins al 40% d'àrid reciclat. Producte 100% reciclable, amb Declaració Ambiental de Producte (DAP) i distintiu de garantia de qualitat ambiental. Compleix la norma UNE-EN 1339:2004, amb resistència a flexió = 5 MPa, càrrega de trencament = 7 kN, absorció d'aigua = 6%, resistència a l'abrasió = 20 mm i resistència al lliscament = 45 USRV (Classe 3). Inclou el subministrament del material necessari per a l'execució de 1 m² de paviment, considerant una dotació de 1,02 m² de peces per cada m², amb part proporcional de mermes, trencaments, talls, manipulació, càrrega, transport i acopi a obra. No inclou la col·locació ni cap operació d'execució del paviment.			**9,63**	**€**
				Altres conceptes	9,63000	€
P9E2EC04	m2	Subministrament de panot tipus PANOT-ECO de formigó bicapa amb baix contingut en ciment, color gris, per a ús en pavimentació de vianants, format per peces prefabricades de dimensions nominals 20×20 cm i 40 mm de gruix, acabat estàndard, sense bisell i sense separadors, fabricades amb àrids granítics i silícis, amb incorporació de fins al 40% d'àrid reciclat. Producte amb formulació de baix contingut en ciment, que permet una reducció significativa de les emissions de CO2 respecte a solucions convencionals, 100% reciclable, amb Declaració Ambiental de Producte (DAP) i distintiu de garantia de qualitat ambiental. Compleix la norma UNE-EN 1339:2004, amb resistència a flexió = 5 MPa, càrrega de trencament = 7 kN, absorció d'aigua = 6%, resistència a l'abrasió = 20 mm i resistència al lliscament = 45 USRV (Classe 3). Inclou el subministrament del material necessari per a l'execució de 1 m² de paviment, considerant una dotació de 1,02 m² de peces per cada m², amb part proporcional de mermes, trencaments, talls, manipulació, càrrega, transport i acopi a obra. No inclou la col·locació ni cap operació d'execució del paviment.			**11,17**	**€**
		B9E2-EC04	Panot tipus PANOT-ECO de formigó bicapa amb baix contingut en ciment, color gris, per a ús en pavimentació de vianants, format per peces prefabricades de dimensions nominals 20×20 cm i 40 mm de gruix, acabat estàndard, sense bisell i sense separadors, fabricades amb àrids granítics i silícis, amb incorporació de fins al 40% d'àrid reciclat.Producte amb formulació de baix contingut en ciment, que permet una reducció significativa de les emissions de CO2 respecte a solucions convencionals, 100% reciclable, amb Declaració Ambiental de Producte (DAP) i distintiu de garantia de qualitat ambiental. Compleix la norma UNE-EN 1339:2004, amb resistència a flexió = 5 MPa, càrrega de trencament = 7 kN, absorció d'aigua = 6%, resistència a l'abrasió = 20 mm i resistència al lliscament = 45 USRV (Classe 3).	10,35300	€
				Altres conceptes	0,81700	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E2EC05	m2	Subministrament de panot tipus PANOT-ECO de formigó bicapa, color gris, per a pavimentació, format per peces prefabricades tipus llamborda de dimensions nominals 20×20 cm i 80 mm de gruix, acabat estàndard, sense bisell, amb separadors laterals integrats per a la formació de juntes. Fabricat amb àrids granítics i silícis, amb incorporació de fins al 40% d'àrid reciclat. Producte recuperable, reutilitzable i reciclable, amb Declaració Ambiental de Producte (DAP) i distintiu de garantia de qualitat ambiental. Compleix la norma UNE-EN 1338:2004 (llambordes de formigó), amb resistència a trencament = 3,6 MPa, càrrega de trencament = 250 N/mm, absorció d'aigua = 6%, resistència a l'abrasió = 20 mm i resistència al lliscament = 45 USRV (Classe 3). Inclou el subministrament del material necessari per a l'execució de 1 m² de paviment, considerant una dotació de 1,02 m² de peces per cada m², amb part proporcional de mermes, trencaments, talls, manipulació, càrrega, transport i acopi a obra. No inclou la col·locació ni cap operació d'execució del paviment.		**24,37**	**€**
		B9E2-EC05	Panot tipus PANOT-ECO de formigó bicapa, color gris, per a pavimentació, format per peces prefabricades tipus llamborda de dimensions nominals 20×20 cm i 80 mm de gruix, acabat estàndard, sense bisell, amb separadors laterals integrats per a la formació de juntes.Fabricat amb àrids granítics i silícis, amb incorporació de fins al 40% d'àrid reciclat. Producte recuperable, reutilitzable i reciclable, amb Declaració Ambiental de Producte (DAP) i distintiu de garantia de qualitat ambiental.Compleix la norma UNE-EN 1338:2004, amb resistència a trencament = 3,6 MPa, càrrega de trencament = 250 N/mm, absorció d'aigua = 6%, resistència a l'abrasió = 20 mm i resistència al lliscament = 45 USRV (Classe 3).	22,59300	€
			Altres conceptes	1,77700	€
P9E2EC06	m2	Subministrament de panot tipus PANOT-ECO de formigó bicapa amb baix contingut en ciment, color gris, per a pavimentació, format per peces prefabricades tipus llamborda de dimensions nominals 20×20 cm i 80 mm de gruix, acabat estàndard, sense bisell, amb separadors laterals integrats per a la formació de juntes. Fabricat amb àrids granítics i silícis, amb incorporació de fins al 40% d'àrid reciclat. Producte amb formulació de baix contingut en ciment, que permet una reducció significativa de les emissions de CO2 respecte a solucions convencionals, recuperable, reutilitzable i reciclable, amb Declaració Ambiental de Producte (DAP) i distintiu de garantia de qualitat ambiental. Compleix la norma UNE-EN 1338:2004, amb resistència a trencament = 3,6 MPa, càrrega de trencament = 250 N/mm, absorció d'aigua = 6%, resistència a l'abrasió = 20 mm i resistència al lliscament = 45 USRV (Classe 3). Inclou el subministrament del material necessari per a l'execució de 1 m² de paviment, considerant una dotació de 1,02 m² de peces per cada m², amb part proporcional de mermes, trencaments, talls, manipulació, càrrega, transport i acopi a obra. No inclou la col·locació ni cap operació d'execució del paviment.		**28,27**	**€**
		B9E2-EC06	Panot tipus PANOT-ECO de formigó bicapa amb baix contingut en ciment, color gris, per a pavimentació, format per peces prefabricades tipus llamborda de dimensions nominals 20×20 cm i 80 mm de gruix, acabat estàndard, sense bisell, amb separadors laterals integrats per a la formació de juntes.Fabricat amb àrids granítics i silícis, amb incorporació de fins al 40% d'àrid reciclat. Producte amb formulació de baix contingut en ciment, que permet una reducció significativa de les emissions de CO2 respecte a solucions convencionals, recuperable, reutilitzable i reciclable, amb Declaració Ambiental de Producte (DAP) i distintiu de garantia de qualitat ambiental.Compleix la norma UNE-EN 1338:2004, amb resistència a trencament = 3,6 MPa, càrrega de trencament = 250 N/mm, absorció d'aigua = 6%, resistència a l'abrasió = 20 mm i resistència al lliscament = 45 USRV (Classe 3).	26,21400	€
			Altres conceptes	2,05600	€
P9E2U211	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**60,79**	**€**
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
			Altres conceptes	56,84162	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E2U212	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**49,48**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	45,53162	€
P9E2U213	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**45,71**	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	41,76162	€
P9E2U214	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**58,53**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	54,58162	€
P9E2U215	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**47,67**	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
			Altres conceptes	43,72162	€
P9E2U216	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**44,05**	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
			Altres conceptes	40,10162	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E2U217	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**56,27**	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	52,32162	€
P9E2U218	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**45,86**	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
			Altres conceptes	41,91162	€
P9E2U219	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a l'estesa amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**42,40**	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	38,45162	€
P9E2U511	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**86,14**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	81,91316	€
P9E2U512	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**69,83**	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	65,60316	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E2U513	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**64,39**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	60,16316	€
P9E2U514	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**82,88**	**€**
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	78,65316	€
P9E2U515	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**67,22**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	62,99316	€
P9E2U516	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**62,00**	**€**
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	57,77316	€
P9E2U517	m2	Col·locació de panot per a vorera, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**79,62**	**€**
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	75,39316	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9E2U518	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**64,60**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	60,37316	€
P9E2U519	m2	Col·locació de panot per a vorera, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**59,60**	**€**
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	55,37316	€
P9ER		**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT**			
P9ER1-		**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT SENSE DEMOLICIÓ DE LA BASE**			
P9ER1-U311	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**155,47**	**€**
			Altres conceptes	155,47000	€
P9ER1-U312	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**118,13**	**€**
			Altres conceptes	118,13000	€
P9ER1-U313	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**108,63**	**€**
			Altres conceptes	108,63000	€
P9ER1-U314	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**150,98**	**€**
			Altres conceptes	150,98000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER1-U315	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**114,54** €
		Altres conceptes	114,54000 €
P9ER1-U316	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**105,34** €
		Altres conceptes	105,34000 €
P9ER1-U317	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**146,50** €
		Altres conceptes	146,50000 €
P9ER1-U318	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**110,95** €
		Altres conceptes	110,95000 €
P9ER1-U319	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**102,05** €
		Altres conceptes	102,05000 €
P9ER1-U511	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**169,81** €
		Altres conceptes	169,81000 €
P9ER1-U512	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**132,47** €
		Altres conceptes	132,47000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9ER1-U513	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**122,98**	**€**
			Altres conceptes	122,98000	€
P9ER1-U514	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**165,33**	**€**
			Altres conceptes	165,33000	€
P9ER1-U515	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**128,89**	**€**
			Altres conceptes	128,89000	€
P9ER1-U516	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**119,69**	**€**
			Altres conceptes	119,69000	€
P9ER1-U517	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**160,84**	**€**
			Altres conceptes	160,84000	€
P9ER1-U518	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**125,30**	**€**
			Altres conceptes	125,30000	€
P9ER1-U519	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**116,40**	**€**
			Altres conceptes	116,40000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER1-U711	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**202,41** €
		Altres conceptes	202,41000 €
P9ER1-U712	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**165,07** €
		Altres conceptes	165,07000 €
P9ER1-U713	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**155,57** €
		Altres conceptes	155,57000 €
P9ER1-U714	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**197,92** €
		Altres conceptes	197,92000 €
P9ER1-U715	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**161,48** €
		Altres conceptes	161,48000 €
P9ER1-U716	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**152,28** €
		Altres conceptes	152,28000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER1-U717	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**193,44** €
		Altres conceptes	193,44000 €
P9ER1-U718	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**157,89** €
		Altres conceptes	157,89000 €
P9ER1-U719	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**148,99** €
		Altres conceptes	148,99000 €
P9ER1-U731	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**176,70** €
		Altres conceptes	176,70000 €
P9ER1-U732	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**144,37** €
		Altres conceptes	144,37000 €
P9ER1-U733	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**136,55** €
		Altres conceptes	136,55000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER1-U734	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**173,22** €
		Altres conceptes	173,22000 €
P9ER1-U735	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**141,59** €
		Altres conceptes	141,59000 €
P9ER1-U736	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**133,99** €
		Altres conceptes	133,99000 €
P9ER1-U737	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**169,73** €
		Altres conceptes	169,73000 €
P9ER1-U738	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**138,80** €
		Altres conceptes	138,80000 €
P9ER1-U739	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**131,44** €
		Altres conceptes	131,44000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER2-		**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT AMB DEMOLICIÓ DE LA BASE**	
P9ER2-U311	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**215,51 €**
		Altres conceptes	215,51000 €
P9ER2-U312	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**168,27 €**
		Altres conceptes	168,27000 €
P9ER2-U313	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**155,47 €**
		Altres conceptes	155,47000 €
P9ER2-U314	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**209,04 €**
		Altres conceptes	209,04000 €
P9ER2-U315	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**163,10 €**
		Altres conceptes	163,10000 €
P9ER2-U316	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**150,73 €**
		Altres conceptes	150,73000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER2-U317	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**202,58** €
		Altres conceptes	202,58000 €
P9ER2-U318	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**157,91** €
		Altres conceptes	157,91000 €
P9ER2-U319	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**145,98** €
		Altres conceptes	145,98000 €
P9ER2-U511	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**250,74** €
		Altres conceptes	250,74000 €
P9ER2-U512	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**200,41** €
		Altres conceptes	200,41000 €
P9ER2-U513	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**186,58** €
		Altres conceptes	186,58000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER2-U514	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**243,65** €
		Altres conceptes	243,65000 €
P9ER2-U515	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**194,74** €
		Altres conceptes	194,74000 €
P9ER2-U516	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**181,39** €
		Altres conceptes	181,39000 €
P9ER2-U517	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**236,57** €
		Altres conceptes	236,57000 €
P9ER2-U518	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**189,07** €
		Altres conceptes	189,07000 €
P9ER2-U519	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**176,19** €
		Altres conceptes	176,19000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER2-U711	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**262,45** €
		Altres conceptes	262,45000 €
P9ER2-U712	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**241,85** €
		Altres conceptes	241,85000 €
P9ER2-U713	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**202,41** €
		Altres conceptes	202,41000 €
P9ER2-U714	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**255,98** €
		Altres conceptes	255,98000 €
P9ER2-U715	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**210,04** €
		Altres conceptes	210,04000 €
P9ER2-U716	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**197,67** €
		Altres conceptes	197,67000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER2-U717	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**249,52** €
		Altres conceptes	249,52000 €
P9ER2-U718	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**204,85** €
		Altres conceptes	204,85000 €
P9ER2-U719	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**192,92** €
		Altres conceptes	192,92000 €
P9ER2-U731	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**236,75** €
		Altres conceptes	236,75000 €
P9ER2-U732	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**194,52** €
		Altres conceptes	194,52000 €
P9ER2-U733	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**183,38** €
		Altres conceptes	183,38000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9ER2-U734	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**231,28** €
		Altres conceptes	231,28000 €
P9ER2-U735	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**190,14** €
		Altres conceptes	190,14000 €
P9ER2-U736	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**179,38** €
		Altres conceptes	179,38000 €
P9ER2-U737	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**225,82** €
		Altres conceptes	225,82000 €
P9ER2-U738	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**185,76** €
		Altres conceptes	185,76000 €
P9ER2-U739	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**175,37** €
		Altres conceptes	175,37000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9EY-		**COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PANOT**			
P9EY-U001	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**45,78**	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
			Altres conceptes	41,49161	€
P9EY-U002	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**42,37**	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
			Altres conceptes	38,08161	€
P9EY-U003	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**38,90**	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
			Altres conceptes	34,61161	€
P9EY-U004	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**35,49**	€
	B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,76843	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	31,20161	€
P9EY-U101	m2	Remat de paviment de panot, inclòs tall de peces per a remat amb murs, en actuacions de fins a 1 m2		**60,92**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		2,41040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		1,38200	€
			Altres conceptes	57,12760	€
P9F		**PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ**			
P9F1-		**PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR, COL·LOCAT AMB MORTER**			
P9F1-U701	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 6 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**56,44**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B9F0-0HQM	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 6 cm de gruix, preu alt		11,38320	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	40,81160	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F1-U702	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 6 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**53,79**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B9F0-0HQM	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 6 cm de gruix, preu alt		11,38320	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	38,16160	€
P9F1-U703	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 6 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**51,16**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B9F0-0HQM	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 6 cm de gruix, preu alt		11,38320	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	35,53160	€
P9F1-U704	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 6 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**48,51**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B9F0-0HQM	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 6 cm de gruix, preu alt		11,38320	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	32,88160	€
P9F1-U801	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 8 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**62,50**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B9F0-0HQN	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt		12,18900	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	46,06580	€
P9F1-U802	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 8 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**59,54**	€
	B9F0-0HQN	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt		12,18900	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	43,10580	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F1-U803	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 8 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**56,53**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B9F0-0HQN	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt		12,18900	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	40,09580	€
P9F1-U804	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 8 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**53,55**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B9F0-0HQN	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt		12,18900	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	37,11580	€
P9F1-U901	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 10 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**68,37**	€
	B9F0-0HQO	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu alt		13,15800	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	50,96680	€
P9F1-U902	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 10 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**65,08**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B9F0-0HQO	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu alt		13,15800	€
			Altres conceptes	47,67680	€
P9F1-U903	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 10 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**61,73**	€
	B9F0-0HQO	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu alt		13,15800	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	44,32680	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F1-U904	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 10 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**58,44**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B9F0-0HQO	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu alt		13,15800	€
			Altres conceptes	41,03680	€
P9F1-UH01	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 6 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**56,44**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B9F0-0HQW	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu alt		11,38320	€
			Altres conceptes	40,81160	€
P9F1-UH02	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 6 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**53,79**	€
	B9F0-0HQW	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu alt		11,38320	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	38,16160	€
P9F1-UH03	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 6 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**51,16**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B9F0-0HQW	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu alt		11,38320	€
			Altres conceptes	35,53160	€
P9F1-UH04	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 6 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**48,51**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B9F0-0HQW	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu alt		11,38320	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	32,88160	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F1-UJ01	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 8 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**62,50**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B9F0-0HQX	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 8 cm de gruix, preu alt		12,18900	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	46,06580	€
P9F1-UJ02	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 8 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**59,54**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B9F0-0HQX	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 8 cm de gruix, preu alt		12,18900	€
			Altres conceptes	43,10580	€
P9F1-UJ03	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 8 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**56,53**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B9F0-0HQX	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 8 cm de gruix, preu alt		12,18900	€
			Altres conceptes	40,09580	€
P9F1-UJ04	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 8 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**53,55**	€
	B9F0-0HQX	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 8 cm de gruix, preu alt		12,18900	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	37,11580	€
P9F1-UK01	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 10 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**68,37**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B9F0-0HQY	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu alt		13,15800	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	50,96680	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F1-UK02	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 10 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**65,08**	€
	B9F0-0HQY	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu alt		13,15800	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	47,67680	€
P9F1-UK03	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 10 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**61,73**	€
	B9F0-0HQY	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu alt		13,15800	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	44,32680	€
P9F1-UK04	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 10 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**58,44**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B9F0-0HQY	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu alt		13,15800	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	41,03680	€
P9F1-UT01	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 11 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**73,46**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B9F0-0HQR	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, d'11 cm de gruix, preu alt		16,09560	€
			Altres conceptes	53,11920	€
P9F1-UT02	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 11 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**69,98**	€
	B9F0-0HQR	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, d'11 cm de gruix, preu alt		16,09560	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	49,63920	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F1-UT03	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 11 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**66,57**	€
		B9F0-0HQR	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, d'11 cm de gruix, preu alt	16,09560	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	46,22920	€
P9F1-UT04	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 11 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**63,13**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9F0-0HQR	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, d'11 cm de gruix, preu alt	16,09560	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	42,78920	€
P9F1-UV01	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2		**79,32**	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B9F0-0HQS	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de 13 cm de gruix, preu alt	18,20700	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	56,86780	€
P9F1-UV02	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**75,63**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B9F0-0HQS	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de 13 cm de gruix, preu alt	18,20700	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	53,17780	€
P9F1-UV03	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**71,98**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9F0-0HQS	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de 13 cm de gruix, preu alt	18,20700	€
			Altres conceptes	49,52780	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F1-UV04	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**68,29**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B9F0-0HQS	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de 13 cm de gruix, preu alt		18,20700	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	45,83780	€

P9F2- PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA IRREGULAR, COL·LOCAT AMB SORRA

P9F2-U711	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 6 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2		**29,61**	**€**
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
	B9F0-0HQM	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 6 cm de gruix, preu alt		11,38320	€
			Altres conceptes	16,67640	€
P9F2-U712	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 6 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2		**28,14**	**€**
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
	B9F0-0HQM	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 6 cm de gruix, preu alt		11,38320	€
			Altres conceptes	15,20640	€
P9F2-U713	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 6 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2		**26,67**	**€**
	B9F0-0HQM	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 6 cm de gruix, preu alt		11,38320	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
			Altres conceptes	13,73640	€
P9F2-U714	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 6 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2		**25,20**	**€**
	B9F0-0HQM	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 6 cm de gruix, preu alt		11,38320	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
			Altres conceptes	12,26640	€
P9F2-U811	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 8 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2		**31,07**	**€**
	B9F0-0HQN	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt		12,18900	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
			Altres conceptes	17,33060	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F2-U812	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 8 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2		**29,55**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
		B9F0-0HQN	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt	12,18900	€
			Altres conceptes	15,81060	€
P9F2-U813	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 8 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2		**28,03**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
		B9F0-0HQN	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt	12,18900	€
			Altres conceptes	14,29060	€
P9F2-U814	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 8 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2		**26,50**	€
		B9F0-0HQN	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt	12,18900	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	12,76060	€
P9F2-U911	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2		**32,72**	€
		B9F0-0HQO	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu alt	13,15800	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	18,01160	€
P9F2-U912	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2		**31,11**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
		B9F0-0HQO	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu alt	13,15800	€
			Altres conceptes	16,40160	€
P9F2-U913	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2		**29,59**	€
		B9F0-0HQO	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu alt	13,15800	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	14,88160	€
P9F2-U914	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de gruix 10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2		**27,97**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
		B9F0-0HQO	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu alt	13,15800	€
			Altres conceptes	13,26160	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F2-UH11	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 6 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2		**29,61**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
		B9F0-0HQW	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu alt	11,38320	€
			Altres conceptes	16,67640	€
P9F2-UH12	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 6 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2		**28,14**	€
		B9F0-0HQW	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu alt	11,38320	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	15,20640	€
P9F2-UH13	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 6 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2		**26,67**	€
		B9F0-0HQW	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu alt	11,38320	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	13,73640	€
P9F2-UH14	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 6 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2		**25,20**	€
		B9F0-0HQW	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu alt	11,38320	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	12,26640	€
P9F2-UJ11	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 8 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2		**31,07**	€
		B9F0-0HQX	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 8 cm de gruix, preu alt	12,18900	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	17,33060	€
P9F2-UJ12	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 8 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2		**29,55**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
		B9F0-0HQX	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 8 cm de gruix, preu alt	12,18900	€
			Altres conceptes	15,81060	€
P9F2-UJ13	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 8 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2		**28,03**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
		B9F0-0HQX	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 8 cm de gruix, preu alt	12,18900	€
			Altres conceptes	14,29060	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F2-UJ14	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 8 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2		**26,50**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
		B9F0-0HQX	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 8 cm de gruix, preu alt	12,18900	€
			Altres conceptes	12,76060	€
P9F2-UK11	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2		**32,72**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
		B9F0-0HQY	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu alt	13,15800	€
			Altres conceptes	18,01160	€
P9F2-UK12	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2		**31,11**	€
		B9F0-0HQY	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu alt	13,15800	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	16,40160	€
P9F2-UK13	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2		**29,59**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
		B9F0-0HQY	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu alt	13,15800	€
			Altres conceptes	14,88160	€
P9F2-UK14	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2		**27,97**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
		B9F0-0HQY	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu alt	13,15800	€
			Altres conceptes	13,26160	€
P9F2-UT11	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 11 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2		**37,08**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
		B9F0-0HQR	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, d'11 cm de gruix, preu alt	16,09560	€
			Altres conceptes	19,43400	€
P9F2-UT12	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 11 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2		**35,39**	€
		B9F0-0HQR	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, d'11 cm de gruix, preu alt	16,09560	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	17,74400	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F2-UT13	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 11 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2		**33,69**	**€**
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
	B9F0-0HQR	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, d'11 cm de gruix, preu alt		16,09560	€
			Altres conceptes	16,04400	€
P9F2-UT14	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 11 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2		**32,00**	**€**
	B9F0-0HQR	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, d'11 cm de gruix, preu alt		16,09560	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
			Altres conceptes	14,35400	€
P9F2-UV11	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2		**40,56**	**€**
	B9F0-0HQS	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de 13 cm de gruix, preu alt		18,20700	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
			Altres conceptes	20,80260	€
P9F2-UV12	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2		**38,75**	**€**
	B9F0-0HQS	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de 13 cm de gruix, preu alt		18,20700	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
			Altres conceptes	18,99260	€
P9F2-UV13	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2		**36,94**	**€**
	B9F0-0HQS	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de 13 cm de gruix, preu alt		18,20700	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
			Altres conceptes	17,18260	€
P9F2-UV14	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de gruix 13 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2		**35,13**	**€**
	B9F0-0HQS	Llambordí de formigó de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de 13 cm de gruix, preu alt		18,20700	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
			Altres conceptes	15,37260	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F3-		**PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB MORTER**			
P9F3-U120	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i i reblert de junts amb beurada de ciment		**69,16**	€
	B011-05ME		Aigua	0,02040	€
	B055-067M		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,41460	€
	B9F3-0HQ8		Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	17,16660	€
	B07F-0LT7		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	47,76202	€
P9F3-U131	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**146,25**	€
	B03X-0GW5		Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
	B07F-0LT7		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
	B9F3-0HQ8		Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	17,16660	€
			Altres conceptes	125,19924	€
P9F3-U132	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**121,54**	€
	B9F3-0HQ8		Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	17,16660	€
	B07F-0LT7		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
	B03X-0GW5		Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
			Altres conceptes	100,48924	€
P9F3-U133	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**113,30**	€
	B03X-0GW5		Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
	B07F-0LT7		Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
	B9F3-0HQ8		Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	17,16660	€
			Altres conceptes	92,24924	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F3-U134	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**141,31**	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
		B9F3-0HQ8	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	17,16660	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	120,25924	€
P9F3-U135	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**117,58**	€
		B9F3-0HQ8	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	17,16660	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	96,52924	€
P9F3-U136	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**109,68**	€
		B9F3-0HQ8	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	17,16660	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
			Altres conceptes	88,62924	€
P9F3-U137	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**136,36**	€
		B9F3-0HQ8	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	17,16660	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
			Altres conceptes	115,30924	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F3-U138	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**113,63**	€
		B9F3-0HQ8	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	17,16660	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
			Altres conceptes	92,57924	€
P9F3-U139	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**106,05**	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
		B9F3-0HQ8	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	17,16660	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	84,99924	€
P9F3-U220	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment		**78,39**	€
		B9F3-0HQ9	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	21,46080	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,41460	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	52,69782	€
P9F3-U231	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**163,23**	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9F3-0HQ9	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	21,46080	€
			Altres conceptes	137,88504	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F3-U232	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**136,05**	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9F3-0HQ9	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	21,46080	€
			Altres conceptes	110,70504	€
P9F3-U233	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**126,99**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
		B9F3-0HQ9	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	21,46080	€
			Altres conceptes	101,64504	€
P9F3-U234	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**157,80**	€
		B9F3-0HQ9	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	21,46080	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	132,45504	€
P9F3-U235	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**131,70**	€
		B9F3-0HQ9	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	21,46080	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
			Altres conceptes	106,35504	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F3-U236	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**123,01**	€
		B9F3-0HQ9	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	21,46080	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
			Altres conceptes	97,66504	€
P9F3-U237	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**152,36**	€
		B9F3-0HQ9	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	21,46080	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
			Altres conceptes	127,01504	€
P9F3-U238	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**127,35**	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B9F3-0HQ9	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	21,46080	€
			Altres conceptes	102,00504	€
P9F3-U239	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**119,02**	€
		B9F3-0HQ9	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior	21,46080	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B03X-0GW5	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,08778	€
			Altres conceptes	93,67504	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F3-U411	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària		**84,10**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,41460	€
		B9F2-1GE6	Llosa de formigó per a paviments, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats	19,01280	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	61,13428	€
P9F3-U412	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària		**61,28**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B9F2-1GE6	Llosa de formigó per a paviments, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats	19,01280	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,41460	€
			Altres conceptes	38,31428	€
P9F3-U511	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària		**87,55**	€
		B9F2-1GEB	Llosa de formigó per a paviments, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats	22,20540	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,41460	€
			Altres conceptes	61,39168	€
P9F3-U512	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària		**64,73**	€
		B9F2-1GEB	Llosa de formigó per a paviments, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats	22,20540	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,41460	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
			Altres conceptes	38,57168	€
P9F3-U611	m2	Paviment de lloses de formigó, de 50x50 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària		**90,14**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B9F2-1GEM	Llosa de formigó per a paviments, de 50x50 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt	24,61260	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,41460	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	61,57448	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F3-U612	m2	Paviment de lloses de formigó, de 50x50 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària		**67,32**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B9F2-1GEM	Llosa de formigó per a paviments, de 50x50 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt	24,61260	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,41460	€
			Altres conceptes	38,75448	€
P9F3-U711	m2	Paviment de lloses de formigó, de 50x50 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària		**96,93**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B9F2-1GEP	Llosa de formigó per a paviments, de 50x50 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt	30,90600	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,41460	€
			Altres conceptes	62,07108	€
P9F3-U712	m2	Paviment de lloses de formigó, de 50x50 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària		**74,11**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,41460	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B9F2-1GEP	Llosa de formigó per a paviments, de 50x50 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt	30,90600	€
			Altres conceptes	39,25108	€
P9F3-U811	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**165,51**	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,41460	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B9F2-U010	Llosa de formigó per a paviments, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular	70,08750	€
			Altres conceptes	91,46958	€
P9F3-U812	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**148,41**	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,41460	€
		B9F2-U010	Llosa de formigó per a paviments, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular	70,08750	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
			Altres conceptes	74,36958	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F3-U813	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**142,66**	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B9F2-U010	Llosa de formigó per a paviments, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular		70,08750	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,41460	€
			Altres conceptes	68,61958	€
P9F3-U814	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**162,10**	€
	B9F2-U010	Llosa de formigó per a paviments, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular		70,08750	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,41460	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	88,05958	€
P9F3-U815	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**145,64**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B9F2-U010	Llosa de formigó per a paviments, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular		70,08750	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,41460	€
			Altres conceptes	71,59958	€
P9F3-U816	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**140,16**	€
	B9F2-U010	Llosa de formigó per a paviments, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular		70,08750	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,41460	€
			Altres conceptes	66,11958	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F3-U817	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**158,66**	€
	B9F2-U010	Llosa de formigó per a paviments, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular		70,08750	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,41460	€
			Altres conceptes	84,61958	€
P9F3-U818	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**142,90**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,41460	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B9F2-U010	Llosa de formigó per a paviments, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular		70,08750	€
			Altres conceptes	68,85958	€
P9F3-U819	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**137,64**	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B9F2-U010	Llosa de formigó per a paviments, de 60x32,5 cm i 7 cm de gruix, de forma triangular		70,08750	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,41460	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	63,59958	€
P9F3-U911	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**114,57**	€
	B9F2-1GDU	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats		22,85850	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,41460	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
			Altres conceptes	87,75858	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**97,47**	**€**
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,41460	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B9F2-1GDU	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats		22,85850	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	70,65858	€
P9F3-U913	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**91,72**	**€**
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B9F2-1GDU	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats		22,85850	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,41460	€
			Altres conceptes	64,90858	€
P9F3-U914	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**111,16**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,41460	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B9F2-1GDU	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats		22,85850	€
			Altres conceptes	84,34858	€
P9F3-U915	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**94,70**	**€**
	B9F2-1GDU	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats		22,85850	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,41460	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	67,88858	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F3-U916	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**89,22**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B9F2-1GDU	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats		22,85850	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,41460	€
			Altres conceptes	62,40858	€
P9F3-U917	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**107,73**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,41460	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B9F2-1GDU	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats		22,85850	€
			Altres conceptes	80,91858	€
P9F3-U918	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**91,96**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,41460	€
	B9F2-1GDU	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats		22,85850	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
			Altres conceptes	65,14858	€
P9F3-U919	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**86,70**	**€**
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,41460	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,51792	€
	B9F2-1GDU	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats		22,85850	€
			Altres conceptes	59,88858	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F4-		**PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB SORRA**			
P9F4-KKGV	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de juntsamb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**70,51**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
		B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt	29,36580	€
			Altres conceptes	39,59380	€
P9F4-KKH1	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de juntsamb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**69,02**	€
		B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt	29,36580	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	38,10380	€
P9F4-LO64	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de juntsamb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**67,54**	€
		B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt	29,36580	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	36,62380	€
P9F4-LO65	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de juntsamb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**79,80**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
		B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt	29,36580	€
			Altres conceptes	48,88380	€
P9F4-LO66	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de juntsamb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**77,94**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
		B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt	29,36580	€
			Altres conceptes	47,02380	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P9F4-LO67	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**76,09** €
		B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt	29,36580 €
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040 €
			Altres conceptes	45,17380 €
P9F4-LO68	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**67,41** €
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040 €
		B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt	29,36580 €
			Altres conceptes	36,49380 €
P9F4-LO69	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**66,05** €
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040 €
		B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt	29,36580 €
			Altres conceptes	35,13380 €
P9F4-LO6A	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**64,69** €
		B9F2-1GET	Llosa de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt	29,36580 €
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040 €
			Altres conceptes	33,77380 €
P9F4-U005	m2	Paviment de lloses de formigó, de 30x30cm, de forma triangular tipus Gran Via, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina		**175,79** €
		B9F2-U005	Llosa de formigó per a paviments, de 30x30cm, de forma trianglular tipus Gran Via	131,34000 €
		B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament, de 140 a 190 g/m2	1,04000 €
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040 €
			Altres conceptes	41,85960 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9F4-U010	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, tipus Euroadoquín o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 3,6 MPa, segons mostra aprovada per la DF, sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb reblert de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat, inclòs talls de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment		**45,44**	€
	B03G-05PG	Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm		1,21752	€
	B03L-05MW	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm		0,04274	€
	B9F3-U010	Llambordí de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquin o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 3,6 MPa, segons mostra aprovada per la DF		19,25760	€
			Altres conceptes	24,92214	€
P9F4-U012	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, tipus Euroadoquín o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra aprovada per la DF, sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb reblert de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat, inclòs talls de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment		**52,72**	€
	B9F3-U012	Llambordí de formigó de forma rectangular, tipus Euroadoquin o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra aprovada per la DF		26,01000	€
	B03L-05MW	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm		0,04274	€
	B03G-05PG	Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm		1,21752	€
			Altres conceptes	25,44974	€
P9F4-U111	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2		**32,25**	€
	B9F3-0HQ8	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior		17,16660	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
			Altres conceptes	13,53300	€
P9F4-U112	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2		**31,13**	€
	B9F3-0HQ8	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior		17,16660	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
			Altres conceptes	12,41300	€
P9F4-U113	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2		**30,00**	€
	B9F3-0HQ8	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior		17,16660	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
			Altres conceptes	11,28300	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P9F4-U114	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2			**28,88**	**€**
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
		B9F3-0HQ8	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior		17,16660	€
				Altres conceptes	10,16300	€
P9F4-U211	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2			**37,48**	**€**
		B9F3-0HQ9	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior		21,46080	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
				Altres conceptes	14,46880	€
P9F4-U212	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2			**36,30**	**€**
		B9F3-0HQ9	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior		21,46080	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
				Altres conceptes	13,28880	€
P9F4-U213	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2			**35,12**	**€**
		B9F3-0HQ9	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior		21,46080	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
				Altres conceptes	12,10880	€
P9F4-U214	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de més de 100 m2			**33,93**	**€**
		B9F3-0HQ9	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior		21,46080	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
				Altres conceptes	10,91880	€
P9FR		**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ**				
P9FR1-		**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ SENSE DEMOLICIÓ DE LA BASE**				
P9FR1-U131	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2			**217,94**	**€**
				Altres conceptes	217,94000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FR1-U132	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**169,51** €
		Altres conceptes	169,51000 €
P9FR1-U133	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**156,32** €
		Altres conceptes	156,32000 €
P9FR1-U134	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**211,24** €
		Altres conceptes	211,24000 €
P9FR1-U135	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**164,15** €
		Altres conceptes	164,15000 €
P9FR1-U136	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**151,41** €
		Altres conceptes	151,41000 €
P9FR1-U137	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**204,53** €
		Altres conceptes	204,53000 €
P9FR1-U138	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**164,52** €
		Altres conceptes	164,52000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FR1-U139	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**146,49** €
		Altres conceptes	146,49000 €
P9FR1-U231	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**234,93** €
		Altres conceptes	234,93000 €
P9FR1-U232	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**184,02** €
		Altres conceptes	184,02000 €
P9FR1-U233	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**170,01** €
		Altres conceptes	170,01000 €
P9FR1-U234	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**227,73** €
		Altres conceptes	227,73000 €
P9FR1-U235	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**178,27** €
		Altres conceptes	178,27000 €
P9FR1-U236	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**164,74** €
		Altres conceptes	164,74000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FR1-U237	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**220,53** €
		Altres conceptes	220,53000 €
P9FR1-U238	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**178,25** €
		Altres conceptes	178,25000 €
P9FR1-U239	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**159,45** €
		Altres conceptes	159,45000 €
P9FR1-U911	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**156,87** €
		Altres conceptes	156,87000 €
P9FR1-U912	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**121,92** €
		Altres conceptes	121,92000 €
P9FR1-U913	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**113,18** €
		Altres conceptes	113,18000 €
P9FR1-U914	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**152,87** €
		Altres conceptes	152,87000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FR1-U915	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**118,69** €
		Altres conceptes	118,69000 €
P9FR1-U916	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**110,25** €
		Altres conceptes	110,25000 €
P9FR1-U917	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**148,85** €
		Altres conceptes	148,85000 €
P9FR1-U918	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**115,48** €
		Altres conceptes	115,48000 €
P9FR1-U919	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**107,30** €
		Altres conceptes	107,30000 €
P9FR2-		**REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ AMB DEMOLICIÓ DE LA BASE**	
P9FR2-U131	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**306,15** €
		Altres conceptes	306,15000 €
P9FR2-U132	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**243,27** €
		Altres conceptes	243,27000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FR2-U133	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**225,26** €
		Altres conceptes	225,26000 €
P9FR2-U134	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**296,55** €
		Altres conceptes	296,55000 €
P9FR2-U135	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**235,59** €
		Altres conceptes	235,59000 €
P9FR2-U136	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**218,22** €
		Altres conceptes	218,22000 €
P9FR2-U137	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**286,96** €
		Altres conceptes	286,96000 €
P9FR2-U138	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**227,91** €
		Altres conceptes	227,91000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FR2-U139	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**211,18** €
		Altres conceptes	211,18000 €
P9FR2-U231	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**323,13** €
		Altres conceptes	323,13000 €
P9FR2-U232	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**257,78** €
		Altres conceptes	257,78000 €
P9FR2-U233	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**238,95** €
		Altres conceptes	238,95000 €
P9FR2-U234	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**313,04** €
		Altres conceptes	313,04000 €
P9FR2-U235	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**249,71** €
		Altres conceptes	249,71000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FR2-U236	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**231,55** €
		Altres conceptes 231,55000 €	
P9FR2-U237	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**302,96** €
		Altres conceptes 302,96000 €	
P9FR2-U238	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**241,64** €
		Altres conceptes 241,64000 €	
P9FR2-U239	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**224,15** €
		Altres conceptes 224,15000 €	
P9FR2-U911	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**236,10** €
		Altres conceptes 236,10000 €	
P9FR2-U912	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**187,41** €
		Altres conceptes 187,41000 €	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P9FR2-U913	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**174,08** €
		Altres conceptes	174,08000 €
P9FR2-U914	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**229,35** €
		Altres conceptes	229,35000 €
P9FR2-U915	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**181,97** €
		Altres conceptes	181,97000 €
P9FR2-U916	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	**169,14** €
		Altres conceptes	169,14000 €
P9FR2-U917	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	**222,58** €
		Altres conceptes	222,58000 €
P9FR2-U918	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	**176,56** €
		Altres conceptes	176,56000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9FR2-U919	m2	Reposició de paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**164,17**	**€**
			Altres conceptes	164,17000	€
P9FR3-	**REPOSICIÓ DE PECES DE FORMIGÓ TRENCADES**				
P9FR3-UV11	m2	Reposició de peces trencades en paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior gravat, amb textura pètria, de forma rectangular de 30x20 cm i 8 cm de gruix, de colors vermell, blanc o gris, retirant les peces trencades, repicant el morter i el formigó de base fins a una fondària de 8,5 cm amb martell elèctric, reposició del formigó de base, i col·locació amb morter adhesiu flexible de curat ràpid en un gruix de 5 mm, rejuntat entre peces amb morter flexible, càrrega i transport a dipòsit autoritzat de runa, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 1 m2		**154,33**	**€**
	B9F4-UV10	Peça de formigó vibrat i premsat per a paviment, de 30x20 cm i 8 cm de gruix, amb acabat de la cara exterior gravat amb textura pètria, de colors vermell, blanc o gris		22,97700	€
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		9,60700	€
	B07G-1000	Morter adhesiu		2,48000	€
	B9C0-0HKK	Beurada de color		0,78400	€
	B07G-UV10	Morter de ciment ràpid de designació 32,5 R i sorra de pedra granítica 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera		48,44640	€
			Altres conceptes	70,03560	€
P9FR3-UV12	m2	Reposició de peces trencades en paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior gravat, amb textura pètria, de forma rectangular de 30x20 cm i 8 cm de gruix, de colors vermell, blanc o gris, retirant les peces trencades, repicant el morter i el formigó de base fins a una fondària de 8,5 cm amb martell elèctric, reposició del formigó de base, i col·locació amb morter adhesiu flexible de curat ràpid en un gruix de 5 mm, rejuntat entre peces amb morter flexible, càrrega i transport a dipòsit autoritzat de runa, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions d'1 a 10 m2		**149,06**	**€**
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		9,60700	€
	B9F4-UV10	Peça de formigó vibrat i premsat per a paviment, de 30x20 cm i 8 cm de gruix, amb acabat de la cara exterior gravat amb textura pètria, de colors vermell, blanc o gris		22,97700	€
	B9C0-0HKK	Beurada de color		0,78400	€
	B07G-UV10	Morter de ciment ràpid de designació 32,5 R i sorra de pedra granítica 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera		48,44640	€
	B07G-1000	Morter adhesiu		2,48000	€
			Altres conceptes	64,76560	€
P9FR3-UV13	m2	Reposició de peces trencades en paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior gravat, amb textura pètria, de forma rectangular de 30x20 cm i 8 cm de gruix, de colors vermell, blanc o gris, retirant les peces trencades, repicant el morter i el formigó de base fins a una fondària de 8,5 cm amb martell elèctric, reposició del formigó de base, i col·locació amb morter adhesiu flexible de curat ràpid en un gruix de 5 mm, rejuntat entre peces amb morter flexible, càrrega i transport a dipòsit autoritzat de runa, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de 10 a 100 m2		**143,76**	**€**
	B9C0-0HKK	Beurada de color		0,78400	€
	B07G-1000	Morter adhesiu		2,48000	€
	B9F4-UV10	Peça de formigó vibrat i premsat per a paviment, de 30x20 cm i 8 cm de gruix, amb acabat de la cara exterior gravat amb textura pètria, de colors vermell, blanc o gris		22,97700	€
	B07G-UV10	Morter de ciment ràpid de designació 32,5 R i sorra de pedra granítica 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera		48,44640	€
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		9,60700	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Altres conceptes	59,46560	€
P9FR3-UV14	m2	Reposició de peces trencades en paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior gravat, amb textura pètria, de forma rectangular de 30x20 cm i 8 cm de gruix, de colors vermell, blanc o gris, retirant les peces trencades, repicant el morter i el formigó de base fins a una fondària de 8,5 cm amb martell elèctric, reposició del formigó de base, i col·locació amb morter adhesiu flexible de curat ràpid en un gruix de 5 mm, rejuntat entre peces amb morter flexible, càrrega i transport a dipòsit autoritzat de runa, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions superiors a 100 m2		**138,49**	**€**
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	9,60700	€
		B07G-1000	Morter adhesiu	2,48000	€
		B9F4-UV10	Peça de formigó vibrat i premsat per a paviment, de 30x20 cm i 8 cm de gruix, amb acabat de la cara exterior gravat amb textura pètria, de colors vermell, blanc o gris	22,97700	€
		B9C0-0HKK	Beurada de color	0,78400	€
		B07G-UV10	Morter de ciment ràpid de designació 32,5 R i sorra de pedra granítica 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera	48,44640	€
			Altres conceptes	54,19560	€
P9FY-	**COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ**				
P9FY-U101	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**99,68**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	95,43480	€
P9FY-U102	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**80,66**	**€**
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	76,41480	€
P9FY-U103	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**74,32**	**€**
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,79638	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	70,07480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9FY-U104	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**95,87**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	91,62480	€
P9FY-U105	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**77,61**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	73,36480	€
P9FY-U106	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**71,53**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	67,28480	€
P9FY-U107	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**92,07**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	87,82480	€
P9FY-U108	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**74,57**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	70,32480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9FY-U109	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**68,74**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	64,49480	€
P9FY-U201	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**109,89**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	105,64480	€
P9FY-U202	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**88,83**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	84,58480	€
P9FY-U203	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**81,81**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	77,56480	€
P9FY-U204	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**105,68**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	101,43480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9FY-U205	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**85,46**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	81,21480	€
P9FY-U206	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**78,72**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	74,47480	€
P9FY-U207	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**101,46**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	97,21480	€
P9FY-U208	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**82,09**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	77,84480	€
P9FY-U209	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**75,63**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	71,38480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9FY-U301	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**112,40**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	108,15480	€
P9FY-U302	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**90,84**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	86,59480	€
P9FY-U303	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**83,64**	**€**
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	79,39480	€
P9FY-U304	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**108,09**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	103,84480	€
P9FY-U305	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**87,38**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	83,13480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9FY-U306	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**80,48**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	76,23480	€
P9FY-U307	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**103,77**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	99,52480	€
P9FY-U308	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**83,93**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	79,68480	€
P9FY-U309	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**77,32**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	73,07480	€
P9FY-U401	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**123,04**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	118,79480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9FY-U402	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**99,35**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	95,10480	€
P9FY-U403	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**91,45**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	87,20480	€
P9FY-U404	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**118,30**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	114,05480	€
P9FY-U405	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**95,55**	**€**
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	91,30480	€
P9FY-U406	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**87,97**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	83,72480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9FY-U407	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2		**113,56**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
			Altres conceptes	109,31480	€
P9FY-U408	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2		**91,76**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
			Altres conceptes	87,51480	€
P9FY-U409	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2		**84,50**	€
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		3,79638	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,42842	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
			Altres conceptes	80,25480	€
P9FY-U551	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes o corbes, de qualsevol gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina, en actuacions de fins a 1 m2		**20,91**	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
			Altres conceptes	19,35960	€
P9FY-U552	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes o corbes, de qualsevol gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina, en actuacions d'1 a 10 m2		**19,07**	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
			Altres conceptes	17,51960	€
P9FY-U553	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes o corbes, de qualsevol gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina, en actuacions de 10 a 100 m2		**17,24**	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		1,55040	€
			Altres conceptes	15,68960	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9FY-U554	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares rectes o corbes, de qualsevol gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina,en actuacions de més de 100 m2		**15,41**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	13,85960	€
P9FY-U651	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de qualsevol gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina, en actuacions de fins a 1 m2		**14,32**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	12,76960	€
P9FY-U652	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de qualsevol gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina, en actuacions d'1 a 10 m2		**13,12**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	11,56960	€
P9FY-U653	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de qualsevol gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina, en actuacions de 10 a 100 m2		**11,91**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	10,35960	€
P9FY-U654	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de qualsevol gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina, en actuacions de més de 100 m2		**10,71**	€
		B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	1,55040	€
			Altres conceptes	9,15960	€
P9FY-V601	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions fins a 1 m2		**40,85**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
			Altres conceptes	36,88326	€
P9FY-V602	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions d'1 a 10 m2		**37,71**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
			Altres conceptes	33,74326	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9FY-V603	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de 10 a 100 m2		**34,71**	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
			Altres conceptes	30,74326	€
P9FY-V604	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de més de 100 m2		**31,71**	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,42842	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
		B011-05ME	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	27,74326	€
P9FY-VU71	m2	Remat de paviment de peces prefabricades de formigó, en actuacions de fins a 1 m2		**51,06**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	6,03072	€
		B03L-05MV	Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	0,33014	€
			Altres conceptes	44,69914	€
P9G	**PAVIMENTS DE FORMIGÓ**				
P9G0-	**ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT DE FORMIGÓ**				
P9G0-U010	m2	Impressió mitjançant motlle de cautxú per estampació de paviments de formigó, amb acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodadura per a formigó imprès, color a definir, rendiment 4,5 kg/m2; desemmotllant en pols i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat		**23,88**	€
		B9GZ-V300	Morter decoratiu de rodadura per a tractament superficial de formigó imprès, color a definir	5,08500	€
		B9GZ-V310	Resina impermeabilitzant d'acabat per a acabat de paviment de formigó imprès	5,67000	€
			Altres conceptes	13,12500	€
P9G3-	**FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ**				
P9G3-DVV6	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció, de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm		**9,16**	€
			Altres conceptes	9,16000	€
P9GA-	**PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB ACABAT DE TEXTURA ESPECIAL**				
P9GA-HP82	m2	Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 12 cm de gruix i acabat imprès, abocat des de camió		**63,31**	€
		B9G0-HP83	Formigó amb additiu per a paviment continu per acabar imprès	15,91254	€
			Altres conceptes	47,39746	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9GA-HP84	m2	Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 12 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit acolorit, abocat des de camió		**52,60**	**€**
		B9G0-HP85	Formigó amb additiu per a paviment continu per acabar polit acolorit, amb fibres sintètiques	40,50900	€
			Altres conceptes	12,09100	€
P9GB-	**PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT AMB ADDITIUS, PER A OBRES D'URBANITZACIÓ**				
P9GB-U010	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/X0+XM2, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color		**203,11**	**€**
		B06F2-JG4C	Formigó per armar HA-30/B/20/X0+XM2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	107,66700	€
		B9G3-0HRU	Pols de quars color	16,62420	€
			Altres conceptes	78,81880	€
P9GB-U015	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/X0+XM2, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment pòrtland		**138,95**	**€**
		B06F2-JG4C	Formigó per armar HA-30/B/20/X0+XM2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	107,66700	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,45110	€
			Altres conceptes	29,83190	€
P9GF-	**PAVIMENT DE FORMIGÓ PORÓS**				
P9GF-BZBA	m2	Paviment drenant de 150 mm de gruix, amb formigó porós HM-D-225/F/12, de consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de 20 a 25%, una permeabilitat de 400 a 800 l/(m2·min) i una resistència al lliscament Rd> 45 (classe 3), inclòs estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic		**48,00**	**€**
		B06C-2XPI	Formigó porós de consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de 20 a 25 %, una permeabilitat de 400 a 800 l/(m2·min) i una resistència al lliscament > 45 1 (classe 3)	21,91050	€
			Altres conceptes	26,08950	€
P9GF-HHFP	m2	Paviment drenant de 150 mm de gruix, amb formigó porós HM-D-330/F/12, de consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de 15 a 20%, una permeabilitat de 150 a 400 l/(m2·min) i una resistència al lliscament Rd> 45 (classe 3), inclòs estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic		**52,18**	**€**
		B06C-H4CS	Formigó porós de consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de 15 a 20 %, una permeabilitat de 150 a 400 l/(m2·min) i una resistència al lliscament > 45 1 (classe 3)	25,78650	€
			Altres conceptes	26,39350	€
P9GF-V200	m2	Paviment drenant de 100 mm de gruix, amb formigó porós HM-D-275/F/8, de baix contingut en fins, fabricat en central, acabat gris, amb una resistència a flexotracció de 2 N/mm2, una resistència a compressió de 15 N/mm2 i una capacitat drenant de 500 l/(m2 · min), amb un 20% de buits, amb resistència al lliscament Rd> 45 segons UNE-ENV 12633 i lliscament classe 3 segons CTE, inclòs estesa, vibratge manual i curat		**50,97**	**€**
		B06C-V010	Formigó porós HM-D-275/F/8 de baix contingut en fins, fabricat en central, gris, amb una resistència a flexotracció de 2 N/mm2, una resistència a compressió de 15 N/mm2 i una capacitat drenant de 500 l/(m2 · min), amb un 20% de buits	15,47800	€
			Altres conceptes	35,49200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9GG-	**PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS**				
P9GG-4YNP	m3	Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic de gasoil, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic		**158,77**	€
		B06B-12QJ	Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	124,32000	€
			Altres conceptes	34,45000	€
P9GG-U010	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0+XF2, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat		**147,06**	€
		B06F1-222A	Formigó en massa HM-30/B/20/X0+XF2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	110,02950	€
			Altres conceptes	37,03050	€
P9GG-U015	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0+XF2, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat		**136,36**	€
		B06F1-222A	Formigó en massa HM-30/B/20/X0+XF2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	110,02950	€
			Altres conceptes	26,33050	€
P9GG-U020	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0+XF2, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic		**143,35**	€
		B06F1-222A	Formigó en massa HM-30/B/20/X0+XF2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	110,02950	€
			Altres conceptes	33,32050	€
P9GG-U025	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0+XF2, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic		**160,64**	€
		B06F1-222A	Formigó en massa HM-30/B/20/X0+XF2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	110,02950	€
			Altres conceptes	50,61050	€
P9GG-U030	m3	Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/XS1+XF2, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat		**126,63**	€
		B06F2-522B	Formigó per armar HA-30/B/20/XS1+XF2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	107,66700	€
			Altres conceptes	18,96300	€
P9GG-V100	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat		**130,48**	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350	€
			Altres conceptes	29,60650	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9GG-V110	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual		**131,82**	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350	€
			Altres conceptes	30,94650	€
P9GG-V120	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic		**132,94**	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350	€
			Altres conceptes	32,06650	€
P9GG-V130	m3	Paviment de formigó sense additius HM-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat		**129,65**	€
		B06F1-I5J7	Formigó en massa HM-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350	€
			Altres conceptes	28,77650	€
P9GG-V140	m3	Paviment de formigó sense additius HM-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual		**131,01**	€
		B06F1-I5J7	Formigó en massa HM-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350	€
			Altres conceptes	30,13650	€
P9GG-V150	m3	Paviment de formigó sense additius HM-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic		**132,11**	€
		B06F1-I5J7	Formigó en massa HM-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350	€
			Altres conceptes	31,23650	€
P9GG-V160	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat		**140,57**	€
		B06F1-I63E	Formigó en massa HM-30/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	110,02950	€
			Altres conceptes	30,54050	€
P9GG-V170	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual		**141,92**	€
		B06F1-I63E	Formigó en massa HM-30/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	110,02950	€
			Altres conceptes	31,89050	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9GG-V180	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic		**143,03**	€
		B06F1-I63E	Formigó en massa HM-30/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	110,02950	€
			Altres conceptes	33,00050	€
P9GR-	**REPARACIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ**				
P9GR-U010	m2	Reparació puntual de paviment de formigó o amb acabat de formigó, mitjançant equip de reparacions programades (RP), gruix fins a 10 cm, inclòs requadrat		**85,97**	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	10,56770	€
		B9A0-V010	Equip de reparacions programades (RPA)	69,14255	€
			Altres conceptes	6,25975	€
P9GR-U020	m3	Reparació de paviment de formigó per a bases, mitjançant equip de reparacions programades (RP), inclòs requadrat		**138,01**	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	100,87350	€
		B9A0-V010	Equip de reparacions programades (RPA)	27,08802	€
			Altres conceptes	10,04848	€
P9GR-U302	m2	Segellat monolític de fissures en soleres, amb adhesiu epoxídic bicomponent sense disolvents, segons UNE-EN 1504-4		**40,02**	€
		B091-U197	Adhesiu epoxídic bicomponent sense disolvents, segons UNE-EN 1504-4, per al segellat monolític de fissures en soleres	26,20350	€
			Altres conceptes	13,81650	€
P9GR-U510	m2	Demolició de paviment de formigó malmès, de qualsevol gruix, fins a deixar descoberta la varilla o armadura d'acer oxidada, inclòs tall amb radial del perímetre a reparar i posterior neteja de l'òxid de l'acer		**112,19**	€
		B03L-05MU	Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm	7,03472	€
		B017-05ML	Dissolvent desengreixant de tricloretilè	6,28250	€
		B014-05MI	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid	4,59000	€
		B011-05ME	Aigua	0,00408	€
			Altres conceptes	94,27870	€
P9GY-	**COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS**				
P9GY-U432	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/XC1+XM2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, inclòs tall de juntsd'1/3 del gruix i reg de cura		**17,69**	€
			Altres conceptes	17,69000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9GY-U433	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/XC1+XM2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual, inclòs tall de juntsd'1/3 del gruix i reg de cura		**19,09**	**€**
			Altres conceptes	19,09000	€
P9GY-U435	m3	Col·locació de formigó sense additius HA-30/B/20/XC1+XM2 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic, inclòs tall de juntsd'1/3 del gruix i reg de cura		**19,63**	**€**
			Altres conceptes	19,63000	€
P9GZ-		**ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ**			
P9GZ-V200	m	Formació de junt en paviment de formigó, de 6-8 mm d'amplaria i 2cm de fondària, amb mitjans mecànics		**8,80**	**€**
			Altres conceptes	8,80000	€
P9GZ-V300	m2	Impressió mitjançant motlle de cautxú per estampació de paviments de formigó, amb acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodadura per a formigó imprès, color a definir, rendiment 4,5 kg/m2; desemmotllant en pols i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat. Totalment acabat		**23,82**	**€**
	B9GZ-V300	Morter decoratiu de rodadura per a tractament superficial de formigó imprès, color a definir		5,08500	€
	B9GZ-V310	Resina impermeabilitzant d'acabat per a acabat de paviment de formigó imprès		5,67000	€
			Altres conceptes	13,06500	€
P9GZ-V500	m2	Segellat de paviment de formigó, amb morter M15, amb estesa manual		**7,18**	**€**
	B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		1,20520	€
			Altres conceptes	5,97480	€
P9GZ-V600	m3	Increment en paviment de formigó de qualsevol resistència i tipologia, per utilització de formigó reciclat		**1,18**	**€**
	B06Z-V400	Increment en paviment de formigó de qualsevol resistència i tipologia per la utilització de formigó reciclat		1,09000	€
			Altres conceptes	0,09000	€
P9GZ-V700	m3	Increment en paviment de formigó de qualsevol resistència i tipologia, per utilització de bomba de formigó per a l'estesa		**9,48**	**€**
	B06Z-V500	Increment en paviment de formigó de qualsevol resistència i tipologia per la utilització de bomba de formigó per a l'estesa		8,79000	€
			Altres conceptes	0,69000	€
P9H		**PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA**			
P9H1-		**CAPA DE RODADURA AMB ASFALT IMPRÈS**			
P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa continua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà		**74,37**	**€**
	B9H7-3522	Mescla bituminosa continua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà		20,55552	€
	B896-HYEA	Pintura poliuretà bicomponent		10,82900	€
			Altres conceptes	42,98548	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9H4-		**PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DE COLOR NO CONVENCIONAL**			
P9H4-V250	t	Paviment de mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal, amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**205,20**	**€**
		B9H4-V250	Mescla bituminosa discontínua de color no convencional, fabricada a temperatura normal, amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color	170,32000	€
			Altres conceptes	34,88000	€
P9H4-V255	t	Paviment de mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal, amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**234,29**	**€**
		B9H4-V255	Mescla bituminosa discontínua de color no convencional, fabricada a temperatura normal, amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color	197,29000	€
			Altres conceptes	37,00000	€
P9H4-V257	t	Paviment de mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal, amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**282,85**	**€**
		B9H4-V257	Mescla bituminosa discontínua de color no convencional, fabricada a temperatura normal, amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color	242,31000	€
			Altres conceptes	40,54000	€
P9H5-		**PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT**			
P9H5-V100	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**93,40**	**€**
		B9H1-V100	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	66,65000	€
			Altres conceptes	26,75000	€
P9H5-V110	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**84,25**	**€**
		B9H1-V110	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	58,17000	€
			Altres conceptes	26,08000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9H5-V120	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**87,35**	**€**
		B9H1-V120	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S (S-12/20) amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	61,04000	€
			Altres conceptes	26,31000	€
P9H5-V130	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**90,00**	**€**
		B9H1-V130	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	63,50000	€
			Altres conceptes	26,50000	€
P9H5-V140	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D, amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**96,42**	**€**
		B9H1-V140	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D (D-8/10), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	69,45000	€
			Altres conceptes	26,97000	€
P9H5-V150	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D, amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**106,07**	**€**
		B9H1-V150	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D (D-6), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa	78,40000	€
			Altres conceptes	27,67000	€
P9H5-V160	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 11 surf 50/70 S, AC 11 surf 35/50 S (S-10), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**87,06**	**€**
		B9H1-V160	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 S, AC 11 surf 35/50 S (S-10), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa	57,30000	€
			Altres conceptes	29,76000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9H5-V200	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus D-6, en capa de 4cm de gruix, amb posterior grabat de la superfície estesa amb malla de qualsevol dibuix a definir a l'obra, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**19,72**	**€**
		B9H1-V150	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D (D-6), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa	7,52640	€
			Altres conceptes	12,19360	€
P9H5-V260	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, de composició MAM, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**79,19**	**€**
		B9H1-V260	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, de composició MAM	50,01000	€
			Altres conceptes	29,18000	€
P9H5-ZJ05	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a millorar la capacitat estructural (categoria trànsit fins a T00), flexibilitat a baixa temperatura, resistència a deformacions plàstiques a altes temperatures, bona adherència i ràpida aplicació i apertura al trànsit, estesa manualment i compactada al 98% de l'assaig Marshall		**239,16**	**€**
		B9H1-Z010	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a millorar la capacitat estructural (categoria trànsit fins a T00), flexibilitat a baixa temperatura, resistència a deformacions plàstiques a altes temperatures, bona adherència i ràpida aplicació i apertura al trànsit	151,77000	€
			Altres conceptes	87,39000	€
P9H6-	**PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT**				
P9H6-V190	t	Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**105,84**	**€**
		B9H8-V190	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa	78,19000	€
			Altres conceptes	27,65000	€
P9H6-V195	t	Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**99,87**	**€**
		B9H8-V195	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa	72,65000	€
			Altres conceptes	27,22000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9H7-		**PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DRENANT**			
P9H7-V210	t	Paviment de mescla bituminosa drenant, tipus PA 11 PMB 45/80-60, PA 16 PMB 45/80-60 (P-10/12), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c), amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**91,42**	**€**
		B9H9-V210	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus PA 11 PMB 45/80-60, PA 16 PMB 45/80-60 (P-10/12), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c)	64,82000	€
			Altres conceptes	26,60000	€
P9H7-V850	m2	Paviment de mescla bituminosa drenant, tipus PA 11 PMB 45/80-65, amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, de 5 cm de gruix, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**28,93**	**€**
		B9H9-V850	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus PA 11 PMB 45/80-65, amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa	9,93500	€
			Altres conceptes	18,99500	€
P9H8-		**PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS SMA**			
P9H8-V205	t	Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal, de composició SMA (Stone Mastic Asphalt), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**103,21**	**€**
		B9H5-V205	Mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal, de composició SMA (Stone Mastic Asphalt), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa.	75,75000	€
			Altres conceptes	27,46000	€
P9H8-V206	t	Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal, de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**107,77**	**€**
		B9H5-V206	Mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal, de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa.	79,98000	€
			Altres conceptes	27,79000	€
P9HB-		**CAPA DE RODADURA AMB MESCLA BITUMINOSA EN CALENT I ACABAT DE GRANULAT DECORATIU**			
P9HB-V800	m2	Capa de rodadura de mescla bituminosa contínua en calent, de 4 a 6 cm de gruix, especial per a col·locació de granulat 'CHIPI', betum asfàltic de penetració, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**42,78**	**€**
		B9H6-V800	Mescla bituminosa continua en calent, de 4 a 6 cm de gruix, especial per a col·locació de granulat 'CHIPI', betum asfàltic de penetració	7,30000	€
		B03J-V801	Granulat especial 'CHIPI', per a mescla bituminosa	12,42000	€
			Altres conceptes	23,06000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9HR-		**REPARACIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA**			
P9HR-U011	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), fins a 10 cm gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de fins a 5 m2		**76,32**	€
	B057-06IQ	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808		0,39000	€
	B9H1-V130	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 5 % de reciclat de mescla bituminosa		12,70000	€
	B9A0-V010	Equip de reparacions programades (RPA)		57,67755	€
			Altres conceptes	5,55245	€
P9HR-U012	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), fins a 10 cm gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de més de 5 m2		**66,33**	€
	B9A0-V010	Equip de reparacions programades (RPA)		48,41316	€
	B057-06IQ	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808		0,39000	€
	B9H1-V130	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 5 % de reciclat de mescla bituminosa		12,70000	€
			Altres conceptes	4,82684	€
P9HR-U021	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de 10 a 15 cm de gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de fins a 5 m2		**97,91**	€
	B9H1-V130	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 5 % de reciclat de mescla bituminosa		13,20800	€
	B9A0-V010	Equip de reparacions programades (RPA)		77,06956	€
	B057-06IQ	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808		0,50700	€
			Altres conceptes	7,12544	€
P9HR-U022	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de 10 a 15 cm de gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de més de 5 m2		**96,32**	€
	B057-06IQ	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808		0,58500	€
	B9H1-V130	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 5 % de reciclat de mescla bituminosa		15,87500	€
	B9A0-V010	Equip de reparacions programades (RPA)		72,85074	€
			Altres conceptes	7,00926	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9HR-U031	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de més de 15 cm de gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de fins a 5 m2		**137,53**	**€**
	B9H1-V130	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 5 % de reciclat de mescla bituminosa		17,14500	€
	B057-06IQ	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808		0,58500	€
	B9A0-V010	Equip de reparacions programades (RPA)		109,78674	€
			Altres conceptes	10,01326	€
P9HR-U032	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de més de 15 cm de gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de més de 5 m2		**127,50**	**€**
	B9A0-V010	Equip de reparacions programades (RPA)		100,48587	€
	B057-06IQ	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808		0,58500	€
	B9H1-V130	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 5 % de reciclat de mescla bituminosa		17,14500	€
			Altres conceptes	9,28413	€
P9HR-U070	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic de color, mitjançant equip de reparacions programades (RP), fins a 10 cm de gruix, inclòs requadrat		**91,82**	**€**
	B9H4-V250	Mescla bituminosa discontínua de color no convencional, fabricada a temperatura normal, amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color		34,06400	€
	B057-06IQ	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808		0,58500	€
	B9A0-V010	Equip de reparacions programades (RPA)		50,49217	€
			Altres conceptes	6,67883	€
P9HR-U080	m2	Suplement per a reparació de base, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de paviment asfàltic semi-densa o gruixuda amb aglomerat en calent, inclòs requadrat		**81,91**	**€**
	B057-06IH	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808		0,61500	€
	B9H1-V110	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 10 % de reciclat de mescla bituminosa		14,54250	€
	B9A0-V010	Equip de reparacions programades (RPA)		60,79000	€
			Altres conceptes	5,96250	€
P9HR-U090	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades semimecanitzat (RPB), fins a 10 cm gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de més de 50 m2		**63,24**	**€**
	B057-06IQ	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808		0,05850	€
	B9H1-V130	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 5 % de reciclat de mescla bituminosa		12,70000	€
	B9A0-V012	Equip de reparacions programades semimecanitzat (RPB)		45,88193	€
			Altres conceptes	4,59957	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9HR-U100	m2	Increment de l'equip de reparacions programades (RP), inclòs tots els mateixos procediments habitatuals, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**17,15**	€
		B9HY-U080	Increment de l'equip de reparacions programades (RP), inclòs tots els mateixos procediments habitatuals, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	15,90000	€
			Altres conceptes	1,25000	€
P9HR-U110	m2	Increment d'un oficial per la brigada de reparacions programades (RP), quan les condicions de la reparació ho requereixin, a petició de la DF		**9,66**	€
		B9HY-U085	Increment d'un oficial per la brigada de reparacions programades (RP), quan les condicions de la reparació ho requereixin, a petició de la DF	8,96000	€
			Altres conceptes	0,70000	€
P9HR-U120	h	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en horari diürn (RU), per a realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada, inclòs totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes. Horari segons marqui el plec de condicions		**63,62**	€
		B9HY-U090	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en horari diürn (RU), per a realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada, inclòs totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes. Horari segons marqui el plec de condicions	58,99000	€
			Altres conceptes	4,63000	€
P9HR-U130	h	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en dissabtes, festius i nocturns (RU), per a realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada, inclòs totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes.Horari segons marqui el plec de condicions		**76,96**	€
		B9HY-U100	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en dissabtes, festius i nocturns (RU), per a realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada, inclòs totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes.Horari segons marqui el plec de condicions	71,36000	€
			Altres conceptes	5,60000	€
P9HR-U190	m2	Subministrament mescla bituminosa en fred per a reparacions (RU), amb granulat granític i emulsió bituminosa, per a realitzar actuacions puntuals de reparacions aglomerat fred/calent		**13,73**	€
		B9H0-2190	Mescla bituminosa en fred, de composició densa DF- 12 amb granulat granític i emulsió bituminosa	12,73286	€
			Altres conceptes	0,99714	€
P9HR-U200	m2	Execució de pas elevat amb una o dues capes d'aglomerat (D12 + S20) segons el plinto de la vorada, mitjançant equip de reparacions programades semimecanitzat (RPB), inclòs el fresat d'encaix de les rampes		**154,72**	€
		B9A0-V012	Equip de reparacions programades semimecanitzat (RPB)	113,61600	€
		B9H1-V110	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	14,54250	€
		B9H1-V130	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	15,24000	€
		B057-06IQ	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,05850	€
			Altres conceptes	11,26300	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9HR-V011	t	Reparació de capa de base i intermèdia, amb mescla bituminosa en calent tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G (G-25), estesa manualment per equips de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en actuacions de fins a 6 m2		**128,65**	€
		B9H1-V100	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	71,98200	€
		B057-06IH	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,61500	€
			Altres conceptes	56,05300	€
P9HR-V012	t	Reparació de capa de base i intermèdia, amb mescla bituminosa en calent tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G (G-25), estesa manualment per equips de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en actuacions de més de 6 m2		**115,84**	€
		B057-06IH	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,61500	€
		B9H1-V100	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, (G-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 10 % de reciclat de mescla bituminosa	71,98200	€
			Altres conceptes	43,24300	€
P9HR-V021	t	Reparació de capa de rodadura, amb mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12), estesa manualment per equip de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en actuacions de fins a 6 m2		**150,33**	€
		B9H1-V130	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	68,58000	€
		B057-06IH	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,82000	€
			Altres conceptes	80,93000	€
P9HR-V022	t	Reparació de capa de rodadura, amb mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12), estesa manualment per equip de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en actuacions de més de 6 m2l		**142,16**	€
		B057-06IH	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,82000	€
		B9H1-V130	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12/20), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 5 % de reciclat de mescla bituminosa	68,58000	€
			Altres conceptes	72,76000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9HR-V100	m2	Malla de fibra de vidre per a reforçar l'aglomerat i disminuir fissures per deflexió, amb recobriment de mescla bituminosa, col.locada		**6,45**	€
		B8ZA-V100	Malla de fibra de vidre per reforçar l'aglomerat i disminuir fissures per deflexió amb recobriment de mescla bituminosa	5,48100	€
			Altres conceptes	0,96900	€
P9HR-V150	kg	Aglomerat asfàltic en fred per a reparació puntual, d'enduriment ràpid, lliure de disolvents i hidroactivable, col·locat a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**0,79**	€
		B9H0-2MT8	Aglomerat asfàltic en fred per a reparació puntual, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa	0,70000	€
			Altres conceptes	0,09000	€
P9HR-V200	m	Segellat d'esquerdes en calent, amb màstic asfaltic		**20,31**	€
		B7J7-0GUC	Massilla asfàltica d'aplicació en calent	17,82000	€
			Altres conceptes	2,49000	€
P9HR-V300	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i 2 cm fondària, amb massilla de silicona neutre, aplicada amb pistola, prèvia imprimació i neteja		**3,51**	€
		B7J4-0GSI	Imprimació prèvia per a segellat de massilla de base silicona neutra	0,05286	€
		B7JE-0GTM	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra	1,49580	€
			Altres conceptes	1,96134	€
P9HR-V310	m	Segellat de junt de 6 a 8 mm d'amplara i 2 cm fondaria, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola, prèvia imprimació i neteja		**6,12**	€
		B7J4-0GSH	Imprimació prèvia per a segellat de massilla de base poliuretà monocomponent	0,17976	€
		B7JE-0GTI	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	3,21760	€
			Altres conceptes	2,72264	€
P9HR-V500	u	Desplaçament d'equip de segellat d'esquerdes amb màstic asfàltic, inclòs senyalització, en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**670,88**	€
			Altres conceptes	670,88000	€
P9HS-	**SUBMINISTRAMENT DE MESCLA BITUMINOSA**				
P9HS-V300	m2	Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb àrid granític de grandària màxima de 10 mm (capa ultrafina), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c) amb dotació màxima de 35 kg/m2, amb reg d'adherència inclòs, per a restitució de las característiques superficials dels ferms envellits, estesa màxima 1,5 cm de gruix		**5,16**	€
		B9H2-V300	Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, amb àrid granític de grandària màxima de 10 mm (capa ultrafina), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb dotació màxima de 35 kg/m2, amb reg d'adherència inclòs, per a restitució de las característiques superficials dels ferms envellits, estesa màxima 1,5 cm de gruix	4,78720	€
			Altres conceptes	0,37280	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9HY-	**COL.LOCACIÓ DE MESCLA BITUMINOSA**				
P9HY-V100	t	Col·locació manual a l'obra de qualsevol mescla bituminosa en calent, inclòs compactació al 98% de l'assaig Marshall		**40,86**	€
			Altres conceptes	40,86000	€
P9HY-V600	dia	Equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació del tractament superficial en calent d'altes prestacions, consistent en l'aplicació conjunt del reg amb emulsió de betún altament modificat amb l'estesa d'una capa ultra fina de mescla bituminosa en calent. Inclòs neteja prèvia de la calçària i fresatge e encaixos. Amb una dotació de maquinaria formada per estenedora (amb rampa de reg), cuba, corró tàndem, fresadora, personal i maquinaria auxiliar totalment equipat		**5.929,77**	€
			Altres conceptes	5.929,77000	€
P9HZ-	**ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA**				
P9HZ-V010	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment, entre 100 i 150 t de mateiral col·locat		**9,44**	€
		B9HZ-W010	Increment per col·locació a l'obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment, entre 100 i 150 t de mateiral col·locat	8,75000	€
			Altres conceptes	0,69000	€
P9HZ-V020	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment, entre 50 i 100 t de mateiral col·locat		**18,83**	€
		B9HZ-W020	Increment per col·locació a l'obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment, entre 50 i 100 t de mateiral col·locat	17,46000	€
			Altres conceptes	1,37000	€
P9HZ-V030	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment, inferior a 50 t de mateiral col·locat		**28,08**	€
		B9HZ-W030	Increment per col·locació a l'obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment, inferior a 50 t de mateiral col·locat	26,04000	€
			Altres conceptes	2,04000	€
P9HZ-W100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar, com a mínim en 25ºC		**3,82**	€
		B9HZ-W100	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar, com a mínim en 25ºC	3,54000	€
			Altres conceptes	0,28000	€
P9HZ-W110	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació amb àrid siderúrgic segons especificacions aprovades per la DF		**1,00**	€
		B9HZ-W110	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació amb àrid siderúrgic segons especificacions aprovades per la DF	0,93000	€
			Altres conceptes	0,07000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9HZ-W120	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c)		**4,57**	€
		B9HZ-W120	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c)	4,24000	€
			Altres conceptes	0,33000	€
P9HZ-W300	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t		**7,47**	€
		B9HZ-W300	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t	6,93000	€
			Altres conceptes	0,54000	€
P9HZ-W400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, additada amb fibres		**4,57**	€
		B9HZ-W400	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, additada amb fibres	4,24000	€
			Altres conceptes	0,33000	€
P9HZ-W500	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius		**2,31**	€
			Altres conceptes	2,31000	€
P9HZ-W600	dia	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**711,02**	€
		B9HZ-W600	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	659,27000	€
			Altres conceptes	51,75000	€
P9HZ-W800	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig Marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**1.077,93**	€
		B9HZ-W800	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius	999,47000	€
			Altres conceptes	78,46000	€
P9HZ-Y400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació amb betum sintètic		**129,03**	€
		B9HZ-Y400	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb betum sintètic	119,64000	€
			Altres conceptes	9,39000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9HZ-Y500	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació amb l'ús de plàstics reciclats		**6,43**	**€**
		B9HZ-Y500	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent per fabricació amb l'ús de plàstics reciclats	5,96000	€
			Altres conceptes	0,47000	€
P9HZ-Y600	t	Increment en l'addició de 0,2% de residus de tòner d'impresora a qualsevol mescla bituminosa en calent		**6,04**	**€**
		B9HZ-Y600	Increment en l'addició de 0,2% de residus de tòner d'impresora a qualsevol mescla bituminosa en calent	5,60000	€
			Altres conceptes	0,44000	€
P9HZ-Y605	t	Increment en l'addició de 0,4% de residus de tòner d'impresora a qualsevol mescla bituminosa en calent		**12,08**	**€**
		B9HZ-Y605	Increment en l'addició de 0,4% de residus de tòner d'impresora a qualsevol mescla bituminosa en calent	11,20000	€
			Altres conceptes	0,88000	€
P9HZ-Y700	t	Increment en l'addició de 5% d'àrids reciclats a qualsevol mescla bituminosa en calent		**2,02**	**€**
		B9HZ-Y700	Increment en l'addició de 5% d'àrids reciclats a qualsevol mescla bituminosa en calent	1,87000	€
			Altres conceptes	0,15000	€
P9HZ-Y705	t	Increment en l'addició de 10% d'àrids reciclats a qualsevol mescla bituminosa en calent		**4,02**	**€**
		B9HZ-Y705	Increment en l'addició de 10% d'àrids reciclats a qualsevol mescla bituminosa en calent	3,73000	€
			Altres conceptes	0,29000	€
P9K		**TRACTAMENTS SUPERFICIALS**			
P9K1-		**SEGELLAT AMB BEURADA BITUMINOSA AMB CÀRREGUES MINERALS**			
P9K1-HCJC	m2	Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic), col·locat a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, inclòs neteja del ferm		**9,75**	**€**
		B05C-H6BU	Slurry asfàltic (en bidons)	1,24000	€
			Altres conceptes	8,51000	€
P9K1-HCJD	m2	Tractament superficial de beurada anticarburant, amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat, col·locat a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, inclòs neteja del ferm		**14,50**	**€**
		B051-H6E6	Beurada bituminosa anticarburant	5,64000	€
			Altres conceptes	8,86000	€
P9K1-HCJG	m2	Tractament superficial amb acabat de beurada sintètica, amb granulat de granulometria precisa i pigmentació de color a escollir, col·locat a l'obra en tres capes, una d'imprimació de 2 kg/m2 de beurada asfàltica i dues capes amb una dotació de 2 kg/m2 cadascuna de beurada sintètica, inclòs neteja del ferm		**17,18**	**€**
		B05C-H6BU	Slurry asfàltic (en bidons)	0,62000	€
		B05C-H6BV	Slurry sintètic de color (en bidons)	3,60000	€
			Altres conceptes	12,96000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
P9K2-		**TRACTAMENT ANTIDERRAPANT DE SUPERFICIES DE FORMIGÓ AMB CORINDÓ**				
P9K2-HB7O	m2	Tractament de protecció superficial antiderrapant de paviment de formigó, amb imprimació i revestiment amb brea epoxi i 1 kg de granulat de corindón			**47,60**	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		1,70400	€
		B032-H4LG	Granulat de corindó		0,96000	€
		B8Z0-0P23	Brea epoxi		25,04000	€
				Altres conceptes	19,89600	€
P9K3-		**TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB MICROAGLOMERATS EN CALENT**				
P9K3-V005	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en calent, per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH (ECR-1)			**4,80**	€
		B034-0ZCA	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos		0,74664	€
		B057-06IQ	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808		0,70200	€
				Altres conceptes	3,35136	€
P9K3-V010	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en calent, per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus C65B3 o C65B2 ADH			**4,84**	€
		B034-0ZCA	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos		0,74664	€
		B057-06IH	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808		0,73800	€
				Altres conceptes	3,35536	€
P9K3-V015	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en calent, per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió bituminosa modificada amb polímers catiònica de ruptura ràpida, tipus C60BP5 MIC o C60 BP5 MIC (ECR1-m)			**4,57**	€
		B034-0ZCA	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos		0,74664	€
		B057-06IK	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a microaglomerat en fred tipus C60BP4/BP5 MIC, segons UNE-EN 13808		0,97200	€
				Altres conceptes	2,85136	€
P9K4-		**TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB MICROAGLOMERATS EN FRED**				
P9K4-B3YA	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred, tipus MICROF 5 superior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 7 a 9 kg/m2 i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics			**1,20**	€
		B9K2-2MWO	Microaglomerat en fred, tipus MICROF 5 C60B4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius		0,84942	€
				Altres conceptes	0,35058	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9K4-B3YE	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred, tipus MICROF 11 superior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 12 a 15 kg/m2 i betum residual del 5 a 7 %, col·locat amb mitjans mecànics		**1,83**	€
		B9K2-2MWM	Microaglomerat en fred, tipus MICROF 11 C60B4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	1,18695	€
			Altres conceptes	0,64305	€
P9K4-B3YH	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred, tipus MICROF 8 superior C60BP4 MIC, amb una dotació mitja de 9 a 12 kg/m2 i betum residual del 6 a 8 %, col·locat amb mitjans mecànics		**1,73**	€
		B9K2-2MWQ	Microaglomerat en fred, tipus MICROF 8 C60BP4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	1,21812	€
			Altres conceptes	0,51188	€
P9K4-B3YK	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred, tipus MICROF 5 inferior C60B4 MIC, amb una dotació mitja de 7 a 9 kg/m2 i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics		**1,20**	€
		B9K2-2MWO	Microaglomerat en fred, tipus MICROF 5 C60B4 MIC, compost per granulat, emulsió bituminosa, pols mineral i additius	0,84942	€
			Altres conceptes	0,35058	€
P9K4-V020	t	Tractament superficial amb microaglomerat en fred, tipus MICROF 8 sup C60B5/C60B6 MIC amb granulat porfídic (slurry) format per beurada bituminosa catiònica modificada amb polimers fabricada a l'obra, col·locat amb mitjans mecànics, inclòs neteja del ferm, per a grans superfícies		**158,93**	€
		B03J-H4V6	Grava porfídica, de 3 a 8 mm	9,43250	€
		B03L-H4LB	Sorra porfídica, de 0 a 3 mm	10,29420	€
		B011-05ME	Aigua	0,00020	€
		B057-06IK	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a microaglomerat en fred tipus C60BP4/BP5 MIC, segons UNE-EN 13808	75,60000	€
		B082-H6BT	Additiu modificador a base de cautxú	12,16000	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,38200	€
			Altres conceptes	50,06110	€
P9K5-	**TRACTAMENT SUPERFICIAL AMB PINTURA**				
P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, inclòs neteja del ferm		**16,20**	€
		B896-H59B	Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments	5,65200	€
			Altres conceptes	10,54800	€
P9K5-V211	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a presió a dues capes, inclòs neteja prèvia del ferm, tipus SP-150, en actuacions de fins a 150m2		**36,52**	€
		B896-V210	Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a presió a dues capes, (tipus SP-150)	12,17500	€
			Altres conceptes	24,34500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9K5-V212	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a presió a dues capes, inclòs neteja prèvia del ferm, tipus SP-150, en actuacions entre 150 i 500 m2		**19,70**	€
		B896-V210	Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a presió a dues capes, (tipus SP-150)	12,17500	€
			Altres conceptes	7,52500	€
P9K5-V213	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a presió a dues capes, inclòs neteja prèvia del ferm, tipus SP-150, en actuacions superiors a 500 m2		**16,19**	€
		B896-V210	Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a presió a dues capes, (tipus SP-150)	12,17500	€
			Altres conceptes	4,01500	€
P9K6-	**TRACTAMENTS SUPERFICIALS PER MITJÀ DEL POLIMENT DEL PAVIMENT**				
P9K6-V005	t	Mescla bituminosa contínua en calent dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb granulat per a rodadura, betum de penetració B50/70 i colors específics, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**188,75**	€
		B9H6-3524	Mescla bituminosa continua en calent, fabricada a temperatura normal, amb granulat per a rodadura, betum de penetració B50/70 i pigments de color	155,06000	€
			Altres conceptes	33,69000	€
P9K6-V010	t	Mescla bituminosa contínua en calent dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb granulat per a rodadura i betum sintètic amb pigment de color per a donar color a la mescla, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall		**316,98**	€
		B9H6-3523	Mescla bituminosa continua en calent, fabricada a temperatura normal, amb granulat per a rodadura i betum sintètic amb pigment de color per a donar color a la mescla	273,96000	€
			Altres conceptes	43,02000	€
P9K6-V015	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic i posterior aplicació de resines superficials i en profunditat tipus TRAFFIC PLUS o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat		**27,89**	€
		B9K0-V015	Resines superficials i en profunditat, tipus TRAFFIC PLUS o equivalent	2,89000	€
			Altres conceptes	25,00000	€
P9K6-V020	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic amb poliment per satèl·lit tipus BASIC PLUS o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat		**20,18**	€
			Altres conceptes	20,18000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9K6-V025	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic amb poliment per satèl·lit tipus BOULEVARD o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat		**25,23**	€
			Altres conceptes	25,23000	€
P9KZ-	**ELEMENTS ESPECIALS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS**				
P9KZ-V300	t	Àrid emprat en tractaments superficials, estès i compactat		**23,06**	€
		B034-0ZCA	Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos	20,74000	€
			Altres conceptes	2,32000	€
P9KZ-V400	t	Betum modificat utilitzat en tractaments superficials aplicat mitjançant emulsions		**833,29**	€
		B050-06FY	Betum modificat amb polímers tipus PMB 45/80-60, segons UNE-EN 14023	772,64000	€
			Altres conceptes	60,65000	€
P9L	**REGS SENSE GRANULATS**				
P9L1-	**REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT**				
P9L1-V005	m2	Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm		**0,65**	€
		B057-06IH	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,41000	€
			Altres conceptes	0,24000	€
P9L1-V010	m2	Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1,5 kg/m2, inclòs neteja del ferm		**0,93**	€
		B057-06IH	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,61500	€
			Altres conceptes	0,31500	€
P9L1-V015	m2	Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH o C60B2 ADH, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm		**0,63**	€
		B057-06IQ	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,39000	€
			Altres conceptes	0,24000	€
P9L1-V025	m2	Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP3 TER o C60BP2 TER, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm		**0,67**	€
		B057-06IJ	Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, segons UNE-EN 13808	0,43000	€
			Altres conceptes	0,24000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9M		**PAVIMENTS CONTINUS**			
P9M1-		**PAVIMENT CONTINU DE RESINES**			
P9M1-V010	m2	Paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir, sobre mescla bituminosa en calent existent, inclòs tots els materials, treballs de neteja, demolició, tall, subministrament i col·locació		**121,18**	€
		B9M1-V010	Material per a paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir	82,33000	€
			Altres conceptes	38,85000	€
P9R		**REPARACIONS DE PAVIMENTS**			
P9RE-		**REPARACIÓ DE PAVIMENT DE PECES**			
P9RE-U011	m2	Reparació puntual de paviment de qualsevol tipus de peces, mitjançant equip de reparacions programades per peces (RPP), inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2), en actuacions de fins a 20 m2		**163,54**	€
		B9A0-V014	Equip de reparacions programades per peces (RPP)	147,90000	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,73612	€
			Altres conceptes	11,90388	€
P9RE-U012	m2	Reparació puntual de paviment de qualsevol tipus de peces, mitjançant equip de reparacions programades per peces (RPP), inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2), en actuacions de 20 a 60 m2		**33,06**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	6,99016	€
		B9A0-V014	Equip de reparacions programades per peces (RPP)	23,66400	€
			Altres conceptes	2,40584	€
P9RE-U013	m2	Reparació puntual de paviment de qualsevol tipus de peces, mitjançant equip de reparacions programades per peces (RPP), inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2), en actuacions de 60 a 100 m2		**30,84**	€
		B07F-0LT7	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	10,84680	€
		B9A0-V014	Equip de reparacions programades per peces (RPP)	17,74800	€
			Altres conceptes	2,24520	€
P9RE-U040	m2	Increment en la reparació puntual de paviment de qualsevol tipus de peces, mitjançant equip de reparacions programades de peces (RPP), per utilitzar morter especial d'adormiment i enduriment ràpid		**3,63**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,36400	€
			Altres conceptes	0,26600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9RE-U050	m2	Increment en la reparació puntual de paviment de qualsevol tipus de peces, mitjançant equip de reparacions programades de peces (RPP), per col·locació de paviment de llambordes de pedra natural i llambordins		**15,31**	**€**
		B9A0-V014	Equip de reparacions programades per peces (RPP)	14,19840	€
			Altres conceptes	1,11160	€
P9V	**ESGLAONS**				
P9VE-	**ESGLAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT**				
P9VE-U040	m	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm, massís, gris, tipus Torho o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter		**60,03**	**€**
		B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,34414	€
		B9C0-0HKK	Beurada de color	0,78400	€
		B9VA-V004	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm, massís, gris, tipus Torho o equivalent	40,39200	€
			Altres conceptes	17,50986	€
P9VE-U050	m	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm, massís, de color, tipus Torho o equivalent, col·locat a truc de maceta amb morter		**74,82**	**€**
		B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,34414	€
		B9C0-0HKK	Beurada de color	0,78400	€
		B9VA-V005	Esglaó de peces prefabricades de formigó, de 36x15 cm, massís, de color, tipus Torho o equivalent	46,08360	€
			Altres conceptes	26,60826	€
P9Y	**ASSAIGS DE PAVIMENTS**				
P9Y1-	**ASSAIG DE PAVIMENT**				
P9Y1-02J3	u	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10		**100,55**	**€**
		BV2L0-00Z5	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10	93,23000	€
			Altres conceptes	7,32000	€
P9Z	**ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS**				
P9Z0-	**ACABAT DE JUNT DE DILATACIÓ DE PAVIMENT SOBRE ESTRUCTURA**				
P9Z0-4ZG8	m	Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material compressible de cautxú, de 25 mm de recorregut, com a màxim, col·locat amb adhesiu		**34,87**	**€**
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi	0,25380	€
		B7JC-0HPY	Perfil compressible de cautxú, per a un recorregut màxim de 25 mm, per a junt de dilatació exterior	27,70000	€
			Altres conceptes	6,91620	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9Z3-	**ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA**				
P9Z3-DP4P	m2	Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080		**3,12**	€
		B0B8-107U	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,02800	€
		B0AM-078F	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01938	€
			Altres conceptes	1,07262	€
P9Z3-DP6P	m2	Armadura de lloses de formigó AP500 T, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080		**3,62**	€
		B0AM-078F	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,02318	€
		B0B8-107X	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,31600	€
			Altres conceptes	1,28082	€
P9Z3-VA16	m2	Increment en paviment de formigó de subministrament i col·locació de malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer B500T, per a armadura, de 15x15 cm, de 5 mm i 5 mm de D, respectivament, totalment acabat		**4,62**	€
		B0AM-078F	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,03496	€
		B0B8-107V	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	3,01200	€
			Altres conceptes	1,57304	€
P9ZA-	**REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT**				
P9ZA-0005	m2	Polit en qualsevol tipus de pedra		**13,66**	€
			Altres conceptes	13,66000	€
P9ZE-	**CANVI DE RASANT DE SERVEIS**				
P9ZE-V010	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de bastiment i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclòs càrrega manual de runa generada		**120,88**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	4,69056	€
			Altres conceptes	116,18944	€
P9ZE-V011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de bastiment i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada		**292,55**	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	157,50000	€
			Altres conceptes	135,05000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9ZE-V012	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de bastiment i tapa de pous de clavegueres o altres serveis de gruixos especials (tapes de coll alt), en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada		**465,68**	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	315,00000	€
			Altres conceptes	150,68000	€
P9ZE-V020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclòs càrrega manual de runa generada		**33,20**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,10051	€
			Altres conceptes	33,09949	€
P9ZE-V021	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada		**87,63**	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	52,50000	€
			Altres conceptes	35,13000	€
P9ZE-V022	u	Adaptació de pou d'embornal tipus bústia a pou d'embornal a pla de calçada, amb morter, inclòs càrrega manual de runa generada		**121,38**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,20102	€
			Altres conceptes	121,17898	€
P9ZE-V023	u	Adaptació de pou d'embornal tipus bústia a pou d'embornal a pla de calçada, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada		**149,14**	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	26,25000	€
			Altres conceptes	122,89000	€
P9ZE-V030	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs, de 100x50 cm, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclòs càrrega manual de runa generada		**45,48**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	3,51792	€
			Altres conceptes	41,96208	€
P9ZE-V031	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs, de 100x50 cm, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada		**110,18**	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	52,50000	€
			Altres conceptes	57,68000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
P9ZF-	**ACABAT DE PAVIMENT**				
P9ZF-0001	m2	Buixardat en qualsevol tipus de pedra		**10,74**	€
			Altres conceptes	10,74000	€
P9ZR-	**REJUNTAT PAVIMENT**				
P9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviments amb la utilització de morter especial, inclòs la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora		**66,91**	€
		B9ZR-UA10	Increment per rejuntat de paviment amb morter especial, inclòs la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora	62,04000	€
			Altres conceptes	4,87000	€
PB	**PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ**				
PB1	**BARANES I AMPITS**				
PB11-	**BARANA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA**				
PB11-UA10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari		**201,88**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	9,28000	€
		B4R0-0LRP	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	44,14800	€
			Altres conceptes	148,45200	€
PB11-UA20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari		**225,69**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	9,28000	€
		B4R0-0LRP	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	66,22200	€
			Altres conceptes	150,18800	€
PB11-UV01	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR de 40x40x6 mm cada 1,6 m, alçària total de 112 cm, inclòs formació d'encastaments al paviment amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter d'adormiment ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 92 cm, en actuacions de fins a 10 m		**106,89**	€
		BB11-UV00	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre, d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR 40x40x6 mm, cada 1,6 m i de 112 cm d'alçària total	45,37000	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	4,46250	€
			Altres conceptes	57,05750	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB11-UV02	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR de 40x40x6 mm cada 1,6 m, alçària total de 112 cm, inclòs formació d'encastaments al paviment amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter d'adormiment ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 92 cm, en actuacions de 10 a 100 m		**101,61**	**€**
		BB11-UV00	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre, d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR 40x40x6 mm, cada 1,6 m i de 112 cm d'alçària total	45,37000	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	4,46250	€
			Altres conceptes	51,77750	€
PB11-UV03	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR de 40x40x6 mm cada 1,6 m, alçària total de 112 cm, inclòs formació d'encastaments al paviment amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter d'adormiment ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 92 cm, en actuacions de més de 100 m		**96,27**	**€**
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	4,46250	€
		BB11-UV00	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre, d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR 40x40x6 mm, cada 1,6 m i de 112 cm d'alçària total	45,37000	€
			Altres conceptes	46,43750	€
PB11-UV11	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR de 60x60x10 mm cada 1,6 m, alçària total de 112 cm, inclòs formació d'encastaments al paviment amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter d'adormiment ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 92 cm, en actuacions de fins a 10 m		**133,93**	**€**
		BB11-UV10	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre, d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR 60x60x10 mm, cada 1,6 m i de 112 cm d'alçària total	62,68000	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	4,46250	€
			Altres conceptes	66,78750	€
PB11-UV12	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR de 60x60x10 mm cada 1,6 m, alçària total de 112 cm, inclòs formació d'encastaments al paviment amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter d'adormiment ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 92 cm, en actuacions de 10 a 100 m		**127,85**	**€**
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	4,46250	€
		BB11-UV10	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre, d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR 60x60x10 mm, cada 1,6 m i de 112 cm d'alçària total	62,68000	€
			Altres conceptes	60,70750	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB11-UV13	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR de 60x60x10 mm cada 1,6 m, alçària total de 112 cm, inclòs formació d'encastaments al paviment amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter d'adormiment ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 92 cm, en actuacions de més de 100 m		**121,63**	**€**
		BB11-UV10	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, 3 travessers intermitjos de 20 mm de diàmetre, d'acer S235JR, muntants en T d'acer S235JR 60x60x10 mm, cada 1,6 m i de 112 cm d'alçària total	62,68000	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	4,46250	€
			Altres conceptes	54,48750	€
PB11-UV21	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m		**213,32**	**€**
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	4,46250	€
		BB11-UV20	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària	136,29000	€
			Altres conceptes	72,56750	€
PB11-UV22	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de 10 a 100 m		**207,24**	**€**
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	4,46250	€
		BB11-UV20	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària	136,29000	€
			Altres conceptes	66,48750	€
PB11-UV23	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de més de 100 m		**201,02**	**€**
		BB11-UV20	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària	136,29000	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	4,46250	€
			Altres conceptes	60,26750	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB11-UV31	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 65 cm, en actuacions de fins a 10 m		**183,50**	**€**
		BB11-UV30	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària	121,93000	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	0,26250	€
			Altres conceptes	61,30750	€
PB11-UV32	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 65 cm, en actuacions de 10 a 100 m		**178,35**	**€**
		BB11-UV30	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària	121,93000	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	0,26250	€
			Altres conceptes	56,15750	€
PB11-UV33	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 65 cm, en actuacions de més de 100 m		**173,15**	**€**
		BB11-UV30	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària	121,93000	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	0,26250	€
			Altres conceptes	50,95750	€
PB11-UV41	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant un taladre amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m		**198,29**	**€**
		BB11-UV40	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a xapa central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària	137,80000	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	0,26250	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Altres conceptes	60,22750	€
PB11-UV42	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant un taladre amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de 10 a 100 m		**193,37**	**€**
	BB11-UV40	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a xapa central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària		137,80000	€
	B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions		0,26250	€
			Altres conceptes	55,30750	€
PB11-UV43	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant un taladre amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de més de 100 m		**188,40**	**€**
	B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions		0,26250	€
	BB11-UV40	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a xapa central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària		137,80000	€
			Altres conceptes	50,33750	€
PB11-VB40	m	Barana d'acer inoxidable model Eixample, d'1 o més mòduls sense travesser, d'acer inoxidable qualitat 1.4301 segons UNE-EN 10088-1, de llargària variable i de 90 a 110 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i varis muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques		**374,05**	**€**
	BB11-VB40	Barana d'acer inoxidable model eixample, d'1 o més mòduls sense travesser, d'acer inoxidable qualitat 1.4301 segons UNE-EN 10088-1, de llargària variable i de 90 a 110 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i varis muntants de platina		258,42000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,54720	€
			Altres conceptes	111,08280	€
PB11-VB81	m	Barana d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**413,88**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,54720	€
	BB11-UB80	Barana d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària		295,35000	€
			Altres conceptes	113,98280	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB11-VB82	m	Barana d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**404,91**	**€**
	BB11-UB80	Barana d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària	295,35000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
		Altres conceptes	105,01280	€
PB11-VB83	m	Barana d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**395,79**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
	BB11-UB80	Barana d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària	295,35000	€
		Altres conceptes	95,89280	€
PB11-VC21	m	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**222,29**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
	BB11-UC20	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans	137,83000	€
		Altres conceptes	79,91280	€
PB11-VC22	m	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**215,49**	**€**
	BB11-UC20	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans	137,83000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
		Altres conceptes	73,11280	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB11-VC23	m	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**208,54**	**€**
		BB11-UC20	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans	137,83000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
			Altres conceptes	66,16280	€
PB11-VC31	m	Barana d'escala amb doble passamà superior i doble passamà intermig, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix connectats als muntants amb platina de 30x10 mm, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**278,13**	**€**
		BB11-UC30	Barana d'escala amb doble passamà superior i doble passamà intermig, d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix connectats als muntants amb platina de 30x10 mm, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans	189,61000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
			Altres conceptes	83,97280	€
PB11-VC32	m	Barana d'escala amb doble passamà superior i doble passamà intermig, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix connectats als muntants amb platina de 30x10 mm, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**271,33**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
		BB11-UC30	Barana d'escala amb doble passamà superior i doble passamà intermig, d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix connectats als muntants amb platina de 30x10 mm, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans	189,61000	€
			Altres conceptes	77,17280	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB11-VC33	m	Barana d'escala amb doble passamà superior i doble passamà intermig, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix connectats als muntants amb platina de 30x10 mm, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**264,39**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
		BB11-UC30	Barana d'escala amb doble passamà superior i doble passamà intermig, d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix connectats als muntants amb platina de 30x10 mm, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans	189,61000	€
			Altres conceptes	70,23280	€
PB11-VC41	m	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, passamans d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants d'acer acabats amb pintura oxiron de perfil T de 60x60 mm cada 100 cm, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**131,59**	**€**
		BB11-UC40	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, passamans d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants d'acer acabats amb pintura oxiron de perfil T de 60x60 mm cada 100 cm, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans	53,73000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
			Altres conceptes	73,31280	€
PB11-VC42	m	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, passamans d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants d'acer acabats amb pintura oxiron de perfil T de 60x60 mm cada 100 cm, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**124,78**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
		BB11-UC40	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, passamans d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants d'acer acabats amb pintura oxiron de perfil T de 60x60 mm cada 100 cm, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans	53,73000	€
			Altres conceptes	66,50280	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB11-VC43	m	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, passamans d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants d'acer acabats amb pintura oxiron de perfil T de 60x60 mm cada 100 cm, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**117,84**	**€**
		BB11-UC40	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, passamans d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants d'acer acabats amb pintura oxiron de perfil T de 60x60 mm cada 100 cm, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans	53,73000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
			Altres conceptes	59,56280	€
PB12-	**BARANA D'ACER, COL·LOCADA**				
PB12-DIRY	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter		**108,27**	**€**
		BB10-0XMH	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 90 a 110 cm d'alçària	68,11000	€
		B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,57460	€
			Altres conceptes	39,58540	€
PB12-UA10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, de 0,9 m de llargària i 1,10 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari		**187,22**	**€**
		B896-HYCS	Pintura partícules metàl·liques	2,82400	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	9,28000	€
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	23,40000	€
			Altres conceptes	151,71600	€
PB12-UA20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer amb una capa d'imprimació antioxidant, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari		**198,22**	**€**
		B896-HYCS	Pintura partícules metàl·liques	5,64800	€
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	35,10000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	9,28000	€
			Altres conceptes	148,19200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-UB10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, de 0,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari		**200,03**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		9,28000	€
	B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat		42,43200	€
			Altres conceptes	148,31800	€
PB12-UB20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari		**222,91**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		9,28000	€
	B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat		63,64800	€
			Altres conceptes	149,98200	€
PB12-UB51	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus Via Barcino, amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 60 mm de diàmetre, amb 4 travessers intermitjos de 40 mm de diàmetre i amb muntants amb 'T' de 60 mm, en actuacions de fins a 10 m		**181,40**	**€**
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,38404	€
	BB10-UB60	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus Via Barcino, amb passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 60 mm de diàmetre, amb 4 travessers intermitjos de 40 mm de diàmetre i amb muntants amb 'T' de 60 mm		124,37000	€
			Altres conceptes	56,64596	€
PB12-UB52	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus Via Barcino, amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 60 mm de diàmetre, amb 4 travessers intermitjos de 40 mm de diàmetre i amb muntants amb 'T' de 60 mm, en actuacions de 10 a 100 m		**176,73**	**€**
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,38404	€
	BB10-UB60	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus Via Barcino, amb passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 60 mm de diàmetre, amb 4 travessers intermitjos de 40 mm de diàmetre i amb muntants amb 'T' de 60 mm		124,37000	€
			Altres conceptes	51,97596	€
PB12-UB53	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus Via Barcino, amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 60 mm de diàmetre, amb 4 travessers intermitjos de 40 mm de diàmetre i amb muntants amb 'T' de 60 mm, en actuacions de més de 100 m		**172,04**	**€**
	BB10-UB60	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus Via Barcino, amb passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 60 mm de diàmetre, amb 4 travessers intermitjos de 40 mm de diàmetre i amb muntants amb 'T' de 60 mm		124,37000	€
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,38404	€
			Altres conceptes	47,28596	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-UCA1	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 90 a 110 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6/165 l, en actuacions de fins a 10 m		**131,39**	€
		B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,48005	€
		BB10-0XMC	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 90 a 110 cm d'alçària	66,75000	€
			Altres conceptes	64,15995	€
PB12-UCA2	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 90 a 110 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6/165 l, en actuacions de 10 a 100 m		**125,53**	€
		B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,48005	€
		BB10-0XMC	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 90 a 110 cm d'alçària	66,75000	€
			Altres conceptes	58,29995	€
PB12-UCA3	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 90 a 110 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6/165 l, en actuacions de més de 100 m		**119,60**	€
		BB10-0XMC	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 90 a 110 cm d'alçària	66,75000	€
		B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,48005	€
			Altres conceptes	52,36995	€
PB12-ULB1	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 20 cm, de 90 a 110 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6/165 l, en actuacions de fins a 10 m		**130,95**	€
		BB10-0XML	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 20 cm, de 90 a 110 cm d'alçària	79,48000	€
		B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,38404	€
			Altres conceptes	51,08596	€
PB12-ULB2	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 20 cm, de 90 a 110 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6/165 , en actuacions de 10 a 100 m		**126,47**	€
		B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,38404	€
		BB10-0XML	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 20 cm, de 90 a 110 cm d'alçària	79,48000	€
			Altres conceptes	46,60596	€
PB12-ULB3	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 20 cm, de 90 a 110 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:6/165 , en actuacions de més de 100 m		**121,99**	€
		B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,38404	€
		BB10-0XML	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 150 cm i brèndoles cada 20 cm, de 90 a 110 cm d'alçària	79,48000	€
			Altres conceptes	42,12596	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V111	m	Barana d'acer tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**317,54**	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		7,56320	€
	BB10-UB10	Subministrament de barana d'acer tipus G2-1, en mòduls seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer		149,34000	€
			Altres conceptes	160,63680	€
PB12-V112	m	Barana d'acer tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**302,78**	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		7,56320	€
	BB10-UB10	Subministrament de barana d'acer tipus G2-1, en mòduls seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer		149,34000	€
			Altres conceptes	145,87680	€
PB12-V113	m	Barana d'acer tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**287,88**	€
	BB10-UB10	Subministrament de barana d'acer tipus G2-1, en mòduls seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer		149,34000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		7,56320	€
			Altres conceptes	130,97680	€
PB12-V121	m	Barana d'acer (similar a tipus G2-1), amb travessers de 50x10 mm i brèndoles de rodò de diàmetre 16 mm, de 1490x1200 mm d'alçària total amb marcs preexistents (Badal), col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**365,66**	€
	BB10-UB12	Barana d'acer (similar a tipus G2-1), amb travessers de 50x10 mm i brèndoles de rodò de diàmetre 16 mm, de 1490x1200 mm d'alçària total amb marcs preexistents (Badal)		193,96000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		7,56320	€
			Altres conceptes	164,13680	€
PB12-V122	m	Barana d'acer (similar a tipus G2-1), amb travessers de 50x10 mm i brèndoles de rodò de diàmetre 16 mm, de 1490x1200 mm d'alçària total amb marcs preexistents (Badal), col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**350,90**	€
	BB10-UB12	Barana d'acer (similar a tipus G2-1), amb travessers de 50x10 mm i brèndoles de rodò de diàmetre 16 mm, de 1490x1200 mm d'alçària total amb marcs preexistents (Badal)		193,96000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		7,56320	€
			Altres conceptes	149,37680	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V123	m	Barana d'acer (similar a tipus G2-1), amb travessers de 50x10 mm i brèndoles de rodò de diàmetre 16 mm, de 1490x1200 mm d'alçària total amb marcs preexistents (Badal), col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**336,00**	**€**
	BB10-UB12	Barana d'acer (similar a tipus G2-1), amb travessers de 50x10 mm i brèndoles de rodò de diàmetre 16 mm, de 1490x1200 mm d'alçària total amb marcs preexistents (Badal)		193,96000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		7,56320	€
			Altres conceptes	134,47680	€
PB12-V131	m	Barana d'acer tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**359,23**	**€**
	BB10-UB14	Barana d'acer tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs el taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista		189,70000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		7,47040	€
			Altres conceptes	162,05960	€
PB12-V132	m	Barana d'acer tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**344,47**	**€**
	BB10-UB14	Barana d'acer tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs el taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista		189,70000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		7,47040	€
			Altres conceptes	147,29960	€
PB12-V133	m	Barana d'acer tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**329,86**	**€**
	BB10-UB14	Barana d'acer tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs el taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista		189,70000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		7,47040	€
			Altres conceptes	132,68960	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V141	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb platina de 50x10 d'acer massís F114, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**165,79**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		3,48000	€
	BB10-UB15	Barana d'escala d'acer tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb platina de 50x10 mm de ferro massís F114, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix		86,51000	€
			Altres conceptes	75,80000	€
PB12-V142	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb platina de 50x10 d'acer massís F114, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**158,99**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		3,48000	€
	BB10-UB15	Barana d'escala d'acer tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb platina de 50x10 mm de ferro massís F114, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix		86,51000	€
			Altres conceptes	69,00000	€
PB12-V143	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb platina de 50x10 d'acer massís F114, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**152,04**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		3,48000	€
	BB10-UB15	Barana d'escala d'acer tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb platina de 50x10 mm de ferro massís F114, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix		86,51000	€
			Altres conceptes	62,05000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PB12-V151	m	Barana d'acer tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçària i muntants en 'T', col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m			**176,84**	**€**
		BB10-UB18	Barana d'acer tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçària i muntants en 'T'		96,76000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		3,48000	€
				Altres conceptes	76,60000	€
PB12-V152	m	Barana d'acer tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçària i muntants en 'T', col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m			**170,04**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		3,48000	€
		BB10-UB18	Barana d'acer tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçària i muntants en 'T'		96,76000	€
				Altres conceptes	69,80000	€
PB12-V153	m	Barana d'acer tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçària i muntants en 'T', col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m			**163,10**	**€**
		BB10-UB18	Barana d'acer tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçària i muntants en 'T'		96,76000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		3,48000	€
				Altres conceptes	62,86000	€
PB12-V161	m	Barana d'acer tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m			**313,71**	**€**
		BB10-UB20	Barana d'acer tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix		204,08000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,54720	€
				Altres conceptes	105,08280	€
PB12-V162	m	Barana d'acer tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m			**304,74**	**€**
		BB10-UB20	Barana d'acer tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix		204,08000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,54720	€
				Altres conceptes	96,11280	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V163	m	Barana d'acer tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**295,91**	€
		BB10-UB20	Barana d'acer tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix	204,08000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
			Altres conceptes	87,28280	€
PB12-V171	m	Barana d'acer tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**255,88**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,78400	€
		BB10-UB22	Barana d'acer tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix	184,16000	€
			Altres conceptes	68,93600	€
PB12-V172	m	Barana d'acer tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**250,53**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,78400	€
		BB10-UB22	Barana d'acer tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix	184,16000	€
			Altres conceptes	63,58600	€
PB12-V173	m	Barana d'acer tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**245,03**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,78400	€
		BB10-UB22	Barana d'acer tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix	184,16000	€
			Altres conceptes	58,08600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V181	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**378,97**	**€**
	BB10-UB23	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs el taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista	208,00000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	7,47040	€
		Altres conceptes	163,49960	€
PB12-V182	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**364,21**	**€**
	BB10-UB23	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs el taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista	208,00000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	7,47040	€
		Altres conceptes	148,73960	€
PB12-V183	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**349,59**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	7,47040	€
	BB10-UB23	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs el taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista	208,00000	€
		Altres conceptes	134,11960	€
PB12-V191	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**179,58**	**€**
	BB10-UB24	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brendoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix	81,55000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
		Altres conceptes	93,57560	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V192	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**170,89**	**€**
	BB10-UB24	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brendoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix	81,55000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
		Altres conceptes	84,88560	€
PB12-V193	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**162,21**	**€**
	BB10-UB24	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brendoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix	81,55000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
		Altres conceptes	76,20560	€
PB12-V211	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**131,88**	**€**
	BB10-UB26	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brendoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix	81,55000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,08800	€
		Altres conceptes	48,24200	€
PB12-V212	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**127,68**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,08800	€
	BB10-UB26	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brendoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix	81,55000	€
		Altres conceptes	44,04200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PB12-V213	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**123,49** €
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,08800 €
		BB10-UB26	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brendoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix	81,55000 €
			Altres conceptes	39,85200 €
PB12-V221	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**435,02** €
		BB10-UB27	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-1, en mòduls seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer	258,27000 €
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	7,56320 €
			Altres conceptes	169,18680 €
PB12-V222	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**420,26** €
		BB10-UB27	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-1, en mòduls seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer	258,27000 €
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	7,56320 €
			Altres conceptes	154,42680 €
PB12-V223	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**405,36** €
		BB10-UB27	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-1, en mòduls seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer	258,27000 €
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	7,56320 €
			Altres conceptes	139,52680 €
PB12-V231	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amm platina de 50x10 d'acer massís F114, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**227,64** €
		BB10-UB28	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 146, tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb platina de 50x10 de ferro massís F114, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	143,86000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
			Altres conceptes	80,30000	€
PB12-V232	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amm platina de 50x10 d'acer massís F114, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**220,84**	**€**
		BB10-UB28	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 146, tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb platina de 50x10 de ferro massís F114, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	143,86000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
			Altres conceptes	73,50000	€
PB12-V233	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amm platina de 50x10 d'acer massís F114, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**213,89**	**€**
		BB10-UB28	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 146, tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb platina de 50x10 de ferro massís F114, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	143,86000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
			Altres conceptes	66,55000	€
PB12-V241	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50,8 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**459,63**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
		BB10-UB29	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50,8 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix	339,38000	€
			Altres conceptes	115,70280	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V242	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50,8 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**450,66**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
		BB10-UB29	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50,8 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix	339,38000	€
			Altres conceptes	106,73280	€
PB12-V243	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50,8 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**441,83**	€
		BB10-UB29	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50,8 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix	339,38000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
			Altres conceptes	97,90280	€
PB12-V251	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**387,56**	€
		BB10-UB30	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix	306,25000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,78400	€
			Altres conceptes	78,52600	€
PB12-V252	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**382,20**	€
		BB10-UB30	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix	306,25000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,78400	€
			Altres conceptes	73,16600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V253	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**376,70**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,78400	€
		BB10-UB30	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix	306,25000	€
			Altres conceptes	67,66600	€
PB12-V261	m	Barana d'acer tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**171,94**	€
		BB10-UB31	Barana d'acer tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix	74,47000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
			Altres conceptes	93,01560	€
PB12-V262	m	Barana d'acer tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**163,26**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
		BB10-UB31	Barana d'acer tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix	74,47000	€
			Altres conceptes	84,33560	€
PB12-V263	m	Barana d'acer tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**154,58**	€
		BB10-UB31	Barana d'acer tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix	74,47000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
			Altres conceptes	75,65560	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V271	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 AISI (316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**186,96**	**€**
	BB10-UB32	Barana d'escala d'acer tipus G2-12 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	106,14000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
		Altres conceptes	77,34000	€
PB12-V272	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 AISI (316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**180,16**	**€**
	BB10-UB32	Barana d'escala d'acer tipus G2-12 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	106,14000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
		Altres conceptes	70,54000	€
PB12-V273	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 AISI (316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**173,21**	**€**
	BB10-UB32	Barana d'escala d'acer tipus G2-12 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	106,14000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
		Altres conceptes	63,59000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V281	m	Barana d'acer tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**124,24**	**€**
	BB10-UB33	Barana d'acer tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix	74,47000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,08800	€
		Altres conceptes	47,68200	€
PB12-V282	m	Barana d'acer tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**120,05**	**€**
	BB10-UB33	Barana d'acer tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix	74,47000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,08800	€
		Altres conceptes	43,49200	€
PB12-V283	m	Barana d'acer tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**115,85**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,08800	€
	BB10-UB33	Barana d'acer tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix	74,47000	€
		Altres conceptes	39,29200	€
PB12-V291	m	Barana d'acer tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**210,77**	**€**
	BB10-UB34	Barana d'acer tipus G2-13 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	108,64000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
		Altres conceptes	97,58280	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V292	m	Barana d'acer tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**201,80**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
		BB10-UB34	Barana d'acer tipus G2-13 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	108,64000	€
			Altres conceptes	88,61280	€
PB12-V293	m	Barana d'acer tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**192,98**	**€**
		BB10-UB34	Barana d'acer tipus G2-13 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	108,64000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
			Altres conceptes	79,79280	€
PB12-V311	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 150x150x4 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**203,91**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
		BB10-UB36	Barana d'acer tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 150x150x4 mm	121,86000	€
			Altres conceptes	78,57000	€
PB12-V312	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 150x150x4 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**197,11**	**€**
		BB10-UB36	Barana d'acer tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 150x150x4 mm	121,86000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
			Altres conceptes	71,77000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V313	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90/100 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 150x150x4 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**190,17**	**€**
	BB10-UB36	Barana d'acer tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 150x150x4 mm	121,86000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
		Altres conceptes	64,83000	€
PB12-V321	m	Barana d'acer tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**150,43**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
	BB10-UB39	Barana d'acer tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	54,52000	€
		Altres conceptes	91,45560	€
PB12-V322	m	Barana d'acer tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**141,74**	**€**
	BB10-UB39	Barana d'acer tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	54,52000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
		Altres conceptes	82,76560	€
PB12-V323	m	Barana d'acer tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**133,06**	**€**
	BB10-UB39	Barana d'acer tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	54,52000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
		Altres conceptes	74,08560	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V331	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**267,26**	€
		BB10-UB40	Barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	162,85000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
			Altres conceptes	99,95560	€
PB12-V332	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**258,58**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
		BB10-UB40	Barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	162,85000	€
			Altres conceptes	91,27560	€
PB12-V333	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**249,89**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
		BB10-UB40	Barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	162,85000	€
			Altres conceptes	82,58560	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V341	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-18 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm amb angulat antiescalable, perfil U de 30x25x1,5 mm en forma de marc per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 64 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 100x100x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**224,82**	**€**
		BB10-UB42	Barana d'acer inoxidable tipus G2-18 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm amb angulat antiescalable, perfil U de 30x25x1,5 mm en forma de marc per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 64 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 100x100x12 mm	119,96000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	100,22000	€
PB12-V342	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-18 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm amb angulat antiescalable, perfil U de 30x25x1,5 mm en forma de marc per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 64 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 100x100x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**215,85**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
		BB10-UB42	Barana d'acer inoxidable tipus G2-18 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm amb angulat antiescalable, perfil U de 30x25x1,5 mm en forma de marc per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 64 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 100x100x12 mm	119,96000	€
			Altres conceptes	91,25000	€
PB12-V343	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-18 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm amb angulat antiescalable, perfil U de 30x25x1,5 mm en forma de marc per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 64 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 100x100x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**206,73**	**€**
		BB10-UB42	Barana d'acer inoxidable tipus G2-18 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm amb angulat antiescalable, perfil U de 30x25x1,5 mm en forma de marc per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 64 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 100x100x12 mm	119,96000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	82,13000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V351	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-19 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre amb passamà desmuntable, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, perfil U de 30x25x1,5 mm en formant marc a base i laterals per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 150 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**281,07**	**€**
	BB10-UB44	Barana d'acer inoxidable tipus G2-19 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre amb passamà desmuntable, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, perfil U de 30x25x1,5 mm en formant marc a base i laterals per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 150 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	149,04000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	5,84640	€
		Altres conceptes	126,18360	€
PB12-V352	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-19 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre amb passamà desmuntable, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, perfil U de 30x25x1,5 mm en formant marc a base i laterals per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 150 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**269,64**	**€**
	BB10-UB44	Barana d'acer inoxidable tipus G2-19 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre amb passamà desmuntable, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, perfil U de 30x25x1,5 mm en formant marc a base i laterals per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 150 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	149,04000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	5,84640	€
		Altres conceptes	114,75360	€
PB12-V353	m	Barana d'acer inoxidable tipus G2-19 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre amb passamà desmuntable, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, perfil U de 30x25x1,5 mm en formant marc a base i laterals per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 150 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**258,21**	**€**
	BB10-UB44	Barana d'acer inoxidable tipus G2-19 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre amb passamà desmuntable, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, perfil U de 30x25x1,5 mm en formant marc a base i laterals per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 150 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	149,04000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	5,84640	€
		Altres conceptes	103,32360	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V361	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**185,39**	**€**
		BB10-UB46	Barana d'escala d'acer tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona, amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	104,69000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
			Altres conceptes	77,22000	€
PB12-V362	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**178,59**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
		BB10-UB46	Barana d'escala d'acer tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona, amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	104,69000	€
			Altres conceptes	70,42000	€
PB12-V363	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**171,65**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
		BB10-UB46	Barana d'escala d'acer tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona, amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	104,69000	€
			Altres conceptes	63,48000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V371	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 32 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**206,51**	**€**
		BB10-UB48	Barana d'escala d'acer tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 3.2 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix	104,69000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
			Altres conceptes	97,27280	€
PB12-V372	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 32 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**197,54**	**€**
		BB10-UB48	Barana d'escala d'acer tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 3.2 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix	104,69000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
			Altres conceptes	88,30280	€
PB12-V373	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 32 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**188,72**	**€**
		BB10-UB48	Barana d'escala d'acer tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 3.2 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix	104,69000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
			Altres conceptes	79,48280	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V381	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**193,22**	**€**
		BB10-UB50	Barana d'escala d'acer tipus G2-22 de 90/100 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	111,95000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
			Altres conceptes	77,79000	€
PB12-V382	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**186,42**	**€**
		BB10-UB50	Barana d'escala d'acer tipus G2-22 de 90/100 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	111,95000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
			Altres conceptes	70,99000	€
PB12-V383	m	Barana d'escala d'acer tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**179,48**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
		BB10-UB50	Barana d'escala d'acer tipus G2-22 de 90/100 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	111,95000	€
			Altres conceptes	64,05000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V391	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**288,45**	**€**
		BB10-UB70	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	180,66000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
			Altres conceptes	103,24280	€
PB12-V392	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**279,48**	**€**
		BB10-UB70	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	180,66000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
			Altres conceptes	94,27280	€
PB12-V393	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**270,65**	**€**
		BB10-UB70	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	180,66000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
			Altres conceptes	85,44280	€
PB12-V411	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**189,41**	**€**
		BB10-UB71	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	90,67000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
			Altres conceptes	94,28560	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V412	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**180,73**	**€**
		BB10-UB71	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	90,67000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
			Altres conceptes	85,60560	€
PB12-V413	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**172,05**	**€**
		BB10-UB71	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	90,67000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
			Altres conceptes	76,92560	€
PB12-V421	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**249,22**	**€**
		BB10-UB72	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	146,12000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
			Altres conceptes	98,64560	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PB12-V422	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m			**240,53**	**€**
		BB10-UB72	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	146,12000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
			Altres conceptes	89,95560	€
PB12-V423	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m			**231,85**	**€**
		BB10-UB72	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	146,12000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,45440	€
			Altres conceptes	81,27560	€
PB12-V431	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m			**260,26**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
		BB10-UB73	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona, amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	174,11000	€
			Altres conceptes	82,67000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V432	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**253,46**	**€**
		BB10-UB73	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona, amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	174,11000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
			Altres conceptes	75,87000	€
PB12-V433	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**246,52**	**€**
		BB10-UB73	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona, amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	174,11000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
			Altres conceptes	68,93000	€
PB12-V441	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 32 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**281,38**	**€**
		BB10-UB74	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 3.2 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix	174,11000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
			Altres conceptes	102,72280	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V442	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 32 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**272,41**	**€**
		BB10-UB74	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 3.2 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix	174,11000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
			Altres conceptes	93,75280	€
PB12-V443	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 32 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**263,59**	**€**
		BB10-UB74	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 3.2 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix	174,11000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
			Altres conceptes	84,93280	€
PB12-V451	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 146, tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**273,28**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
		BB10-UB75	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	186,18000	€
			Altres conceptes	83,62000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V452	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 146, tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**266,48**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
		BB10-UB75	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	186,18000	€
			Altres conceptes	76,82000	€
PB12-V453	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 146, tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**259,54**	**€**
		BB10-UB75	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	186,18000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
			Altres conceptes	69,88000	€
PB12-V461	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**257,19**	**€**
		BB10-UB76	Barana d'escala d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	171,26000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
			Altres conceptes	82,45000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V462	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**250,39**	**€**
		BB10-UB76	Barana d'escala d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	171,26000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
			Altres conceptes	75,65000	€
PB12-V463	m	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**243,44**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
		BB10-UB76	Barana d'escala d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	171,26000	€
			Altres conceptes	68,70000	€
PB12-V471	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m		**148,38**	**€**
		BB10-UV30	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària	72,74000	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	4,46250	€
			Altres conceptes	71,17750	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V472	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de 10 a 100 m		**141,94**	**€**
		BB10-UV30	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària	72,74000	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	4,46250	€
			Altres conceptes	64,73750	€
PB12-V473	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de més de 100 m		**135,36**	**€**
		BB10-UV30	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària	72,74000	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	4,46250	€
			Altres conceptes	58,15750	€
PB12-V481	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat i de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 65 cm, en actuacions de fins a 10 m		**118,60**	**€**
		BB10-UV40	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat i de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària	65,06000	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	0,26250	€
			Altres conceptes	53,27750	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V482	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat i de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 65 cm, en actuacions de 10 a 100 m		**113,77**	€
		BB10-UV40	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat i de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària	65,06000	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	0,26250	€
			Altres conceptes	48,44750	€
PB12-V483	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dos xapes laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat i de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 65 cm, en actuacions de més de 100 m		**108,96**	€
		BB10-UV40	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat i de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària	65,06000	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	0,26250	€
			Altres conceptes	43,63750	€
PB12-V491	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant un taladre amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m		**123,01**	€
		B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	0,26250	€
		BB10-UV50	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a xapa central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària	73,54000	€
			Altres conceptes	49,20750	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-V492	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant un taladre amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de 10 a 100 m		**118,65**	**€**
	BB10-UV50	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a xapa central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària	73,54000	€
	B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	0,26250	€
		Altres conceptes	44,84750	€
PB12-V493	m	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària, col·locada encastada al paviment mitjançant un taladre amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de més de 100 m		**114,32**	**€**
	BB10-UV50	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a xapa central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària	73,54000	€
	B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions	0,26250	€
		Altres conceptes	40,51750	€
PB12-VB38	u	Barana d'acer tipus G2-15, seguint model Eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades de 2 mm de gruix, i de 1650x1100 mm de dimensions totals i acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari		**343,35**	**€**
	BB10-UB38	Barana d'acer tipus G2-15, seguint model Eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades de 2 mm de gruix, de 1650x1100 mm de dimensions totals i acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica	238,03000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	5,19680	€
		Altres conceptes	100,12320	€
PB12-VB77	u	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari		**277,27**	**€**
	BB10-UB77	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4 mm	202,62000	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	3,48000	€
		Altres conceptes	71,17000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PB12-VB81	m	Barana d'acer galvanitzat amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**265,35** €
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720 €
		BB10-UB80	Barana d'acer galvanitzat amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària	157,63000 €
			Altres conceptes	103,17280 €
PB12-VB82	m	Barana d'acer galvanitzat amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**256,38** €
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720 €
		BB10-UB80	Barana d'acer galvanitzat amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària	157,63000 €
			Altres conceptes	94,20280 €
PB12-VB83	m	Barana d'acer galvanitzat amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**247,26** €
		BB10-UB80	Barana d'acer galvanitzat amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària	157,63000 €
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720 €
			Altres conceptes	85,08280 €
PB12-VC81	m	Barana d'acer corten amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de fins a 10 m		**286,84** €
		BB10-UC80	Barana d'acer corten amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària	177,56000 €
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720 €
			Altres conceptes	104,73280 €
PB12-VC82	m	Barana d'acer corten amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de 10 a 100 m		**277,87** €
		BB10-UC80	Barana d'acer corten amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària	177,56000 €
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720 €
			Altres conceptes	95,76280 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB12-VC83	m	Barana d'acer corten amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari, en actuacions de més de 100 m		**268,75**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,54720	€
		BB10-UC80	Barana d'acer corten amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària	177,56000	€
			Altres conceptes	86,64280	€
PB18-		**BARANA MODULAR D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA**			
PB18-AAZ3	u	Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques		**932,09**	€
		BB16-2GSP	Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, per a col·locar amb fixacions mecàniques	829,48000	€
			Altres conceptes	102,61000	€
PB18-AAZ5	u	Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques		**1.515,44**	€
		BB16-2GSN	Barana de 2 mòduls sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, per a col·locar amb fixacions mecàniques	1.358,78000	€
			Altres conceptes	156,66000	€
PB1A-		**BARANA DE PERFIL IPN, COL·LOCADA**			
PB1A-U4C1	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb un tub travesser de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3, en actuacions de fins a 10 m		**98,05**	€
		BB18-0XOL	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb un tub travesser de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària	79,35000	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	2,88210	€
			Altres conceptes	15,81790	€
PB1A-U4C2	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb un tub travesser de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3, en actuacions de 10 a 100 m		**97,13**	€
		BB18-0XOL	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb un tub travesser de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària	79,35000	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	2,88210	€
			Altres conceptes	14,89790	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1A-U4C3	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb un tub travesser de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3, en actuacions de més de 100 m		**96,17**	**€**
		BB18-0XOL	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb un tub travesser de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària	79,35000	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	2,88210	€
			Altres conceptes	13,93790	€
PB1A-U5C1	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb dos tubs travessers de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3, en actuacions de fins a 10 m		**127,07**	**€**
		BB18-0XOR	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb dos tubs travessers de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària	102,85000	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	2,88210	€
			Altres conceptes	21,33790	€
PB1A-U5C2	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb dos tubs travessers de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3, en actuacions de 10 a 100 m		**125,76**	**€**
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	2,88210	€
		BB18-0XOR	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb dos tubs travessers de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària	102,85000	€
			Altres conceptes	20,02790	€
PB1A-U5C3	m	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb dos tubs travessers de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3, en actuacions de més de 100 m		**124,45**	**€**
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	2,88210	€
		BB18-0XOR	Barana de perfil IPN-100 en forma de ´´J´´ invertida de cares rectes, col·locat cada 4 m, amb dos tubs travessers de diàmetre 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària	102,85000	€
			Altres conceptes	18,71790	€
PB1D-	**PASSAMÀ PER A BARANES, COL·LOCAT**				
PB1D-52WG	m	Passamà de fusta de melis per a envernissar, inclosos els cargols, col·locat cargolat		**46,15**	**€**
		BB1A-0XPW	Passamà de fusta de melis per a envernissar, inclòs els cargols	37,02000	€
			Altres conceptes	9,13000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PB1D-52WI	m	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols, col·locat cargolat			**30,65**	**€**
		BB1A-0XPY	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclòs els cargols		22,65000	€
				Altres conceptes	8,00000	€
PB1D-52WK	m	Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols, col·locat cargolat			**25,03**	**€**
		BB1A-0XQ1	Passamà d'alumini anoditzat, inclòs els cargols		17,46000	€
				Altres conceptes	7,57000	€
PB1D-UB28	m	Passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció			**152,17**	**€**
		BB1A-UB28	Passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix		113,74000	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi		0,56400	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		2,32000	€
				Altres conceptes	35,54600	€
PB1D-UB30	m	Passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-11 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat II, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció			**140,29**	**€**
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi		0,56400	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		2,32000	€
		BB1A-UB30	Passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) tipus G2-11 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat II, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix		102,72000	€
				Altres conceptes	34,68600	€
PB1D-UB32	m	Passamà continu d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, soldat a barana existent per aconseguir una alçària d'1,10 m			**116,34**	**€**
		BB1A-UB32	Passamà continu d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix		95,87000	€
				Altres conceptes	20,47000	€
PB1D-UB34	m	Doble passamà continu d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, soldat a barana existent per aconseguir una alçària d'1,10 m			**209,40**	**€**
		BB1A-UB34	Doble passamà continu d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix		182,16000	€
				Altres conceptes	27,24000	€
PB1D-UB48	m	Passamà d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció			**94,06**	**€**
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi		0,56400	€
		BB1A-UB48	Passamà d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix		59,86000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		2,32000	€
				Altres conceptes	31,31600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1D-UB50	m	Passamà d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-11 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat II, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció		**87,81**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	2,32000	€
		BB1A-UB50	Passamà d'acer 1.4401 (AISI 316) tipus G2-11 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat II, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix	54,06000	€
		B091-06VJ	Adhesiu de resines epoxi	0,56400	€
			Altres conceptes	30,86600	€
PB1D-UB52	m	Passamà continu d'acer galvanitzat, de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, soldat a barana existent per aconseguir una alçària d'1,10 m		**68,22**	€
		BB1A-UB52	Passamà continu d'acer galvanitzat, de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix	51,25000	€
			Altres conceptes	16,97000	€
PB1D-UB54	m	Doble passamà continu d'acer galvanitzat, de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, soldat a barana existent per aconseguir una alçària d'1,10 m		**117,97**	€
		BB1A-UB54	Doble passamà continu d'acer galvanitzat, de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix	97,38000	€
			Altres conceptes	20,59000	€
PB1D-UM10	m	Passamà de fusta termotractada, de 80x30 mm de secció, totalment col·locat		**43,99**	€
		BB1A-UM10	Passamà de fusta termotractada per a baranes, de 80x30 mm de secció	15,26000	€
			Altres conceptes	28,73000	€
PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres		**134,65**	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic	0,69150	€
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant	1,09000	€
		BB1A-UV10	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, amb part proporcional de canvis de direcció i taps extrems	99,90000	€
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	7,42000	€
			Altres conceptes	25,54850	€
PB1L-	**AMPIT D'ACER, COL·LOCAT**				
PB1L-U100	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols		**199,04**	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,84998	€
		B011-05ME	Aigua	0,02366	€
		BB1L-U100	Ampit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat segons Norma UNE EN-1317, classe de contenció M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	132,84000	€
			Altres conceptes	65,32636	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1L-U105	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols		**260,91**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02366	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,84998	€
	BB1L-U105	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/10b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació		157,69000	€
			Altres conceptes	102,34636	€
PB1L-U110	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/10c, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols		**199,04**	€
	BB1L-U110	Ampit metàl·lic tipus PMC2/10c, homologat segons Norma UNE EN-1317, classe de contenció M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació		132,84000	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,84998	€
	B011-05ME	Aigua		0,02366	€
			Altres conceptes	65,32636	€
PB1L-U115	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/10c, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols		**260,91**	€
	B011-05ME	Aigua		0,02366	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,84998	€
	BB1L-U115	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/10c, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació		157,69000	€
			Altres conceptes	102,34636	€
PB1L-U120	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols		**236,65**	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,84998	€
	B011-05ME	Aigua		0,02366	€
	BB1L-U120	Ampit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat segons Norma UNE EN-1317, classe de contenció M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació		166,57000	€
			Altres conceptes	69,20636	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PB1L-U125	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols		**402,31** €
	BB1L-U125	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	286,59000 €
	B011-05ME	Aigua	0,02366 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,84998 €
		Altres conceptes	114,84636 €
PB1L-U130	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols		**238,92** €
	BB1L-U130	Ampit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat segons Norma UNE EN-1317, classe de contenció M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	172,81000 €
	B011-05ME	Aigua	0,02366 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,84998 €
		Altres conceptes	65,23636 €
PB1L-U135	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols		**426,11** €
	B011-05ME	Aigua	0,02366 €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,84998 €
	BB1L-U135	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	321,02000 €
		Altres conceptes	104,21636 €
PB1L-U150	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/15b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,50 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular i tirnat de 80x5 mmm, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols		**368,43** €
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,84998 €
	B011-05ME	Aigua	0,02366 €
	BB1L-U150	Ampit metàl·lic tipus PMC2/15b, homologat segons Norma UNE EN-1317, classe de contenció M i nivell H3, d'1,50 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular i tirant de 80x5 mm, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	274,67000 €
		Altres conceptes	92,88636 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1L-U152	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/15b col·locat sobre estructura existent, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,50 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular i tirant de 80x5 mm, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge químic i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols		**456,14**	**€**
	BB1L-U152	Ampit metàl·lic tipus PMC2/15b, homologat segons Norma UNE EN-1317, classe de contenció M i nivell H3, d'1,50 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular i tirant de 80x5 mm, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge químic per a estructura existent i elements de fixació	354,33000	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,84998	€
	B011-05ME	Aigua	0,02366	€
		Altres conceptes	100,93636	€
PB1L-U155	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/15b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,50 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols		**602,88**	**€**
	B011-05ME	Aigua	0,02366	€
	BB1L-U155	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/15b, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,50 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	450,29000	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,84998	€
		Altres conceptes	151,71636	€
PB1L-U160	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols		**212,18**	**€**
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,84998	€
	B011-05ME	Aigua	0,02366	€
	BB1L-U160	Ampit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat segons Norma UNE EN-1317, classe de contenció M i nivell H3, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	143,24000	€
		Altres conceptes	68,06636	€
PB1L-U165	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols		**359,92**	**€**
	BB1L-U165	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	246,59000	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,84998	€
	B011-05ME	Aigua	0,02366	€
		Altres conceptes	112,45636	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1L-U170	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/15c, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,50 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb cinc (5) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols		**408,11**	€
	BB1L-U170	Ampit metàl·lic tipus PMC2/15c, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,50 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb cinc (5) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	307,97000	€	
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,84998	€	
	B011-05ME	Aigua	0,02366	€	
		Altres conceptes	99,26636	€	
PB1L-U175	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/15c, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,50 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols		**549,53**	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,84998	€	
	BB1L-U175	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/15c, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,50 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	400,82000	€	
	B011-05ME	Aigua	0,02366	€	
		Altres conceptes	147,83636	€	
PB1L-U180	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/16a, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,60 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb quatre (4) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols		**426,82**	€
	BB1L-U180	Ampit metàl·lic tipus PMC2/16a, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,60 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb quatre (4) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	321,54000	€	
	B011-05ME	Aigua	0,02366	€	
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,84998	€	
		Altres conceptes	104,40636	€	
PB1L-U182	m	Ampit metàl·lic tipus PMC2/16a col·locat sobre estructura existent, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,60 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb quatre (4) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge químic i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols		**536,67**	€
	B011-05ME	Aigua	0,02366	€	
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,84998	€	
	BB1L-U182	Ampit metàl·lic tipus PMC2/16a col·locat sobre estructura existent, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,60 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb quatre (4) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge químic i elements de fixació	421,44000	€	
		Altres conceptes	114,35636	€	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1L-U185	u	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/16a, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,60 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols		**614,88**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02366	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,84998	€
		BB1L-U185	Extrem d'ampit metàl·lic tipus PMC2/16a, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe P i nivell H4b, d'1,60 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació	460,51000	€
			Altres conceptes	153,49636	€
PB1L-V010	m	Ampit urbà amb nivell de contenció N1, índex de severitat A, amplària de treball W1 i deflexió dinàmica 0,2 m segons UNE-EN 1317-2, d'acer galvanitzat en calent, de 663 mm d'alçària total, amb un passamà tubular de secció circular de 140 mm de diàmetre i suports tubulars de secció elíptica cada 2 m, col·locada ancorada al paviment amb ancoratges químics, inclòs excavació de rasa, encofrat, fonament de formigó armat HA-25 amb acer B 500S i demolició de paviment existent i la seva reposició quan sigui necessari		**520,54**	€
		P310-D51R	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	28,56969	€
		P311-DQ6Q	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments	14,95128	€
		BB1L-V010	Ampit urbà amb nivell de contenció N1, índex de severitat A, amplària de treball W1 i deflexió dinàmica 0,2 m segons UNE-EN 1317-2, d'acer galvanitzat en calent, de 663 mm d'alçària total, amb un passamà tubular de secció circular de 140 mm de diàmetre i suports tubulars de secció elíptica cada 2 m	388,40000	€
		BBMY-0SJG	Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles	4,84500	€
		P312-IBPI	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA-25/B/20/XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	19,86220	€
			Altres conceptes	63,91183	€
PB1L-V015	m	Ampit urbà en tram corb (radi >=100 m), amb nivell de contenció N1, índex de severitat A, amplària de treball W1 i deflexió dinàmica 0,2 m segons UNE-EN 1317-2, d'acer galvanitzat en calent, de 663 mm d'alçària total, amb un passamà tubular de secció circular de 140 mm de diàmetre i suports tubulars de secció elíptica cada 2 m, col·locada ancorada al paviment amb ancoratges químics, inclòs excavació de rasa, encofrat, fonament de formigó armat HA-25 amb acer B 500S, demolició de paviment existent i la seva reposició quan sigui necessari		**830,03**	€
		P311-DQ6Q	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments	14,95128	€
		P310-D51R	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	28,56969	€
		BB1L-V015	Ampit urbà en tram corb (radi >=100 m), amb nivell de contenció N1, índex de severitat A, amplària de treball W1 i deflexió dinàmica 0,2 m segons UNE-EN 1317-2, d'acer galvanitzat en calent, de 663 mm d'alçària total, amb un passamà tubular de secció circular de 140 mm de diàmetre i suports tubulars de secció elíptica cada 2 m	670,16000	€
		BBMY-0SJG	Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles	4,84500	€
		P312-IBPI	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA-25/B/20/XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	19,86220	€
			Altres conceptes	91,64183	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1L-V020	u	Terminal per a ampit urbà, d'acer galvanitzat en calent, de 1617 mm de llargària i 663 mm d'alçària total, amb un perfil tubular de secció circular de 140 mm de diàmetre amb abatiment fins al terra, col·locat amb ancoratges químics, inclòs excavació de rasa, encofrat, fonament de formigó armat HA-25 amb acer B 500S i demolició de paviment existent i la seva reposició quan sigui necessari		**623,36**	€
	P311-DQ6Q	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments		24,66960	€
	P312-IBPI	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA-25/B/20/XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió		32,79572	€
	P310-D51R	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2		46,89193	€
	BB1L-V020	Terminal per a ampit urbà, d'acer galvanitzat en calent, de 1617 mm de llargària i 663 mm d'alçària total, amb un perfil tubular de secció circular de 140 mm de diàmetre amb abatiment fins al terra		451,50000	€
	BBMY-0SJG	Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles		7,42900	€
			Altres conceptes	60,07375	€
PB1M-	**AMPIT DE FORMIGÓ, COL·LOCAT**				
PB1M-U200	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PX6/1-15a, amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, inclòs materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat		**616,99**	€
	B011-05ME	Aigua		0,05916	€
	BB1M-UCB0	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PX6/1-15a, per a protecció d'estructures, inclòs perns matàl·lics, accessoris i material d'ancoratge, de dimensions i detalls segons plànols		137,25000	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		2,12496	€
	BB1A-U010	Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 55 cm d'alçària d'acer galvanitzat en calent amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, inclòs material d'ancoratge i accessoris, de detalls segons plànols		321,12000	€
			Altres conceptes	156,43588	€
PB1M-U202	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PX6/1-15a, amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 8 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, inclòs materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat		**471,04**	€
	B011-05ME	Aigua		0,05916	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		2,12496	€
	BB1M-UCB0	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PX6/1-15a, per a protecció d'estructures, inclòs perns matàl·lics, accessoris i material d'ancoratge, de dimensions i detalls segons plànols		137,25000	€
	BB1A-U012	Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 8 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 55 cm d'alçària d'acer galvanitzat en calent amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, inclòs material d'ancoratge i accessoris, de detalls segons plànols		191,84000	€
			Altres conceptes	139,76588	€
PB1M-U204	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PX6/1-15a, amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 6 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, inclòs materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat		**403,27**	€
	BB1M-UCB0	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PX6/1-15a, per a protecció d'estructures, inclòs perns matàl·lics, accessoris i material d'ancoratge, de dimensions i detalls segons plànols		137,25000	€
	B011-05ME	Aigua		0,05916	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		2,12496	€
	BB1A-U014	Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 6 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 55 cm d'alçària d'acer galvanitzat en calent amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, inclòs material d'ancoratge i accessoris, de detalls segons plànols		133,76000	€
			Altres conceptes	130,07588	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1M-U210	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, inclòs materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat		**622,55**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,05916	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		2,12496	€
	BB1A-U010	Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 12,5 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 55 cm d'alçària d'acer galvanitzat en calent amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, inclòs material d'ancoratge i accessoris, de detalls segons plànols		321,12000	€
	BB1M-UCBA	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, per a protecció d'estructures, inclòs perns matàl·lics, accessoris i material d'ancoratge, de dimensions i detalls segons plànols		142,29000	€
			Altres conceptes	156,95588	€
PB1M-U212	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 8 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, inclòs materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat		**476,64**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,05916	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		2,12496	€
	BB1A-U012	Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 8 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 55 cm d'alçària d'acer galvanitzat en calent amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, inclòs material d'ancoratge i accessoris, de detalls segons plànols		191,84000	€
	BB1M-UCBA	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, per a protecció d'estructures, inclòs perns matàl·lics, accessoris i material d'ancoratge, de dimensions i detalls segons plànols		142,29000	€
			Altres conceptes	140,32588	€
PB1M-U214	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb barana metàl·lica de passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 6 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, inclòs materials d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat		**408,85**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,05916	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		2,12496	€
	BB1A-U014	Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 6 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 55 cm d'alçària d'acer galvanitzat en calent amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, inclòs material d'ancoratge i accessoris, de detalls segons plànols		133,76000	€
	BB1M-UCBA	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, per a protecció d'estructures, inclòs perns matàl·lics, accessoris i material d'ancoratge, de dimensions i detalls segons plànols		142,29000	€
			Altres conceptes	130,61588	€
PB1M-U300	m	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PHPJ6/1-10a, inclòs materials d'ancoratge i accessoris, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locat		**204,03**	**€**
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		2,12496	€
	BB1M-UCB5	Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PHPJ6/1-10a, per a protecció d'estructures, inclòs perns matàl·lics, accessoris i material d'ancoratge, de dimensions i detalls segons plànols		129,17000	€
	B011-05ME	Aigua		0,05916	€
			Altres conceptes	72,67588	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1R-		**REPARACIÓ PUNTUAL DE BARANA**			
PB1R-U001	m	Barana tipus de 60 a 80 cm d'alçària, formada per tubs verticals d'acer galvanitzat de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, amb una separació entre tubs de 9 cm, soldades inferiorment sobre platina en forma de L de 500 mm d'amplària i 8 mm de gruix i tapa superior de planxa, amb soldadura i muntatge dels mòduls realitzat a taller, galvanitzat del conjunt amb 275 g/m2, col·locada amb fixacions amb resines epoxi i rodons d'acer inoxidable de 16 mm de D i 25 cm de llargària		**261,30**	**€**
		BB1R-U001	Barana tipus de 60 a 80 cm d'alçària, formada per tubs verticals d'acer galvanitzat de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, amb una separació entre tubs de 9 cm, soldades inferiorment sobre platina en forma de L de 500 mm d'amplària i 8 mm de gruix i tapa superior de planxa, amb soldadura i muntatge dels mòduls realitzat a taller, galvanitzat del conjunt amb 275 g/m2	140,70000	€
		B011-05ME	Aigua	0,01836	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,55920	€
		B0AN-07J4	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	49,36000	€
			Altres conceptes	70,66244	€
PB1R-U002	m	Passamà cilíndric per a reforma de barana, de tub d'acer galvanitzat en calent amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, de 48 mm de diàmetre i 2,3mm de gruix, en mòduls de 2,975 metres de llargària, soldadura i muntage realitzada a taller i col·locat		**77,99**	**€**
		BB1R-U002	Passamà cilíndric per a reforma de barana, de tub d'acer S275JR galvanitzat en calent i una dotació mínima de 275 gr/m2 de zinc, de 48 mm de diàmetre i 2,3mm de gruix, en mòduls de 2,975 metres de llargària, soldadura i muntage realitzada a taller	55,25000	€
			Altres conceptes	22,74000	€
PB1R-U003	m	Bastiment per a reparació de barana, amb reixa d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm i diàmetre 3,0 mm, inscrita dins del bastiment d'acer de 136x63 cm, acabat pintat amb dues capes d'imprimació antioxidant d'assecat ràpid sintètica ecològica de composició alquídica (taronja i gris) de 70 micres de gruix total i dues capes d'esmalt d'assecat ràpid sintètic ecològic d'alquídica uretanada RAL 7000 la primera capa i RAL 7040 d'acabat, amb un gruix total de 80 micres, col·locat soldat sobre barana existent		**145,39**	**€**
		BB1R-U003	Bastiment per a reparació de barana, amb reixa d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm i diàmetre 3,0 mm, inscrita dins del bastiment d'acer de 136,0 x 63,0 cm per a pintar	107,11000	€
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant	2,23232	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic	4,02176	€
			Altres conceptes	32,02592	€
PB1R-U004	m	Bastiment per a reparació de barana, amb reixa d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm i diàmetre 3,0 mm, inscrita dins del bastiment d'acer de 112,5x24 cm, acabat pintat amb dues capes d'imprimació antioxidant d'assecat ràpid sintètica ecològica de composició alquídica (taronja i gris) de 70 micres de gruix total i dues capes d'esmalt d'assecat ràpid sintètic ecològic d'alquídica uretanada RAL 7000 la primera capa i RAL 7040 d'acabat, amb un gruix total de 80 micres, col·locat soldat sobre barana existent		**102,71**	**€**
		B8Z6-0P2D	Imprimació antioxidant	2,23232	€
		BB1R-U004	Bastiment per a reparació de barana, amb reixa d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm i diàmetre 3,0 mm, inscrita dins del bastiment d'acer de 112,5 x 24,0 cm, per a pintar	67,54000	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic	4,02176	€
			Altres conceptes	28,91592	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1R-U005	m	Planxa per a adequació de barana, d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 515 mm de desenvolupament, amb 3 plecs en forma de pic de 60-40 º i amb una alçària del cantell del de 250 mm, galvanitzat del conjunt amb 275 g/m2, col·locada amb fixacions amb resines epoxi i rodons d'acer de 25 cm de llargària		**64,53**	€
		BB1R-U005	Planxa per a adequació de barana, d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 515 mm de desenvolupament, amb 3 plecs en forma de pic de 60-40 º i amb una alçària del cantell del de 250 mm, galvanitzat del conjunt amb 275 g/m2	28,74000	€
		B011-05ME	Aigua	0,18360	€
		B0AN-07J4	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	9,87200	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,55920	€
			Altres conceptes	25,17520	€
PB1R-U101	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer galvanitzat S235JR amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb dos talls i dues soldadures		**62,15**	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic	1,38300	€
		B44Z-0LZT	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	3,52000	€
			Altres conceptes	57,24700	€
PB1R-U102	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer inoxidable austenític de designació 14301 (AISI 304), amb dos talls i dues soldadures		**69,07**	€
		B4R0-0LRP	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	5,66000	€
			Altres conceptes	63,41000	€
PB1R-U103	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer S235JR, amb dos talls i dues soldadures		**47,68**	€
		B44Z-0LWU	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,82000	€
			Altres conceptes	44,86000	€
PB1R-U104	u	Arrencada i col·locació de tram de barana tipus Cinturó, amb sis talls i sis soldadures, com a màxim, i pintat a l'esmalt sintètic		**93,70**	€
			Altres conceptes	93,70000	€
PB1R-U201	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques, en actuacions de fins a 10 m		**17,60**	€
		B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	2,72000	€
			Altres conceptes	14,88000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PB1R-U202	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques, en actuacions de 10 a 50 m		**15,77** €
		B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	2,72000 €
			Altres conceptes	13,05000 €
PB1R-U203	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques, en actuacions de més de 50 m		**13,93** €
		B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	2,72000 €
			Altres conceptes	11,21000 €
PB1R-U211	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de fins a 10 m		**25,25** €
		B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	2,72000 €
			Altres conceptes	22,53000 €
PB1R-U212	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de 10 a 50 m		**22,43** €
		B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	2,72000 €
			Altres conceptes	19,71000 €
PB1R-U213	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de més de 50 m		**19,67** €
		B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	2,72000 €
			Altres conceptes	16,95000 €
PB1R-U221	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de fins a 10 m		**23,94** €
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,50000 €
			Altres conceptes	22,44000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PB1R-U222	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de 10 a 50 m		**21,11** €
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,50000 €
			Altres conceptes	19,61000 €
PB1R-U223	kg	Reparació de baranes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de més de 50 m		**18,36** €
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,50000 €
			Altres conceptes	16,86000 €
PB1R-U501	kg	Reparació de baranes amb acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal i planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de fins a 10 m		**25,37** €
		B4R0-0LRP	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	2,83000 €
			Altres conceptes	22,54000 €
PB1R-U502	kg	Reparació de baranes amb acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal i planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de 10 a 50 m		**22,54** €
		B4R0-0LRP	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	2,83000 €
			Altres conceptes	19,71000 €
PB1R-U503	kg	Reparació de baranes amb acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal i planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de més de 50 m		**19,79** €
		B4R0-0LRP	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	2,83000 €
			Altres conceptes	16,96000 €
PB1R-U511	kg	Reparació de baranes amb acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal i planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de fins a 10 m		**25,86** €
		B4R0-0LRM	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	3,28000 €
			Altres conceptes	22,58000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1R-U512	kg	Reparació de baranes amb acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal i planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de 10 a 50 m		**23,03**	€
		B4R0-0LRM	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	3,28000	€
			Altres conceptes	19,75000	€
PB1R-U513	kg	Reparació de baranes amb acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal i planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de més de 50 m		**20,28**	€
		B4R0-0LRM	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	3,28000	€
			Altres conceptes	17,00000	€
PB1R-U901	kg	Reparació de baranes amb acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de fins a 10 m		**25,62**	€
		B44Z-0LY0	Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura	3,06000	€
			Altres conceptes	22,56000	€
PB1R-U902	kg	Reparació de baranes amb acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de 10 a 50 m		**22,79**	€
		B44Z-0LY0	Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura	3,06000	€
			Altres conceptes	19,73000	€
PB1R-U903	kg	Reparació de baranes amb acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, col·locat a l'obra amb soldadura, en actuacions de més de 50 m		**20,04**	€
		B44Z-0LY0	Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura	3,06000	€
			Altres conceptes	16,98000	€
PB1S-	**SUBMINISTRAMENT DE BARANA**				
PB1S-UB10	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer		**174,46**	€
		BB10-UB10	Subministrament de barana d'acer tipus G2-1, en mòduls seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer	149,34000	€
			Altres conceptes	25,12000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1S-UB12	m	Subministrament de barana d'acer (similar a tipus G2-1), amb travessers de 50x10 mm i brèndoles de rodò de diàmetre 16 mm, de 1490x1200 mm d'alçària total amb marcs preexistents (Badal)		**222,58**	€
		BB10-UB12	Barana d'acer (similar a tipus G2-1), amb travessers de 50x10 mm i brèndoles de rodò de diàmetre 16 mm, de 1490x1200 mm d'alçària total amb marcs preexistents (Badal)	193,96000	€
			Altres conceptes	28,62000	€
PB1S-UB14	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista		**217,99**	€
		BB10-UB14	Barana d'acer tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs el taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista	189,70000	€
			Altres conceptes	28,29000	€
PB1S-UB15	m	Subministrament de barana d'escala d'acer tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb platina de 50x10 mm de ferro massís F114, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix		**106,70**	€
		BB10-UB15	Barana d'escala d'acer tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb platina de 50x10 mm de ferro massís F114, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	86,51000	€
			Altres conceptes	20,19000	€
PB1S-UB18	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçària i muntants en 'T'		**117,75**	€
		BB10-UB18	Barana d'acer tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçària i muntants en 'T'	96,76000	€
			Altres conceptes	20,99000	€
PB1S-UB20	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix		**233,50**	€
		BB10-UB20	Barana d'acer tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix	204,08000	€
			Altres conceptes	29,42000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1S-UB22	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix		**212,01**	**€**
		BB10-UB22	Barana d'acer tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix	184,16000	€
			Altres conceptes	27,85000	€
PB1S-UB23	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista		**237,73**	**€**
		BB10-UB23	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs el taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista	208,00000	€
			Altres conceptes	29,73000	€
PB1S-UB24	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix		**101,35**	**€**
		BB10-UB24	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brendoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix	81,55000	€
			Altres conceptes	19,80000	€
PB1S-UB26	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix		**101,35**	**€**
		BB10-UB26	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brendoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix	81,55000	€
			Altres conceptes	19,80000	€
PB1S-UB27	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-1, en mòduls, seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer		**291,94**	**€**
		BB10-UB27	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-1, en mòduls seguint model Barcelona tipus I, passamà d'acer i muntants amb 'T' d'acer	258,27000	€
			Altres conceptes	33,67000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1S-UB28	m	Subministrament de barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amm platina de 50x10 d'acer massís F114, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50 mm i 0,8 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix		**168,55**	**€**
		BB10-UB28	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 146, tipus G2-3 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona tipus II, formada per muntants de 50x10 mm cada 150 cm, travessers superior i inferior amb platina de 50x10 de ferro massís F114, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, brèndoles de rodó massís de diàmetre 16 mm separades 100 mm, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	143,86000	€
			Altres conceptes	24,69000	€
PB1S-UB29	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50,8 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix		**379,42**	**€**
		BB10-UB29	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-6, seguint el model de barana de protecció, amb muntants de 50x80 mm, amb travessers de diàmetre 50,8 mm i 3,2 mm de gruix, i amb passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix	339,38000	€
			Altres conceptes	40,04000	€
PB1S-UB30	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix		**343,69**	**€**
		BB10-UB30	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix	306,25000	€
			Altres conceptes	37,44000	€
PB1S-UB31	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix		**93,71**	**€**
		BB10-UB31	Barana d'acer tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix	74,47000	€
			Altres conceptes	19,24000	€
PB1S-UB32	m	Subministrament de barana d'escala d'acer tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 AISI (316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix		**127,87**	**€**
		BB10-UB32	Barana d'escala d'acer tipus G2-12 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	106,14000	€
			Altres conceptes	21,73000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PB1S-UB33	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix		**93,71** €
		BB10-UB33	Barana d'acer tipus G2-9, seguint model Gran Via II, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix	74,47000 €
			Altres conceptes	19,24000 €
PB1S-UB34	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm		**130,57** €
		BB10-UB34	Barana d'acer tipus G2-13 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	108,64000 €
			Altres conceptes	21,93000 €
PB1S-UB36	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 150x150x4 mm		**144,82** €
		BB10-UB36	Barana d'acer tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 150x150x4 mm	121,86000 €
			Altres conceptes	22,96000 €
PB1S-UB38	u	Subministrament de barana d'acer tipus G2-15, seguint model eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades de 2 mm de gruix i de 1650x1100 mm de dimensions totals, acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica		**270,11** €
		BB10-UB38	Barana d'acer tipus G2-15, seguint model Eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades de 2 mm de gruix, de 1650x1100 mm de dimensions totals i acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica	238,03000 €
			Altres conceptes	32,08000 €
PB1S-UB39	m	Subministrament de barana d'acer tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm		**72,20** €
		BB10-UB39	Barana d'acer tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	54,52000 €
			Altres conceptes	17,68000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1S-UB40	m	Subministrament de barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm		**189,03**	**€**
		BB10-UB40	Barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	162,85000	€
			Altres conceptes	26,18000	€
PB1S-UB42	m	Subministrament barana d'acer inoxidable tipus G2-18 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm amb angulat antiescalable, perfil U de 30x25x1,5 mm en forma de marc per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 64 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 100x100x12 mm		**142,77**	**€**
		BB10-UB42	Barana d'acer inoxidable tipus G2-18 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm amb angulat antiescalable, perfil U de 30x25x1,5 mm en forma de marc per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 64 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 100x100x12 mm	119,96000	€
			Altres conceptes	22,81000	€
PB1S-UB44	m	Subministrament de barana d'acer inoxidable tipus G2-19 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre amb passamà desmuntable, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, perfil U de 30x25x1,5 mm en formant marc a base i laterals per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 150 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm		**174,14**	**€**
		BB10-UB44	Barana d'acer inoxidable tipus G2-19 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de vidre amb passamà desmuntable, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, perfil U de 30x25x1,5 mm en formant marc a base i laterals per a rebre vidre laminar de seguretat tipus stadip 8+8 mm, en mòduls de 150 cm d'amplaria, passamà de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	149,04000	€
			Altres conceptes	25,10000	€
PB1S-UB46	m	Subministrament de barana d'escala d'acer tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix		**126,31**	**€**
		BB10-UB46	Barana d'escala d'acer tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona, amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	104,69000	€
			Altres conceptes	21,62000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1S-UB48	m	Subministrament de barana d'escala d'acer tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 32 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix		**126,31**	**€**
		BB10-UB48	Barana d'escala d'acer tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 3.2 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix	104,69000	€
			Altres conceptes	21,62000	€
PB1S-UB50	m	Subministrament de barana d'escala d'acer tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix		**134,14**	**€**
		BB10-UB50	Barana d'escala d'acer tipus G2-22 de 90/100 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	111,95000	€
			Altres conceptes	22,19000	€
PB1S-UB70	m	Subministrament de darana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm		**208,24**	**€**
		BB10-UB70	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-13 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció tipus II, formada per muntants i travessers de tub de diàmetre 76 mm i 4 mm de gruix, en mòduls de 200 cm d'amplària, brèndoles de tub de diàmetre 48,3 mm i 3,2 mm de gruix separades 22 cm	180,66000	€
			Altres conceptes	27,58000	€
PB1S-UB71	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm		**111,18**	**€**
		BB10-UB71	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-16 de 55 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de circulació, formada per muntants de platina de 100x15 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 4 mm de gruix, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	90,67000	€
			Altres conceptes	20,51000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1S-UB72	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 160x160x12 mm		**170,99**	**€**
		BB10-UB72	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-17 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, platina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm	146,12000	€
			Altres conceptes	24,87000	€
PB1S-UB73	m	Subministrament de barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix		**201,17**	**€**
		BB10-UB73	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-20 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana Barcelona, amb passamà intermig, formada per muntants de perfil T 50x50 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat a la barana amb platina de 30x6 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	174,11000	€
			Altres conceptes	27,06000	€
PB1S-UB74	m	Subministrament de barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 32 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix		**201,17**	**€**
		BB10-UB74	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-21 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana de protecció III, formada per muntants de tub 50x80 i 3.2 mm de gruix, en mòduls de 200 cm, travessers en forma de creu amb tub de 40x60 i 3,2 mm de gruix i tub de diàmetre 168,3 mm i 3,2 mm de gruix a la intersecció dels travessers, passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de tub de diàmetre 84 mm i 2 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50 mm i 2 mm de gruix	174,11000	€
			Altres conceptes	27,06000	€
PB1S-UB75	m	Subministrament de barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix		**214,19**	**€**
		BB10-UB75	Barana d'escala d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-22 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana amb passamà intermig II, formada per muntants de perfil T 60x60 mm cada 150 cm, travessers horitzontals de rodó massís de diàmetre 20 mm, passamà superior d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, tancat al extrems amb peça de 50,8 mm i 2 mm de gruix, passamà intermig d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix connectat al muntant amb tub de diàmetre 25 mm i remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	186,18000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Altres conceptes	28,01000	€
PB1S-UB76	m	Subministrament de barana d'escala d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix		**198,10**	**€**
		BB10-UB76	Barana d'escala d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-12 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus I, formada per muntants de perfil T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb rodó massís de diàmetre 10 mm entre passamans, i remat inferior amb peça d'acer de diàmetre 100 mm i 4 mm de gruix	171,26000	€
			Altres conceptes	26,84000	€
PB1S-UB77	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4		**231,92**	**€**
		BB10-UB77	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-14 de 90 a 110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer de 150x150x4 mm	202,62000	€
			Altres conceptes	29,30000	€
PB1S-UB80	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90/110 cm d'alçària		**183,40**	**€**
		BB10-UB80	Barana d'acer galvanitzat amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària	157,63000	€
			Altres conceptes	25,77000	€
PB1S-UC11	u	Subministrament de barana d'acer corten tipus G2-15, seguint model eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades d'acer corten de 2 mm de gruix i 1650x1100 mm de dimensions totals		**337,50**	**€**
		BB10-UC11	Barana d'acer corten tipus G2-15, seguint model Eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades d'acer corten, de 2 mm de gruix i 1650x1100 mm de dimensions totals	300,51000	€
			Altres conceptes	36,99000	€
PB1S-UC80	m	Subministrament de barana d'acer corten amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària		**204,90**	**€**
		BB10-UC80	Barana d'acer corten amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària	177,56000	€
			Altres conceptes	27,34000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1S-UI05	m	Subministrament de barana d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçària i muntants en 'T'		**206,79**	€
		BB11-UB05	Barana d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) tipus G2-5, seguint el model de barana amb passamà intermig, amb passamà a doble alçària i muntants en 'T'	179,32000	€
			Altres conceptes	27,47000	€
PB1S-UI06	m	Subministrament de barana d'acer inoxidable tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix		**571,78**	€
		BB11-UB06	Barana d'acer inoxidable tipus G2-7, seguint el model de rampa adaptada, amb muntants d'acer en 'T', amb brèndoles de diàmetre 16 mm, amb passamà intermig d'acer de diàmetre 43 mm i 1,5 mm de gruix, i passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 50,8 mm i 1,5 mm de gruix	517,74000	€
			Altres conceptes	54,04000	€
PB1S-UI11	m	Subministrament de barana d'escala de doble passamà i doble alçària, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) a dos nivells, de 90 a 110 cm d'alçària total, formada per muntants de perfil en doble ´´T´´, dos passamans en paral·lel de doble alçària, de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, units al extrems configurant una peça unitària, connectats als muntants amb rodó massís de D10 mm i placa envellidora D100 mm i 4 mm de gruix en el paviment		**566,45**	€
		BB11-UC11	Barana d'escala de doble passamà i doble alçària, d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) a dos nivells, de 90 a 110 cm d'alçària total, formada per muntants de perfil en doble ´´T´´, dos passamans en paral·lel de doble alçària, de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, units al extrems configurant una peça unitària, connectats als muntants amb rodó massís de D10 mm i placa envellidora D100 mm i 4 mm de gruix en el paviment	512,80000	€
			Altres conceptes	53,65000	€
PB1S-UI20	m	Subministrament de barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90/110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans		**162,05**	€
		BB11-UC20	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans	137,83000	€
			Altres conceptes	24,22000	€
PB1S-UI30	m	Subministrament de barana d'escala amb doble passamà superior i doble passamà intermig, d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90/110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix connectats als muntants amb platina de 30x10 mm, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans		**217,89**	€
		BB11-UC30	Barana d'escala amb doble passamà superior i doble passamà intermig, d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants de 60x10 mm cada 100 cm, travesser superior i inferior de diàmetre 30 mm i 1,5 mm de gruix, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix connectats als muntants amb platina de 30x10 mm, brèndoles de ródó massís de diàmetre 16 mm cada 10 cm i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans	189,61000	€
			Altres conceptes	28,28000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1S-UI40	m	Subministrament de barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, passamans d'acer inoxidable 14401 (AISI 316), de 90/110 cm d'alçària, formada per muntants d'acer acabats amb pintura oxiron de perfil T de 60x60 mm cada 100 cm, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans		**71,34**	**€**
		BB11-UC40	Barana d'escala amb passamà superior i passamà intermig, passamans d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 90 a 110 cm d'alçària, formada per muntants d'acer acabats amb pintura oxiron de perfil T de 60x60 mm cada 100 cm, passamans de 50,8 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, passamà intermig connectat al muntant amb rodó massís de 10 mm de diàmetre i part proporcional de terminal superior i inferior de barana format per peça corba de connexió dels passamans	53,73000	€
			Altres conceptes	17,61000	€
PB1S-UI80	m	Subministrament de barana d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària		**331,93**	**€**
		BB11-UB80	Barana d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb passamà i travesser inferior amb platina de 60x10 mm, muntants cada 150 cm amb platina de 60x20 mm i brèndoles cada 10 cm amb platina de 60x10 mm, de 90 a 110 cm d'alçària	295,35000	€
			Altres conceptes	36,58000	€
PB1S-UV30	m	Subministrament de barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària		**91,85**	**€**
		BB10-UV30	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària	72,74000	€
			Altres conceptes	19,11000	€
PB1S-UV40	m	Subministrament barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat i de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària		**83,56**	**€**
		BB10-UV40	Barana d'acer galvanitzat, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, de 90 a 110 cm d'alçària total, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat i de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària	65,06000	€
			Altres conceptes	18,50000	€
PB1S-UV50	m	Subministrament barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines de 70x10 mm soldades a xapa central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, d'alçària total total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària		**92,71**	**€**
		BB10-UV50	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a xapa central de 50x10 mm, separació entre muntants de 3 m, d'alçària total 115 cm, peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 70 mm i 300 mm de llargària	73,54000	€
			Altres conceptes	19,17000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1Y-	**COL·LOCACIÓ DE BARANA**				
PB1Y-0051	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de fins a 10 m		**94,45**	€
			Altres conceptes	94,45000	€
PB1Y-0052	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de 10 a 100 m		**84,96**	€
			Altres conceptes	84,96000	€
PB1Y-0053	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de més de 100 m		**75,54**	€
			Altres conceptes	75,54000	€
PB1Y-U001	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 5 unitats		**67,50**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	62,86000	€
PB1Y-U002	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 5 unitats		**60,61**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	55,97000	€
PB1Y-U101	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 5 unitats		**46,73**	€
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	7,00000	€
			Altres conceptes	39,73000	€
PB1Y-U102	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 5 unitats		**42,41**	€
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	7,00000	€
			Altres conceptes	35,41000	€
PB1Z-	**ELEMENTS ESPECIALS PER A BARANES I AMPITS**				
PB1Z-U001	kg	Galvanitzacio en calent de baranes i reixes, amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461:2010, realitzat a taller sobre l'element acabat		**1,24**	€
		BB1Z-UV01	Galvanitzat en calent de baranes i reixes, amb una dotació mínima de 275 g/m2 de zinc, (UNE 37-508-98), realitzat a taller sobre l'element acabat	1,15000	€
			Altres conceptes	0,09000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PB1Z-U010	m2	Malla metàl·lica de cable d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), en forma de rombe de 80x139mm i 2 mm de diàmetre de gruix del filat, col·locada a barana		**26,71** €
		BB1Z-U010	Malla metàl·lica de cable d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), en forma de rombe de 80x139mm i 2 mm de diàmetre de gruix del filat	13,70000 €
			Altres conceptes	13,01000 €
PB1Z-U015	m	Cable tensor d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 6 mm de diàmetre, col·locat a barana		**8,64** €
		BB1Z-U015	Cable tensor d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de 6 mm de diàmetre	2,48000 €
			Altres conceptes	6,16000 €
PB1Z-U100	m	Increment per execució de barana en tram de pendent entre el 5 i el 12%		**8,82** €
			Altres conceptes	8,82000 €
PB1Z-U101	m	Increment per execució de barana en tram de pendent superior al 12%		**11,76** €
			Altres conceptes	11,76000 €
PB1Z-U200	m	Increment per execució d'ampit en trams de pendent entre el 5 i el 12%		**11,76** €
			Altres conceptes	11,76000 €
PB1Z-U201	m	Increment per execució d'ampit en trams de pendent superior al 12%		**17,91** €
			Altres conceptes	17,91000 €
PB1Z-V025	m	Increment per corbat d'ampit d'acer, per a radi de curvatura inferior a 100 m		**326,08** €
		BB1Z-V025	Increment per corbat d'ampit d'acer, per a radi de curvatura inferior a 100 m	302,35000 €
			Altres conceptes	23,73000 €
PB1Z-W009	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat		**6,65** €
		B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	2,72000 €
			Altres conceptes	3,93000 €
PB1Z-W00B	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant		**5,34** €
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,50000 €
			Altres conceptes	3,84000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB1Z-W00C	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa i treballat a taller		**7,02**	€
		B44Z-0LY0	Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura	3,06000	€
			Altres conceptes	3,96000	€
PB1Z-W00D	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer inoxidable austenític de designació 14301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal i planxa, treballat a taller		**6,77**	€
		B4R0-0LRP	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	2,83000	€
			Altres conceptes	3,94000	€
PB1Z-W00E	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 14401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal i planxa, treballat a taller		**7,26**	€
		B4R0-0LRM	Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller	3,28000	€
			Altres conceptes	3,98000	€
PB2		**BARRERES DE SEGURETAT**			
PB21-		**BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PER A ÚS TEMPORAL, COL·LOCADA**			
PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs		**65,12**	€
		BBM3-208U	Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut	2,35000	€
			Altres conceptes	62,77000	€
PB21-BUJM	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs		**65,40**	€
		BBM3-208T	Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut	2,61000	€
			Altres conceptes	62,79000	€
PB23-		**BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE, COL·LOCADA**			
PB23-1003	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi		**55,11**	€
		BBM1-1003	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2	41,94000	€
			Altres conceptes	13,17000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB23-1004	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/C, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W4, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi		**76,23**	**€**
		BBM1-1004	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/C, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W4, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2	57,36000	€
			Altres conceptes	18,87000	€
PB23-1005	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSRA4/C, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi		**49,58**	**€**
		BBM1-1005	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSRA4/C, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2	38,12000	€
			Altres conceptes	11,46000	€
PB23-1021	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en calent, inclòs dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi		**129,43**	**€**
		BBM1-1021	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en calent, inclòs dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2	100,02000	€
			Altres conceptes	29,41000	€
PB23-2004	m	Barrera metàl·lica doble, tipus BMDNA2/C, galvanitzada en calent, inclòs dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,2 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi		**127,09**	**€**
		BBM1-2004	Barrera metàl·lica doble, tipus BMDNA2/C, galvanitzada en calent, inclòs dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,2 m segons UNE-EN 1317-2	96,91000	€
			Altres conceptes	30,18000	€
PB23-U503	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.		**56,38**	**€**
		BBM1-U503	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2	41,68000	€
			Altres conceptes	14,70000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB23-U504	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/T, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,3 m segons UNE-EN 1317-2, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi		**77,19**	**€**
		BBM1-U504	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/T, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,3 m segons UNE-EN 1317-2	55,58000	€
			Altres conceptes	21,61000	€
PB23-U521	m	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/T, galvanitzada en calent, inclòs dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,02 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi		**130,19**	**€**
		BBM1-U521	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/T, galvanitzada en calent, inclòs dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,02 m segons UNE-EN 1317-2	95,59000	€
			Altres conceptes	34,60000	€
PB23-U554	m	Barrera metàl·lica doble, tipus BMDNA2/T, galvanitzada en calent, inclòs dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat B i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi		**132,65**	**€**
		BBM1-U554	Barrera metàl·lica doble, tipus BMDNA2/T, galvanitzada en calent, inclòs dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat B i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2	97,87000	€
			Altres conceptes	34,78000	€
PB23-U725	m	Barrera metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/125a o similar, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció triple ona, part proporcional de separadors, tensor posterior, pal de perfil C-125 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,3 m segons UNE-EN 1317-2 inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi		**119,54**	**€**
		BBM1-U725	Barrera metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/125a o similar, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció triple ona, part proporcional de separadors, tensor posterior, pal de perfil C-125 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,3 m segons UNE-EN 1317-2	88,86000	€
			Altres conceptes	30,68000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB23-UMA1	m	Barrera mixta de fusta i acer, composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. distància entre suports 4 m i per anar clavats, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi		**113,52**	**€**
		BBM1-UMA1	Barrera mixta de fusta i acer, composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 4 m i per anar clavats, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	80,01000	€
			Altres conceptes	33,51000	€
PB23-UMA2	m	Barrera mixta de fusta i acer, composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals, distància entre suports 2 m i per anar clavats, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi		**147,54**	**€**
		BBM1-UMA2	Barrera mixta de fusta i acer, composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 2 m i per anar clavats, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	100,44000	€
			Altres conceptes	47,10000	€
PB23-UMA3	m	Barrera mixta de fusta i acer, composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals, distància entre suports 4 m i amb placa per fixació mecànica, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi		**127,31**	**€**
		BBM1-UMA3	Barrera mixta de fusta i acer, composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 4 m i amb placa per fixació mecànica, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	97,03000	€
			Altres conceptes	30,28000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB23-UMA4	m	Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals, distància entre suports 2 m i amb placa per fixació mecànica, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi		**190,35**	**€**
		BBM1-UMA4	Barrera mixta de fusta i acer, composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 2 m i amb placa per fixació mecànica, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi	134,47000	€
			Altres conceptes	55,88000	€

PB24- BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA ELABORADA IN SITU

PB24-U050	m	Barrera de formigó doble, emmotllada 'in situ', tipus BHDEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a les dues cares, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada		**106,68**	**€**
		B06F2-I4NJ	Formigó per armar HA-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	43,92900	€
		B0B7-106Q	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	8,40960	€
		B0DZ1-0ZLZ	Desencofrant	0,29800	€
			Altres conceptes	54,04340	€
PB24-U060	m	Barrera de formigó simple, emmotllada 'in situ', tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada		**70,89**	**€**
		B0B7-106Q	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	5,37600	€
		B06F2-I4NJ	Formigó per armar HA-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	21,96450	€
		B0DZ1-0ZLZ	Desencofrant	0,29800	€
			Altres conceptes	43,25150	€
PB24-UT70	m	Barrera de formigó simple, emmotllada 'in situ' als parament del túnel, tipus BHSEJ0/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada		**73,31**	**€**
		B0DZ1-0ZLZ	Desencofrant	0,29800	€
		B06F2-I4NJ	Formigó per armar HA-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	21,96450	€
		B0B7-106Q	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	5,37600	€
			Altres conceptes	45,67150	€

PB25- BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA PREFABRICADA

PB25-54CQ	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,03 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 64 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra		**125,58**	**€**
		BBM2-0SHW	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,03 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 64 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense fixar al terra	101,83000	€
			Altres conceptes	23,75000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB25-54CR	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció molt alta, nivell de contenció H4b, índex de severitat B, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 70 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra		**142,97**	**€**
		BBM2-0SHX	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció molt alta, nivell de contenció H4b, índex de severitat B, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 70 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense fixar al terra	117,96000	€
			Altres conceptes	25,01000	€
PB25-54CS	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex de severitat B, amplària de treball W3 i deflexió dinàmica 0,3 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada fixada al terra		**121,49**	**€**
		BBM2-0SHU	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex de severitat B, amplària de treball W3 i deflexió dinàmica 0,3 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar fixada al terra	98,04000	€
			Altres conceptes	23,45000	€
PB25-54CT	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 0,71 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 64 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra		**107,88**	**€**
		BBM2-0SHV	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 0,71 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 64 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense fixar al terra	85,42000	€
			Altres conceptes	22,46000	€
PB25-54CU	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil en T invertida, de 62 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 620 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra		**117,39**	**€**
		BBM2-0SHY	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil en T invertida, de 62 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 620 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense fixar al terra	94,24000	€
			Altres conceptes	23,15000	€
PB25-54CV	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció molt alta, nivell de contenció H4b, índex de severitat B, amplària de treball W7 i deflexió dinàmica 1,9 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil en T invertida, de 62 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 620 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra		**142,04**	**€**
		BBM2-0SHZ	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció molt alta, nivell de contenció H4b, índex de severitat B, amplària de treball W7 i deflexió dinàmica 1,9 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil en T invertida, de 62 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 620 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense fixar al terra	117,09000	€
			Altres conceptes	24,95000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PB25-54CW	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil assimètric, de 41 cm d'amplària a la base, 98 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra		**134,44** €
		BBM2-0SI0	Barrera de formigó simple, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil assimètric, de 41 cm d'amplària a la base, 98 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense fixar al terra	113,28000 €
			Altres conceptes	21,16000 €
PB25-54CX	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,03 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 67 cm d'amplària a la base, 120 cm d'alçària i 400 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra		**158,46** €
		BBM2-0SI1	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex de severitat B, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,03 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 67 cm d'amplària a la base, 120 cm d'alçària i 400 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense fixar al terra	132,32000 €
			Altres conceptes	26,14000 €
PB25-54CY	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció molt alta, nivell de contenció H4b, índex de severitat B, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 66 cm d'amplària a la base, 120 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra		**162,57** €
		BBM2-0SI2	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció molt alta, nivell de contenció H4b, índex de severitat B, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 66 cm d'amplària a la base, 120 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense fixar al terra	136,13000 €
			Altres conceptes	26,44000 €
PB25-54CZ	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 0,63 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra		**98,91** €
		BBM2-0SI3	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció alta, nivell de contenció H1, índex de severitat B, amplària de treball W4 i deflexió dinàmica 0,63 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense fixar al terra	77,10000 €
			Altres conceptes	21,81000 €
PB25-54D0	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció normal, nivell de contenció N2, índex de severitat B, amplària de treball W3 i deflexió dinàmica 0,4 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, col·locada sense fixar al terra		**95,40** €
		BBM2-0SI4	Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una classe de contenció normal, nivell de contenció N2, índex de severitat B, amplària de treball W3 i deflexió dinàmica 0,4 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, per a col·locar sense fixar al terra	73,85000 €
			Altres conceptes	21,55000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PB25-U001	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, tipus BHDPJ2/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a les dues cares, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada		**107,96** €
		BBM2-UR01	Barrera de formigó, prefabricada, tipus BHDPJ2/0a (New Jersey o equivalent) amb perfil a les dues cares, en mòduls de 2 m, inclòs transport a l'obra	80,73000 €
			Altres conceptes	27,23000 €
PB25-U003	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, tipus BHDPJ6/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a les dues cares, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada		**107,19** €
		BBM2-UR03	Barrera de formigó, prefabricada, tipus BHDPJ6/0a (New Jersey o equivalent) amb perfil a les dues cares, en mòduls de 6 m, inclòs transport a l'obra	80,73000 €
			Altres conceptes	26,46000 €
PB25-U005	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, tipus BHDPT2/0a (Tric-Bloc o equivalent), amb perfil en forma de campana i arestes arrodonides a les dues cares, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada		**111,35** €
		BBM2-UR05	Barrera de formigó doble, prefabricada, tipus BHDPT2/0a (Tric-Bloc o equivalent), amb perfil en forma de campana i arestes arrodonides a les dues cares, en mòduls de 2 m, inclòs transport a l'obra	83,87000 €
			Altres conceptes	27,48000 €
PB25-U007	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, tipus BHDPT6/0a (Tric-Bloc o equivalent), amb perfil en forma de campana i arestes arrodonides a les dues cares, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada		**110,58** €
		BBM2-UR07	Barrera de formigó doble, prefabricada, tipus BHDPT6/0a (Tric-Bloc o equivalent), amb perfil en forma de campana i arestes arrodonides a les dues cares, en mòduls de 6 m, inclòs transport a l'obra	83,87000 €
			Altres conceptes	26,71000 €
PB25-U011	m	Semibarrera de formigó simple, prefabricada, tipus BHSPJ2/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada		**72,06** €
		BBM2-UR11	Semibarrera prefabricada de formigó, tipus BHSPJ2/0a (New Jersey o equivalent) amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, inclòs transport a l'obra	51,65000 €
			Altres conceptes	20,41000 €
PB25-U013	m	Semibarrera de formigó simple, prefabricada, tipus BHSPJ6/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada		**70,61** €
		BBM2-UR13	Semibarrera prefabricada de formigó, tipus BHSPJ6/0a (New Jersey o equivalent) amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 6 m, inclòs transport a l'obra	51,65000 €
			Altres conceptes	18,96000 €
PB25-U015	m	Semibarrera de formigó simple, prefabricada, tipus BHSPT2/0a (Tric-Bloc o equivalent), amb perfil en forma de mitja campana i arestes arrodonides a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada		**74,81** €
		BBM2-UR15	Semibarrera de seguretat, prefabricada de formigó, tipus BHSPT2/0a (Tric-Bloc o equivalent), amb perfil de mitja campana i arestes arrodonides a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, inclòs transport a l'obra	54,20000 €
			Altres conceptes	20,61000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB25-U017	m	Semibarrera de formigó simple, prefabricada, tipus BHSPT6/0a (Tric-Bloc o equivalent), amb perfil en forma de mitja campana i arestes arrodonides a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada		**73,36**	€
		BBM2-UR17	Semibarrera de seguretat, prefabricada de formigó, tipus BHSPT6/0a (Tric-Bloc o equivalent), amb perfil de mitja campana i arestes arrodonides a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 6 m, inclòs transport a l'obra	54,20000	€
			Altres conceptes	19,16000	€
PB27-		**EXTREM DE BARRERA DE SEGURETAT, COL·LOCAT**			
PB27-DRLB	u	Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix ,amb l'extrem pla, fixat a mur		**48,92**	€
		BBMZ-0SJ5	Terminal cua de peix d'acer galvanitzat, amb l'extrem pla, per a barrera metàl·lica, segons UNE 135122	29,75000	€
		BBMY-0SJG	Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles	6,46000	€
			Altres conceptes	12,71000	€
PB27-U001	u	Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de retorn, col·locat		**95,30**	€
		BBMY-0SJG	Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles	6,46000	€
		BBMZ-U001	Terminal cua de retorn d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE 135122	72,80000	€
			Altres conceptes	16,04000	€
PB27-U100	u	Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, tipus BMSNA4/C, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat		**693,04**	€
		BBMZ-U100	Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separadors, pals C-120, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars	455,94000	€
			Altres conceptes	237,10000	€
PB27-U105	u	Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, tipus BMSNA4/C, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat		**1.155,31**	€
		BBMZ-U105	Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separadors, pals C-120, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars	744,57000	€
			Altres conceptes	410,74000	€
PB27-U120	u	Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, de qualsevol tipus, sense tensor posterior, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat		**611,51**	€
		BBMZ-U120	Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus , galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals C-120, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars	380,35000	€
			Altres conceptes	231,16000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB27-U125	u	Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, pals C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat		**863,74**	**€**
		BBMZ-U125	Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus sense tensor posterior, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals C-120 peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars	539,55000	€
			Altres conceptes	324,19000	€
PB27-U130	u	Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, de qualsevol tipus, sense tensor posterior, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat		**1.086,84**	**€**
		BBMZ-U130	Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus sense tensor posterior, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals C-120, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars	681,08000	€
			Altres conceptes	405,76000	€
PB27-U580	u	Extrem per a barrera de seguretat metàl·lica, de qualsevol tipus en accesos, galvanitzada en calent, inclòs 4 m de tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat en recta o corba de qualsevol radi		**380,50**	**€**
		BBMZ-U580	Extrem per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus en accessos, galvanitzada en calent, inclòs 4 m de tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 120x55 mm, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars	290,00000	€
			Altres conceptes	90,50000	€
PB27-U582	u	Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat		**573,69**	**€**
		BBMZ-U582	Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 20x55 mm, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars	314,17000	€
			Altres conceptes	259,52000	€
PB27-U583	u	Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat		**814,10**	**€**
		BBMZ-U583	Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 120x55 mm, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars	499,45000	€
			Altres conceptes	314,65000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB27-U584	u	Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat		**1.097,73**	**€**
		BBMZ-U584	Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 120x55 mm, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars	691,18000	€
			Altres conceptes	406,55000	€
PB27-U784	u	Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica, tipus BMSNA2/125a, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció triple ona, pals de perfil C de 125 mm cada 2 m, tensor posterior, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat		**1.358,05**	**€**
		BBMZ-U784	Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica BMSNA2/125a, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció triple ona, tensor posterior, part proporcional de separadors, pals C de125 mm, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars	932,55000	€
			Altres conceptes	425,50000	€
PB27-UMAA	u	Extrem ancorat de 3,98 m de barrera de seguretat mixta de fusta i acer de composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-125 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Suports per anar clavats, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada		**535,81**	**€**
		BBMZ-UA00	Extrem ancorat de 3,98 m de barrera de seguretat mixta de fusta i acer de composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-125 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Suports per anar clavats, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada	340,47000	€
			Altres conceptes	195,34000	€
PB2B-	**SUPORT PER A BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE**				
PB2B-6123	u	Suport de perfil CPN-160 per a barrera de seguretat flexibles, entre 0.75 i 1 m de llargària, amb un amortidor, col·locat soldat		**52,92**	**€**
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,87500	€
		BBMX-U010	Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-160, per a barreres de seguretat	11,63808	€
		BBMZ-A810	Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barrera de seguretat	9,16000	€
			Altres conceptes	30,24692	€
PB2B-6133	u	Suport de perfil CPN-160 per a barrera de seguretat flexibles, entre 0.75 i 1 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat soldat		**63,16**	**€**
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,87500	€
		BBMZ-A810	Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barrera de seguretat	18,32000	€
		BBMX-U010	Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-160, per a barreres de seguretat	11,63808	€
			Altres conceptes	31,32692	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB2B-6153	u	Suport de perfil CPN-160 per a barrera de seguretat flexibles, entre 0.75 i 1 m de llargària, sense amortidors, col·locat soldat		**42,88**	**€**
		B44Z-0M1J	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,87500	€
		BBMX-U010	Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-160, per a barreres de seguretat	11,63808	€
			Altres conceptes	29,36692	€
PB2B-6322	u	Suport de perfil CPN-160 per a barrera de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, amb un amortidor, col·locat formigonat		**42,33**	**€**
		B06D-0L8Z	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	2,69390	€
		BBMX-U010	Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-160, per a barreres de seguretat	18,10512	€
		BBMZ-A810	Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barrera de seguretat	9,16000	€
			Altres conceptes	12,37098	€
PB2B-6332	u	Suport de perfil CPN-160 per a barrera de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat		**52,62**	**€**
		BBMX-U010	Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-160, per a barreres de seguretat	18,10512	€
		BBMZ-A810	Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barrera de seguretat	18,32000	€
		B06D-0L8Z	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	2,69390	€
			Altres conceptes	13,50098	€
PB2B-6352	u	Suport de perfil CPN-160 per a barrera de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, sense amortidors, col·locat formigonat		**31,61**	**€**
		BBMX-U010	Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-160, per a barreres de seguretat	18,10512	€
		B06D-0L8Z	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	2,69390	€
			Altres conceptes	10,81098	€
PB2B-U040	m	Perfil tubular de 120x55mm galvanitzat en calent per a barrera de seguretat flexible, muntant mitjançant placa d'ancoratge, inclòs part proporcional de realització de perforacions i elements de fixació, col·locat		**88,61**	**€**
		B44Z-0LZM	Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	25,31810	€
			Altres conceptes	63,29190	€
PB2R-	**REPARACIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT**				
PB2R-U010	m	Reparació de barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en calent, inclòs dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi, en actuacions d'1 a 10 m		**219,78**	**€**
		P214E-U103	Desmuntatge de perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, de barrera de seguretat	4,80426	€
		BBM1-1021	Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en calent, inclòs dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2	100,02000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Altres conceptes	114,95574	€
PB2R-U101	u	Substitució d'amortidor de perfil d'acer galvanitzat per a barrera de secció de doble ona		**13,98**	**€**
		BBMZ-A810	Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble ona, per a barrera de seguretat	9,16000	€
			Altres conceptes	4,82000	€
PB2S-	**SUBMINISTRAMENT DE BARRERA DE SEGURETAT**				
PB2S-UA05	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-1, de 105 cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes I, formada per muntants en forma de T amb pletina de 100x14 mm cada 150 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 250x250x14 m amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, travessers horitzontals amb tub de diàmetre 60.3 i 3,2 mm de gruix separats 15 cm, i passamà de tub de diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix		**223,65**	**€**
		BBM1-UA05	Barrera tipus G3-1, de 105 cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes I, formada per muntants en forma de T amb pletina de 100x14 mm cada 150 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 250x250x14 m amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, travessers horitzontals amb tub de diàmetre 60.3 i 3,2 mm de gruix separats 15 cm, i passamà de tub de diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix	207,37000	€
			Altres conceptes	16,28000	€
PB2S-UA10	m	Subminsitrament de barrera de seguretat tipus G3-2, de 30 cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes II, formada per muntants de pletina de 100x14 mm cada 225 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x200x14 m amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix		**90,50**	**€**
		BBM1-UA10	Barrera tipus G3-2, de 30 cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes II, formada per muntants de pletina de 100x14 mm cada 225 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x200x14 m amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix	83,91000	€
			Altres conceptes	6,59000	€
PB2S-UA15	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-3, de 40 cm d`alçària, seguint el model tub corregut, formada per muntants de perfil HEB 160 cada 200 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix		**98,52**	**€**
		BBM1-UA15	Barrera tipus G3-3, de 40 cm d`alçària, seguint el model tub corregut, formada per muntants de perfil HEB 160 cada 200 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix	91,35000	€
			Altres conceptes	7,17000	€
PB2S-UA20	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-4, de 53 cm d'alçària, seguint el model tub corregut II, formada per muntants en forma d'H amb ànima i ales de pletina de 10 mm de gruix cada 200 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 3,6 mm de gruix		**96,23**	**€**
		BBM1-UA20	Barrera tipus G3-4, de 53 cm d'alçària, seguint el model tub corregut II, formada per muntants en forma d'H amb ànima i ales de pletina de 10 mm de gruix cada 200 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 139,7 mm i 3,6 mm de gruix	89,23000	€
			Altres conceptes	7,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB2S-UA80	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-8, de 70 cm d'alçària, seguint el model tub corregut III, formada per muntants de tub de diàmetre 1144,3 mm cada 286 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix i dos travessers de tub de diàmetre 88.9 mm i 3,2 mm de gruix, acabat pintat o galvanitzat		**194,13**	**€**
		BBM1-UA80	Barrera tipus G3-8, de 57 cm d'alçària, seguint el model tub corregut III, formada per muntants de tub de diàmetre 114,3 mm i 3,6 mm de gruix, cada 200 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 250x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 250 mm de llargària, passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix i travesser de tub de diàmetre 114,3 mm i 3,6 mm de gruix	180,00000	€
			Altres conceptes	14,13000	€
PB2S-UA90	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-9, de 70 cm d'alçària, seguint el model tub corregut IV, formada per muntants de tub de diàmetre 114,3 mm cada 286 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix i dos travessers de tub de diàmetre 88.9 mm i 3,2 mm de gruix, acabat pintat o galvanitzat		**229,16**	**€**
		BBM1-UA90	Barrera tipus G3-9, de 70 cm d'alçària, seguint el model tub corregut IV, formada per muntants de tub de diàmetre 114,3 mm cada 286 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix i dos travessers de tub de diàmetre 88.9 mm i 3,2 mm de gruix	212,48000	€
			Altres conceptes	16,68000	€
PB2Y-	**MUNTATGE DE BARRERA DE SEGURETAT**				
PB2Y-U603	m	Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/T, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, inclòs part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi		**25,56**	**€**
		BBMZ-UZ03	Part proporcional de separador, pal tubular C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars per a muntatge de barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra	16,05000	€
			Altres conceptes	9,51000	€
PB2Y-U604	m	Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/T, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, inclòs part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi		**48,54**	**€**
		BBMZ-UZ04	Part proporcional de separador, pal tubular C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars per a muntatge de barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/T, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra	32,08000	€
			Altres conceptes	16,46000	€
PB2Y-U640	m	Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus BMSRA4/C, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, inclòs part proporcional de pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi		**17,55**	**€**
		BBMZ-UZ40	Part proporcional de separador, pal tubular C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars per a muntatge de barrera metàl·lica simple, tipus BMSRA4/C, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra	9,99000	€
			Altres conceptes	7,56000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PB2Y-U653	m	Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, inclòs tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi		**20,31** €
		BBMZ-UZ53	Part proporcional de separador, pal tubular C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars per a muntatge de barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra	11,18000 €
			Altres conceptes	9,13000 €
PB2Y-U654	m	Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA2/C, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, inclòs part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi		**38,04** €
		BBMZ-UZ54	Part proporcional de separador, pal tubular C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars per a muntatge de barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA2/C, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra	22,35000 €
			Altres conceptes	15,69000 €
PB2Z-	**ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERA DE SEGURETAT**			
PB2Z-U003	u	Terminal de sistema de protecció de motociclistes, tipus SPM-IS4/SPM-ES4 a barrera metàl·lica, realitzat amb planxa d'acer S235JR laminat en calent segons UNE EN 10025 i galvanitzat en calent per inmersió segons UNE EN ISO 1461, inclòs part proporcional d'elements de fixació i de material auxiliar, col·locat		**104,17** €
		BBMZ-T090	Terminal de sistema de protecció de motociclistes tipus SPM-IS4/SPM-ES4 per a barrera metàl·lica, realitzat amb planxa d'acer S235JR laminat en calent segons UNE EN 10025 i galvanitzat en calent per inmersió segons UNE EN ISO 1461, inclòs part proporcional d'elements de fixació i de material auxiliar.	68,81000 €
			Altres conceptes	35,36000 €
PB2Z-UB01	m	Pantalla per a protecció de motociclistes amb índex de severitat I, homologada d'acord amb la UNE-135900-1 i 2:2008 en barreres de seguretat flexibles, inclòs part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes les operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi		**30,58** €
		BBMZ-T080	Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres de seguretat flexibles, índex de severitat I, inclòs part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació i material auxiliar	25,55000 €
			Altres conceptes	5,03000 €
PB2Z-UMAB	u	Transició a mur d'1m de llargària de barrera de seguretat mixta de fusta i acer de composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-125 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Suports per anar clavats, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada		**366,58** €
		BBMZ-UMAB	Transició a mur d'1m de llargària de barrera de seguretat mixta de fusta i acer de composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-125 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Suports per anar clavats, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada	289,40000 €
			Altres conceptes	77,18000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB2Z-V010	m	Barana peatonal de seguretat amb nivell de contenció N1, índex de severitat A, amplària de treball W3 i deflexió dinàmica 0,8 m segons UNE-EN 1317-2, d'acer galvanitzat en calent, de 1010 mm d'alçària total, amb passamà i dos perfils horitzontals de secció circular, suports tubulars cada 2 m i planxa de tancament perforada entre els perfils horitzontals, col·locada ancorada al paviment amb ancoratges químics, inclòs excavació de rasa, encofrat, fonament de formigó armat HA-25 amb acer B 500S i demolició de paviment existent i la seva reposició quan sigui necessari		**339,87**	**€**
	P312-IBPI	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA-25/B/20/XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	11,20136	€
	P311-DQ6Q	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments	14,95128	€
	P310-D51R	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	10,89241	€
	BBMY-0SJG	Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles	3,23000	€
	BBMZ-V010	Barana peatonal de seguretat amb nivell de contenció N1, índex de severitat A, amplària de treball W3 i deflexió dinàmica 0,8 m segons UNE-EN 1317-2, d'acer galvanitzat en calent, de 1010 mm d'alçària total, amb passamà i dos perfils horitzontals de secció circular, suports tubulars cada 2 m i planxa de tancament perforada entre els perfils horitzontals	249,47000	€
		Altres conceptes	50,12495	€
PB2Z-V020	u	Terminal per a barana peatonal de seguretat, d'acer galvanitzat en calent, de 948 mm de llargària i 1010 mm d'alçària total, amb tres perfils tubulars de secció circular, dos horitzontals i un amb abatiment fins al terra, col·locada amb ancoratges químics, inclòs excavació de rasa, encofrat, fonament de formigó armat HA-25 amb acer B 500S i demolició de paviment existent i la seva reposició quan sigui necessari		**474,91**	**€**
	P310-D51R	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	10,32615	€
	P311-DQ6Q	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments	14,17381	€
	BBMY-0SJG	Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles	6,46000	€
	BBMZ-V020	Terminal per a barana peatonal de seguretat, d'acer galvanitzat en calent, de 948 mm de llargària i 1010 mm d'alçària total, amb tres perfils tubulars de secció circular, dos horitzontals i un amb abatiment fins al terra	385,70000	€
	P312-IBPI	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA-25/B/20/XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	10,62397	€
		Altres conceptes	47,62607	€

PB3 REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS

PB30- MALLA DE PLANXA METÀL·LICA, COL·LOCADA

PB30-AJE5	m2	Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada		**39,72**	**€**
	BB30-2DKU	Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 40 mm, diagonal curta de 10 a 20 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm	11,70750	€
	BB31-2IEG	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,72000	€
		Altres conceptes	25,29250	€
PB30-AJEF	m2	Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, de 2 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 60 mm, diagonal curta de 15 a 25 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada		**41,83**	**€**
	BB30-2DL4	Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, de 2 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 30 a 60 mm, diagonal curta de 15 a 25 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm	13,66050	€
	BB31-2IEG	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,72000	€
		Altres conceptes	25,44950	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB30-AJEI	m2	Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a 70 %, diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5 a 10 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada		**41,41**	€
		BB31-2IEG	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,72000	€
		BB30-2DL7	Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a 70 %, diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5 a 10 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm	13,27200	€
			Altres conceptes	25,41800	€
PB30-AJEZ	m2	Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, de 2 mm de gruix, amb una àrea perforada de 0 a 20 %, diagonal llarga de 75 a 115 mm, diagonal curta de 25 a 50 mm i amplària del nervi de 14 a 24 mm, col·locada		**86,28**	€
		BB31-2IEG	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,72000	€
		BB30-2DLO	Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, de 2 mm de gruix, amb una àrea perforada de 0 a 20 %, diagonal llarga de 75 a 115 mm, diagonal curta de 25 a 50 mm i amplària del nervi de 14 a 24 mm	54,87300	€
			Altres conceptes	28,68700	€
PB31-	**REIXA D'ACER, COL·LOCADA**				
PB31-U010	m2	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm i rodò entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura		**56,36**	€
		BB31-2IEG	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,72000	€
		BB33-U010	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm i rodò entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de 1000x500 mm	32,53770	€
			Altres conceptes	21,10230	€
PB31-U020	m2	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm i rodò entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de 1000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura		**77,86**	€
		BB31-2IEG	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,72000	€
		BB33-U020	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm i rodò entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de 1000x1000 mm	55,31100	€
			Altres conceptes	19,82900	€
PB31-U030	m2	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm i rodò entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de 2000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura		**121,60**	€
		BB31-2IEG	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,72000	€
		BB33-U030	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm i rodò entregirat de diàmetre 5 mm, en peces de 2000x1000 mm	98,69460	€
			Altres conceptes	20,18540	€
PB31-UM30	m2	Panell de tela ondulada d'acer gris, de 30x30 mm de pas de malla, amb fil de 3 mm, en peces de 2000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura		**34,71**	€
		BB33-UM30	Panell de tela ondulada d'acer gris, de 30x30 mm de pas de malla, amb fil de 3 mm en peces de 2000x1000 mm	18,12800	€
		BB31-2IEG	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,72000	€
			Altres conceptes	13,86200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB31-UM3G	m2	Panell de tela ondulada d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb fil de 3 mm, en peces de 2000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura		**39,45**	**€**
		BB33-UM3G	Panell de tela ondulada d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb fil de 3 mm en peces de 2000x1000 mm	22,52610	€
		BB31-2IEG	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,72000	€
			Altres conceptes	14,20390	€
PB31-UM40	m2	Panell de tela ondulada d'acer gris, de 40x40 mm de pas de malla, amb fil de 3,9 mm, en peces de 2000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura		**39,07**	**€**
		BB31-2IEG	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,72000	€
		BB33-UM40	Panell de tela ondulada d'acer gris, de 40x40 mm de pas de malla, amb fil de 3,9 mm en peces de 2000x1000 mm	22,17590	€
			Altres conceptes	14,17410	€
PB31-UM4G	m2	Panell de tela ondulada d'acer galvanitzat, de 40x40 mm de pas de malla, amb fil de 3,9 mm, en peces de 2000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura		**44,19**	**€**
		BB33-UM4G	Panell de tela ondulada d'acer galvanitzat, de 40x40 mm de pas de malla, amb fil de 3,9 mm en peces de 2000x1000 mm	26,92420	€
		BB31-2IEG	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,72000	€
			Altres conceptes	14,54580	€
PB31-UM4X	m2	Panell de tela ondulada d'acer inoxidable, de 40x40 mm de pas de malla, amb fil de 3,9 mm, en peces de 2000x1000 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre estructura		**148,91**	**€**
		BB33-UM4X	Panell de tela ondulada d'acer inoxidable, de 40x40 mm de pas de malla, amb fil de 3,9 mm en peces de 2000x1000 mm	124,02230	€
		BB31-2IEG	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,72000	€
			Altres conceptes	22,16770	€
PB35-		**TEIXIT D'ACER INOXIDABLE,COL·LOCAT**			
PB35-AJG6	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), flexible, amb una superfície oberta del 25 a 50 % i un pes de 7 a 10 kg/m2, col·locat		**274,99**	**€**
		BB34-2ID0	Teixit d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), flexible, amb una superfície oberta del 25 a 50 % i un pes de 7 a 10 kg/m2	189,61950	€
		BB31-2IEG	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,72000	€
			Altres conceptes	82,65050	€
PB35-AJGO	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), flexible, amb una superfície oberta del 50 a 75 % i un pes de 7 a 10 kg/m2, col·locat		**267,12**	**€**
		BB34-2IDI	Teixit d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), flexible, amb una superfície oberta del 50 a 75 % i un pes de 7 a 10 kg/m2	182,32200	€
		BB31-2IEG	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,72000	€
			Altres conceptes	82,07800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB7		**PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT**			
PB70-		**ELEMENTS PER A LÍNIA DE VIDA FIXA**			
PB70-HC6Y	u	Placa amb anella d'alumini per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1		**36,56**	€
		B147W-H5J2	Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb cargols d'acer inoxidable	12,17000	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	13,62000	€
			Altres conceptes	10,77000	€
PB70-HC6Z	u	Placa amb anella d'acer inoxidable per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1		**44,59**	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	13,62000	€
		B147W-H5J7	Placa amb anella d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb cargols d'acer inoxidable	19,61000	€
			Altres conceptes	11,36000	€
PB70-HC70	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat		**6,66**	€
		B147W-H5J3	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1	5,22900	€
			Altres conceptes	1,43100	€
PB70-HC71	m	Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat		**3,26**	€
		B147W-H5IZ	Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1	2,07900	€
			Altres conceptes	1,18100	€
PB70-HC72	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, format per dos terminals d'alumini fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1		**273,25**	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	54,48000	€
		B147W-H5IX	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'alumini per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1	183,14000	€
			Altres conceptes	35,63000	€
PB70-HC73	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1		**352,82**	€
		B147W-H5J1	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1	256,92000	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	54,48000	€
			Altres conceptes	41,42000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB70-HC74	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1		**481,60**	**€**
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	54,48000	€
		B147W-H5J5	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1	376,33000	€
			Altres conceptes	50,79000	€
PB70-HC75	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1		**699,25**	**€**
		B147W-H5IW	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1	578,14000	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	54,48000	€
			Altres conceptes	66,63000	€
PB70-HC76	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'alumini, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1		**55,03**	**€**
		B147W-H5J4	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'alumini, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1	29,29000	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	13,62000	€
			Altres conceptes	12,12000	€
PB70-HC77	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1		**91,18**	**€**
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	13,62000	€
		B147W-H5IY	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1	62,81000	€
			Altres conceptes	14,75000	€
PB70-HC7A	u	Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge, per a suport de fixacions de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions mecàniques		**167,04**	**€**
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	27,24000	€
		B147W-H5J6	Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge, per a suport de fixacions de línia de vida horitzontal fixa	116,83000	€
			Altres conceptes	22,97000	€
PB9	**SENYALITZACIÓ INFORMATIVA**				
PB91-	**CARTELL**				
PB91-UV00	m2	Subministrament de rètol en làmines d'acer galvanitzat perfilat		**111,73**	**€**
		BBB4-UV00	Rètol en làmines d'acer galvanitzat perfilat	103,60000	€
			Altres conceptes	8,13000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB91-UV10	m2	Subministrament de plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)		**135,66**	€
		BBB4-UV10	Plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	125,79000	€
			Altres conceptes	9,87000	€
PB91-UV11	m2	Subministrament de plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H.I. Nivell II)		**157,41**	€
		BBB4-UV11	Plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H.I. Nivell II)	145,95000	€
			Altres conceptes	11,46000	€
PB91-UV12	m2	Subministrament de plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)		**188,46**	€
		BBB4-UV12	Plafó d'alumini d'extrusió de 3 mm de gruix, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)	174,74000	€
			Altres conceptes	13,72000	€
PB9M-	**MÒDUL D'ALUMINI ORIENTABLE**				
PB9M-UV10	u	Mòdul d'alumini de 700x150 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell II (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació		**58,75**	€
		BBF1-UV10	Mòdul d'alumini de 700x150 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant classe RA2, cara posterior oberta, p/fixar al suport exteriorment amb brides que permetin la mobilitat i l'orientació	49,12000	€
			Altres conceptes	9,63000	€
PB9M-UV20	u	Mòdul d'alumini de 1000x200 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació		**106,69**	€
		BBF1-UV20	Mòdul d'alumini de 1000x200 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell classe RA2, cara posterior oberta, per a fixar al suport exteriorment amb brides que permetin la mobilitat i l'orientació	93,57000	€
			Altres conceptes	13,12000	€
PB9M-UV30	u	Mòdul d'alumini de 1500x200 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació		**120,32**	€
		BBF1-UV30	Mòdul d'alumini de 1500x200 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant classe RA2, cara posterior oberta, per a fixar al suport exteriorment amb brides que permetin la mobilitat i l'orientació	105,26000	€
			Altres conceptes	15,06000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB9M-UV40	u	Mòdul d'alumini de 1500x400 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació		**233,85**	€
		BBF1-UV40	Mòdul d'alumini de 1500x400 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell classe RA2, cara posterior oberta, per a fixar al suport exteriorment amb brides que permetin la mobilitat i l'orientació	210,53000	€
			Altres conceptes	23,32000	€
PB9M-UV50	u	Mòdul d'alumini de 2200x300 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació		**257,57**	€
		BBF1-UV50	Mòdul d'alumini de 2200x300 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant classe RA2, cara posterior oberta, per a fixar al suport exteriorment amb brides que permetin la mobilitat i l'orientació	231,58000	€
			Altres conceptes	25,99000	€
PB9M-UV60	u	Mòdul d'alumini de 2200x600 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació		**424,08**	€
		BBF1-UV60	Mòdul d'alumini de 2200x600 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant classe RA2, cara posterior oberta, per a fixar al suport exteriorment amb brides que permetin la mobilitat i l'orientació	385,97000	€
			Altres conceptes	38,11000	€
PB9M-UVB0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 700x150 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació		**89,94**	€
		BBF1-UVB0	Mòdul d'alumini de 700x150 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	83,39000	€
			Altres conceptes	6,55000	€
PB9M-UVD0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1000x200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació		**123,97**	€
		BBF1-UVD0	Mòdul d'alumini de 1000x200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	114,95000	€
			Altres conceptes	9,02000	€
PB9M-UVG0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1500x200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació		**145,64**	€
		BBF1-UVG0	Mòdul d'alumini de 1500x200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	135,04000	€
			Altres conceptes	10,60000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PB9M-UVH0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1500x400 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació		**257,58** €
		BBF1-UVH0	Mòdul d'alumini de 1500x400 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	238,83000 €
			Altres conceptes	18,75000 €
PB9M-UVL0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 2200x300 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació		**276,17** €
		BBF1-UVL0	Mòdul d'alumini de 2200x300 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	256,07000 €
			Altres conceptes	20,10000 €
PB9M-UVM0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 2200x600 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació		**453,82** €
		BBF1-UVM0	Mòdul d'alumini de 2200x600 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	420,79000 €
			Altres conceptes	33,03000 €
PB9M-UVP0	m2	Subministrament de plafó d'alumini, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació		**299,78** €
		BBF1-UVP0	Plafó d'alumini, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	277,96000 €
			Altres conceptes	21,82000 €
PB9V-		**MÒDULS SENYALITZACIÓ INFORMATIVA PER A VIANANTS**		
PB9V-UV10	u	Suport tubular de 3,5 metres d'alçària, amb collarí d'acer inoxidable, totalment col·locat, inclòs base de sustentació		**278,85** €
		B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,62631 €
		B2RA-28TS	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,60000 €
		BBF2-UV10	Suport tubular de 3,5 m d'alçària, amb collarí d'acer inoxidable	204,84000 €
		B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	5,85408 €
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	1,66080 €
			Altres conceptes	64,26881 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB9V-UV20	u	Conjunt de planxa d'acer de 9 mm de gruix i plaques de Trespa retolades a 2 cares (12,5x64,5 cm), distància entre eixos dels forats de 71 mm, totalment col·locat, inclòs elements de subjecció		**107,56**	€
		BBF2-UV20	Conjunt de planxa d'acer de 9 mm de gruix, plaques de Trespa retolades a 2 cares (12,5x64,5 cm), distància entre eixos dels forats de 71 mm, inclòs elements de subjecció	96,59000	€
			Altres conceptes	10,97000	€
PB9V-UV30	u	Conjunt de planxa d'acer de 9 mm de gruix i plaques de Trespa retolades a 1 cara (10,0x50,0 cm), totalment col·locat, inclòs elements de subjecció		**159,65**	€
		BBF2-UV30	Conjunt de planxa d'acer de 9 mm de gruix i plaques de Trespa retolades a 1 cara (10,0x50,0 cm), inclòs elements de subjecció	144,88000	€
			Altres conceptes	14,77000	€
PB9V-UV50	u	Plànol informatiu i suport, totalment col·locat		**124,47**	€
		BBF2-UV50	Plànol informatiu i suport	105,00000	€
			Altres conceptes	19,47000	€
PB9W-		**ACCESSORIS PER A MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA**			
PB9W-UV20	m2	Làmina antigrafit		**24,60**	€
		BBFW-UV20	Làmina antigraffitti	22,81000	€
			Altres conceptes	1,79000	€
PB9W-UV30	u	Pictograma de qualsevol tipus		**8,87**	€
		BBFW-UV30	Pictograma de qualsevol tipus	8,22000	€
			Altres conceptes	0,65000	€
PB9Y-		**COL·LOCACIÓ DE MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA**			
PB9Y-UV11	u	Col·locació de mòdul d'alumini, formant calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, inclòs brides interiors		**17,26**	€
			Altres conceptes	17,26000	€
PB9Y-UV20	m2	Col·locació de plafó d'alumini		**34,20**	€
			Altres conceptes	34,20000	€
PB9Y-UV30	u	Col·locació de suport de 80 a 100 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb corredera telescòpica de 60 a 80 mm, inclòs excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició del paviment existent		**127,26**	€
		B44Z-0M03	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	10,50300	€
		B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,30434	€
		B2RA-28TS	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	2,03750	€
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	2,49120	€
		B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	6,43949	€
			Altres conceptes	104,48447	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB9Y-UV31	u	Col·locació de suport de 110 a 120 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb corredera telescòpica de 75 a 100 mm, inclòs excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició del paviment existent		**174,42**	**€**
		B2RA-28TS	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,01250	€
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	3,73680	€
		B44Z-0M03	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	10,50300	€
		B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,30434	€
		B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	12,57713	€
			Altres conceptes	142,28623	€
PB9Y-UV32	u	Col·locació de suport de 140 a 170 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb corredera telescòpica de 75 a 120 mm, inclòs excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició del paviment existent		**232,84**	**€**
		B2RA-28TS	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	7,10500	€
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	3,73680	€
		B44Z-0M03	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	10,50300	€
		B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,30434	€
		B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	21,73327	€
			Altres conceptes	188,45759	€
PB9Z-	**ELEMENTS ESPECIALS PER A MÒDULS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA URBANA**				
PB9Z-UV10	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 100 a 120 mm de diàmetre, de 4 a 8 mm de gruix i un tub de 60 a 80 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de poliester o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris		**341,10**	**€**
		BBFZ-UV10	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 100 a 120 mm de diàmetre, de 4 a 8 mm de gruix i un tub de 60 a 80 mm de corredera amb una llargària que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de poliester o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris	316,27000	€
			Altres conceptes	24,83000	€
PB9Z-UV11	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 120 a 140 mm de diàmetre, de 8 a 10 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de poliester o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris		**563,37**	**€**
		BBFZ-UV11	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 120 a 140 mm de diàmetre, de 8 a 10 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una llargària que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de poliester o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris	522,36000	€
			Altres conceptes	41,01000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PB9Z-UV12	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 140 a 170 mm de diàmetre, de 10 a 12 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de poliester o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris		**624,81**	**€**
		BBFZ-UV12	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 140 a 170 mm de diàmetre, de 10 a 12 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una llargària que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de poliester o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris	579,33000	€
			Altres conceptes	45,48000	€
PB9Z-UV60	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades, de 60 a 75 mm, amb cargols d'acer inoxidable		**3,94**	**€**
		BBFZ-UV60	Brides d'alumini pintades o anoditzades, de 60 a 75 mm, amb cargols d'acer inoxidable	3,65000	€
			Altres conceptes	0,29000	€
PB9Z-UV61	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades, de 75 a 100 mm, amb cargols d'acer inoxidable		**5,14**	**€**
		BBFZ-UV61	Brides d'alumini pintades o anoditzades, de 75 a 100 mm, amb cargols d'acer inoxidable	4,77000	€
			Altres conceptes	0,37000	€
PB9Z-UV62	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades, de 110 a 120 mm, amb cargols d'acer inoxidable		**7,20**	**€**
		BBFZ-UV62	Brides d'alumini pintades o anoditzades, de 110 a 120 mm, amb cargols d'acer inoxidable	6,68000	€
			Altres conceptes	0,52000	€
PB9Z-UV63	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades, de 140 a 170 mm, amb cargols d'acer inoxidable		**10,00**	**€**
		BBFZ-UV63	Brides d'alumini pintades o anoditzades, de 140 a 170 mm, amb cargols d'acer inoxidable	9,27000	€
			Altres conceptes	0,73000	€
PBA		**SENYALITZACIÓ HORITZONTAL**			
PBA1-		**REDUCTOR DE VELOCITAT AMB ELEMENTS PREFABRICATS**			
PBA1-UV31	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 3 cm d'alçària, inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)		**39,71**	**€**
		BBM5-UV31	Peça central o lateral per a bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària, inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	36,82000	€
			Altres conceptes	2,89000	€
PBA1-UV32	u	Banda rugosa per a reducció de velocitat, de fosa dúctil, de 40 cm llargària, 80 cm d'amplària i 4 cm d'alçària, totalment col·locada		**104,27**	**€**
		BBM5-UV32	Banda rugosa per a reducció de velocitat, de fosa dúctil, de 40 cm de llargària, 80 cm d'amplària i 4 cm d'alçària	72,98000	€
			Altres conceptes	31,29000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBA1-UV33	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 5 cm d'alçària, inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)		**78,61**	**€**
		BBM5-UV33	Peça central o lateral de bandes rugoses de cautxú reciclat per a reducció de velocitat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 5 cm d'alçària, inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	72,89000	€
			Altres conceptes	5,72000	€
PBA1-UV35	u	Coixí berlinès per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb làmines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm, de mides totals entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, format per 6 mòduls o peces amb 5 o més punts d'ancoratge per peça per a garantir una bona fixació, totalment col·locat. Color vermell o negre		**944,76**	**€**
		BBMJ-UV35	Coixí berlinès per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb làmines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm, de mides totals entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, format per 6 mòduls o peces amb 5 o més punts d'ancoratge per peça per a garantir una bona fixació, inclòs perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...). Color vermell o negre	825,00000	€
			Altres conceptes	119,76000	€
PBA1-UV36	u	Peça central de cautxú reciclat per a coixí berlinés, de mides totals del coixí entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, amb 5 o més punts d'ancoratge per a garantir una bona fixació, totalment col·locada. Color vermell o negre		**206,12**	**€**
		BBMJ-UV36	Peça central de cautxú reciclat per a coixí berlinés, de mides totals del coixí entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, amb 5 o més punts d'ancoratge per a garantir una bona fixació, inclòs perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...). Color vermell o negre	182,62000	€
			Altres conceptes	23,50000	€
PBA1-UV37	u	Peça amb triangle de cautxú reciclat per a coixí berlinés, amb làmines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm, de mides totals del coixí entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, amb 5 o més punts d'ancoratge per a garantir una bona fixació, totalment col·locada. Color vermell o negre		**231,81**	**€**
		BBMJ-UV37	Peça amb triangle de cautxú reciclat per a coixí berlinés, amb làmines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm, de mides totals del coixí entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, amb 5 o més punts d'ancoratge per a garantir una bona fixació, inclòs perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...). Color vermell o negre	206,44000	€
			Altres conceptes	25,37000	€
PBA1-UVA0	u	Col·locació de banda rugosa per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària		**25,57**	**€**
			Altres conceptes	25,57000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBA1-UVA1	u	Connexions elèctriques des de les bandes rugoses de fosa amb LEDs a enllumenat públic, fins a 3 línies de bandes, inclòs talls de carril necessaris		**2.067,04**	**€**
		BBM5-UV41	Material necessari per a fer la connexió elèctrica d'una banda rugosa de fosa amb LEDs fins al punt d'alimentació situat al sistema d'enllumenat públic	1.328,19000	€
		B9H0-2190	Mescla bituminosa en fred, de composició densa DF- 12 amb granulat granític i emulsió bituminosa	12,98640	€
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	51,90000	€
		B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	4,59680	€
		B057-06IQ	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,78000	€
			Altres conceptes	668,58680	€
PBA2-	**PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS**				
PBA2-UV10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 gr/m², inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)		**9,04**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,78800	€
			Altres conceptes	4,25200	€
PBA2-UV11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçària en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella)		**7,86**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,78800	€
			Altres conceptes	3,07200	€
PBA2-UV12	m2	Pintat de superficies, amb pintura de doble component rugosa, a base de resina catalitzable, de qualsevol color, amb aplicació manual a llana i acabat amb rodet, amb una dosificació de 3000 g/m2		**27,77**	**€**
		BBA1-U700	Pintura de doble component rugosa, a base de resina catalitzable, de qualsevol color, per a marques vials	16,68000	€
			Altres conceptes	11,09000	€
PBA2-UV30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge		**6,12**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,72900	€
			Altres conceptes	4,39100	€
PBA2-UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge		**7,56**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	2,79300	€
			Altres conceptes	4,76700	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PBA2-UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosifiació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge			**5,31**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		0,33800	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		1,99500	€
				Altres conceptes	2,97700	€
PBA2-UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge			**9,12**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		3,99000	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		0,67600	€
				Altres conceptes	4,45400	€
PBA2-UV42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge			**12,93**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		5,98500	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		1,01400	€
				Altres conceptes	5,93100	€
PBA2-UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge			**15,67**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		0,93600	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		5,71900	€
				Altres conceptes	9,01500	€
PBA2-UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge			**27,19**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		1,87200	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		10,10800	€
				Altres conceptes	15,21000	€
PBA2-UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge			**21,46**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		1,03740	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		6,36804	€
				Altres conceptes	14,05456	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PBA2-UV46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge			**35,20**	**€**
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols			1,76800	€
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials			10,64000	€
				Altres conceptes	22,79200	€
PBA2-UV47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge			**24,39**	**€**
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols			1,43000	€
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials			9,04400	€
				Altres conceptes	13,91600	€
PBA2-UV48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge			**46,59**	**€**
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials			18,08800	€
	BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols			2,86000	€
				Altres conceptes	25,64200	€
PBA2-UV50	u	Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge			**11,49**	**€**
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials			1,43640	€
				Altres conceptes	10,05360	€
PBA2-UV51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge			**16,64**	**€**
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials			5,17104	€
				Altres conceptes	11,46896	€
PBA2-UV52	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge			**36,39**	**€**
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials			14,74704	€
				Altres conceptes	21,64296	€
PBA2-UV53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge			**6,63**	**€**
	BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials			2,26100	€
				Altres conceptes	4,36900	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBA2-UV54	u	Pintat de pictogrames en voreres per intercanviadors NXBUS, D60 en dos components, disseny i text indicatius de Línia i destinació. Inclòs plantilla necessària i base en doble component per anivellar paviment irregular		**141,47**	**€**
		BBA1-U200	Pintura termoplàstica per a marques vials	2,77200	€
		BBAZ-UV54	Amortització plantilla per a pintat de pictogrames, en voreres per s intercanviadors NXBUS, D60, disseny i text indicatius de Línia i destinació	35,79000	€
		BBA1-U300	Pintura d'aplicació en fred de dos components, de llarga durada, per a marques vials	14,77500	€
			Altres conceptes	88,13300	€
PBA2-UVS1	m2	Pintat resta de símbols, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge		**11,49**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,43640	€
			Altres conceptes	10,05360	€
PBA2-UW10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 gr/m² (amidament: m2 realment pintat)		**12,44**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,78800	€
			Altres conceptes	7,65200	€
PBA2-UW11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçària en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 (amidament: àrea de la graella)		**15,30**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,78800	€
			Altres conceptes	10,51200	€
PBA2-UW15	m	Pintat de bandes transversal d'alerta, amb pintura de dos compoments de qualsevol color, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2, amb col.locació de pastilles de 3 files de pastillas 10x5x1 cm. Executada in situ o prefabricada		**39,29**	**€**
		BBM5-UV15	Pastilla de resines de dos components solidificades per a bandes rugoses, de 10x5x1 cm	18,90000	€
		BBA1-U300	Pintura d'aplicació en fred de dos components, de llarga durada, per a marques vials	8,27400	€
			Altres conceptes	12,11600	€
PBA2-UW19	m2	Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)		**20,49**	**€**
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	12,51600	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,78000	€
			Altres conceptes	7,19400	€
PBA2-UW20	m2	Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode ´´sandvitx´´ (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, amb una dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)		**17,59**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,78000	€
		BBA1-U300	Pintura d'aplicació en fred de dos components, de llarga durada, per a marques vials	9,45600	€
			Altres conceptes	7,35400	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PBA2-UW30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2			**3,86**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		1,72900	€
				Altres conceptes	2,13100	€
PBA2-UW31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2			**5,38**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		2,79300	€
				Altres conceptes	2,58700	€
PBA2-UW40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosifiació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			**3,59**	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		0,33800	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		1,99500	€
				Altres conceptes	1,25700	€
PBA2-UW41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			**5,98**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		3,99000	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		0,67600	€
				Altres conceptes	1,31400	€
PBA2-UW43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			**10,10**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		5,71900	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		0,93600	€
				Altres conceptes	3,44500	€
PBA2-UW44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			**18,58**	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		1,87200	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		11,43800	€
				Altres conceptes	5,27000	€
PBA2-UW45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			**17,34**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		6,36804	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		1,03740	€
				Altres conceptes	9,93456	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PBA2-UW46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			**30,18**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		10,64000	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		1,76800	€
				Altres conceptes	17,77200	€
PBA2-UW47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			**19,42**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		9,04400	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		1,43000	€
				Altres conceptes	8,94600	€
PBA2-UW48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			**38,54**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		2,86000	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		18,08800	€
				Altres conceptes	17,59200	€
PBA2-UW51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2			**10,91**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		5,17104	€
				Altres conceptes	5,73896	€
PBA2-UW52	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2			**30,75**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		14,74704	€
				Altres conceptes	16,00296	€
PBA2-UW53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2			**6,31**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		2,26100	€
				Altres conceptes	4,04900	€
PBA2-UWS1	m2	Pintat resta de símbol, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge			**14,60**	**€**
		BBA1-U300	Pintura d'aplicació en fred de dos components, de llarga durada, per a marques vials		2,83680	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		0,23400	€
				Altres conceptes	11,52920	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBA2-UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçària en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella)		**13,32**	€
		BBA1-U300	Pintura d'aplicació en fred de dos components, de llarga durada, per a marques vials	9,45600	€
			Altres conceptes	3,86400	€
PBA2-UX14	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes (´´dameros´´) amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)		**12,64**	€
		BBA1-U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	5,93600	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,72800	€
			Altres conceptes	5,97600	€
PBA2-UX15	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes (´´dameros´´) amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)		**24,68**	€
		BBA1-U300	Pintura d'aplicació en fred de dos components, de llarga durada, per a marques vials	9,45600	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,78000	€
			Altres conceptes	14,44400	€
PBA2-UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge		**7,96**	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	2,58366	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,28080	€
			Altres conceptes	5,09554	€
PBA2-UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge		**9,20**	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	4,17051	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,45500	€
			Altres conceptes	4,57449	€
PBA2-UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge.		**6,38**	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,33800	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	2,98149	€
			Altres conceptes	3,06051	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBA2-UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge.		**10,96**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,67600	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	5,95851	€
			Altres conceptes	4,32549	€
PBA2-UX42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge		**15,56**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,01400	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	8,94000	€
			Altres conceptes	5,60600	€
PBA2-UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge		**18,83**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,93600	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	8,54217	€
			Altres conceptes	9,35183	€
PBA2-UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge		**41,36**	**€**
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	16,89660	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,87200	€
			Altres conceptes	22,59140	€
PBA2-UX45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge		**25,79**	**€**
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	9,51216	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,03740	€
			Altres conceptes	15,24044	€
PBA2-UX46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge		**43,26**	**€**
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	16,09200	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,76800	€
			Altres conceptes	25,40000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBA2-UX47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge		**30,19**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,43000	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	13,41000	€
			Altres conceptes	15,35000	€
PBA2-UX48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge		**64,74**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	2,86000	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	26,82000	€
			Altres conceptes	35,06000	€
PBA2-UX50	u	Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge		**14,60**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,23400	€
		BBA1-U300	Pintura d'aplicació en fred de dos components, de llarga durada, per a marques vials	2,83680	€
			Altres conceptes	11,52920	€
PBA2-UX51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge		**20,19**	**€**
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	7,72416	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,84240	€
			Altres conceptes	11,62344	€
PBA2-UX52	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge		**44,31**	**€**
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	22,02816	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	2,40240	€
			Altres conceptes	19,87944	€
PBA2-UX53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge		**8,06**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,36920	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	3,37932	€
			Altres conceptes	4,31148	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PBA2-UX60	u	Pintat de pictograma de ´´Camí Escolar´´ o ´´Bus a peu´´, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436			**37,46**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		6,38400	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		1,04000	€
				Altres conceptes	30,03600	€
PBA2-UXS1	m2	Pintat resta de símbols, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge			**10,95**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials		1,43640	€
				Altres conceptes	9,51360	€
PBA2-UY30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			**5,70**	**€**
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials		2,58366	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		0,28080	€
				Altres conceptes	2,83554	€
PBA2-UY31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			**7,02**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		0,45500	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials		4,17051	€
				Altres conceptes	2,39449	€
PBA2-UY40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			**4,15**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		0,33800	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials		2,98149	€
				Altres conceptes	0,83051	€
PBA2-UY41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175			**7,81**	**€**
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials		5,95851	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols		0,67600	€
				Altres conceptes	1,17549	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBA2-UY43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175		**13,26**	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	8,54217	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,93600	€
			Altres conceptes	3,78183	€
PBA2-UY44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175		**14,93**	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,87200	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	1,68966	€
			Altres conceptes	11,36834	€
PBA2-UY45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175		**21,67**	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	9,51216	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,03740	€
			Altres conceptes	11,12044	€
PBA2-UY46	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175		**38,26**	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,76800	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	16,09200	€
			Altres conceptes	20,40000	€
PBA2-UY47	u	Pintat de fletxa senzilla de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175		**25,22**	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	1,43000	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	13,41000	€
			Altres conceptes	10,38000	€
PBA2-UY48	u	Pintat de fletxa doble de 7 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175		**56,57**	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	26,82000	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	2,86000	€
			Altres conceptes	26,89000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBA2-UY51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175		**14,46**	**€**
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	7,72416	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,84240	€
			Altres conceptes	5,89344	€
PBA2-UY52	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175		**38,67**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	2,40240	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	22,02816	€
			Altres conceptes	14,23944	€
PBA2-UY53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175		**7,74**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,36920	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	3,37932	€
			Altres conceptes	3,99148	€
PBA2-UYS1	m2	Pintat resta de símbol, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, sense labor prèvia de premarcatge		**13,99**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,23400	€
		BBA1-U300	Pintura d'aplicació en fred de dos components, de llarga durada, per a marques vials	2,83680	€
			Altres conceptes	10,91920	€
PBA2-V100	m2	Pintat sobre paviment de carril bici, amb pintura vermella/negra de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de vidre		**30,09**	**€**
		BBA0-0SD6	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,76320	€
		BBA1-U400	Pintura bicomponent de llarga durada, per a reparació d'asfalt	14,62400	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,78000	€
			Altres conceptes	13,92280	€
PBA2-V110	m2	Pintat sobre paviment de carril bici, amb pintura vermella/negra de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de vidre		**41,92**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,78000	€
		BBA0-0SD6	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,76320	€
		BBA1-U400	Pintura bicomponent de llarga durada, per a reparació d'asfalt	25,59200	€
			Altres conceptes	14,78480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBA3-	**PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS**				
PBA3-UVA1	m	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 72 g/m (720 g/m2)		**0,61**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,38304	€
			Altres conceptes	0,22696	€
PBA3-UVA2	m	Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 108 g/m (720 g/m2)		**0,83**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,57456	€
			Altres conceptes	0,25544	€
PBA3-UVA3	m	Pintat de línia discontínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 144 g/m (720 g/m2)		**1,02**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,76608	€
			Altres conceptes	0,25392	€
PBA3-UVA4	m	Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 216 g/m (720 g/m2)		**1,46**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,14912	€
			Altres conceptes	0,31088	€
PBA3-UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (720 g/m2)		**0,55**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,38304	€
			Altres conceptes	0,16696	€
PBA3-UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (720 g/m2)		**0,75**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,57456	€
			Altres conceptes	0,17544	€
PBA3-UVA7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 144 g/m (720 g/m2)		**0,96**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,76608	€
			Altres conceptes	0,19392	€
PBA3-UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (720 g/m2)		**1,37**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,14912	€
			Altres conceptes	0,22088	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBA3-UVD1	m	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 160 g/m (1600 g/m2)		**1,36**	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	0,71520	€
			Altres conceptes	0,64480	€
PBA3-UVD2	m	Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 240 g/m (1600 g/m2)		**1,70**	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	1,07280	€
			Altres conceptes	0,62720	€
PBA3-UVD3	m	Pintat de línia discontínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 320 g/m (1600 g/m2)		**2,53**	€
		BBA1-U300	Pintura d'aplicació en fred de dos components, de llarga durada, per a marques vials	1,89120	€
			Altres conceptes	0,63880	€
PBA3-UVD4	m	Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 480 g/m (1600 g/m2)		**2,56**	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	2,14560	€
			Altres conceptes	0,41440	€
PBA3-UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 160 g/m (1600 g/m2)		**1,31**	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	0,71520	€
			Altres conceptes	0,59480	€
PBA3-UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 240 g/m (1600 g/m2)		**1,64**	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	1,07280	€
			Altres conceptes	0,56720	€
PBA3-UVD7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 320 g/m (1600 g/m2)		**1,97**	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	1,43040	€
			Altres conceptes	0,53960	€
PBA3-UVD8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 480 g/m (1600 g/m2)		**2,51**	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	2,14560	€
			Altres conceptes	0,36440	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PBA3-UVT1	m	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 280 g/m (2800 g/m2)		**0,48** €
		BBA1-U200	Pintura termoplàstica per a marques vials	0,35280 €
			Altres conceptes	0,12720 €
PBA3-UVT2	m	Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 420 g/m (2800 g/m2)		**0,70** €
		BBA1-U200	Pintura termoplàstica per a marques vials	0,52920 €
			Altres conceptes	0,17080 €
PBA3-UVT3	m	Pintat de línia discontínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 560 g/m (2800 g/m2)		**0,94** €
		BBA1-U200	Pintura termoplàstica per a marques vials	0,70560 €
			Altres conceptes	0,23440 €
PBA3-UVT4	m	Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 840 g/m (2800 g/m2)		**1,21** €
		BBA1-U200	Pintura termoplàstica per a marques vials	0,70560 €
			Altres conceptes	0,50440 €
PBA3-UVT5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 280 g/m (2800 g/m2)		**0,41** €
		BBA1-U200	Pintura termoplàstica per a marques vials	0,35280 €
			Altres conceptes	0,05720 €
PBA3-UVT6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 420 g/m (2800 g/m2)		**0,65** €
		BBA1-U200	Pintura termoplàstica per a marques vials	0,52920 €
			Altres conceptes	0,12080 €
PBA3-UVT7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 560 g/m (2800 g/m2)		**0,88** €
		BBA1-U200	Pintura termoplàstica per a marques vials	0,70560 €
			Altres conceptes	0,17440 €
PBA3-UVT8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic), amb una dosificació mínima de 840 g/m (2800 g/m2)		**1,21** €
		BBA1-U200	Pintura termoplàstica per a marques vials	1,05840 €
			Altres conceptes	0,15160 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PBA3-UVU1	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 100x50x3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m2		**1,76 €**
		BBA1-U210	Producte termoplàstic per a marques vials, d'aplicació per extrusió	1,28250 €
			Altres conceptes	0,47750 €
PBA3-UVU2	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 150x50x3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m2		**2,23 €**
		BBA1-U210	Producte termoplàstic per a marques vials, d'aplicació per extrusió	1,92375 €
			Altres conceptes	0,30625 €
PBA3-UVU3	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, amb producte termoplàstic d'aplicació a màquina per extrusió, amb resalts cada 20 cm de 200x50x3 mm, amb una dosificació mínima de 4500 g/m2		**2,78 €**
		BBA1-U210	Producte termoplàstic per a marques vials, d'aplicació per extrusió	2,56500 €
			Altres conceptes	0,21500 €
PBA4-	**PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS**			
PBA4-UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, per a banda de detenció de pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2		**4,15 €**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,91520 €
			Altres conceptes	2,23480 €
PBA4-UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica, amb una dosifciació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175, inclòs premarcatge		**8,70 €**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,78800 €
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,78000 €
			Altres conceptes	3,13200 €
PBA4-UV15	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge		**9,11 €**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,78800 €
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,78000 €
			Altres conceptes	3,54200 €
PBA4-UV20	m	Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: m realment pintat)		**2,94 €**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,19700 €
			Altres conceptes	1,74300 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBA4-UVD1	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 1120 g/m (2800 g/m2) i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge		**9,53**	**€**
		BBA1-U300	Pintura d'aplicació en fred de dos components, de llarga durada, per a marques vials	6,50100	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,31200	€
			Altres conceptes	2,71700	€
PBA4-UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge		**22,41**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,78000	€
		BBA1-U300	Pintura d'aplicació en fred de dos components, de llarga durada, per a marques vials	16,54800	€
			Altres conceptes	5,08200	€
PBA4-UVD3	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge		**22,54**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,78000	€
		BBA1-U300	Pintura d'aplicació en fred de dos components, de llarga durada, per a marques vials	16,54800	€
			Altres conceptes	5,21200	€
PBA4-UVD4	m	Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge		**6,45**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,19500	€
		BBA1-U300	Pintura d'aplicació en fred de dos components, de llarga durada, per a marques vials	4,13700	€
			Altres conceptes	2,11800	€
PBA4-UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina, amb una dosificació mínima de 640 g/m (1600 g/m2) i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge		**8,32**	**€**
		BBA1-U300	Pintura d'aplicació en fred de dos components, de llarga durada, per a marques vials	3,78240	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,31200	€
			Altres conceptes	4,22560	€
PBA4-UVD6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge		**14,94**	**€**
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,78000	€
		BBA1-2XWR	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	7,15200	€
			Altres conceptes	7,00800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBA4-UVD7	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge		**17,72**	**€**
		BBA1-U300	Pintura d'aplicació en fred de dos components, de llarga durada, per a marques vials	9,45600	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,78000	€
			Altres conceptes	7,48400	€
PBA4-UVD8	m	Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina, amb una dosificació mínima de 400 g/m (1600 g/m2) i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge		**5,88**	**€**
		BBA1-U300	Pintura d'aplicació en fred de dos components, de llarga durada, per a marques vials	2,36400	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,19500	€
			Altres conceptes	3,32100	€
PBA6-	**SENYAL VIAL AMB ELEMENTS PREFABRICATS**				
PBA6-UXA1	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular equilàter de 150 cm de costat		**218,92**	**€**
		BBAA-UX48	Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular equilàter de 150 cm de costat	202,99000	€
			Altres conceptes	15,93000	€
PBA6-UXA2	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mides 160x100 cm		**175,00**	**€**
		BBAA-UX50	Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 160x100 cm	162,26000	€
			Altres conceptes	12,74000	€
PBA6-UXA3	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mides 240x120 cm		**262,82**	**€**
		BBAA-UX51	Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mesures 240x120 cm	243,69000	€
			Altres conceptes	19,13000	€
PBA6-UXA4	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 100 cm de diàmetre		**142,18**	**€**
		BBAA-UX52	Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 100 cm de diàmetre	131,83000	€
			Altres conceptes	10,35000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBA6-UXA5	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 160 cm de diàmetre		**184,75**	**€**
		BBAA-UX53	Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, circular de 160 cm de diàmetre	171,30000	€
			Altres conceptes	13,45000	€
PBA6-UXA6	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mides 100x120 cm		**179,15**	**€**
		BBAA-UX54	Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mesures 100x120 cm	166,11000	€
			Altres conceptes	13,04000	€
PBA6-UXA7	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mides 120x200 cm		**282,89**	**€**
		BBAA-UX55	Senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, rectangular de mesures 120x200 cm	262,30000	€
			Altres conceptes	20,59000	€
PBA6-UXB1	u	Col·locació de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de fins 7 m2 de superfície i soldada amb el paviment asfàltic mitjançant bufador		**107,23**	**€**
			Altres conceptes	107,23000	€
PBA7-		**SEPARADOR DE CARRIL AMB ELEMENTS PREFABRICATS**			
PBA7-UX40	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1, per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclós quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)		**82,04**	**€**
		BBML-UX40	Peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclós quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	76,07000	€
			Altres conceptes	5,97000	€
PBA7-UX41	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2, per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclós tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)		**95,05**	**€**
		BBML-UX41	Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclós tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...).	88,13000	€
			Altres conceptes	6,92000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBA7-UX42	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)		**76,13**	€
		BBML-UX42	Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	70,59000	€
			Altres conceptes	5,54000	€
PBA7-UX45	u	Element reflectant classe RA3, de color blanc/groc i amplària de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici, inclòs retirada de restes anteriors, totalment col·locat		**9,92**	€
		BBML-UX45	Element reflectant classe RA3, de color blanc/groc i amplària de fins a 5 cm, per unitat de separador de carril bici	7,60000	€
			Altres conceptes	2,32000	€
PBA7-UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb tres perns d'ancoratge		**16,85**	€
			Altres conceptes	16,85000	€
PBA7-UXA1	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre perns d'ancoratge		**22,46**	€
			Altres conceptes	22,46000	€
PBAB-	**MARQUES DE DELIMITACIÓ DE ZONES**				
PBAB-UV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge		**9,73**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,67096	€
			Altres conceptes	5,05904	€
PBAB-UV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge		**12,78**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	6,03288	€
			Altres conceptes	6,74712	€
PBAB-UV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge		**18,48**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	11,03900	€
			Altres conceptes	7,44100	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBAB-UV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge		**86,78**	**€**
		BBA1-U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	28,31472	€
			Altres conceptes	58,46528	€
PBAB-UV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge		**21,28**	**€**
		BBA1-U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	6,37378	€
			Altres conceptes	14,90622	€
PBAB-UV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge		**5,80**	**€**
		BBA1-U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,85098	€
			Altres conceptes	1,94902	€
PBAB-UV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge		**23,40**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,44736	€
			Altres conceptes	19,95264	€
PBAB-UV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge		**4,35**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,19700	€
			Altres conceptes	3,15300	€
PBAB-UV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge		**7,35**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,29808	€
			Altres conceptes	6,05192	€
PBAB-UV19	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge		**117,26**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	27,53100	€
			Altres conceptes	89,72900	€
PBAB-UV1A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixamplària sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles, inclòs premarcatge		**44,54**	**€**
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,70804	€
			Altres conceptes	40,83196	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBAB-UW10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge		**9,55**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	4,67096	€
			Altres conceptes	4,87904	€
PBAB-UW11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge		**12,63**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	6,03288	€
			Altres conceptes	6,59712	€
PBAB-UW12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, sense labor prèvia de premarcatge		**18,35**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	11,03900	€
			Altres conceptes	7,31100	€
PBAB-UW13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2		**131,70**	€
		BBA1-U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	28,31472	€
			Altres conceptes	103,38528	€
PBAB-UW14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2		**34,20**	€
		BBA1-U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	6,37378	€
			Altres conceptes	27,82622	€
PBAB-UW15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2		**19,84**	€
		BBA1-U105	Pintura acrílica de color en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,85098	€
			Altres conceptes	15,98902	€
PBAB-UW16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2		**13,94**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,44736	€
			Altres conceptes	10,49264	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBAB-UW17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2		**5,64**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,19700	€
			Altres conceptes	4,44300	€
PBAB-UW18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2		**28,56**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	1,29808	€
			Altres conceptes	27,26192	€
PBAB-UW19	u	Pintat de delimitació de zona de càrrega i descàrrega en xamfrà tipus Eixample, tipus F-41a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles		**169,12**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	27,53100	€
			Altres conceptes	141,58900	€
PBAB-UW1A	u	Pintat de delimitació de xamfrà tipus Eixamplària sense zona de càrrega i descàrrega, tipus F-42a segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, contenidors o pictogrames motos en ambdós triangles		**57,41**	€
		BBA1-U100	Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	3,70804	€
			Altres conceptes	53,70196	€
PBAZ-		**ELEMENTS ESPECIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL**			
PBAZ-UV00	m	Premarcatge		**0,12**	€
			Altres conceptes	0,12000	€
PBAZ-UV20	m2	Increment del preu unitari per addició de microesferes de vidre a la senyalització horitzontal amb pintura que incorpori microesferes de vidre en la proporció segons la normativa vigent, dosificació mínima 480 g/m2		**0,82**	€
		BBA0-0SD6	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,76320	€
			Altres conceptes	0,05680	€
PBAZ-UV21	m2	Increment del preu unitari per addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436		**0,84**	€
		BBA0-HOPP	Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols	0,78000	€
			Altres conceptes	0,06000	€
PBAZ-UV22	m2	Increment del preu unitari per addició de partícules de corindó M5, amb una dosificació de 4500 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament		**4,66**	€
		B032-H4LG	Granulat de corindó	4,32000	€
			Altres conceptes	0,34000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBAZ-UV30	u	Increment per actuacions de repintat de reparacions programades (RP), fins a dues ordres de treball (OT) en una jornada		**131,94**	€
		BBAZ-UZ20	Increment per actuacions de repintat de reparacions programades (RP), fins a dos ordres de treball (OT) en una jornada	122,34000	€
			Altres conceptes	9,60000	€
PBAZ-UVZ1	u	Coeficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives, amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3		**1,07**	€
		BBAZ-UVZ1	Coeficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3	0,99000	€
			Altres conceptes	0,08000	€
PBAZ-UVZ2	u	Coeficient de majoració del preu PEM per metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives, amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3		**1,07**	€
		BBAZ-UVZ2	Coeficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3	0,99000	€
			Altres conceptes	0,08000	€
PBAZ-UVZ3	u	Coeficient de majoració del preu PEM per unitat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3		**1,07**	€
		BBAZ-UVZ2	Coeficient de majoració del preu PEM de metre quadrat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3	0,99000	€
			Altres conceptes	0,08000	€
PBAZ-UVZ4	u	Coeficient de majoració del preu PEM per metre quadrat en diferents tipus de pintures, per utilització de maquinaria decapadora de paviments giratòries amb aspiració del residu de fresat, segons condicions establertes en Plec Prescripcions Facultatives		**1,08**	€
		BBAZ-UVZ4	Coeficient de majoració del preu PEM per m2 en diferents tipus de pintures, per utilització de maquinària decapadora de paviments giratòries amb aspiració del residu de fresat	1,00000	€
			Altres conceptes	0,08000	€
PBAZ-UXC1	m	Subministrament cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc i amplària de 10 cm, retirable		**3,07**	€
		BBAZ-UXC1	Cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc i amplària de 10 cm, retirable	2,85000	€
			Altres conceptes	0,22000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBAZ-UXC2	m	Col·locació de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc i amplària de 10 cm, inclòs material necessari per a correcta adherencia a paviment (coles, resines)		**1,73**	€
			Altres conceptes	1,73000	€
PBAZ-UXC3	m	Retirada de cinta de marcatge de paviment, adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc i amplària de 10 cm, per qualsevol mètode		**1,38**	€
			Altres conceptes	1,38000	€
PBAZ-UXP1	m2	Subministrament de plantilla d'acer galvanitzat, de 2mm de gruix (vehicles elèctrics, camins escolars, bus a peu...). A petició de la DF		**142,69**	€
		BBAZ-UXP1 Plantilla d'acer galvanitzat de 2mm de gruix (vehicles elèctrics, camins escolars, bus a peu…). A petició de la DF		132,30000	€
			Altres conceptes	10,39000	€
PBAZ-UZ10	u	Equip complet de pintura amb 3 operaris, per a pintar la senyalització horitzontal de la calçada, en actuacions per a nova pavimentació en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, inclòs altres elements necessaris per a realitzar les feines		**1.482,13**	€
		BBAZ-UZ10 Equip complet de pintura amb 3 operaris, per a pintar la senyalització horitzontal de la calçada, en actuacions per a nova pavimentació en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, inclòs altres elements necessaris per a realitzar les feines		1.374,25000	€
			Altres conceptes	107,88000	€
PBB	**SENYALITZACIÓ VERTICAL**				
PBB4-	**REPARACIÓ I NETEJA DE SENYALS**				
PBB4-HBS5	m2	Esborrat de "pintades" en cartells de plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat		**29,58**	€
		B8Z3-0P25 Producte decapant desincrustador genèric		1,94750	€
			Altres conceptes	27,63250	€
PBB4-HBS8	u	Girar posició de senyal, placa o mirall		**5,43**	€
			Altres conceptes	5,43000	€
PBB4-UV11	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, en actuacions de fins a 5 unitats en un radi de 20 m		**5,68**	€
		B011-05ME Aigua		0,00204	€
		B014-05MI Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid		0,00230	€
			Altres conceptes	5,67566	€
PBB4-UV12	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, en actuacions de fins a 25 unitats en un radi de 200 m		**4,76**	€
		B011-05ME Aigua		0,00204	€
		B014-05MI Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid		0,00230	€
			Altres conceptes	4,75566	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PBB4-UV15	u	Neteja de fita urbana reflectant, amb senyal de trànsit incorporada			**20,70**	€
		B011-05ME	Aigua		0,00204	€
		B014-05MI	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid		0,00230	€
				Altres conceptes	20,69566	€
PBB4-UV20	m2	Neteja de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat			**9,48**	€
		B014-05MI	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid		0,00459	€
		B011-05ME	Aigua		0,00408	€
				Altres conceptes	9,47133	€
PBB4-UV21	u	Esborrat de pintades i grafits de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, en actuacions de fins a 5 unitats en un radi de 20 m			**5,37**	€
		B8Z3-0P25	Producte decapant desincrustador genèric		0,38950	€
		B011-05ME	Aigua		0,00204	€
				Altres conceptes	4,97846	€
PBB4-UV22	u	Esborrat de pintades i grafits de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, en actuacions de fins a 25 unitats en un radi de 200 m			**4,92**	€
		B8Z3-0P25	Producte decapant desincrustador genèric		0,38950	€
		B011-05ME	Aigua		0,00204	€
				Altres conceptes	4,52846	€
PBB4-UV80	u	Reparació de senyal, placa o mirall, inclòs girar posició			**9,20**	€
				Altres conceptes	9,20000	€
PBB4-UV90	u	Reparació de pal			**18,84**	€
				Altres conceptes	18,84000	€
PBB4-UVR1	u	Revisió completa periòdica, a determinar per la DF, de senyal electrònic, inclòs muntage i desmuntatge del senyal, revisió de tots els components (externs i interns), proves de funcionalitat, neteja dels sistemes de ventilació, retirada i posterior col·locacio de qualsevol component (amb previ avis a DF) i proves de sobreescalfament			**347,29**	€
		BBZR-UVR1	Revisió completa periòdica de senyal electrònic, inclòs revisió de tots els components (externs i interns), proves de funcionalitat, neteja dels sistemes de ventilació, retirada i posterior col·locacio de qualsevol component i proves de sobreescalfament		261,96000	€
				Altres conceptes	85,33000	€
PBB4-UVR2	u	Resolució d'incidències, a partir d'avís de DF o GU seguint el protocol establert, per no funcionalitat del software o del senyal, inclòs retirada i posterior col·locació de qualsevol component (amb previ avis a DF)			**273,07**	€
		BBZR-UVR2	Resolució d'incidències, a partir d'avís de DF o GU seguint el protocol establert, per no funcionalitat del software o del senyal, inclòs retirada i posterior col·locació de qualsevol component (amb previ avis a DF)		253,19000	€
				Altres conceptes	19,88000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PBB4-UZ10	u	Neteja de plafó direccional de corbes, de 800x400 mm			**9,71**	€
		B011-05ME	Aigua		0,00102	€
		B014-05MI	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid		0,00230	€
				Altres conceptes	9,70668	€
PBB4-UZ20	u	Esborrat de pintades de plafó direccional de corbes, de 800x400 mm			**11,92**	€
		B011-05ME	Aigua		0,00204	€
		B8Z3-0P25	Producte decapant desincrustador genèric		0,38950	€
				Altres conceptes	11,52846	€
PBB4-UZ30	u	Neteja de mòduls de senyalització informativa urbana			**7,50**	€
		B011-05ME	Aigua		0,00204	€
				Altres conceptes	7,49796	€
PBB4-UZ40	u	Esborrat de pintades en móduls de senyalització informativa urbana			**8,83**	€
		B011-05ME	Aigua		0,00204	€
		B014-05MI	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid		0,00459	€
				Altres conceptes	8,82337	€
PBB9-	**SENYAL COMPLEMENTARI**					
PBB9-UV10	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària			**22,48**	€
		BBM8-UV10	Placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària		20,84000	€
				Altres conceptes	1,64000	€
PBB9-UV11	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària			**26,59**	€
		BBM8-UV11	Placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària		24,65000	€
				Altres conceptes	1,94000	€
PBB9-UV12	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària			**29,11**	€
		BBM8-UV12	Placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària		26,99000	€
				Altres conceptes	2,12000	€
PBB9-UV13	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària			**33,09**	€
		BBM8-UV13	Placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària		30,68000	€
				Altres conceptes	2,41000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBB9-UV14	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària		**32,87**	€
		BBM8-UV14	Placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	30,48000	€
			Altres conceptes	2,39000	€
PBB9-UV15	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària		**45,97**	€
		BBM8-UV15	Placa complementària (de xapa d'acer), de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	42,62000	€
			Altres conceptes	3,35000	€
PBB9-UV16	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària		**45,04**	€
		BBM8-UV16	Placa complementària (de xapa d'acer), de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	41,76000	€
			Altres conceptes	3,28000	€
PBB9-UV17	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària		**47,55**	€
		BBM8-UV17	Placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	44,09000	€
			Altres conceptes	3,46000	€
PBB9-UV18	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària		**50,70**	€
		BBM8-UV18	Placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	47,01000	€
			Altres conceptes	3,69000	€
PBB9-UV19	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària		**53,85**	€
		BBM8-UV19	Placa complementària (de xapa d'acer), de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	49,93000	€
			Altres conceptes	3,92000	€
PBB9-UV20	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària		**28,47**	€
		BBM8-UV20	Placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	26,40000	€
			Altres conceptes	2,07000	€
PBB9-UV21	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària		**38,53**	€
		BBM8-UV21	Placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	35,73000	€
			Altres conceptes	2,80000	€
PBB9-UV30	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària		**33,31**	€
		BBM8-UV30	Placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària	30,89000	€
			Altres conceptes	2,42000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBB9-UV31	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària		**47,23**	**€**
		BBM8-UV31	Placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària	43,79000	€
			Altres conceptes	3,44000	€
PBB9-UV50	u	Subministrament de placa amb nom de carrer i numeració (de xapa d'acer), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor		**39,89**	**€**
		BBM8-UV50	Placa amb nom de carrer i numeració (de xapa d'acer), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor	36,99000	€
			Altres conceptes	2,90000	€
PBB9-UVA0	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària		**29,00**	**€**
		BBM8-UVA0	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	26,89000	€
			Altres conceptes	2,11000	€
PBB9-UVA1	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària		**34,80**	**€**
		BBM8-UVA1	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	32,27000	€
			Altres conceptes	2,53000	€
PBB9-UVA2	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària		**34,80**	**€**
		BBM8-UVA2	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	32,27000	€
			Altres conceptes	2,53000	€
PBB9-UVA3	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària		**46,82**	**€**
		BBM8-UVA3	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	43,41000	€
			Altres conceptes	3,41000	€
PBB9-UVA4	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària		**34,80**	**€**
		BBM8-UVA4	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	32,27000	€
			Altres conceptes	2,53000	€
PBB9-UVA5	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària		**34,50**	**€**
		BBM8-UVA5	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 250 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	31,99000	€
			Altres conceptes	2,51000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PBB9-UVA6	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària		**46,82** €
		BBM8-UVA6	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	43,41000 €
			Altres conceptes	3,41000 €
PBB9-UVA7	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària		**46,82** €
		BBM8-UVA7	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	43,41000 €
			Altres conceptes	3,41000 €
PBB9-UVA8	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària		**46,82** €
		BBM8-UVA8	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	43,41000 €
			Altres conceptes	3,41000 €
PBB9-UVA9	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària		**46,82** €
		BBM8-UVA9	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 330 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	43,41000 €
			Altres conceptes	3,41000 €
PBB9-UVB0	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària		**34,80** €
		BBM8-UVB0	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	32,27000 €
			Altres conceptes	2,53000 €
PBB9-UVB1	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària		**34,80** €
		BBM8-UVB1	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	32,27000 €
			Altres conceptes	2,53000 €
PBB9-UVC0	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària		**17,95** €
		BBM8-UVC0	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària	16,64000 €
			Altres conceptes	1,31000 €
PBB9-UVC1	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària		**34,50** €
		BBM8-UVC1	Placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària	31,99000 €
			Altres conceptes	2,51000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBB9-UVE0	u	Subministrament de placa amb nom de carrer i numeració (d'alumini de 2mm de gruix), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor		**38,44**	€
		BBM8-UVE0	Placa amb nom de carrer i numeració (d'alumini de 2mm de gruix), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor	35,64000	€
			Altres conceptes	2,80000	€
PBB9-UVP1	U	Subministrament de plaques de senyalització excepcional de polipropilè alveolat, de 5mm de gruix i 750 g/m2, de 60x90cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior		**26,13**	€
		BBM8-UVP1	Plaques de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5mm de gruix i 750 g/m2, de 60x90 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior	24,23000	€
			Altres conceptes	1,90000	€
PBBB-	**SENYAL INFORMATIU**				
PBBB-U042	u	Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclòs elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada		**105,60**	€
		BBM9-U042	Placa d'acer galvanitzat, de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant EG classe RA1, inclòs elements de fixació al suport	80,32000	€
			Altres conceptes	25,28000	€
PBBB-UV05	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 400x600 mm		**32,88**	€
		BBB2-UV05	Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 400x600 mm	30,49000	€
			Altres conceptes	2,39000	€
PBBB-UV10	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 600x600 mm		**47,70**	€
		BBB2-UV10	Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 600x600 mm	44,23000	€
			Altres conceptes	3,47000	€
PBBB-UV11	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x600 mm		**86,73**	€
		BBB2-UV11	Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x600 mm	80,42000	€
			Altres conceptes	6,31000	€
PBBB-UV12	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x900 mm		**121,18**	€
		BBB2-UV12	Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x900 mm	112,36000	€
			Altres conceptes	8,82000	€
PBBB-UV13	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x900 mm, per a carril BUS-TAXI		**130,01**	€
		BBB2-UV13	Senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x900 mm, per a carril BUS-TAXI	120,55000	€
			Altres conceptes	9,46000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBBB-UV20	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN		**169,23**	€
		BBB2-UV20	Senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN	156,91000	€
			Altres conceptes	12,32000	€
PBBB-UV21	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN		**189,40**	€
		BBB2-UV21	Senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN	175,61000	€
			Altres conceptes	13,79000	€
PBBB-UV30	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a zona escolar, fosforito, de 900x600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)		**107,04**	€
		BBB2-UV30	Senyal vertical (de xapa d'acer) per a zona escolar, fosforito, de 900x600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)	99,25000	€
			Altres conceptes	7,79000	€
PBBB-UV32	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 600x900 mm, inclòs impressió digital		**88,43**	€
		BBB2-UV32	Senyal vertical (de xapa d'acer) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 600x900 mm, inclòs impressió digital	81,99000	€
			Altres conceptes	6,44000	€
PBBB-UV34	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 700x1100 mm, inclòs impressió digital		**93,34**	€
		BBB2-UV34	Senyal vertical (de xapa d'acer) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 700x1100 mm, inclòs impressió digital	86,55000	€
			Altres conceptes	6,79000	€
PBBB-UV90	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 400x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)		**53,80**	€
		BBB2-UV90	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 400x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	49,88000	€
			Altres conceptes	3,92000	€
PBBB-UVA0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 600x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)		**65,15**	€
		BBB2-UVA0	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 600x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	60,41000	€
			Altres conceptes	4,74000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBBB-UVA1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)		**85,30**	€
		BBB2-UVA1	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	79,09000	€
			Altres conceptes	6,21000	€
PBBB-UVA2	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x900 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)		**113,16**	€
		BBB2-UVA2	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x900 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	104,92000	€
			Altres conceptes	8,24000	€
PBBB-UVA3	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x900 mm, per a carril BUS-TAXI, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)		**136,03**	€
		BBB2-UVA3	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa, tipus S, de 900x900 mm, per a carril BUS-TAXI, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	126,13000	€
			Altres conceptes	9,90000	€
PBBB-UVB0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)		**222,76**	€
		BBB2-UVB0	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	206,55000	€
			Altres conceptes	16,21000	€
PBBB-UVB1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)		**278,46**	€
		BBB2-UVB1	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	258,19000	€
			Altres conceptes	20,27000	€
PBBB-UVC0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona escolar, fosforito, de 900x600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)		**138,79**	€
		BBB2-UVC0	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona escolar, fosforito, de 900x600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)	128,69000	€
			Altres conceptes	10,10000	€
PBBB-UVC5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 600x900 mm, inclòs impressió digital		**80,29**	€
		BBB2-UVC5	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 600x900 mm, inclòs impressió digital	74,45000	€
			Altres conceptes	5,84000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBBB-UVC8	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 700x1100 mm, inclòs impressió digital		**140,17**	€
		BBB2-UVC8	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 700x1100 mm, inclòs impressió digital	129,97000	€
			Altres conceptes	10,20000	€
PBBD-	**SENYAL D'OBLIGACIÓ O PROHIBICIÓ**				
PBBD-UV20	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre		**45,93**	€
		BBB1-UV20	Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre	42,59000	€
			Altres conceptes	3,34000	€
PBBD-UV22	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre		**85,85**	€
		BBB1-UV22	Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre	79,60000	€
			Altres conceptes	6,25000	€
PBBD-UV24	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre		**133,73**	€
		BBB1-UV24	Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre	124,00000	€
			Altres conceptes	9,73000	€
PBBD-UV25	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (reflexiva H-I)		**236,96**	€
		BBB1-UV25	Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I Nivell II)	219,71000	€
			Altres conceptes	17,25000	€
PBBD-UV29	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 200 mm de Stop, octogonal, de 400 mm de diàmetre		**46,49**	€
		BBB1-UV29	Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 200 mm de Stop, octogonal, de 400 mm de diàmetre	43,11000	€
			Altres conceptes	3,38000	€
PBBD-UV30	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 600 mm de diàmetre		**47,23**	€
		BBB1-UV30	Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 600 mm de diàmetre	43,79000	€
			Altres conceptes	3,44000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBBD-UV31	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 900 mm de diàmetre		**84,11**	€
		BBB1-UV31	Senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 900 mm de diàmetre	77,99000	€
			Altres conceptes	6,12000	€
PBBD-UVB0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)		**59,23**	€
		BBB1-UVB0	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	54,92000	€
			Altres conceptes	4,31000	€
PBBD-UVB2	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)		**103,87**	€
		BBB1-UVB2	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	96,31000	€
			Altres conceptes	7,56000	€
PBBD-UVB4	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)		**164,24**	€
		BBB1-UVB4	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	152,29000	€
			Altres conceptes	11,95000	€
PBBD-UVB5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 400 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II)		**66,54**	€
		BBB1-UVB5	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 400 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I Nivell II)	61,70000	€
			Altres conceptes	4,84000	€
PBBD-UVB8	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II)		**208,01**	€
		BBB1-UVB8	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I Nivell II)	192,87000	€
			Altres conceptes	15,14000	€
PBBD-UVC0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)		**66,99**	€
		BBB1-UVC0	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	62,11000	€
			Altres conceptes	4,88000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PBBD-UVC1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)		**124,31** €
		BBB1-UVC1	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	115,26000 €
			Altres conceptes	9,05000 €
PBBF-		**SENYAL DE PERILL DE FORMA CIRCULAR**		
PBBF-DUJS	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		**114,80** €
		BBM7-0RYL	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	88,25000 €
			Altres conceptes	26,55000 €
PBBF-DUJT	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		**95,68** €
		BBM7-0RYM	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	70,52000 €
			Altres conceptes	25,16000 €
PBBF-DUJU	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		**106,23** €
		BBM7-0RYN	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	80,30000 €
			Altres conceptes	25,93000 €
PBBF-DUJV	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		**57,59** €
		BBM7-0RYO	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	35,20000 €
			Altres conceptes	22,39000 €
PBBG-		**SENYAL DE PERILL DE FORMA OCTOGONAL**		
PBBG-DV34	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		**121,10** €
		BBMB-0RZC	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	94,09000 €
			Altres conceptes	27,01000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBBG-DV35	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		**107,35**	€
		BBMB-0RZD	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	81,34000	€
			Altres conceptes	26,01000	€
PBBG-DV36	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		**273,99**	€
		BBMB-0RZE	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	232,18000	€
			Altres conceptes	41,81000	€
PBBG-DV37	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		**203,42**	€
		BBMB-0RZF	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	166,74000	€
			Altres conceptes	36,68000	€
PBBH-	**SENYAL DE PERILL DE FORMA TRIANGULAR**				
PBBH-DVFI	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		**86,02**	€
		BBME-0RVZ	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	68,79000	€
			Altres conceptes	17,23000	€
PBBH-DVFJ	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		**76,90**	€
		BBME-0RW0	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	60,34000	€
			Altres conceptes	16,56000	€
PBBH-DVFK	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		**115,69**	€
		BBME-0RW1	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	96,30000	€
			Altres conceptes	19,39000	€
PBBH-DVFL	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament		**96,43**	€
		BBME-0RW2	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	78,44000	€
			Altres conceptes	17,99000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBBH-U100	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat, de 70 cm de costat, amb revestiment reflectant HI classe RA2, fixada mecànicament		**63,57**	**€**
		BBME-U100	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat, de 70 cm de costat, amb revestiment reflectant HI classe RA2	41,35000	€
			Altres conceptes	22,22000	€
PBBH-UV10	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, triangular de 700 mm de costat		**38,09**	**€**
		BBB1-UV10	Senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, triangular de 700 mm de costat	35,32000	€
			Altres conceptes	2,77000	€
PBBH-UV11	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, triangular de 900 mm de costat		**49,01**	**€**
		BBB1-UV11	Senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, triangular de 900 mm de costat	45,44000	€
			Altres conceptes	3,57000	€
PBBH-UV15	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, aspa per a zones properes al pas del ferrocarril, de 630 a 650 mm d'alçària i d'amplària (diagonal de 1200 mm)		**122,56**	**€**
		BBB1-UV15	Senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, aspa per a zones properes al pas del ferrocarril, de 630 a 650 mm d'alçària i d'amplària (diagonal de 1200 mm)	113,64000	€
			Altres conceptes	8,92000	€
PBBH-UVA0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular, de 700 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)		**49,83**	**€**
		BBB1-UVA0	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular de 700 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	46,20000	€
			Altres conceptes	3,63000	€
PBBH-UVA1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular, de 900 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)		**63,26**	**€**
		BBB1-UVA1	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular de 900 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	58,66000	€
			Altres conceptes	4,60000	€
PBBH-UVA5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular, de 500 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II)		**44,78**	**€**
		BBB1-UVA5	Senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular de 500 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	41,52000	€
			Altres conceptes	3,26000	€
PBBI-	**SENYAL PROVISIONAL INFORMATIU O D'ORIENTACIÓ**				
PBBI-UA10	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de transit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos)		**16,71**	**€**
		BBZB-UVP0	Amortització de palfó de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior (10 usos), inclòs part proporcional de brides de niló per a fixació al suport	3,62000	€
			Altres conceptes	13,09000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBBI-UA20	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de transit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos)		**26,50**	**€**
		BBZB-UVP1	Amortització de palfó de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior (10 usos), inclòs part proporcional de brides de niló per a fixació al suport	9,73000	€
			Altres conceptes	16,77000	€
PBBM-	**SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL**				
PBBM-4IMF	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra clavat		**13,39**	**€**
		BBMF-0SIX	Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	7,15000	€
			Altres conceptes	6,24000	€
PBBM-4IMH	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat		**14,76**	**€**
		B06D-0L8Z	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	2,55486	€
		BBMF-0SIX	Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	7,15000	€
			Altres conceptes	5,05514	€
PBBM-U005	u	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació, totalment col·locat		**107,36**	**€**
		BBMF-0SIW	Suport de tub d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical	51,52000	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	13,44980	€
			Altres conceptes	42,39020	€
PBBM-UA10	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols)		**127,85**	**€**
		BBBZ-UV40	Sistema de fixació a paret (suport i cargols)	118,54000	€
			Altres conceptes	9,31000	€
PBBN-	**SENYAL ESPECIAL**				
PBBN-UV10	u	Subministrament i col·locacio de senyal d'alumini de 1000x700 mm, acabada amb làmina retroreflectora classe RA2 (H.I. Nivell II), amb finestres de 100 mm d'alçària amb LED's (fins a 8 finestres), per a col·locar la data o text, acumulador mòdem i abraçadores especials per a instal·lar en fanals o en pal, totalment instal·lat, inclòs tots els components necessaris, legalitzacions, instal·lació de software i posada en marxa		**3.432,25**	**€**
			Altres conceptes	3.432,25000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBBN-UV50	u	Senyal lluminosa en perfil tancat d'alumini, de 800x800x40 mm, P-21, amb part davantera en metacrilat translúcid i vinil negre, amb leds, col·locades en plaques independents per permetre la seva substitució, plaques tropicalitzades, il·luminació dinàmica i en flash de figura i orla, lluminositat de 5400mCd, angularitat 25º, 1000.000 hores de vida útil, activació per temporitzador, alimentació mitjançant pannell solar fotovoltàic integrat a perfil superior, pal d'alumini de dues peces amb cargols inox, execució de fonamentació, ancoratge i col·locació de pal i senyal, inclòs mordasses d'alumini i elements auxiliars		**2.359,69**	**€**
		BBB5-UV50	Senyal lluminosa en perfil tancat d'alumini, de 800x800x40 mm, P-21, amb part davantera en metacrilat translúcid i vinil negre, amb leds, col·locades en plaques independents per permetre la seva substitució, plaques tropicalitzades, il·luminació dinàmica i en flash de figura i orla, lluminositat de 5400mCd, angularitat 25º, 1000.000 hores de vida útil, activació per temporitzador, alimentació mitjançant pannell solar fotovoltàic integrat a perfil superior	1.898,32000	€
		B2RA-28TS	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,38750	€
		B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	28,53864	€
			Altres conceptes	423,44386	€
PBBR-	**SENYALITZACIÓ PER A TALL DE CARRIL**				
PBBR-U100	u	Col·locació i retirada de senyalització per a tall de carril en via ràpida, en horari diurn		**256,86**	**€**
		BBBR-UC05	Amortització de placa circular per a senyals de trànsit, de diàmetre 60 cm, amb pintura reflectora, per a 20 usos	9,16000	€
		BBBR-UH05	Amortització de con de plàstic reflectant, de 75 cm d'alçària, per a 10 usos	62,05000	€
			Altres conceptes	185,65000	€
PBBR-U111	u	Col·locació i retirada de senyalització per a tall de carril en via ràpida, en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**329,00**	**€**
		BBBR-UC05	Amortització de placa circular per a senyals de trànsit, de diàmetre 60 cm, amb pintura reflectora, per a 20 usos	9,16000	€
		BBBR-UH05	Amortització de con de plàstic reflectant, de 75 cm d'alçària, per a 10 usos	62,05000	€
		BBBR-UB05	Amortització de balisa reflectant a nivell de calçada (TB-8 o TB-9), per a 10 usos	53,27000	€
			Altres conceptes	204,52000	€
PBBR-U200	u	Col·locació i retirada de senyalització per a tall de carril en via de xarxa bàsica, en horari diurn		**227,46**	**€**
		BBBR-UH05	Amortització de con de plàstic reflectant, de 75 cm d'alçària, per a 10 usos	62,05000	€
		BBBR-UC05	Amortització de placa circular per a senyals de trànsit, de diàmetre 60 cm, amb pintura reflectora, per a 20 usos	9,16000	€
			Altres conceptes	156,25000	€
PBBR-U210	u	Col·locació i retirada de senyalització per a tall de carril en via de xarxa bàsica, en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**234,81**	**€**
		BBBR-UH05	Amortització de con de plàstic reflectant, de 75 cm d'alçària, per a 10 usos	62,05000	€
		BBBR-UC05	Amortització de placa circular per a senyals de trànsit, de diàmetre 60 cm, amb pintura reflectora, per a 20 usos	9,16000	€
			Altres conceptes	163,60000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBBR-U300	u	Col·locació i retirada de senyalització per a tall de carril en via de xarxa local o primaria, en horari diurn		**212,76**	€
		BBBR-UC05	Amortització de placa circular per a senyals de trànsit, de diàmetre 60 cm, amb pintura reflectora, per a 20 usos	9,16000	€
		BBBR-UH05	Amortització de con de plàstic reflectant, de 75 cm d'alçària, per a 10 usos	62,05000	€
			Altres conceptes	141,55000	€
PBBR-U310	u	Col·locació i retirada de senyalització per a tall de carril en via de xarxa local o primaria, en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana		**216,47**	€
		BBBR-UH05	Amortització de con de plàstic reflectant, de 75 cm d'alçària, per a 10 usos	62,05000	€
		BBBR-UC05	Amortització de placa circular per a senyals de trànsit, de diàmetre 60 cm, amb pintura reflectora, per a 20 usos	9,16000	€
			Altres conceptes	145,26000	€
PBBW-	**ACCESSORIS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL**				
PBBW-UV10	u	Mirall deflector convexe de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació		**161,39**	€
		BBBW-UV10	Mirall deflector convexe, de 600 mm de diàmetre, provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	149,64000	€
			Altres conceptes	11,75000	€
PBBW-UV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació		**225,67**	€
		BBBW-UV11	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	209,24000	€
			Altres conceptes	16,43000	€
PBBW-UV20	u	Marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara		**4,79**	€
		BBBW-UV20	Marcador tipus Certeline (captafars), en reflectant d'una cara	4,44000	€
			Altres conceptes	0,35000	€
PBBW-UV21	u	Marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant de dues cares		**6,10**	€
		BBBW-UV21	Marcadors tipus Certeline (captafars), en reflectant de dues cares	5,66000	€
			Altres conceptes	0,44000	€
PBBW-UV40	u	Adhesiu plastificat, de 50x10 cm, amb text divers, col·locat en placa de senyalització excepcional		**3,96**	€
		BBBW-UV40	Adhesiu plastificat, de 50x10 cm, amb texte divers, per a placa de senyalització excepcional	2,67000	€
			Altres conceptes	1,29000	€
PBBW-UV41	u	Fletxa adhesiva col·locada a senyal		**3,96**	€
		BBBW-UV41	Fletxa adhesiva per a incorporar als senyals	2,67000	€
			Altres conceptes	1,29000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBBW-UVB0	u	Captafar de vidre trempat de qualsevol color, retroreflectant, de 110 mm de diàmetre, 25 mm de profunditat d'ancoratge, de fins 25 mm d'altura sobre la via, encastat al paviment. Eficiència óptica a 0,3º 390 mcd /lx. Resistència 40 Tn		**50,90**	**€**
	BBBW-UVB0	Captafar de vidre temperat de qualsevol color, retroreflectant, de 110 mm de diàmetre, 25 mm de profunditat d'ancoratge, de fins 25 mm d'altura sobre la via, per a encastar en el paviment. Eficiència óptica a 0,3º 390 mcd /lx. Resistència 40 Tn		34,48000	€
			Altres conceptes	16,42000	€
PBBW-UVE1	u	Subministrament de mòdem tipus MTX-65i Terminal o de característiques tècniques similars		**669,06**	**€**
	BBBW-UVE1	Mòdem tipus MTX-65i Terminal o de característiques tècniques similars		620,36000	€
			Altres conceptes	48,70000	€
PBBW-UVE2	u	Subministrament de kit de cablejat a mida i caixa de PVC aillant ventilada per a font d'alimentació		**10,84**	**€**
	BBBW-UVE2	Kit de cablejat a mida i caixa de PVC aillant ventilada per a font d'alimentació		10,05000	€
			Altres conceptes	0,79000	€
PBBW-UVE3	u	Subministrament de kit de cablejat a mida per a kit de ventilador i termòstat		**21,70**	**€**
	BBBW-UVE3	Kit de cablejat a mida per a kit de ventilador i termòstat		20,12000	€
			Altres conceptes	1,58000	€
PBBW-UVE4	u	Subministrament de ventilador axial AC, de mides 80x80x25 mm		**77,60**	**€**
	BBBW-UVE4	Ventilador axial AC, de mides 80x80x25 mm		71,95000	€
			Altres conceptes	5,65000	€
PBBW-UVE5	u	Subministrament de filtre per a ventilador axial, de mides 80x80 mm		**22,97**	**€**
	BBBW-UVE5	Filtre per a ventilador axial, de mides 80x80 mm		21,30000	€
			Altres conceptes	1,67000	€
PBBW-UVE6	u	Subministrament de termòstat, muntatge carril DIN, amb punt de calibració de 0 a 60 ºC		**62,33**	**€**
	BBBW-UVE6	Termòstat per a muntatge de carril DIN, amb punt de calibració de 0 a 60 ºC		57,79000	€
			Altres conceptes	4,54000	€
PBBW-UVE7	u	Subministrament de font d'alimentació, tipus MeanWell, Rs50-12 o de característiques tècniques similars		**43,66**	**€**
	BBBW-UVE7	Font d'alimentació, tipus MeanWell, Rs50-12 o de característiques tècniques similars		40,48000	€
			Altres conceptes	3,18000	€
PBBW-UVE8	u	Subministrament de carcasa de metacrilat de 5mm de gruix, per a senyal electrònic		**517,45**	**€**
	BBBW-UVE8	Carcasa de metacrilat de 5mm de gruix, per a senyal electrònic		479,79000	€
			Altres conceptes	37,66000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBBY-	**COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL**				
PBBY-U910	u	Instal·lació de base de sustentació per ancoratges de pals temporals, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari		**23,36**	**€**
	B011-05ME	Aigua		0,01877	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		2,49120	€
	B2RA-28TS	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		0,87750	€
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,86190	€
	B074-B700	Morter adormiment ràpid i retracció controlada de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius, per a impermeabilitzacions		3,93750	€
			Altres conceptes	15,17313	€
PBBY-UI10	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: IPN120, IPN140, IPN160, IPN180, IPN200, amb excavació mitjançant martell trencador manual, ancoratge mínim de 50 cm collat amb formigó no estructural del tipus HNE-20/P/20, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari		**92,60**	**€**
	B2RA-28TS	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		1,50000	€
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		45,73500	€
	B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		1,72380	€
	B011-05ME	Aigua		0,02040	€
	B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm		4,98240	€
			Altres conceptes	38,63840	€
PBBY-UV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries		**4,89**	**€**
			Altres conceptes	4,89000	€
PBBY-UV20	m2	Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrussionat o lamel·les d'acer galvanitzat		**6,84**	**€**
			Altres conceptes	6,84000	€
PBBY-UV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana		**9,76**	**€**
			Altres conceptes	9,76000	€
PBBY-UV35	u	Col·locació i posterior retirada de placa de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació		**11,25**	**€**
	BBBZ-UV90	Part propocinal de fleix i material de col·locació per a plaques de senyalització excepcional		7,81000	€
			Altres conceptes	3,44000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBBY-UV40	u	Col·locació de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjectar al pal o ròtula d'orientació		**9,76**	€
			Altres conceptes	9,76000	€
PBBY-UV50	u	Col·locació de marcadors tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una o dues cares		**2,13**	€
			Altres conceptes	2,13000	€
PBBY-UV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari		**21,33**	€
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	1,66080	€
		B2RA-28TS	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,87750	€
		B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,61482	€
		B074-16VM	Morter adormiment ultraràpid, de ciments especials, granulats seleccionats i resines sintètiques	3,86250	€
		B011-05ME	Aigua	0,01877	€
			Altres conceptes	14,29561	€
PBBY-UV65	u	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a suport de senyal en voladís		**14,65**	€
			Altres conceptes	14,65000	€
PBBY-UV66	u	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal al pal de suport de semàfors o altres		**10,65**	€
			Altres conceptes	10,65000	€
PBBY-UV70	u	Instal·lació de peça d'adaptació per a senyals en nou model de semàfor BCN, inclòs obertura de capçal del semàfor, col·locació de l'adaptador, junt i femella de fixació i posterior tancament del capçal del semàfor		**10,65**	€
			Altres conceptes	10,65000	€
PBBY-UVA0	u	Col·locació de suport tubular de fins a 3,5 metres d'alçària amb collarí d'acer inoxidable, per a senyal informativa de vianants, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera i paviment de qualsevol tipus		**86,62**	€
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	1,66080	€
		B2RA-28TS	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,60000	€
		B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	5,85408	€
		B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,62631	€
			Altres conceptes	76,87881	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBBY-UVN0	u	Col·locacio i posterior retirada de senyals petites ´´Nadal sense congestió´´ flexades a fanal, inclòs recollida, transport al magatzem municipal, fleix i material de fixació		**12,36**	€
			Altres conceptes	12,36000	€
PBBY-UVN1	u	Col·locacio i posterior retirada de senyals grans ´´Nadal sense congestió´´ en pals, inclòs recollida, camió grua, transport al magatzem municipal, col·locació de pal i material de fixació. Fonamentació en punt d'ubicació existent		**219,67**	€
			Altres conceptes	219,67000	€
PBBZ-	**ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL**				
PBBZ-UV20	m	Pal d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm, amb cargols per a subjectar la senyal		**10,31**	€
		B44Z-0M03	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	9,55800	€
			Altres conceptes	0,75200	€
PBBZ-UV21	u	Pal d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm i 3.5 m de llargària, amb braç de 60 cm de sortint cada braç, amb cargols per a subjectar la senyal		**41,23**	€
		B44Z-0M03	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	38,23200	€
			Altres conceptes	2,99800	€
PBBZ-UV22	u	Pal d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm i 3.5 m de llargària, amb 2 braços de 60 cm de sortint cada braç, amb cargols per a subjectar la senyal		**42,98**	€
		B44Z-0M03	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	39,85200	€
			Altres conceptes	3,12800	€
PBBZ-UV23	m	Pal d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm, amb cargols per a subjectar la senyal		**21,00**	€
		B44Z-0M03	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	19,46700	€
			Altres conceptes	1,53300	€
PBBZ-UV30	m	Pal cilíndric d'acer galvanitzat, de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal		**16,54**	€
		B44Z-0M03	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	15,33600	€
			Altres conceptes	1,20400	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBBZ-UV31	m	Pal cilíndric d'acer galvanitzat, de 80 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal		**21,99**	**€**
		B44Z-0M03	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	20,38500	€
			Altres conceptes	1,60500	€
PBBZ-UV37	m	Pal cilíndric d'alumini, de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de poliéster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal		**18,88**	**€**
		BBBZ-UV37	Pal cilíndric d'alumini, de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de poliéster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal	17,51000	€
			Altres conceptes	1,37000	€
PBBZ-UV40	u	Mènsula d'acer galvanitzat per a subjectar la senyal a paret, mitjançant ancoratge amb cargols		**16,16**	**€**
		B44Z-0M03	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	14,98500	€
			Altres conceptes	1,17500	€
PBBZ-UV50	u	Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal		**23,06**	**€**
		B44Z-0M03	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	21,38400	€
			Altres conceptes	1,67600	€
PBBZ-UV60	u	Fleix per a cada senyal o placa, totalment col·locat		**12,99**	**€**
		BBBZ-UV61	Fleix d'acer inoxidable per a subjectar la senyal al fanal d'enllumenat públic o similar	3,78000	€
			Altres conceptes	9,21000	€
PBBZ-UV70	u	Peça d'adaptació per a col·locar senyals en semàfors nou model BCN, de fosa d'alumni pimtada, inclòs adaptador, junt i femella de fixació		**43,54**	**€**
		BBBZ-UV70	Peça d'adaptació per a col·locar senyals en semàfors nou model BCN, de fosa d'alumni pimtada, inclou adaptador, junta i femella de fixaciór	32,12000	€
			Altres conceptes	11,42000	€
PBBZ-UVA0	u	Execució de sabata fonament per a senyal informativa fins a 0,30 m3 de formigó, inclòs ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició de paviment existent		**129,45**	**€**
		B44Z-0M03	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	12,25800	€
		B2RA-28TS	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	6,87500	€
		B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	27,44100	€
		B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	3,61998	€
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	10,38000	€
			Altres conceptes	68,87602	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PBBZ-UVZ0	u	Increment de preu per senyal tipus R, S i P, de 600 mm de diàmetre, o de 600x600 mm o triangular de 900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2 (E.G. Nivell I a H.I. Nivell II)		**13,69** €
		BBBZ-UVZ0	Increment de preu per a senyal tipus R, S i P, de 600 mm de diàmetre, o de 600x600 mm o triangular de 900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2	12,69000 €
			Altres conceptes	1,00000 €
PBBZ-UVZ5	u	Increment de preu per senyal tipus R i S, de 900 mm de diàmetre o 900x900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2 (E.G. Nivell I a H.I. Nivell II)		**22,48** €
		BBBZ-UVZ1	Increment de preu per a senyal tipus R i S, de 900 mm de diàmetre o 900x900 mm de costat per augment de per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2	20,84000 €
			Altres conceptes	1,64000 €
PBC	**ABALISAMENT**			
PBC0-	**BALISA**			
PBC0-UV50	u	Subministrament de balisa divergent d'1,20 m, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II)		**258,93** €
		BBC1-UV50	Balisa divergent d'1,20 m, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II)	240,08000 €
			Altres conceptes	18,85000 €
PBC0-UVC1	u	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de diàmetre 130 mm, alçària d'encastament 60 mm, nivell sobre superficie 3 mm, plàstic especial dur, de 1700 grams de pes, IP68, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 diodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 20 cd / groc: 22 cd, alimentació a 24 V, tipus LeveLite, two-way 6 LED's o similars, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 25 Tn. Totalment instal.lada i comprovada		**316,23** €
		BBC1-UVC1	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de diàmetre 130 mm, alçària d'encastament 60 mm, nivell sobre superficie 3 mm, plàstic especial dur, de 1700 grams de pes, IP68, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 diodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 20 cd / groc: 22 cd, alimentació a 24 V, tipus LeveLite, two-way 6 LED's o similars, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 25 Tn	264,16000 €
			Altres conceptes	52,07000 €
PBC0-UVC2	u	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 160 mm de diàmetre i 50 mm d'alçada, IP 68, amb encapsulat inferior en alumini i óptica superior en acer inox tipus AISI 316 amb cos de policarbonat, amb base preparada per a la seva fixació en superfície o encastable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 16 diodes led's en agrupación de 4, alimentació a 220 V, consum 2 w i rang de temperatures -25 ºC a +85 ºC, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 40 Tn. Totalment instal.lada i comprovada		**276,93** €
		BBC1-UVC2	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 160 mm de diàmetre i 50 mm d'alçada, IP 68, amb encapsulat inferior en alumini i óptica superior en acer inox tipus AISI 316 amb cos de policarbonat, amb base preparada per la fixació en superfície o empotrable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 16 diodes led's en agrupación de 4, alimentació a 220 V, consum 2 w i rang de temperatures -25 ºC a +85 ºC, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 40 Tn	227,72000 €
			Altres conceptes	49,21000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBC0-UVC7	u	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 100x105x19 mm, plàstic, de 180 grams de pes, IP68, amb base preparada per a la seva fixació en superfície o encastable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 diodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 25 cd / groc: 24 cd, alimentació a 24 V, tipus SwaroLine module 100 o similars, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 15 Tn. Totalment instal.lada i comprovada.		**129,74**	**€**
		BBC1-UVC7	Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 100x105x19 mm, plàstic, de 180 grams de pes, IP68, amb base preparada per la fixació en superfície o empotrable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 diodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 25 cd / groc: 24 cd, alimentació a 24 V, tipus SwaroLine module 100 o similars, inclòs petit material de muntatge, connexionat, legalització. Resistència 15 Tn	91,24000	€
			Altres conceptes	38,50000	€
PBC1-	**BARRERA D'ABALISAMENT**				
PBC1-56H7	m	Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, inclòs desmuntatge		**39,66**	**€**
		BBC3-0R9A	Barrera de PVC injectat, de 0.7x1 m, amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a seguretat i salut	25,37000	€
			Altres conceptes	14,29000	€
PBC1-UA10	m	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey, de polietilè d'alta densitat, de 120x60x40 cm, llastrable, amb una capacitat fins 150 l d'aigua, de color vermell o blanc		**27,16**	**€**
		B011-05ME	Aigua	0,13586	€
		BBC3-UA10	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey, de polietilè d'alta densitat, de 120x60x40 cm, llastrable, amb una capacitat fins 150 l d'aigua, de color vermell o blanc (20 usos)	8,95000	€
			Altres conceptes	18,07414	€
PBC5-	**CON D'ABALISAMENT**				
PBC5-UV40	u	Subministrament de con de plàstic rígid, de 30 cm d'alçària, amb una banda reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II), de 9 cm d'amplària i serigrafiat segons indicacions de la DF, en negre		**4,35**	**€**
		BBC7-UV40	Con de plàstic rígid, de 30 cm d'alçària, amb una banda reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II), de 9 cm d'amplària i serigrafiat segons indicacions de la DF, en negre	4,03000	€
			Altres conceptes	0,32000	€
PBC5-UV45	u	Subministrament de con de plàstic rígid, de 75 cm d'alçària, amb una banda reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II), de 30 cm d'amplària i serigrafiat segons indicacions de la DF, en negre		**9,36**	**€**
		BBC7-UV45	Con de plàstic rígid, de 75 cm d'alçària, amb una banda reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II), de 30 cm d'amplària i serigrafiat segons indicacions de la DF, en negre	8,68000	€
			Altres conceptes	0,68000	€
PBC6-	**FITA**				
PBC6-UV20	u	Subministrament de fitó de plàstic flexible, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II), de 50 cm d'alçària		**14,38**	**€**
		BBC8-UV20	Fitó de plàstic flexible, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II), de 50 cm d'alçària	13,33000	€
			Altres conceptes	1,05000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBC6-UV21	u	Subministrament de fitó de plàstic flexible, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II), de 75 cm d'alçària		**21,43**	€
		BBC8-UV21	Fitó de plàstic flexible, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II), de 75 cm d'alçària	19,87000	€
			Altres conceptes	1,56000	€
PBC6-UV30	u	Fitó flexible FT 85, injectat en una sola peça de polímer de PVC de gran resistència a l'esquinçament, de 77 cm d'alçària i 80 mm de diàmetre, reflectància amb tres bandes Classe 2 de 60 mm d'amplària, totalment col·locat		**36,78**	€
		BBC8-UV30	Fitó flexible FT 85, injectat en una sola peça de polímer de PVC de gran resistència a l'esquinçament, de 77 cm d'alçària i 80 mm de diàmetre, reflectància amb tres bandes Classe 2 de 60 mm d'amplària, inclòs tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	20,52000	€
			Altres conceptes	16,26000	€
PBC6-UV60	u	Subministrament de fita reflectant+senyal incorporat (´´monaguillo´´), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II)		**46,80**	€
		BBC8-UV60	Fita reflectant+senyal incorporat (´´monaguillo´´), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II)	43,39000	€
			Altres conceptes	3,41000	€
PBCA-	**LLUM D'ABALISAMENT**				
PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V, inclòs desmuntatge		**30,88**	€
		BBCE-0R98	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut	24,91000	€
			Altres conceptes	5,97000	€
PBCD-	**TANCA D'ABALISAMENT**				
PBCD-56H6	m	Tanca mòbil metàl·lica, de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, inclòs desmuntatge		**6,32**	€
		BBCI-0R99	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut	4,37600	€
			Altres conceptes	1,94400	€
PBCG-	**CAPTALLUMS**				
PBCG-UW20	u	Marcador tipus Certeline (captafars) en reflectant d'una cara, fixat al suport		**7,73**	€
		BBBW-UV20	Marcador tipus Certeline (captafars), en reflectant d'una cara	4,44000	€
			Altres conceptes	3,29000	€
PBCY-	**COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PER A ABALISAMENT**				
PBCY-UV20	u	Col·locació de fitó de plàstic reflectant, de 75/50 cm d'alçària, o fita reflectant amb senyals incorporats, inclòs fixació al paviment		**13,30**	€
			Altres conceptes	13,30000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PBCY-UV50	u	Col·locació de balisa divergent d'1,20 m, reflectant H.I. Nivell II		**13,85**	**€**
			Altres conceptes	13,85000	€
PBCZ-	**ELEMENTS ESPECIAL D'ABALISAMENT**				
PBCZ-UV10	u	Instal·lació i retirada de senyalització i abalisament per a tall de carril per actuacions on la durada dels treballs en el mateix punt és de mínim 3 hores. No s'accepta en actuacions globals de repintats. Prèvia aprovació de la DF		**406,50**	**€**
			Altres conceptes	406,50000	€
PBCZ-UV30	u	Instal·lació i retirada de senyalització i abalisament per a tall de carril per actuacions on el pas de vehicles dificulta l'execució i la durada dels treballs en el mateix punt és inferior a les 3 hores. No s'accepta en actuacions globals de repintats. Prèvia aprovació de la DF		**250,15**	**€**
			Altres conceptes	250,15000	€
PBS	**MATERIALS PER A SEMÀFORS**				
PBS1-	**ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS**				
PBS1-U031	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre, de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'encastament, sense incloure la peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent		**206,04**	**€**
		BBS1-U043	Columna de polièster-fibra de vidre de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'encastament, sense incloure peça tapajunts	165,22000	€
			Altres conceptes	40,82000	€
PBS1-U032	u	Columna per a semàfor de polièster-fibra de vidre, de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'encastament, sense incloure la peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent		**223,06**	**€**
		BBS1-U044	Columna de polièster-fibra de vidre de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'encastament, sense incloure peça tapajunts	181,00000	€
			Altres conceptes	42,06000	€
PBS1-U034	u	Columna per a semàfor d'acer galvanitzat, de 2 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'encastament, sense incloure la peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent		**158,11**	**€**
		BBS1-U046	Columna d'acer galvanitzat de 2 m d'altura útil i 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 30 cm d'encastament, sense incloure peça tapajunts	120,78000	€
			Altres conceptes	37,33000	€
PBS1-U035	u	Columna per a semàfor d'acer galvanitzat, de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'encastament, sense incloure la peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent		**188,36**	**€**
		BBS1-U047	Columna d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil i 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'encastament, sense incloure peça tapajunts	148,83000	€
			Altres conceptes	39,53000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PBZ		**ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ**				
PBZB-		**ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ**				
PBZB-U010	u	Càlcul de fonamentació o suport d'estructura de senyalització			**2.586,21**	€
		BBZB-U001	Càlcul de fonamentació o suport d'estructura de senyalització		2.397,97000	€
				Altres conceptes	188,24000	€
PBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats			**122,39**	€
		BBZB-UA10	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats		113,48000	€
				Altres conceptes	8,91000	€
PBZB-UV70	h	Desplaçament d'equip sense execució per imprevistos. Justificar a DF			**64,28**	€
				Altres conceptes	64,28000	€
PBZB-UV80	h	Fregadora autopropulsada, per a la neteja de marques vials mitjançant raspalls cilíndrics de contragir i l'acció química de l'aigua amb detergent, inclòs transport a punts d'actuació i operaris, inclòs aigua			**155,71**	€
				Altres conceptes	155,71000	€
PBZB-UV90	h	Camió cistella o plataforma elevadora fins a 10 m d'alçària			**59,13**	€
				Altres conceptes	59,13000	€
PBZB-UVF0	dia	Increment de cost d'equip de senyalització per a treballs que es realitzin en dissabtes, diumenges o festius per necessitats administratives			**700,16**	€
		BBZB-UVF0	Increment cost equip de senyalització per a treballs que es realitzin en dissabtes, diumenges o festius per necessitats administratives		649,20000	€
				Altres conceptes	50,96000	€
PBZB-V001	m	Col·locacio i posterior retirada de cinta d'adhesiva de color groc, de 10 cm d'amplària, per a senyalització provisional d'obra, inclòs treballs de manteniment i reposició de la cinta en zones deteriorades durant el periode de desviaments d'obra			**4,69**	€
		BBC6-V001	Cinta d'adhesiva retirable de color groc, de 10 cm d'amplària, per a senyalització provisional d'obra		1,25000	€
				Altres conceptes	3,44000	€
PBZB-V010	m	Col·locacio i posterior retirada de cinta d'abalisament amb insignies de l'Ajuntament de Barcelona			**4,12**	€
		BBC6-UVC1	Cinta d'abalisament amb insignies de l'Ajuntament de Barcelona		1,94000	€
				Altres conceptes	2,18000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PC	**ENVIDRAMENTS**				
PC1	**VIDRES PLANS**				
PC1D-	**VIDRE AÏLLANT DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT, COL·LOCAT**				
PC1D-9MOL	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**84,69**	**€**
		BC14-1MF5	Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	61,12000	€
			Altres conceptes	23,57000	€
PC1D-9MR3	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**87,83**	**€**
		BC14-1MHN	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	64,03000	€
			Altres conceptes	23,80000	€
PC1D-9MR6	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**88,86**	**€**
		BC14-1MHQ	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	64,99000	€
			Altres conceptes	23,87000	€
PC1D-9MTL	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**99,40**	**€**
		BC14-1MK5	Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	74,76000	€
			Altres conceptes	24,64000	€
PC1D-9MV9	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**109,78**	**€**
		BC14-1MLT	Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	81,48000	€
			Altres conceptes	28,30000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PC1D-9MZC	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**141,37**	**€**
		BC14-1MPW	Vidre aïllant de lluna incolora de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	110,77000	€
			Altres conceptes	30,60000	€
PC1D-9PDD	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC		**100,61**	**€**
		BC14-1MK7	Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	75,88000	€
			Altres conceptes	24,73000	€
PC1H-	**VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, COL·LOCAT**				
PC1H-5COE	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**56,88**	**€**
		BC1A-0TOG	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	39,69000	€
			Altres conceptes	17,19000	€
PC1H-5COH	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**63,30**	**€**
		BC1A-0TMI	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	45,64000	€
			Altres conceptes	17,66000	€
PC1H-5COO	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**71,23**	**€**
		BC1A-0TOF	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	52,99000	€
			Altres conceptes	18,24000	€
PC1H-5COP	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 3+3 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**79,80**	**€**
		BC1A-0TMF	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 3+3 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	60,94000	€
			Altres conceptes	18,86000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PC1H-5CP6	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**67,03**	€
		BC1A-0TOH	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	47,65000	€
			Altres conceptes	19,38000	€
PC1H-5CP9	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**74,74**	€
		BC1A-0TMJ	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	54,80000	€
			Altres conceptes	19,94000	€
PC1H-5CPU	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**71,01**	€
		BC1A-0TOI	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	51,34000	€
			Altres conceptes	19,67000	€
PC1H-5CPX	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**79,32**	€
		BC1A-0TMK	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	59,04000	€
			Altres conceptes	20,28000	€
PC1H-5CQI	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**78,44**	€
		BC1A-0TNY	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	58,23000	€
			Altres conceptes	20,21000	€
PC1H-5CQL	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**87,87**	€
		BC1A-0TM4	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	66,97000	€
			Altres conceptes	20,90000	€
PC1H-5CR0	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**98,99**	€
		BC1A-0TNZ	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	75,83000	€
			Altres conceptes	23,16000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PC1H-5CR3	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**111,26**	€
		BC1A-0TM5	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	87,21000	€
			Altres conceptes	24,05000	€
PC1H-5CS0	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 10+10 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**118,74**	€
		BC1A-0TOW	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 10+10 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	94,22000	€
			Altres conceptes	24,52000	€
PC1H-5CS3	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 10+10 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**132,89**	€
		BC1A-0TOZ	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 10+10 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	107,34000	€
			Altres conceptes	25,55000	€
PC1H-5CS7	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**84,25**	€
		BC1A-0TPY	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	63,61000	€
			Altres conceptes	20,64000	€
PC1H-5CS8	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 4+4 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**94,55**	€
		BC1A-0TPZ	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 4+4 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	73,16000	€
			Altres conceptes	21,39000	€
PC1H-5CSN	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**89,55**	€
		BC1A-0TQE	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	68,53000	€
			Altres conceptes	21,02000	€
PC1H-5CSO	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 5+5 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**100,65**	€
		BC1A-0TQF	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 5+5 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	78,82000	€
			Altres conceptes	21,83000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PC1H-5CT3	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**99,49**	**€**
		BC1A-0TQU	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	77,74000	€
			Altres conceptes	21,75000	€
PC1H-5CT4	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**112,06**	**€**
		BC1A-0TQV	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	89,40000	€
			Altres conceptes	22,66000	€
PC1H-5CTF	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**126,39**	**€**
		BC1A-0TR6	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	101,24000	€
			Altres conceptes	25,15000	€
PC1H-5CTG	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 8+8 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**142,78**	**€**
		BC1A-0TR7	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 8+8 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	116,43000	€
			Altres conceptes	26,35000	€
PC1H-5CWF	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 10+10 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**135,63**	**€**
		BC1A-0TR9	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 10+10 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	109,88000	€
			Altres conceptes	25,75000	€
PC1H-5CWG	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 10+10 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini		**140,70**	**€**
		BC1A-0TRA	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 10+10 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	114,58000	€
			Altres conceptes	26,12000	€
PC1R-	**SUBSTITUCIÓ DE VIDRE**				
PC1R-U010	m2	Reposició de vidre d'un mòdul de barana, amb vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, polit dels cantells i segellat del junt vidre-acer amb massilla de poliuretà, inclòs transport a abocador i gestió de residus		**188,51**	**€**
			Altres conceptes	188,51000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PCZ		**ELEMENTS ESPECIALS PER A ENVIDRAMENTS**			
PCZ0-		**LÀMINA ADHESIVA TRANSPARENT DE CONTROL SOLAR, COL·LOCADA**			
PCZ0-UA09	m2	Làmina de protecció solar tipus Silver 20 d'IPL o equivalent, formada per multicapes de polièster de qualitat òptica metal·litzada de 50 micres de gruix, amb alumini i plata per al control de la calor solar i els raigs ultraviolats, col·locada		**35,21**	€
	BCZ0-U509	Làmina de protecció solar tipus Silver 20 de IPL o equivalent, formada per multicapes de polièster de qualitat òptica metal·litzada de 50 micres de gruix, amb alumini i plata per al control de la calor solar i els raigs ultraviolats		13,23600	€
			Altres conceptes	21,97400	€
PCZ1-		**POLIT DE CANTELLS VIDRE**			
PCZ1-70OF	m	Polit de cantells vidre de laminar de seguretat de 2 llunes de 6 mm de gruix cada una (6+6)		**15,84**	€
			Altres conceptes	15,84000	€
PCZ1-U005	m	Polit de cantells de vidre laminar de seguretat de dues llunes de 8 mm de gruix cadascuna		**18,51**	€
			Altres conceptes	18,51000	€
PCZ2-		**SEGELLAT DE VIDRE**			
PCZ2-5NLM	m	Segellat del junt vidre-acer amb massilla de poliuretà, monocomponent, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica		**7,63**	€
	B7J4-0GSI	Imprimació prèvia per a segellat de massilla de base silicona neutra		0,19426	€
	B7JE-0GTI	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent		0,21116	€
			Altres conceptes	7,22458	€
PD		**INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA**			
PD5		**DRENATGES**			
PD50-		**BASTIMENT I REIXA PER A DRENATGE, COL·LOCATS**			
PD50-4814	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa, de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter		**94,34**	€
	BD51-0M3Z	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa, de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes		66,49000	€
	B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		1,80680	€
			Altres conceptes	26,04320	€
PD50-U010	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 1, de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 700x300x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb um pes de la reixa de 25 kg, col·locat amb morter		**179,65**	€
	B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		1,80680	€
	BD50-U010	Bastiment i reixa tipus Barcelona 1, de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 700x300x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 25 kg		145,59000	€
			Altres conceptes	32,25320	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PD50-U020	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 10, de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 1000x500x10 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb um pes de la reixa de 38.5 kg, col·locat amb morter		**476,47**	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,80680	€
		BD50-U020	Bastiment i reixa tipus Barcelona 10, de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 1000x500x10 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 38.5 kg	420,81000	€
			Altres conceptes	53,85320	€
PD50-U030	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P7, de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 750x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb um pes de la reixa de 27,8 kg, col·locat amb morter		**217,32**	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,80680	€
		BD50-U030	Bastiment i reixa tipus Barcelona P7, de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 750x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 27,8 kg	180,52000	€
			Altres conceptes	34,99320	€
PD50-U040	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P5, de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 500x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb um pes de la reixa de 19 kg, col·locat amb morter		**172,07**	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,80680	€
		BD50-U040	Bastiment i reixa tipus Barcelona P5, de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 500x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 19 kg	138,57000	€
			Altres conceptes	31,69320	€
PD50-V010	u	Subministrament de bastiment i reixa d'embornal, abatible i reversible, de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1		**186,80**	€
		BD50-V010	Bastiment i reixa d'embornal abatible i reversible de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1	173,20000	€
			Altres conceptes	13,60000	€
PD50-V020	u	Subministrament de bastiment i reixa interceptora, de 1000x500 mm, articulada amb barres a 45º, amb bastiment rectangular monobloc de 100 mm d'alçaria i 2 reixes reversibles a 90º sobre el pla horitzontal amb assentament en 'V', amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i clasce D-400, homologada com a model BARCELONA 10		**366,82**	€
		BD50-V020	Bastiment i reixa interceptora de 1000x500 mm, articulada amb barres a 45º, amb marc rectangular monobloc de 100 mm d'alçaria i 2 reixes reversibles a 90º sobre el pla horitzontal amb assentament en V, amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i clase D-400, homologada com a model BARCELONA 10	340,12000	€
			Altres conceptes	26,70000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PD50-VE10	u	Subministrament de bastiment i reixa d'embornal, abatible i reversible, de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres diagonals amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p1		**86,70**	**€**
		BD50-VE10	Bastiment i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres diagonals amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p1	80,39000	€
			Altres conceptes	6,31000	€
PD50-VE20	u	Subministrament de bastiment i reixa d'embornal, abatible i reversible, de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7		**151,85**	**€**
		BD50-VE20	Bastiment i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7	140,80000	€
			Altres conceptes	11,05000	€
PD50-VE30	u	Subministrament de bastiment i reixa d'embornal, abatible, de 700x370 mm i 40 mm d'alçària, amb un nervi longitudinal i barres perpendiculars al mateix, de fosa dúctil, classe D-400, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament		**91,31**	**€**
		BD50-VE30	Bastiment i reixa d'embornal abatible de 700x370 mm i 40 mm d'alçària, amb un nervi longitudinal i barres perpendiculars al mateix, de fosa dúctil, classe D-400, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament	84,66000	€
			Altres conceptes	6,65000	€
PD50-VE40	u	Subministrament de bastiment i reixa d'embornal, abatible, de 700x360 mm i 100 mm d'alçària, amb un nervi longitudinal i barres perpendiculars al mateix, de fosa dúctil, classe D-400, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament		**77,19**	**€**
		BD50-VE40	Bastiment i reixa d'embornal abatible de 700x360 mm i 100 mm d'alçària, amb un nervi longitudinal i barres perpendiculars al mateix, de fosa dúctil, classe D-400, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament	71,57000	€
			Altres conceptes	5,62000	€
PD50-VI20	u	Subministrament de bastiment i reixa interceptora, de 1030x568 mm, articulada amb barres a 45º, amb marc rectangular monobloc de 100 mm d'alçaria i 2 reixes reversibles a 90º sobre el pla horitzontal amb assentament en 'V', amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i classe D-400, homologada com a model BARCELONA 10		**288,33**	**€**
		BD50-VI20	Bastiment i reixa interceptora de 1030x568 mm, articulada amb barres a 45º, amb marc rectangular monobloc de 100 mm d'alçaria i 2 reixes reversibles a 90º sobre el pla horitzontal amb assentament en 'V', amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i classe D-400, homologada com a model BARCELONA 10	267,34000	€
			Altres conceptes	20,99000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PD51-	**BASTIMENT PER A INTERCEPTOR, COL·LOCAT**				
PD51-47Z5	m	Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR, de 80x80x8 mm, i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10		**51,62**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	2,37985	€
		BD53-0M88	Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m	29,05000	€
			Altres conceptes	20,19015	€
PD51-47Z8	m	Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR, de 80x80x8 mm, i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó		**62,34**	€
		BD53-0M87	Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m	38,63000	€
			Altres conceptes	23,71000	€
PD55-	**CAIXA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA**				
PD55-E3MM	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		**189,24**	€
		B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	20,44508	€
		B011-05ME	Aigua	0,00612	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	6,34062	€
		B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	18,39989	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,27144	€
			Altres conceptes	142,77685	€
PD55-E3NN	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		**136,29**	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	41,42538	€
		B0DF8-0FFB	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,10770	€
		B0DZ1-0ZLZ	Desencofrant	1,66880	€
			Altres conceptes	92,08812	€
PD55-U010	u	Embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 55x30 cm de mides interiors i de 70 cm d'alçària, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/20/X0 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació		**116,40**	€
		BD5P-U010	Embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 55x30 cm de mides interiors i de 70 cm d'alçària	42,58000	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	5,57206	€
			Altres conceptes	68,24794	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PD55-U020	u	Embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 70x30 cm de mides interiors i de 70 cm d'alçària, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/20/X0 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació		**140,33**	**€**
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		6,05241	€
	BD5P-U020	Embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 70x30 cm de mides interiors i de 70 cm d'alçària		43,71000	€
			Altres conceptes	90,56759	€
PD55-U030	u	Embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 70x30 cm de mides interiors i de 100 cm d'alçària, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/20/X0 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació		**149,76**	**€**
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		7,39739	€
	BD5P-U030	Embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 70x30 cm de mides interiors i de 100 cm d'alçària		44,89000	€
			Altres conceptes	97,47261	€
PD56-	**CAIXA PER A INTERCEPTOR**				
PD56-E3RV	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		**86,53**	**€**
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		31,49175	€
	B0D80-0CNV	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos		1,27200	€
	B0DZ1-0ZLZ	Desencofrant		0,51852	€
			Altres conceptes	53,24773	€
PD56-E3S5	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 30 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		**139,51**	**€**
	B0DZ1-0ZLZ	Desencofrant		0,51852	€
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		64,56865	€
	B0D80-0CNV	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos		1,27200	€
			Altres conceptes	73,15083	€
PD56-E3UA	m	Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		**217,04**	**€**
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		16,37994	€
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		17,47977	€
	B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		18,41139	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,84302	€
	B011-05ME	Aigua		0,00408	€
			Altres conceptes	163,92180	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PD57-	**CANAL D'ACER PER A DRENATGES, COL·LOCADA**				
PD57-7ABP	u	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa, amb pendent, sortida lliure, vertical, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe C250, col.locada		**106,41**	€
		BD57-1GJQ	Canal d'acer inoxidable de tipus reixa, amb pendent, sortida lliure, vertical, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, per a una càrrega classe C 250	90,45000	€
			Altres conceptes	15,96000	€
PD57-U101	m	Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat, 0,7 mm gruix i 45 cm desenvolupament, per a drenatge de junt de dilatació, col·locada amb peces especials, segellada a les vores amb silicona neutra, connectada al baixant		**94,74**	€
		BD57-U101	Canal de planxa d'acer galvanitzat, de 0,70 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs	17,53200	€
		B7JE-0GTM	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra	4,53726	€
		B5ZZ1-131R	Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom	0,36000	€
			Altres conceptes	72,31074	€
PD59-	**CANAL DE FORMIGÓ PER A DRENATGE**				
PD59-U015	m	Baixant per a talús de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors, mínim, inclòs excavació, càrrega sobre camió i base mínima de 10 cm de gruix de formigó HNE-15/B/20		**41,60**	€
		B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,06895	€
		B011-05ME	Aigua	0,00020	€
		BD5H-U001	Baixant per a talús de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors, mínim	21,57750	€
		B069-2A9H	Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	5,01655	€
			Altres conceptes	14,93680	€
PD59-U020	m	Baixant per a talús de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors, mínim, inclòs excavació, càrrega sobre camió i base mínima de 10 cm de gruix de formigó HNE-15/P/10		**52,97**	€
		BD5H-U002	Baixant per a talús de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors, mínim	29,83050	€
		B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,08619	€
		B069-2A9N	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	6,54290	€
		B011-05ME	Aigua	0,00163	€
			Altres conceptes	16,50878	€
PD59-U030	m	Baixant per a talús de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors, mínim, inclòs excavació, càrrega sobre camió i base mínima de 10 cm de gruix de formigó HNE-15/P/10		**81,14**	€
		B07L-1PYB	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,10917	€
		B069-2A9N	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	9,34700	€
		BD5H-U003	Baixant per a talús de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm interiors, mínim	48,89850	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	22,78329	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PD5B-		**CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER PER A DRENATGES, COL·LOCADA**			
PD5B-U010	m	Drenatge lineal amb canal de formigó de polímers, de 200/220, inclòs reixa d'acer inoxidable i accessoris, encastada en dau de formigó de 40x45 cm		**327,48**	€
		BD5A-U010	Canal de formigó de polímers, de 200/220, inclòs reixa d'acer inoxidable i accessoris	270,92100	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	13,64194	€
			Altres conceptes	42,91706	€
PD5C-		**CANAL DE MATERIAL PLÀSTIC PER A DRENATGES, COL·LOCAT**			
PD5C-U025	m	Canaleta de PVC de recollida d'aigües amb un desenvolupament de 25 cm, inclòs part proporcional de peces especials i elements de fixació, col·locada.		**60,04**	€
		B5ZZB-131H	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló 8/10 mm	1,05600	€
		B5ZH5-U025	Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid de 25 cm de desenvolupament, inclòs la part proporcional de peces especials i ganxos de subjecció	12,26400	€
			Altres conceptes	46,72000	€
PD5C-U033	m	Canaleta de PVC de recollida d'aigües amb un desenvolupament de 33 cm, inclòs part proporcional de peces especials i elements de fixació, col·locada.		**69,86**	€
		B5ZZB-131H	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló 8/10 mm	1,05600	€
		B5ZH5-U033	Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid de 33 cm de desenvolupament, inclòs la part proporcional de peces especials i ganxos de subjecció	20,52750	€
			Altres conceptes	48,27650	€
PD5E-		**CUNETA DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A DRENATGES**			
PD5E-FEM2	m	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x15 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10		**69,65**	€
		B011-05ME	Aigua	0,00163	€
		BDG4-1GS0	Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 50x15 cm amb canal corba a la cara superior	35,74000	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,46414	€
		B069-2A9N	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	4,90718	€
			Altres conceptes	28,53705	€
PD5E-FEM3	m	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10		**49,94**	€
		BDG4-1GS2	Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior	18,72000	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,24046	€
		B011-05ME	Aigua	0,00082	€
		B069-2A9N	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	3,92574	€
			Altres conceptes	27,05298	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PD5F-		**CUNETA REVESTIDA I NO REVESTIDA**	
PD5F-U010	m	Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants	**6,14** €
		Altres conceptes	6,14000 €
PD5F-U015	m	Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants	**6,43** €
		Altres conceptes	6,43000 €
PD5F-U020	m	Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,24 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants	**7,03** €
		Altres conceptes	7,03000 €
PD5F-U120	m	Cuneta triangular de 2,00 m d'amplària i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants	**8,99** €
		Altres conceptes	8,99000 €
PD5F-U505	m	Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants	**4,47** €
		Altres conceptes	4,47000 €
PD5F-U510	m	Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants	**5,41** €
		Altres conceptes	5,41000 €
PD5F-U515	m	Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants	**7,57** €
		Altres conceptes	7,57000 €
PD5F-U520	m	Cuneta triangular de 2,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants	**11,65** €
		Altres conceptes	11,65000 €
PD5F-U600	m	Cuneta trapezoïdal de secció útil 2,00/1,00 m d'amplada i 1,00 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants	**15,74** €
		Altres conceptes	15,74000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PD5F-U610	m	Cuneta profunda trapezoïdal de secció útil 5,50/2,50 m d'amplada i 1,50 m de fondària, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants		**31,45**	**€**
			Altres conceptes	31,45000	€
PD5F-U710	m	Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó HM-20/B/20/X0, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants		**21,56**	**€**
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		12,48910	€
	B0D21-07OY	Tauló de fusta de pi per a 10 usos		0,28014	€
	B0AK-07AS	Clau acer		0,08850	€
	B0AM-078F	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm		0,04180	€
	B0DZ1-0ZLZ	Desencofrant		0,05960	€
			Altres conceptes	8,60086	€
PD5F-U715	m	Cuneta profunda triangular d'1,50 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó HM-20/B/20/X0, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants		**29,54**	**€**
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		17,48474	€
	B0DZ1-0ZLZ	Desencofrant		0,07450	€
	B0AM-078F	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm		0,04750	€
	B0AK-07AS	Clau acer		0,13275	€
	B0D21-07OY	Tauló de fusta de pi per a 10 usos		0,31500	€
			Altres conceptes	11,48551	€
PD5F-U720	m	Cuneta profunda triangular de 2,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó HM-20/B/20/X0, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants		**39,08**	**€**
	B0AM-078F	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm		0,04750	€
	B0AK-07AS	Clau acer		0,15930	€
	B0D21-07OY	Tauló de fusta de pi per a 10 usos		0,42000	€
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		22,57645	€
	B0DZ1-0ZLZ	Desencofrant		0,08940	€
			Altres conceptes	15,78735	€

PD5J- DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE, COL·LOCAT

PD5J-43EJ	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 390 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical		**13,65**	**€**
	B0AO-07II	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis		0,54000	€
	BD5G-0LJ7	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polietilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 390 kN/m2		9,27300	€
			Altres conceptes	3,83700	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PD5K-	**DRENATGE AMB TUB DE FORMIGÓ**				
PD5K-DM3Q	m	Drenatge amb tub de D=25 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, i rejuntat amb morter ciment 1:6		**39,40**	€
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		6,33887	€
	BD5M-0LKV	Tub per a drenatge, de diàmetre 25 cm, de formigó porós		15,29850	€
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,10561	€
			Altres conceptes	17,65702	€
PD5K-DM42	m	Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, i rejuntat amb morter ciment 1:6		**53,25**	€
	BD5M-0LKW	Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós		23,79300	€
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,20162	€
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		7,84813	€
			Altres conceptes	21,40725	€
PD5K-DM6D	m	Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:6		**22,62**	€
	BD5M-0LKX	Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó porós		9,91200	€
	B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,10561	€
			Altres conceptes	12,60239	€
PD5L-	**DRENATGE AMB TUB DE PEAD**				
PD5L-6QAJ	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren		**28,55**	€
	BD5N-1KD2	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat, de 100 mm de diàmetre		1,74300	€
	B03J-0K8V	Grava de pedrera, per a drens		8,99360	€
			Altres conceptes	17,81340	€
PD5L-6QB2	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren		**29,60**	€
	BD5N-1KD3	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat, de 125 mm de diàmetre		2,12100	€
	B03J-0K8V	Grava de pedrera, per a drens		9,13668	€
			Altres conceptes	18,34232	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PD5L-6QB3	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren			**31,52**	**€**
		BD5N-1KD4	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat, de 160 mm de diàmetre		2,74050	€
		B03J-0K8V	Grava de pedrera, per a drens		9,79076	€
				Altres conceptes	18,98874	€
PD5M-	**DRENATGE AMB TUB DE PVC**					
PD5M-50U0	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren			**32,66**	**€**
		BD5O-0LK1	Tub volta ranurat de PVC de paret simple i 110 mm de diàmetre		4,95600	€
		B03J-0K8V	Grava de pedrera, per a drens		9,13668	€
				Altres conceptes	18,56732	€
PD5M-50UA	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren			**38,45**	**€**
		B03J-0K8V	Grava de pedrera, per a drens		9,79076	€
		BD5O-0LJZ	Tub volta ranurat de PVC de paret simple i 160 mm de diàmetre		9,16650	€
				Altres conceptes	19,49274	€
PD5M-U010	m	Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió			**11,79**	**€**
		B069-2A9O	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		4,07070	€
		BD5O-U110	Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge		4,22300	€
				Altres conceptes	3,49630	€
PD5T-	**REIXA D'ACER PER A DRENATGES**					
PD5T-UA10	m2	Reixa qualsevol forma construïda amb tela ondulada d'acer galvanitzat de 30x30x4 mm (malla escocesa d'1 fil i qualsevol orientació), i reforçada amb perfils L 35.5 d'acer galvanitzat, col·locada a l'obra amb soldadura, acabada pintada amb pintura de partícules metàl·liques			**246,82**	**€**
		B896-HYCS	Pintura partícules metàl·liques		14,12000	€
		B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat		54,40000	€
		B0AH-UA10	Tela metàl·lica de teixit senzill de filferro ondulat i galvanitzat, de 30 mm de pas de malla i de D 3,9 mm		22,37400	€
				Altres conceptes	155,92600	€
PD5T-UA20	m2	Reixa qualsevol forma construïda amb tela ondulada d'acer galvanitzat de 30x30x4 mm (malla escocesa d'1 fil i qualsevol orientació), i reforçada amb perfils L 35.5 d'acer galvanitzat, col·locada a l'obra amb fixacions mecàniques, acabada pintada amb pintura de partícules metàl·liques			**291,61**	**€**
		B896-HYCS	Pintura partícules metàl·liques		14,12000	€
		B44Z-0M1D	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat		68,00000	€
		B0AH-UA10	Tela metàl·lica de teixit senzill de filferro ondulat i galvanitzat, de 30 mm de pas de malla i de D 3,9 mm		22,37400	€
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		26,25000	€
				Altres conceptes	160,86600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PD5U-	**REIXA DE FOSA PER A DRENATGES, COL·LOCADA**				
PD5U-480A	u	Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes, col·locada amb morter		**91,68**	€
	B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		1,80680	€
	BD5L-0M45	Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes		61,29000	€
			Altres conceptes	28,58320	€
PD5U-480D	u	Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, col·locada ancorada al formigó		**154,59**	€
	BD5L-0M44	Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes		138,96000	€
			Altres conceptes	15,63000	€
PD7	**CLAVEGUERES I COL·LECTORS**				
PD70-	**CLAVEGUERA AMB TUB CIRCULAR DE FORMIGÓ ENCADELLAT**				
PD70-DBB0	m	Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		**268,60**	€
	B07L-1PY2	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,48935	€
	B011-05ME	Aigua		0,00408	€
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		71,33745	€
	BD74-0LHC	Tub de formigó de diàmetre 100 cm		97,44000	€
			Altres conceptes	99,32912	€
PD70-DBB1	m	Claveguera de tub de formigó de D=200 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		**803,93**	€
	B07L-1PY2	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		1,60854	€
	BD74-0LHD	Tub de formigó de diàmetre 200 cm		421,87950	€
	B011-05ME	Aigua		0,01020	€
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		166,52114	€
			Altres conceptes	213,91062	€
PD70-DBB5	m	Claveguera de tub de formigó de D=80 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 20 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		**180,82**	€
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		45,78074	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	BD74-0LHH	Tub de formigó de diàmetre 80 cm		58,90500	€
	B07L-1PY2	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,40214	€
			Altres conceptes	75,73008	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PD70-DBBE	m	Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		**132,50**	**€**
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		31,49312	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
	B07L-1PY2	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,31977	€
	BD74-0LHB	Tub de formigó de diàmetre 60 cm		38,47200	€
			Altres conceptes	62,21307	€
PD70-DBBK	m	Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter M-10, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		**68,02**	**€**
	BD74-0LHI	Tub de formigó de diàmetre 30 cm		13,36650	€
	B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		12,37589	€
	B07L-1PY2	Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,16473	€
	B011-05ME	Aigua		0,00204	€
			Altres conceptes	42,11084	€
PD78	**CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ**				
PD781-	**CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT**				
PD781-EUTG	m	Claveguerón amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible		**190,17**	**€**
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		9,42480	€
	BDW3-FFAW	Element de muntatge per a tub de PVC, de 400 mm de diàmetre nominal		3,20000	€
	BD7F-1OJ4	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat		51,99600	€
	BDW3-FFAT	Accessori genèric per a tub de PVC, de 400 mm de diàmetre nominal		70,29660	€
			Altres conceptes	55,25260	€
PD781-V025	m	Claveguerón amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN630 i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 20 cm de gruix		**175,36**	**€**
	BD7F-1OJ8	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 630, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat		118,18400	€
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm		7,99680	€
			Altres conceptes	49,17920	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PD78K-		**ACCESSORI PER A ESCOMESA PER TUBS DE SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ DE PVC-U, COL·LOCAT**			
PD78K-UAEB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm		**96,47**	€
		BD7J-UAEB	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	73,26000	€
			Altres conceptes	23,21000	€
PD78K-UAEC	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm		**134,75**	€
		BD7J-UAEC	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm	108,75000	€
			Altres conceptes	26,00000	€
PD78K-UAFB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm		**111,77**	€
		BD7J-UAFB	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm	87,44000	€
			Altres conceptes	24,33000	€
PD78K-UAFC	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm		**119,77**	€
		BD7J-UAFC	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm	94,86000	€
			Altres conceptes	24,91000	€
PD78K-UAGB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm		**120,70**	€
		BD7J-UAGB	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	95,72000	€
			Altres conceptes	24,98000	€
PD78K-UAGC	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm		**133,57**	€
		BD7J-UAGC	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	107,66000	€
			Altres conceptes	25,91000	€
PD78K-UAGE	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm		**267,46**	€
		BD7J-UAGE	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 500 mm	231,80000	€
			Altres conceptes	35,66000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PD78K-UAHB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm		**91,05**	€
		BD7J-UAHB	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	65,53000	€
			Altres conceptes	25,52000	€
PD78K-UAHC	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm		**103,15**	€
		BD7J-UAHC	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	76,75000	€
			Altres conceptes	26,40000	€
PD78K-UAHD	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm		**174,09**	€
		BD7J-UAHD	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	142,53000	€
			Altres conceptes	31,56000	€
PD78K-UAHE	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm		**176,67**	€
		BD7J-UAHE	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 600 mm	144,92000	€
			Altres conceptes	31,75000	€
PD78K-UAJB	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm		**90,09**	€
		BD7J-UAJB	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 160 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	64,64000	€
			Altres conceptes	25,45000	€
PD78K-UAJC	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm		**118,25**	€
		BD7J-UAJC	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 200 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	90,75000	€
			Altres conceptes	27,50000	€
PD78K-UAJD	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm		**169,30**	€
		BD7J-UAJD	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 250 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	138,09000	€
			Altres conceptes	31,21000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PD78K-UAJE	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm		**163,07**	€
		BD7J-UAJE	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 315 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	132,31000	€
			Altres conceptes	30,76000	€
PD78K-UAJF	u	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm		**302,22**	€
		BD7J-UAJF	Peça clip elastomèric per a connectar clavegueró de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 400 mm, a un col·lector de PVC de doble capa (corrugada/llisa) de diàmetre 800 mm	261,33000	€
			Altres conceptes	40,89000	€
PD7A-	**CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC**				
PD7A-V000	m	Clavegueró de tub de PVC-U, de 160 mm de diàmetre nominal, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó		**41,13**	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	11,52840	€
		BD7F-1OIR	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	7,83200	€
			Altres conceptes	21,76960	€
PD7A-V005	m	Clavegueró de tub de PVC-U, de 200 mm de diàmetre nominal, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó		**45,84**	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	13,44980	€
		BD7F-1OIS	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	12,02300	€
			Altres conceptes	20,36720	€
PD7A-V010	m	Clavegueró de tub de PVC-U, de 250 mm de diàmetre nominal, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó		**58,14**	€
		BD7F-1OJ2	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	19,07400	€
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	16,33190	€
			Altres conceptes	22,73410	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PD7A-V015	m	Clavegueró de tub de PVC-U, de 315 mm de diàmetre nominal, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó		**75,06**	**€**
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	19,21400	€
		BD7F-1OJ3	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	29,15000	€
			Altres conceptes	26,69600	€
PD7A-V020	m	Clavegueró de tub de PVC-U, de 400 mm de diàmetre nominal, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó		**108,68**	**€**
		B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	28,82100	€
		BD7F-1OJ4	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	47,66300	€
			Altres conceptes	32,19600	€
PD7Z-	**ELEMENTS ESPECIAL PER A CLAVEGUERES**				
PD7Z-V010	u	Substitució i connexió de claveguera o escomeses existents a la xarxa amb peça tipus clip		**171,35**	**€**
		BD7J-V010	Peça tipus clip per a substitució i connexió de claveguera o escomeses existents a la xarxa	113,45000	€
			Altres conceptes	57,90000	€
PDB	**SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE**				
PDB6-	**PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN URBANITZACIÓ**				
PDB6-5CA4	m	Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix 29 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4		**524,56**	**€**
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,25266	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	56,53372	€
		B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	62,62084	€
		B011-05ME	Aigua	0,01224	€
			Altres conceptes	403,14054	€
PDB6-5CAB	m	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4		**112,77**	**€**
		BDD5-0M3Q	Peça prefabricada de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm	71,43150	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,84877	€
			Altres conceptes	40,48973	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PDB6-5CAH	m	Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4		**80,84**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,92286	€
		BDD5-0M3U	Peça prefabricada de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm	46,41000	€
			Altres conceptes	33,50714	€
PDB6-5CAL	m	Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4		**276,93**	€
		B011-05ME	Aigua	0,01020	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	24,37034	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,83806	€
		B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	22,77966	€
			Altres conceptes	227,93174	€
PDB6-5CAW	m	Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm, de gruix 29 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4		**434,59**	€
		B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	51,75276	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,83806	€
		B011-05ME	Aigua	0,01020	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	45,22014	€
			Altres conceptes	335,76884	€
PDB6-5CB1	m	Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 24 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4		**545,75**	€
		B011-05ME	Aigua	0,01020	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,83806	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	38,57213	€
		B0F1A-073W	Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	52,02000	€
			Altres conceptes	453,30961	€
PDB6-5CB9	m	Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4		**333,92**	€
		B011-05ME	Aigua	0,01224	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,25266	€
		B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	27,56338	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	30,45438	€
			Altres conceptes	273,63734	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PDB9-		**PARET PER A POU DE REGISTRE QUADRAT, EN URBANITZACIÓ**			
PDB9-5C5I	m	Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4		**325,24**	€
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		30,35724	€
	B011-05ME	Aigua		0,01428	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		2,39086	€
	B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		33,03497	€
			Altres conceptes	259,44265	€
PDB9-5C5K	m	Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4		**377,55**	€
	B011-05ME	Aigua		0,01632	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		2,81928	€
	B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		38,38414	€
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		34,95540	€
			Altres conceptes	301,37486	€
PDB9-5C5M	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4		**551,43**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		4,22892	€
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		50,13402	€
	B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		55,91848	€
	B011-05ME	Aigua		0,02448	€
			Altres conceptes	441,12410	€
PDB9-5C5Q	m	Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4		**553,47**	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		2,39086	€
	B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		60,53278	€
	B011-05ME	Aigua		0,01428	€
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		68,76126	€
			Altres conceptes	421,77082	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PDB9-5C5S	m	Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4		**631,42**	€
		B011-05ME	Aigua	0,01632	€
		B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	77,74644	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	68,83852	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,81928	€
			Altres conceptes	481,99944	€
PDB9-5C5U	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4		**891,80**	€
		B011-05ME	Aigua	0,02448	€
		B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	107,63448	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	97,08829	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,22892	€
			Altres conceptes	682,82383	€
PDBD-	**GRAÓ PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCAT**				
PDBD-H86M	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra		**24,10**	€
		BDD4-H4XN	Graó per a pou de registre de polipropilè ,de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	5,05000	€
		B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,86409	€
			Altres conceptes	18,18591	€
PDBD-V1A4	u	Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l		**22,83**	€
		B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,91210	€
		BDD4-0LVJ	Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm	4,71000	€
			Altres conceptes	17,20790	€
PDBD-V1D4	u	Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l		**21,60**	€
		B07F-0LT4	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,91210	€
		BDD4-0LVI	Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes	2,76000	€
			Altres conceptes	17,92790	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PDBF-		**BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS**			
PDBF-DFWG	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter		**237,30**	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,61257	€
		BDK5-1KIB	Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	195,96000	€
			Altres conceptes	39,72743	€
PDBF-U010	u	Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col·locat amb morter		**404,48**	€
		B07L-1PYA	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,61257	€
		BDK5-U010	Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total	350,97000	€
			Altres conceptes	51,89743	€
PDBF-V010	u	Subministrament de bastiment i tapa de fosa dúctil, de 700 mm de diàmetre, abatible amb bastiment aparent no visible en superfície, classe D400, amb compliment de normes UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament, homologada com a model Barcelona 2-400		**334,71**	€
		BDK5-V010	Bastiment i tapa de fosa dúctil per a pou de registre, de 700 mm de diàmetre, abatible amb bastiment aparent no visible en superfície, classe D400, amb compliment de normes UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament, homologada com a model Barcelona 2-400	310,35000	€
			Altres conceptes	24,36000	€
PDG		**CANALITZACIONS DE SERVEIS**			
PDG2-		**CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ**			
PDG2-1357	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, de 90 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/X0		**10,26**	€
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	6,34062	€
		BG2Q-1KTE	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,62500	€
			Altres conceptes	1,29438	€
PDG2-1457	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, de 110 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/X0		**11,01**	€
		BG2Q-1KTC	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,31800	€
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	6,34062	€
			Altres conceptes	1,35138	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PDG2-2357	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, de 90 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/X0		**13,21**	€
		BG2Q-1KTE	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	5,25000	€
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	6,34062	€
			Altres conceptes	1,61938	€
PDG2-2457	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, de 110 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/X0		**14,70**	€
		BG2Q-1KTC	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	6,63600	€
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	6,34062	€
			Altres conceptes	1,72338	€
PDG2-2557	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, de 125 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/X0		**16,90**	€
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	6,34062	€
		BG2Q-1KSX	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	8,67300	€
			Altres conceptes	1,88638	€
PDG2-2657	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, de 160 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/X0		**19,87**	€
		BG2Q-1KTO	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	11,42400	€
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	6,34062	€
			Altres conceptes	2,10538	€
PDG2-4477	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, de 110 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0		**25,40**	€
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	9,51093	€
		BG2Q-1KTC	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	13,27200	€
			Altres conceptes	2,61707	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PDG2-4577	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, de 125 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0		**29,79**	**€**
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	9,51093	€
		BG2Q-1KSX	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	17,34600	€
			Altres conceptes	2,93307	€
PDG2-4677	m	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, de 160 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0		**35,73**	**€**
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	9,51093	€
		BG2Q-1KTO	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	22,84800	€
			Altres conceptes	3,37107	€
PDG2-6577	m	Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè, de doble capa, de 125 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0		**39,14**	**€**
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	9,51093	€
		BG2Q-1KSX	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	26,01900	€
			Altres conceptes	3,61007	€
PDG3-	**CANALITZACIÓ AMB TUBS DE FORMIGÓ**				
PDG3-DWSG	m	Canalització amb dos tubs de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 70x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm		**66,68**	**€**
		BD74-0LHF	Tub de formigó de diàmetre 20 cm	18,08100	€
		B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	21,83389	€
			Altres conceptes	26,76511	€
PDG4-	**CANALITZACIÓ AMB TUBS DE PVC**				
PDG4-U010	m	Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors		**12,93**	**€**
		BG2Q-1KTJ	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	4,11600	€
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	5,76420	€
		BDG2-34UA	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640	€
		BDG3-34IM	Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 80 mm de diàmetre nominal	0,58580	€
			Altres conceptes	2,13760	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PDH		**NETEGES I INSPECCIONS D'INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ**			
PDH1-		**NETEJA D'OBRES DE DRENATGE LONGITUDINAL I TRANSVERSAL**			
PDH1-U010	m	Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs		**9,59**	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	2,50000	€
			Altres conceptes	7,09000	€
PDH1-U020	m	Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a dipòsit autoritzat dels materials resultants, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs		**34,63**	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	2,50000	€
			Altres conceptes	32,13000	€
PDK		**PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS**			
PDK1-		**BASTIMENT I TAPA DE FOSA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS**			
PDK1-DX9Y	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa, de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter		**43,46**	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,23486	€
		BDK1-0M3N	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa, de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	20,89000	€
			Altres conceptes	22,33514	€
PDK1-DX9Z	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa, de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter		**80,59**	€
		BDK1-0M3O	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa, de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes	49,72000	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,35230	€
			Altres conceptes	30,51770	€
PDK1-DXA4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta		**59,32**	€
		BDK5-1KH0	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124	35,65000	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,17894	€
			Altres conceptes	23,49106	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PDK1-DXA5	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta		**74,71**	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,17894	€
	BDK5-1KH1	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124		49,92000	€
			Altres conceptes	24,61106	€
PDK1-DXA6	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta		**88,15**	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,29638	€
	BDK5-1KH2	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124		59,48000	€
			Altres conceptes	28,37362	€
PDK1-DXA7	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta		**98,56**	€
	BDK5-1KH3	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124		69,13000	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,29638	€
			Altres conceptes	29,13362	€
PDK1-DXA8	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta		**41,17**	€
	BDK5-1KH4	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124		18,88000	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,11743	€
			Altres conceptes	22,17257	€
PDK1-DXAA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta		**136,04**	€
	BDK5-1KH8	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124		101,11000	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,29638	€
			Altres conceptes	34,63362	€
PDK1-DXAD	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta		**352,45**	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,35230	€
	BDK5-1KHQ	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124		301,71000	€
			Altres conceptes	50,38770	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PDK2-	**PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS**				
PDK2-AJYV	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació		**168,87**	**€**
	B0F1A-0760	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		16,22875	€
	B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		12,80792	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,58044	€
	B011-05ME	Aigua		0,00408	€
			Altres conceptes	139,24881	€
PDK2-AJYX	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació		**264,57**	**€**
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		1,02268	€
	B011-05ME	Aigua		0,00714	€
	B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		18,25994	€
	B0F1A-0760	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		22,88700	€
			Altres conceptes	222,39324	€
PDK2-AJYY	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació		**121,40**	**€**
	B07F-0LT6	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		8,30784	€
	B011-05ME	Aigua		0,00306	€
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,44224	€
	B0F1A-0760	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		10,70602	€
			Altres conceptes	101,94084	€
PDK2-U005	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/X0 de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació		**115,71**	**€**
	B0F1A-0760	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		10,56000	€
	B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		5,37992	€
	B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		6,71040	€
			Altres conceptes	93,05968	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PDK2-U015	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/X0 de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació		**295,60**	€
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	23,05680	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	10,62480	€
		B0F1A-0760	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	28,80000	€
			Altres conceptes	233,11840	€
PDK2-UA40	u	Pericó de 100x40x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclòs tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclòs la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista		**421,32**	€
		P2RA-EU7H	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	6,88750	€
		P2R5-DT31	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	24,06000	€
		B03J-0K8P	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	3,63660	€
		BDKZ-U110	Bastiment i tapa metàl·lica per a pericó de serveis, de 115x55 cm, amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	47,22000	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	34,18000	€
		BD1A-1NE4	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	15,22000	€
		B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	19,32000	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,24380	€
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	36,50660	€
			Altres conceptes	233,04550	€
PDK2-UA60	u	Pericó de 120x60x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclòs tubs passamurs de 200 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclòs la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista		**507,43**	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	51,27000	€
		B03J-0K8P	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	5,73040	€
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	43,23150	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,24380	€
		P2R5-DT31	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	38,49600	€
		B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	22,54000	€
		BDKZ-U120	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular pericó de serveis, de 135x75 cm, amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	53,96000	€
		P2RA-EU7H	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	11,02000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
		BD1A-1NE5	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	13,42000	€
			Altres conceptes	266,51830	€
PDK2-UA80	u	Pericó de 180x70x70 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclòs tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclòs la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista		**625,38**	**€**
		BDKZ-U130	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular pericó de serveis, de 195x85 cm, amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	94,42000	€
		P2RA-EU7H	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	13,77500	€
		P2R5-DT31	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	48,12000	€
		B03J-0K8P	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	6,61200	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,24380	€
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	48,03500	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	59,81500	€
		BD1A-1NE6	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	22,44000	€
		B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	27,60000	€
			Altres conceptes	303,31920	€
PDK2-UAA0	u	Pericó de 200x80x80 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclòs tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclòs la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista		**737,86**	**€**
		BD1A-1NE6	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	22,44000	€
		B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	52,83850	€
		B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,38200	€
		B03J-0K8P	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	8,81600	€
		P2R5-DT31	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	48,12000	€
		P2RA-EU7H	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	13,77500	€
		B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	42,55000	€
		B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	68,36000	€
		BDKZ-U135	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular per a pericó de serveis, de 215x95 cm, amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	133,98000	€
			Altres conceptes	345,59850	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PDK2-UAB0	u	Pericó de 220x90x90 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclòs tubs passamurs de 250 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclòs la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista		**900,93**	**€**
	BD1A-1NE6	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	22,44000	€	
	P2RA-EU7H	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	15,15250	€	
	P2R5-DT31	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	52,93200	€	
	B03J-0K8P	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	9,91800	€	
	B055-067M	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,65840	€	
	B06F1-I62I	Formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	57,64200	€	
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	48,30000	€	
	BDKZ-U140	Bastiment i tapa metàl·lica de tipus modular per a pericó de serveis, de 215x105 cm, amb tirador ocultable i potes d'ancoratge	215,33000	€	
	B07F-0LSZ	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	76,90500	€	
		Altres conceptes	400,65210	€	
PDK3-	**PERICÓ DE FORMIGÓ IN SITU PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS**				
PDK3-DP0G	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra		**96,64**	**€**
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	0,27132	€	
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	20,07863	€	
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,53092	€	
	B0DF8-0FFD	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	0,98686	€	
		Altres conceptes	72,77227	€	
PDK3-DP0I	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra		**156,53**	**€**
	B0F1A-075F	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	4,13931	€	
	B0DF8-0FFC	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre, de 57x57x125 cm, per a 150 usos	1,39973	€	
	B06F1-I0IL	Formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	62,34943	€	
	B03L-05N5	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	0,56100	€	
		Altres conceptes	88,08053	€	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PDKR-	**REPARACIÓ DE PERICÓ**				
PDKR-UA10	u	Reparació de tapa pericó esfondrada, de 40x40 cm col·locada sobre parets d'obra de fabrica de maó, inclòs arrencada de bastiment i tapa amb compressor, demolició de la primera filada de maons fins a trobar peces estables, col·locació de nova filada de maons, repàs del revestiment arrebossat i lliscat interior, col·locació de bastiment existent amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		**33,97**	**€**
	B2RA-28TN		Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts, amb una densitat de 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,19000	€
	B0F1A-075F		Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	1,84000	€
	B07L-1PYB		Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,87300	€
	B055-067M		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,13820	€
	B011-05ME		Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	28,92676	€
PDKZ-	**ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS**				
PDKZ-UZ10	u	Increment per utilització de morter especial d'adromiment ultra ràpid i d'alta resistència, tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent, per a la col·locació de tapes de registre		**90,26**	**€**
	B07Z-UA10		Increment per utilització de morter especial d'adromiment ultra ràpid i d'alta resistència, tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent, per a la col·locació de tapes de registre	83,69000	€
			Altres conceptes	6,57000	€
PDKZ-V100	u	Desplaçament o aixecament de tapa de servei de qualsevol mida, amb morter mixt		**31,88**	**€**
	B07L-1PY6		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,11743	€
			Altres conceptes	31,76257	€
PF	**TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS**				
PFA	**TUBS I ACCESSORIS DE PVC**				
PFA8-	**TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, COL·LOCAT**				
PFA8-DV4W	m	Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa		**17,34**	**€**
	BFA7-08S1		Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2	1,90740	€
	BFYG-08XJ		Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, encolat	0,25000	€
	BFWB-08VP		Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar	1,29300	€
			Altres conceptes	13,88960	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PG		**INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA**			
PG2		**TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES**			
PG2P-		**TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT**			
PG2P-6SZS	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada		**10,75**	**€**
		BG2P-1KUO	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix	7,25220	€
			Altres conceptes	3,49780	€
PG3		**CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA**			
PG33-		**CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT**			
PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub		**17,52**	**€**
		BG33-G2TY	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	13,95360	€
			Altres conceptes	3,56640	€
PG3G-		**PLATINA DE COURE PINTADA, COL·LOCADA**			
PG3G-E8O5	m	Platina de coure pintada de 90 mm2 de secció (30x3 mm), per a 277 A d'intensitat màxima i muntada superficialment		**10,81**	**€**
		BGWF-0ARF	Part proporcional d'accessoris per a platines de coure pintades	0,38000	€
		BG3F-0HNB	Platina de coure pintada de 90 mm2 de secció (30x3 mm), per a 277 A d'intensitat màxima	6,49000	€
			Altres conceptes	3,94000	€
PJ		**INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA**			
PJS		**EQUIPS PER A REG**			
PJS6-		**CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG**			
PJS6-9EEK	m	Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m		**4,07**	**€**
		BJSS-28MQ	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,64850	€
		B0B7-106P	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,13800	€
		BFYH-0A3A	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02000	€
			Altres conceptes	2,26350	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PJS6-9EEN	m	Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m		**4,23**	**€**
		B0B7-106P	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,13800	€
		BFYH-0A3A	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02000	€
		BJSS-28MT	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	1,79550	€
			Altres conceptes	2,27650	€
PJS6-9EEV	m	Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos		**3,92**	**€**
		BJSS-28MQ	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,64850	€
		BFYH-0A3A	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02000	€
			Altres conceptes	2,25150	€
PJS6-9EEW	m	Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos		**4,08**	**€**
		BJSS-28MT	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable	1,79550	€
		BFYH-0A3A	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02000	€
			Altres conceptes	2,26450	€
PJSA	**EQUIPS PER A PROGRAMACIÓ DE REG**				
PJSA6-	**CENTRE DE CONTROL**				
PJSA6-UA10	u	Capçal per sector de reg per degoteig de 3/4´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC amb unions roscades, filtre de llautó de malla de 450 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide de 9 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó, pericó no inclòs		**281,59**	**€**
		BFWF-UZ21	Colze de llautó de 3/4´´	17,18000	€
		BNE2-HIXR	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre	6,55000	€
		BN71-0X56	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà	38,43000	€
		BN33-2K3O	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 3/4 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dièn (EPDM), accionament per maneta	17,10000	€
		BJSF-28KW	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	49,93000	€
		BFWF-UZ23	Enllaç de llautó de 3/4´´	25,90000	€
		BFWF-UZ22	Te de llautó de 3/4´´	19,94000	€
			Altres conceptes	106,56000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PJSA6-UA20	u	Capçal per sector de reg per degoteig de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió nominal, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC amb unions roscades, filtre de llautó de malla de 450 micres, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide de 9 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula, inclòs tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó, pericó no inclòs		**303,97**	**€**
		BFWF-UZ31	Colze de llautó de 1´´	20,38000	€
		BFWF-UZ32	Te de llautó de 1´´	23,40000	€
		BN33-2JXB	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè dièn (EPDM), accionament per maneta	20,28000	€
		BFWF-UZ33	Enllaç de llautó de 1´´	29,04000	€
		BJSF-28KW	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	49,93000	€
		BN71-0X57	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà	43,22000	€
		BNE2-H4CL	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre	9,53000	€
			Altres conceptes	108,19000	€
PM	**INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT**				
PMD	**INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ**				
PMDW-	**ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ**				
PMDW-V030	u	Reposició de grup de 3 espires (per a 3 carrils), desconnexió, tall de paviment asfàltic, cablejat, segellat d'espires mitjançant resina epoxi, connexió i posada en funcionament, totalment executat, inclòs senyalització i dispositius de seguretat necessaris per poder executar els treballs en calçada, també en horari nocturn o festiu		**3.188,55**	**€**
		BMDW-V000	Materials per a reposició d'espira, desconnexió, tall de paviment asfàltic, cablejat, segellat d'espira mitjançant resina epoxi, connexió i posada en funcionament	836,22000	€
			Altres conceptes	2.352,33000	€
PMDW-V040	u	Reposició de grup de 4 espires (per a 4 carrils), desconnexió, tall de paviment asfàltic, cablejat, segellat d'espires mitjançant resina epoxi, connexió i posada en funcionament, totalment executat, inclòs senyalització i dispositius de seguretat necessaris per poder executar els treballs en calçada, també en horari nocturn o festiu		**4.060,84**	**€**
		BMDW-V000	Materials per a reposició d'espira, desconnexió, tall de paviment asfàltic, cablejat, segellat d'espira mitjançant resina epoxi, connexió i posada en funcionament	1.114,96000	€
			Altres conceptes	2.945,88000	€
PMDW-V200	u	Subministrament sensor inalàmbric pel comptatge de vehicles compatible amb comunicació per radiofrequència a 868MHz tipus SM (Sensor Mote), amb base caixa de PBT amb fibra de vidre de diàmetre 110mm i 110mm d'alçada, tapa superior extraible de PBT amb fibra de vidre i junta X-Ring de segellat i bateria		**534,12**	**€**
		BMDW-V020	Sensor inalàmbric pel comptatge de vehicles compatible amb comunicació per radiofrequència a 868MHz tipus SM (Sensor Mote), amb base caixa de PBT amb fibra de vidre de diàmetre 110mm i 110mm d'alçada, tapa superior extraible de PBT amb fibra de vidre i junta X-Ring de segellat i bateria	495,24000	€
			Altres conceptes	38,88000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PMDW-V210	u	Subministrament per a reposició de base caixa de PBT amb fibra de vidre de diàmetre 110mm i 110mm d'alçada, tapa superior extraible de PBT amb fibra de vidre i junta X-Ring de segellat per a sensor inalàmbric pel comptatge de vehicles compatible amb comunicació per radiofrequència a 868MHz tipus SM (Sensor Mote) o equivalent		**63,59 €**
		BMDW-V210	Base caixa de PBT amb fibra de vidre de diàmetre 110mm i 110mm d'alçada, tapa superior extraible de PBT amb fibra de vidre i junta X-Ring de segellat per a sensor inalàmbric pel comptatge de vehicles compatible amb comunicació per radiofrequència a 868MHz tipus SM (Sensor Mote) o equivalent	58,96000 €
			Altres conceptes	4,63000 €
PMDW-V220	u	Instal.lació de sensor inalàmbric pel comptatge de vehicles amb perforació amb tall humit de paviment d'asfalt i formigó, de 132mm de diàmetre, fins a una fondaria màxima de 15cm, amb perforadora amb corona diamantada instal·lació del sensor i nivellació amb morter de fraguat ràpid clase R3 segons norma UNE EN-1504 i finalment reblert de l'espai restant amb morter de reparació		**123,77 €**
		B07D-CVVV	Morter sintètic epoxi de resines epoxi	9,28000 €
			Altres conceptes	114,49000 €
PMDW-V300	dia	Posada en marxa, calibratge i configuració del sistema de processament de dades (DPS) d'una estació inalàmbrica de monitorització del tràfic - WTMS		**366,20 €**
		BMDW-V300	Posada en marxa, calibratge i configuració del sistema de processament de dades (DPS) d'una estació inalàmbrica de monitorització del tràfic - WTMS	339,55000 €
			Altres conceptes	26,65000 €
PMDW-V400	u	Increment per instal.lació de sensor inalàmbric en treballs dissabtes, festius o nocturns		**65,61 €**
		BMDW-V400	Increment per instal.lació de sensor inalàmbric en treballs dissabtes, festius o nocturns	60,83000 €
			Altres conceptes	4,78000 €
PN	**VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ**			
PN3	**VÀLVULES DE BOLA**			
PN39-	**VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL, EMBRIDADA**			
PN39-EBMM	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada		**125,63 €**
		BN37-0X8U	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca	90,67000 €
			Altres conceptes	34,96000 €
PQ	**EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ**			
PQ1	**BANCS**			
PQ12-	**BANC DE FUSTA, COL·LOCAT**			
PQ12-VA11	u	Banc tipus BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 18 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment		**610,01 €**
		BQ11-5A11	Banc tipus BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 18 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra	522,69000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
			Altres conceptes	87,32000	€
PQ12-VA12	u	Banc tipus BARCINO DOBLE de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 36 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment		**1.543,21**	**€**
		BQ11-5A12	Banc tipus BARCINO DOBLE de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 36 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra	1.345,05000	€
			Altres conceptes	198,16000	€
PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment		**465,60**	**€**
		BQ11-5A21	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	391,86000	€
			Altres conceptes	73,74000	€
PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment		**572,59**	**€**
		BQ11-5A22	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	488,00000	€
			Altres conceptes	84,59000	€
PQ12-VA23	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment		**1.159,04**	**€**
		BQ11-5A23	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	1.022,56000	€
			Altres conceptes	136,48000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ12-VA24	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment		**456,49**	**€**
		BQ11-5A24	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	383,41000	€
			Altres conceptes	73,08000	€
PQ12-VA25	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment		**561,23**	**€**
		BQ11-5A25	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	477,46000	€
			Altres conceptes	83,77000	€
PQ12-VA26	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment		**1.008,80**	**€**
		BQ11-5A26	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	883,26000	€
			Altres conceptes	125,54000	€
PQ12-VA32	u	Banc tipus CANTABRIC de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,00 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb 2 taulons al seient de secció 150x45 mm i un tauló al respatller de secció 200x45 mm, fusta tractada amb protector insecticida, fungicida i hidrofugant, inclòs tractament tipus LIGNUS, estructura de fosa dúctil amb protecció antioxidant acabada amb pintura tipus oxiron i cargols d'acer inoxidable, fixat mecànicament al paviment		**468,97**	**€**
		BQ11-5A32	Banc tipus CANTABRIC de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,00 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb 2 taulons al seient de secció 150x45 mm i un tauló al respatller de secció 200x45 mm, fusta tractada amb protector insecticida, fungicida i hidrofugant, inclòs tractament tipus LIGNUS, estructura de fosa dúctil amb protecció antioxidant acabada amb pintura tipus oxiron i cargols d'acer inoxidable	391,92000	€
			Altres conceptes	77,05000	€
PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment		**756,96**	**€**
		BQ11-5B11	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	662,01000	€
			Altres conceptes	94,95000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment		**1.145,91**	**€**
		BQ11-5B21	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	1.019,59000	€
			Altres conceptes	126,32000	€
PQ12-VB22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment		**2.442,53**	**€**
		BQ11-5B22	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	2.212,63000	€
			Altres conceptes	229,90000	€
PQ12-VBA1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment		**621,45**	**€**
		BQ11-5BA1	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	536,37000	€
			Altres conceptes	85,08000	€
PQ12-VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment		**958,30**	**€**
		BQ11-5BB1	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	845,63000	€
			Altres conceptes	112,67000	€
PQ12-VBB2	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment		**2.197,77**	**€**
		BQ11-5BB2	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	1.985,69000	€
			Altres conceptes	212,08000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PQ12-VBN1	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 246 cm de llargària, sense respatller, amb un seient format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 2 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó			**2.245,59**	**€**
		BQ11-5BN1	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 246 cm de llargària, sense respatller, amb un seient format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 2 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra	2.021,15000	€
		B06D-0L8Z	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	17,38000	€
			Altres conceptes	207,06000	€
PQ12-VBN2	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, sense respatller, amb un seient format per 8 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó			**3.429,28**	**€**
		BQ11-5BN2	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, sense respatller, amb un seient format per 8 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra	3.099,10000	€
		B06D-0L8Z	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	26,07000	€
			Altres conceptes	304,11000	€
PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó			**4.385,34**	**€**
		B06D-0L8Z	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	26,07000	€
		BQ11-5BN3	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un	3.985,57000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
		llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra			
			Altres conceptes	373,70000	€
PQ12-VBN4	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller metàl·lic, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó		**4.018,21**	**€**
		B06D-0L8Z	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	26,07000	€
		BQ11-5BN4	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller metàl·lic, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra	3.645,16000	€
			Altres conceptes	346,98000	€
PQ12-VC11	u	Cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, de 70 cm de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixada al paviment amb perns cecs		**804,26**	**€**
		BQ11-5C11	Cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, de 70 cm de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable	705,87000	€
			Altres conceptes	98,39000	€
PQ12-VC12	u	Banc senzill tipus MONTSENY de DAE o equivalent, d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixat al paviment amb perns cecs		**1.201,59**	**€**
		BQ11-5C12	Banc senzill tipus MONTSENY de DAE o equivalent, d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable	1.071,21000	€
			Altres conceptes	130,38000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ12-VC13	u	Banc llarg tipus MONTSENY de DAE o equivalent, de 3,0 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixat al paviment amb perns cecs		**1.781,51**	**€**
		BQ11-5C13	Banc llarg tipus MONTSENY de DAE o equivalent, de 3,0 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable	1.599,73000	€
			Altres conceptes	181,78000	€
PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment		**226,79**	**€**
		BQ11-5D11	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	170,43000	€
			Altres conceptes	56,36000	€
PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment		**311,73**	**€**
		BQ11-5D12	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant	246,12000	€
			Altres conceptes	65,61000	€
PQ12-VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment		**338,67**	**€**
		BQ11-5D22	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra	271,10000	€
			Altres conceptes	67,57000	€
PQ12-VE11	u	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 0,60m de llargària, de fusta tropical FSC Pur amb oli de 2 components, fixat mecànicament al paviment		**1.287,73**	**€**
		BQ11-5E11	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 0,60m de llargària, de fusta tropical FSC Pur amb oli de 2 components	1.154,15000	€
			Altres conceptes	133,58000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ12-VE12	u	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, de fusta tropical FSC Pur amb oli de 2 components, fixat mecànicament al paviment		**1.581,44**	€
		BQ11-5E12	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, de fusta tropical FSC Pur amb oli de 2 components	1.423,42000	€
			Altres conceptes	158,02000	€
PQ12-VE13	u	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 2,50m de llargària, de fusta tropical certificada FSC Pur amb oli de 2 components, fixat mecànicament al paviment		**2.501,85**	€
		BQ11-5E13	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 2,50m de llargària, de fusta tropical certificada FSC Pur amb oli de 2 components	2.273,77000	€
			Altres conceptes	228,08000	€
PQ12-VE41	u	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de 0,75 m de llargària, de dimensions 750x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, fixat mecànicament al paviment		**726,98**	€
		BQ11-5E41	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de 0,75 m de llargària, de dimensions 750x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags	634,21000	€
			Altres conceptes	92,77000	€
PQ12-VE42	u	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de1,8 m de llargària, de dimensions 1800x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, fixat mecànicament al paviment		**896,09**	€
		BQ11-5E42	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de1,8 m de llargària, de dimensions 1800x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags	787,95000	€
			Altres conceptes	108,14000	€
PQ12-VE43	u	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de 3 m de llargària, de dimensions 3000x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, fixat mecànicament al paviment		**1.405,52**	€
		BQ11-5E43	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de 3 m de llargària, de dimensions 3000x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags	1.251,10000	€
			Altres conceptes	154,42000	€
PQ12-VE44	u	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de2,5 m de llargària, de dimensions 2500x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, fixat mecànicament al paviment		**1.284,92**	€
		BQ11-5E44	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de2,5 m de llargària, de dimensions 2500x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags	1.145,41000	€
			Altres conceptes	139,51000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ12-VE51	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, amb respatller, fixat mecànicament al paviment		**815,96**	€
		BQ11-5E51	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, amb respatller	713,65000	€
			Altres conceptes	102,31000	€
PQ12-VE52	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respatller, fixat mecànicament al paviment		**526,12**	€
		BQ11-5E52	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respatller	444,91000	€
			Altres conceptes	81,21000	€
PQ12-VE61	u	Cadira tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 0,80m de llargària, de fusta de Bolondo natural certificada FSC, amb suport d'acer galvanitzat, pintat al forn color plata texturat, fixada mecànicament al paviment		**1.642,04**	€
		BQ11-5E61	Cadira tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 0,80m de llargària, de fusta de Bolondo natural certificada FSC, amb suport d'acer galvanitzat, pintat al forn color plata texturat fixada mecànicament al paviment	1.482,67000	€
			Altres conceptes	159,37000	€
PQ12-VE62	u	Banc tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 2,25 m de llargària, de fusta de Bolondo certificada FSC, amb suport d'acer galvanitzat, pintat al forn color plata texturat, fixat mecànicament al paviment		**2.119,71**	€
		BQ11-5E62	Banc tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 2,25 m de llargària, de fusta de Bolondo certificada FSC, amb suport d'acer galvanitzat, pintat al forn color plata texturat	1.922,51000	€
			Altres conceptes	197,20000	€
PQ12-VE63	u	Cadira tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 0,80m de llargària, de fusta de Bolondo natural certificada FSC, amb suport d'acer inxodable, pintat al forn color plata texturat, fixada mecànicament al paviment		**2.212,05**	€
		BQ11-5E63	Cadira tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 0,80m de llargària, de fusta de Bolondo natural certificada FSC, amb suport d'acer inxodable, pintat al forn color plata texturat fixada mecànicament al paviment	2.011,19000	€
			Altres conceptes	200,86000	€
PQ12-VE64	u	Banc tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 2,25 m de llargària, de fusta de Bolondo certificada FSC, amb suport d'acer inxodable, pintat al forn color plata texturat, fixat mecànicament al paviment		**2.685,88**	€
		BQ11-5E64	Banc tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 2,25 m de llargària, de fusta de Bolondo certificada FSC, amb suport d'acer inxodable, pintat al forn color plata texturat	2.447,47000	€
			Altres conceptes	238,41000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ12-VE71	u	Cadira tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 0,615 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, i potes d'acer pintat, fixada mecànicament al paviment		**1.399,41**	**€**
		BQ11-VE71	Cadira tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 0,615 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, i potes d'acer pintat	1.257,70000	€
			Altres conceptes	141,71000	€
PQ12-VE72	u	Cadira tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 0,615 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, i potes d'acer tipus corten, fixada mecànicament al paviment		**3.759,88**	**€**
		BQ11-VE72	Cadira tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 0,615 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, i potes d'acer tipus corten	3.446,36000	€
			Altres conceptes	313,52000	€
PQ12-VE73	u	Banc tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,40m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, i potes d'acer pintat, fixat mecànicament al paviment		**2.498,71**	**€**
		BQ11-VE73	Banc tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,40m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, i potes d'acer pintat	2.270,86000	€
			Altres conceptes	227,85000	€
PQ12-VE74	u	Banc tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,40m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, i potes d'acer tipus corten, fixat mecànicament al paviment		**4.765,60**	**€**
		BQ11-VE74	Banc tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,40m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, i potes d'acer tipus corten	4.372,75000	€
			Altres conceptes	392,85000	€
PQ12-WA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment		**561,90**	**€**
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	89,28970	€
		BQ11-5A21	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	391,86000	€
			Altres conceptes	80,75030	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ12-WA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**819,66**	**€**
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	229,07932	€
		BQ11-5A22	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	488,00000	€
			Altres conceptes	102,58068	€
PQ12-WA23	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**1.571,07**	**€**
		BQ11-5A23	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	1.022,56000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	382,04282	€
			Altres conceptes	166,46718	€
PQ12-WA32	u	Banc tipus CANTABRIC de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,00 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb 2 taulons al seient de secció 150x45 mm i un tauló al respatller de secció 200x45 mm, fusta tractada amb protector insecticida, fungicida i hidrofugant, inclòs tractament tipus LIGNUS, estructura de fosa dúctil amb protecció antioxidant acabada amb pintura tipus oxiron i cargols d'acer inoxidable, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**669,46**	**€**
		BQ11-5A32	Banc tipus CANTABRIC de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,00 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb 2 taulons al seient de secció 150x45 mm i un tauló al respatller de secció 200x45 mm, fusta tractada amb protector insecticida, fungicida i hidrofugant, inclòs tractament tipus LIGNUS, estructura de fosa dúctil amb protecció antioxidant acabada amb pintura tipus oxiron i cargols d'acer inoxidable	391,92000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	185,89823	€
			Altres conceptes	91,64177	€
PQ12-WB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment		**843,78**	**€**
		BQ11-5B11	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	662,01000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	80,50711	€
			Altres conceptes	101,26289	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ12-WB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**1.398,50**	**€**
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	234,20250	€
		BQ11-5B21	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	1.019,59000	€
			Altres conceptes	144,70750	€
PQ12-WB22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**2.875,87**	**€**
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	401,80366	€
		BQ11-5B22	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	2.212,63000	€
			Altres conceptes	261,43634	€
PQ12-WBA1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment		**708,28**	**€**
		BQ11-5BA1	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	536,37000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	80,50711	€
			Altres conceptes	91,40289	€
PQ12-WBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**1.210,89**	**€**
		BQ11-5BB1	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant	845,63000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	234,20250	€
			Altres conceptes	131,05750	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ12-WBB2	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**2.631,12**	**€**
	P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar		401,80366	€
	BQ11-5BB2	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant		1.985,69000	€
			Altres conceptes	243,62634	€
PQ12-WBN1	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 246 cm de llargària, sense respatller, amb un seient format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 2 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, col·locat sobre dau de formigó		**2.603,94**	**€**
	BQ11-5BN1	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 246 cm de llargària, sense respatller, amb un seient format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 2 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra		2.021,15000	€
	B06D-0L8Z	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l		17,38000	€
	P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar		332,27479	€
			Altres conceptes	233,13521	€
PQ12-WBN2	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, sense respatller, amb un seient format per 8 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, col·locat sobre dau de formigó		**3.943,14**	**€**
	BQ11-5BN2	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, sense respatller, amb un seient format per 8 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra		3.099,10000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
		B06D-0L8Z	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	26,07000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	476,45570	€
			Altres conceptes	341,51430	€
PQ12-WBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, col·locat sobre dau de formigó		**5.013,65**	**€**
		BQ11-5BN3	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra	3.985,57000	€
		B06D-0L8Z	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	26,07000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	582,57871	€
			Altres conceptes	419,43129	€
PQ12-WBN4	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller metàl·lic, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, col·locat sobre dau de formigó		**4.468,13**	**€**
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	417,17320	€
		B06D-0L8Z	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	26,07000	€
		BQ11-5BN4	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller metàl·lic, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra	3.645,16000	€
			Altres conceptes	379,72680	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ12-WC11	u	Cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, de 70 cm de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada al paviment amb perns cecs		**900,56**	€
		BQ11-5C11	Cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, de 70 cm de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable	705,87000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	89,28970	€
			Altres conceptes	105,40030	€
PQ12-WC12	u	Banc senzill tipus MONTSENY de DAE o equivalent, d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat al paviment amb perns cecs		**1.407,60**	€
		BQ11-5C12	Banc senzill tipus MONTSENY de DAE o equivalent, d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable	1.071,21000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	191,02141	€
			Altres conceptes	145,36859	€
PQ12-WC13	u	Banc llarg tipus MONTSENY de DAE o equivalent, de 3,0 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat al paviment amb perns cecs		**2.193,55**	€
		BQ11-5C13	Banc llarg tipus MONTSENY de DAE o equivalent, de 3,0 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable	1.599,73000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	382,04282	€
			Altres conceptes	211,77718	€
PQ12-WE11	u	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 0,60m de llargària, de fusta tropical FSC Pur amb oli de 2 components, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**1.369,82**	€
		BQ11-5E11	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 0,60m de llargària, de fusta tropical FSC Pur amb oli de 2 components	1.154,15000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	76,11581	€
			Altres conceptes	139,55419	€
PQ12-WE12	u	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, de fusta tropical FSC Pur amb oli de 2 components, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**1.787,46**	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	191,02141	€
		BQ11-5E12	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, de fusta tropical FSC Pur amb oli de 2 components	1.423,42000	€
			Altres conceptes	173,01859	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ12-WE13	u	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 2,50m de llargària, de fusta tropical certificada FSC Pur amb oli de 2 components, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**2.845,21**	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	318,36902	€
		BQ11-5E13	Banc tipus BOSTON de SANTA COLE o equivalent, de 2,50m de llargària, de fusta tropical certificada FSC Pur amb oli de 2 components	2.273,77000	€
			Altres conceptes	253,07098	€
PQ12-WE41	u	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de 0,75 m de llargària, de dimensions 750x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**830,38**	€
		BQ11-5E41	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de 0,75 m de llargària, de dimensions 750x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags	634,21000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	95,87665	€
			Altres conceptes	100,29335	€
PQ12-WE42	u	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de1,8 m de llargària, de dimensions 1800x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**1.143,15**	€
		BQ11-5E42	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de1,8 m de llargària, de dimensions 1800x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags	787,95000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	229,07932	€
			Altres conceptes	126,12068	€
PQ12-WE43	u	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de 3 m de llargària, de dimensions 3000x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**1.817,55**	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	382,04282	€
		BQ11-5E43	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de 3 m de llargària, de dimensions 3000x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags	1.251,10000	€
			Altres conceptes	184,40718	€
PQ12-WE44	u	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de 2,5 m de llargària, de dimensions 2500x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**1.628,28**	€
		BQ11-5E44	Banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de2,5 m de llargària, de dimensions 2500x712x860 mm, amb potes de fosa d'alumini amb pintura polièster en color oxiró i taules de seient de fusta tropical certificada FSC lliures d'agents xilòfags	1.145,41000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	318,36902	€
			Altres conceptes	164,50098	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ12-WE51	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, amb respatller, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**1.071,70**	**€**
		BQ11-5E51	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, amb respatller	713,65000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	237,13003	€
			Altres conceptes	120,91997	€
PQ12-WE52	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respatller, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**675,31**	**€**
		BQ11-5E52	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respatller	444,91000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	138,32585	€
			Altres conceptes	92,07415	€
PQ12-WE71	u	Cadira tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 0,615 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, potes d'acer pintat, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**1.501,23**	**€**
		BQ11-VE71	Cadira tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 0,615 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, i potes d'acer pintat	1.257,70000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	94,41288	€
			Altres conceptes	149,11712	€
PQ12-WE72	u	Cadira tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 0,615 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, potes d'acer tipus corten, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**3.861,70**	**€**
		BQ11-VE72	Cadira tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 0,615 m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, i potes d'acer tipus corten	3.446,36000	€
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	94,41288	€
			Altres conceptes	320,92712	€
PQ12-WE73	u	Banc tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,40m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, potes d'acer pintat, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**2.896,54**	**€**
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	368,86893	€
		BQ11-VE73	Banc tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,40m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, i potes d'acer pintat	2.270,86000	€
			Altres conceptes	256,81107	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PQ12-WE74	u	Banc tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,40m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, potes d'acer tipus corten, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixat mecànicament al paviment		**5.163,43** €
		P8B3-U005	Tractament antigrafit per a bancs consistent en un envernissat previ i l'aplicació de 3 capes cristall ceràmic, acabat brillant o trasparent, i color a determinar	368,86893 €
		BQ11-VE74	Banc tipus QUATRO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 2,40m de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb protector fungicida, insecticida i hidrofug, i potes d'acer tipus corten	4.372,75000 €
			Altres conceptes	421,81107 €
PQ13-	**BANC METÀL·LIC, COI·LOCAT**			
PQ13-VBC1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment		**1.178,42** €
		BQ12-5BC1	Cadira tipus NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant	1.052,80000 €
			Altres conceptes	125,62000 €
PQ13-VBC2	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment		**1.587,85** €
		BQ12-5BC2	Banc tipus NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant	1.429,36000 €
			Altres conceptes	158,49000 €
PQ13-VBC3	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment		**2.579,17** €
		BQ12-5BC3	Banc tipus NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant	2.336,26000 €
			Altres conceptes	242,91000 €
PQ13-VBC4	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 4,50 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment		**3.223,94** €
		BQ12-5BC4	Banc tipus NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 4,50 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant	2.920,31000 €
			Altres conceptes	303,63000 €
PQ13-VBC5	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 6,00 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment		**3.832,85** €
		BQ12-5BC5	Banc tipus NEOROMANTICO LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 6,00 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant	3.474,17000 €
			Altres conceptes	358,68000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ14-	**BANC DE FORMIGÓ, COL·LOCAT**				
PQ14-I5MY	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		**553,00**	€
		BQ13-H5GM	Cadira de bloc de formigó de color gris o negre, acabat polit i hidrofugat, de 60x60x46 cm	478,36000	€
			Altres conceptes	74,64000	€
PQ14-KZVN	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		**560,48**	€
		BQ13-H5GM	Cadira de bloc de formigó de color gris o negre, acabat polit i hidrofugat, de 60x60x46 cm	478,36000	€
			Altres conceptes	82,12000	€
PQ14-KZVR	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		**558,70**	€
		BQ13-H5GM	Cadira de bloc de formigó de color gris o negre, acabat polit i hidrofugat, de 60x60x46 cm	478,36000	€
			Altres conceptes	80,34000	€
PQ14-KZVV	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		**556,91**	€
		BQ13-H5GM	Cadira de bloc de formigó de color gris o negre, acabat polit i hidrofugat, de 60x60x46 cm	478,36000	€
			Altres conceptes	78,55000	€
PQ14-KZYB	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		**550,08**	€
		BQ13-H5GM	Cadira de bloc de formigó de color gris o negre, acabat polit i hidrofugat, de 60x60x46 cm	478,36000	€
			Altres conceptes	71,72000	€
PQ14-KZYF	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		**548,71**	€
		BQ13-H5GM	Cadira de bloc de formigó de color gris o negre, acabat polit i hidrofugat, de 60x60x46 cm	478,36000	€
			Altres conceptes	70,35000	€
PQ14-KZYJ	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		**547,34**	€
		BQ13-H5GM	Cadira de bloc de formigó de color gris o negre, acabat polit i hidrofugat, de 60x60x46 cm	478,36000	€
			Altres conceptes	68,98000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ14-L00Z	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		**554,53**	€
		BQ13-H5GM	Cadira de bloc de formigó de color gris o negre, acabat polit i hidrofugat, de 60x60x46 cm	478,36000	€
			Altres conceptes	76,17000	€
PQ14-L016	u	Cadira de formigó de color gris, polit i hidrofugat, de 60 cm de llargària, sense respatller, col·locat recolzat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		**551,44**	€
		BQ13-H5GM	Cadira de bloc de formigó de color gris o negre, acabat polit i hidrofugat, de 60x60x46 cm	478,36000	€
			Altres conceptes	73,08000	€
PQ14-VE71	u	Cadira tipus NIGRA d'ESCOFET o equivalent, de 0,50 m de llargària, de formigó armat polit i hidrofugat, fixat mecànicament al paviment		**1.775,62**	€
		BQ13-5E71	Cadira tipus NIGRA d'ESCOFET o equivalent, de 0,50 m de llargària, de formigó armat polit i hidrofugat	1.606,53000	€
			Altres conceptes	169,09000	€
PQ14-VE75	u	Banc tipus VILNIUS d'ESCOFET o equivalent, de 2 m de llargària, de formigó decapat i hidrofugat amb suport de fosa d'alumini, pintat al forn color plata, fixat mecànicament al paviment		**2.640,00**	€
		BQ13-5E75	Banc tipus VILNIUS d'ESCOFET o equivalent, de 2 m de llargària, de formigó decapat i hidrofugat amb suport de fosa d'alumini, pintat al forn color plata	2.404,93000	€
			Altres conceptes	235,07000	€
PQ18-	**BANC DE RESINES, COL·LOCAT**				
PQ18-VE21	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 0,60m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, fixada mecànicament al paviment		**656,80**	€
		BQ17-5E21	Cadira tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 0,60m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre	569,14000	€
			Altres conceptes	87,66000	€
PQ18-VE22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, fixat mecànicament al paviment		**952,56**	€
		BQ17-5E22	Banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre	840,31000	€
			Altres conceptes	112,25000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ18-VE23	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 3,00m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, fixat mecànicament al paviment		**1.453,69**	€
		BQ17-5E23	Banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 3,00m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre	1.295,77000	€
			Altres conceptes	157,92000	€
PQ1R-	**REPARACIÓ DE BANC**				
PQ1R-HBSA	u	Neteja i pintat, a totes les cares, fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat		**202,13**	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic	24,20250	€
		B017-05MM	Dissolvent universal	3,23760	€
			Altres conceptes	174,68990	€
PQ1R-HBSB	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de particules metàl.liques de l'estructura d'acer		**54,37**	€
		B896-HYCS	Pintura partícules metàl·liques	2,82400	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic	2,76600	€
		B017-05MM	Dissolvent universal	1,27800	€
			Altres conceptes	47,50200	€
PQ1R-HBSD	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de banc de fins 3,0 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de particules metàl.liques de l'estructura d'acer		**183,14**	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic	22,12800	€
		B017-05MM	Dissolvent universal	2,98200	€
			Altres conceptes	158,03000	€
PQ1R-HBSG	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 0,65 m (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, envernissat amb 3 capes		**79,29**	€
		B017-05MM	Dissolvent universal	2,13000	€
		B8A1-0P13	Vernís sintètic d'un component, per a fusta	11,94000	€
			Altres conceptes	65,22000	€
PQ1R-HBSH	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 1,80 m (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, envernissat amb 3 capes		**155,33**	€
		B017-05MM	Dissolvent universal	5,11200	€
		B8A1-0P13	Vernís sintètic d'un component, per a fusta	18,74580	€
			Altres conceptes	131,47220	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PQ1R-HBSI	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 3,00 m, a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, envernissat amb 3 capes			**249,46**	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		7,66800	€
		B8A1-0P13	Vernís sintètic d'un component, per a fusta		25,67100	€
				Altres conceptes	216,12100	€
PQ1R-U010	m2	Pintat de banc de llistons de fusta a l'esmalt sintètic, amb dues d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa			**21,99**	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		5,53200	€
				Altres conceptes	16,45800	€
PQ1R-U0RC	u	Retirada de cadira trencada, inclòs la reparació dels ancoratges			**86,60**	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		18,12500	€
				Altres conceptes	68,47500	€
PQ1R-V002	u	Neteja i pintat, a cares vistes (frontals i laterals), fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa			**146,76**	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		17,84070	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		2,38560	€
				Altres conceptes	126,53370	€
PQ1R-V003	u	Neteja i pintat, a totes les cares, fins a 2 m de llargària, de banc de llisitons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa			**199,61**	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		3,23760	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		24,20250	€
				Altres conceptes	172,16990	€
PQ1R-V004	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, tipus cadira de posts de fusta, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat, color RAL similar a l'existent, inclòs pintura d'estructura d'acer de suport amb pintura tipus oxiron			**53,62**	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		1,27800	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		5,53200	€
				Altres conceptes	46,81000	€
PQ1R-V005	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 1,75 m de llargària, tipus banc de posts de fusta, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat, color RAL similar a l'existent, inclòs pintura d'estructura d'acer de suport amb pintura tipus oxiron			**111,44**	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		1,70400	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		13,83000	€
				Altres conceptes	95,90600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PQ1R-V006	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 3,0 m de llargària, tipus banc de posts de fusta, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat, color RAL similar a l'existent, inclòs pintura d'estructura d'acer de suport amb pintura tipus oxiron			**180,86**	**€**
		B017-05MM	Dissolvent universal		2,98200	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		22,12800	€
				Altres conceptes	155,75000	€
PQ1R-V008	u	Neteja i pintat banc de 3,70 m de llargària de posts i taulons de fusta sense respatller, amb dues capes d'esmalt sintètic aplicat a totes les superfícies excepte les no vistes del seient, acabat color RAL similar a l'existent			**163,87**	**€**
		B017-05MM	Dissolvent universal		2,64120	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		19,91520	€
				Altres conceptes	141,31360	€
PQ1R-V009	u	Neteja i pintat banc de 3,70 m de llargària de postsi taulons de fusta amb respatller, amb dues capes d'esmalt sintètic aplicat a totes les superfícies excepte les no vistes del seient, acabat color RAL similar a l'existent			**234,29**	**€**
		B891-0P02	Esmalt sintètic		28,48980	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		3,74880	€
				Altres conceptes	202,05140	€
PQ1R-V0A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de 2000x40x35 mm, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats			**61,90**	**€**
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		5,25000	€
		BQ19-5TA1	Llistó de fusta tropical certificada FSC, de 2000x40x35 mm, per a banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs l'envernissat o esmaltat amb 2 capes amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa		35,54000	€
				Altres conceptes	21,11000	€
PQ1R-V0A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de 2000x40x35 mm, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats			**52,95**	**€**
		BQ19-5TA1	Llistó de fusta tropical certificada FSC, de 2000x40x35 mm, per a banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs l'envernissat o esmaltat amb 2 capes amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa		35,54000	€
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		5,25000	€
				Altres conceptes	12,16000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ1R-V0B2	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**95,69**	**€**
		BQ19-5TB2	Llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, per a banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	63,82000	€
			Altres conceptes	31,87000	€
PQ1R-V0B3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**147,55**	**€**
		BQ19-5TB3	Llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, per a banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	106,37000	€
			Altres conceptes	41,18000	€
PQ1R-V0BB	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**141,58**	**€**
		BQ19-5TBB	Llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, per a banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	106,37000	€
			Altres conceptes	35,21000	€
PQ1R-V0BC	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**231,70**	**€**
		BQ19-5TBC	Llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, per a banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	184,39000	€
			Altres conceptes	47,31000	€
PQ1R-V0C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**90,73**	**€**
		BQ19-5TC1	Llistó de fusta d'iroko certificada FSC, amb tractament de protecció de llargària 1500 mm, per a cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respatller, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	61,99000	€
			Altres conceptes	28,74000	€
PQ1R-V0C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**154,12**	**€**
		BQ19-5TC2	Llistó de fusta d'iroko certificada FSC, amb tractament de protecció de llargària 1500 mm, per a banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respatller, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	118,00000	€
			Altres conceptes	36,12000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ1R-V0C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta d'iroko certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**160,54**	**€**
	BQ19-5TC3	Llistó de fusta d'iroko certificada FSC, amb tractament de protecció de llargària 3000 mm, per a banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respatller, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent		118,00000	€
			Altres conceptes	42,54000	€
PQ1R-V0D1	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOLIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació		**378,29**	**€**
	BQ19-5TN1	Pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, per a banc tipus NEOLIVIANO de SANTA&COLE o equivalent		238,12000	€
			Altres conceptes	140,17000	€
PQ1R-V0D2	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOROMÀNTIC de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació		**411,56**	**€**
	BQ19-5TN2	Pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, per a banc tipus NEOROMÀNTIC de SANTA&COLE o equivalent		268,97000	€
			Altres conceptes	142,59000	€
PQ1R-V0E1	u	Substitució de pota de fosa de ferro amb imprimació antioxidant i pitura en pols color negre, en banc tipus BOSTON de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació		**456,63**	**€**
	BQ19-6A11	Pota de fosa de ferro amb emprimació antioxidant i pitura en pols color negre, per a banc tipus BOSTON de SANTA&COLE o equivalent		310,76000	€
			Altres conceptes	145,87000	€
PQ1R-V0E2	u	Substitució de pota d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, en banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació		**245,72**	**€**
	BQ19-6A21	Pota d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, per a banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA&COLE o equivalent		115,20000	€
			Altres conceptes	130,52000	€
PQ1R-V1A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats		**55,44**	**€**
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		5,25000	€
	BQ19-4TA1	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 2000x40x35 mm, per a banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs envernissat o esmaltat amb 2 capes amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la D.F.		29,55000	€
			Altres conceptes	20,64000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ1R-V1A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats		**46,49**	**€**
		BQ19-4TA1	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 2000x40x35 mm, per a banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs envernissat o esmaltat amb 2 capes amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la D.F.	29,55000	€
		B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	5,25000	€
			Altres conceptes	11,69000	€
PQ1R-V1C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**63,26**	**€**
		BQ19-4TC1	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de llargària 1500 mm, per a cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respatller, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	36,52000	€
			Altres conceptes	26,74000	€
PQ1R-V1C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**91,42**	**€**
		BQ19-4TC2	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, amb tractament de protecció de llargària 1500 mm, per a banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respatller, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	59,86000	€
			Altres conceptes	31,56000	€
PQ1R-V1C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**141,14**	**€**
		BQ19-4TC3	Llistó de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, amb tractament de protecció de llargària 3000 mm, per a banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, per a seient o respatller, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	100,43000	€
			Altres conceptes	40,71000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ1R-V2A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**52,90**	**€**
		BQ19-6TA1	Llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	24,14000	€
			Altres conceptes	28,76000	€
PQ1R-V2A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, en cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**38,98**	**€**
		BQ19-6TA2	Llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	14,00000	€
			Altres conceptes	24,98000	€
PQ1R-V2B1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical amb certificat FSC, de 2000x150x45 mm, en banc tipus CANTABRIC de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**117,77**	**€**
		BQ19-6TB1	Llistó de fusta tropical amb certificat FSC, de 2000x150x45 mm, per a banc tipus CANTABRIC de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	81,52000	€
			Altres conceptes	36,25000	€
PQ1R-V2B2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical amb certificat FSC, de 2000x200x45 mm, en banc tipus CANTABRIC de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**135,80**	**€**
		BQ19-6TB2	Llistó de fusta tropical amb certificat FSC, de 2000x200x45 mm, per a banc tipus CANTABRIC de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	98,24000	€
			Altres conceptes	37,56000	€
PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**48,91**	**€**
		BQ19-6TC1	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	23,21000	€
			Altres conceptes	25,70000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ1R-V2C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**76,94**	€
		BQ19-6TC2	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, per a banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	46,43000	€
			Altres conceptes	30,51000	€
PQ1R-V2C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**137,53**	€
		BQ19-6TC3	Llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, per a cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	97,08000	€
			Altres conceptes	40,45000	€
PQ1R-V2D1	u	Substitució de seient de banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 246 cm de llargària, format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**2.209,66**	€
		BQ19-6TD1	Seient de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 246 cm de llargària, per a banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors	2.021,15000	€
			Altres conceptes	188,51000	€
PQ1R-V2D2	u	Substitució de seient banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent , de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, format per 7 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 7 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**3.378,20**	€
		BQ19-6TD2	Seient de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, per a banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, format per 7 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 7 llistons anteriors	3.099,10000	€
			Altres conceptes	279,10000	€
PQ1R-V2D3	u	Substitució de respatller de banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 258 cm de llargària, per banc sense respatller, format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**895,80**	€
		BQ19-6TD3	Respatller de 258 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, per a banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 370 cm de llargària	808,46000	€
			Altres conceptes	87,34000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PQ1R-V2D4	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x238 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 246 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**295,06** €
		BQ19-6TD4	Llistó de 5x6x238 cm, per a seient de banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent de 246 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components	218,24000 €
			Altres conceptes	76,82000 €
PQ1R-V2D5	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x362 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 370 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**417,72** €
		BQ19-6TD5	Llistó de 5x6x362 cm, per a seient de banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent de 370 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components	331,97000 €
			Altres conceptes	85,75000 €
PQ1R-V2E1	u	Substitució d'1 llistó recte d'alumini, de 0,6 m de llargària, en cadira tipus NEOROMANTICO/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**46,82** €
		BQ19-6TE1	Llistó recte de 60 cms de llargària, d'alumini anoditzat, de 30 mmm de gruix, amb certificació Cradle to Cradle, per a cadira tipus NEOROMANTICO NEOLIVIANO de SANTA COLE o equivalent	21,27000 €
			Altres conceptes	25,55000 €
PQ1R-V2E2	u	Substitució d'1 llistó recte d'alumini, d'1,75 m de llargària, en banc tipus NEOROMANTICO/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**95,69** €
		BQ19-6TE2	Llistó recte de 175 cms de llargària, d'alumini anoditzat, de 30 mmm de gruix, amb certificació Cradle to Cradle, per a cadira tipus NEOROMANTICO NEOLIVIANO de SANTA COLE o equivalent	63,82000 €
			Altres conceptes	31,87000 €
PQ1R-V2E3	u	Substitució d'1 llistó corb d'alumini, de 0,6 m de llargària, en cadira tipus NEOROMANTICO/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**62,12** €
		BQ19-6TE3	Llistó corb de 60 cms de llargària, d'alumini anoditzat, de 30 mmm de gruix, amb certificació Cradle to Cradle, per a cadira tipus NEOROMANTICO NEOLIVIANO de SANTA COLE o equivalent	35,46000 €
			Altres conceptes	26,66000 €
PQ1R-V2E4	u	Substitució d'1 llistó corb d'alumini, de 1,75 m de llargària, en banc tipus NEOROMANTICO/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**141,58** €
		BQ19-6TE4	Llistó corb de 175 cms de llargària, d'alumini anoditzat, de 30 mmm de gruix, amb certificació Cradle to Cradle, per a cadira tipus NEOROMANTICO NEOLIVIANO de SANTA COLE o equivalent	106,37000 €
			Altres conceptes	35,21000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PQ1R-V3C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, de 0,75 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**47,71** €
		BQ19-7TC1	Llistó de 0,75 m de llargària per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de fusta tropical lliures d'agents xilòfags, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	22,10000 €
			Altres conceptes	25,61000 €
PQ1R-V3C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, d'1,8 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**70,21** €
		BQ19-7TC2	Llistó de 1,8 m de llargària per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de fusta tropical lliures d'agents xilòfags, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	40,19000 €
			Altres conceptes	30,02000 €
PQ1R-V3C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, de 3 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**93,52** €
		BQ19-7TC3	Llistó de 3 m de llargària per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de fusta tropical lliures d'agents xilòfags, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	56,27000 €
			Altres conceptes	37,25000 €
PQ1R-V3C4	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, de 2,5 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**84,84** €
		BQ19-7TC4	Llistó de 2,5 m de llargària per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, de fusta tropical lliures d'agents xilòfags, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	48,22000 €
			Altres conceptes	36,62000 €
PQ1R-V3D1	u	Substitució d'1 llistó semirombe de fusta de guinea tractada, d'1,8 m de llargària, en banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**94,49** €
		BQ19-7TD1	Llistó semirombe d'1,80 m de llargària, per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de respatller i seient de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de fusta de guinea tractada, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	62,71000 €
			Altres conceptes	31,78000 €
PQ1R-V3D2	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, d'1,8 m de llargària, en seient de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**44,74** €
		BQ19-7TD2	Llistó recte d'1,80 m de llargària, per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de seient de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de fusta de guinea tractada, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	16,58000 €
			Altres conceptes	28,16000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ1R-V3D3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, d'1,8 m de llargària, en respatller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent		**72,82**	**€**
		BQ19-7TD3	Llistó recte d'1,80 m de llargària, per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de respatller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de fusta de guinea tractada, inclòs neteja i tractament per aconseguir un acabat anàleg a l'existent	42,61000	€
			Altres conceptes	30,21000	€
PQ1R-V3E1	u	Substitució de seient en banc tipus G d'ESCOFET o equivalent, de fusta tropical de Bolondo, de 2 m de llargària		**922,18**	**€**
		BQ19-7TE1	Seient de fusta tropical per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de banc tipus G d'ESCOFET o equivalent	821,85000	€
			Altres conceptes	100,33000	€
PQ1R-V3E2	u	Substitució de respatller en banc tipus G d'ESCOFET o equivalent, de fusta tropical de Bolondo, de 2 m de llargària		**721,11**	**€**
		BQ19-7TE2	Respatller de fusta tropical per a substitució/reposició de tauló caigut/malmès de banc tipus G d'ESCOFET o equivalent	635,41000	€
			Altres conceptes	85,70000	€
PQ1R-V3F1	u	Substitució de suport d'acer galvanitzat, en banc tipus G d'ESCOFET o equivalent		**537,79**	**€**
		BQ19-6A41	Suport d'acer galvanitzat, per a banc tipus G d'ESCOFET o equivalent	415,62000	€
			Altres conceptes	122,17000	€
PQ1R-V3F2	u	Substitució de suport d'acer inoxidable, en banc tipus G d'ESCOFET o equivalent		**952,85**	**€**
		BQ19-6A42	Suport d'acer inoxidable, per a banc tipus G d'ESCOFET o equivalent	858,59000	€
			Altres conceptes	94,26000	€
PQ1R-V4A1	u	Substitució de pota de fosa d'alumini amb pintura poièster en color oxiró, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent		**327,94**	**€**
		BQ19-7A11	Potes de fosa d'alumini amb pintura poièster en color oxiró, per a banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent	221,05000	€
			Altres conceptes	106,89000	€
PQ1R-V5A1	u	Substitució de pota de fosa dúctil, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o equivalent		**158,53**	**€**
		BQ19-8A11	Pota de fosa dúctil per a banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o equivalent	63,97000	€
			Altres conceptes	94,56000	€
PQ1R-V5A2	u	Substitució de pota d'acer galvanitzat, en banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent		**234,41**	**€**
		BQ19-8A12	Pota d'estructura galvanitzada per a banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent	134,33000	€
			Altres conceptes	100,08000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ1R-V5A3	u	Substitució de pota de fosa dúctil amb pintura oxiron al forn, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent		**148,87**	€
		BQ19-8A13	Pota fosa dúctil acabat amb pintura oxiron al forn, per a banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent	55,01000	€
			Altres conceptes	93,86000	€
PQ1R-V6A1	u	Substitució de pota fosa dúctil amb una capa emprimació i dues capes en color negre forja, en banc tipus CANTÁBRICO de BENITO o equivalent		**161,57**	€
		BQ19-8A21	Pota fosa dúctil amb una capa emprimació i dues capes en color negre forja, per a banc tipus CANTÁBRICO de BENITO o equivalent	66,79000	€
			Altres conceptes	94,78000	€
PQ1R-V6A2	u	Substitució de pota fosa dúctil acabat amb emprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris, en banc tipus NEOBARCINO de BENITO o equivalent		**183,92**	€
		BQ19-8A22	Pota fosa dúctil acabat amb emprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris, per a banc tipus NEOBARCINO de BENITO o equivalent	87,51000	€
			Altres conceptes	96,41000	€
PQ1R-V6A3	u	Substitució de pota fosa dúctil amb una capa emprimació i dues capes en color negre forja, en banc tipus BARCINO de BENITO o equivalent		**151,36**	€
		BQ19-8A23	Pota fosa dúctil amb una capa emprimació i dues capes en color negre forja, per a banc tipus BARCINO de BENITO o equivalent	57,32000	€
			Altres conceptes	94,04000	€
PQ1R-V7A1	u	Substitució de pota fosa d'alumini amb recolzabraços inclòs, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent		**171,73**	€
		BQ19-8A31	Pota fosa d'alumini amb recolzabraços inclòs, per a banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent	76,21000	€
			Altres conceptes	95,52000	€
PQ1R-W001	u	Decapat de cadira envernissada o pintada de posts o llistons de fusta, de 0,65 m llargària (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, aplicació d'una capa de lasur de fons a porus obert i dues capes de lasur a l'aigua amb acabat setinat i color a determinar, inclós el tractament de l'estructura metàl·lica, per a petites reparacions in situ		**89,79**	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic	2,76600	€
		B8A1-P000	Vernís impregnador-estabilitzador	22,26000	€
		B017-05MM	Dissolvent universal	2,13000	€
			Altres conceptes	62,63400	€
PQ1R-W002	u	Decapat de banc envernissat o pintat de posts o llistons de fusta, d'1,8 m de llargària, a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, aplicació d'una capa de lasur de fons a porus obert i dues capes de lasur a l'aigua amb acabat setinat i color a determinar, inclós el tractament de l'estructura metàl·lica, per a petites reparacions in situ		**167,19**	€
		B017-05MM	Dissolvent universal	5,11200	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic	2,76600	€
		B8A1-P000	Vernís impregnador-estabilitzador	34,94820	€
			Altres conceptes	124,36380	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PQ1R-W003	u	Decapat de banc envernissat o pintat de posts o llistons de fusta, de 3 m llargària, a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, aplicació d'una capa de lasur de fons a porus obert i dues capes de lasur a l'aigua amb acabat setinat i color a determinar, inclòs el tractament de l'estructura metàl·lica, per a petites reparacions in situ			**264,01**	**€**
		B017-05MM	Dissolvent universal		7,66800	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		4,14900	€
		B8A1-P000	Vernís impregnador-estabilitzador		47,85900	€
				Altres conceptes	204,33400	€
PQ1R-W020	m3	Substitució de llistó o post de banc de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics			**4.702,74**	**€**
		BQ19-U020	Llistó o post de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida i ribotat		1.808,58000	€
				Altres conceptes	2.894,16000	€
PQ1R-W0T1	u	Decapat de banc de llistons de fusta envernissat o pintat, fet a taller, a banc de fins a 0,65 m de llargària (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, aplicació d'una capa de lasur de fons a porus obert, i dues capes de lasur a l'aigua amb acabat setinat i color a determinar, inclòs el tractament de l'estructura metàl·lica, i el desmuntatge i posterior muntatge, transports i tanca i cartell informatiu			**86,76**	**€**
		B891-0P02	Esmalt sintètic		2,76600	€
		B8A1-P000	Vernís impregnador-estabilitzador		22,26000	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		2,13000	€
				Altres conceptes	59,60400	€
PQ1R-W0T2	u	Decapat de banc de llistons de fusta envernissat o pintat, fet a taller, a banc de fins a 1,80 m de llargària (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, aplicació d'una capa de lasur de fons a porus obert i dues capes de lasur a l'aigua amb acabat setinat i color a determinar, inclòs el tractament de l'estructura metàl·lica, i el desmuntatge i posterior muntatge, transports i tanca i cartell informatiu			**155,09**	**€**
		B8A1-P000	Vernís impregnador-estabilitzador		34,94820	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		5,11200	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		2,76600	€
				Altres conceptes	112,26380	€
PQ1R-W0T3	u	Decapat de banc de llistons de fusta envernissat o pintat, fet a taller, a banc de fins a 3,00 m de llargària (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, aplicació d'una capa de lasur de fons a porus obert i dues capes de lasur a l'aigua amb acabat setinat i color a determinar, inclòs el tractament de l'estructura metàl·lica, i el desmuntatge i posterior muntatge, transports i tanca i cartell informatiu			**251,91**	**€**
		B017-05MM	Dissolvent universal		7,66800	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		4,14900	€
		B8A1-P000	Vernís impregnador-estabilitzador		47,85900	€
				Altres conceptes	192,23400	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PQ1R-W101	m2	Decapat d'element envernissat o pintat de posts o llistons de fusta, a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, aplicació d'una capa de lasur de fons a porus obert i dues capes de lasur a l'aigua amb acabat setinat i color a determinar, inclós el tractament de l'estructura metàl·lica, per a petites reparacions in situ			**172,36**	**€**
		B891-0P02	Esmalt sintètic		4,14900	€
		B8A1-P000	Vernís impregnador-estabilitzador		40,06800	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		3,40800	€
				Altres conceptes	124,73500	€
PQ1R-W102	m2	Decapat d'element superficial envernissat o pintat, de fusta, a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, aplicació d'una capa de lasur de fons a porus obert i dues capes de lasur a l'aigua amb acabat setinat i color a determinar, inclós el tractament de l'estructura metàl·lica, per a petites reparacions in situ			**151,73**	**€**
		B8A1-P000	Vernís impregnador-estabilitzador		44,52000	€
		B891-0P02	Esmalt sintètic		6,91500	€
		B017-05MM	Dissolvent universal		5,11200	€
				Altres conceptes	95,18300	€
PQ1R-W120	m3	Subministrament i col·locació de llistó o post de banc de fusta de pi roig termotractat i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics			**5.244,57**	**€**
		BQ19-U120	Llistó o post de fusta de pi roig termotractat i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida i ribotat		2.310,97000	€
				Altres conceptes	2.933,60000	€
PQ1R-W220	m3	Subministrament i col·locació de llistó o post de banc de fusta tropical i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics			**11.421,32**	**€**
		BQ19-U220	Llistó o post de fusta tropical ertificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida i ribotat		8.038,14000	€
				Altres conceptes	3.383,18000	€
PQ1R-Y051	m2	Reparació de banc de bloc de vidre emmotllat i premsat, de 24x24x8 cm, tipus pavès, inclòs materials i elements auxiliars, la retirada de materials deteriorats, càrrega i transport a instal·lació autoritzada, en actuacions de fins a 1 m2			**267,53**	**€**
		P2RA-EU6T	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus		0,87125	€
		P2R6-4I6H	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat		1,20131	€
		B055-065W	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs		0,37182	€
		B61B-0KTQ	Vidre emmotllat i premsat de 24x24x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial texturitzat, amb vores per a junts >= 10 mm		200,64000	€
				Altres conceptes	64,44562	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ1Y-	**COL·LOCACIÓ DE BANC**				
PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		**146,23**	€
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	116,55000	€
PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		**161,47**	€
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	131,79000	€
PQ1Y-I7F5	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		**131,00**	€
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	101,32000	€
PQ1Y-IJSL	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		**141,67**	€
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	111,99000	€
PQ1Y-IJSO	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		**137,10**	€
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	107,42000	€
PQ1Y-JKSU	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		**127,04**	€
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	97,36000	€
PQ1Y-JKSZ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		**123,08**	€
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	93,40000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ1Y-JMKI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		**163,81**	**€**
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	134,13000	€
PQ1Y-JMKK	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		**158,54**	**€**
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	128,86000	€
PQ1Y-K6BM	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		**156,29**	**€**
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	126,61000	€
PQ1Y-K7ZY	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		**133,05**	**€**
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	103,37000	€
PQ1Y-KXAP	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		**151,11**	**€**
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	121,43000	€
PQ1Y-KXAR	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		**175,41**	**€**
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	145,73000	€
PQ1Y-KXAS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		**141,95**	**€**
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	112,27000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ1Y-L0WN	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		**153,27**	**€**
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	123,59000	€
PQ1Y-L0WQ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		**129,02**	**€**
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	99,34000	€
PQ1Y-L0WS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		**124,97**	**€**
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	95,29000	€
PQ1Y-L0WW	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		**181,38**	**€**
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	151,70000	€
PQ1Y-L0X2	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		**169,43**	**€**
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	139,75000	€
PQ1Y-L0X5	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		**146,53**	**€**
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	116,85000	€
PQ1Y-L0XA	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		**137,37**	**€**
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	107,69000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ1Y-L0XF	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		**146,23**	€
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	116,55000	€
PQ1Y-L0XJ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		**141,67**	€
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	111,99000	€
PQ1Y-L0XN	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		**137,10**	€
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	107,42000	€
PQ1Y-L0XR	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		**119,59**	€
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	89,91000	€
PQ1Y-L0XV	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		**116,08**	€
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	86,40000	€
PQ1Y-L0XZ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		**112,58**	€
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	82,90000	€
PQ1Y-U010	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		**210,60**	€
		B06D-0L92	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	26,18598	€
			Altres conceptes	184,41402	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PQ1Y-U015	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		**186,29** €
		B06D-0L92	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	26,18598 €
			Altres conceptes	160,10402 €
PQ1Y-U020	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		**168,05** €
		B06D-0L92	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	26,18598 €
			Altres conceptes	141,86402 €
PQ1Y-U110	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		**203,31** €
		B06D-0L92	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	26,18598 €
			Altres conceptes	177,12402 €
PQ1Y-U115	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		**179,97** €
		B06D-0L92	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	26,18598 €
			Altres conceptes	153,78402 €
PQ1Y-U120	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		**162,46** €
		B06D-0L92	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	26,18598 €
			Altres conceptes	136,27402 €
PQ1Y-U210	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u		**196,02** €
		B06D-0L92	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	26,18598 €
			Altres conceptes	169,83402 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ1Y-U215	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		**173,64**	**€**
		B06D-0L92	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	26,18598	€
			Altres conceptes	147,45402	€
PQ1Y-U220	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u		**156,87**	**€**
		B06D-0L92	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	26,18598	€
			Altres conceptes	130,68402	€
PQ1Y-U300	u	Col·locació de cadira de fusta, resines o metàl·lica, de 0,7 m de llargària com a màxim, amb fixacions mecàniques		**74,99**	**€**
		B0AN-07J3	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	29,68000	€
			Altres conceptes	45,31000	€
PQ2	**PAPERERES**				
PQ23-	**PAPERERA TRABUCABLE, COL·LOCADA**				
PQ23-U010	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclòs daus de formigó si fos necessari		**152,72**	**€**
		BQ23-U010	Paperera tipus Barcelona, de 70 l, d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, amb fixacions mecàniques	86,25000	€
		B06F1-I4HH	Formigó en massa HM-20/B/10/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	7,72480	€
			Altres conceptes	58,74520	€
PQ23-U020	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l, d'acer inoxidable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclòs daus de formigó si fos necessari		**204,39**	**€**
		B06F1-I4HH	Formigó en massa HM-20/B/10/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	7,72480	€
		BQ23-U020	Paperera tipus Barcelona, de 70 l, d'acer inxodable, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, amb fixacions mecàniques	134,16000	€
			Altres conceptes	62,50520	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ23-UB20	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent, de 60 l de capacitat i 90 cm d'alçària total, formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre, i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, col·locada amb fixacions mecàniques		**99,22**	€
		BQ23-UB20	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent, de 60 l de capacitat i 90 cm d'alçària total, formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre, i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre	78,30000	€
			Altres conceptes	20,92000	€
PQ23-UB30	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent, de 60 l de capacitat i 90 cm d'alçària total, formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, col·locada amb fixacions mecàniques		**154,42**	€
		BQ23-UB30	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent de 60 l de capacitat i 90 cm d'alçària total, formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre	129,49000	€
			Altres conceptes	24,93000	€
PQ2Y-	**COL.LOCACIÓ DE PAPERERA**				
PQ2Y-U011	u	Recol·locació de paperera, inclòs daus de formigó, en actuacions de fins a 1 u		**37,36**	€
		B06D-0L92	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	7,34621	€
			Altres conceptes	30,01379	€
PQ2Y-U021	u	Recol·locació de paperera, inclòs daus de formigó i martell trencador, en actuacions de fins a 1 u		**73,17**	€
		B06D-0L92	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	7,34621	€
			Altres conceptes	65,82379	€
PQ4	**PILONES**				
PQ40-	**PILONA D'ACER, COL·LOCADA**				
PQ40-UA10	u	Pilona fixa formigonable d'encastament variable tipus ANTI BELIER de BENITO o equivalent, de 1500 mm d'alçària màxima i 273 mm de diàmetre, fabricada en acer amb tractament de protecció contra la corrosió de 3 capes (zincat, imprimació epoxi i acabat final a base de pintura de polièster color gris RAL 7016), amb anell embellidor d'acer inoxidable, amb tap superior extraïble per facilitar el formigonat, inclòs l'execució de la fonamentació de dimensions 100x100x100 cm (excavació, transport i deposició de runes i terres a l'abocador autoritzat, formigonat i altres partides necessàries per la seva correcta execució), el subministrament i la col·locació de com a mínim 4 varetes rea de diàmetre 25 mm, embegudes al formigó		**1.050,42**	€
		BQ40-UA10	Pilona fixa formigonable d'encastament variable tipus ANTI BELIER de BENITO o equivalent, de 1500 mm d'alçària màxima i 273 mm de diàmetre, fabricada en acer amb tractament de protecció contra la corrosió de 3 capes (zincat, imprimació epoxy i acabat final a base de de pintura polièster color gris RAL 7016), amb anell embellidor d'acer inoxidable, amb tap superior extraïble per facilitar el formigonat	807,75000	€
		B0B6-107I	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2	20,32800	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,75000	€
		B06F2-I05P	Formigó per armar HA-25/B/20/XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	78,09600	€
			Altres conceptes	139,49600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ40-UA91	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats		**150,62**	**€**
		BQ40-UA90	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant	98,93000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	47,02500	€
PQ40-UA92	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats		**142,85**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		BQ40-UA90	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant	98,93000	€
			Altres conceptes	39,25500	€
PQ40-UAA1	u	Pilona abatible d'acer, de 84,1 cm d'alçària i 7x7 cm de secció, amb acabat pintat epoxi, amb base d'acer galvanitzat, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats		**167,45**	**€**
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
		BQ40-UAA0	Pilona abatible d'acer, de 84,1 cm d'alçària i 7x7 cm de secció, amb acabat pintat epoxi, amb base d'acer galvanitzat	114,53000	€
			Altres conceptes	48,25500	€
PQ40-UAA2	u	Pilona abatible d'acer, de 84,1 cm d'alçària i 7x7 cm de secció, amb acabat pintat epoxi, amb base d'acer galvanitzat, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats, col·locada		**159,67**	**€**
		BQ40-UAA0	Pilona abatible d'acer, de 84,1 cm d'alçària i 7x7 cm de secció, amb acabat pintat epoxi, amb base d'acer galvanitzat	114,53000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	40,47500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ41-	**PILONA FORMIGÓ, COL·LOCADA**				
PQ41-U011	u	Pilona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats		**113,05**	€
		BQ41-U010	Pilona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	64,09000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	44,29500	€
PQ41-U012	u	Pilona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritza, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats		**105,27**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
		BQ41-U010	Pilona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	64,09000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
			Altres conceptes	36,51500	€
PQ41-U021	u	Pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats		**134,17**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
		BQ41-U020	Pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	83,68000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
			Altres conceptes	45,82500	€
PQ41-U022	u	Pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritza, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats		**126,40**	€
		BQ41-U020	Pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	83,68000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	38,05500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ41-U061	u	Pilona cilindrica de formigó armat acabat tractat amb raig de sorra, de 240 mm de diàmetre i 600 mm d'alçaria i 50 kg de pes, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats		**251,57**	**€**
		BQ41-U060	Pilona cilindrica de formigó armat acabat tractat amb raig de sorra, de 240 mm de diàmetre i 600 mm d'alçaria i 50 kg de pes, amb fixació d'acer	192,53000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	54,37500	€
PQ41-U062	u	Pilona cilindrica de formigó armat acabat tractat amb raig de sorra, de 240 mm de diàmetre i 600 mm d'alçaria i 50 kg de pes, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats		**243,80**	**€**
		BQ41-U060	Pilona cilindrica de formigó armat acabat tractat amb raig de sorra, de 240 mm de diàmetre i 600 mm d'alçaria i 50 kg de pes, amb fixació d'acer	192,53000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	46,60500	€
PQ41-U071	u	Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats		**319,14**	**€**
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
		BQ41-U070	Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre	255,18000	€
			Altres conceptes	59,29500	€
PQ41-U072	u	Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats		**311,36**	**€**
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
		BQ41-U070	Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre	255,18000	€
			Altres conceptes	51,51500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ43-	**PILONA DE FOSA, COL·LOCADA**				
PQ43-U111	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 860 mm d'alçària i 230 mm de diàmetre, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada, en actuacions de fins a 3 unitats		**263,12**	€
	BQ42-U110	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella de GLS o o equivalent, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre		202,18000	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,30154	€
			Altres conceptes	60,63846	€
PQ43-U112	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 860 mm d'alçària i 230 mm de diàmetre, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada, en actuacions de 3 a 10 unitats		**257,75**	€
	BQ42-U110	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella de GLS o o equivalent, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre		202,18000	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,30154	€
			Altres conceptes	55,26846	€
PQ43-U113	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 860 mm d'alçària i 230 mm de diàmetre, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada, en actuacions de més de 10 unitats		**251,19**	€
	BQ42-U110	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella de GLS o o equivalent, de 230 mm de diàmetre i 860 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre		202,18000	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,30154	€
			Altres conceptes	48,70846	€
PQ43-U211	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 640 mm d'alçària i 160 mm de diàmetre, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada, en actuacions de fins a 3 unitats		**103,22**	€
	BQ42-U210	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella de GLS o o equivalent, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre		72,69000	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,89344	€
			Altres conceptes	29,63656	€
PQ43-U212	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 640 mm d'alçària i 160 mm de diàmetre, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada, en actuacions de 3 a 10 unitats		**100,24**	€
	BQ42-U210	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella de GLS o o equivalent, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre		72,69000	€
	B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,89344	€
			Altres conceptes	26,65656	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ43-U213	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 640 mm d'alçària i 160 mm de diàmetre, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada, en actuacions de més de 10 unitats		**97,26**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,89344	€
		BQ42-U210	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella de GLS o o equivalent, de 160 mm de diàmetre i 640 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color negre	72,69000	€
			Altres conceptes	23,67656	€
PQ43-U411	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada, en actuacions de fins a 3 unitats		**426,07**	€
		BQ42-U410	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer	353,27000	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,30154	€
			Altres conceptes	72,49846	€
PQ43-U412	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada, en actuacions de 3 a 10 unitats		**421,06**	€
		BQ42-U410	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer	353,27000	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,30154	€
			Altres conceptes	67,48846	€
PQ43-U413	u	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer, col·locada, en actuacions de més de 10 unitats		**414,14**	€
		BQ42-U410	Pilona de fosa tipus Benidorm, de seccó elíptica, de 750 mm d'alçària i 170 mm d'ampària, acabat amb oxiron, de color negre, amb base embellidora d'acer	353,27000	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,30154	€
			Altres conceptes	60,56846	€
PQ43-U511	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats		**144,26**	€
		BQ42-U510	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre	93,03000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	46,56500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ43-U512	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats		**136,49**	**€**
		BQ42-U510	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre	93,03000	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
			Altres conceptes	38,79500	€
PQ43-U521	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 60 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats		**114,87**	**€**
		BQ42-U520	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 60 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre	65,78000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	44,42500	€
PQ43-U522	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 60 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats		**107,10**	**€**
		BQ42-U520	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 60 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre	65,78000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	36,65500	€
PQ43-U531	u	Pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats		**171,47**	**€**
		BQ42-U530	Pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre	118,26000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	48,54500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ43-U532	u	Pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats		**163,70**	**€**
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
		BQ42-U530	Pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre	118,26000	€
			Altres conceptes	40,77500	€
PQ43-U541	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats		**181,88**	**€**
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
		BQ42-U540	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre	127,91000	€
			Altres conceptes	49,30500	€
PQ43-U542	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats		**174,10**	**€**
		BQ42-U540	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre	127,91000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	41,52500	€
PQ43-U551	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 70 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats		**150,16**	**€**
		BQ42-U550	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 70 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre	98,50000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	46,99500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ43-U552	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 70 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats		**142,39**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,64000	€
	BQ42-U550	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 70 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre		98,50000	€
	B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		0,02500	€
			Altres conceptes	39,22500	€
PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats		**98,12**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,64000	€
	BQ42-U560	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304)		50,25000	€
	B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		0,02500	€
			Altres conceptes	43,20500	€
PQ43-U562	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats		**90,35**	**€**
	BQ42-U560	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304)		50,25000	€
	B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		0,02500	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,64000	€
			Altres conceptes	35,43500	€
PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats		**211,51**	**€**
	BQ42-U565	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus		136,31000	€
	B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		0,02500	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,64000	€
			Altres conceptes	70,53500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ43-U566	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats		**203,74**	**€**
	BQ42-U565	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus		136,31000	€
	B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		0,02500	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,64000	€
			Altres conceptes	62,76500	€
PQ43-U571	u	Pilona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat , abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats		**231,28**	**€**
	B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		0,02500	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,64000	€
	BQ42-U570	Pilona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre		173,72000	€
			Altres conceptes	52,89500	€
PQ43-U572	u	Pilona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats		**223,51**	**€**
	B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		0,02500	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,64000	€
	BQ42-U570	Pilona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre		173,72000	€
			Altres conceptes	45,12500	€
PQ43-U581	u	Pilona de fosa tipus Esfera, de 30 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats		**162,99**	**€**
	BQ42-U580	Pilona de fosa tipus Esfera, de 30 cm de diàmetre		110,40000	€
	B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		0,02500	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,64000	€
			Altres conceptes	47,92500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ43-U582	u	Pilona de fosa tipus Esfera, de 30 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats		**155,22**	€
		BQ42-U580	Pilona de fosa tipus Esfera, de 30 cm de diàmetre	110,40000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	40,15500	€
PQ43-U591	u	Pilona de fosa, tipus Fecsa, de 106 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats		**282,09**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
		BQ42-U590	Pilona de fosa, tipus Fecsa, de 106 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre	220,83000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
			Altres conceptes	56,59500	€
PQ43-U592	u	Pilona de fosa, tipus Fecsa, de 106 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats		**274,32**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
		BQ42-U590	Pilona de fosa, tipus Fecsa, de 106 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre	220,83000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
			Altres conceptes	48,82500	€
PQ43-U700	u	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció triangular, de 800 mm d'alçària, col·locada amb morter		**257,21**	€
		BQ42-U700	Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció triangular, de 800 mm d'alçària, per a col·locació encastada	216,00000	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,35738	€
			Altres conceptes	40,85262	€
PQ45-	**PILONA DE RESINES, COL·LOCADA**				
PQ45-AHFK	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada, col·locada encastada		**63,45**	€
		BQ45-2HJG	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada	36,70000	€
			Altres conceptes	26,75000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ45-AHFL	u	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap d'acer inoxidable, col·locada encastada		**80,08**	**€**
		BQ45-2HJH	Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap d'acer inoxidable	52,12000	€
			Altres conceptes	27,96000	€
PQ46-		**PILONA DE COMPONENT POLIMÈRIC, COL·LOCADA**			
PQ46-UF10	u	Pilona de polímers flexibles, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 80 mm de diàmetre, 865 mm d'alçaria, de color groc, negre o altres, amb dues argolles reflectants nivell II, col·locada		**60,19**	**€**
		BQ46-UF10	Pilona de polímers flexibles, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 80 mm de diàmetre, 865 mm d'alçaria, de color groc, negre o altres, amb dues argolles reflectants nivell II, inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, pletina fixació metàl·lica,...)	34,17000	€
			Altres conceptes	26,02000	€
PQ46-UF21	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats		**98,50**	**€**
		BQ46-UF20	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	50,60000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	43,23500	€
PQ46-UF22	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats		**90,72**	**€**
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
		BQ46-UF20	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	50,60000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
			Altres conceptes	35,45500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ46-UF31	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats		**98,50**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,64000	€
	BQ46-UF30	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant		50,60000	€
	B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		0,02500	€
			Altres conceptes	43,23500	€
PQ46-UF32	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats		**90,72**	**€**
	BQ46-UF30	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant		50,60000	€
	B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		0,02500	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,64000	€
			Altres conceptes	35,45500	€
PQ46-UF41	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçaria lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats		**155,55**	**€**
	BQ46-UF40	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçaria lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant		103,50000	€
	B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		0,02500	€
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,64000	€
			Altres conceptes	47,38500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ46-UF42	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçaria lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats		**147,78**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
		BQ46-UF40	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçaria lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	103,50000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
			Altres conceptes	39,61500	€
PQ46-UF51	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats		**171,18**	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
		BQ46-UF50	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	117,99000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
			Altres conceptes	48,52500	€
PQ46-UF52	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats		**163,40**	€
		BQ46-UF50	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	117,99000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	40,74500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ46-UF61	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats		**578,30**	**€**
	BQ4Z-U030	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau		312,15000	€
	BQ46-UF60	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a base extraible, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant		161,92000	€
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		7,00000	€
			Altres conceptes	97,23000	€
PQ46-UF62	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats		**570,53**	**€**
	BQ4Z-U030	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau		312,15000	€
	BQ46-UF60	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a base extraible, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant		161,92000	€
	B0AP-07IX	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella		7,00000	€
			Altres conceptes	89,46000	€
PQ46-UF98	u	Pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraible, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent, col·locada		**668,14**	**€**
	BQ46-UF98	Pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraible, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent		263,02000	€
	BQ4Z-U030	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau		312,15000	€
			Altres conceptes	92,97000	€
PQ47-	**PILONA DE PLÀSTIC, COI·LOCADA**				
PQ47-UF71	u	Pilona de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament, en actuacions de fins a 5 unitats		**126,88**	**€**
	B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,64000	€
	BQ47-UF70	Pilona de plàstic mixte reclicat tipus Barcelona'92		81,37000	€
	B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		0,02500	€
			Altres conceptes	40,84500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ47-UF72	u	Pilona de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament, en actuacions de més de 5 unitats		**120,07**	€
		BQ47-UF70	Pilona de plàstic mixte reclicat tipus Barcelona'92	81,37000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	34,03500	€
PQ47-UF81	u	Pilona antivandàlica de plàstic mixt reciclat tipus Barcelona'92, amb diàmetre exterior de 200 mm i alçària sobre rasant de 1000 mm, encastada 250 mm al paviment amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre, inclòs execució de fonamentació de 50x50x35 cm amb formigó tipus HA-30/B/20 i 35 kg/m3 de quantia d'acer i càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament, en actuacions de fins a 5 unitats		**191,25**	€
		BQ47-UF80	Pilona antivandàlica de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92, amb diàmetre exterior de 200 mm, 1000 mm d'alçària sobre rasant i 250 mm de profunditat per a encastar, amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre	131,93000	€
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	4,00860	€
		B0AM-078F	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,07220	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,12500	€
		B06F2-I2OP	Formigó per armar HA-30/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	9,86435	€
			Altres conceptes	44,24985	€
PQ47-UF82	u	Pilona antivandàlica de plàstic mixt reciclat tipus Barcelona'92, amb diàmetre exterior de 200 mm i alçària sobre rasant de 1000 mm, encastada 250 mm al paviment amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre, inclòs execució de fonamentació de 50x50x35 cm amb formigó tipus HA-30/B/20 i 35 kg/m3 de quantia d'acer i càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament, en actuacions de més de 5 unitats		**185,30**	€
		BQ47-UF80	Pilona antivandàlica de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92, amb diàmetre exterior de 200 mm, 1000 mm d'alçària sobre rasant i 250 mm de profunditat per a encastar, amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre	131,93000	€
		B06F2-I2OP	Formigó per armar HA-30/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	9,86435	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,12500	€
		B0B6-107E	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	4,00860	€
			Altres conceptes	38,37205	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ47-UF91	u	Pilona flexible de poliuretà tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats		**71,76**	**€**
		BQ47-UF90	Pilona flexible de poliuretà tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	25,81000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	41,28500	€
PQ47-UF92	u	Pilona flexible de poliuretà tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats		**63,99**	**€**
		BQ47-UF90	Pilona flexible de poliuretà tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	25,81000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	33,51500	€
PQ48-	**PILONA DE PEDRA NATURAL, COL·LOCADA**				
PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats		**513,29**	**€**
		BQ48-V510	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre	435,20000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	73,42500	€
PQ48-V512	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats		**505,52**	**€**
		BQ48-V510	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre	435,20000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	65,65500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PQ48-V551	u	Pilona cilindrica de pedra graniítica, de 30 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats			**342,31**	**€**
		BQ48-V550	Pilona cilíndrica de pedra granítica de 30cm. de diàmetre		276,67000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,64000	€
				Altres conceptes	60,97500	€
PQ48-V552	u	Pilona cilindrica de pedra graniítica, de 30 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats			**334,54**	**€**
		BQ48-V550	Pilona cilíndrica de pedra granítica de 30cm. de diàmetre		276,67000	€
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres		4,64000	€
				Altres conceptes	53,20500	€
PQ4R-	**REPARACIÓ DE PILONA**					
PQ4R-U010	u	Reparació de pilona esfèrica de formigó, col·locada amb morter M10			**312,99**	**€**
				Altres conceptes	312,99000	€
PQ4R-U020	u	Reposició de pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 600 mm de diàmetre, col·locada amb morter M10, inclòs retirada de l'antiga pilona			**1.089,75**	**€**
		BQ41-U080	Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 600 mm de diàmetre		720,00000	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,22336	€
				Altres conceptes	369,52664	€
PQ4S-	**SUBMINISTRAMENT DE PILONA**					
PQ4S-U010	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer			**69,12**	**€**
		BQ41-U010	Pilona de formigó de color gris, de 30 cm de diàmetre, amb fixació d'acer		64,09000	€
				Altres conceptes	5,03000	€
PQ4S-U020	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer			**90,25**	**€**
		BQ41-U020	Pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer		83,68000	€
				Altres conceptes	6,57000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ4S-U070	u	Subministrament de pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre		**275,21**	**€**
		BQ41-U070	Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre	255,18000	€
			Altres conceptes	20,03000	€
PQ4S-U510	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre		**100,33**	**€**
		BQ42-U510	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre	93,03000	€
			Altres conceptes	7,30000	€
PQ4S-U520	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Via Julia, de 60 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre		**70,94**	**€**
		BQ42-U520	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 60 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre	65,78000	€
			Altres conceptes	5,16000	€
PQ4S-U530	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre		**127,54**	**€**
		BQ42-U530	Pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre	118,26000	€
			Altres conceptes	9,28000	€
PQ4S-U540	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre		**137,95**	**€**
		BQ42-U540	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre	127,91000	€
			Altres conceptes	10,04000	€
PQ4S-U550	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona, de 70 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre		**106,23**	**€**
		BQ42-U550	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 70 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre	98,50000	€
			Altres conceptes	7,73000	€
PQ4S-U560	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)		**54,19**	**€**
		BQ42-U560	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304)	50,25000	€
			Altres conceptes	3,94000	€
PQ4S-U565	u	Subministrament de pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus		**147,01**	**€**
		BQ42-U565	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb base extraïble i joc de claus	136,31000	€
			Altres conceptes	10,70000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PQ4S-U570	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre			**187,36**	**€**
		BQ42-U570	Pilona de fosa tipus Esfera, de 40 cm de diàmetre		173,72000	€
				Altres conceptes	13,64000	€
PQ4S-U580	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Esfera, de 30 cm de diàmetre			**119,07**	**€**
		BQ42-U580	Pilona de fosa tipus Esfera, de 30 cm de diàmetre		110,40000	€
				Altres conceptes	8,67000	€
PQ4S-U590	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Fecsa, de 106 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre			**238,17**	**€**
		BQ42-U590	Pilona de fosa, tipus Fecsa, de 106 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre		220,83000	€
				Altres conceptes	17,34000	€
PQ4S-U695	u	Subministrament de pilona metàl·lica tipus Parking Abatible P-A o equivalent, rectangular de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària			**167,44**	**€**
		BQ42-U695	Pilona metàl·lica tipus Parking Abatible P-A o equivalent, rectangular de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària		155,25000	€
				Altres conceptes	12,19000	€
PQ4S-UA90	u	Subministrament de pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant			**106,70**	**€**
		BQ40-UA90	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant		98,93000	€
				Altres conceptes	7,77000	€
PQ4S-UF70	u	Subministrament de pilona fixa de polímers (flexible), resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària total, del color que soliciti la DF, amb dues bandes reflectants i insignies a definir per la DF, recobriment superficial resistent al UV i al foc (classe E)			**188,07**	**€**
		BQ46-UF70	Pilona fixa de polímers flexibles, resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària total, del color que soliciti la DF, amb dues bandes reflectants i insignies a definir per la DF, i recobriment superficial resistent al UV i al foc (classe E)		174,38000	€
				Altres conceptes	13,69000	€
PQ4S-UF71	u	Subministrament de pilona de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92			**87,76**	**€**
		BQ47-UF70	Pilona de plàstic mixte reclicat tipus Barcelona'92		81,37000	€
				Altres conceptes	6,39000	€
PQ4S-UF73	u	Subministrament de pilona antivandàlica de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92, amb diàmetre exterior de 200 mm, 1000 mm d'alçària sobre rasant i 250 mm de profunditat per a encastar, amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre			**142,29**	**€**
		BQ47-UF80	Pilona antivandàlica de plàstic mixte reciclat tipus Barcelona'92, amb diàmetre exterior de 200 mm, 1000 mm d'alçària sobre rasant i 250 mm de profunditat per a encastar, amb armadura interior de 25 mm de diàmetre i tub d'acer de 70 mm de diàmetre		131,93000	€
				Altres conceptes	10,36000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PQ4S-UF83	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant		**54,57** €
		BQ46-UF20	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	50,60000 €
			Altres conceptes	3,97000 €
PQ4S-UF85	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant		**54,57** €
		BQ46-UF30	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	50,60000 €
			Altres conceptes	3,97000 €
PQ4S-UF87	u	Subministrament de pilona flexible tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, de poliuretà, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant		**27,84** €
		BQ47-UF90	Pilona flexible de poliuretà tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	25,81000 €
			Altres conceptes	2,03000 €
PQ4S-UF89	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçaria lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant		**111,62** €
		BQ46-UF40	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 3 d'ANORTEC o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total, 800 mm d'alçaria lliure i 2,8 kg de pes, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	103,50000 €
			Altres conceptes	8,12000 €
PQ4S-UF91	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant		**127,25** €
		BQ46-UF50	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a fixar al terra, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	117,99000 €
			Altres conceptes	9,26000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQ4S-UF95	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a base extraible, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant		**174,63**	**€**
		BQ46-UF60	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a base extraible, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	161,92000	€
			Altres conceptes	12,71000	€
PQ4S-UF98	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraible, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent		**283,67**	**€**
		BQ46-UF98	Pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraible, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent	263,02000	€
			Altres conceptes	20,65000	€
PQ4S-V510	u	Subministrament de pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre		**469,36**	**€**
		BQ48-V510	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre	435,20000	€
			Altres conceptes	34,16000	€
PQ4S-V550	u	Subministrament de pilona cilindrica de pedra graniítica, de 30 cm de diàmetre		**298,39**	**€**
		BQ48-V550	Pilona cilíndrica de pedra granítica de 30cm. de diàmetre	276,67000	€
			Altres conceptes	21,72000	€
PQ4Y-	**COL·LOCACIÓ DE PILONA**				
PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats		**43,92**	**€**
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	39,25500	€
PQ4Y-0102	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats		**37,11**	**€**
		B2RA-28UQ	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,02500	€
		B079-06TC	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	4,64000	€
			Altres conceptes	32,44500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PQ4Y-U102	u	Col·locació de base de pilona abatible, ancorada amb fixacions mecàniques			**20,58**	€
				Altres conceptes	20,58000	€
PQ4Y-U105	u	Col·locació de base de pilona extraïble, ancorada amb fixacions mecàniques			**20,58**	€
				Altres conceptes	20,58000	€
PQ4Y-U110	u	Col·locació de pilona de fosa extraïble, en base existent			**17,64**	€
				Altres conceptes	17,64000	€
PQ4Y-U120	u	Col·locació de pilona de polimers flexibles, en base existent			**14,55**	€
				Altres conceptes	14,55000	€
PQ4Y-V003	u	Col·locació de pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre, col·locada amb morter M10			**18,41**	€
		B07F-0LT5	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,22336	€
				Altres conceptes	18,18664	€
PQ4Z-	**ELEMENT AUXILIAR PER A PILONES**					
PQ4Z-U010	u	Subminstrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau			**235,71**	€
		BQ4Z-U010	Base extrable d'acer galvanitzat per a pilones de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau		218,55000	€
				Altres conceptes	17,16000	€
PQ4Z-U030	u	Subminstrament de base extraible d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau			**336,65**	€
		BQ4Z-U030	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau		312,15000	€
				Altres conceptes	24,50000	€
PQB	**JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA**					
PQB0-	**JARDINERA AMB ESTRUCTURA D'ACER, COL·LOCADA**					
PQB0-UM71	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,20x1,20 m, 0,45 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions			**1.374,49**	€
		BQB0-UM71	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,20x1,20 m, 0,45 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per a col·locar recolzada. pes: 170 kg		1.251,61000	€
				Altres conceptes	122,88000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PQB0-UM72	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,60 m d'alçària i 550 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions		**1.310,40** €
		BQB0-UM72	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,60 m d'alçària i 550 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per a col·locar recolzada. pes: 170 kg	1.192,19000 €
			Altres conceptes	118,21000 €
PQB0-UM91	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,35 m d'alçària i 300 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions		**985,86** €
		BQB0-UM91	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,40x0,70 m, 0,35 m d'alçària i 300 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per a col·locar recolzada. pes: 120 kg	891,27000 €
			Altres conceptes	94,59000 €
PQB0-UM92	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,45 m d'alçària i 450 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions		**1.381,72** €
		BQB0-UM92	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,45 m d'alçària i 450 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per a col·locar recolzada. pes: 135 kg	1.258,32000 €
			Altres conceptes	123,40000 €
PQB0-UM93	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,60 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions		**1.567,77** €
		BQB0-UM93	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,60 m d'alçària i 600 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per a col·locar recolzada. pes: 160 kg	1.430,83000 €
			Altres conceptes	136,94000 €
PQB0-UM94	u	Jardinera tipus MORELLA d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,90 m d'alçària i 950 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, col·locada superficialment sense fixacions		**2.004,97** €
		BQB0-UM94	Jardinera tipus Morella d'Escofet o equivalent, circular de 1,20 m de diàmetre, 0,90 m d'alçària i 950 l de capacitat, de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix, amb acabat envernissat, per a col·locar recolzada. pes: 215 kg	1.836,20000 €
			Altres conceptes	168,77000 €
PQB1-	**JARDINERA DE FOSA, COL·LOCADA**			
PQB1-U006	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica de 0,80 m de diàmetre, 0,40 m d'alçària i 80 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i un peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions		**527,73** €
		BQB1-U006	Jardinera tipus Barcina de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica de 0,80 m de diàmetre, 0,40 m d'alçària i 80 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i un peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per a col·locar recolzada. pes 109kg	466,49000 €
			Altres conceptes	61,24000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQB1-U008	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,00 m de diàmetre, 0,68 m d'alçària i 304 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions		**860,17**	€
		BQB1-U008	Jardinera tipus Barcina de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,00 m de diàmetre, 0,68 m d'alçària i 304 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per a col·locar recolzada. pes 179kg	774,73000	€
			Altres conceptes	85,44000	€
PQB1-U010	u	Jardinera tipus BARCINA de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,35 m de diàmetre, 0,50 m d'alçària i 210 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, col·locada superficialment sense fixacions		**777,16**	€
		BQB1-U010	Jardinera tipus Barcina de Fundición de Hierros Colomer o equivalent, esfèrica d'1,35 m de diàmetre, 0,50 m d'alçària i 210 l de capacitat, formada d'una única peça de fosa gris amb protecció antioxidant, amb dos peus de fosa fixes i uh peu de fosa mòbil adaptable al pendent, per a col·locar recolzada. pes 186kg	697,76000	€
			Altres conceptes	79,40000	€
PQB1-U151	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, rectangular d'1,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, col·locada superficialment sense fixacions		**1.843,43**	€
		BQB1-U151	Jardinera tipus Tram de Santa & Cole o equivalent, rectangular d'1,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, per a col·locar recolzada. pes: 172 kg	1.686,42000	€
			Altres conceptes	157,01000	€
PQB1-U152	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, rectangular de 2,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, col·locada superficialment sense fixacions		**3.742,48**	€
		BQB1-U152	Jardinera tipus Tram de Santa & Cole o equivalent, rectangular de 2,00x0,45 m i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, forats en els laterals per a la instal·lació en sèrie del reg per degoteig, per a col·locar recolzada. pes: 302 kg	3.447,25000	€
			Altres conceptes	295,23000	€
PQB1-U259	u	Jardinera tipus TRAM de Santa & Cole o equivalent, circular de 0,90 m de diàmetre i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada superficialment sense fixacions		**2.307,04**	€
		BQB1-U259	Jardinera tipus Tram de Santa & Cole o equivalent, circular de 0,90 m de diàmetre i 0,50 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, per a col·locar recolzada. pes: 190 kg	2.116,29000	€
			Altres conceptes	190,75000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQB1-U315	u	Jardinera tipus LINEAL de DAE o equivalent, rectangular d'1,52x0,45 m i 0,50 m d'alçària, de fosa de ferro, col·locada superficialment sense fixacions		**1.730,92**	€
		BQB1-U315	Jardinera tipus Lineal de DAE o equivalent, rectangular d'1,52x0,45 m i 0,50 m d'alçària, de fosa de ferro, per a col·locar recolzada	1.582,10000	€
			Altres conceptes	148,82000	€
PQB1-U321	u	Jardinera tipus ESFERICA de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica de 0,93 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada amb fixacions mecàniques		**386,60**	€
		BQB1-U321	Jardinera tipus Esferica de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica de 0,93 m de diàmetre i 0,40 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, per a col·locar amb fixacions mecàniques	335,63000	€
			Altres conceptes	50,97000	€
PQB1-U322	u	Jardinera tipus ESFERICA de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica d'1,30 m de diàmetre i 0,47 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, col·locada amb fixacions mecàniques		**646,23**	€
		BQB1-U322	Jardinera tipus Esferica de Fundición Dúctil Benito o equivalent, forma esfèrica d'1,30 m de diàmetre i 0,47 m d'alçària, formada d'una única peça de fosa de ferro amb protecció antioxidant i pintura color negre, per a col·locar amb fixacions mecàniques	576,36000	€
			Altres conceptes	69,87000	€
PQB1-UA10	u	Jardinera de fosa gris de planta circular tipus GNOMO de FABREGAS o equivalent, de 560 mm de diàmetre exterior màxim i 400 mm de diàmetre interior en la boca de la jardinera, de 445 mm d'alçària, amb 3 peus, amb recobriment antioxidant i acabat pintat amb pintura de color negre forja, col·locada superficialment sense fixacions		**862,70**	€
		BQB1-UA10	Jardinera de fosa gris de planta circular model GNOMO de FABREGAS o equivalent, de 560 mm de diàmetre exterior màxim i 400 mm de diàmetre interior en la boca de la jardinera, de 445 mm d'alçària, amb 3 peus, amb recobriment antioxidant i acabat pintat amb pintura de color negre forja	777,08000	€
			Altres conceptes	85,62000	€
PQB3-	**JARDINERA DE PEDRA ARTIFICIAL, COL·LOCADA**				
PQB3-UA10	u	Jardinera de formigó armat tipus TEST-E d'ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 32 cm d'amplària màxima i 42 cm d'alçària total (mides aproximades), de 35 l de capacitat, col·locada superficialment sense fixacions		**878,10**	€
		BQB3-UA10	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 120 cm de llargària, 32 cm d'amplària màxima i 42 cm d'alçària total (mides aproximades), de 35 l de capacitat	791,35000	€
			Altres conceptes	86,75000	€
PQB3-UA12	u	Jardinera de formigó armat tipus TEST-E d'ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 200 cm de llargària, 40 cm d'amplària màxima i 53 cm d'alçària total (mides aproximades), de 113 l de capacitat, col·locada superficialment sense fixacions		**517,40**	€
		BQB3-UA12	Jardinera de formigó armat model TEST-E de ESCOFET o equivalent, de color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de planta fusiforme, de 200 cm de llargària, 40 cm d'amplària màxima i 53 cm d'alçària total (mides aproximades), de 113 l de capacitat	456,91000	€
			Altres conceptes	60,49000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PQB3-UH60	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,67m d'alçària i 560 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions		**947,43** €
		BQB3-UH60	Jardinera tipus Hidrojardinera d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,67 m d'alçària i 560 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 650 kg	855,64000 €
			Altres conceptes	91,79000 €
PQB3-UH90	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,97m d'alçària i 950 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions		**1.352,83** €
		BQB3-UH90	Jardinera tipus Hidrojardinera d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,30x1,30 m, 0,97 m d'alçària i 950 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 925 kg	1.231,53000 €
			Altres conceptes	121,30000 €
PQB3-UHA0	u	Jardinera tipus HIDROJARDINERA d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,50x1,50 m, 1,5m d'alçària i 2200 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, col·locada superficialment sense fixacions		**1.674,66** €
		BQB3-UHA0	Jardinera tipus Hidrojardinera d'Escofet o equivalent, quadrada de 1,50x1,50 m, 1,50 m d'alçària i 2200 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, remat superior en xapa zincada, sistema de reg per capil·laritat, per col·locar recolzat. pes: 2.420 kg	1.529,94000 €
			Altres conceptes	144,72000 €
PQB3-UR09	u	Jardinera tipus ICARIA d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,16x1,00 m, 0,90 m d'alçària i 750 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, col·locada superficialment sense fixacions		**885,20** €
		BQB3-UR09	Jardinera tipus Icaria d'Escofet o equivalent, rectangular de 1,16x1,00 m, 0,90 m d'alçària i 750 l de capacitat, de formigó armat amb acabat decapat i hidrofugat, per col·locar recolzat. pes: 900 kg	797,94000 €
			Altres conceptes	87,26000 €
PQB6-		**PROTECCIÓ D'ARBRES, COL·LOCADA**		
PQB6-4ILD	u	Protecció d'arbres d'acer pintat, de 44 cm de D i 170 cm d'alçària, format amb dues peces de platines verticals de 20x3 mm amb cèrcols soldats de la mateixa platina, amb vuit cargols		**117,93** €
		BQB5-CW1W	Protecció d'arbres d'acer pintat, de 44 cm de D i 170 cm d'alçària, format amb dues peces de platines verticals de 20x3 mm amb cèrcols soldats de la mateixa platina, amb vuit cargols	105,56000 €
			Altres conceptes	12,37000 €
PQB6-4ILE	u	Protecció d'arbres d'acer galvanitzat, de 31 cm de D i 127 cm d'alçària, format amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment, platines i quatre cargols		**90,12** €
		BQB5-CW1V	Protecció d'arbres d'acer galvanitzat, de 31 cm de D i 127 cm d'alçària, format amb dues peces de planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment, platines i quatre cargols	80,40000 €
			Altres conceptes	9,72000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PQB6-U010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta, d'1,2 a 1,8 m d'alçària			**38,24**	€
		BR82-U010	Element de fusta d'1,2 a 1,8 m d'alçària, per a protecció d'arbres		31,67000	€
				Altres conceptes	6,57000	€
PQB7-	**REBLIMENT DE JARDINERA**					
PQB7-HBGQ	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, de 0,1 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal			**10,15**	€
		BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3		3,67520	€
		B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament, de 140 a 190 g/m2		0,21840	€
		B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3		2,16280	€
				Altres conceptes	4,09360	€
PQB7-HBGR	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, de 0,15 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal			**14,61**	€
		BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3		5,51280	€
		B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament, de 140 a 190 g/m2		0,29120	€
		B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3		2,70350	€
				Altres conceptes	6,10250	€
PQB7-HBGS	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, de 0,2 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal			**19,55**	€
		BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3		7,80980	€
		B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament, de 140 a 190 g/m2		0,35360	€
		B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3		3,24420	€
				Altres conceptes	8,14240	€
PQB7-HBGT	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, de 0,3 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal			**28,92**	€
		BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3		11,94440	€
		B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament, de 140 a 190 g/m2		0,46800	€
		B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3		4,32560	€
				Altres conceptes	12,18200	€
PQB7-HBGU	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, de 0,6 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal			**54,49**	€
		BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3		24,34820	€
		B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament, de 140 a 190 g/m2		0,72800	€
		B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3		6,05584	€
				Altres conceptes	23,35796	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQB7-HBGV	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, d'1 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal		**93,25**	€
		B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament, de 140 a 190 g/m2	1,04000	€
		B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	14,05820	€
		BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	39,04900	€
			Altres conceptes	39,10280	€
PQB7-HBGW	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, d'1,1 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal		**101,84**	€
		B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament, de 140 a 190 g/m2	1,10240	€
		B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	14,59890	€
		BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	43,18360	€
			Altres conceptes	42,95510	€
PQB7-HBGX	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, d'1,2 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal		**111,02**	€
		BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	47,31820	€
		B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament, de 140 a 190 g/m2	1,16480	€
		B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	15,68030	€
			Altres conceptes	46,85670	€
PQB7-HBGY	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, d'1,5 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal		**137,89**	€
		BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	60,18140	€
		B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament, de 140 a 190 g/m2	1,35200	€
		B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	17,84310	€
			Altres conceptes	58,51350	€
PQB7-HBGZ	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, de 2 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal		**168,06**	€
		B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	21,62800	€
		BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	80,85440	€
		B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament, de 140 a 190 g/m2	1,64320	€
			Altres conceptes	63,93440	€
PQB7-HBH2	u	Rebliment de jardinera amb mitjans manuals, de 2,3 m3 de volum aproximat, amb capa de grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal		**192,81**	€
		B03J-0K8X	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	23,79080	€
		BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	93,71760	€
		B7B1-0KQ0	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament, de 140 a 190 g/m2	1,80960	€
			Altres conceptes	73,49200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQC		**CONTENIDORS PER A RESIDUS MUNICIPALS**			
PQCZ-		**MATERIALS AUXILIARS PER A CONTENIDORS**			
PQCZ-UA10	u	Formació de fonament de formigo, de 30x30x30 cm, per a la posterior col·locació de topall inmovilitzadors de contenidors (no inclosa la col·locació del topall), inclòs la demolició de la base i el paviment, excavació, formigonat amb formigó HNE/20/20, reposició del paviment i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		**85,91**	€
		B9E2-0HOS	Panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm	3,32160	€
		B2RA-28TN	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts, amb una densitat de 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,28500	€
		B069-I4H8	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	2,74410	€
		B07L-1PY6	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,39800	€
			Altres conceptes	78,16130	€
PQCZ-UA20	u	Inmovilitzador de contenidor de recollida selectiva de residus, amb 2 peces de cautxú reciclat (100%), fixades mecànicament al paviment amb tacs químics, cargols i volanderes		**102,01**	€
		BQCZ-UA10	Peça de cautxú reciclat (100%), per a inmovilitzar contenidors de recollida selectiva de residus, inclòs el subministrament de tacts químics, cargols i volanderes	65,20000	€
			Altres conceptes	36,81000	€
PQD		**DAUS DE FORMIGÓ PREFABRICAT**			
PQDY-		**COL·LOCACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ PREFABRICAT**			
PQDY-U010	u	Col·locació de dau de formigó prefabricat, mitjançant tacs químics		**291,40**	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	27,24000	€
			Altres conceptes	264,16000	€
PQY		**COL·LOCACIONS DE MOBILIARI URBÀ**			
PQY1-		**COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI URBÀ**			
PQY1-UV13	u	Col·locació de qualsevol tipus de mobiliari urbà		**53,05**	€
			Altres conceptes	53,05000	€
PQZ		**EQUIPAMENTS ESPECIALS**			
PQZ3-		**ESPANTAOCELLS, COL·LOCAT**			
PQZ3-HAAI	m	Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 1 filera de pues d'acer inoxidable, fixada mecànicament		**16,50**	€
		BQZ3-H5YZ	Sistema de control anti-aus constituit per una banda de policarbonat transparent amb 1 filera de pues d'acer inoxidable	8,75700	€
		B0AO-07IG	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,96000	€
			Altres conceptes	6,78300	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQZ3-HAAJ	m	Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 2 fileres de pues d'acer inoxidable, fixada mecànicament		**17,83**	€
		B0AO-07IG	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,96000	€
		BQZ3-H5Z0	Sistema de control anti-aus constituit per una banda de policarbonat transparent amb 2 fileres de pues d'acer inoxidable	9,98550	€
			Altres conceptes	6,88450	€
PQZ3-HAAK	m	Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable, fixada mecànicament		**20,42**	€
		B0AO-07IG	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,96000	€
		BQZ3-H5Z1	Sistema de control anti-aus constituit per una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable	12,39000	€
			Altres conceptes	7,07000	€
PQZ3-HAAL	m2	Xarxa anti-coloms per a buits de fins a 16 m2, de polietilè, teixida en quadrícula de 50x50 mm, de color negre o beige, muntada sobre cables d'acer inoxidable de 2,5 mm de D i fixada mecànicament al parament		**19,96**	€
		BQZ3-H5YY	Xarxa anti-coloms per a cobrir buits de fins a 16 m2, de polietilè estabilitzat amb inhibidors UV, no conductora d'electricitat ni absorvent d'aigua, teixida en nusos 10/7 de 50 mm de quadrícula, de color negre o beige	2,07900	€
		B0AO-07IG	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,64000	€
		B0AJ-06WK	Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de 3/8´´	1,02000	€
		B0A4-H4NB	Cable d'acer inoxidable, de 2,5 mm de diàmetre	0,80000	€
			Altres conceptes	15,42100	€
PQZ3-HAAO	m2	Xarxa anti-gavines per a buits de fins a 16 m2, de polietilè, teixida en quadrícula de 100x100 mm, de color negre, muntada sobre cables d'acer inoxidable de 2,5 mm de D i fixada mecànicament al parament		**19,61**	€
		B0A4-H4NB	Cable d'acer inoxidable, de 2,5 mm de diàmetre	0,80000	€
		B0AJ-06WK	Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de 3/8´´	1,02000	€
		BQZ3-H5Z2	Xarxa anti-gavines per a cobrir buits de fins a 16 m2, de polietilè estabilitzat amb inhibidors UV, no conductora d'electricitat ni absorvent d'aigua, teixida en nusos 10/9 de 100 mm de quadrícula, de color negre	1,75350	€
		B0AO-07IG	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,64000	€
			Altres conceptes	15,39650	€
PQZ8-	**COL·LOCACIÓ DEL MATERIAL PER A L'APARCAMENT DE BICICLETES**				
PQZ8-UV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment normal		**45,12**	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B07G-U102	Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges	15,07200	€
			Altres conceptes	30,04596	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQZ8-UV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial		**66,88**	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
		B07G-U102	Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges	15,07200	€
			Altres conceptes	51,80596	€
PQZ8-UV30	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a patinets, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment		**59,99**	€
		B07G-U102	Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges	15,52250	€
		B011-05ME	Aigua	0,00204	€
			Altres conceptes	44,46546	€
PQZ9-	**DISPOSITIU ANTI SKATERS, COL·LOCAT**				
PQZ9-U001	u	Peça anti skaters d'acer inoxidable 1.4001 (AISI 316), adaptada al diàmetre del passamà existent i fixada mitjançant cordó de soldadura		**11,36**	€
		BQZ9-U001	Peça anti skaters d'acer inoxidable 1.4001 (AISI 316) en forma de botó, per adaptar al diàmetre del passamà existent	9,86000	€
			Altres conceptes	1,50000	€
PQZ9-U002	u	Peça anti skaters d'acer inoxidable 1.4001 (AISI 316), fixada a l'estructura del banc mitjançant ancoratge amb tac químic		**28,27**	€
		BQZ9-U002	Peça anti skaters d'acer inoxidable 1.4001 (AISI 316) tipus pletina, per a fixar a estructura de formigó	12,00000	€
		B0AN-07J2	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	13,62000	€
			Altres conceptes	2,65000	€
PQZS-	**SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL PER A L'APARCAMENT DE BICICLETES**				
PQZS-UV02	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm		**75,19**	€
		BQZ0-UV02	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	69,72000	€
			Altres conceptes	5,47000	€
PQZS-UV03	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm		**80,22**	€
		BQZ0-UV03	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	74,38000	€
			Altres conceptes	5,84000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PQZS-UV10	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm		**190,79**	€
		BQZ0-UV10	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	176,90000	€
			Altres conceptes	13,89000	€
PQZS-UV11	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm		**154,57**	€
		BQZ0-UV11	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	143,32000	€
			Altres conceptes	11,25000	€
PQZS-UV13	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de patinets constituït per 10 amarratges tipus elèctric, amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre de tub de 48 mm, llargària de 2000 mm, alçària útil de 900 mm, encastament de 190 mm, complint els estendards requerits per l'Ajuntament, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment		**1.776,54**	€
		BQZ0-UV13	Mòdul per a aparcament de patinets, constituït per 10 amarratges tipus ´´elèctric´´, amb tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat electropolit, diàmetre de tub de 48 mm, llargària de 2000 mm, alçària útil de 900 mm, encastament de 190 mm, complint els estendards requerits per l'Ajuntament	1.647,23000	€
			Altres conceptes	129,31000	€
PR	**TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA**				
PR3	**CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS**				
PR30-	**APORTACIÓ D'ESCORÇA DE PI**				
PR30-8RVZ	m3	Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals		**130,21**	€
		BR35-21GQ	Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	60,29220	€
			Altres conceptes	69,91780	€
PR32-	**APORTACIÓ DE GRAVA DE RIU**				
PR32-6011	m3	Aportacio i incorporacio de palet riera, a granel, amb mitjans manuals		**80,50**	€
		B038-05NT	Palet de riera de diàmetre < 10 mm	43,53000	€
			Altres conceptes	36,97000	€
PR34-	**APORTACIÓ DE GRAVA VOLCÀNICA**				
PR34-8T11	m3	Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals		**169,91**	€
		BR3A-21D4	Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	97,10400	€
			Altres conceptes	72,80600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PR36-	**APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL**				
PR36-6311	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana		**30,29**	€
		BR3D-21GL	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	21,10185	€
			Altres conceptes	9,18815	€
PR36-6352	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals		**87,94**	€
		BR3D-21GL	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	21,10185	€
			Altres conceptes	66,83815	€
PR36-6354	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals		**100,80**	€
		BR3D-21GG	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	33,03003	€
			Altres conceptes	67,76997	€
PR36-7211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana		**38,38**	€
		BR3D-21GK	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	28,59780	€
			Altres conceptes	9,78220	€
PR36-7252	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals		**96,02**	€
		BR3D-21GK	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	28,59780	€
			Altres conceptes	67,42220	€
PR36-7254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals		**108,57**	€
		BR3D-21GH	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	40,22931	€
			Altres conceptes	68,34069	€
PR36-8112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals		**54,94**	€
		BR3D-21GI	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	39,84750	€
			Altres conceptes	15,09250	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PR36-8152	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals		**108,16**	€
		BR3D-21GI	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	39,84750	€
			Altres conceptes	68,31250	€
PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals		**120,23**	€
		BR3D-21GJ	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	51,03934	€
			Altres conceptes	69,19066	€
PR36-UZ00	m3	Subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecànics i manuals, a dojo, inclòs el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.		**38,95**	€
		BR3B-AM01	Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%	21,00000	€
			Altres conceptes	17,95000	€
PR36-UZ10	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions, inclòs el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.		**54,03**	€
		BR3B-AM01	Substrat per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%	21,00000	€
			Altres conceptes	33,03000	€
PR37-	**APORTACIÓ DE TORBA ROSSA**				
PR37-8RW3	m3	Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals		**139,88**	€
		BR3B-0XQN	Torba rossa en sacs de 0,8 m3	69,25800	€
			Altres conceptes	70,62200	€
PR3G-	**APORTACIÓ DE SAULÒ**				
PR3G-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals		**93,45**	€
		B03C-05NL	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3	26,21000	€
			Altres conceptes	67,24000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PR3H-	**APORTACIÓ DE POLIESTIRÈ**				
PR3H-AS11	m3	Aportacio i incorporacio de perles de poliestirè expandit, de 2 a 10 mm de diàmetre, a granel, amb mitjans manuals		**107,34**	€
		B7C15-2XNX	Perles de poliestirè expandit, de granulometria 2 a 10 mm i densitat 18 kg/m3, preparades per a injectar	68,41800	€
			Altres conceptes	38,92200	€
PR3J-	**APORTACIÓ DE NÒDULS D'ARGILA EXPANDIDA**				
PR3J-BT11	m3	Aportacio i incorporacio d'argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs, mitjans manuals		**130,63**	€
		B030-05PO	Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs	97,78650	€
			Altres conceptes	32,84350	€
PR4	**SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES**				
PR4A	**SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)**				
PR4AB-	**SUBMINISTRAMENT BOUGAINVILLEA**				
PR4AB-92ZL	u	Subministrament de Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 3 l		**6,17**	€
		BR4AB-25HQ	Bougainvillea g.'Sanderiana' en contenidor de 3 l	5,72000	€
			Altres conceptes	0,45000	€
PR4AJ-	**SUBMINISTRAMENT BUXUS**				
PR4AJ-932L	u	Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l		**13,52**	€
		BR4AJ-25IJ	Buxus sempervirens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l	12,54000	€
			Altres conceptes	0,98000	€
PR4AO-	**SUBMINISTRAMENT CAMELLIA**				
PR4AO-9442	u	Subministrament de Camellia japonica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 12 l		**53,61**	€
		BR4AO-25Q2	Camellia japonica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 12 l	49,71000	€
			Altres conceptes	3,90000	€
PR4D	**SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ERYNGIUM A INDIGOFERA)**				
PR4DK-	**SUBMINISTRAMENT HEDERA**				
PR4DK-93IW	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l		**4,18**	€
		BR4DK-25P9	Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l	3,88000	€
			Altres conceptes	0,30000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PR4F		**SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON)**				
PR4FT-		**SUBMINISTRAMENT PELARGONIUM**				
PR4FT-93RO	u	Subministrament de Pelargonium zonale en contenidor de 3 l			**3,32**	€
		BR4FT-263T	Pelargonium zonale en contenidor de 3 l		3,08000	€
				Altres conceptes	0,24000	€
PR6		**PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES**				
PR61-		**PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA**				
PR61-8ZHS	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió			**14,80**	€
		B03L-05MY	Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3		3,82536	€
		B011-05ME	Aigua		0,02040	€
		BR32-21DG	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3		0,73469	€
				Altres conceptes	10,21955	€
PR61-8ZIH	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg			**3,10**	€
		B011-05ME	Aigua		0,00612	€
				Altres conceptes	3,09388	€
PR61-8ZJQ	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg			**5,58**	€
		BR32-21DG	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3		0,13775	€
		B011-05ME	Aigua		0,01020	€
				Altres conceptes	5,43205	€
PR64-		**PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT**				
PR64-1001	m2	Plantació de planta crassa en esqueix amb una densitat mínima de 16 esqueixos/m2, inclòs el seu manteniment fins la recepció de l'obra.			**7,38**	€
		B011-05ME	Aigua		0,19584	€
				Altres conceptes	7,18416	€
PR7		**IMPLANTACIÓ DE GESPA**				
PR72-		**IMPLANTACIÓ DE GESPA PER RIZOSEMBRA**				
PR72-U020	m2	Implantació de gespa amb esqueixos de grama americana (stenotaphrum secundatum), inclòs el subministrament d'esqueixos arrelats en alvèol a raó de 20 uts/m2, el llaurat i despedregat del terreny, l'adobat mineral de lent alliberament per gespes (20-5-8-2) de 400 kg/ha, el rasclonat manual, el pas del corró, el subministrament i sembra de 30 gr/m2 de llavor de ray-grass tipus Vallico o equivalent, la cobertura de llavor amb 5 l/m2 d'enceball per gespes, el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra i la primera sega, aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la superfície			**10,59**	€
		BR4U0-21GX	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N		0,18450	€
		BR4U0-1111	Esqueixos de grama americana (Stenotaphrum secundatum) arrelats en alveol		3,20000	€
		BR3P-7013	Enceball per a gespes		0,32575	€
		BR30-0002	Adob mineral de lent alliberament per a gespes (20-5-8-2)		0,04680	€
				Altres conceptes	6,83295	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PR9		**BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS**			
PR91-		**FORMACIÓ DE BARRERES**			
PR91-4H5L	m	Tanca de mitja canya, de 150 cm d'alçària, col·locada amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra		**20,05**	€
		BR93-2A5J	Grapa d'acer galvanitzat per a fixació de barreres	2,38125	€
		BR92-0XJH	Rotlle de mitja canya, de dimensions 150x500 cm	3,32000	€
			Altres conceptes	14,34875	€
PR91-4H67	m	Tanca de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de 130 cm d'alçària, col·locada amb grapes sobre tanca existent accessible des del terra		**33,39**	€
		BR91-0XIG	Rotlle de bruc amb puntes retallades, de qualitat extra nacional, de dimensions 130x300 cm	12,78000	€
		BR93-2A5J	Grapa d'acer galvanitzat per a fixació de barreres	2,06375	€
			Altres conceptes	18,54625	€
PRA		**SEMBRES**			
PRA1-		**HIDROSEMBRA**			
PRA1-UA00	m2	Hidrosembra en talussós 2:1 de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra		**3,46**	€
		BR34-UA01	Material complert per a hidrosembra, en dues fases	0,44240	€
			Altres conceptes	3,01760	€
PRE		**TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ**			
PRE1		**ESBROSSADES**			
PRE11-		**ESBROSSADA DE SUPERFÍCIE DE TERRENY**			
PRE11-8I8P	m2	Esbrossada de superfície de terreny amb esbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa		**0,36**	€
			Altres conceptes	0,36000	€
PRE11-U020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals o mecànics, inclòs la tala i retirada dels elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus		**1,18**	€
		B2RA-28U0	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos, amb una densitat de 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,45000	€
			Altres conceptes	0,73000	€
PREQ		**RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESTES VEGETALS**			
PREQ2-		**ELIMINACIÓ DE RESTES VEGETALS**			
PREQ2-U010	m2	Retirada d'arrels en voreres, amb mitjans manuals		**8,06**	€
			Altres conceptes	8,06000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PRF	**REG**					
PRF0-	**REG MANUAL**					
PRF0-UA11	u	Reg jardinera amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m			**0,70**	€
		B011-05ME	Aigua		0,02040	€
				Altres conceptes	0,67960	€
PRF0-UA12	u	Reg jardinera amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m			**1,08**	€
		B011-05ME	Aigua		0,05100	€
				Altres conceptes	1,02900	€
PRF0-UA13	u	Reg jardinera amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 50 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m			**1,54**	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	1,43800	€
PRF0-UA31	u	Reg jardinera amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km			**0,79**	€
		B011-05ME	Aigua		0,02040	€
				Altres conceptes	0,76960	€
PRF0-UA32	u	Reg jardinera amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km			**1,24**	€
		B011-05ME	Aigua		0,05100	€
				Altres conceptes	1,18900	€
PRF0-UA33	u	Reg jardinera amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 50 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km			**1,77**	€
		B011-05ME	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	1,66800	€
PRP	**OPERACIONS DE MANTENIMENT**					
PRPM-	**MANTENIMENT D'ESCOCELLS**					
PRPM-UA10	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 100x100 cm			**11,90**	€
		BR3D-21GH	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3		7,24200	€
				Altres conceptes	4,65800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PRPM-UA12	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 120x120 cm		**16,36**	**€**
		BR3D-21GH	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	10,42848	€
			Altres conceptes	5,93152	€
PS	**SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS BÀSICS**				
PS3	**SUBMINISTRAMENT DE GRANULATS**				
PS3A-	**SUBMINISTRAMENT DE BALASTS**				
PS3A-U225	m3	Subministrament de balast natural de silíci de granulometria 31/60 mm, categoria A i tipus 1(LA 14) per a VF segons UNE-EN 13450:2003		**27,59**	**€**
		B03K-U225	Balast natural de silíci de granulometria 31/60 mm, categoria A i tipus 1(LA 14) per a VF segons UNE-EN 13450:2003	25,58000	€
			Altres conceptes	2,01000	€
PS3C-	**SUBMINISTRAMENT DE SAULONS**				
PS3C-1000	m3	Subministrament de sauló sense garbellar		**18,19**	**€**
		B03C-05NM	Sauló sense garbellar	16,87000	€
			Altres conceptes	1,32000	€
PS3E-	**SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ**				
PS3E-4ILM	m3	Subministrament de terra tolerable d'aportació		**4,68**	**€**
		B03E-05OH	Terra tolerable	4,34000	€
			Altres conceptes	0,34000	€
PS3E-4ILV	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació		**11,51**	**€**
		B03E-05OF	Terra seleccionada	10,67000	€
			Altres conceptes	0,84000	€
PS3J-	**SUBMINISTRAMENT DE GRAVES**				
PS3J-2020	t	Subministrament de grava de pedrera de pedra granítica, per a drens		**23,77**	**€**
		B03J-0K8P	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	22,04000	€
			Altres conceptes	1,73000	€
PS3J-2300	t	Subministrament de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm		**23,53**	**€**
		B03J-0K7X	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	21,82000	€
			Altres conceptes	1,71000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PSB		**SUBMINISTRAMENT DE PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS**				
PSB1-		**SUBMINISTRAMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL**				
PSB1-VS15	m2	Subministrament de llambordins de pedra natural, de qualsevol mida i gruix			**69,69**	€
		B9B0-VS15	Llambordins de pedra natural, de qualsevol mida i gruix		64,62000	€
				Altres conceptes	5,07000	€
PSB4-		**SUBMINISTRAMENT DE PEDRA CALCÀRIA**				
PSB4-7B0D	m2	Subministrament de pedra calcària nacional, amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores			**105,12**	€
		B0G2-0FAI	Pedra calcària nacional, amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores		97,47000	€
				Altres conceptes	7,65000	€
PSB4-8B0D	m2	Subministrament de pedra calcària nacional, amb una cara tosquejada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores			**98,78**	€
		B0G2-0FCV	Pedra calcària nacional, amb una cara tosquejada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores		91,59000	€
				Altres conceptes	7,19000	€
PSB4-9B0D	m2	Subministrament de pedra calcària nacional, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores			**101,75**	€
		B0G2-0FCR	Pedra calcària nacional, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores		94,34000	€
				Altres conceptes	7,41000	€
PSB4-U101	m2	Subministrament de pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 4 cm de gruix			**89,17**	€
		B0G2-U101	Pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 4 cm de gruix		82,68000	€
				Altres conceptes	6,49000	€
PSB4-U103	m2	Subministrament de pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 6 cm de gruix			**125,53**	€
		B0G2-U103	Pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 6 cm de gruix		116,39000	€
				Altres conceptes	9,14000	€
PSB4-U105	m2	Subministrament de Pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 8 cm de gruix			**156,21**	€
		B0G2-U105	Pedra calcària Sant Vicenç, deixada de serra, de 8 cm de gruix		144,84000	€
				Altres conceptes	11,37000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PSB4-U111	m2	Subministrament de pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 4 cm de gruix			**100,51**	€
		B0G2-U111	Pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 4 cm de gruix		93,19000	€
				Altres conceptes	7,32000	€
PSB4-U113	m2	Subministrament de pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 6 cm de gruix			**137,43**	€
		B0G2-U113	Pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 6 cm de gruix		127,43000	€
				Altres conceptes	10,00000	€
PSB4-U115	m2	Subministrament de pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 8 cm de gruix			**167,81**	€
		B0G2-U115	Pedra calcària Sant Vicenç, buixardada, de 8 cm de gruix		155,60000	€
				Altres conceptes	12,21000	€
PSB4-U121	m2	Subministrament de pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 4 cm de gruix			**96,27**	€
		B0G2-U121	Pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 4 cm de gruix		89,26000	€
				Altres conceptes	7,01000	€
PSB4-U123	m2	Subministrament de pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 6 cm de gruix			**133,18**	€
		B0G2-U123	Pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 6 cm de gruix		123,49000	€
				Altres conceptes	9,69000	€
PSB4-U125	m2	Subministrament de pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 8 cm de gruix			**163,88**	€
		B0G2-U125	Pedra calcària Sant Vicenç, sorrejada, de 8 cm de gruix		151,95000	€
				Altres conceptes	11,93000	€
PSB4-VS25	m2	Subministrament de pedra calcària tipus sorrenca, de qualsevol mida,gruix i acabat			**115,35**	€
		B0G2-U130	Pedra calcària tipus sorrenca, de qualsevol mida i gruix i acabat		106,95000	€
				Altres conceptes	8,40000	€
PSB7-		**SUBMINISTRAMENT DE PEDRA GRANÍTICA**				
PSB7-HB0D	m2	Subministrament de pedra granítica nacional, amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores			**186,56**	€
		B0G2-0F8A	Pedra granítica nacional, amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores		172,98000	€
				Altres conceptes	13,58000	€
PSB7-JB0D	m2	Subministrament de pedra granítica nacional, amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores			**175,30**	€
		B0G2-0F85	Pedra granítica nacional, amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores		162,54000	€
				Altres conceptes	12,76000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
PSB7-KB0D	m2	Subministrament de pedra granítica nacional, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores		**180,56**	€
		B0G2-0FCT	Pedra granítica nacional, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	167,42000	€
			Altres conceptes	13,14000	€
PSB7-VS30	m2	Subministrament de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de qualsevol mida, gruix i acabat		**124,72**	€
		B0G2-U510	Pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat	115,64000	€
			Altres conceptes	9,08000	€
PSB7-VS35	m2	Subministrament de pedra granítica, tipus blanc aurora, de qualsevol mida, gruix i acabat		**165,15**	€
		B0G2-U610	Pedra granítica, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat	153,13000	€
			Altres conceptes	12,02000	€
PSBA-		**SUBMINISTRAMENT DE PEDRA DE GRES**			
PSBA-1C0D	m2	Subministrament de pedra gres, serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores		**59,13**	€
		B0G2-0FCW	Pedra de gres, serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	54,83000	€
			Altres conceptes	4,30000	€
PSBA-UA01	m2	Subministrament de pedra de gres, deixada de serra, de 4 cm de gruix		**56,04**	€
		B0G2-H4OA	Pedra natural de gres, serrada i sense polir, de 40 mm de gruix	51,96000	€
			Altres conceptes	4,08000	€
PSBA-UA03	m2	Subministrament de pedra de gres, deixada de serra, de 6 cm de gruix		**73,90**	€
		B0G2-H4OC	Pedra natural de gres, serrada i sense polir, de 60 mm de gruix	68,52000	€
			Altres conceptes	5,38000	€
PSBA-UA05	m2	Subministrament de pedra de gres, deixada de serra, de 8 cm de gruix		**90,37**	€
		B0G2-H4PF	Pedra natural de gres, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix	83,79000	€
			Altres conceptes	6,58000	€
PSBA-UA11	m2	Subministrament de pedra de gres, buixardada, de 4 cm de gruix		**66,04**	€
		B0G2-H4OB	Pedra natural de gres, buixardada, de 40 mm de gruix	61,23000	€
			Altres conceptes	4,81000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PSBA-UA13	m2	Subministrament de pedra de gres, buixardada, de 6 cm de gruix			**83,91**	€
		B0G2-H4QI	Pedra natural de gres, buixardada, de 60 mm de gruix		77,80000	€
				Altres conceptes	6,11000	€
PSBA-UA15	m2	Subministrament de pedra de gres, buixardada, de 8 cm de gruix			**100,32**	€
		B0G2-H4OV	Pedra natural de gres, buixardada, de 80 mm de gruix		93,02000	€
				Altres conceptes	7,30000	€
PSBA-UV10	m2	Subministrament de pedra quarsítica, de 20 a 30 mm de gruix, amplària variable entre 25 i 40 cm i llargària fins a 50 cm, amb aresta viva a les quatre vores			**114,34**	€
		B0G2-UV10	Pedra quarsítica, de 20 a 30 mm de gruix, amplària variable entre 25 i 40 cm i llargària fins a 50 cm, amb aresta viva a les quatre vores		106,02000	€
				Altres conceptes	8,32000	€
PSBA-VS20	m2	Subministrament de pedra natural de gres, de qualsevol mida, gruix i acabat			**96,18**	€
		B0G2-0U30	Pedra natural de gres, de qualsevol mida i gruix i acabat		89,18000	€
				Altres conceptes	7,00000	€
PSBC-		**SUBMINISTRAMENT DE PEDRA DE PISSARRA**				
PSBC-UP01	m2	Subministrament de pedra de pissarra amb l'acabat natural del tall, preu superior, de 20 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores			**30,65**	€
		B0G2-H4PM	Pedra de pissarra, amb l'acabat natural del tall, preu superior, de 20 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores		28,42000	€
				Altres conceptes	2,23000	€
PSBC-UP05	m2	Subministrament de pedra llicorella, de 3 a 5 cm de gruix			**39,46**	€
		B0G2-UP05	Pedra llicorella, de 3 a 5 cm de gruix		36,59000	€
				Altres conceptes	2,87000	€
PSBG-		**SUBMINISTRAMENT DE PEDRA BASÀLTICA**				
PSBG-SL0D	m2	Subministrament de pedra basàltica d'importació, amb una cara buixardada, preu mitjà, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores			**181,34**	€
		B0G2-0F7W	Pedra basàltica d'importació, amb una cara buixardada, preu mitjà, de 30 mm de gruix, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores		168,14000	€
				Altres conceptes	13,20000	€
PSE		**SUBMINISTRAMENT DE PANOTS I RAJOLES HIDRÀULIQUES**				
PSE1-		**SUBMINISTRAMENT DE PANOTS**				
PSE1-VS10	m2	Subministrament de panot per a vorera, gris, de qualsevol mida i gruix			**23,72**	€
		B9E2-VS10	Panot per a vorera, gris, de qualsevol mida i gruix		21,99000	€
				Altres conceptes	1,73000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
PSF		**SUBMINISTRAMENT DE PECES DE FORMIGÓ**				
PSF1-		**SUBMINISTRAMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ**				
PSF1-VS40	m2	Subministrament de llambordí de formigó, de qualsevol mida, gruix i acabat			**20,11**	€
		B9F3-VS40	Llambordí de formigó, de qualsevol mida i gruix i acabat		18,65000	€
				Altres conceptes	1,46000	€
PSF3-		**SUBMINISTRAMENT DE PECES DE FORMIGÓ**				
PSF3-VV45	m2	Subministrament de peça prefabricada de formigó, de qualsevol mida, gruix i acabat			**18,40**	€
		B9F3-VV45	Peça prefabricada de formigó, de qualsevol mida i gruix i acabat		17,06000	€
				Altres conceptes	1,34000	€
PSF3-VV50	m2	Subministrament de peça prefabricada de formigó, amb propietats fotocatalítiques i disseny especial, de qualsevol mida, gruix i acabat			**34,24**	€
		B9F3-VV50	Peça prefabricada de formigó, amb propietats fotocatalítiques i disseny especial, de qualsevol mida i gruix i acabat		31,75000	€
				Altres conceptes	2,49000	€