

ÀREA DRETS SOCIALS, SALUT, COOPERACIÓ I COMUNITAT

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

**SUBMINISTRAMENT, REPOSICIÓ I MUNTATGE DE MOBILIARI, COMPLEMENTS DE MOBILIARI I
ELECTRODOMÈSTICS DELS EQUIPAMENTS DEPENDENTS DE LA GERÈNCIA DE L'ÀREA DE DRETS
SOCIALS, SALUT, COOPERACIÓ I COMUNITAT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA**

ÍNDEX

1. Objecte i objectius del contracte	3
2. Terminis de lliurament	3
3. Subministrament i instal·lació	4
4. Organització, seguiment de les comandes i servei postvenda	5
5. Requeriments tècnics del mobiliari	5
6. Condicions tècniques especials d'execució	9

ANNEX 1: Fitxes descriptives amb les característiques tècniques dels elements

ANNEX 2: Pressupost mobiliari objecte d'aquest contracte

ANNEX 3: Fitxes tècniques i pes relatiu

1. Objecte i objectius del contracte

El present contracte té com a finalitat el SUBMINISTRAMENT, REPOSICIÓ I MUNTATGE DE MOBILIARI, COMPLEMENTS DE MOBILIARI I ELECTRODOMÈSTICS DELS EQUIPAMENTS DEPENDENTS DE LA GERÈNCIA DE L'ÀREA DE DRETS SOCIALS, SALUT, COOPERACIÓ I COMUNITAT DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Aquest Plec té per objecte establir les Prescripcions Tècniques dels elements que configuren els equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials, i que son susceptibles de necessitar la seva reparació i/o reposició depenent del seu estat de conservació i fixar uns valors de qualitat en els elements del mobiliari a subministrar i instal·lar, que assegurin l'acompliment dels següents objectius:

- a) Rendibilitzar el cost del mobiliari mitjançant unes prestacions i funcionalitats adequades als equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.
- b) Assegurar la qualitat dels elements envers a les característiques tècniques, funcionals i estètiques en funció de l'ús al qual estan destinats.

2. Terminis de lliurament i relació de centres

Els diferents centres del Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat han de rebre els béns que hagin sol·licitat en els terminis màxims següents, a comptar des de la data de la comanda realitzada pels responsables del Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat:

Màxim de 6 setmanes, d'acord amb els requeriments i instal·lació d'acabats. Aquests terminis màxims poden ser millorats d'acord amb els criteris d'adjudicació quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules automàtiques.

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar el mobiliari objecte de contracte en els centres que depenguin de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat (sempre dins del municipi de Barcelona) designats pel responsable del contracte, durant els terminis que fixin en la seva oferta a comptar des del moment de la petició dels responsables del Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.

3. Subministrament i instal·lació

L'adjudicatari haurà de realitzar, amb mitjans propis o aliens, la logística d'aprovisionament, la distribució, lliurament, desembalatge, muntatge, instal·lació i/o col·lació i retirada d'embalatges i proteccions del mobiliari objecte d'aquest contracte en els llocs i en les condicions indicats als diferents equipaments dependents de la Gerència de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.

Control de qualitat.

Caldrà que l'adjudicatari comprovi in situ totes les mides i que les confirmi sempre amb l'Ajuntament abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda.

Caldrà confirmar també amb l'Ajuntament els colors i acabats de tots els elements del mobiliari a subministrar i instal·lar, abans de procedir a la seva fabricació i/o comanda.

Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color o acabats que el Promotor/Propietat estimi necessàries.

Transport i lliurament

El proveïdor haurà de subministrar el mobiliari fins a cadascuna de les dependències corresponents dels equipaments i coordinar la instal·lació seguint les directrius dels responsables de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat, així com dels responsables dels diferents equipaments.

El proveïdor haurà de transportar el mobiliari amb els mitjans de protecció adequats (embalatges, cintes de subjecció, etc.) i adoptarà les mesures adequades per no provocar danys tant en els bens immobles (paviments, parets i portes...), com en els bens mobles (mobiliari, làmpades, objectes de decoració, ordinadors...) de tots els elements dels diferents equipaments on s'hagi d'intervenir. El proveïdor s'haurà de fer càrrec de possibles desperfectes en cas de produir-se.

Impacte ambiental

Els articles i mobiliari hauran de ser lliurats minimitzant al màxim els possibles impactes ambientals, en aquest sentit tant l'embalatge, com el transport hauran de complir uns requeriments mínims:

- El proveïdor haurà de recollir i retirar tots els embalatges utilitzats en el transport i garantir un adequat reciclatge dels mateixos, a més a més d'efectuar una neteja bàsica, recollint els restes de la instal·lació per a deixar les dependències en condicions adequades una vegada col·locat i instal·lat el mobiliari i equipaments en el seu lloc.
- Es prioritzaran els embalatges reutilitzables. De no ser així, aquests hauran de ser obligatòriament reciclables. Tots els embalatges que no siguin reutilitzables hauran de ser reciclats per gestors de residus autoritzats.

L'empresa en totes les seves actuacions serà respectuosa mediambientalment, i tindrà cura de minimitzar els impactes ambientals (sorolls, residus i embalatges, transport eficient, etc.)

Articles i quantitats

La quantitat i els tipus d'articles a subministrar està detallat al pressupost ajustat a les necessitats definides.

4. Organització, seguiment de les comandes i servei postvenda

L'empresa que resulti adjudicatària d'aquest contracte haurà de poder abordar projectes globals de subministrament i instal·lació del mobiliari que es sol·liciti per diversos equipaments simultàniament.

L'empresa que resulti adjudicatària haurà de disposar de personal tècnic responsable del seguiment de les comandes respecte a la capacitat per poder seguir l'itinerari dels articles, des de la sortida de fàbrica, fins la confirmació de la seva efectiva instal·lació, per garantir el compliment dels terminis, qualitat i costos establerts en el present contracte.

L'empresa que resulti adjudicatària d'aquest contracte haurà de disposar d'un servei postvenda capaç de donar resposta a les incidències que es puguin derivar de l'execució d'aquest contracte en un termini màxim de 72 hores, quant a la identificació del problema i la proposta de la resolució. Aquest servei haurà de funcionar mentre duri la instal·lació dels articles objecte de la convocatòria.

També, haurà de disposar d'un sistema d'atenció al client àgil i directe i un temps de resposta i un termini de recanvi de peces adequat a cada incidència, d'acord amb els requeriments del equipament que formuli la incidència.

5. Requeriments tècnics generals del mobiliari

En general els requeriments tècnics son els següents:

- Mobiliari adequat als seus usos i funcions per als equipaments.
- Mobiliari amb un disseny i materials homogenis.
- Mobiliari de qualitat formal i amb les característiques de contrastada solidesa i durabilitat.
- Mobiliari ergonòmic i de seguretat.
- Mobiliari amb les següents característiques generals: sense cantoneres ni arestes agudes; sense elements tallants ni insegurs; estables o amb sistema antibolcatge o subjeccions; amb materials i acabats superficials resistents a la llum, a l'envelliment, a l'impacte i als fregaments; les possibles soldadures hauran de tenir un acabat llis i polit; les possibles estructures metàl·liques hauran d'estar protegides contra oxidació; en cas de tiradors, hauran de ser ergonòmics i no conductors; sense elements que dificultin la maniobrabilitat; en cas de cadires amb possibilitat d'apilament; etc.
- Mobiliari amb capacitat de reciclatge dels materials constituents.

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix l'obligació de prevenir i evitar els riscos derivats del treball, entre els quals hi ha els que depenen de les peculiaritats de cada centre de treball, de les característiques de les persones que hi treballen i de l'activitat concreta que hi desenvolupen. Així, doncs, els equipaments han de disposar d'un mobiliari i articles que garanteixin unes condicions que, a més de segures, siguin ergonòmiques, d'acord amb la tasca que desenvolupen els seus usuaris.

Tot el mobiliari objecte d'aquest contracte, que serà presentat pels licitadors ha de complir la normativa i reglamentacions actuals vigents, que caldrà acreditar documentalment, si es requereix. En aquest sentit, en el seu cas, caldrà aportar la documentació pertinent que acrediti el compliment de les proves establertes per normatives UNE, ISO, o equivalent.

A l'**Annex 1** s'adjunten les fitxes individuals descriptives amb les característiques tècniques dels articles i mobiliari objecte d'aquest contracte. L'empresa que resulti adjudicatària haurà de subministrar i instal·lar els articles i mobiliari de característiques idèntiques o similars a les indicades en aquestes fitxes.

El nou mobiliari i elements a subministrar ha complir les exigències estètiques i/o tècniques definides en aquest plec.

Aquests elements i mobiliari es classifiquen d'acord amb les següents categories:

1. Taules
2. Emmagatzematge
3. Cadires i bancades
4. Mobiliari infantil
5. Sofàs i butaques
6. Mobiliari per a terrasses
7. Mobiliari i roba de llit
8. Complementos i altres elements
9. Senyalística
10. Electrodomèstics i equips audiovisuals

Tots els elements i mobiliari objecte d'aquest contracte hauran de complir les exigències estètiques i/o tècniques següents:

Mobiliari lloc operatiu.

Mobiliari destinat a configurar un espai de treball al nivell operatiu, amb possibilitat de privacitat en l'exercici de la seva tasca. Els elements bàsics que formen part d'aquest lot són taules, taules de reunions, bucs, armaris, divisòries longitudinals o divisòries transversals.

Taules

Es procurarà que les taules infantils disposin de la norma UNE-EN 1729-1: 2016 i UNE-EN 1729-2:2012+A1:2016 o similar, que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma.

Es procurarà que les taules d'oficina disposin de la norma UNE-EN 527-1 i UNE-EN 527-2_2017 o similar, que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma.

El mobiliari haurà de ser en fusta o altre material que asseguri una alta qualitat i alt valor representatiu, en tots els elements que composin la sèrie. El vernís utilitzat per als articles de fusta haurà de ser amb dissolvents a l'aigua.

Entre d'altres característiques hauran de: tenir superfícies que siguin poc brillants (que no reflecteixi la llum incident); sense cantoneres o arestes agudes; amb baixa transmissió tèrmica; resistència de totes les superfícies susceptibles de prendre contacte amb les persones;

capacitat de dissipació de la càrrega electrostàtica generada per aquestes. Així mateix, tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

Es preveu també el subministrament de sobres de taula per substitució amb forat per top accés, i el subministrament de top accés amb 4 connexions. Així com el subministrament i muntatge dels canals d'electrificació per taules o grups de taules.

Armaris i prestatgeries

Es procurarà que els articles d'aquesta família disposin de la norma UNE-EN 14073-2:2005 i UNE-EN 14073-3:2005 o similar, que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma.

El mobiliari haurà de ser en fusta o altre material que asseguri una alta qualitat i alt valor representatiu, en tots els elements que composin la sèrie. El vernís utilitzat per als articles de fusta haurà de ser amb dissolvents a l'aigua. En el cas d'armaris de 200 cm d'alçada el sostre ha de poder-se desmuntar i muntar. Les soldadures han de tenir un acabat llis i polit.

Els armaris han de ser estables per si mateixos i han d'incorporar un mecanisme o sistema antibolcada que no permeti l'obertura simultània de diversos elements. En el cas de calaixeres, han d'incorporar mecanismes que no permetin la sortida accidental del calaix; prestatgeries ajustables; sense cantoneres ni arestes agudes; tiradors de les portes no conductors; tiradors de les portes ergonòmics. Així mateix, tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

En el cas de prestatgeries metàl·liques es procurarà que aquests articles disposin de la norma UNE-EN 58014 o similar, que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma.

Entre d'altres característiques de les prestatgeries hauran de: disposar d'anivelladors regulables; prestatgeries ajustables; sense cantoneres ni arestes agudes; amb possibilitat de sòcol i amb node de subjecció al mur quan sigui necessari. Així mateix, tota la fusta i material de fusta procedirà de fonts legítimes.

Cadires i bancades

Es procurarà que els articles d'aquesta família disposin de la norma UNE-EN 1729-1: 2016 i UNE-EN 1729-2:2012+A1:2016 o similar, que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma.

Les bancades, enteses com a grup de seients units per una mateixa estructura, amb capacitat per a més d'una persona. Aquests articles han de permetre adequar sales d'espera de diversos tipus i modalitat i amb diferent personal que el pot utilitzar amb diverses necessitats. Ha de ser un mobiliari resistent a la seva utilització diària.

Cortines i estors

Formen part d'aquest lot diferents tipus de cortines enrotllables, lamel·les horitzontals i verticals. Preferentment seran per a la protecció solar de l'exterior.

S'han previst dues tipologies de cortines, una translúcida i d'altre opaca, formada per screen (teixit tècnic de darrera generació, format per filaments de PVC o polièster i fibra de vidre, amb un gruix que pot oscil·lar de 0.25 mm a 0.80 mm. Amb qualificació mediambiental.

El pes, des de 160 g/m² a 800g/m² (per a teixits opacs) i disponibilitat de colors, a escollir per el adjudicatari. Suports metàl·lics amb embellidor plàstic a joc, cadena plàstica o metàl·lica, topalls de carrera en cadena i motlle de compensació en opció.

La roba ha de ser de bona qualitat: cotó, lli, cotó o lli amb polièster (rentat en aigua, sense planxa i que no s'encongeixi). Materials texturats llistats, estampats en ordit, o teixits per a les cortines. Guies i cordons reforçats. Quan les condicions de l'entorn estiguin sotmeses a la normativa de foc, tots els elements verticals han de ser, de forma obligada, teixits amb fibra de Trevira CS o qualsevol altre producte homologat de categoria M1.

Jocs infantils

Han de complir amb la normativa de seguretat "joguina segura" i la distribució a la Unió Europea, clarament imprès el distintiu de marcat "CE", signe evident de garantia, qualitat i seguretat.

Es procurarà que aquests articles compleixin les propietats mecàniques i físiques adequades, que els materials no es puguin inflamar i que la seva composició química no incorpori substàncies tòxiques que puguin posar en risc la salut.

Mobiliari exterior

Haurà de ser de materials impermeables i resistents a la intempèrie (sol, aigua...), principalment del tipus resines (plàstic, poliuretà, huitex), alumini, fusta, polipropilè, fibra de vidre, fibres naturals (bambú, mimbres) etc..., en qualsevol cas, de manteniment econòmic i senzill (fàcils de netejar), lleugers i durables en temps.

Altres complements

Conformen aquest lot aquells articles que tenen diferents utilitats en l'àmbit de l'oficina com son les papereres, els paraigüers, els penjadors, els carros de carpetes penjants, els expositors de peu, braços reguladors per a pantalles i elements per assegurar dispositius mòbils a les taules o mobiliari.

En el cas d'articles de pissarres, es procurarà que aquests articles disposin de la norma UNE- EN 14434 o similar, que certifica que el mobiliari ha estat sotmès als assajos d'absorció d'impactes sota els principis de seguretat funcional dels components, estabilitat, durabilitat de l'estructura, acabats, adaptabilitat de les formes i les dimensions i que compleix aquesta norma.

En el cas d'articles de penjadors hauran de ser estables, i han de tenir terminacions que no facin malbé la roba.

Aquest apartat, també s'engloba aquells articles que no es troben classificats en els altres complements com poden ser: llums de racó, butaques, catifes, pufs, sofàs, grades modulars, etc. En definitiva tots els elements que donen personalitat pròpia al equipament, així com la creació d'ambients de treball específic.

Mobiliari de Vestuari

S'inclou en aquest lot el conjunt d'elements que formin part d'una mateixa sèrie i que poden anar acompanyats dels complements necessaris per formar l'equip. Formaran part d'aquest lot els armaris metàl·lics, els armaris de consigna i els bancs per a vestuari entre d'altres elements.

Senyalística

Comprèn tota la informació i les dades sobre l'aplicació dels elements de comunicació als suports, l'emplaçament de la informació i la senyalització d'emergència i seguretat.

Tots els rètols, pictogrames, cartells, directoris, etc., es realitzaran segons el "Manual d'Identitat Gràfica Municipal" de l'Ajuntament de Barcelona, que afecta tots els serveis municipals, inclosos els Districtes, els instituts, òrgans i empreses municipals amb l'excepció del Síndic de Greuges.

Així mateix, inclouran els elements de suport i fixació adients per cada cas, especialment en el cas dels directoris.

El disseny de la lletra "B", per façana, retolat amb el text Barcelona i el nom del equipament, combinant els diferents colors corporatius tal com indica la normativa. Podrà anar fixat a la paret directament amb silicona o amb 4 separadors i embellidors frontals segons criteri de la Direcció Facultativa.

Electrodomèstics i audiovisuals

Es preveu un subministrament de dues línies d'aparells, la primera, domèstica i la segona, semi-industrial.

Inclouran el subministrament i col·locació en els llocs destinats, amb connexió a les xarxes de instal·lacions necessàries en cada cas (elèctrica, desaigües, fontaneria, gas, comunicacions, etc.), subministrament de tots els accessoris necessaris i peces de suport o cables per la seva instal·lació o connexió, així com manuals d'instal·lació i funcionament, garanties i inclús si és necessari, posada en marxa i explicació del seu funcionament, cura i/o manteniment.

6. Condicions tècniques especials d'execució.

L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

Els treballs de subministrament i instal·lació d'aquest mobiliari es podrà dur a terme de forma que s'hauran de coordinar totes les activitats, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres i es minimitzin les possibles interferències.

El mobiliari general i la senyalística s'ha de subministrar i instal·lar als diferents emplaçaments per la qual cosa, la oferta presentada, haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega, desplaçament i ubicació.

La oferta presentada haurà d'incloure totes les despeses per garantir el desenvolupament dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en el treball.

S'haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres, així com de l'entorn afectat, segueixin les directrius establertes al Pla de Seguretat i Salut, i si s'escau, s'haurà de dur a terme una coordinació d'activitats empresarials.

Es consensuarà sempre amb la Direcció Facultativa i/o la Propietat, l'àmbit destinat per a l'acopi de materials, garantint sempre les condicions de seguretat.

Tots els preus inclouen el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta instal·lació i posada en funcionament. Les unitats d'elements inclouran la seva instal·lació completa. S'aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si s'escau.

Caldrà protegir tot l'àmbit afectat de l'edifici en relació a les zones de pas i recorreguts previstos per a la càrrega, desplaçament i descàrrega de materials, així com respectar i mantenir lliures de pas en tot moment les vies d'evacuació de l'edifici.

Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.

Durant la fase d'execució dels treballs, es preveu que els equipaments continuïn la seva activitat habitual. Per aquesta raó l'adjudicatari haurà de garantir que no existeix cap activitat, afecció o ocupació que impedeixi o dificulti la normal activitat dels equipaments dins de l'horari laboral.

L'adjudicatari assumirà les mesures de control ambiental necessàries seguint la normativa vigent, en especial, en relació a la producció de pols i a la contaminació acústica.

Barcelona, a data de la signatura

Oscar Marín Fraile

Direcció d'Edificació i Serveis Generals

Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat

ANNEX 1: Fitxes descriptives amb les característiques tècniques dels elements


01.01.01. TAULA LLOC OPERATIUDescripció de l'element

Taula per a lloc operatiu amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Faldó tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de 19 mm i cantell de PVC 0.8 mm acabat: grafit, plata, blanc o negre. Laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes d'acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols DIN 7991 M6x16 negre. Amb canal d'electrificació de 0,8mm de qualitat DC01 fixat a taula i forat passa cables amb embellidor de PVC plata, blanc o negre, ubicat a petició segons necessitats.

Imatge de referència

01.02.01. ALA TAULA LLOC OPERATIUDescripció de l'element

Taula, de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Unió al sobre mitjançant diferents planxes metàl·liques. Lateral travesser en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols DIN 7991 M6x16 negre.

Imatge de referència

01.02.02. PLAFÓ SEPARADOR TAULA LLOC OPERATIUDescripció de l'element

Plafó separador per a taula de lloc operatiu de 35 cm d'alçada, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de color. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc o negre. Cantell de 2 mm d'espessor. Subjecció al sobre de taula mitjançant dues pinces d'alumini pintat en epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005).

Imatge de referència

01.02.03. TAULELL ABATIBLE PER A TAULA DE LLOC OPERATIU O TAULELL D'ATENCIÓDescripció de l'element

Balda abatible de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm. acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc de dimensions 80 x 40 cm. Muntada sobre suport fixe de DM, ancorat mecànicament a paret, de manera que quedi enrasada amb el pla de treball de la taula i amb dimensions compreses entre: 5 i 20 cm x 40 cm. Incloent frontisses ocultes o tipus piano, baldó per bloquejar l'abatible amb la taula quan estigui abatuda i ganxo o altre subjecció metàl·lica a la paret, per fixar-la i evitar -ne la caiguda quan estigui aixecada.

Imatge de referència

01.02.04. KIT D'ELECTRIFICACIÓ PER A TAULADescripció de l'element

Subministrament i muntatge de kit d'electrificació encastat per a taula, de entre 257-262 x 65-88 mm. Format per caixa amb premarc fabricat en alumini, amb tapa d'alumini. Acabats: blanc o negre. Caixa electrificada amb 3 o 4 mòduls endolls a escollir entre 2-3 shukos, 1 USB A o 1 USB C. Amb un connector mascle de 3 pols en un extrem del kit. Inclou cablejat de corrent o d'extensió i connexions de 2 o 3 vies segons combinació per a poder connectar diversos kits en cadena, sempre i quan no superin els 16A. Configuració a escollir segons necessitat.

Imatge de referència

01.02.05. SOBRE DE TAULELL, PER A TAULA OPERATIVA AMB FORAT PER A TOP ACCES

Descripció de l'element

Taulell de substitució o reposició, per a taula operativa, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc i negre. Amb forat per a top acces, a la part superior dreta, esquerra o central. Inclòs el desmuntatge, aplec o retirada del taulell a reposar.

Imatge de referència




01.02.06. CANAL D'ELECTRIFICACIÓ PER A TAULA LLOC OPERATIU

Descripció de l'element


Canal d'electrificació per a taula operativa de 180 a 140 cm de llargada indistintament, xapa laminada en fred de 0,8mm de qualitat DC01, encunyat per facilitar els kits electròniques. Acabat en pintura epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005).

Imatge de referència



01.02.07. CONJUNT ESTRUCTURA DE SUPORT PER A TAULA LLOC OPERATIUDescripció de l'element

Conjunt d'estructura de suport per a taula operativa de 180 a 140 cm de llarg indistintament, per 80 cm d'ample. Formada per laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols DIN 7991 M6x16 negre.

Imatge de referència

01.03.01. TAULA RODONA AMB PEU CENTRALDescripció de l'element

Taula per a col·lectivitats rodona amb peu central, d'alçada estàndard o alta. Amb sobre circular, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m³. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, grafit o negre. Base circular amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005).

Imatge de referència

01.03.02. TAULA ABATIBLE AMB RODESDescripció de l'element

Taula abatible manual, de taulell de 25mm amb cantells de 2mm, acabat en color blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, grafit o negre. Estructura metàl·lica d'alumini en forma de "Y" inversa de 90x44mm amb 4 rodes dobles de color plata de 60mm amb fre, color alumini/plata, alumini/blanc o alumini/negre. Mecanisme abatible manual.

Imatge de referència

01.03.03. TAULA DE REUNIONSDescripció de l'element

Taula de reunions amb tauler aglomerat de partícules de mitja densitat, de 25 mm. de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats en color blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, grafit o negre. Acoblat a l'estructura de la taula mitjançant caragols DIN 7991 M6 x 16 zincatge negre. Estructura metàl·lica formada laterals en forma de "U" invertida fabricats en tub d'acer laminat en fred que consta d'un travesser de 50 x 30 x 2 mm i dos muntants de secció quadrada 55 x 55 x 1,5 mm. La unió entre els muntants i el travesser es realitza mitjançant encastat i soldat amb sistema MIG. Disposa de 4 punts d'ancoratge per a muntar el sobre. Acabats amb pintura epòxid de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 7005). Inclou anivelladors per a un millor assentament en el sòl. Opció d'electrificar la taula afegint la safata i el kit d'electrificació.

Imatge de referència

01.03.04. TAULA DE REUNIONSDescripció de l'element

Taula de reunions amb tauler bilaminat de 25 mm de gruix que compleix la UNE-EN 312. Acabats: blanc polar, gris, auró, faig, roure, roure hera, roure amazona, noguera i moca. Bastidor de tub d'acer rectangular 70x40x1,5mm, amb potes d'alumini de secció hexagonal irregular continuada amb cares de 34mm. Acabat pintat de l'estructura amb color blanc polar, terracota, verd oliva, gris plata, gris fosc i negre mate. Inclou anivelladors per a un millor assentament en el sòl. Incloure l'opció d'electrificar la taula afegint el top accés encastrat amb tapa abatible d'alumini color a escollir en blanc, negre o acer inoxidable, composició de 3 a 4 mòduls a escollir entre 2-3 shukos, 1 USB A o 1 USB C. Amb un connector mascle de 3 pols en un extrem del kit. Inclou cable de electrificació de corrent de 1 a 3 metres. Configuracions i dimensions de les taula i electrificació a escollir entre varies opcions.

Imatge de referència

01.04.01. TAULA DE CENTRE

Descripció de l'element

Taula de centre fabricada amb el sobre en melamina de 19 mm de gruix, de color blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, grafit o negre. Estructura de tub d'acer laminat en fred de Ø 15 x 1,5 mm. Acabat negre (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit, (RAL 7022), negre (RAL 9005) o cromat.

Imatge de referència



01.04.02. TAULETA DE CENTRE

Descripció de l'element

Taula de centre fixa amb un sobre de 16 mm de gruix amb acabat lacat metàl·lic (color a escollir entre disset possibles) o de fusta acabat roure. Estructura que permet regular l'alçada de l'escriptori mitjançant un mecanisme roscat de plàstic, base rodona d'acer de 5mm, mànstil de 40mm de diàmetre. A escollir entre disset opcions de color.

Imatge de referència



01.04.03. TAULETA AUXILIAR RECTANGULARDescripció de l'element

Taula auxiliar rectangular, amb els cantells arrodonits, per a poder treballar amb un ordinador des d'una butaca quan es tracti de visites amables, regulable en alçada amb un sobre de 16 mm de gruix amb acabat lacat metàl·lic (color a escollir entre disset possibles) o de fusta acabat roure. Estructura que permet regular l'alçada de l'escriptori mitjançant un mecanisme roscat de plàstic, base rodona d'acer de 5mm, màntil de 40mm de diàmetre. A escollir entre disset opcions de color.

Imatge de referència

02.01.01. BUC D'OFICINA PER A LLOC OPERATIUDescripció de l'element

Buc d'oficina de 44x60x54 cm, amb 4 o 5 rodes i pany i les opcions de 2 i 3 calaixos amb guies telescòpiques, pes màxim 35kg, (en el cas de 2 calaixos, aquest seria l'inferior i serviria per a penjar carpetes en format DIN A4 o foli). Estructura, calaixos i frontals d'acer acabats en pintura epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). El calaix superior amb safata portallapis. Sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 19mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats de la tapa de color blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, gris, grafit o negre.

Imatge de referència

02.02.01. ARMARI ARXIVADOR METÀL·LIC AMB PANY I CLAUDescripció de l'element

Armari arxivador metàl·lic d'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. Acabats amb pintura epòxid de color blanc (RAL 9016), gris (RAL 7035), plata (RAL 9006), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida. Acabats en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. o negre. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. En el cas dels armaris d'alçada inferior a 198cm, inclou tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 25 mm de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm a tot el perímetre. Acabats en blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, gris, grafit o negre.

Imatge de referència


02.03.01. ARMARI DE FUSTA AMB PANY I CLAUDescripció de l'element

Armari de fusta amb estructura de melamina de 19mm i separadors verticals de 30 mm de gruix amb taulell superior vist de 10 mm. Portes batents amb pany i clau de seguretat i potes d'alumini injectat de 15 cm amb acabat antilliscant de PVC i acabat en blanc, negre o alumini polit. Alçada de 880 mm, profunditat de 400 mm i amplada a triar entre 1550 mm i 2320 mm. Acabat de la melamina en color blanc, acàcia, roure, castany, freixe i negre.

Imatge de referència

02.04.01. ARMARIET ROBER MONOBLOC METÀL·LICDescripció de l'element

Armariet rober monobloc metàl·lic per a vestuari. Mòdul de mides 330x1780x460 mm i estructura de xapa d'acer galvanitzada, polida de 0,8 a 2mm de gruix. Acabada amb pintura epòxid i tractament anticorrosiu de color antracita, gris clar, sorra clar i blau. Les portes tenen tancament independent equipades amb pany intercanviable i dues claus. Ventilació per la part superior i inferior del moble, targeter, tovalloler i barra penja-robes. Muntada i fixada mecànicament a paret segons indicacions.

Imatge de referència

02.05.01. ARMARI PER A PRODUCTES DE NETEJA

Descripció de l'element

Armari metàl·lic per a productes de neteja i higiene. Mòdul de mides 600x1800x500 mm i estructura de xapa d'acer galvanitzada, polida de 0,8 a 2mm de gruix. Acabada amb pintura epòxid i tractament anticorrosiu de color antracita, gris clar, sorra clar i blau. De una o dues portes amb pany intercanviable i dues claus i quatre prestatges regulables en alçada. Muntada i fixada mecànicament a paret segons indicacions.

Imatge de referència



02.06.01. SISTEMA DE PRESTATGERIES METÀL·LIQUES MODULARSDescripció de l'element

Sistema de prestatgeries metàl·liques modulars per a l'emmagatzematge de càrregues lleugeres i mitjanes conformades per 4 puntals de 2000 mm de llargada amb perfils tipus "L" metàl·lics ranurats, acabat galvanitzat o lacat en color blau, units mitjançant cargols. Recolzades sobre 4 peus de plàstic o metàl·lics col·locats als extrems inferiors dels puntals. Amb 6 safates rectangulars de suport de càrregues per mòdul, conformades amb xapa d'acer laminat pintat en color gris, cargolades directament sobre els puntals amb 12 esquadres de reforç d'acer galvanitzat. Els prestatges amb una base de 1000mm i una profunditat a escollir entre 400mm, 500mm i 600mm. Prestatges graduables en altura cada 25 mm.

Imatge de referència

03.01.01. CADIRA D'OFICINA DE LLOC OPERATIUDescripció de l'element

Cadira d'oficina per a lloc a operatiu amb respallier compost per carcassa interior i exterior de polipropilè, encoixinat de goma espuma de densitat 25 kg/m3 amb regulació de lumbar i unit al seient mitjançant una cua metàl·lica de 60 mm. d'ample i 8 mm de gruix per donar un "efecte molla". Seient amb carcassa interior i exteriors de polipropilè, encoixinat amb goma espuma de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 kg/m3. Regulació de l'altura del seient amb pistó de gas, per a un pes màxim de 140 kg i amb mecanisme de regulació, regulació respallier-seient amb 5 posicions de fixació, amb una carrera de 60 mm, amb una relació de moviment entre els 25° i 10° i regulació de tensió del respallier. Braços desmuntables i regulables 2D en profunditat i alçada, de manera que puguin desplaçar-se fàcilment per sota la taula. Rodes de pressió negres i base giratòria de 5 braços d'alumini acabat raspallat. Seient i respallier entapissats amb tela ignífuga tipus M-1. Amb rodes antiestàtiques. Amb o sense capçal.

Imatge de referència

03.02.01. CADIRA PER A COL·LECTIVITATS EN MATERIAL PLÀSTIC I APILABLEDescripció de l'element

Cadira per a col·lectivitats, apilable, d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de Ø 18 mm, pintada amb pintura epòxid, micro-texturitzada de 100 micres de color: blanc, negre, gris plata, gris, terracota, ocre, blau. Amb taps rodons de color negre de 8 mm d'alt. La base del seient incorpora uns topalls per l'apilament. Carcassa monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm. El respalller incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau. Amb recolza braços opcional de polipropilè de 158 x 18 mm, recobrint un tub d'acer de Ø 18 x 2,5 mm de la pròpia estructura. Amb opció de pala d'escriptura articulada amb recollida al lateral, de 220 x 335 x 13 mm. de tauler kompress, de color gris amb cantell negre, muntada al costat dret o esquerre. Amb opció de galleta entapissada amb els mateixos colors que la carcassa.

Imatge de referència

03.02.02. CADIRA PER A COL·LECTIVITATS EN MATERIAL PLÀSTIC I APILABLEDescripció de l'element

Cadira per a col·lectivitats, apilable, d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer laminat en fred de Ø 16 mm i soldadura semiautomàtica. Carcassa de polipropilè reciclable i respall mig (78 cm). Amb recolza braços d'alumini opcional. Els colors disponibles són blanc, sorra, gris, blau oceà, blau cel, blau marí, verd oliva, vi, teula, mostassa, negre i antracita. Amb opció de pala d'escriptura articulada muntada al costat dret o esquerre i possibilitat d'afegir una galeta amb els mateixos colors que la carcassa.

Imatge de referència

03.03.01. TAMBORET ALT PER A COL·LECTIVITATS EN MATERIAL PLÀSTICDescripció de l'element

Tamboret alt per a col·lectivitats, d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de Ø 18mm, pintada amb pintura epòxid, micro-texturitzada de 100 micres de color: blanc, negre, gris plata, gris, terracota, ocre, blau i vareta de Ø 11 mm per a reposar els peus. Amb taps rodons de color negre de 8 mm d'alt. Carcassa monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm. El respatl·ler incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau. Amb opció de galeta entapissada amb els mateixos colors que la carcassa.

Imatge de referència

03.03.02. TAMBORET ALT PER A COL·LECTIVITATS EN MATERIAL PLÀSTIC

Descripció de l'element

Tamboret alt per a col·lectivitats d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer laminat en fred de Ø 14 mm i soldadura semiautomàtica. Carcassa de polipropilè reciclable i alçada del seient a 77cm. Els colors disponibles són blanc, sorra, gris, blau oceà, blau cel, blau marí, verd oliva, vi, teula, mostassa, negre i antracita. Amb opció d'afegir una galeta entapissada al seient amb els mateixos colors que la carcassa.

Imatge de referència



03.04.01. BANCADA PER A COL·LECTIVITATSDescripció de l'element

Bancada per a col·lectivitats amb seients muntats sobre estructura amb biga transversal rectangular d'acer amb 4 potes, pintada amb pintura epòxid, micro-texturitzada de 100 micres, de color: alumini polit. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm peus anivelladors d'ABS injectat amb taps de polietilè. El respatl·ler incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color blanc, negre, gris, terracota, ocre o blau. Amb opció a oferir la possibilitat que tingui braços a cada un dels seients.

Imatge de referència

03.04.02. BANCADA PER A COL·LECTIVITATSDescripció de l'element

Bancada per a col·lectivitats amb seients muntats sobre estructura de tub d'acer laminat amb 4 potes d'alumini en les bancades de 3 i 4 seients i amb 6 potes, a les bancades de 5 seients. Amb opció de braços als extrems. Ofereix una àmplia selecció d'acabats, que inclouen carcassa de polipropilè amb la opció del pad del seient del mateix material o entapissat. Els colors disponibles són blanc, sorra, gris, blau oceà, blau cel, blau marí, verd oliva, vi, teula, mostassa, negre i antracita.

Imatge de referència

03.05.01. BANC PER A VESTUARI

Descripció de l'element

Banc monobloc per a vestuari d'estructura d'acer de tub quadrat pintat de pintura epòxid color gris i llistons de fusta de pi amb tractament. Inclou sabater. I penja roba opcional.

Imatge de referència



04.01.01. TAULA INFANTIL CIRCULAR DE FUSTA

Descripció de l'element

Taula infantil circular de 53 cm d'alçada. Amb tauler de 19 mm de gruix, estratificat amb laminat d'alta pressió de 0,7 mm a color. Les cantonades són arrodonides i estan envernissades i l'estructura i les 4 potes són de fusta de faig massís. Possibilitat d'acabat en diferents colors. El diàmetre de la taula pot ser de 60/80/100 cm.

Imatge de referència



04.01.02. TAULA INFANTIL CIRCULAR DE PLÀSTIC

Descripció de l'element

Taula infantil circular de 52 cm d'alçada i un diàmetre de 115 cm. Amb estructura metàl·lica i taulell 100% de polietilè. Les cantonades són arrodonides. Possibilitat d'acabat en diferents colors.

Imatge de referència



04.01.03. TAULA INFANTIL SEMI-CIRCULAR

Descripció de l'element

Taula infantil circular de 53 cm d'alçada. Amb tauler de 19 mm de gruix, estratificat amb laminat d'alta pressió de 0,7 mm a color. Les cantonades són arrodonides i estan envernissades i l'estructura i les 4 potes són de fusta de faig massís. Possibilitat d'acabat en diferents colors. El diàmetre de la taula és de 120 cm.

Imatge de referència



04.01.04. TAULA SENSORIAL INFANTILDescripció de l'element

Taula sensorial multifuncional de fusta per a infants, amb 3 contenidors d'emmagatzematge plegables i un suport per a un rotlle de paper. Les mides de la taula són 52x74 cm i l'alçada és de 50,5 cm. Les cantonades són arrodonides i el material és de fusta de pi natural. Les potes tenen una protecció per tal d'evitar la mobilitat i protegir el terra, i les tapes superiors dels contenidors d'emmagatzematge tenen doble cara.

Imatge de referència

04.02.01. CADIRA INFANTIL DE FUSTADescripció de l'element

Cadira infantil de plàstic, de 37x33 cm, alçada seient de 31 cm d'alçada, apilable, amb estructura de fusta massissa de faig i acabada amb vernís no tòxic. Seient i respatllet anatòmics amb tauler contraxapat corbat, de 15 mm de gruix, aplacats amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares i amb els cantells arrodonits. Acabats en varis colors. Amb taps antilliscants de silicona i les potes del darrere corbades per evitar caigudes. Sense braços.

Imatge de referència

04.02.02. CADIRA INFANTIL DE PLÀSTICDescripció de l'element

Cadira infantil de plàstic, de 32x38 cm, alçada seient de 31 cm d'alçada, amb estructura compacta de polipropilè i ergonòmica. Sense braços. Lleugera i fàcilment apilable, amb els cantells arrodonits i molt resistent. El respall té certa inclinació per a la millorar la posició lumbar i les potes posteriors són inclinades per evitar caigudes. Disponible en una àmplia gama de colors.

Imatge de referència

04.03.01. MOBLE PIRÀMIDE EXPOSITOR DE LLIBRES AMB RODESDescripció de l'element

Moble piràmide expositor de llibres amb rodes, realitzat amb panells de melamina. Acabat en faig i cantells de PVC. Per una cara quatre nivells de exposició i per darrere prestatges per guardar llibres. Acabats laterals en color blanc, groc, mandarina, verd kiwi, blau cel i fusta de faig. De dimensions: 80 cm (ample), 100 cm (d'alt), 47 cm (fondària).

Imatge de referència

04.03.02. MOBLE PRESTATGERIA I CUBETESDescripció de l'element

Moble prestatgeria i emmagatzematge de cubetes realitzat amb panells de melamina de 19 mm de gruix, amb color faig. Els cantells són de PVC del mateix color i de 2 mm de gruix. Està format per dos estants centrals i als laterals 16 conjunts de guies per a poder col·locar diferents cubetes. El moble té quatre rodes amb fre, que permeten transportar-lo sense problema. Les mides són 106x80 cm i té una profunditat de 45 cm. Opció d'escollir cubetes de 43x31,5cm amb alçada de 7,5cm, 15cm o 23cm color a escollir entre groc, blau lavanda, blanc, kiwi, taronja, vermell, lila o transparent.

Imatge de referència

04.04.01. CANVIADOR DE BOLQUERS DE PARETDescripció de l'element

Canviador de bolquers de paret, per penjar a paret, de polietilè d'alta densitat HDPD de 6mm. acabat en color beige. Obertura manual amb una sola mà. Superfície granulada anti lliscant. Equipat amb cinturó de seguretat. Reforç longitudinal amb frontissa d'acer cilíndrica i accionament pneumàtic. Subjecció a paret amb pletines d'acer de 4 mm de gruix.

Imatge de referència

04.04.02. CANVIADOR DE BOLQUERS DE PARET

Descripció de l'element

Canviador de bolquers de paret de contraxapat envernissat. Fins a 11 kg. Inclou matalàs canviador. Obertura manual amb una sola mà. Inclou dos petits prestatges amb barra de seguretat per evitar caigudes. Colors a escollir entre blanc, blau, verd i taronja.

Imatge de referència



04.04.03. CANVIADOR DE BOLQUERS DE PEU I MATALÀS AMB LATERALS ALTS

Descripció de l'element

Canviador de bolquers, de taula de mides 76x56x87 cm (llarg/ample/alt) per a nens fins a 12 mesos o 11kg. Estructura de fusta de faig amb dos prestatges inferiors i canviador que inclou matalàs amb laterals alts, per evitar caigudes. De colors blau, taronja i verd. Inclou nansa per penjar roba, i 4 rodes, dos amb fre.

Imatge de referència




04.04.04. CANVIADOR DE BOLQUERS DE PEU AMB ARMARI AMB CLAUDescripció de l'element

Canviador de bolquers de taula de mides 80x74x85 cm. (llarg/ample/alt) per a nens fins a 12 mesos o 11kg. Estructura de fusta de faig i cantells de PVC, amb un prestatge a l'armari inferior. La part superior disposa de compartiments laterals i d'un matalàs amb els laterals alts, per evitar caigudes, color a escollir. Varietat de colors per l'acabat de les portes de l'armari amb blanc, groc, mandarina, blau i fusta de faig. L'estructura sencera, a excepció de les portes, és de color faig. L'armari disposa de tancament amb clau.

Imatge de referència

04.05.01. PANELL DE JOC A PARETDescripció de l'element

Panells de 24 cm de diàmetre ancorats a paret i fabricats amb fusta massissa. En cadascun d'ells hi ha un seguit de formes i colors diferents per tal que els infants exercitin la psicomotricitat fina a través dels principis mecànics i de forma natural i intuïtiva.

Imatge de referència

04.05.02. PANELL DOMINÓ 12 FITXES

Descripció de l'element

Panell dominó de 12 fitxes realitzat en fusta d'auró clar que permet que el color sigui més intens.

La pintura està fet a base d'aigua orgànicament inofensiva i no s'han utilitzat blanquejadors químics. La mida del panell és de 72 cm de llarg i 12 cm d'alçada.

Imatge de referència



04.05.03. LOT DE COIXINS RODONS

Descripció de l'element

Lot de 9 coixins rodons de diferents colors amb un diàmetre de 35 cm i un gruix d' 1 cm. De tela revestida i espuma de polièter d'alta densitat a l'interior (24 kg/m3).

Imatge de referència



04.05.04. COIXÍ RODÓ INDIVIDUAL

Descripció de l'element

Coixí rodó individual disponible en varis colors amb un diàmetre de 35 cm i un gruix de 7 cm. De tela revestida i espuma de polièter d'alta densitat a l'interior (24 kg/m³). La base és antilliscant i es pot netejar amb facilitat. Colors disponibles: blanc, blau clar, verd clar, taronja i sorra.

Imatge de referència




04.05.05. PUF CÚBIC, DAU

Descripció de l'element

Puf cúbic, dau amb interior d'escuma d'alta densitat 24 kg/m³, amb recobriment de tela ignífuga serigrafiada, sense ftalats, amb dibuix de dau. De dimensions 30 x 30 x 30 cm. Colors: blau, taronja, verd.

Imatge de referència



04.05.06. **MERCAT INTERACTIU DE FUSTA**

Descripció de l'element

Mercat interactiu de fusta per a infants amb 6 gavetes de plàstic profundes per a poder emmagatzemar-hi joguines. També hi ha un tendal, una caixa enregistradora i el cartell per indicar que es troba obert. La mida del mercat és de 67x30cm i té una alçada d'1 metre.

Imatge de referència



04.05.07. CUINETA INTERACTIVA DE FUSTA

Descripció de l'element

Cuineta interactiva de fusta. Inclou 1 paella, 1 cassola, 3 estris de cuina, 3 plats i un conjunt de recipients per a la sal i el pebre. La mida de la cuineta és de 58x28cm i té una alçada de 91 cm.

Imatge de referència



04.05.08. TENDA TIPIDescripció de l'element

Tenda estil TIPI amb suports de fusta massissa sostenible natural i tela 50% de cotó i 50% de polièster. La mida de la tenda és de 100x95cm i té una alçada total de 140cm. La obertura de la tela per accedir a l'interior té una mida de 100cm. Colors a escollir en cru, ocre, rosa, blau marí i opalina.

Imatge de referència

05.01.01. SOFÀ DE DUES O TRES PLACES

Descripció de l'element

Sofà de 2/3 places, amb una amplada de 180 cm i respatlles de 85cm. Estructura de fusta de pi reforçada; suspensió mitjançant cingles elàstiques de gran qualitat. Peus de fusta massissa de faig amb acabats disponibles en natural, wengué, cirerer, noguera i roure. Seient amb una alçada de 45 cm fabricat amb ànima d'escuma de poliuretà de diverses densitats i lliure de CFC, embolicat per edredó de plomes d'oca. Respatllers i braços realitzats en plomes d'oca. Totalment desenfundable.

Imatge de referència



05.01.02. SOFÀ DE DUES PLACES

Descripció de l'element

Sofà de dues places de mides 116x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resistència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobià, antibacterià i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Imatge de referència



05.01.03. SOFÀ DE DUES PLACESDescripció de l'element

Subministrament i muntatge de sofà de 2 places de 132,5x67x77,2cm format per dos mòduls en cantonada. Mòdul compost per estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer i esquadres d'unió d'injecció d'alumini amb un acabat de pintura epòxid blanca, negre o alumini i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb anivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epòxid blanca, negre o alumini negre o alumini. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat vinílic a escollir.

Imatge de referència

05.01.04. SOFÀ DE DUES PLACES

Descripció de l'element

Subministrament i muntatge de sofà de 2 places de 150x76x88cm. Mòdul compostat per estructura metàl·lica amb perfil d'acer de 20x8mm. Potes en forma cònica, part superior de 31mm, part inferior de 17mm i cantoneres de polietilè de baixa densitat color negre. Potes color a escollir entre disset colors. Respatller baix amb estructura de varetes metàl·liques recobert per una escuma sobre injectada de 70kg/m3 i entapissada, color a escollir.

Imatge de referència



05.02.01. BUTACA

Descripció de l'element

Butaca de mides 65x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resistència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobià, antibacterià i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Imatge de referència



05.02.02. BUTACADescripció de l'element

Butaca de mides 67x67x77cm d'estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epòxid blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epòxid blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb anivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epòxid blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat a escollir.

Imatge de referència

05.02.03. BUTACA

Descripció de l'element

Butaca de mides 72,5x77x88,5cm (llarg/fons/alt), amb interior metàl·lic d'acer laminat d' 11cm de diàmetre i platines d'acer per l'ancoratge a l'estructura. El conjunt va embolicat per espuma d'alta densitat 70 kg/m3 entapissat. Les potes són metàl·liques i còniques fixades mitjançant rosca i de diàmetre variable entre 31mm i 17mm. Proteccions de polietilè en color negre. Color a escollir segons catàleg.

Imatge de referència



05.02.04. BUTACA

Descripció de l'element

Butaca de mides 58x62,5x84,5 cm (ample/fons/alt), amb interior metàl·lic d'acer laminat d' 11cm de diàmetre i platines d'acer per l'ancoratge a l'estructura. El conjunt va embolicat per espuma d'alta densitat 62 kg/m3 entapissat. Les potes són metàl·liques i còniques fixades mitjançant rosca i de diàmetre variable entre 31mm i 17mm. Proteccions de polietilè en color negre. Color a escollir segons catàleg grup 4.

Imatge de referència



05.02.05. BUTACADescripció de l'element

Butaca amb interior metàl·lic d'acer. El conjunt va embolicat per espuma d'alta densitat d'entre 80-90 kg/m³ i entapissat amb teixit de neteja fàcil. Les potes són metàl·liques o de fusta de faig i còniques amb un diàmetre variable entre 16mm i 18mm. Proteccions dels recolzaments de goma antilliscant en color negre i feltre. A escollir entre tres mides diferents: 76,6x80,9x82,4 cm, 76,6x86,9x102 cm o 58,5x61,6x83,3 cm (llarg/fons/alt). Color a escollir segons catàleg.

Imatge de referència

05.02.06. BUTACA DE LACTÀNCIA

Descripció de l'element

Butaca de lactància amb estructura metàl·lica, seient i respatller entapissats, reposa braços integrats i mecanisme estàtic. Dimensions adaptades per a usuària i nadó, 75x80x95 cm aproximadament. Entapissat en tela ignífuga, anti-micòtica, i anti-bacteriana d'alta resistència. Color a escollir.

Imatge de referència



05.02.07. BUTACA

Descripció de l'element

Butaca amb estructura i reposa braços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respatller de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resistència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobià, antibacterià i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Imatge de referència



05.02.08. BUTACA INCLINABLEDescripció de l'element

Butaca inclinable amb estructura i reposa braços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respatllet de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Mecanisme: moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobià, antibacterià i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Imatge de referència

05.02.09. PUF DE REPÒS INCLINABLE, PER A BUTAQUES

Descripció de l'element

Puf de repòs per butaca, inclinable. Base fabricada en fusta massissa de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'esquelet de fusta i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resistència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobià, antibacterià i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.

Imatge de referència



06.01.01. TAULA PER A EXTERIORS

Descripció de l'element

Taula per exteriors. Estructura d'acer zincat acabada amb pintura polvoritzada assecada al forn.

Potes i sobre injectats amb polipropilè, amb protecció UV. Colors: gris fosc, sorra, marfil.

Imatge de referència



06.01.02. CADIRA PER EXTERIORS

Descripció de l'element

Cadira per exteriors, amb o sense braços, de polipropilè injectat, amb protecció UV, apilable fins a 7/10 uts. Acabada en colors: blanc, sorra, gris verdós, greda i gris fosc.

Imatge de referència



06.01.03. TAULA DE CULTIU DE FUSTA AMB POTES

Descripció de l'element

Taula de cultiu de fusta amb potes de mides 99,8x56,8x85cm (llarg, ample, alt). De fusta procedent de boscos renovables europeus, tractada per a exteriors (nivell d'autoclau IV). Amb potes i lleixa a la part inferior per desar-hi utensilis. Inclou barrera geotèxtil de protecció del interior de la jardinera.

Imatge de referència



07.01.01. SOMIER

Descripció de l'element

Somier de lames amb estructura en tub d'acer rectangular i cantoneres arrodonides acabat en pintura epòxid i lames de fusta.

Imatge de referència




07.01.02. MATALÀS

Descripció de l'element

Matalàs de 15cm de gruix, fabricat de bloc d'escuma de poliuretà flexible Fr-25 ignífug.

Imatge de referència




07.01.03. FUNDA DE MATALÀS

Descripció de l'element

Funda de matalàs, de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable a 95°, esterilitzable a 120°, ignífuga, amb tractament antibacterià i fungicida, de color blau clar.

Imatge de referència



07.01.04. Coixí

Descripció de l'element

Coixí amb funda de 50% fibra sintètica de polièster i 50% cotó, termosegellada i amb el farcit de boletes de fibra.

Imatge de referència



07.01.05. FUNDA DE COIXÍ

Descripció de l'element

Funda de coixí de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable i ignífuga. Amb cremallera.

Imatge de referència



08.01.01. PENJA ROBA DE PEU METÀL·LIC AMB PARAIGÜER

Descripció de l'element

Penja roba de peu metàl·lic amb paraigüer de Ø 45cm de base i alçada de 166 cm. Format per dues peces de tub d'acer cromat o acabat pintat amb pintura epòxid de color negre o gris, 6 ganxos i peu paraigüer de plàstic ABS de color gris o negre.

Imatge de referència



08.01.02. PENJA ROBA DE PEU METÀL·LIC AMB O SENSE PARAIGÜERDescripció de l'element

Penja roba de peu, fabricat amb un tub metàl·lic o de fusta de faig de 30mm de diàmetre i una altura total de 180cm. Consta de 5 clips acer cromat i una base de 36 cm de xapa de ferro estampada amb pes a la part inferior. Unió del tub i la base mitjançant cargols. Base amb taps de goma per protegir la superfície. Possibilitat de posar-hi paraigüer.

Imatge de referència

08.01.03. PENJA ROBA DE PARET METÀL·LIC

Descripció de l'element

Penja roba de paret metàl·lic d'acer inoxidable de forma circular clavat directament a paret i amb un suport de mínim 7 kg. Acabat en colors negre, blanc o inox.

Imatge de referència




08.01.04. PENJA ROBA DE PARET METÀL·LIC

Descripció de l'element

Penja roba de paret metàl·lic fabricat en ABS i dues mides diferents: diàmetre 85x40 mm i diàmetre 34x40 mm. Fixats a paret mitjançant un cargol enroscat en un tac de paret quedant ocult el tap de l'ABS. Pack de dues unitats. Acabat en colors negre o blanc.

Imatge de referència



08.02.01. PARAIGÜER

Descripció de l'element

Paraigüer de xapa contínua d'acer inoxidable, inclou una recipient extraïble de PVC gris pels paraigües petits. Capacitat per a 6 paraigües llargs i 6 paraigües curts. Amb cantonera protectora al terra i un pes total de 2,9 kg. Té un diàmetre de Ø300 mm i una alçada de 580 mm. Acabats disponibles: blanc, negre i plata (RAL 7035).

Imatge de referència



08.02.02. PAPERERA CILÍNDRICA METÀL·LICA

Descripció de l'element

Paperera cilíndrica metàl·lica de xapa d'acer llisa pintada en colors: blanc, alumini, negre. Fons de PVC i nanses perforades. Capacitat 12 litres i Ø 21,5 x h 31,5 cm.

Imatge de referència




08.02.03. CONTENIDOR DE RECICLATGE METÀL·LIC

Descripció de l'element

Contenidor de reciclatge metàl·lic de 75x35cm, una alçada de 70 cm i 120 L de capacitat, per a 3 residus. Acabat amb pintura epòxid de color blanc (RAL 9003) amb tapa abatible i 3 arcs interiors per a subjecció de les bosses de plàstic. Tapa superior amb vinils de colors per la identificació dels residus.

Imatge de referència



08.03.01. PLAFÓ DE SURO O ENTAPISSAT

Descripció de l'element

Plafó d'anuncis entapissat o de suro natural vist, emmarcat amb un perfil d'alumini Slim amb colors disponibles plata mate, blanc o antracita. Per a fixar a la paret. Suro de 5 mm de gruix i entapissat a escollir color d'entre 12 opcions.

Imatge de referència



08.03.02. PISSARRA MAGNÈTICA BLANCA O VERDA

Descripció de l'element

Pissarra mural blanca o verda, fabricada en acer vitrificat d'alta qualitat per escriptura amb retoladors d'esborrar en sec o amb guix. Emmarcada amb un perfil d'alumini Slim disponible en plata mate, blanc i antracita. Superfície magnètica apta per imants. Inclou caixetí per deixar retoladors, de 30 cm.

Imatge de referència



08.04.01. EXPOSITOR DE PEUDescripció de l'element

Expositor vertical per a revistes, tríptics, fulletons publicitaris... Amb peus anivelladors i quatre prestatges a una cara. Estructura d'alumini anoditzat acabat en blanc mate, gris forja o negre setinat. Prestatges i base d'acer amb revestiment de pintura de polièster. Capacitat de 3 DIN-A4 per prestatge i una càrrega màxima de 3 kg. Amb 4 prestatges, base de 76x40 cm i alçada total de 180 cm.

Imatge de referència

08.04.02. VITRINA MURAL PER ANUNCISDescripció de l'element

Vitrina mural per interior o exterior amb dues mides diferents: 52x39 cm per a 2 unitats de DIN-A4 i 96x70 cm per a 8 unitats de DIN-A4. Panell frontal de poliestirè transparent i panell magnètic interior que permet escriure amb retoladors i utilitzar imants. Obertura de porta lateral. A escollir entre negre, antracita i platejat.

Imatge de referència

08.05.01. ARMARIET PER A CLAUS

Descripció de l'element

Armariet per a classificar claus, amb etiquetatge, fabricat d'acer i una porta cega amb pany i clau.

Amb dues mides possibles: 20 claus (160x200x80 mm) i 48 claus (180x250x80 mm).

Imatge de referència



08.06.01. LÀMPADA DE PEU

Descripció de l'element

Làmpada de peu amb peu de trípod de fusta amb acabat natural. La pantalla de la làmpada és de tela blanca. La base té 50 cm i l'alçada total és de 150 cm.

Imatge de referència



08.07.01. CATIFES

Descripció de l'element

Subministrament de catifa vinílica, amb estampats neutres, resistent i fàcil de netejar. Composició 97% vinil i 3% de polièster, amb un gruix de 3 mm, impermeable i antilliscant de goma. Amb un pes de 2500 g/m2. Model i mida a escollir.

Imatge de referència



08.07.02. CATIFES INFANTILS

Descripció de l'element

Subministrament de catifa vinílica infantil, amb estampats neutres, resistent i fàcil de netejar. Composició 97% vinil i 3% de polièster, amb un gruix de 3 mm, impermeable i antilliscant de goma. Amb un pes de 2500 g/m2. Model i mida a escollir.

Imatge de referència



08.08.01. VINIL GLACÉ PER A VIDRES

Descripció de l'element

Vinil glacé per a vidres de mampares o finestres interiors o exteriors (col·locat sempre des de l'interior) per tal de reduir la visibilitat a través.

Imatge de referència



08.08.02. VINIL PROTECCIÓ INCIDÈNCIA SOLAR PER A VIDRES EXTERIORS

Descripció de l'element

Vinils per a finestres o vidres exteriors (col·locat sempre des de l'interior) per tal de reduir la incidència solar a través (desviació de l'energia solar d'un 79%). Genera efecte mirall des de l'exterior.

Imatge de referència




08.08.03. CORTINA ENROTLLABLE TRANSLÚCIDADescripció de l'element

Cortina enrotllable translúcida de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC, microperforada amb un factor d'obertura del 5%, el 3% o l'1% i acabats en colors: blanc (B3-0202), blanc lli (B3-0220), lli (B3-2020), perla lli (B3-0720), blanc perla (B3-0207), perla (B3-0707), carbó-gris (B3-3001), carbó (B3-3030). Amb terminal inferior, rodó, ocult. Mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beix, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.

Imatge de referència

08.08.04. CORTINA ENROTLLABLE OPACADescripció de l'element

Cortina enrotllable opaca de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit de fibra de vidre i recobriment de teixit, amb un factor d'obertura del 0% acabats en colors: blanc (N-0202), blanc lli (N-0208), blanc sabre (N-0203), blanc perla (N-0207), blanc gris (N-0201), antracita sabre (N-1003), antracita bronzo (N-1011), antracita-gris (N-1001), antracita (N-1010), perla (K-0707). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beix, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.

Imatge de referència

08.09.01. LÀMINES I QUADRESDescripció de l'element

Làmines o quadres de temes neutrals i de diverses mides per a decorar espais variats. Amb un marge de la mida del quadre de +/- 10 cm. Inclou marc i col·locació a paret.

Imatge de referència

08.10.01. PANELL FONO ABSORBENT PER A SOSTRE

Descripció de l'element



Panell fono absorbent d'escuma, de mides 600x600 mm o 1200x600 mm i de 40 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic del 0,89. Ignífug i pintable de color a escollir. Col·locat adherit als suports.

Imatge de referència



08.10.02. PANELL FONO ABSORBENT PER A PARETDescripció de l'element

Panell fono absorbent d'escuma decoratiu, de fibres plàstiques reciclades PET, mida 2400x1200 mm i 12 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic del 0,92. Color i trama a escollir.

Imatge de referència

09.01.01. RÈTOL EXTERIOR TIPUS "B" SOBRE PLACA D'ALUMINIDescripció de l'element

Rètol exterior tipus "B", sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització identificativa d'un o diversos serveis municipals. Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixades al parament exterior, mecànicament amb 4 separadors i embellidors frontals o adherides, segons s'especifiqui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona.

Imatge de referència


09.01.02. RÈTOL EXTERIOR TIPUS "B" DE VINIL ADHESIUDescripció de l'element

Rètol exterior tipus "B", de vinil adhesiu, per a senyalització identificativa d'un o diversos serveis municipals. Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixades al parament exterior, mecànicament amb 4 separadors i embellidors frontals o adherides, segons s'especifiqui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona.

Imatge de referència


09.02.01. RÈTOLS INTERIORS SOBRE PLACA D'ALUMINIDescripció de l'element

Rètol interior sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixta, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. De mides variables i fixades mecànicament o adherides segons convingui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona.

Imatge de referència

09.02.02. RÈTOLS INTERIORS DE VINIL ADHESIUDescripció de l'element

Rètol interior sobre suport preexistent opac o transparent segons necessitats per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixta, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. De mides variables i fixades mecànicament o adherides segons convingui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona.

Imatge de referència

09.02.03. DIRECTORI PER A VESTÍBULS GENERALS I ACCESSOS

Descripció de l'element

Directorí per a vestíbuls generals i accessos per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixta, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Format per un conjunt de lames planes d'alumini conformades i independents, amb acabat lacat i amb una línia de text cadascun. Retolades amb vinil i amb tapes laterals incloses. De mides variables. Inclosa la part proporcional de subministrament i muntatge, sobre estructura metàl·lica de suport, fixada mecànicament al parament vertical i que permeti la substitució, retirada o addició de forma senzilla, dels rètols individuals que el conformen. Aquest sistema modular permet ajustar el suport a les necessitats concretes de cada senyal. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona.

Imatge de referència



10.01.01. MICROONES

Descripció de l'element

Microones de 700W i 5 nivells de potència, 20L de capacitat, sense grill i amb comandaments d'accionament mecànic. Lliure instal·lació. Mides: 44 x 34 x h25,8 cm. Color blanc.

Imatge de referència




10.01.02. NEVERA

Descripció de l'element

Nevera d'una porta, sense congelador. Mides: 186x60x65cm (alt/ample/fons) i 346L de capacitat. De lliure instal·lació i classe energètica E. Color blanc. Porta d'obertura a mà dreta o amb opció de mà esquerra, segons s'especifiqui prèviament.

Imatge de referència



10.01.03. NEVERA SOTA TAULELL

Descripció de l'element

Nevera sota taulell d'una porta, de mides 84,5x55,3x57,4cm (alt/ample/fons). Sense congelador i 130L de capacitat. Color blanc. Porta d'obertura a mà dreta o amb opció de mà esquerra, segons s'especifiqui prèviament.

Imatge de referència



10.01.04. RENTADORA DOMÈSTICA

Descripció de l'element

Rentadora domèstica de mides 60x85x60 cm. De càrrega frontal, 7 kg, de capacitat, Classe energètica A. Color blanc. De lliure instal·lació. Inclou la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.

Imatge de referència



10.01.05. ASSECADORA DOMÈSTICA

Descripció de l'element

Assecadora domèstica de mides 60x85x62 cm. De càrrega frontal, 8 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació..

Imatge de referència



10.01.06. RENTADORA-ASSECADORA DOMÈSTICA

Descripció de l'element

Rentadora-assecadora domèstica de mides 60x85x60 cm. De càrrega frontal, 9/5 kg, de capacitat, Classe energètica E (cicle combinat). Color blanc. De lliure instal·lació. Inclou la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.

Imatge de referència



10.02.01. RENTADORA SEMI-INDUSTRIAL

Descripció de l'element

Rentadora semi-industrial de mides aproximades 68X104X70 cm. De càrrega frontal i 8 kg de capacitat. Amb bomba de desguàs. Classificació energètica A+. Elèctrica a 220V/1/50Hz. Inclou connexió a pressa d'aigua i desguàs existents. Amb opció a integrar-hi un sistema de pagament amb monedes o fitxes.

Imatge de referència




10.02.02. ASSECADORA SEMI-INDUSTRIAL

Descripció de l'element

Assecadora semi-industrial de mides 68x105x72 cm. De 8Kg de capacitat, i tambor de 160L de volum. Assecament tipus ventilat. Motor d'1/4 de CV. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament. Amb opció a integrar-hi un sistema de pagament amb monedes o fitxes.

Imatge de referència




10.02.03. ASSECADORA SEMI-INDUSTRIAL

Descripció de l'element

Assecadora semi-industrial de mides 68x105x78 cm. De 10Kg de capacitat, i tambor de 200L de volum. Assecament tipus ventilat. Motor d'1/4 de CV. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament. Amb opció a integrar-hi un sistema de pagament amb monedes o fitxes.

Imatge de referència



10.03.01. PANTALLA DE PROJECCIÓ ELÈCTRICA

Descripció de l'element

Pantalla de projecció enrotllable d'accionament elèctric, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Mides 200x200 cm i format 1:1. Amb comandament a distància per radiofreqüència. I accionament manual mitjançant tres pulsadors. Superfície de projecció blanca mat.

Imatge de referència



10.03.02. PROJECTOR MULTIFUNCIONAL

Descripció de l'element

Projector multifuncional, per a ús versàtil, en presentacions o aules. Per a instal·lació fixe o per a transportar-lo d'un lloc a un altre fàcilment. Resolució 1280x800, 5.000 lm.

Imatge de referència



10.03.03. MONITORS / TELEVISORSDescripció de l'element

Monitor o televisor, de lliure instal·lació sobre els propis suports o muntat sobre paret o suport preexistent (a part), inclou cablejat necessari i el seu cable d'antena. Es necessiten 5 models diferents corresponent a les següents mides: 32", 43", 55", 65" i 75".

Imatge de referència

10.03.04. SUPORT DE PARET PER A MONITOR/TELEVISIÓ

Descripció de l'element

Suport de paret per a monitor / televisor, de 32 a 75 polzades. Fixes, orientable i giratoris.

Imatge de referència



10.03.05. SUPORT DE PEU AMB RODES, PER A MONITOR/TELEVISOR

Descripció de l'element

Suport de peu amb rodes, per a monitor/televisor per a pantalles de 37 - 86". Fabricat en acer d'alta resistència, pintat amb pintura electroestàtica i amb quatre rodes. Amb safata integrada al suport. Permet girar la pantalla en diferents angles permetent una millor visualització des de diferents angles. Alçada màxima del suport, 1615mm i mida de la base, 635x725mm. Capacitat de càrrega de 80 kg. Disponible en color negre o blanc.

Imatge de referència



10.03.06. BARRA DE VÍDEO AMB USB PER A VIDEOCONFERÈNCIES

Descripció de l'element

Barra de vídeo amb USB per a videoconferències, de mides 70x7x10,5cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120° d'angle de visió. Micròfons estèreo i micròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret.

Imatge de referència




10.03.07. SUPORT BARRA VIDEOCONFERÈNCIES

Descripció de l'element

Suport per a la barra de videoconferència, quan aquesta no va collada a la paret, sinó a un suport de peu o quan el suport del monitor no és fix sinó inclinable o giratori.

Imatge de referència



10.03.08. CONJUNT DE CABLEJAT I ACCESSORIS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIP PER A VIDEOCONFERÈNCIES

Descripció de l'element

Conjunt de cables i accessoris, necessaris per la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisió i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible. Compost per: cable HDMI de longitud 3 a 7 m., cable USB autoamplificat 3.0 de fins a 5m, funda per a cablejat de malla trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (anti estrebades), i suport en forma de ganxo (tipus penja roba) que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Inclosos els ajustos necessaris, posada en marxa i explicació del funcionament del conjunt.

Imatge de referència



ANNEX 2: Pressupost mobiliari objecte d'aquest contracte

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
------	----	---------	---------	------	--------

Capítol 1 - TAULES

1.1 - Taules operatives

41.485,03

01.01.01 ut Taula lloc operatiu

41.485,03

Subministrant i muntatge de taula per a lloc operatiu amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Faldó tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de 19 mm i cantell de PVC 0.8 mm acabat: grafit, plata, blanc o negre. Laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes d'acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols DIN 7991 M6x16 negre. Amb canal d'electrificació de 0,8mm de qualitat DC01 fixat a taula i forat passa cables amb embellidor de PVC plata, blanc o negre, ubicat a petició segons necessitats.

Taula 160x120 cm.	2,00	594,00	1.188,00
Taula 180x80 cm.	10,00	386,00	3.860,00
Taula 160x80 cm.	70,00	363,00	25.410,00
Taula 140x80 cm.	20,00	352,77	7.055,40
Taula 120x80 cm.	5,00	335,26	1.676,30
Taula 140x60 cm.	5,00	332,17	1.660,85
Taula 120x60 cm.	2,00	317,24	634,48

1.2 - Complementes de mobiliari operatiu

25.196,72

01.02.01 ut Ala taula lloc operatiu

2.801,70

Subministrant i muntatge de taula, de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Unió al sobre mitjançant diferents planxes metàl·liques. Lateral travesser en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols DIN 7991 M6x16 negre.

Ala 100x60 cm.	2,00	170,00	340,00
Ala 80x60 cm.	10,00	246,17	2.461,70

01.02.02 ut Plafó separador taula, lloc operatiu

570,62

Subministrant i muntatge de plafó separador per a taula de lloc operatiu de 35 cm d'alçada, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de color. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc o negre. Cantell de 2 mm d'espessor. Subjecció al sobre de taula mitjançant dues pinces d'alumini pintat en epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005).

Frontal 180x35	2,00	77,25	154,50
Frontal 160x35	2,00	73,13	146,26
Frontal 140x35	2,00	71,07	142,14
Lateral 80x35	2,00	63,86	127,72

01.02.03 ut Tauler abatible, per a taula de lloc operatiu o taulell d'atenció.

14.900,00

Subministrant i muntatge de balda abatible de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm. acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc o negre, de dimensions 80 x 40 cm. Muntada sobre suport fixe de DM, ancorat mecànicament a paret, de manera que quedi enrasada amb el pla de treball de la taula i amb dimensions compres entre: 5 i 20 cm x 40 cm. Incloent frontisses ocultes o tipus piano, baldó per blocar l'abatible amb la taula quan estigui abatuda i ganxo o altre subjecció metàl·lica a la paret, per fixar-la i evitar -ne la caiguda quan estigui aixecada.

Abatible 80x40 cm.	25,00	596,00	14.900,00
--------------------	-------	--------	-----------

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
01.02.04	ut	Kit d'electrificació per a taula Subministrament i muntatge de kit d'electrificació encastrat per a taula, de entre 257-262 x 65-88 mm. Format per caixa amb premarc fabricat en alumini, amb tapa d'alumini. Acabats: blanc o negre. Caixa electrificada amb 3 o 4 mòduls endolls a escollir entre 2-3 shukos, 1 USB A o 1 USB C. Amb un connector mascle de 3 pols en un extrem del kit. Inclou cablejat de corrent o d'extensió i connexions de 2 o 3 vies segons combinació per a poder connectar diversos kits en cadena, sempre i quan no superin els 16A. Configuració a escollir segons necessitat.			4.680,40
		Kit electrificació + cablejat + connexions	20,00	234,02	4.680,40
01.02.05	ut	Sobre de taulell, per a taula operativa, amb forat per a top acces. Subministrament i muntatge de taulell de substitució o reposició, per a taula operativa, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc o negre. Amb forat per a top acces, a la part superior dreta, esquerra o central. Inclòs el desmuntatge, aplec o retirada del taulell a reposar.			792,00
		Sobre 180x80 cm.	2,00	95,00	190,00
		Sobre 160x80 cm.	6,00	87,00	522,00
		Sobre 140x80 cm.	1,00	80,00	80,00
01.02.06	ut	Canal electrificació, taula lloc operatiu Subministrament i muntatge de canal d'electrificació per a taula operativa de 180 a 140 cm de llargada indistintament, xapa laminada en fred de 0,8mm de calitat DC01, encunyat per facilitar els kits electrònics. Acabat en pintura epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005).			294,00
		Canal electrificació	7,00	42,00	294,00
01.02.07	ut	Conjunt estructura suport, taula operativa Subministrament i muntatge de conjunt d'estructura de suport per a taula operativa de 180 a 140 cm de llarg indistintament, per 80 cm d'ample. Formada per laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols DIN 7991 M6x16 negre.			1.158,00
		Conjunt estructura 180/160/140 cm.	6,00	193,00	1.158,00
1.3 - Taules col·lectivitats					25.400,00
01.03.01	ut	Taula rodona amb peu central Taula per a col·lectivitats rodona amb peu central, d'alçada estàndard o alta. Amb sobre circular, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobriments de melamina de 120 g/m2 per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m3. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, grafit o negre. Base circular amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005).			2.290,00
		Estàndard: h=73 cm - Ø 100 cm.	2,00	292,00	584,00
		Estàndard: h=73 cm - Ø 80 cm.	2,00	273,00	546,00
		Alta: h=105 cm - Ø 100 cm.	2,00	299,00	598,00
		Alta: h=105 cm - Ø 80 cm.	2,00	281,00	562,00
01.03.02	ut	Taula abatible amb rodes Subministrament i muntatge de taula abatible manual, de taulell de 25mm amb cantells de 2mm, acabat en color blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, grafit o negre. Estructura metàl·lica d'alumini en forma de "Y" inversa de 90x44mm amb 4 rodes dobles de color plata de 60mm amb fre, color alumini/plata, alumini/blanc o alumini/negre. Mecanisme abatible manual.			5.685,00
		Taula 180x70 cm.	5,00	404,00	2.020,00
		Taula 150x70 cm.	5,00	378,00	1.890,00
		Taula 120x70 cm.	5,00	355,00	1.775,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST					
CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
01.03.03	ut	Taula de reunions Subministrament i muntatge de taula de reunions amb tauler aglomerat de partícules de mitja densitat, de 25 mm. de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats en color blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, grafit o negre. Acoblat a l'estructura de la taula mitjançant caragols DIN 7991 M6 x 16 zincatge negre. Estructura metàl·lica formada laterals en forma de "U" invertida fabricats en tub d'acer laminat en fred que consta d'un travesser de 50 x 30 x 2 mm i dos muntants de secció quadrada 55 x 55 x 1,5 mm. La unió entre els muntants i el travesser es realitza mitjançant encastat i soldat amb sistema MIG. Disposa de 4 punts d'ancoratge per a muntar el sobre. Acabats amb pintura epòxid de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 7005). Inclou anivelladors per a un millor assentament en el sòl. Opció d'electricificar la taula afegint la safata i el kit d'electricificació.			2.006,00
		Taula 300x120 cm.	1,00	666,00	666,00
		Taula 250x120 cm.	1,00	479,00	479,00
		Taula 200x120 cm.	1,00	450,00	450,00
		Taula 120x120 cm.	1,00	411,00	411,00
01.03.04	ut	Taula de reunions Subministrament i muntatge de taula de reunions amb tauler bilaminat de 25 mm de gruix que compleix la UNE-EN 312. Acabats: blanc polar, gris, auro, faig, roure, roure hera, roure amazona, noguera i moca. Bastidor de tub d'acer rectangular 70x40x1,5mm, amb potes d'alumini de secció hexagonal irregular continuada amb cares de 34mm. Acabat pintat de l'estructura amb color blanc polar, terracota, verd oliva, gris plata, gris fosc i negre mate. Inclou anivelladors per a un millor assentament en el sòl. Incloure l'opció d'electricificar la taula afegint el top accés encastat amb tapa abatible d'alumini color a escollir en blanc, negre o acer inoxidable, composició de 3 a 4 mòduls a escollir entre 2-3 shukos, 1 USB A o 1 USB C. Amb un connector mascle de 3 pols en un extrem del kit. Inclou cable de electricificació de corrent de 1 a 3 metres. Configuracions i dimensions de les taula i electricificació a escollir entre varies opcions.			15.419,00
		Taula Ø80 cm.	2,00	466,00	932,00
		Taula Ø120 cm.	2,00	539,00	1.078,00
		Taula 140x120 cm.	2,00	450,00	900,00
		Taula 160x120 cm.	2,00	469,00	938,00
		Taula 210x120 cm.	2,00	682,00	1.364,00
		Taula 240x120 cm.	2,00	718,00	1.436,00
		Taula 280x120 cm.	2,00	960,00	1.920,00
		Taula 320x120 cm.	1,00	1.002,00	1.002,00
		Taula 140x160 cm.	1,00	670,00	670,00
		Taula 160x160 cm.	1,00	687,00	687,00
		Taula 140x320 cm.	1,00	1.178,00	1.178,00
		Taula 160x320 cm.	1,00	1.224,00	1.224,00
		Electricificació de la taula i cablejat	10,00	209,00	2.090,00
1.4 - Taules auxiliars					3.175,48
01.04.01	ut	Tauleta de centre Subministrament i muntatge de taula de centre fabricada amb el sobre en melamina de 19 mm de gruix, de color blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, grafit o negre. Estructura de tub d'acer laminat en fred de Ø 15 x 1,5 mm. Acabat negre (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit, (RAL 7022), negre (RAL 9005) o cromat.			630,48
		120 x 66 cm.	2,00	165,00	330,00
		66 x 66 cm.	2,00	150,24	300,48
01.04.02	ut	Tauleta de centre Subministrament i muntatge de taula de centre fixa amb un sobre de 16 mm de gruix amb acabat lacat metàl·lic (color a escollir entre disset possibles) o de fusta acabat roure. Estructura que permet regular l'alçada de l'escriptori mitjançant un mecanisme roscat de plàstic, base rodona d'acer de 5mm, màstil de 40mm de diàmetre. A escollir entre disset opcions de color.			1.190,00
		Ø50 cm.	5,00	238,00	1.190,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST					
CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
01.04.03	ut	Tauleta de centre Subministrament i muntatge de taula auxiliar rectangular, amb els cantells arrodonits, per a poder treballar amb un ordinador des d'una butaca quan es tracti de visites amables, regulable en alçada amb un sobre de 16 mm de gruix amb acabat lacat metàl·lic (color a escollir entre disset possibles) o de fusta acabat roure. Estructura que permet regular l'alçada de l'escriptori mitjançant un mecanisme roscat de plàstic, base rodona d'acer de 5mm, màstil de 40mm de diàmetre. A escollir entre disset opcions de color.			1.355,00
		50 x 36,5 cm.	5,00	271,00	1.355,00
TOTAL CAPÍTOL 1:					95.257,23
Capítol 2 - EMMAGATZEMATGE					
2.1 - Bucs					33.424,00
02.01.01	ut	Buc d'oficina lloc operatiu Subministrament i muntatge de buc d'oficina de 44x60x54 cm, amb 4 o 5 rodes i pany i les opcions de 2 i 3 calaixos amb guies telescòpiques, pes màxim 35kg, (en el cas de 2 calaixos, aquest segon seria l'inferior i serviria per a penjar carpetes en format DIN A4 o foli). Estructura, calaixos i frontals d'acer acabats en pintura epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). El calaix superior amb safata portallapis. Sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 19mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats de la tapa de color blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, gris, grafit o negre.			33.424,00
		Buc 3 calaixos	110,00	296,00	32.560,00
		Buc 2 calaixos	3,00	288,00	864,00
2.2 - Armaris metàl·lics					39.230,00
02.02.01	ut	Armari arxivador metàl·lic, amb pany i clau. Subministrament i muntatge d'armari arxivador metàl·lic d'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. Acabats amb pintura epòxid de color blanc (RAL 9016), gris (RAL 7035), plata (RAL 9006), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida. Acabats en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. o negre. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. En el cas dels armaris d'alçada inferior a 198cm, inclou tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 25 mm de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm a tot el perímetre. Acabats en blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, gris, grafit o negre.			39.230,00
		Armari alt: 120x200x45 cm.	5,00	666,00	3.330,00
		Armari alt: 100x200x45 cm.	5,00	626,00	3.130,00
		Armari alt: 80x200x45 cm.	5,00	577,00	2.885,00
		Armari mitjà: 120x160x45 cm.	5,00	617,00	3.085,00
		Armari mitjà: 100x160x45 cm.	5,00	578,00	2.890,00
		Armari mitjà: 80x160x45 cm.	5,00	536,00	2.680,00
		Armari mitjà: 120x135x45 cm.	5,00	577,00	2.885,00
		Armari mitjà: 100x135x45 cm.	5,00	539,00	2.695,00
		Armari mitjà: 80x135x45 cm.	5,00	502,00	2.510,00
		Armari mitjà: 120x100x45 cm.	5,00	498,00	2.490,00
		Armari mitjà: 100x100x45 cm.	5,00	474,00	2.370,00
		Armari mitjà: 80x100x45 cm.	5,00	437,00	2.185,00
		Armari baix: 120x70x45 cm.	5,00	429,00	2.145,00
		Armari baix: 100x70x45 cm.	5,00	408,00	2.040,00
		Armari baix: 80x70x45 cm.	5,00	382,00	1.910,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST					
CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
2.3 - Armaris de fusta					2.966,00
02.03.01	ut	Armari arxivador de fusta, amb pany i clau. Subministrament i muntatge d'armari de fusta amb estructura de melamina de 19mm i separadors verticals de 30 mm de gruix amb taulell superior vist de 10 mm. Portes batents amb pany i clau de seguretat i potes d'alumini injectat de 15 cm amb acabat antilliscant de PVC i acabat en blanc, negre o alumini polit. Alçada de 880 mm, profunditat de 400 mm i amplada a triar entre 1550 mm i 2320 mm. Acabat de la melamina en color blanc, acàcia, roure, castany, freixe i negre.			2.966,00
		Armari fusta 1550x880x400	3,00	668,00	2.004,00
		Armari fusta 2320x880x400	1,00	962,00	962,00
2.4 - Armaris robbers					3.564,70
02.04.01	ut	Armariet rober monobloc metàl·lic Subministrament i muntatge d'armariet rober monobloc metàl·lic per a vestuari. Mòdul de mides 330x1780x460 mm i estructura de xapa d'acer galvanitzada, polida de 0,8 a 2mm de gruix. Acabada amb pintura epòxid i tractament anticorrosiu de color antracita, gris clar, sorra clar i blau. Les portes tenen tancament independent equipades amb pany intercanviable i dues claus. Ventilació per la part superior i inferior del moble, targeter, tovalloier i barra penja-robres. Muntada i fixada mecànicament a paret segons indicacions.			3.564,70
		Mòdul 1-D (1 porta)	2,00	205,88	411,76
		Mòdul 2-B (2 portes)	2,00	332,94	665,88
		Mòdul T-3/1 (3 portes)	2,00	382,35	764,70
		Mòdul T-4/1 (4 portes)	2,00	416,47	832,94
		Mòdul T-5/1 (5 portes)	2,00	444,71	889,42
2.5 - Armaris de neteja					5.082,40
02.05.01	ut	Armari per a productes de neteja Subministrament i muntatge d'armari metàl·lic per a productes de neteja i higiene. Mòdul de mides 600x1800x500 mm i estructura de xapa d'acer galvanitzada, polida de 0,8 a 2mm de gruix. Acabada amb pintura epòxid i tractament anticorrosiu de color antracita, gris clar, sorra clar i blau. De una o dues portes amb pany intercanviable i dues claus i quatre prestatges regulables en alçada. Muntada i fixada mecànicament a paret segons indicacions.			5.082,40
		60x180x50 cm	10,00	508,24	5.082,40
2.6 - Prestatgeries metàl·liques modulars					5.539,00
02.06.01	ut	Sistema de prestatgeries metàl·liques modulars Subministrament i muntatge de sistema de prestatgeries metàl·liques modulars per a l'emmagatzematge de càrregues lleugeres i mitjanes conformades per 4 puntals de 2000 mm de llargada amb perfils tipus "L" metàl·lics ranurats, acabat galvanitzat o lacat en color blau, units mitjançant cargols. Recolzades sobre 4 peus de plàstic o metàl·lics col·locats als extrems inferiors dels puntals. Amb 6 safates rectangulars de suport de càrregues per mòdul, conformades amb xapa d'acer laminat pintat en color gris, cargolades directament sobre els puntals amb 12 esquadres de reforç d'acer galvanitzat. Els prestatges amb una base de 1000mm i una profunditat a escollir entre 400mm, 500mm i 600mm. Prestatges graduables en altura cada 25 mm.			5.539,00
		100x200x40 cm.	5,00	353,05	1.765,25
		100x200x50 cm.	5,00	360,14	1.800,70
		100x200x60 cm.	5,00	394,61	1.973,05
TOTAL CAPÍTOL 2:					89.806,10

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
------	----	---------	---------	------	--------

Capítol 3 - CADIRES I BANCADES

3.1 - Cadires d'oficina lloc operatiu

38.325,00

03.01.01	ut	Cadira d'oficina lloc operatiu Subministrament de cadira d'oficina per a lloc a operatiu amb respallter compost per carcassa interior i exterior de polipropilè, encoixinat de goma espuma de densitat 25 kg/m3 amb regulació de lumbar i unit al seient mitjançant una cua metàl·lica de 60 mm. d'ample i 8 mm de gruix per donar un "efecte molla". Seient amb carcassa interior i exteriors de polipropilè, encoixinat amb goma espuma de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 kg/m3. Regulació de l'altura del seient amb pistó de gas, per a un pes màxim de 140 kg i amb mecanisme de regulació, regulació respallter-seient amb 5 posicions de fixació, amb una carrera de 60 mm, amb una relació de moviment entre els 25º i 10º i regulació de tensió del respallter. Braços desmuntables i regulables 2D en profunditat i alçada, de manera que puguin desplaçar-se fàcilment per sota la taula. Rodes de pressió negres i base giratòria de 5 braços d'alumini acabat raspallat. Seient i respallter entapissats amb tela ignífuga tipus M-1. Amb rodes antiestàtiques. Amb o sense capçal.			38.325,00
----------	----	---	--	--	------------------

Sense capçal	85,00	421,00	35.785,00
Amb capçal	5,00	508,00	2.540,00

3.2 - Cadires col·lectivitats

33.860,00

03.02.01	ut	Cadira per a col·lectivitats en material plàstic, apilable Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable, d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de Ø 18 mm, pintada amb pintura epòxid, micro-texturitzada de 100 micres de color: blanc, negre, gris plata, gris, terracota, ocre, blau. Amb taps rodons de color negre de 8 mm d'alt. La base del seient incorpora uns topalls per l'apilament. Carcassa monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm. El respallter incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau. Amb recolza braços opcional de polipropilè de 158 x 18 mm, recobrint un tub d'acer de Ø 18 x 2,5 mm de la pròpia estructura. Amb opció de pala d'escriptura articulada amb recollida al lateral, de 220 x 335 x 13 mm. de tauler kompress, de color gris amb cantell negre, muntada al costat dret o esquerre. Amb opció de galeta entapissada amb els mateixos colors que la carcassa.			20.660,00
----------	----	---	--	--	------------------

Amb braços	75,00	136,00	10.200,00
Sense braços	60,00	119,00	7.140,00
Amb pala escriptura	5,00	177,00	885,00
Amb braços i galeta entapissada	10,00	168,00	1.680,00
Sense braços i galeta entapissada	5,00	151,00	755,00

03.02.02	ut	Cadira per a col·lectivitats en material plàstic, apilable Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable, d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer laminat en fred de Ø 16 mm i soldadura semiautomàtica. Carcassa de polipropilè reciclable i respallter mig (78 cm). Amb recolza braços d'alumini opcional. Els colors disponibles són blanc, sorra, gris, blau oceà, blau cel, blau marí, verd oliva, vi, teula, mostassa, negre i antracita. Amb opció de pala d'escriptura articulada muntada al costat dret o esquerre i possibilitat d'afegir una galeta amb els mateixos colors que la carcassa.			13.200,00
----------	----	---	--	--	------------------

Amb braços	20,00	261,00	5.220,00
Sense braços	15,00	153,00	2.295,00
Amb pala escriptura	5,00	299,00	1.495,00
Amb braços i galeta entapissada	10,00	306,00	3.060,00
Sense braços i galeta entapissada	5,00	226,00	1.130,00

3.3 - Tamboret col·lectivitats

4.200,00

03.03.01	ut	Tamboret alt per a col·lectivitats en material plàstic Subministrament i muntatge de tamboret alt per a col·lectivitats, d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de Ø 18mm, pintada amb pintura epòxid, micro-texturitzada de 100 micres de color: blanc, negre, gris plata, gris, terracota, ocre, blau i vareta de Ø 11 mm per a reposar els peus. Amb taps rodons de color negre de 8 mm d'alt. Carcassa monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm. El respallter incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau. Amb opció de galeta entapissada amb els mateixos colors que la carcassa.			1.580,00
----------	----	--	--	--	-----------------

Sense galeta	5,00	143,00	715,00
Amb galeta	5,00	173,00	865,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
03.03.02	ut	Tamboret alt per a col·lectivitats en material plàstic			2.620,00
		Subministrament i muntatge de tamboret alt per a col·lectivitats d'estructura metàl·lica tipus trineu, amb tub d'acer laminat en fred de Ø 14 mm i soldadura semiautomàtica, amb reposa peus. Carcassa de polipropilè reciclable i alçada del seient a 77cm. Els colors disponibles són blanc, sorra, gris, blau oceà, blau cel, blau marí, verd oliva, vi, teula, mostassa, negre i antracita. Amb opció d'afegir una galeta entapissada al seient amb els mateixos colors que la carcassa.			
		Sense galeta	5,00	229,00	1.145,00
		Amb galeta	5,00	295,00	1.475,00
3.4 - Bancades col·lectivitats					9.068,00
03.04.01	ut	Bancada col·lectivitats			3.644,00
		Subministrament i muntatge de bancada per a col·lectivitats amb seients muntats sobre estructura amb biga transversal rectangular d'acer amb 4 potes, pintada amb pintura epòxid, micro-texturitzada de 100 micres, de color: alumini polit. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm peus anivelladors d'ABS injectat amb taps de polietilè. El respallier incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color blanc, negre, gris, terracota, ocre o blau. Amb opció a oferir la possibilitat que tinguin braços per seient.			
		3 places sense braços	1,00	450,00	450,00
		4 places sense braços	1,00	584,00	584,00
		5 places sense braços	1,00	689,00	689,00
		3 places amb braços	1,00	499,00	499,00
		4 places amb braços	1,00	650,00	650,00
		5 places amb braços	1,00	772,00	772,00
03.04.02	ut	Bancada col·lectivitats			5.424,00
		Subministrament i muntatge de bancada per a col·lectivitats amb seients muntats sobre estructura de tub d'acer laminat amb 4 potes d'alumini en les bancades de 3 i 4 seients i amb 6 potes, a les bancades de 5 seients. Amb opció de braços als extrems. Ofereix una àmplia selecció d'acabats, que inclouen carcassa de polipropilè. Els colors disponibles són blanc, sorra, gris, blau oceà, blau cel, blau marí, verd oliva, vi, teula, mostassa, negre i antracita.			
		3 places sense braços	1,00	625,00	625,00
		4 places sense braços	1,00	769,00	769,00
		5 places sense braços	1,00	1.062,00	1.062,00
		3 places amb braços	1,00	766,00	766,00
		4 places amb braços	1,00	1.017,00	1.017,00
		5 places amb braços	1,00	1.185,00	1.185,00
3.5 - Bancs per a vestidors					378,00
03.05.01	ut	Banc monobloc vestuari			378,00
		Subministrament i col·locació de banc monobloc per a vestuari d'estructura d'acer de tub quadrat pintat de pintura epòxid color gris i llistons de fusta de pi amb tractament. Inclou sabater i penja roba opcional.			
		Banc sense penja roba, 100x34 i una alçada de 44 cm.	1,00	156,00	156,00
		Banc amb penja roba, 100x37 i una alçada de 188 cm.	1,00	222,00	222,00
TOTAL CAPÍTOL 3:					85.831,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
------	----	---------	---------	------	--------

Capítol 4 - MOBILIARI INFANTIL

4.1 - Taules infantils

4.709,97

04.01.01	ut	Taula infantil circular de fusta, h=53cm. Subministrament i muntatge de taula infantil circular de 53 cm d'alçada. Amb tauler de 19 mm de gruix, estratificat amb laminat d'alta pressió de 0,7 mm a color. Les cantonades són arrodonides i estan envernissades i l'estructura i les 4 potes són de fusta de faig massís. Possibilitat d'acabat en diferents colors. El diàmetre de la taula pot ser de 60/80/100 cm.			2.371,53
		Taula Ø 60 cm.	5,00	217,01	1.085,05
		Taula Ø 80 cm.	2,00	300,75	601,50
		Taula Ø 100 cm.	2,00	342,49	684,98
04.01.02	ut	Taula infantil circular de plàstic, h=53cm. Subministrament i muntatge de taula infantil circular de 52 cm d'alçada i un diàmetre de 115 cm. Amb estructura metàl·lica i taulell 100% de polietilè. Les cantonades són arrodonides. Possibilitat d'acabat en diferents colors			780,30
		Taula Ø 115 cm.	5,00	156,06	780,30
04.01.03	ut	Taula infantil semi-circular, h=53cm. Subministrament i muntatge de taula infantil circular de 53 cm d'alçada. Amb tauler de 19 mm de gruix, estratificat amb laminat d'alta pressió de 0,7 mm a color. Les cantonades són arrodonides i estan envernissades i l'estructura i les 4 potes són de fusta de faig massís. Possibilitat d'acabat en diferents colors. El diàmetre de la taula és de 120 cm.			881,52
		1/2 taula Ø 120 cm.	3,00	293,84	881,52
04.01.04	ut	Taula sensorial, h=50cm. Subministrament i muntatge de taula sensorial multifuncional de fusta per a infants, amb 3 contenidors d'emmagatzematge plegables i un suport per a un rotlle de paper. Les mides de la taula són 52x74 cm i l'alçada és de 50,5 cm. Les cantonades són arrodonides i el material és de fusta de pi natural. Les potes tenen una protecció per tal d'evitar la mobilitat i protegir el terra, i les tapes superiors dels contenidors d'emmagatzematge tenen doble cara.			676,62
		Taula sensorial	6,00	112,77	676,62

4.2 - Cadires infantils

2.956,40

04.02.01	ut	Cadira infantil de fusta Subministrament de cadira infantil de plàstic, de 37x33 cm, alçada seient de 31 cm d'alçada, apilable, amb estructura de fusta massissa de faig i acabada amb vernís no tòxic. Seient i respalller anatòmics amb tauler contraxapat corbat, de 15 mm de gruix, aplacats amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares i amb els cantells arrodonits. Acabats en varis colors. Amb taps antilliscants de silicona i les potes del darrere corbades per evitar caigudes. Sense braços.			2.595,40
		Cadira infantil de fusta, h=31 cm.	20,00	129,77	2.595,40
04.02.02	ut	Cadira infantil de plàstic Subministrament de cadira infantil de plàstic, de 32x38 cm, alçada seient de 31 cm d'alçada, amb estructura compacta de polipropilè i ergonòmica. Sense braços. Lleugera i fàcilment apilable, amb els cantells arrodonits i molt resistent. El respalller té certa inclinació per a la millorar la posició lumbar i les potes posteriors són inclinades per evitar caigudes. Disponible en una àmplia gama de colors.			361,00
		Cadira infantil de plàstic, h=31 cm.	20,00	18,05	361,00

4.3 - Emmagatzematge infantil

6.589,86

04.03.01	ut	Moble piràmide expositor de llibres amb rodes Subministrament i muntatge de moble piràmide expositor de llibres amb rodes, realitzat amb panells de melamina. Acabat en faig i cantells de PVC. Per una cara quatre nivells de exposició i per darrere prestatges per guardar llibres. Acabats laterals en color blanc, groc, mandarina, verd kiwi, blau cel i fusta de faig. De dimensions: 80 cm (ample), 100 cm (d'alt), 47 cm (fondària).			1.994,70
		Expositor llibres	5,00	398,94	1.994,70

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
04.03.02	ut	Moble prestatgeria amb cubetes Subministrament i muntatge de moble prestatgeria i emmagatzematge de cubetes realitzat amb panells de melamina de 19 mm de gruix, amb color faig. Els cantells són de PVC del mateix color i de 2 mm de gruix. Està format per dos estants centrals i als laterals 16 conjunts de guies per a poder col·locar diferents cubetes. El moble té quatre rodes amb fre, que permeten transportar-lo sense problema. Les mides són 106x80 cm i té una profunditat de 45 cm. Opció d'escollir cubetes de 43x31,5cm amb alçada de 7,5cm, 15cm o 23cm color a escollir entre groc, blau lavanda, blanc, kiwi, taronja, vermell, lila o transparent.			4.595,16

Moble sense cubetes 6,00 515,81 3.094,86

Cubeta 7,5 cm (ocupació 1 conjunts de guies) 30,00 11,77 353,10

Cubeta 15 cm (ocupació 2 conjunts de guies) 30,00 16,15 484,50

Cubeta 23 cm (ocupació 3 conjunts de guies) 30,00 22,09 662,70

4.4 - Canviadors infantils

6.811,74

04.04.01	ut	Canviador de bolquers de paret Subministrament i instal·lació de canviador de bolquers de paret, per penjar a paret, de polietilè d'alta densitat HDPE de 6mm. acabat en color beige. Obertura manual amb una sola mà. Superfície granulada anti lliscant. Equipat amb cinturó de seguretat. Reforç longitudinal amb frontissa d'acer cilíndrica i accionament pneumàtic. Subjecció a paret amb pletines d'acer de 4 mm de gruix.			1.580,40
----------	----	---	--	--	-----------------

Canviador nadons a paret 5,00 316,08 1.580,40

04.04.02	ut	Canviador de bolquers de paret Subministrament i instal·lació de canviador de bolquers de paret de contraxapat envernissat. Fins a 11 kg. Inclou matalàs canviador. Obertura manual amb una sola mà. Inclou dos petits prestatges amb barra de seguretat per evitar caigudes. Colors a escollir entre blanc, blau, verd i taronja.			1.465,92
----------	----	--	--	--	-----------------

Canviador nadons a paret de fusta 3,00 488,64 1.465,92

04.04.03	ut	Canviador de bolquers de peu Subministrament i instal·lació de canviador de bolquers, de taula de mides 76x56x87 cm (llarg/ample/alt) per a nens fins a 12 mesos o 11kg. Estructura de fusta de faig amb dos prestatges inferiors i canviador que inclou matalàs amb laterals alts, per evitar caigudes. De colors blau, taronja i verd. Inclou nansa per penjar roba, i 4 rodes, dos amb fre.			1.765,53
----------	----	--	--	--	-----------------

Canviador de peu 3,00 588,51 1.765,53

04.04.04	ut	Canviador de bolquers de peu i armari amb clau Subministrament i instal·lació de canviador de bolquers de taula de mides 80x74x85 cm. (llarg/ample/alt) per a nens fins a 12 mesos o 11kg. Estructura de fusta de faig i cantells de PVC, amb un prestatge a l'armari inferior. La part superior disposa de compartiments laterals i d'un matalàs amb els laterals alts, per evitar caigudes, color a escollir. Varietat de colors per l'acabat de les portes de l'armari amb blanc, groc, mandarina, blau i fusta de faig. L'estructura sencera, a excepció de les portes, és de color faig. L'armari disposa de tancament amb clau.			1.999,89
----------	----	---	--	--	-----------------

Canviador de peu amb armari 3,00 666,63 1.999,89

4.5 - Jocs infantils

15.522,71

04.05.01	ut	Panell de joc a paret Subministrament i muntatge de panells de 24 cm de diàmetre ancorats a paret i fabricats amb fusta massissa. En cadascun d'ells hi ha un seguit de formes i colors diferents per tal que els infants exercitin la psicomotricitat fina a través dels principis mecànics i de forma natural i intuïtiva.			8.189,60
----------	----	--	--	--	-----------------

Panell agulles - Ø24 cm 20,00 64,45 1.289,00

Panell hèlix - Ø24 cm 20,00 71,21 1.424,20

Panell estrelles - Ø24 cm 20,00 78,24 1.564,80

Panell llibre - Ø24 cm 20,00 68,80 1.376,00

Panell contrapès - Ø24 cm 20,00 58,94 1.178,80

Panell discs - Ø24 cm 20,00 67,84 1.356,80

04.05.02	ut	Panell dominó 12 fitxes Subministrament i muntatge de panell dominó de 12 fitxes realitzat en fusta d'auró clar que permet que el color sigui més intens. La pintura està fet a base d'aigua orgànicament inofensiva i no s'han utilitzat blanquejadors químics. La mida del panell és de 72 cm de llarg i 12 cm d'alçada.			2.171,20
----------	----	--	--	--	-----------------

Panell dominó 20,00 108,56 2.171,20

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST					
CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
04.05.03	ut	Lot de coixins rodons Subministrament de lot de 9 coixins rodons de diferents colors amb un diàmetre de 35 cm i un gruix d' 1 cm. De tela revestida i espuma de polièter d'alta densitat a l'interior (24 kg/m3).			792,00
		Lot 9 coixins 1 cm	5,00	158,40	792,00
04.05.04	ut	Coixí rodó individual Subministrament de coixí rodó individual disponible en varis colors amb un diàmetre de 35 cm i un gruix de 7 cm. De tela revestida i espuma de polièter d'alta densitat a l'interior (24 kg/m3). La base és antilliscant i es pot netejar amb facilitat. Colors disponibles: blanc, blau clar, verd clar, taronja i sorra.			372,10
		Coixí 7 cm	10,00	37,21	372,10
04.05.05	ut	Puff cúbic dau Subministrament de puff cúbic, dau amb interior d'escuma d'alta densitat 24 kg/m3, amb recobriment de tela ignífuga serigrafiada, sense ftalats, amb dibuix de dau. De dimensions 30 x 30 x 30 cm. Colors: blau, taronja, verd.			154,76
		Puff dau	2,00	77,38	154,76
04.05.06	ut	Mercat interactiu de fusta Subministrament i muntatge de mercat interactiu de fusta per a infants amb 6 gavetes de plàstic profundes per a poder emmagatzemar-hi joguines. També hi ha un tendal, una caixa enregistradora i el cartell per indicar que es troba obert. La mida del mercat és de 67x30cm i té una alçada d'1 metre.			1.624,40
		Mercat interactiu de fusta	10,00	162,44	1.624,40
04.05.07	ut	Cuineta interactiva de fusta Subministrament i muntatge de cuineta interactiva de fusta. Inclou 1 paella, 1 cassola, 3 estris de cuina, 3 plats i un conjunt de recipients per a la sal i el pebre. La mida de la cuineta és de 58x28cm i té una alçada de 91 cm.			1.374,90
		Cuineta interactiva de fusta	10,00	137,49	1.374,90
04.05.08	ut	Tenda tipi Subministrament i muntatge de tenda estil TIPI amb suports de fusta massissa sostenible natural i tela 50% de cotó i 50% de polièster. La mida de la tenda és de 100x95cm i té una alçada total de 140cm. La obertura de la tela per accedir a l'interior té una mida de 100cm. Colors a escollir en cru, ocre, rosa, blau marí i opalina.			843,75
		Tenda tipi	9,00	93,75	843,75
TOTAL CAPÍTOL 4:					36.590,68
Capítol 5 - SOFÀS I BUTAQUES					
5.1 - Sofàs					13.968,96
05.01.01	ut	Sofà Subministrament i muntatge de sofà de 2/3 places, amb una amplada de 180 cm i respallier de 85cm. Estructura de fusta de pi reforçada; suspensió mitjançant cingles elàstiques de gran qualitat. Peus de fusta massissa de faig amb acabats disponibles en natural, wengué, cirerer, noguera i roure. Seient amb una alçada de 45 cm fabricat amb ànima d'escuma de poliuretà de diverses densitats i lliure de CFC, embolicat per edredó de plomes d'oca. Respatllers i braços realitzats en plomes d'oca. Totalment desenfundable.			4.966,66
		2 places, 180x95x85 cm	2,00	2.483,33	4.966,66
05.01.02	ut	Sofà de 2 places Subministrament i muntatge de sofà de dues places de mides 116x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resistència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobià, antibacterià i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			1.737,90
		2 places, 116x70x79 cm	2,00	868,95	1.737,90
05.01.03	ut	Sofà de 2 places Subministrament i muntatge de sofà de 2 places de 132,5x67x77,2cm format per dos mòduls en cantonada. Mòdul compost per estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer i esquadres d'unió d'injecció d'alumini amb un acabat de pintura epòxid blanca, negre o alumini i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb anivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epòxid blanca, negre o alumini negre o alumini. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat vinílic a escollir.			4.566,40
		2 places, 134x67x77 cm	2,00	2.283,20	4.566,40

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST					
CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
05.01.04	ut	Sofà de 2 places Subministrament i muntatge de sofà de 2 places de 150x76x88cm. Mòdul compost per estructura metàl·lica amb perfil d'acer de 20x8mm. Potes en forma cònica, part superior de 31mm, part inferior de 17mm i cantoneres de polietilè de baixa densitat color negre. Potes color a escollir entre disset colors. Respatller baix amb estructura de varetes metàl·liques recobert per una escuma sobre injectada de 70kg/m3 i entapissada, color a escollir.			2.698,00
		2 places, 150x76x88 cm	2,00	1.349,00	2.698,00
5.2 - Butaques					38.956,58
05.02.01	ut	Butaca Subministrament i muntatge de butaca de mides 65x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resistència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobià, antibacterià i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			3.593,58
		1 plaça, 65x70x79 cm	6,00	598,93	3.593,58
05.02.02	ut	Butaca Subministrament i muntatge de butaca de mides 67x67x77cm d'estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epòxid blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epòxid blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb anivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epòxid blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat vinílic a escollir.			4.644,00
		1 plaça, 67x67x77 cm	6,00	774,00	4.644,00
05.02.03	ut	Butaca Subministrament i muntatge de butaca de mides 72,5x77x88,5cm (llarg/fons/alt), amb interior metàl·lic d'acer laminat d' 11cm de diàmetre i platines d'acer per l'ancoratge a l'estructura. El conjunt va embolicat per espuma d'alta densitat 70 kg/m3 entapissat. Les potes són metàl·liques i còniques fixades mitjançant rosca i de diàmetre variable entre 31mm i 17mm. Proteccions de polietilè en color negre. Color a escollir segons catàleg grup 4.			4.428,00
		1 plaça, 72,5x77x88,5 cm	6,00	738,00	4.428,00
05.02.04	ut	Butaca Subministrament i muntatge de butaca de mides 58x62,5x84,5 cm (ample/fons/alt), amb interior metàl·lic d'acer laminat d' 11cm de diàmetre i platines d'acer per l'ancoratge a l'estructura. El conjunt va embolicat per espuma d'alta densitat 62 kg/m3 entapissat. Les potes són metàl·liques i còniques fixades mitjançant rosca i de diàmetre variable entre 31mm i 17mm. Proteccions de polietilè en color negre. Color a escollir segons catàleg grup 4.			3.780,00
		1 plaça, 58x62,5x84,5 cm	6,00	630,00	3.780,00
05.02.05	ut	Butaca Subministrament i muntatge de butaca, amb interior metàl·lic d'acer. El conjunt va embolicat per espuma d'alta densitat d'entre 80-90 kg/m3 i entapissat amb teixit de neteja fàcil. Les potes són metàl·liques o de fusta de faig i còniques amb un diàmetre variable entre 16mm i 18mm. Proteccions dels recolzaments de goma antilliscant en color negre i feltre. A escollir entre tres mides diferents: 76,6x80,9x82,4 cm, 76,6x86,9x102 cm o 58,5x61,6x83,3 cm (llarg/fons/alt). Color a escollir segons catàleg.			12.828,00
		76,6x80,9x82,4 cm	6,00	729,00	4.374,00
		76,6x86,9x102 cm	6,00	788,00	4.728,00
		58,5x61,6x83,3 cm	6,00	621,00	3.726,00
05.02.06	ut	Butaca de lactància Subministrament i muntatge de butaca de lactància amb estructura metàl·lica, seient i respatller entapissats, reposa braços integrats i mecanisme estàtic. Dimensions adaptades per a usuària i nadó, 75x80x95 cm aproximadament. Entapissat en tela ignífuga, anti-micòtica, i anti-bacteriana d'alta resistència. Color a escollir.			3.198,00
		Butaca lactància	6,00	533,00	3.198,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST					
CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
05.02.07	ut	Butaca Subministrament i muntatge de butaca amb estructura i reposa braços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respall de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resistència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobià, antibacterià i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			2.978,00
		Baixa, sense oreller, 85x62x68 cm	2,00	422,00	844,00
		Alta, sense oreller, 111x62x68 cm	2,00	478,00	956,00
		Alta, amb oreller, 121x62x68 cm	2,00	589,00	1.178,00
05.02.08	ut	Butaca Subministrament i muntatge de butaca reclinable amb estructura i reposa braços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respall de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Mecanisme: moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobiana, antibacteriana i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			3.310,00
		Reclinable, sense oreller 111x62x68 cm	2,00	763,00	1.526,00
		Reclinable, amb oreller 121x62x68 cm	2,00	892,00	1.784,00
05.02.09	ut	Puf de repòs Subministrament i muntatge de puf de repòs per butaca, reclinable. Base fabricada en fusta massissa de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'esquelet de fusta i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resistència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobià, antibacterià i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.			197,00
		Puf reposapeus	1,00	197,00	197,00
TOTAL CAPÍTOL 5:					52.925,54
Capítol 6 - MOBILIARI PER A TERRASSES					
6.1 - Mobiliari per exterior					4.789,37
06.01.01	ut	Taula per exteriors Subministrament de taula per exteriors. Estructura d'acer zincat acabada amb pintura pulveritzada assecada al forn. Potes i sobre injectats amb polipropilè, amb protecció UV. Colors: gris fosc, sorra i marfil.			2.248,73
		90x90x74h cm	5,00	286,51	1.432,55
		160x90x74h cm	2,00	408,09	816,18
06.01.02	ut	Cadira per exteriors Subministrament de cadira per exteriors, amb o sense braços, de polipropilè injectat, amb protecció UV, apilable fins a 7/10 uts. Acabada en colors: blanc, sorra, gris verdós, greda i gris fosc.			1.765,60
		Amb braços	20,00	88,28	1.765,60
06.01.03	ut	Taula de cultiu de fusta amb potes Subministrament i muntatge de taula de cultiu de fusta amb potes, de mides 99,8x56,8x85 cm (llarg, ample, alt). De fusta procedent de boscos renovables europeus, tractada per a exteriors (nivell d'autoclau IV). Amb potes i repisa a la part inferior per desar-hi utensilis. Inclou barrera geotèxtil de protecció del interior de la jardineria.			775,04
		Taula cultiu	2,00	387,52	775,04
TOTAL CAPÍTOL 6:					4.789,37

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST					
CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
Capítol 7 - MOBILIARI I ROBA DE LLIT					
7.1 - Estructura i roba de llit					2.412,94
07.01.01	ut	Somier Subministrament i col·locació de somier de lames, amb estructura en tub d'acer rectangular i cantoneres arrodonides acabat en pintura epoxi i lames de fusta.			946,83
		135x190 cm	2,00	221,28	442,56
		90x190 cm	3,00	168,09	504,27
07.01.02	ut	Matalàs Subministrament i col·locació de matalàs de 15 cm de gruix, fabricat de bloc d'escuma de poliuretà flexible Fr-25 ignífug.			939,06
		135x190 cm	2,00	236,55	473,10
		90x190 cm	3,00	155,32	465,96
07.01.03	ut	Funda de matalàs Subministrament i col·locació de funda de matalàs, de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable a 95%, esterilitzable a 120º, ignífuga, amb tractament antibacteries i fungicida, de color blau clar.			325,58
		135x190 cm	2,00	76,60	153,20
		90x190 cm	3,00	57,46	172,38
07.01.04	ut	Coixí Subministrament i col·locació de coixí, amb funda de 50% fibra sintètica de polièster i 50% cotó, termosellada i amb el farcit de boletes de fibra			131,90
		135x40 cm	2,00	30,85	61,70
		90x40 cm	3,00	23,40	70,20
07.01.05	ut	Funda de coixí Subministrament i col·locació de funda de coixí, de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable, ignífuga. Amb cremallera			69,57
		135x40 cm	2,00	15,63	31,26
		90x40 cm	3,00	12,77	38,31
TOTAL CAPÍTOL 7:					2.412,94
Capítol 8 - COMPLEMENTES I ALTRES ELEMENTS					
8.1 - Penjarobes					2.208,00
08.01.01	ut	Penja roba de peu metàl·lic Subministrament i col·locació de penja roba de peu metàl·lic amb paraigüer de Ø 45 cm de base i alçada de 166 cm. Format per dues peces de tub d'acer cromat o acabat pintat amb pintura epòxid de color negre o gris, 6 ganxos i peu paraigüer de plàstic ABS de color gris o negre.			580,00
		Pintat	2,00	145,00	290,00
		Cromat	2,00	145,00	290,00
08.01.02	ut	Penja roba de peu metàl·lic Subministrament i col·locació de penja roba de peu, fabricat amb un tub metàl·lic o de fusta de faig de 30 mm de diàmetre i una altura total de 180 cm. Consta de 5 clips acer cromat i una base de 36 cm de xapa de ferro estampada amb pes a la part inferior. Unió del tub i la base mitjançant cargols. Base amb taps de goma per protegir la superfície. Possibilitat de posar-hi paraigüer.			1.042,00
		Penja roba sense paraigüer	2,00	239,00	478,00
		Penja roba amb paraigüer	2,00	282,00	564,00
08.01.03	ut	Penja roba de paret metàl·lic Subministrament i col·locació de penja roba de paret metàl·lic d'acer inoxidable de forma circular clavat directament a paret i amb un suport de mínim 7 kg. Acabat en colors negre, blanc o inox.			250,00
		Penjaroba de paret metàl·lic	10,00	25,00	250,00

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST					
CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
08.01.04	ut	Penja roba de paret metàl·lic Subministrament i col·locació de penja roba de paret metàl·lic fabricat en ABS i dues mides diferents: diàmetre 85x40 mm i diàmetre 34x40 mm. Fixats a paret mitjançant un cargol enroscat en un tac de paret quedant ocult el tap de l'ABS. Pack de dues unitats. Acabat en colors negre o blanc.			336,00
		Penjaroba de paret 8,5x4 cm	3,00	42,00	126,00
		Penjaroba de paret 3,5x4 cm	6,00	35,00	210,00
8.2 - Paraigüers i papereres					3.855,75
08.02.01	ut	Paraigüer Subministrament de paraigüer de xapa contínua d'acer inoxidable, inclou una recipient extraïble de PVC gris pels paraigües petits. Capacitat per a 6 paraigües llargs i 6 paraigües curts. Amb cantonera protectora al terra i un pes total de 2,9 kg. Té un diàmetre de Ø300 mm i una alçada de 580 mm. Acabats disponibles: blanc, negre i plata (RAL 7035).			303,00
		Paraigüer	3,00	101,00	303,00
08.02.02	ut	Paperera cilíndrica metàl·lica Subministrament de paperera cilíndrica metàl·lica de xapa d'acer llisa pintada en colors: blanc, alumini o negre. Fons de PVC i nanses perforades. Capacitat 12 litres i Ø 21,5 x h 31,5 cm.			125,00
		Paperera de 12L	5,00	25,00	125,00
08.02.03	ut	Contenidor reciclatge metàl·lic Subministrament de contenidor de reciclatge metàl·lic de 75x35cm, una alçada de 70 cm i 120 L de capacitat, per a 3 residus. Acabat amb pintura epòxid de color blanc (RAL 9003) amb tapa abatible i 3 arcs interiors per a subjecció de les bosses de plàstic. Tapa superior amb vinils de colors per la identificació dels residus.			3.427,75
		Contenidor reciclatge 120L	5,00	685,55	3.427,75
8.3 - Plafons i pissarres					7.637,50
08.03.01	ut	Plafó de suro Subministrament i col·locació de plafó d'anuncis entapissat o de suro natural vist, emmarcat amb un perfil d'alumini Slim amb colors disponibles plata mate, blanc o antracita. Per a fixar a la paret. Suro de 5 mm de gruix i entapissat a escollir color d'entre 12 opcions.			2.567,50
		Plafó de suro - 60x80 cm	6,00	106,25	637,50
		Plafó de suro - 80x100 cm	2,00	132,50	265,00
		Plafó de suro - 100x150 cm	2,00	197,50	395,00
		Plafó entapissat - 60x80 cm	2,00	146,25	292,50
		Plafó entapissat - 80x100 cm	2,00	188,75	377,50
		Plafó entapissat - 100x150 cm	2,00	300,00	600,00
08.03.02	ut	Pissarra magnètica blanca o verda Subministrament i col·locació de pissarra mural blanca o verda, fabricada en acer vitrificat d'alta qualitat per escriptura amb retoladors d'esborrar en sec o amb guix. Emmarcada amb un perfil d'alumini Slim disponible en plata mate, blanc i antracita. Superfície magnètica apta per imants. Inclou caixetí per deixar retoladors, de 30 cm.			5.070,00
		Pissarra blanca - 60x80 cm	2,00	260,00	520,00
		Pissarra blanca - 80x100 cm	2,00	371,25	742,50
		Pissarra blanca - 100x150 cm	2,00	592,50	1.185,00
		Pissarra verda - 60x80 cm	2,00	255,00	510,00
		Pissarra verda - 80x100 cm	2,00	390,00	780,00
		Pissarra verda - 100x150 cm	2,00	666,25	1.332,50

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
8.4 - Expositors i vitrines					2.930,93
08.04.01	ut	Expositor de peu Subministrament i col·locació d'expositor vertical per a revistes, tríptics, fulletons publicitaris... Amb peus anivelladors i quatre prestatges a una cara. Estructura d'alumini anoditzat acabat en blanc mate, gris forja o negre setinat. Prestatges i base d'acer amb revestiment de pintura de polièster. Capacitat de 3 DIN-A4 per prestatge i una càrrega màxima de 3 kg. Amb 4 prestatges, base de 76x40 cm i alçada total de 180 cm.			2.452,50
		Expositor de peu	2,00	1.226,25	2.452,50
08.04.02	ut	Vitrina mural per anuncis Subministrament i col·locació de vitrina mural per interior o exterior amb dues mides diferents: 52x39 cm per a 2 unitats de DIN-A4 i 96x70 cm per a 8 unitats de DIN-A4. Panell frontal de poliestirè transparent i panell magnètic interior que permet escriure amb retoladors i utilitzar imants. Obertura de porta lateral. A escollir entre negre, antracita i platejat.			478,43
		52x39 cm	1,00	174,42	174,42
		96x70 cm	1,00	304,01	304,01
8.5 - Armariet de claus					292,85
08.05.01	ut	Armariet petit per a claus Subministrament i col·locació d'armariet per a classificar claus, amb etiquetatge, fabricat d'acer i una porta cega amb pany i clau. Amb dues mides possibles: 20 claus (160x200x80 mm) i 48 claus (180x250x80 mm).			292,85
		Armariet 20 claus	5,00	27,14	135,70
		Armariet 48 claus	5,00	31,43	157,15
8.6 - Làmpada de peu					1.094,52
08.06.01	m2	Làmpada de peu Subministrament i muntatge de làmpada de peu amb peu de trípode de fusta amb acabat natural. La pantalla de la làmpada és de tela blanca. La base té 50 cm i l'alçada total és de 150 cm.			1.094,52
		Làmpada de peu	4,00	273,63	1.094,52
8.7 - Catifes					1.547,20
08.07.01	m2	Catifa vinílica Catifa vinílica, amb estampats neutres, resistent i fàcil de netejar. Composició 97% vinil i 3% de polièster, amb un gruix de 3 mm, impermeable i antilliscant de goma. Amb un pes de 2500 g/m2. Model i mida a escollir.			497,70
		Catifa vinílica	6,00	82,95	497,70
08.07.02	m2	Catifa vinílica infantil Catifa vinílica infantil, amb estampats neutres, resistent i fàcil de netejar. Composició 97% vinil i 3% de polièster, amb un gruix de 3 mm, impermeable i antilliscant de goma. Amb un pes de 2500 g/m2. Model i mida a escollir.			1.049,50
		Catifa vinílica infantil	10,00	104,95	1.049,50
8.8 - Proteccions exteriors					10.218,92
08.08.01	m2	Vinil glacé per a vidres Subministrament i col·locació de vinil glacé per a vidres de mampares o finestres interiors o exteriors (col·locat sempre des de l'interior) per tal de reduir la visibilitat a través.			7.613,50
		Vinil glacé	50,00	152,27	7.613,50
08.08.02	m2	Vinil protecció incidència solar Subministrament i col·locació de vinils per a finestres o vidres exteriors (col·locat sempre des de l'interior) per tal de reduir la incidència solar a través amb desviació de l'energia solar d'un 79%. Genera efecte mirall des de l'exterior.			1.418,16
		Vinil incidència solar	8,00	177,27	1.418,16

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST					
CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
08.08.03	m2	Cortina enrotllable translúcida Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable translúcida de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC, microperforada amb un factor d'obertura del 5%, el 3% o l'1% i acabats en colors: blanc (B3-0202), blanc lli (B3-0220), lli (B3-2020), perla lli (B3-0720), blanc perla (B3-0207), perla (B3-0707), carbó-gris (B3-3001), carbó (B3-3030). Amb terminal inferior, rodó, ocult. Mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beix, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.			485,10
		Cortina translúcida	3,00	161,70	485,10
08.08.04	m2	Cortina enrotllable opaca Subministrament i instal·lació de Cortina enrotllable opaca de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit de fibra de vidre i recobriment de teixit, amb un factor d'obertura del 0% acabats en colors: blanc (N-0202), blanc lli (N-0208), blanc sabre (N-0203), blanc perla (N-0207), blanc gris (N-0201), antracita sabre (N-1003), antracita bronzo (N-1011), antracita-gris (N-1001), antracita (N-1010), perla (K-0707). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beix, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.			638,31
		Cortina opaca	3,00	212,77	638,31
08.08.05	ut	Desmuntatge de cortina enrotllable Desmuntatge, aplec i retirada de cortina enrotllable, inclosos mecanismes i peces de suport, per a la seva reposició.			63,85
		Desmuntatge	5,00	12,77	63,85
8.9 - Decoració					3.600,00
08.09.01	ut	Làmines i quadres variats Subministrament i col·locació de làmines o quadres de temes neutrals i de diverses mides per a decorar espais variats. Amb un marge de la mida del quadre de +/- 10 cm. Inclou marc i col·locació a paret.			3.600,00
		50 x 70 cm	10,00	130,00	1.300,00
		70 x 100 cm	10,00	230,00	2.300,00
8.10 - Panells fono absorbents					29.258,25
08.10.01	m2	Panell fono absorbent per a sostre Subministrament i col·locació de panell fono absorbent d'escuma, de mides orientatives 600x600 mm o 1200x600 mm i 40 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,89. Ignifug i pintable de color a escollir. Col·locat adherit al suport.			4.111,50
		Panell fono absorbent per a sostre	25,00	164,46	4.111,50
08.10.02	m2	Panell fono absorbent decoratiu de fibres reciclades PET Subministrament i col·locació de panell fono absorbent d'escuma decoratiu, de fibres plàstiques reciclades PET, mida 2340x1170 mm i 12 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic del 0,92. Color i trama a escollir. Col·locat adherit al suport.			25.146,75
		Panell fono absorbent per a paret	75,00	335,29	25.146,75
TOTAL CAPÍTOL 8:					62.643,92
Capítol 9 - SENYALÍSTICA					
9.1 - Senyalització exterior d'edificis					2.356,80
09.01.01	ut	Rètol exterior tipus "B" sobre placa d'alumini Subministrament i col·locació de rètol exterior tipus "B", sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixades al parament exterior, mecànicament amb 4 separadors i embellidors frontals o adherides, segons s'especifiqui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona.			925,00
		Lletra "B" alumini - h=60cm.	1,00	561,36	561,36
		Lletra "B" alumini - h=45cm.	1,00	363,64	363,64

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
09.01.02	ut	Rètol exterior tipus "B" de vinil adhesiu Subministrament i col·locació de rètol exterior tipus "B", de vinil adhesiu, per a la senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb una o varies línies de text, retolades. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixada al parament exterior, adherida sobre suport plàstic rígid de 5 mm de gruix , o bé adherit, "in situ" sobre "B" preexistent. En casos d'urgència o temporals. O bé adherida per l'interior, sobre tancament de vidre transparent. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona.			1.431,80
		Lletra "B" vinil adhesiva - h=60cm.	5,00	159,09	795,45
		Lletra "B" vinil adhesiva - h=45cm.	5,00	127,27	636,35
9.2 - Senyalització interior d'edificis					4.395,47
09.02.01	ut	Rètols interiors sobre placa d'alumini Subministrament i col·locació de rètol interior sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. De mides variables i fixades mecànicament o adherides segons convingui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona.			2.304,58
		Identificació servei mpal.: 1 línia text - 60 x 10 cm	2,00	72,73	145,46
		Identificació servei mpal.: 2 línies text - 60 x 15 cm	2,00	140,91	281,82
		Identificació servei mpal.: 3 línies text - 60 x 20 cm	2,00	184,09	368,18
		Identificació servei mpal.: 1 línia text - 80 x 10 cm	2,00	102,27	204,54
		Identificació servei mpal.: 2 línies text - 80 x 15 cm	2,00	122,73	245,46
		Identificació servei mpal.: 3 línies text - 80 x 20 cm	2,00	156,82	313,64
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 60 x 6 cm	2,00	43,18	86,36
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 60 x 4 cm	2,00	43,18	86,36
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 80 x 6 cm	2,00	47,73	95,46
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 80 x 4 cm	2,00	47,73	95,46
		Pictograma 20x20 cm	8,00	47,73	381,84
09.02.02	ut	Rètols interiors de vinil adhesiu Subministrament i col·locació de rètol interior de vinil adhesiu, sobre suport preexistent opac o transparent segons necessitats per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Mitjançant text , en una o més línies. De mides variables, seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona.			927,24
		Identificació servei mpal.: 1 línia text - 60 x 10 cm	2,00	31,82	63,64
		Identificació servei mpal.: 2 línies text - 60 x 15 cm	2,00	47,73	95,46
		Identificació servei mpal.: 3 línies text - 60 x 20 cm	2,00	47,73	95,46
		Identificació servei mpal.: 1 línia text - 80 x 10 cm	2,00	31,82	63,64
		Identificació servei mpal.: 2 línies text - 80 x 15 cm	2,00	61,36	122,72
		Identificació servei mpal.: 3 línies text - 80 x 20 cm	2,00	81,82	163,64
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 60 x 6 cm	2,00	20,45	40,90
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 60 x 4 cm	2,00	13,64	27,28
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 80 x 6 cm	2,00	27,27	54,54
		Orientatives i/o direccionals: 1 línia text - 80 x 4 cm	2,00	18,18	36,36
		Pictograma 20x20 cm	8,00	20,45	163,60

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
09.02.03	ut	Directori per a vestíbuls generals i accessos Subministrament i col·locació de directori per a vestíbuls generals i accessos per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Format per un conjunt de lames planes d'alumini conformades i independents, amb acabat lacat i amb una línia de text cadascun. Retolades amb vinil i amb tapes laterals incloses. De mides variables. Inclosa la part proporcional de subministrament i muntatge, sobre estructura metàl·lica de suport, fixada mecànicament al parament vertical i que permeti la substitució, retirada o addició de forma senzilla, dels rètols individuals que el conformen. Aquest sistema modular permet ajustar el suport a les necessitats concretes de cada senyal. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona.			1.163,65
		Senyal de planta: 1 línia text - 60 x 6 cm	2,00	93,18	186,36
		Senyal de planta: 1 línia text - 80 x 6 cm	2,00	102,27	204,54
		Senyal de serveis: 1 línia text - 60 x 4 cm	5,00	75,00	375,00
		Senyal de serveis: 1 línia text - 80 x 4 cm	5,00	79,55	397,75

TOTAL CAPÍTOL 9: 6.752,27

Capítol 10 - ELECTRODOMÈSTICS I EQUIPS AUDIOVISUALS

10.1 - Electrodomèstics domèstics 9.725,80

10.01.01	ut	Microones Subministrament i instal·lació de microones de 700W i 5 nivells de potència, 20L de capacitat, sense grill i amb comandaments d'accionament mecànic. Lliure instal·lació. Mides: 44 x 34 x h25,8 cm. Color blanc.			1.293,00
		Microones	15,00	86,20	1.293,00
10.01.02	ut	Nevera d'una porta Subministrament i instal·lació de nevera d'una porta, sense congelador. Mides 186x60x65 cm (alt/ample/fons) i 346L de capacitat. De lliure instal·lació i classe energètica E. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.			2.093,62
		Nevera	2,00	1.046,81	2.093,62
10.01.03	ut	Nevera sota taulell d'una porta Subministrament i instal·lació de nevera sota taulell d'una porta de mides 84,5x55,3x57,4 cm (alt/ample/fons). Amb o sense congelador i 85/95L de capacitat respectivament. Classe energètica E. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.			864,18
		Nevera sota taulell	3,00	288,06	864,18
10.01.04	ut	Rentadora domèstica Subministrament i instal·lació de rentadora domèstica de mides 60x85x60 cm. De càrrega frontal, 7 kg, de capacitat, Classe energètica A. Color blanc. De lliure instal·lació. Inclosa la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.			2.993,75
		Rentadora domèstica	5,00	598,75	2.993,75
10.01.05	ut	Assecadora domèstica Subministrament i instal·lació d'assecadora domèstica de mides 60x85x62 cm. De càrrega frontal, 8 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació.			1.537,50
		Assecadora domèstica	2,00	768,75	1.537,50
10.01.06	ut	Rentadora-assecadora domèstica Subministrament i instal·lació de rentadora-assecadora domèstica de mides aproximades 60x85x60 cm. De càrrega frontal, 9/5 kg, de capacitat, Classe energètica E (cicle combinat). Color blanc. De lliure instal·lació. Inclosa la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.			943,75
		Rentadora-assecadora domèstica	1,00	943,75	943,75

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
10.2 - Electrodomèstics semi-industrials					11.465,00
10.02.01	ut	Rentadora semi-industrial Subministrant i instal·lació de rentadora semi-industrial de mides aproximades 68X104X70 cm. De càrrega frontal i 8 kg de capacitat. Amb bomba de desguàs. Classificació energètica A+. Elèctrica a 220V/1/50Hz. Inclosa connexió a pressa d'aigua i desguàs existents. Amb opció a integrar-hi un sistema de pagament amb monedes o fitxes.			4.515,00
		Rentadora semi-industrial	1,00	4.515,00	4.515,00
10.02.02	ut	Assecadora semi-industrial Subministrant i instal·lació d'assecadora semi-industrial de mides 68x105x72 cm. De 8Kg de capacitat, i tambor de 160L de volum. Assecament tipus ventilat. Motor d'1/4 de CV. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament. Amb opció a integrar-hi un sistema de pagament amb monedes o fitxes.			3.075,00
		Assecadora 8kg semi-industrial	1,00	3.075,00	3.075,00
10.02.03	ut	Assecadora semi-industrial Subministrant i instal·lació d'assecadora semi-industrial de mides 68x105x78 cm. De 10Kg de capacitat, i tambor de 200L de volum. Assecament tipus ventilat. Motor d'1/4 de CV. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament. Amb opció a integrar-hi un sistema de pagament amb monedes o fitxes.			3.875,00
		Assecadora 10kg semi-industrial	1,00	3.875,00	3.875,00
10.3 - Equips audiovisuals					40.800,15
10.03.01	ut	Pantalles de projecció elèctrica Subministrant i col·locació de pantalla de projecció enrotllable d'accionament elèctric, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Mides 200x200 cm i format 1:1. Amb comandament a distància per radiofreqüència. I accionament manual mitjançant tres pulsadors. Superfície de projecció blanca mat.			488,64
		Pantalla de projecció	1,00	488,64	488,64
10.03.02	ut	Projector multifuncional Subministrant i col·locació de projector multifuncional, per a ús versàtil, en presentacions o aules. Per a instal·lació fixe o per a transportar-lo d'un lloc a un altre fàcilment. Resolució 1280x800, 5.000 lm.			936,25
		Projector multifuncional	1,00	936,25	936,25
10.03.03	ut	Monitors i televisors Subministre i instal·lació de monitor o televisor, de lliure instal·lació sobre els propis suports o muntat sobre paret o suport preexistent (a part), inclou cablejat necessari i el seu cable d'antena. Es necessiten 5 models diferents corresponent a les següents mides: 32", 43", 55", 65" i 75".			21.397,55
		TV 32"	2,00	219,40	438,80
		TV 43"	3,00	373,75	1.121,25
		TV 55"	10,00	598,75	5.987,50
		TV 65"	10,00	818,75	8.187,50
		TV 75"	3,00	1.887,50	5.662,50
10.03.04	ut	Suports de paret per a monitor/televisor Subministrant i instal·lació de suport de paret per a monitor/televisor, de 32 a 75 polzades. Fixes, orientable i giratoris.			399,96
		Suport fix: de 32" a 90"	2,00	49,99	99,98
		Suport inclinable de 32" a 90"	2,00	56,24	112,48
		Suport giratori de 32" a 90"	2,00	93,75	187,50
10.03.05	ut	Suport de peu amb rodes, per a monitor / televisor Subministrant i col·locació de suport de peu amb rodes, per a monitor/televisor per a pantalles de 37 - 86". Fabricat en acer d'alta resistència, pintat amb pintura electroestàtica i amb quatre rodes. Amb safata integrada al suport. Permet girar la pantalla en diferents angles permetent una millor visualització des de diferents angles. Alçada màxima del suport, 1615mm i mida de la base, 635x725mm. Capacitat de càrrega de 80 kg. Disponible en color negre o blanc.			3.318,20
		Suport de peu	20,00	165,91	3.318,20

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST					
CODI	UA	ARTICLE	AMIDAM.	PREU	IMPORT
10.03.06	ut	Barra de vídeo amb USB per a videoconferències Subministrament i col·locació de barra de vídeo amb USB per videoconferències, de mides 70x7x10,5 cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estèreo i mlicoròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret.			9.494,80
		Barra de video	10,00	949,48	9.494,80
10.03.07	ut	Suport barra videoconferència Suport per a la barra de videoconferència, quan aquesta no va collada a la paret, sinó a un suport de peu o quan el suport del monitor no és fix sinó inclinable o giratori.			1.224,75
		Suport barra videoconferència	5,00	244,95	1.224,75
10.03.08	ut	Conjunt de cables i accessoris, per la instal·lació i connexió d'equip per a videoconferència Subministrament i instal·lació de conjunt de cables i accessoris, necessaris per la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisió i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible. Compost per: cable HDMI de longitud 3 a 7 m., cable USB autoamplificat 3.0 de fins a 5m, funda per a cablejat de malla trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (anti estrabades), i suport en forma de ganxo (tipus penjaroba) que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Inclosos els ajustos necessaris, posada en marxa i explicació del funcionament del conjunt.			3.540,00
		Conjunt cables i accessoris	10,00	354,00	3.540,00
10.4 - Retirada electrodomèstics					1.000,00
10.04.01	ut	Retirada i deixalleria Retirada de l'electrodomèstic o de l'aparell electrònic i transport a la deixalleria, incloent el cost d'aquesta.			1.000,00
		Retirada i deixalleria	20,00	50,00	1.000,00
TOTAL CAPÍTOL 10:					62.990,95
RESUM CAPÍTOLS					
Capítol 1 -	TAULES				95.257,23
Capítol 2 -	EMMAGATZEMATGE				89.806,10
Capítol 3 -	CADIRES I BANCADES				85.831,00
Capítol 4 -	MOBILIARI INFANTIL				36.590,68
Capítol 5 -	SOFÀS I BUTAQUES				52.925,54
Capítol 6 -	MOBILIARI PER A TERRASSES				4.789,37
Capítol 7 -	MOBILIARI I ROBA DE LLIT				2.412,94
Capítol 8 -	COMPLEMENTES I ALTRES ELEMENTS				62.643,92
Capítol 9 -	SENYALÍSTICA				6.752,27
Capítol 10 -	ELECTRODOMÈSTICS I EQUIPS AUDIOVISUALS				62.990,95
IMPORT PEC (IVA EXCLÒS)					500.000,00
21%IVA					105.000,00
IMPORT PEC (IVA INCLÒS)					605.000,00

ANNEX 3: Fitxes tècniques i pes relatiu

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	PES RELATU DELS ELEMENTS RELACIONATS
01.01.01	ut	Taula lloc operatiu Subministrament i muntatge de taula per a lloc operatiu amb tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Faldó tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de 19 mm i cantell de PVC 0.8 mm acabat: grafit, plata, blanc o negre. Laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes d'acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols DIN 7991 M6x16 negre. Amb canal d'electrificació de 0,8mm de qualitat DC01 fixat a taula i forat passa cables amb embellidor de PVC plata, blanc o negre, ubicat a petició segons necessitats.	8,31%
01.02.01	ut	Ala taula lloc operatiu Subministrament i muntatge de taula, de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. Unió al sobre mitjançant diferents planxes metàl·liques. Lateral travesser en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols DIN 7991 M6x16 negre.	0,56%
01.02.02	ut	Plafó separador taula, lloc operatiu Subministrament i muntatge de plafó separador per a taula de lloc operatiu de 35 cm d'alçada, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina de color. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc o negre. Cantell de 2 mm d'espessor. Subjecció al sobre de taula mitjançant dues pinces d'alumini pintat en epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005).	0,11%
01.02.03	ut	Tauell abatible, per a taula de lloc operatiu o tauell d'atenció. Subministrament i muntatge de balda abatible de tauler d'aglomerat de mitja densitat de 25mm. acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm de gruix. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc o negre, de dimensions 80 x 40 cm. Muntada sobre suport fixe de DM, ancorat mecànicament a paret, de manera que quedi enrasada amb el pla de treball de la taula i amb dimensions compreses entre: 5 i 20 cm x 40 cm. Incloent frontisses ocultes o tipus piano, baldó per blocar l'abatible amb la taula quan estigui abatuda i ganxo o altre subjecció metàl·lica a la paret, per fixar-la i evitar-ne la caiguda quan estigui aixecada.	2,99%
01.02.04	ut	Kit d'electrificació per a taula Subministrament i muntatge de kit d'electrificació encastat per a taula, de entre 257-262 x 65-88 mm. Format per caixa amb premarc fabricat en alumini, amb tapa d'alumini. Acabats: blanc o negre. Caixa electrificada amb 3 o 4 mòduls endolls a escollir entre 2-3 shukos, 1 USB A o 1 USB C. Amb un connector mascle de 3 pols en un extrem del kit. Inclou cablejat de corrent o d'extensió i connexions de 2 o 3 vies segons combinació per a poder connectar diversos kits en cadena, sempre i quan no superin els 16A. Configuració a escollir segons necessitat.	0,94%
01.02.05	ut	Sobre de tauell, per a taula operativa amb forat per a top acces. Subministrament i muntatge de tauell de substitució o reposició, per a taula operativa, d'aglomerat de mitja densitat de 25mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc o negre. Amb forat per a top acces, a la part superior dreta, esquerra o central. Inclòs el desmuntatge, aplec o retirada del tauell a reposar.	0,16%
01.02.06	ut	Canal electrificació, taula lloc operatiu Subministrament i muntatge de canal d'electrificació per a taula operativa de 180 a 140 cm de llargada indistintament, xapa laminada en fred de 0,8mm de calitat DC01, encunyat per facilitar els kits electrònics. Acabat en pintura epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005).	0,06%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	PES RELATU DELS ELEMENTS RELACIONATS
01.02.07	ut	Conjunt estructura suport, taula operativa Subministrament i muntatge de conjunt d'estructura de suport per a taula operativa de 180 a 140 cm de llarg indistintament, per 80 cm d'ample. Formada per laterals travessers en tub d'acer 50x30x2 mm, muntants en tub quadrat de 55x55x1.5 mm, ajustables en altura, acabats en pintura epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). Unió entre muntants i travesser mitjançant soldadura. Barra de reforç realitzada en tub d'acer 50x20x1.5 mm i dues planxes en acer doblegades i soldades al tub, per al seu posterior muntatge amb els laterals mitjançant cargols DIN 7991 M6x16 negre.	0,23%
01.03.01	ut	Taula rodona amb peu central Taula per a col·lectivitats rodona amb peu central, d'alçada estàndard o alta. Amb sobre circular, de taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix, amb recobrint de melamina de 120 g/m2 per ambdues cares, densitat de 630 ± 5 kg/m3. Cantells d'ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i arestes arrodonides. Acabats: blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, grafit o negre. Base circular amb xapa d'acer de 5mm de gruix i columna central amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm amb 4 rosques, per encaixar els reforços. Acabades amb pintura epòxid en colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005).	0,46%
01.03.02	ut	Taula abatible amb rodes Subministrament i muntatge de taula abatible manual, de taulell de 25mm amb cantells de 2mm, acabat en color blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, grafit o negre. Estructura metàl·lica d'alumini en forma de "Y" inversa de 90x44mm amb 4 rodes dobles de color plata de 60mm amb fre, color alumini/plata, alumini/blanc o alumini/negre. Mecanisme abatible manual.	1,14%
01.03.03	ut	Taula de reunions Subministrament i muntatge de taula de reunions amb taulell aglomerat de partícules de mitja densitat, de 25 mm. de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm. a tot el perímetre. Acabats en color blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, grafit o negre. Acoblat a l'estructura de la taula mitjançant caragols DIN 7991 M6 x 16 zincatge negre. Estructura metàl·lica formada laterals en forma de "U" invertida fabricats en tub d'acer laminat en fred que consta d'un travesser de 50 x 30 x 2 mm i dos muntants de secció quadrada 55 x 55 x 1,5 mm. La unió entre els muntants i el travesser es realitza mitjançant encastat i soldat amb sistema MIG. Disposa de 4 punts d'ancoratge per a muntar el sobre. Acabats amb pintura epòxid de colors plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). Inclou anivelladors per a un millor assentament en el sòl. Opció d'electrificar la taula afegint la safata i el kit d'electrificació.	0,40%
01.03.04	ut	Taula de reunions Subministrament i muntatge de taula de reunions amb taulell bilaminat de 25 mm de gruix que compleix la UNE-EN 312. Acabats: blanc polar, gris, aurió, faig, roure, roure hera, roure amazona, noguera i moca. Bastidor de tub d'acer rectangular 70x40x1,5mm, amb potes d'alumini de secció hexagonal irregular continuada amb cares de 34mm. Acabat pintat de l'estructura amb color blanc polar, terracota, verd oliva, gris plata, gris fosc i negre mate. Inclou anivelladors per a un millor assentament en el sòl. Inclou l'opció d'electrificar la taula afegint el top accés encastat amb tapa abatible d'alumini color a escollir en blanc, negre o acer inoxidable, composició de 3 a 4 mòduls a escollir entre 2-3 shukos, 1 USB A o 1 USB C. Amb un connector mascle de 3 pols en un extrem del kit. Inclou cable de electrificació de corrent de 1 a 3 metres. Configuracions i dimensions de les taula i electrificació a escollir entre varies opcions.	3,09%
01.04.01	ut	Tauleta de centre Subministrament i muntatge de taula de centre fabricada amb el sobre en melamina de 19 mm de gruix, de color blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, grafit o negre. Estructura de tub d'acer laminat en fred de Ø 15 x 1,5 mm. Acabat negre (RAL 9005), plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit, (RAL 7022), negre (RAL 9005) o cromat.	0,13%
01.04.02	ut	Tauleta de centre Subministrament i muntatge de taula de centre fixa amb un sobre de 16 mm de gruix amb acabat lacat metàl·lic (color a escollir entre disset possibles) o de fusta acabat roure. Estructura que permet regular l'alçada de l'escriptori mitjançant un mecanisme roscat de plàstic, base rodona d'acer de 5mm, màstil de 40mm de diàmetre. A escollir entre disset opcions de color.	0,24%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	PES RELATU DELS ELEMENTS RELACIONATS
01.04.03	ut	Tauleta de centre Subministrament i muntatge de taula auxiliar rectangular, amb els cantells arrodonits, per a poder treballar amb un ordinador des d'una butaca quan es tracti de visites amables, regulable en alçada amb un sobre de 16 mm de gruix amb acabat lacat metàl·lic (color a escollir entre disset possibles) o de fusta acabat roure. Estructura que permet regular l'alçada de l'escriptori mitjançant un mecanisme roscat de plàstic, base rodona d'acer de 5mm, màstil de 40mm de diàmetre. A escollir entre disset opcions de color.	0,27%
02.01.01	ut	Buc d'oficina lloc operatiu Subministrament i muntatge de buc d'oficina de 44x60x54 cm, amb 4 o 5 rodes i pany i les opcions de 2 i 3 calaixos amb guies telescòpiques, pes màxim 35kg, (en el cas de 2 calaixos, aquest segon seria l'inferior i serviria per a penjar carpetes en format DIN A4 o foli). Estructura, calaixos i frontals d'acer acabats en pintura epòxid de colors: plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). El calaix superior amb safata portallapis. Sistema de tancament de seguretat i antibolcada. Tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 19mm acabat a dues cares en melamina. Cantell de 2 mm d'espessor. Acabats de la tapa de color blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, gris, grafit o negre.	6,70%
02.02.01	ut	Armari arxivador metàl·lic, amb pany i clau. Subministrament i muntatge d'armari arxivador metàl·lic d'estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu. Acabats amb pintura epòxid de color blanc (RAL 9016), gris (RAL 7035), plata (RAL 9006), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005). Amb 5 prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes A4. Portes tipus persiana de PVC, lliscants sobre guies de poliamida. Acabats en grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengé, acàcia clara o fosca, zebrano, castanyer clar o fosc. o negre. Tiradors gama "PLUS" mitjançant perfils d'alumini extruït, embellidor frontal de PVC amb tancament magnètic i acabat igual a la resta de la persiana. Inclou pany i clau. En el cas dels armaris d'alçada inferior a 198cm, inclou tapa superior d'aglomerat de mitja densitat de 25 mm de gruix aplacat a dues cares amb melamina i cantells de 2 mm a tot el perímetre. Acabats en blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara o fosca, castany clar o fosc, gris, grafit o negre.	7,86%
02.03.01	ut	Armari arxivador de fusta, amb pany i clau. Subministrament i muntatge d'armari de fusta amb estructura de melamina de 19mm i separadors verticals de 30 mm de gruix amb taulell superior vist de 10 mm. Portes batents amb pany i clau de seguretat i potes d'alumini injectat de 15 cm amb acabat antilliscant de PVC i acabat en blanc, negre o alumini polit. Alçada de 880 mm, profunditat de 400 mm i amplada a triar entre 1550 mm i 2320 mm. Acabat de la melamina en color blanc, acàcia, roure, castany, freixe i negre.	0,59%
02.04.01	ut	Armariet rober monobloc metàl·lic Subministrament i muntatge d'armariet rober monobloc metàl·lic per a vestuari. Mòdul de mides 330x1780x460 mm i estructura de xapa d'acer galvanitzada, polida de 0,8 a 2mm de gruix. Acabada amb pintura epòxid i tractament anticorrosiu de color antracita, gris clar, sorra clar i blau. Les portes tenen tancament independent equipades amb pany intercanviable i dues claus. Ventilació per la part superior i inferior del moble, targeter, tovalloler i barra penja-robes. Muntada i fixada mecànicament a paret segons indicacions.	0,71%
02.05.01	ut	Armari per a productes de neteja Subministrament i muntatge d'armari metàl·lic per a productes de neteja i higiene. Mòdul de mides 600x1800x500 mm i estructura de xapa d'acer galvanitzada, polida de 0,8 a 2mm de gruix. Acabada amb pintura epòxid i tractament anticorrosiu de color antracita, gris clar, sorra clar i blau. De una o dues portes amb pany intercanviable i dues claus i quatre prestatges regulables en alçada. Muntada i fixada mecànicament a paret segons indicacions.	1,02%
02.06.01	ut	Sistema de prestatgeries metàl·liques modulars Subministrament i muntatge de sistema de prestatgeries metàl·liques modulars per a l'emmagatzematge de càrregues lleugeres i mitjanes conformades per 4 puntals de 2000 mm de llargada amb perfils tipus "L" metàl·lics ranurats, acabat galvanitzat o lacat en color blau, units mitjançant cargols. Recolzades sobre 4 peus de plàstic o metàl·lics col·locats als extrems inferiors dels puntals. Amb 6 safates rectangulars de suport de càrregues per mòdul, conformades amb xapa d'acer laminat pintat en color gris, cargolades directament sobre els puntals amb 12 esquadres de reforç d'acer galvanitzat. Els prestatges amb una base de 1000mm i una profunditat a escollir entre 400mm, 500mm i 600mm. Prestatges graduables en altura cada 25 mm.	1,11%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	PES RELATU DELS ELEMENTS RELACIONATS
03.01.01	ut	Cadira d'oficina lloc operatiu Subministrament de cadira d'oficina per a lloc a operatiu amb respallter compost per carcassa interior i exterior de polipropilè, encoixinat de goma espuma de densitat 25 kg/m3 amb regulació de lumbar i unit al seient mitjançant una cua metàl·lica de 60 mm. d'ample i 8 mm de gruix per donar un "efecte molla". Seient amb carcassa interior i exteriors de polipropilè, encoixinat amb goma espuma de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 kg/m3. Regulació de l'altura del seient amb pistó de gas, per a un pes màxim de 140 kg i amb mecanisme de regulació, regulació respallter-seient amb 5 posicions de fixació, amb una carrera de 60 mm, amb una relació de moviment entre els 25º i 10º i regulació de tensió del respallter. Braços desmuntables i regulables 2D en profunditat i alçada, de manera que puguin desplaçar-se fàcilment per sota la taula. Rodes de pressió negres i base giratòria de 5 braços d'alumini acabat raspallat. Seient i respallter entapissats amb tela ignífuga tipus M-1. Amb rodes antiestàtiques. Amb o sense capçal.	7,68%
03.02.01	ut	Cadira per a col·lectivitats en material plàstic, apilable Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable, d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de Ø 18 mm, pintada amb pintura epòxid, micro-texturitzada de 100 micres de color: blanc, negre, gris plata, gris, terracota, ocre, blau. Amb taps rodons de color negre de 8 mm d'alt. La base del seient incorpora uns topalls per l'apilament. Carcassa monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm. El respallter incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau. Amb recolza braços opcional de polipropilè de 158 x 18 mm, recobrint un tub d'acer de Ø 18 x 2,5 mm de la pròpia estructura. Amb opció de pala d'escriptura articulada amb recollida al lateral, de 220 x 335 x 13 mm. de tauler kompress, de color gris amb cantell negre, muntada al costat dret o esquerre. Amb opció de galeta entapissada amb els mateixos colors que la carcassa.	4,14%
03.02.02	ut	Cadira per a col·lectivitats en material plàstic, apilable Subministrament i muntatge de cadira per a col·lectivitats, apilable, d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer laminat en fred de Ø 16 mm i soldadura semiautomàtica. Carcassa de polipropilè reciclable i respallter mig (78 cm). Amb recolza braços d'alumini opcional. Els colors disponibles són blanc, sorra, gris, blau oceà, blau cel, blau marí, verd oliva, vi, teula, mostassa, negre i antracita. Amb opció de pala d'escriptura articulada muntada al costat dret o esquerre i possibilitat d'afegir una galeta amb els mateixos colors que la carcassa.	2,65%
03.03.01	ut	Tamboret alt per a col·lectivitats en material plàstic Subministrament i muntatge de tamboret alt per a col·lectivitats, d'estructura metàl·lica de 4 potes, amb tub d'acer de Ø 18mm, pintada amb pintura epòxid, micro-texturitzada de 100 micres de color: blanc, negre, gris plata, gris, terracota, ocre, blau i vareta de Ø 11 mm per a reposar els peus. Amb taps rodons de color negre de 8 mm d'alt. Carcassa monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm. El respallter incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color: blanc, negre, gris, terracota, ocre, blau. Amb opció de galeta entapissada amb els mateixos colors que la carcassa.	0,32%
03.03.02	ut	Tamboret alt per a col·lectivitats en material plàstic Subministrament i muntatge de tamboret alt per a col·lectivitats d'estructura metàl·lica tipus trineu, amb tub d'acer laminat en fred de Ø 14 mm i soldadura semiautomàtica, amb reposa peus. Carcassa de polipropilè reciclable i alçada del seient a 77cm. Els colors disponibles són blanc, sorra, gris, blau oceà, blau cel, blau marí, verd oliva, vi, teula, mostassa, negre i antracita. Amb opció d'afegir una galeta entapissada al seient amb els mateixos colors que la carcassa.	0,53%
03.04.01	ut	Bancada col·lectivitats Subministrament i muntatge de bancada per a col·lectivitats amb seients muntats sobre estructura amb biga transversal rectangular d'acer amb 4 potes, pintada amb pintura epòxid, micro-texturitzada de 100 micres, de color: alumini polit. Seient monocasc de polipropilè, reforçat amb un 30% de fibra de vidre i gruix variable entre 6 i 8 mm peus anivelladors d'ABS injectat amb taps de polietilè. El respallter incorpora una matriu de perforacions rodones. Acabats en color blanc, negre, gris, terracota, ocre o blau. Amb opció a oferir la possibilitat que tinguin braços per seient.	0,73%
03.04.02	ut	Bancada col·lectivitats Subministrament i muntatge de bancada per a col·lectivitats amb seients muntats sobre estructura de tub d'acer laminat amb 4 potes d'alumini en les bancades de 3 i 4 seients i amb 6 potes, a les bancades de 5 seients. Amb opció de braços als extrems. Ofereix una àmplia selecció d'acabats, que inclouen carcassa de polipropilè. Els colors disponibles són blanc, sorra, gris, blau oceà, blau cel, blau marí, verd oliva, vi, teula, mostassa, negre i antracita.	1,09%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	PES RELATU DELS ELEMENTS RELACIONATS
03.05.01	ut	Banc monobloc vestuari Subministrament i col·locació de banc monobloc per a vestuari d'estructura d'acer de tub quadrat pintat de pintura epòxid color gris i llistons de fusta de pi amb tractament. Inclou sabater i penja roba opcional.	0,08%
04.01.01	ut	Taula infantil circular de fusta, h=53cm. Subministrament i muntatge de taula infantil circular de 53 cm d'alçada. Amb tauler de 19 mm de gruix, estratificat amb laminat d'alta pressió de 0,7 mm a color. Les cantonades són arrodonides i estan envernissades i l'estructura i les 4 potes són de fusta de faig massís. Possibilitat d'acabat en diferents colors. El diàmetre de la taula pot ser de 60/80/100 cm.	0,48%
04.01.02	ut	Taula infantil circular de plàstic, h=53cm. Subministrament i muntatge de taula infantil circular de 52 cm d'alçada i un diàmetre de 115 cm. Amb estructura metàl·lica i taulell 100% de polietilè. Les cantonades són arrodonides. Possibilitat d'acabat en diferents colors.	0,16%
04.01.03	ut	Taula infantil semi-circular, h=53cm. Subministrament i muntatge de taula infantil circular de 53 cm d'alçada. Amb tauler de 19 mm de gruix, estratificat amb laminat d'alta pressió de 0,7 mm a color. Les cantonades són arrodonides i estan envernissades i l'estructura i les 4 potes són de fusta de faig massís. Possibilitat d'acabat en diferents colors. El diàmetre de la taula és de 120 cm.	0,18%
04.01.04	ut	Taula sensorial, h=50cm. Subministrament i muntatge de taula sensorial multifuncional de fusta per a infants, amb 3 contenidors d'emmagatzematge plegables i un suport per a un rotlle de paper. Les mides de la taula són 52x74 cm i l'alçada és de 50,5 cm. Les cantonades són arrodonides i el material és de fusta de pi natural. Les potes tenen una protecció per tal d'evitar la mobilitat i protegir el terra, i les tapes superiors dels contenidors d'emmagatzematge tenen doble cara.	0,14%
04.02.01	ut	Cadira infantil de fusta Subministrament de cadira infantil de plàstic, de 37x33 cm, alçada seient de 31 cm d'alçada, apilable, amb estructura de fusta massissa de faig i acabada amb vernís no tòxic. Seient i respall anatòmics amb tauler contraxapat corbat, de 15 mm de gruix, aplacats amb laminat d'alta pressió (HPL) a dues cares i amb els cantells arrodonits. Acabats en varis colors. Amb taps antilliscants de silicona i les potes del darrere corbades per evitar caigudes. Sense braços.	0,52%
04.02.02	ut	Cadira infantil de plàstic Subministrament de cadira infantil de plàstic, de 32x38 cm, alçada seient de 31 cm d'alçada, amb estructura compacta de polipropilè i ergonòmica. Sense braços. Lleugera i fàcilment apilable, amb els cantells arrodonits i molt resistent. El respall té certa inclinació per a la millorar la posició lumbar i les potes posteriors són inclinades per evitar caigudes. Disponible en una àmplia gama de colors.	0,07%
04.03.01	ut	Moble piràmide expositor de llibres amb rodes Subministrament i muntatge de moble piràmide expositor de llibres amb rodes, realitzat amb panells de melamina. Acabat en faig i cantells de PVC. Per una cara quatre nivells de exposició i per darrere prestatges per guardar llibres. Acabats laterals en color blanc, groc, mandarina, verd kiwi, blau cel i fusta de faig. De dimensions: 80 cm (ample), 100 cm (d'alt), 47 cm (fondària).	0,40%
04.03.02	ut	Moble prestatgeria amb cubetes Subministrament i muntatge de moble prestatgeria i emmagatzematge de cubetes realitzat amb panells de melamina de 19 mm de gruix, amb color faig. Els cantells són de PVC del mateix color i de 2 mm de gruix. Està format per dos estants centrals i als laterals 16 conjunts de guies per a poder col·locar diferents cubetes. El moble té quatre rodes amb fre, que permeten transportar-lo sense problema. Les mides són 106x80 cm i té una profunditat de 45 cm. Opció d'escollir cubetes de 43x31,5cm amb alçada de 7,5cm, 15cm o 23cm color a escollir entre groc, blau lavanda, blanc, kiwi, taronja, vermell, lila o transparent.	0,92%
04.04.01	ut	Canviador de bolquers de paret Subministrament i instal·lació de canviador de bolquers de paret, per penjar a paret, de polietilè d'alta densitat HDPE de 6mm. acabat en color beige. Obertura manual amb una sola mà. Superfície granulada anti lliscant. Equipat amb cinturó de seguretat. Reforç longitudinal amb frontissa d'acer cilíndrica i accionament pneumàtic. Subjecció a paret amb pletines d'acer de 4 mm de gruix.	0,32%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	PES RELATU DELS ELEMENTS RELACIONATS
04.04.02	ut	Canviador de bolquers de paret Subministrament i instal·lació de canviador de bolquers de paret de contraxapat envernissat. Fins a 11 kg. Inclou matalàs canviador. Obertura manual amb una sola mà. Inclou dos petits prestatges amb barra de seguretat per evitar caigudes. Colors a escollir entre blanc, blau, verd i taronja.	0,29%
04.04.03	ut	Canviador de bolquers de peu Subministrament i instal·lació de canviador de bolquers, de taula de mides 76x56x87 cm (llarg/ample/alt) per a nens fins a 12 mesos o 11kg. Estructura de fusta de faig amb dos prestatges inferiors i canviador que inclou matalàs amb laterals alts, per evitar caigudes. De colors blau, taronja i verd. Inclou nansa per penjar roba, i 4 rodes, dos amb fre.	0,35%
04.04.04	ut	Canviador de bolquers de peu i armari amb clau Subministrament i instal·lació de canviador de bolquers de taula de mides 80x74x85 cm. (llarg/ample/alt) per a nens fins a 12 mesos o 11kg. Estructura de fusta de faig i cantells de PVC, amb un prestatge a l'armari inferior. La part superior disposa de compartiments laterals i d'un matalàs amb els laterals alts, per evitar caigudes, color a escollir. Varietat de colors per l'acabat de les portes de l'armari amb blanc, groc, mandarina, blau i fusta de faig. L'estructura sencera, a excepció de les portes, és de color faig. L'armari disposa de tancament amb clau.	0,40%
04.05.01	ut	Panell de joc a paret Subministrament i muntatge de panells de 24 cm de diàmetre ancorats a paret i fabricats amb fusta massissa. En cadascun d'ells hi ha un seguit de formes i colors diferents per tal que els infants exercitin la psicomotricitat fina a través dels principis mecànics i de forma natural i intuïtiva.	1,64%
04.05.02	ut	Panell dominó 12 fitxes Subministrament i muntatge de panell dominó de 12 fitxes realitzat en fusta d'auró clar que permet que el color sigui més intens. La pintura està fet a base d'aigua orgànicament inofensiva i no s'han utilitzat blanquejadors químics. La mida del panell és de 72 cm de llarg i 12 cm d'alçada.	0,44%
04.05.03	ut	Lot de coixins rodons Subministrament de lot de 9 coixins rodons de diferents colors amb un diàmetre de 35 cm i un gruix d' 1 cm. De tela revestida i espuma de polièter d'alta densitat a l'interior (24 kg/m3).	0,16%
04.05.04	ut	Coixí rodó individual Subministrament de coixí rodó individual disponible en varis colors amb un diàmetre de 35 cm i un gruix de 7 cm. De tela revestida i espuma de polièter d'alta densitat a l'interior (24 kg/m3). La base és antilliscant i es pot netejar amb facilitat. Colors disponibles: blanc, blau clar, verd clar, taronja i sorra.	0,07%
04.05.05	ut	Puff cúbic dau Subministrament de puff cúbic, dau amb interior d'escuma d'alta densitat 24 kg/m3, amb recobriment de tela ignífuga serigrafiada, sense ftalats, amb dibuix de dau. De dimensions 30 x 30 x 30 cm. Colors: blau, taronja, verd.	0,03%
04.05.06	ut	Mercat interactiu de fusta Subministrament i muntatge de mercat interactiu de fusta per a infants amb 6 gavetes de plàstic profundes per a poder emmagatzemar-hi joguines. També hi ha un tendal, una caixa enregistradora i el cartell per indicar que es troba obert. La mida del mercat és de 67x30cm i té una alçada d'1 metre.	0,33%
04.05.07	ut	Cuineta interactiva de fusta Subministrament i muntatge de cuineta interactiva de fusta. Inclou 1 paella, 1 cassola, 3 estris de cuina, 3 plats i un conjunt de recipients per a la sal i el pebre. La mida de la cuineta és de 58x28cm i té una alçada de 91 cm.	0,28%
04.05.08	ut	Tenda tipi Subministrament i muntatge de tenda estil TIPI amb suports de fusta massissa sostenible natural i tela 50% de cotó i 50% de polièster. La mida de la tenda és de 100x95cm i té una alçada total de 140cm. La obertura de la tela per accedir a l'interior té una mida de 100cm. Colors a escollir en cru, ocre, rosa, blau marí i opalina.	0,17%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	PES RELATU DELS ELEMENTS RELACIONATS
05.01.01	ut	Sofà Subministrament i muntatge de sofà de 2/3 places, amb una amplada de 180 cm i respalller de 85cm. Estructura de fusta de pi reforçada; suspensió mitjançant cingles elàstiques de gran qualitat. Peus de fusta massissa de faig amb acabats disponibles en natural, wengué, cirerer, noguera i roure. Seient amb una alçada de 45 cm fabricat amb ànima d'escuma de poliuretà de diverses densitats i lliure de CFC, embolicat per edredó de plomes d'oca. Respatllers i braços realitzats en plomes d'oca. Totalment desenfundable.	1,00%
05.01.02	ut	Sofà de 2 places Subministrament i muntatge de sofà de dues places de mides 116x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resistència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobià, antibacterià i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	0,35%
05.01.03	ut	Sofà de 2 places Subministrament i muntatge de sofà de 2 places de 132,5x67x77,2cm format per dos mòduls en cantonada. Mòdul compostat per estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer i esquadres d'unió d'injecció d'alumini amb un acabat de pintura epòxid blanca, negre o alumini i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb anivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epòxid blanca, negre o alumini negre o alumini. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat vinílic a escollir.	0,92%
05.01.04	ut	Sofà de 2 places Subministrament i muntatge de sofà de 2 places de 150x76x88cm. Mòdul compostat per estructura metàl·lica amb perfil d'acer de 20x8mm. Potes en forma cònica, part superior de 31mm, part inferior de 17mm i cantoneres de polietilè de baixa densitat color negre. Potes color a escollir entre disset colors. Respatlller baix amb estructura de varetes metàl·liques recobert per una escuma sobre injectada de 70kg/m3 i entapissada, color a escollir.	0,54%
05.02.01	ut	Butaca Subministrament i muntatge de butaca de mides 65x70x79cm (llarg/fons/alt), estructura interior i braços de fusta massissa recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resistència HR. Potes de fusta massissa envernissades, color a escollir segons catàleg. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobià, antibacterià i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	0,72%
05.02.02	ut	Butaca Subministrament i muntatge de butaca de mides 67x67x77cm d'estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epòxid blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epòxid blanca i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb anivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epòxid blanca. Escuma d'injecció de poliuretà flexible, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral, color entapissat vinílic a escollir.	0,93%
05.02.03	ut	Butaca Subministrament i muntatge de butaca de mides 72,5x77x88,5cm (llarg/fons/alt), amb interior metàl·lic d'acer laminat d' 11cm de diàmetre i platines d'acer per l'ancoratge a l'estructura. El conjunt va embolicat per espuma d'alta densitat 70 kg/m3 entapissat. Les potes són metàl·liques i còniques fixades mitjançant rosca i de diàmetre variable entre 31mm i 17mm. Proteccions de polietilè en color negre. Color a escollir segons catàleg grup 4.	0,89%
05.02.04	ut	Butaca Subministrament i muntatge de butaca de mides 58x62,5x84,5 cm (ample/fons/alt), amb interior metàl·lic d'acer laminat d' 11cm de diàmetre i platines d'acer per l'ancoratge a l'estructura. El conjunt va embolicat per espuma d'alta densitat 62 kg/m3 entapissat. Les potes són metàl·liques i còniques fixades mitjançant rosca i de diàmetre variable entre 31mm i 17mm. Proteccions de polietilè en color negre. Color a escollir segons catàleg grup 4.	0,76%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	PES RELATU DELS ELEMENTS RELACIONATS
05.02.05	ut	Butaca Subministrament i muntatge de butaca, amb interior metàl·lic d'acer. El conjunt va embolicat per espuma d'alta densitat d'entre 80-90 kg/m3 i entapissat amb teixit de neteja fàcil. Les potes són metàl·liques o de fusta de faig i còniques amb un diàmetre variable entre 16mm i 18mm. Proteccions dels recolzaments de goma antilliscant en color negre i feltre. A escollir entre tres mides diferents: 76,6x80,9x82,4 cm, 76,6x86,9x102 cm o 58,5x61,6x83,3 cm (llarg/fons/alt). Color a escollir segons catàleg.	2,57%
05.02.06	ut	Butaca de lactància Subministrament i muntatge de butaca de lactància amb estructura metàl·lica, seient i respall entapissats, reposa braços integrats i mecanisme estàtic. Dimensions adaptades per a usuària i nadó, 75x80x95 cm aproximadament. Entapissat en tela ignífuga, anti-micòtica, i anti-bacteriana d'alta resistència. Color a escollir.	0,64%
05.02.07	ut	Butaca Subministrament i muntatge de butaca amb estructura i reposa braços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respall de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resistència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobià, antibacterià i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	0,60%
05.02.08	ut	Butaca Subministrament i muntatge de butaca reclinable amb estructura i reposa braços de fusta massissa de faig amb arestes arrodonides. L'envernissat amb laca de poliuretà, 3 capes. El seient i respall de fusta recobert d'escuma de poliuretà flexible d'alta intensitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Mecanisme: moviment mitjançant pistó de gas amb fàcil maneig mitjançant palanca des de la posició d'assegut. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobial, antibacterià i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	0,66%
05.02.09	ut	Puf de repòs Subministrament i muntatge de puf de repòs per butaca, reclinable. Base fabricada en fusta massissa de faig de 1a qualitat amb arestes arrodonides en tot el perímetre. L'envernissat es realitza amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'esquelet de fusta i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resistència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Tapisseria de tela vinílica impermeable amb protecció antimicrobià, antibacterià i antimicòtica, color a escollir segons catàleg.	0,04%
06.01.01	ut	Taula per exteriors Subministrament de taula per exteriors. Estructura d'acer zincat acabada amb pintura pulveritzada assecada al forn. Potes i sobre injectats amb polipropilè, amb protecció UV. Colors: gris fosc, sorra i marfil.	0,45%
06.01.02	ut	Cadira per exteriors Subministrament de cadira per exteriors, amb o sense braços, de polipropilè injectat, amb protecció UV, apilable fins a 7/10 uts. Acabada en colors: blanc, sorra, gris verdós, greda i gris fosc.	0,35%
06.01.03	ut	Taula de cultiu de fusta amb potes Subministrament i muntatge de taula de cultiu de fusta amb potes, de mides 99,8x56,8x85 cm (llarg, ample, alt). De fusta procedent de boscos renovables europeus, tractada per a exteriors (nivell d'autoclau IV). Amb potes i repisa a la part inferior per desar-hi utensilis. Inclou barrera geotèxtil de protecció del interior de la jardineria.	0,16%
07.01.01	ut	Somier Subministrament i col·locació de somier de lames, amb estructura en tub d'acer rectangular i cantoneres arrodonides acabat en pintura epoxi i lames de fusta.	0,19%
07.01.02	ut	Matalàs Subministrament i col·locació de matalàs de 15 cm de gruix, fabricat de bloc d'escuma de poliuretà flexible FR-25 ignífug.	0,19%
07.01.03	ut	Funda de matalàs Subministrament i col·locació de funda de matalàs, de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable a 95°, esterilitzable a 120°, ignífuga, amb tractament antibacteries i fungicida, de color blau clar.	0,07%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	PES RELATU DELS ELEMENTS RELACIONATS
07.01.04	ut	Coixí Subministrament i col·locació de coixí, amb funda de 50% fibra sintètica de polièster i 50% cotó, termosellada i amb el farcit de boletes de fibra.	0,03%
07.01.05	ut	Funda de coixí Subministrament i col·locació de funda de coixí, de poliuretà, transpirable, impermeable, rentable, ignífuga. Amb cremallera.	0,01%
08.01.01	ut	Penja roba de peu metàl·lic Subministrament i col·locació de penja roba de peu metàl·lic amb paraigüer de Ø 45 cm de base i alçada de 166 cm. Format per dues peces de tub d'acer cromat o acabat pintat amb pintura epòxid de color negre o gris, 6 ganxos i peu paraigüer de plàstic ABS de color gris o negre.	0,12%
08.01.02	ut	Penja roba de peu metàl·lic Subministrament i col·locació de penja roba de peu, fabricat amb un tub metàl·lic o de fusta de faig de 30 mm de diàmetre i una altura total de 180 cm. Consta de 5 clips acer cromat i una base de 36 cm de xapa de ferro estampada amb pes a la part inferior. Unió del tub i la base mitjançant cargols. Base amb taps de goma per protegir la superfície. Possibilitat de posar-hi paraigüer.	0,21%
08.01.03	ut	Penja roba de paret metàl·lic Subministrament i col·locació de penja roba de paret metàl·lic d'acer inoxidable de forma circular clavat directament a paret i amb un suport de mínim 7 kg. Acabat en colors negre, blanc o inox.	0,05%
08.01.04	ut	Penja roba de paret metàl·lic Subministrament i col·locació de penja roba de paret metàl·lic fabricat en ABS i dues mides diferents: diàmetre 85x40 mm i diàmetre 34x40 mm. Fixats a paret mitjançant un cargol enroscat en un tac de paret quedant ocult el tap de l'ABS. Pack de dues unitats. Acabat en colors negre o blanc.	0,07%
08.02.01	ut	Paraigüer Subministrament de paraigüer de xapa contínua d'acer inoxidable, inclou una recipient extraïble de PVC gris pels paraigües petits. Capacitat per a 6 paraigües llargs i 6 paraigües curts. Amb cantonera protectora al terra i un pes total de 2,9 kg. Té un diàmetre de Ø300 mm i una alçada de 580 mm. Acabats disponibles: blanc, negre i plata (RAL 7035).	0,06%
08.02.02	ut	Paperera cilíndrica metàl·lica Subministrament de paperera cilíndrica metàl·lica de xapa d'acer llisa pintada en colors: blanc, alumini o negre. Fons de PVC i nanses perforades. Capacitat 12 litres i Ø 21,5 x h 31,5 cm.	0,03%
08.02.03	ut	Contenidor reciclatge metàl·lic Subministrament de contenidor de reciclatge metàl·lic de 75x35cm, una alçada de 70 cm i 120 L de capacitat, per a 3 residus. Acabat amb pintura epòxid de color blanc (RAL 9003) amb tapa abatible i 3 arcs interiors per a subjecció de les bosses de plàstic. Tapa superior amb vinils de colors per la identificació dels residus.	0,69%
08.03.01	ut	Plafó de suro Subministrament i col·locació de plafó d'anuncis entapissat o de suro natural vist, emmarcat amb un perfil d'alumini Slim amb colors disponibles plata mate, blanc o antracita. Per a fixar a la paret. Suro de 5 mm de gruix i entapissat a escollir color d'entre 12 opcions.	0,51%
08.03.02	ut	Pissarra magnètica blanca o verda Subministrament i col·locació de pissarra mural blanca o verda, fabricada en acer vitrificat d'alta qualitat per escriptura amb retoladors d'esborrar en sec o amb guix. Emmarcada amb un perfil d'alumini Slim disponible en plata mate, blanc i antracita. Superfície magnètica apta per imants. Inclou caixetí per deixar retoladors, de 30 cm.	1,02%
08.04.01	ut	Expositor de peu Subministrament i col·locació d'expositor vertical per a revistes, tríptics, fulletons publicitaris... Amb peus anivelladors i quatre prestatges a una cara. Estructura d'alumini anoditzat acabat en blanc mate, gris forja o negre setinat. Prestatges i base d'acer amb revestiment de pintura de polièster. Capacitat de 3 DIN-A4 per prestatge i una càrrega màxima de 3 kg. Amb 4 prestatges, base de 76x40 cm i alçada total de 180 cm.	0,49%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	PES RELATU DELS ELEMENTS RELACIONATS
08.04.02	ut	Vitrina mural per anunci Subministrament i col·locació de vitrina mural per interior o exterior amb dues mides diferents: 52x39 cm per a 2 unitats de DIN-A4 i 96x70 cm per a 8 unitats de DIN-A4. Panell frontal de poliestirè transparent i panell magnètic interior que permet escriure amb retoladors i utilitzar imants. Obertura de porta lateral. A escollir entre negre, antracita i platejat.	0,10%
08.05.01	ut	Armariet petit per a claus Subministrament i col·locació d'armariet per a classificar claus, amb etiquetatge, fabricat d'acer i una porta cega amb pany i clau. Amb dues mides possibles: 20 claus (160x200x80 mm) i 48 claus (180x250x80 mm).	0,06%
08.06.01	m2	Làmpada de peu Subministrament i muntatge de làmpada de peu amb peu de trípod de fusta amb acabat natural. La pantalla de la làmpada és de tela blanca. La base té 50 cm i l'alçada total és de 150 cm.	0,22%
08.07.01	m2	Catifa vinílica Catifa vinílica, amb estampats neutres, resistent i fàcil de netejar. Composició 97% vinil i 3% de polièster, amb un gruix de 3 mm, impermeable i antilliscant de goma. Amb un pes de 2500 g/m2. Model i mida a escollir.	0,10%
08.07.02	m2	Catifa vinílica infantil Catifa vinílica infantil, amb estampats neutres, resistent i fàcil de netejar. Composició 97% vinil i 3% de polièster, amb un gruix de 3 mm, impermeable i antilliscant de goma. Amb un pes de 2500 g/m2. Model i mida a escollir.	0,21%
08.08.01	m2	Vinil glacé per a vidres Subministrament i col·locació de vinil glacé per a vidres de mampares o finestres interiors o exteriors (col·locat sempre des de l'interior) per tal de reduir la visibilitat a través.	1,53%
08.08.02	m2	Vinil protecció incidència solar Subministrament i col·locació de vinils per a finestres o vidres exteriors (col·locat sempre des de l'interior) per tal de reduir la incidència solar a través amb desviació de l'energia solar d'un 79%. Genera efecte mirall des de l'exterior.	0,28%
08.08.03	m2	Cortina enrotllable translúcida Subministrament i instal·lació de cortina enrotllable translúcida de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC, microperforada amb un factor d'obertura del 5%, el 3% o l'1% i acabats en colors: blanc (B3-0202), blanc lli (B3-0220), lli (B3-2020), perla lli (B3-0720), blanc perla (B3-0207), perla (B3-0707), carbó-gris (B3-3001), carbó (B3-3030). Amb terminal inferior, rodó, ocult. Mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beix, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.	0,10%
08.08.04	m2	Cortina enrotllable opaca Subministrament i instal·lació de Cortina enrotllable opaca de fins a 2,50 m d'ample i 3 m d'alçada amb sistema d'accionament manual amb cadeneta. Teixit de fibra de vidre i recobriment de teixit, amb un factor d'obertura del 0% acabats en colors: blanc (N-0202), blanc lli (N-0208), blanc sabre (N-0203), blanc perla (N-0207), blanc gris (N-0201), antracita sabre (N-1003), antracita bronzo (N-1011), antracita-gris (N-1001), antracita (N-1010), perla (K-0707). Amb terminal inferior, rodó, ocult. mecanismes i suports amb colors d'acabat: blanc, beix, gris i negre. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre forjat, paret o la pròpia fusteria, segons convingui en cada cas.	0,13%
08.09.01	ut	Làmines i quadres variats Subministrament i col·locació de làmines o quadres de temes neutrals i de diverses mides per a decorar espais variats. Amb un marge de la mida del quadre de +/- 10 cm. Inclou marc i col·locació a paret.	0,72%
08.10.01	m2	Panell fono absorbent per a sostre Subministrament i col·locació de panell fono absorbent d'escuma, de mides orientatives 600x600 mm o 1200x600 mm i 40 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic de 0,89. Ignífug i pintable de color a escollir. Col·locat adherit al suport.	0,82%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	PES RELATU DELS ELEMENTS RELACIONATS
08.10.02	m2	Panell fono absorbent decoratiu de fibres reciclades PET Subministrament i col·locació de Panell fono absorbent d'escuma decoratiu, de fibres plàstiques reciclades PET, mida 2340x1170 mm i 12 mm de gruix. Amb un coeficient d'absorció acústic del 0,92. Color i trama a escollir. Col·locat adherit al suport.	5,04%
09.01.01	ut	Rètol exterior tipus "B" sobre placa d'alumini Subministrament i col·locació de rètol exterior tipus "B", sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixades al parament exterior, mecànicament amb 4 separadors i embellidors frontals o adherides, segons s'especifiqui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona.	0,19%
09.01.02	ut	Rètol exterior tipus "B" de vinil adhesiu Subministrament i col·locació de rètol exterior tipus "B", de vinil adhesiu, per a la senyalització identificativa d'un únic o diversos serveis municipals. Amb una o varies línies de text, retolades. Incorporant la signatura institucional i la Marca Ajuntament, retolades en color blanc sobre una franja vertical de color negre. I identificació del servei o serveis, retolats en color blanc sobre fons vermell. De mides h=45 cm. o h=60 cm. Fixada al parament exterior, adherida sobre suport plàstic rígid de 5 mm de gruix, o bé adherit, "in situ" sobre "B" preexistent. En casos d'urgència o temporals. O bé adherida per l'interior, sobre tancament de vidre transparent. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", "capítol 7 - Senyalització d'edificis; apartat 7.1.2 - Equipaments de Ciutat", de l'Ajuntament de Barcelona.	0,29%
09.02.01	ut	Rètols interiors sobre placa d'alumini Subministrament i col·locació de rètol interior sobre placa plana d'alumini de 3 mm de gruix, per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Amb acabat lacat i amb una o varies línies de text, retolades amb vinil. De mides variables i fixades mecànicament o adherides segons convingui. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona.	0,46%
09.02.02	ut	Rètols interiors de vinil adhesiu Subministrament i col·locació de rètol interior de vinil adhesiu, sobre suport preexistent opac o transparent segons necessitats per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Mitjançant text, en una o més línies. De mides variables, seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona.	0,19%
09.02.03	ut	Directori per a vestíbuls generals i accessos Subministrament i col·locació de directori per a vestíbuls generals i accessos per a senyalització: identificativa de serveis municipals, orientativa o mixte, amb o sense senyals direccionals i/o pictogrames de la família AIGA (American Institute of Graphic Arts). Format per un conjunt de lames planes d'alumini conformades i independents, amb acabat lacat i amb una línia de text cadascun. Retolades amb vinil i amb tapes laterals incloses. De mides variables. Inclosa la part proporcional de subministrament i muntatge, sobre estructura metàl·lica de suport, fixada mecànicament al parament vertical i que permeti la substitució, retirada o addició de forma senzilla, dels rètols individuals que el conformen. Aquest sistema modular permet ajustar el suport a les necessitats concretes de cada senyal. Seguint en tots els casos, les especificacions indicades a la "Normativa gràfica de l'Ajuntament de Barcelona", al "capítol 7 - Senyalització d'edificis", de l'Ajuntament de Barcelona.	0,23%
10.01.01	ut	Microones Subministrament i instal·lació de microones de 700W i 5 nivells de potència, 20L de capacitat, sense grill i amb comandaments d'accionament mecànic. Lliure instal·lació. Mides: 44 x 34 x h25,8 cm. Color blanc.	0,26%
10.01.02	ut	Nevera d'una porta Subministrament i instal·lació de nevera d'una porta, sense congelador. Mides 186x60x65 cm (alt/ample/fons) i 346L de capacitat. De lliure instal·lació i classe energètica E. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.	0,42%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	PES RELATU DELS ELEMENTS RELACIONATS
10.01.03	ut	Nevera sota taulell d'una porta Subministrament i instal·lació de nevera sota taulell d'una porta de mides 84,5x55,3x57,4 cm (alt/ample/fons). Amb o sense congelador i 85/95L de capacitat respectivament. Classe energètica E. Color blanc. Porta d'obertura a ma dreta o amb opció de ma esquerra, segons s'especifiqui prèviament.	0,17%
10.01.04	ut	Rentadora domèstica Subministrament i instal·lació de rentadora domèstica de mides 60x85x60 cm. De càrrega frontal, 7 kg, de capacitat, Classe energètica A. Color blanc. De lliure instal·lació. Inclosa la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.	0,60%
10.01.05	ut	Assecadora domèstica Subministrament i instal·lació d'assecadora domèstica de mides 60x85x62 cm. De càrrega frontal, 8 kg, de capacitat, Classe energètica D. Color blanc. De lliure instal·lació.	0,31%
10.01.06	ut	Rentadora-assecadora domèstica Subministrament i instal·lació de rentadora-assecadora domèstica de mides aproximades 60x85x60 cm. De càrrega frontal, 9/5 kg, de capacitat, Classe energètica E (cicle combinat). Color blanc. De lliure instal·lació. Inclosa la connexió a pressa d'aigua i desguàs existents.	0,19%
10.02.01	ut	Rentadora semi-industrial Subministrament i instal·lació de rentadora semi-industrial de mides aproximades 68X104X70 cm. De càrrega frontal i 8 kg de capacitat. Amb bomba de desguàs. Classificació energètica A+. Elèctrica a 220V/1/50Hz. Inclosa connexió a pressa d'aigua i desguàs existents. Amb opció a integrar-hi un sistema de pagament amb monedes o fitxes.	0,90%
10.02.02	ut	Assecadora semi-industrial Subministrament i instal·lació d'assecadora semi-industrial de mides 68x105x72 cm. De 8Kg de capacitat, i tambor de 160L de volum. Assecament tipus ventilat. Motor d'1/4 de CV. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament. Amb opció a integrar-hi un sistema de pagament amb monedes o fitxes.	0,62%
10.02.03	ut	Assecadora semi-industrial Subministrament i instal·lació d'assecadora semi-industrial de mides 68x105x78 cm. De 10Kg de capacitat, i tambor de 200L de volum. Assecament tipus ventilat. Motor d'1/4 de CV. Elèctrica a 220-240V/50Hz monofàsica amb 4 programes de funcionament. Amb opció a integrar-hi un sistema de pagament amb monedes o fitxes.	0,78%
10.03.01	ut	Pantalles de projecció elèctrica Subministrament i col·locació de pantalla de projecció enrotllable d'accionament elèctric, amb sistema de fixació per a paret o sostre. Mides 200x200 cm i format 1:1. Amb comandament a distància per radiofreqüència. I accionament manual mitjançant tres polsadors. Superfície de projecció blanca mat.	0,10%
10.03.02	ut	Projector multifuncional Subministrament i col·locació de projector multifuncional, per a ús versàtil, en presentacions o aules. Per a instal·lació fixe o per a transportar-lo d'un lloc a un altre fàcilment. Resolució 1280x800, 5.000 lm.	0,19%
10.03.03	ut	Monitors i televisors Subministre i instal·lació de monitor o televisor, de lliure instal·lació sobre els propis suports o muntat sobre paret o suport preexistent (a part), inclou cablejat necessari i el seu cable d'antena. Es necessiten 5 models diferents corresponent a les següents mides: 32", 43", 55", 65" i 75".	4,29%
10.03.04	ut	Suports de paret per a monitor/televisor Subministrament i instal·lació de suport de paret per a monitor/televisor, de 32 a 75 polzades. Fixes, orientable i giratoris.	0,08%
10.03.05	ut	Suport de peu amb rodes, per a monitor / televisor Subministrament i col·locació de suport de peu amb rodes, per a monitor/televisor per a pantalles de 37 - 86". Fabricat en acer d'alta resistència, pintat amb pintura electroestàtica i amb quatre rodes. Amb safata integrada al suport. Permet girar la pantalla en diferents angles permetent una millor visualització des de diferents angles. Alçada màxima del suport, 1615mm i mida de la base, 635x725mm. Capacitat de càrrega de 80 kg. Disponible en color negre o blanc.	0,67%

CONCURS MOBILIARI D'OFICINA_2027
DRETS SOCIALS, SALUT COOPERACIÓ I COMUNITAT

PRESSUPOST

CODI	UA	ARTICLE	PES RELATU DELS ELEMENTS RELACIONATS
10.03.06	ut	Barra de vídeo amb USB per a videoconferències Subministrament i col·locació de barra de vídeo amb USB per videoconferències, de mides 70x7x10,5 cm (ample/fons/alt). Càmera UHD, 2160p, 4K i 120º d'angle de visió. Micròfons estéreo i mlicoròfon incorporat de 3,7m d'abast. Bluetooth 4.2. Inclou comandament a distància amb piles, adaptador d'alimentació, cable USB 2.0 (tipus C a tipus A) de 5 m de longitud i kit de muntatge a paret.	1,90%
10.03.07	ut	Suport barra videoconferència Suport per a la barra de videoconferència, quan aquesta no va collada a la paret, sinó a un suport de peu o quan el suport del monitor no és fix sinó inclinable o giratori.	0,25%
10.03.08	ut	Conjunt de cables i accessoris, per la instal·lació i connexió d'equip per a videoconferència Subministrament i instal·lació de conjunt de cables i accessoris, necessaris per la instal·lació d'equip per a videoconferència a monitor/televisió i a equip informàtic portàtil o dispositiu de reproducció o emmagatzematge de dades compatible. Compost per: cable HDMI de longitud 3 a 7 m., cable USB autoamplificat 3.0 de fins a 5m, funda per a cablejat de malla trenada de nylon per al conjunt de cables, peces de fixació mecànica a paret pel conjunt de cables (anti estrabades), i suport en forma de ganxo (tipus penjaroba) que permeti recollir el cablejat deixant-lo enrotllat. Inclosos els ajustos necessaris, posada en marxa i explicació del funcionament del conjunt.	0,71%
TOTAL			100%