

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRENCIA

Dades del contracte

Petició de contracte: 012_P2500112

Tipus contracte: Subministraments

Objecte: Adquisició per reposició de les cadires d'oficina amb requeriments ergonòmics per a les oficines de l'IMPUIQV.

Pressupost (IVA inclòs) 17.847,50 euros

IVA tipus 21,00%

Pressupost net (sense l'IVA) 14.750,00 euros

Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.

Aplicació pressupostària Orgànic/Econòmic/Programa

CPV 39100000-3

Antecedents

Amb motiu del pròxim trasllat de les oficines de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUIQV) a un nou edifici, la Gerència de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans, Urbanisme i Habitatge ha informat que el mobiliari serà contractat de manera centralitzada. Tot i això, cada òrgan haurà de disposar de les cadires que vulgui traslladar.

Durant el mes de juliol, personal de la Gerència va inspeccionar el mobiliari de l'IMPUIQV i va recomanar la substitució de totes les cadires d'oficina.

Aquesta actuació és competència de l'IMPUIQV i respon a la necessitat de garantir el correcte funcionament administratiu de l'organisme. Atès que no es disposa de recursos humans ni materials propis per dur a terme aquesta prestació, i d'acord amb l'article 28 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, es proposa la contractació del subministrament.

En compliment de l'article 118.3 de la mateixa llei, es declara que no s'està fragmentant l'objecte del contracte per evitar les normes generals de contractació. L'objecte constitueix una unitat funcional independent.

Segons el punt 6.1 de la Instrucció per a l'aplicació de la Llei 9/2017, aprovada pel Decret 2018/160, es considera més eficient la contractació directa sense publicitat, ja que es tracta de la reposició de béns mobles i cal mantenir la coherència amb el mobiliari existent.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

L'objecte d'aquest contracte és l'adquisició de 50 cadires d'oficina amb requeriments ergonòmics (tres d'elles amb capçal de malla) per a les oficines de l'IMPUIQV. d'oficina amb requeriments ergonòmics per a les oficines de l'IMPUIQV.

Les característiques mínimes de les cadires han de ser les següents:

1. Requisits bàsics:

- *El seient ha de ser regulable en alçada amb pistó de gas (extra gruix, mínim 55 mm)*
- *El respall ha de ser inclinable amb alçada ajustable.*



- *El respallier ha de disposar d'una prominència suau per al suport lumbar, amb mecanismes que permetin ajustar la seva alçada i inclinació.*
- *Profunditat del seient regulable, per tal que l'usuari pugui fer ús del respallier sense que la vora del seient li pressioni les cames.*
- *Els mecanismes d'ajustament han de ser fàcilment manejables en posició assegurada i dissenyats per evitar modificacions involuntàries.*
- *La cadira ha de disposar de base amb 5 punts de recolzament en contacte amb el terra (65 mm de diàmetre mínim), amb rodes per facilitar el desplaçament.*
- *Reposabraços regulables i desmuntables amb sincronitzat de seient, que permetin adaptar-se a diferents morfologies i tasques.*

2. Requisits de seguretat i del material:

- *Les parts mòbils accessibles han de mantenir una distància de seguretat ≤ 8 mm o ≥ 25 mm en qualsevol posició durant el moviment.*
- *Les vores del seient, respallier, reposabraços, palanques i altres elements accessibles han d'estar bisellades o arrodonides amb un radi mínim de 2 mm.*
- *Els extrems dels components buits han d'estar tancats o tapats.*
- *L'entapissat ha de complir amb les normes UNE-EN 1021-1 i UNE-EN 1021-2, que regulen la inflamabilitat davant fonts d'ignició com cigarretes en combustió o flames petites.*

3. Estabilitat de la cadira

- *Les regulacions realitzades per l'usuari no s'han de modificar de manera involuntària, evitant moviments o desplaçaments no intencionats durant l'ús.*
- *La cadira no ha de bolcar quan s'aplica una força descendent en el cantell davanter del seient, o quan l'usuari es recolza en el reposabraços o el respallier.*

4. Dimensions i altres:

- *Alçada del seient: Ha d'incloure un rang de regulació mínim de 400-510 mm, segons la norma UNE-EN 1335-1:2001.*
- *Profunditat del seient: Recomanada entre 400 i 420 mm. La regulació pot fer-se mitjançant l'ajust del respallier o el desplaçament del seient. Si és fixa, ha de garantir un bon suport lumbar.*
- *Amplada del seient: Mínim de 400 mm, tot i que es recomana una amplada superior a 417 mm per adaptar-se al percentil 95 de la població espanyola.*
- *Alçada del respallier: Ha de proporcionar suport adequat a la regió lumbar i a tota l'esquena. Ha de disposar de mecanismes d'ajust per adaptar-se a la curvatura natural de la columna i reduir la pressió discal.*
- *Materials: Tant el seient com el respallier han d'estar fabricats amb materials transpirables. El respallier ha de ser de malla, amb tensió progressiva i dinàmica per garantir un bon ajust i suport.*
- *Color: El color de la cadira ha de ser negre.*

Les cadires s'hauran d'entregar a les oficines de l'IMPUiQV en el termini d'un mes des de la data de la notificació de l'adjudicació.

El preu ofert pel licitador ha d'incloure el transport, muntatge de les cadires si és necessari i la retirada de les cadires que es substitueixin.

Per obtenir el preu de sortida del contracte s'han utilitzat els següents preus, elaborats a partir de preus de mercat obtinguts de proveïdors especialitzats en mobiliari d'oficina, incloent-hi transport, muntatge i retirada, per garantir una oferta competitiva i ajustada a les necessitats reals:



Element	Import unitari	Unitats	Preu	IVA	Preu IVA inclòs
<i>Cadira lloc operatiu</i>	255,00 €	50	12.750,00 €	2.677,50 €	15.427,50 €
<i>Capçal cadira malla</i>	50,00 €	3	150,00 €	31,50 €	181,50 €
<i>Transport</i>	300,00 €	1	300,00 €	63,00 €	363,00 €
<i>Muntatge</i>	25,00 €	50	1.250,00 €	262,50 €	1.512,50 €
<i>Retirada</i>	300,00 €	1	300,00 €	63,00 €	363,00 €
TOTAL			14.750,00 €	3.097,50 €	17.847,50 €

El proveïdor haurà d'adjuntar a la seva oferta la fitxa tècnica de la cadira que ofereix per al que es puguin verificar l'adequació de la mateixa a les característiques demanades.

Lloc de realització de la prestació

L'entrega del subministrament s'ha de realitzar en la seu pròpia de l'IMPUIQV, a l'Avinguda Drassanes 6-8, planta 20, 08001 Barcelona.

Inici de les prestacions i termini d'execució

El lliurament dels bens objecte del contracte s'haurà de realitzar en el termini màxim d'un mes, a comptar des de la data de notificació de l'adjudicació..

Criteris d'adjudicació

El criteri d'adjudicació d'aquest contracte serà el preu.

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa En/Na SOFIA ORTIZ GRACIANO.

Tramesa d'ofertes

Les empreses ofertants hauran d'enviar les seves ofertes **mitjançant el Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa.

El termini de presentació de les ofertes serà de 5 dies hàbils des de la publicació de la licitació al **Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>).

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.