Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA GESTIÓ DELS SERVEIS DIÜRNS I RESIDENCIALS COL·LECTIUS DELS CENTRES DE PRIMERES ATENCIONS ZONA FRANCA I SARRIÀ PER A PERSONES SENSE LLAR

CLÀUSULA 1. INTRODUCCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ 4
Introducció de la perspectiva de gènere en l'atenció a les persones sense llar 5
Introducció de la instrucció de contractació laboral diversa per raons de representativitat i eficàcia 6
CLÀUSULA 2. OBJECTE DEL CONTRACTE 7
CLÀUSULA 3. DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE I ABAST (vàlid per la gestió dels dos lots) 9
3.1.En quant als SERVEIS D'ATENCIÓ DIÜRNA 9
3.1.1.Servei de centre de dia 9
a) Descripció del servei 9
b) Objectius del servei 9
c) Activitats del servei d'atenció diürna 10
d) Aspectes metodològics i organitzatius del servei 14
e) Funcions de l'Equip del Servei 14
3.1.2. SERVEI D'ALIMENTACIÓ (àmbit serveis d'atenció diürna) 20
a) Descripció del servei 20
b) Objectius del servei 20
c) Activitats del servei 20
d) Aspectes metodològics i organitzatius del servei 21
e) Funcions de l'Equip del Servei 21
3.1.3. SERVEI D'HIGIENE (dutxes i rober) (àmbit SERVEIS d'atencio DIÜRNa) 24
a) Descripció del servei 24

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

b) Objectius del servei 24
c) Activitats del servei 24
d) Aspectes metodològics i organitzatius del servei 26
e) Funcions de l'Equip del Servei 26
f) Resum de les necessitats de professionals (hores efectives anuals) pel servei diürn: 27
3.2. En quant al SERVEI D'ATENCIÓ NOCTURNA: 29
3.2.1. Servei d'acolliment nocturn temporal de primerES atencions 29
a) Descripció del servei 29
b) Objectius del servei 29
c) Activitats del servei 30
d) Aspectes metodològics i organitzatius del servei 34
e) Funcions de l'Equip del Servei 34
f) Metodologia 38
g) Resum de les necessitats de professionals (hores efectives anuals) per a la prestació del servei d'acolliment nocturn 38
Pel Lot 1 (Zona Franca) 38
Pel Lot 2 (Sarrià) 39
3.3.En quant a la globalitat dels serveis 40
3.3.1. Funcions dels recursos humans adscrits a la globalitat dels Serveis 40
Pel Lot 1 (Zona Franca) 45
Pel Lot 2 (Sarrià) 46
3.3.2. Altres activitats de caràcter general de cadascun dels Lots 46
3.3.3 Serveis complementaris al servei definit en els apartats anteriors per completar, si s'escau, les necessitats d'atenció dels serveis 50
CLAUSULA 4. ASPECTES METODOLÒGICS ORGANITZATIUS DE CARÀCTER GENERAL (vàlid per la gestió dels dos Lots) 51
4.1 Organització de l'equip de treball 51
4.2 Aspectes metodològics i organitzatius generals (vàlid per la gestió dels LOT 1 i LOT 2). 52
4.3. Elements/instruments metodològics de caràcter general 59

4.3.1 Procés d'intervenció socioeducativa 59

4.3.2 La programació dels diferents serveis 61

4.3.3 El treball en xarxa 62

4.3.4 El treball comunitari i la vinculació amb l'entorn 63

4.3.5 La participació de les persones ateses en la dinàmica del centre 64

CLÀUSULA 5. CONDICIONS TÈCNIQUES D'EXECUCIÓ (vàlid per la gestió dels dos Lots) 65

5.1 Condicions essencials d'execució 65

5.1.1 Descripció de les obligacions específiques del contracte 65

5.1.2.Descripció del nivell de servei requerit 68

CLÀUSULA 6. GESTIÓ I SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS (vàlid per la gestió dels dos Lots) 68

6.1 Objecte 68

6.2 Obligacions de l'adjudicatària respecte al manteniment de les instal·lacions: 69

a) Condicions específiques de manteniment respecte algunes instal·lacions: 70

b) Descripció dels serveis 71

6.3. Gestió i manteniment de l'edifici i de les instal·lacions 72

6.4. Obligacions de l'empresa adjudicatària 78

CLÀUSULA 7. DRETS I OBLIGACIONS DE L'IMSS (vàlid per la gestió dels dos Lots) 83

CLÀUSULA 8. AVALUACIÓ I SEGUIMENT (vàlid per la gestió dels dos Lots) 84

CLÀUSULA 9. DIFUSIÓ DEL SERVEI I DRET D'IMATGE (vàlid per la gestió dels dos Lots) 86

CLÀUSULA 10. SUBROGACIÓ DE PERSONAL (vàlid per la gestió dels dos Lots) 87

CLÀUSULA 11 FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE I TRASPÀS (vàlid per la gestió dels dos Lots) 87

ANNEXOS 89

- ANNEX 1: Comunicat incidències activitat vàlid pels dos Lots 89
- ANNEX 2: Comunicat incidències manteniment vàlid pels dos Lots 89
- ANNEX 3: Inventari nou i antic del centre Lot 1 i Lot 2 89
- ANNEX 4: Quadre resum manteniment Lot 1 i Lot 2 89

- ANNEX 5: Manteniment edificis vàlid pels dos Lots 89
- ANNEX 6: Autorització tractament de dades vàlid pels dos Lots 89
- ANNEX 7: Registre de comunicacions d'agressions i/o amenaces als professionals dels serveis socials vàlid pels dos Lots..... 89
- ANNEX 8: Calendari de fruites i verdures de temporada vàlid pels dos Lots 89

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

CLÀUSULA 1. INTRODUCCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ

Els Centres de Primeres Atencions (CPA a partir d'ara) per a persones sense llar, són serveis de titularitat municipal. A la ciutat de Barcelona existeixen actualment tres CPA que formen part d'una xarxa de serveis que ofereix atenció a persones que es troben en situació de sensellarisme. Aquests serveis fan una atenció integral centrada en la persona que garanteix la cobertura de les seves necessitats bàsiques, sòcio-educatives i sanitàries amb l'objectiu de millorar la seva autonomia, acompanyant processos de canvi i tenint en compte les seves capacitats i potencialitats.

Els actuals CPA Zona Franca i CPA Sarrià funcionen com a tal, des de l'any 2006. Al 2021, es va iniciar la construcció de les noves infraestructures a la mateixa ubicació actual, mantenint l'activitat dels centres. Aquest plec preveu la definició dels nous serveis que es podran desplegar, un cop finalitzades les obres. Els nous espais permetran oferir una atenció integral amb serveis d'atenció diürna i atenció residencial temporal nocturna.

En els darrers anys, el model d'atenció a les persones en situació de sensellarisme ha evolucionat i els serveis municipals es troben en un procés d'evolució i canvi de les metodologies d'atenció a les persones sense llar.

Els serveis diürns i residencials col·lectius es van dissenyar segons el model d'atenció anomenat a nivell europeu "d'escala" i segons la classificació *ETHOS*. Després de quasi 25 anys a totes les principals ciutats europees conviuen models d'atenció centrats en la persona, orientats a processos d'acompanyament al canvi de les persones en situació de sensellarisme, que promouen l'adaptació de les institucions a les persones i no a la inversa.

Barcelona forma part d'aquest procés de canvi i en els últims anys, s'ha fet un procés d'anàlisi i disseny del model d'atenció al sensellarisme i per tant, en les infraestructures dels serveis diürns i residencials municipals:

El disseny de la nova infraestructura ha estat fruit de:

1) el procés participatiu de les persones ateses als propis centres

2) la definició d'espais que facilitin la incorporació de la perspectiva de gènere en les intervencions així com la intimitat, autonomia i seguretat de les persones ateses i dels professionals

Atès que els contractes vigents i les obres de les noves instal·lacions està previst finalitzin, en dates molt pròximes entre si, per raons d'economia d'escala i eficiència i eficàcia administrativa s'ha valorat l'oportunitat de poder efectuar una tramitació conjunta del present contracte.

Està previst que les obres finalitzin durant el primer trimestre del 2023. Si per algun motiu, es donés un retard en la finalització de les obres i aquestes s'entreguessin posteriorment a l'adjudicació del present contracte, els serveis objecte de la present licitació s'anirien desplegant en funció de la finalització i entrega d'obra. És del tot imprescindible disposar de les noves instal·lacions per prestar els diferents serveis, que es defineixen en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Els serveis que es prestin s'hauran d'ajustar en tot moment a l'aplicació de les mesures sanitàries vigents.

Introducció de la perspectiva de gènere en l'atenció a les persones sense llar

D'acord amb la Mesura de govern per la prevenció del sensellarisme femení, aprovada el 20 de gener de 2020, i la introducció de la perspectiva de gènere en l'atenció a les persones sense llar a Barcelona s'han de desenvolupar les següents accions:

* Establir un protocol específic d'acollida i grups d'atenció per dones. Així mateix, incloure una perspectiva de gènere en totes les activitats i usos dels espais per tal d'evitar la discriminació de les dones usuàries.
* Creació de grups de dones ateses en el centre.

* Incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal i que a més adaptin la seva temporalitat d'estada a les necessitats de les dones ateses. També, es tindran en compte les necessitats específiques de les dones lesbianes i transsexuals.
* Creació de grups de dones al centre diferenciats de les assemblees de residents mixtes que ja existeixen a la majoria d'equipaments. Es potenciaran aquests grups per generar espais de suport mutu i d'apoderament i per debatre i aportar actuacions que millorin la vida de les dones residents.

Es crearan espais per recollir de forma sistemàtica les demandes i necessitats de les pròpies dones. Es treballarà per vincular aquestes grups a altres espais i a iniciatives comunitàries per promoure la participació de les dones fora de l'àmbit de l'equipament.

Introducció de la Instrucció de la contractació laboral diversa per raons de representativitat i eficàcia dels contractes de serveis d'atenció a les persones

La població en situació de sensellarisme de la ciutat reflecteix la realitat multicultural de la ciutat. Des de fa anys, es produeix un augment sostingut de persones d'origen estranger en l'accés general als diferents serveis diürns i residencials col·lectius. En concret, entre els anys 2020 i 2022, la mitjana de persones amb nacionalitat estrangera, que han estat allotjades als tres CPA de la ciutat, representa el 75'65 % del total de persones ateses.

L'origen de les persones ateses als centres és molt divers. Les nacionalitats majoritàries de les persones allotjades entre 2020 i 2022 als CPA són:

Marroc 43,3%
Espanya 24,34%
Algèria 6,3%
Perú 4,3%
Colòmbia 3,9%
Geòrgia 2,9%
Senegal 2,9%

Per tant, cal incorporar la Instrucció de la Comissió de Govern de 19 de maig de 2022 per al foment de la contractació laboral diversa per raons de representativitat i d'eficàcia dels contractes de serveis d'atenció a les persones, que té com a finalitat fomentar la contractació de persones professionals coneixedores dels diversos contextos culturals i lingüístics de les persones ateses amb la finalitat de millorar la seva eficiència i eficàcia de cara a la població atesa.

CLÀUSULA 2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la gestió dels Serveis Diürns i Residencials Temporals dels Centres de Primeres Atencions Zona Franca i Sarrià per persones sense llar.

Té la consideració de contracte de serveis i és necessari per atendre el nombre creixent de persones en situació de sensellarisme, a la ciutat de Barcelona a la qual l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) ha de donar resposta oferint atenció diürna i atenció residencial temporal. Així mateix, aquest contracte preveu mesures de contractació pública sostenible.

L'àmbit de gestió d'aquests serveis es divideix en dos lots:

- Lot 1: Servei Diürn i Residencial Temporal de Primeres Atencions Zona Franca ubicat al Carrer 60, núm. 9 amb 2.620 m2 de superfície construïda i 2.456 m2 de espai exterior
- Lot 2: Servei Diürn i Residencial Temporal de Primeres Atencions Sarrià ubicat al Carrer Císter núm. 20 amb 2.965 m2 de superfície construïda i 2.772 m2 d'espai exterior

Tots dos serveis estan ubicats a la ciutat de Barcelona.

Cadascun dels lots és independent i d'utilització separada de l'altre, i constitueix una unitat funcional per sí mateix.

El plec descriu tots els serveis, que un cop finalitzades les obres, està previst es puguin oferir. S'arribarà a la capacitat màxima de manera progressiva en cadascun dels serveis i tenint en compte minimitzar l'impacte en l'entorn.

Tots dos tenen les mateixes característiques en quant a la tipologia de serveis a prestar i a la capacitat d'atenció a persones de forma simultània.

Inclouen els serveis següents:

- Serveis d'atenció diürna que es prestaran en el Centre de Dia: punt de trobada, activitats programades, atenció sòcio-educativa, servei d'higiene (dutxes i rober) , servei d'alimentació (migdia), servei de suport sanitari i terapèutic i en el Lot 1 s'inclou també servei de consigna temporal de ciutat.
- Serveis d'acolliment residencial temporal nocturn de primera acollida, que es prestaran al Centre de Primera Atenció (CPA): acolliment nocturn de caràcter temporal, servei d'higiene, servei d'alimentació (esmorzar i sopar), servei de suport sanitari i consigna

El nombre de persones màximes diàries que es podrà atendre en cadascun dels serveis serà:

	Zona Franca	Sarrià
Centre de dia / Punt de trobada	70 simultàniament	70 simultàniament
Servei de dutxes i rober	70	70
Servei d'alimentació del migdia	100	100
Servei acolliment residencial nocturn	100	100

CLÀUSULA 3. DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE I ABAST (vàlid per la gestió dels dos lots)

Els serveis objecte del present contracte estan adreçats a persones majors de 18 anys, en situació de sensellarisme i amb greus dificultats socials. Són serveis integrals d'àmbit de ciutat que engloben serveis d'atenció diürna i un servei d'acolliment residencial temporal nocturn de primera acollida.

A continuació, es descriu l'objecte del contracte en base als serveis que ha de comprendre.

3.1.EN QUANT ALS SERVEIS D'ATENCIÓ DIÜRNA

3.1.1.SERVEI DE CENTRE DE DIA

a) Descripció del servei

Espai d'atenció diürna de caràcter obert i alternatiu al carrer. Adreçat a persones majors de 18 anys. El servei està obert de les 7'30 a les 20 hores, els 365 dies de l'any. Ofereix serveis i/o activitats que cerquen vincular a les persones ateses amb l'objectiu d'establir una pla de millora conjunt que permeti incidir progressivament en la millora de la seva situació inicial.

b) Objectius del servei

1. Oferir un espai de relació a les persones en situació de sensellarisme que eviti o millori les situacions de desarrelament social en que es troben.
2. Oferir una programació diària d'activitats socioeducatives i lúdiques, adreçades a millorar les habilitats i possibilitats d'inserció social de les persones ateses.

3. Permetre, a través d'una metodologia participativa, el canvi en les actituds i aptituds per tal de contribuir a l'autonomia i integració de les persones sense llar a la comunitat.
4. Conèixer persones en situació de sensellarisme que no han estat detectades pels diferents serveis de la Direcció de serveis d'atenció al sensellarisme o que, en principi, s'han mostrat reticents a iniciar un pla de millora.
5. Oferir un espai complementari als serveis residencials per a l'atenció a les persones en situació de sensellarisme.
6. Crear, millorar i consolidar els hàbits d'higiene, alimentació i educació sociosanitària d'aquest grup de població.
7. Possibilitar la seva inserció en la xarxa normalitzada de serveis i recursos de la ciutat.

c) Activitats del servei d'atenció diürna

Núm. activitat: 1	**Nom Activitat: Punt de trobada**
Descripció de l'activitat	Oferta oberta i d'accés lliure d'activitats que no requereix d'objectius específics de pla de treball (biblioteca, jocs de taula, accés ordinadors, televisió,…)
Destinataris	Persones en situació de sensellarisme
Tasques a realitzar per l' adjudicatària	Facilitar un espai adequat on poder fer activitats lliures i obertes i que permeti poder relacionar-se amb altres persones
Recursos materials necessaris per a l'execució	Espai de punt de trobada dotat amb mobiliari adequat a les activitats previstes i material per a les mateixes (fungible i no fungible). Disposar el llarg del dia de refrigeri per a les persones ateses
Procediments i protocols	Per al desenvolupament de l'activitat s'establiran els procediments idonis que asseguren la seva realització, el bon funcionament i adequació a necessitats
Condicions d'inici	Voluntat d' accés de les persones usuàries al punt de trobada
Temporització	En horari diürn els 365 dies /any
Lliurables	Introducció de dades al programa informàtic municipal. Indicadors mensuals d'activitat. Memòria anual
Ubicació	Seu del Centre

Núm. activitat: 2	**Nom Activitat: Activitats Programades**
Descripció de l'activitat	Oferta d'activitats de suport i complement al pla de millora: tallers i activitats d'inserció i formació sòcio-laboral, grups de suport, recerca habitacional, lúdiques,...
Destinataris	Persones en situació de sensellarisme
Tasques a realitzar per l' adjudicatària	Programar i portar a terme activitats durant tota la jornada que permetin millorar els hàbits personals i d'integració social. Aquestes activitats podran ser individuals o grupals, mitjançant espais d'animació, tallers, i qualsevol altra tècnica que pugui ajudar a la consecució dels objectius fixats en el pla de millora
Recursos materials necessaris per a l'execució	Espai polivalent d'activitats i tallers dotat amb mobiliari adequat a les activitats previstes i material per a les mateixes (fungible i no fungible)
Procediments i protocols	Per al desenvolupament de l'activitat s'establiran els procediments idonis que asseguren la seva realització, el bon funcionament i adequació a necessitats
Condicions d'inici	Programació d'activitats del centre de dia i plans de millora individualitzats
Temporització	En horari diürn els 365 dies /any
Lliurables	Introducció de dades al programa informàtic municipal. Indicadors mensuals d'activitat. Memòria anual
Ubicació	Seu del centre i altres espais comunitaris i de la ciutat

Núm. activitat: 3	**Nom Activitat: Atenció Sòcio- educativa**
Descripció de l'activitat	Accions educatives orientades a promoure estratègies que permetin la vinculació de la persona al servei i l'acceptació i participació d'aquesta en el seu pla de millora. Utilització de l'eina metodològica especialitzada facilitada pel Departament per la diagnosi i disseny dels plans de millora
Destinataris	Persones en situació de sensellarisme
Tasques a realitzar	Organitzar un mecanisme de contacte, intervenció social i/o

per l' adjudicatària	derivació amb les persones ateses en aquest servei. Induir i acompanyar processos personals de rehabilitació i inserció de les persones usuàries a partir de plans de millora aplicats en permanent relació professional-usuari fins al seu tancament
Recursos materials necessaris per a l'execució	Espais del centre. Espai polivalent d'activitats i tallers dotat amb mobiliari adequat a les activitats previstes i material per les mateixes fungible i no fungible
Procediments i protocols	Per al desenvolupament de l'activitat s'establiran els procediments idonis que asseguren la seva realització, el bon funcionament i adequació a necessitats
Condicions d'inici	Plans de millora individualitzats
Temporització	En horari diürn els 365 dies /any
Lliurables	Introducció de dades al programa informàtic municipal. Indicadors mensuals d'activitat. Memòria anual
Ubicació	Seu del Centre

Núm. activitat: 4	**Nom Activitat: Suport Sanitari i terapèutic**
Descripció de l'activitat	-Atenció sanitària pal·liativa, preventiva i de relació amb la xarxa de salut. Detecció de malalties, control de medicació i tractaments prescrits, control de constants biològiques, petites cures, etc. -Accions d'atenció terapèutica orientades a promoure estratègies que permetin induir i acompanyar cap a la xarxa especialitzada corresponent. Facilitar l'inici de processos personals de rehabilitació de totes les persones ateses no vinculades a la xarxa especialitzada, a partir de l'atenció i la coordinació amb la xarxa de salut mental i/o addiccions corresponent
Destinataris	Persones en situació de sensellarisme
Tasques a realitzar per l' adjudicatària	-Garantir el servei d'atenció sanitària i farmaciola durant tot l'any -Accions d'atenció terapèutica orientades a promoure estratègies que permetin induir i acompanyar cap a la xarxa especialitzada

	corresponent. -Facilitar l'inici de processos personals de rehabilitació de totes les persones ateses no vinculades a la xarxa especialitzada, a partir de les entrevistes i la coordinació amb la xarxa de salut mental i/o addiccions corresponent
Recursos materials necessaris per a l'execució	Espai d'infermeria i atenció sanitària. Material i estris sanitaris Espais de l'equipament Material informàtic (hardware i software) per poder introduir la informació corresponent
Procediments i protocols	Per al desenvolupament de l'activitat s'establiran els procediments idonis que asseguren la seva realització, el bon funcionament i adequació a necessitats
Condicions d'inici	Demanda de la persona i/o detecció dels professionals del servei
Temporització	En horari diürn, 365 dies l'any
Lliurables	Introducció de dades al programa informàtic municipal. Indicadors mensuals d'activitat. Memòria anual
Ubicació	Seu del centre

Núm. activitat: 5	**Nom Activitat: Consigna temporal de ciutat només pel Lot 1 (Zona Franca)**
Descripció de l'activitat	Espai de guarda temporal de pertinences personals de les persones sense llar i que pernocten al carrer
Destinataris	Persones sense llar que pernocten al carrer
Tasques a realitzar per l' adjudicatària	Facilitar un espai adequat on les persones puguin dipositar les seves pertinences personals i permetre l'accés, en base a la normativa de funcionament
Recursos materials necessaris per a l'execució	Espai de magatzem amb un màxim de 50 guixetes on poder custodiar les pertinences personals de persones que pernocten als carrers de la ciutat
Procediments i protocols	Per al desenvolupament de l'activitat s'estableixen els criteris i normativa, que asseguren la seva realització, el bon funcionament i l' adequació a necessitats

Condicions d'inici	Demanda de la persona i/o detecció dels professionals del servei
Temporització	Accés de les persones en horari diürn
Lliurables	Indicadors mensuals d'activitat. Memòria anual
Ubicació	Seu del Servei: Carrer 60 núm. 9

d) Aspectes metodològics i organitzatius del servei

L'equip professional del servei d'atenció diürna haurà de fer servir valors, tècniques i metodologies pròpies de la intervenció social: psicològica, educativa i del treball social, amb una estreta coordinació interna que garanteixi el funcionament dels diferents serveis i/o activitats d'atenció.
La metodologia d'intervenció ha de promoure un abordatge específic amb perspectiva de gènere en l'atenció a les persones ateses.

e) Funcions de l'Equip del Servei

L'adjudicatària dotarà el servei amb un equip específic que es responsabilitzarà de totes les funcions: punt de trobada, activitats programades, atenció socioeducativa i suport sanitari i gestió de la consigna temporal en el cas del Lot 1.

L'equip ha de garantir les funcions següents:

- Realitzar el procés d'acollida al centre
- Contactar i recollir la informació de les persones ateses per valorar tipus d'intervenció a realitzar i informar dels recursos existents
- Dissenyar i pactar el pla de millora individualitzat d'acord amb la persona atesa en funció de les seves necessitats i característiques
- Dissenyar i executar un programa d'activitats i tallers a realitzar durant el dia
- Controlar i fer el seguiment de les persones durant el temps que estiguin ateses
- Establir accions educatives oportunes per tal de promoure estratègies que permetin la vinculació de la persona atesa en el servei i l'acceptació d'aquestes cap a d'altres recursos de la xarxa més adients

- Coordinar i/o derivar els casos als serveis necessaris per al desenvolupament dels processos d'inclusió de cada persona atesa
- Atendre i analitzar la demanda de les persones ateses i registre de dades
- Tramitar de serveis i recursos necessaris d'acord amb la resta de professionals.
- Registrar en el sistema informàtic municipal, en funció del seguiment i pla de millora acordat amb l'educador/a
- Assegurar el servei de recepció i primera atenció del centre
- Realitzar el programa d'activitats previst durant el dia
- Comunicar les incidències que puguin afectar tant a la persona atesa com el funcionament del centre. Preveure i aplicar les accions preventives que es considerin
- Gestionar els conflictes que es puguin derivar en l'ús dels diferents serveis
- Controlar les necessitats de aprovisionament diari i de manteniment quotidià
- Fer l'atenció sanitària pal·liativa de malalties de les persones ateses
- Establir coordinacions amb els diferents serveis de la xarxa de salut

El perfil dels professionals destinats a l'execució del contracte haurà de contemplar especials capacitats d'empatia, mediació i de resolució de conflictes relacionals i comunitaris.

1.- <u>Les funcions vinculades a l'activitat: Punt de trobada</u>

Seran desenvolupades principalment per personal qualificat o, en el seu defecte, per personal que acrediti formació en disciplines socials o educatives, amb experiència i/o formació complementària en el camp propi d'intervenció. Aquestes funcions instrumentals hauran de ser desenvolupades també per professionals del camp social, en constituir aquestes funcions l'eix central de la intervenció a partir de la qual es poden establir vincles i oferir ajuda en el procés de millora.
Les tasques principals es concreten en:

- Assegurar el servei de recepció i primera atenció del centre

- Atendre les demandes explícites o implícites de les persones ateses
- Comunicar les incidències que puguin afectar tant a la persona atesa com al funcionament del centre. Preveure i aplicar les accions preventives que es considerin
- Gestionar els conflictes que es puguin derivar en l'ús dels diferents serveis
- Controlar les necessitats d'aprovisionament diari i de manteniment quotidià
- Gestionar l'entorn més immediat a les instal·lacions del centre

2.- Les funcions vinculades a l'activitat: Activitats Programades i Atenció sòcio-educativa del Centre de dia

Seran desenvolupades per professionals que acreditin titulació de Grau i/o Diplomatura en Educació Social i Grau i/o Diplomatura en Treball Social.

Les tasques comunes seran:

- Valorar i/o diagnosticar situacions de necessitats socials que no es poden abordar des d'un centre de serveis socials bàsics per la seva especificitat i especialització
- Coordinar i/o derivar els casos als serveis adequats del programa d'atenció a persones en situació de sensellarisme o a d'altres xarxes, per al desenvolupament dels processos d'inclusió de cada persona
- Fer el seguiment de les persones ateses al servei i dissenyar un pla de millora individualitzat, si s'escau i d'acord amb la persona atesa, i en funció de les seves necessitats i característiques
- Acompanyar en diferents gestions imprescindibles per la integració de la persona (documentació , salut...)

Les tasques especifiques de l'Educador/a Social seran:

- Establir les accions educatives oportunes per tal de promoure estratègies que permetin la vinculació de la persona atesa al servei i l'acceptació d'aquesta cap a d'altres recursos de la xarxa d'atenció social més adients

- Dissenyar, programar i executar les activitats programades. Amb una especial importància les activitats vinculades a la recerca habitacional i les formatives/ laborals
- Les tasques especifiques del Treballador/a Social seran:
- Contactar i recollir la informació de les persones acollides per valorar tipus d'intervenció a realitzar. Informar-los dels recursos existents
- Atendre i analitzar la demanda de les persones ateses i registrar les dades
- Tramitar serveis i recursos necessaris d'acord amb l'educador/a social
- Recollir la informació, realitzar el procés d'acollida en el centre i establir el pla de millora conjuntament amb l'educador/a social
- Renovar les estades, en funció del seguiment i pla de millora acordat amb l'educador/a social
- Revisar i tancar les atencions d'ús de serveis per a persones ateses quan es traspassin i/o desvinculin del centre

3.- <u>Les funcions vinculades amb el Suport sanitari i atenció terapèutica</u>

Les funcions de suport sanitari seran desenvolupades per professionals que acreditin titulació de: Grau i/o Diplomat/da en Infermeria i Grau i/o Llicenciatura en Medicina.

Les tasques vinculades amb el suport sanitari seran les següents:

- Donar atenció sanitària pal·liativa a les persones ateses al servei, reforçant la vinculació a la xarxa ordinària
- Coordinar amb els serveis de la xarxa de salut
- Realitzar tasques de conscienciació, motivació, prevenció de drogodependències i hàbits sanitaris de les persones ateses
- Col·laborar en la valoració de la necessitat sanitària, del servei de podologia i/o odontologia concertats amb els serveis municipals

Les funcions d'atenció psicològica seran desenvolupades per professionals que acreditin titulació de Grau i/o Llicenciat/da en Psicologia amb especialització en atenció

de persones amb addiccions i/o problemàtiques de salut mental. Les tasques seran les següents:

- Valorar i fer el seguiment del procés d'intervenció de salut mental i psicològic
- Fer intervenció psico-educativa. Donar suport i acompanyament psicològic a la persona per millorar el seu benestar
- Fer seguiment del pla de millora individualitzat dissenyat de manera interdisciplinària mitjançant entrevistes individuals i/o treball grupal
- Coordinar amb la xarxa de salut mental i/o d'addiccions
- Donar suport i assessorament a l'equip socioeducatiu en les intervencions amb persones amb dificultats psiquiàtriques i/o amb dependència a tòxics i en la gestió de possibles situacions disruptives al centre

Les funcions d'atenció psicològica es desenvoluparan de forma coordinada amb els professionals del servei de suport sanitari i de forma transversal i coordinada amb la resta de professionals que porten a terme el suport socioeducatiu de la persona.

Durant l'horari de prestació del servei de dutxes i rober haurà d'estar com a mínim un/a professional de l'equip sanitari.

4.- <u>Les funcions vinculades a l'activitat: Consigna temporal de ciutat per a persones que pernocten al carrer (només pel Lot 1)</u>

Les persones que accedeixen a utilitzar els diferents serveis de l'espai d'atenció diürna i no estan allotjats en horari nocturn, han de dipositar les seves pertinences a les guixetes habilitades mentre resten al centre i se les han d'endur quan marxen cada dia.

Altre tipus de consigna, és la que es descriu al quadre 5 d'activitats del punt 3.3.1 c) del present document, només és aplicable al Lot 1 que ofereix un servei de consigna temporal amb custòdia durant les 24 hores del dia, per a persones que pernocten al carrer amb l'aplicació de la normativa que es defineixi.

El centre Zona Franca (Lot 1) començarà a oferir serveis diürns amb les noves instal·lacions. En aquest context, la consigna temporal s'adreça a persones sense llar que pernocten als carrers de la ciutat. Ens els darrers anys hi ha un augment de persones en aquesta situació, que presenten vulnerabilitat social i greus dificultats d'inserció i acceptació social per la resta de la ciutadania. Aquest tipus de servei facilita la prevenció de situacions de risc (com la pèrdua de documentació i/o pertinences personals que poden agreujar la vulnerabilitat de les persones subsidiàries) i millora el manteniment de la seva autonomia. El fet que el Servei es trobi ubicat a les instal·lacions del Centre de dia pot facilitar la detecció d'altres necessitats d'atenció de la persona, podent començar a ser ateses des del servei diürn.

La posada en marxa d'aquest nou servei requereix d'una proposta inicial de l'adjudicatària que incorpori criteris de funcionament i que faciliti a partir de l'experiència i avaluació, la definició d'un marc normatiu que caldrà validar des del Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per persones sense llar.

Les funcions vinculades a aquesta activitat seran desenvolupades principalment per personal qualificat o, en el seu defecte, per personal que acrediti formació en disciplines socials o educatives, amb experiència i/o formació complementària en el camp propi d'intervenció. Aquestes funcions instrumentals hauran de ser desenvolupades també per professionals del camp social, en constituir aquestes funcions l'eix central de la intervenció a partir de la qual es poden establir vincles i oferir ajuda en el procés de millora.

Les tasques principals es concretaran en:

- Atendre les demandes
- Controlar i mantenir l'ús de l'espai
- Renovar l'ús del servei
- Revisar i tancar les atencions d'ús
- Resoldre les incidències que es puguin donar
- Aportar suggeriments per la millora del funcionament del servei en base a l'experiència de la gestió quotidiana

3.1.2. SERVEI D'ALIMENTACIÓ (ÀMBIT SERVEIS D'ATENCIÓ DIÜRNA)

a) Descripció del servei

Espai que cobreix la necessitat bàsica d'alimentació al migdia per a persones sense llar. El servei ofereix un màxim de 100 àpats/dia al migdia, de dilluns a diumenge, els 365 dies de l'any, adreçat a:

- persones que pernocten al centre
- persones en situació de sensellarisme i/o alta vulnerabilitat, vinculades al centre de dia i/o en espera d'accedir al servei d'acolliment nocturn
- persones derivades des dels serveis socials de la ciutat de Barcelona i des d'entitats que atenen a persones en situació de sensellarisme, amb un/a referent social i amb necessitat de cobrir l'alimentació al migdia

b) Objectius del servei

1. Oferir un servei d'alimentació per a persones en situació de sensellarisme, tots els dies de l'any, que faciliti la possibilitat de mantenir unes condicions de cobertura alimentària suficient.

2. Possibilitar la major vinculació a d'altres serveis i recursos socials.

c) Activitats del servei

Núm. activitat: 1	**Nom Activitat: Servei d'Alimentació Migdia**
Descripció de l'activitat	Espai de menjador que ofereix àpats diaris, els 365 dies de l'any.
Destinataris	Persones en situació de sensellarisme
Tasques a realitzar per l' adjudicatària	Facilitar un espai adequat on poder oferir els àpats al migdia. Subministrar els àpats a la població atesa. Garantir el servei de recollida i neteja diària de l'espai de menjador

Recursos materials necessaris per a l'execució	Espai de menjador dotat amb mobiliari i material adequat. Espai de cuina i magatzem. Servei de càtering i/o línia freda per al subministrament dels àpats
Procediments i protocols	Per al desenvolupament de l'activitat s'establiran els procediments idonis que asseguren la seva realització, el bon funcionament i adequació a necessitats
Condicions d'inici	Accés persones ateses al servei d'alimentació
Temporització	365 dies /any
Lliurables	Introducció de dades al programa informàtic municipal. Indicadors mensuals d'activitat. Memòria anual
Ubicació	Seu del servei

d) Aspectes metodològics i organitzatius del servei

Els diferents equips del servei hauran de fer servir valors, tècniques i metodologies pròpies de la intervenció social: educativa ,treball social i psicològica.
Realitzar un abordatge específic amb perspectiva de gènere en l'atenció a les persones ateses.

e) Funcions de l'Equip del Servei

L'adjudicatària dotarà el Servei amb un equip específic que es responsabilitzarà de totes les funcions: **Servei d'Alimentació.**

L'equip ha de garantir les funcions següents:

- Assegurar l'atenció de les persones ateses en quant al servei d'alimentació (dinar), i sota criteri del professional referent del cas
- Atendre les demandes expressades per les persones ateses
- Comunicar les incidències que puguin afectar tant la persona atesa com el funcionament del centre. Preveure i aplicar les accions preventives que es considerin
- Gestionar els conflictes que es puguin derivar en l'ús dels diferents serveis

- A les cuines de línia freda caldrà preparar el menjar escalfant-lo a la temperatura idònia, control de gènere que arriba, control de les temperatures del menjar en tot el procés, col·locar el gènere al seu lloc.

Les funcions hauran de ser desenvolupades per un personal qualificat amb competències per desenvolupar les funcions d'acompanyament a l'activitat d'alimentació per la qual cosa hauran de tenir especials capacitats d'empatia, mediació i de resolució de conflictes relacionals i comunitaris.

Requeriments de caràcter ambiental per a l'activitat del menjador

Aquests requeriments de caràcter ambiental es concretaran obligatòriament a l'inici del contracte.

- **Vaixella, coberteria i parament de les taules de l'equipament**

  - Atenent que entre el material inventariat de la cuina o menjador hi ha la corresponent dotació de safates, plats, gots i coberts reutilitzables, l'empresa adjudicatària està obligada a fer-los servir i a la seva reposició en cas de trencament o pèrdua
  - En cas d'autoservei amb safates queda prohibit l'ús de paper d'un sol ús per protegir les safates
  - Si s'utilitzen articles de parament de paper d'un sol ús (tovalles i tovallons) hauran de ser de paper 100% reciclat
  - L'aigua se servirà de subministrament urbà i en gerres. Si per raons organolèptiques s'ha de fer servir aigua embotellada, el proveïment es farà amb garrafes d'un mínim de 5 litres i se servirà igualment en gerres

- **Origen i qualitat dels productes**

  - Les fruites i verdures que se serveixin hauran de ser fresques i de temporada segons el calendari que consta a l'annex 8

- S'estableix l'obligatorietat de subministrar en els menús un mínim de 2 articles procedents d'agricultura ecològica (d'acord amb el Reglament del Consell Europeu 834/2007) en els àpats que es serveixin
- El sucre, el cafè, la xocolata i el te hauran de ser, algun o tots, d'agricultura ecològica i comerç just (d'acord amb la Comunicació de la Comissió Europea, de 29 de novembre de 1999, relativa al comerç just COM (99) 619 final)

• **Neteja i desinfecció dels espais de manipulació, cuina i del menjador**

- Segons la instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja que indica la prohibició de l'ús generalitzat de productes desinfectants agressius pel medi ambient (lleixiu o d'altres) en terres i tot tipus de superfícies. Aquest tipus de productes només es podran utilitzar en la neteja dels llocs i elements que suposin un risc de contaminació biològica, indicats explícitament en aquest contracte, entre els quals s'inclouen els següents: vàters, forats d'aixetes, piques, plats de dutxa i altres desguassos i les taules i cadires del menjador
- S'exclou l'ús de productes amb finalitat més aparent que de neteja real, com poden ser ambientadors o altres tipus de pastilles, substàncies perfumades o productes anàlegs
- Queda prohibit l'ús de productes en esprai i tot tipus d'envasos amb gasos propel·lents. Quan calgui, s'utilitzaran ampolles polvoritzadores amb sistema mecànic

• **Formació específica del personal:**

S'incorpora com a requeriment, que els plans de formació del personal de l'empresa, incloguin els aspectes ambientals associats al servei amb especial en relació a:

- L'estalvi energètic i el consum responsable d'aigua
- L'eficiència del consum de productes (transvasament i dosificació de productes)

- L'ús correcte dels productes per a cadascuna de les tasques de neteja
- Les bones pràctiques de prevenció i gestió de residus propis
- La retirada correcta de residus recollits selectivament

3.1.3. SERVEI D'HIGIENE (DUTXES I ROBER) (ÀMBIT SERVEIS D'ATENCIO DIÜRNA)

a) Descripció del servei

Espai que ofereix servei d'higiene (dutxes) i canvi de roba diària gratuïtament, en horari d'atenció de matí, de dilluns a diumenge, fins a un màxim de 70 persones diàries que es troben en situació de sensellarisme i/o greu exclusió social.

S'oferirà la possibilitat de servei de bugaderia per a les persones ateses del centre de dia que vulguin rentar la seva roba personal perquè vulguin conservar les seves pertinences.

b) Objectius del servei

1. Oferir un servei d'higiene personal diari que faciliti la possibilitat de mantenir unes condicions d'higiene i cura personal suficients.

2. Mantenir un estoc de roba que permeti el canvi de roba de les persones ateses.

c) Activitats del servei

Núm. activitat: 1	**Nom Activitat: Espai d'higiene personal**
Descripció de l'activitat	Oferta d'accés lliure a un espai on poder dutxar-se i realitzar la higiene personal
Destinataris	Persones en situació de sensellarisme
Tasques a realitzar per l' adjudicatària	Facilitar un espai adequat i els materials necessaris per poder dutxar-se i realitzar la higiene personal

Recursos materials necessaris per a l'execució	Espai de dutxes dotat amb mobiliari adequat i material per a la correcta higiene.
Procediments i protocols	Per al desenvolupament de l'activitat s'establiran els procediments idonis que asseguren la seva realització, el bon funcionament i adequació a necessitats.
Temporització	En horari de matí de dilluns a diumenge els 365 dies /any
Lliurables	Introducció de dades al programa informàtic municipal. Indicadors mensuals d'activitat. Memòria anual
Ubicació	Seu del servei

Núm. activitat: 2	**Nom Activitat: Subministrament de roba i material higiènic**
Descripció de l'activitat	Oferta d'un estoc de roba i material higiènic que permeti el canvi i reposició de la mateixa a aquelles persones que ho requereixin.
Destinataris	Persones en situació de sensellarisme
Tasques a realitzar per l'adjudicatària	Subministrar roba neta i material higiènic a les persones que es dutxin al Servei Facilitar material d'higiènic específic per a les dones que accedeixen al servei Recollir i preparar la roba bruta per a que sigui recollida pel servei de bugaderia Garantir el servei de bugaderia de la roba bruta de les persones usuàries i la roba del servei de dutxes i rober
Recursos materials necessaris per a l'execució	Espai de rober i magatzem de material higiènic. Recollida, transport i subministrament de roba i material higiènic. Servei de bugaderia
Procediments i protocols	Per al desenvolupament de l'activitat s'establiran els procediments idonis que asseguren la seva realització, el bon funcionament i adequació a necessitats
Temporització	En horari de matí 365 dies /any
Lliurables	Introducció de dades al programa informàtic municipal. Indicadors mensuals d'activitat. Memòria anual

Ubicació	Seu del servei

d) Aspectes metodològics i organitzatius del servei

Els diferents equips del servei hauran de fer servir valors, tècniques i metodologies pròpies de la intervenció social: psicològica, educativa i Treball Social.

Realitzar un abordatge específic amb perspectiva de gènere en l'atenció a les persones ateses.

e) Funcions de l'Equip del Servei

L' adjudicatària dotarà el Servei amb un equip específic que es responsabilitzarà de totes les funcions: d'Espai d'higiene personal i Subministrament de roba i material higiènic.

L'equip ha de garantir les funcions següents:

- Garantir la cobertura del servei d'higiene (dutxes i rober), i sota criteri del professional referent del cas
- Atendre les demandes expressades per les persones ateses
- Comunicar les incidències que puguin afectar tant a la persona atesa com el funcionament del centre. Preveure i aplicar les accions preventives que es considerin
- Gestionar els conflictes que es puguin derivar en l'ús dels diferents serveis.
- Controlar de les necessitats d' aprovisionament diari i de manteniment quotidià

Les funcions vinculades a l'activitat**: d'espai d'higiene personal i Subministrament de roba i material higiènic** seran desenvolupades principalment per personal qualificat amb experiència i/o formació complementària en el camp propi d'intervenció. Aquestes funcions instrumentals podran ser desenvolupades també per professionals del camp social en constituir aquestes funcions l´eix central de la intervenció a partir de la qual es poden establir vincles i ajuda en el procés de millora.

f) Resum de les necessitats de professionals (hores efectives anuals) pel servei diürn:

Pel Lot 1 (Zona Franca)

LOT 1 - ZONA FRANCA

HORES EFECTIVES PROFESSIONALS D'ACCIÓ SOCIAL				
PERFIL PROFESSIONAL	HORES DE PRESTACIÓ PELS SERVEIS DEL CENTRE DE DIA			
	CENTRE DIA	PUNT DE TROBADA	SERVEI ÀPATS	SERVEI DUTXES i ROBER
EDUCADOR/A SOCIAL	7.716,00			
TREBALLADOR/A SOCIAL	4.745,00			
PSICOLOG/A / TERAPEUTA TITULAT SUPERIOR	1.677,00			
PERSONAL AMB LA QUALIFICACIÓ NECESSÀRIA PER DESENVOLUPAR LES TASQUES DESCRITES	1.460,00	13.687,50	2.190,00	3.285,00
METGE/METGESSE	444,00			
INFERMER/A	1.460,00			
TOTALS PER SERVEIS	17.502,00	13.687,50	2.190,00	3.285,00

En concret s'especifica a continuació el grau d'intensitat per a cadascú dels serveis és tal i com es descriu a continuació pel LOT 1.

LOT 1 - ZONA FRANCA

SERVEI NECESSARI DELS PROFESSIONALS D'ACCIÓ SOCIAL				
PERFIL PROFESSIONAL	SERVEI EFECTIU AL CENTRE DE DIA			
	CENTRE DIA	PUNT DE TROBADA	SERVEI ÀPATS	SERVEI DUTXES i ROBER
EDUCADOR/A SOCIAL	21,14 h/dia de dil a dium 365 dies/any			
TREBALLADOR/A SOCIAL	19,21 h/dia de dil a diven 247 dies/any			
PSICÒLEG/A / TERAPEUTA TITULAT SUPERIOR	7,554 h/dia de dil a div 222 dies/any			
PERSONAL AMB LA QUALIFICACIÓ NECESSÀRIA PER DESENVOLUPAR LES TASQUES DESCRITES	4 h/dia de dil a dium 365 dies/any	37,5 h/dia de dil a dium 365 dies/any	6 h/dia de dil a dium 365 dies/any	9 h/dia de dil a dium 365 dies/any
METGE/METGESSA	2 h/dia de dil a div 222 dies/any			
INFERMER/A	4 h/dia de dil a dium 365 dies/any			

Pel Lot 2 (Sarrià)

LOT 2- SARRIA

HORES EFECTIVES PROFESSIONALS D'ACCIÓ SOCIAL				
PERFIL PROFESSIONAL	HORES DE PRESTACIÓ PELS SERVEIS DEL CENTRE DE DIA			
	CENTRE DIA	PUNT DE TROBADA	SERVEI ÀPATS	SERVEI DUTXES i ROBER
EDUCADOR/A SOCIAL	2.660,85			
TREBALLADOR/A SOCIAL	4.745,00			
PSICOLOG/A / TERAPEUTA TITULAT SUPERIOR	1.677,00			
PERSONAL AMB LA QUALIFICACIÓ NECESSÀRIA PER DESENVOLUPAR LES TASQUES DESCRITES		5.475,00	1.460,00	2.817,00
METGE/METGESSE	444,00			
INFERMER/A	1.460,00			
TOTALS PER SERVEIS	10.986,85	5.475,00	1.460,00	2.817,00

En concret s'especifica a continuació el grau d'intensitat per a cadascú dels serveis és tal i com es descriu a continuació pel LOT 2.

LOT 2- SARRIA

SERVEI NECESSARI DELS PROFESSIONALS D'ACCIÓ SOCIAL				
PERFIL PROFESSIONAL	SERVEI EFECTIU AL CENTRE DE DIA			
	CENTRE DIA	PUNT DE TROBADA	SERVEI ÀPATS	SERVEI DUTXES i ROBER
EDUCADOR/A SOCIAL	7,29 h/dia de dil a dom 365 dies/any			
TREBALLADOR/A SOCIAL	13 h/dia de dil a dom 365 dies/any			
PSICÒLEG/A / TERAPEUTA TITULAT SUPERIOR	7,554 h/dia de dil a div 222 dies/any			
PERSONAL AMB LA QUALIFICACIÓ NECESSÀRIA PER DESENVOLUPAR LES TASQUES DESCRITES		15 h/dia de dil a div 365 dies/any	4 h/dia de dil a dium 365 dies/any	9 h/dia de dil a diss 313 dies/any
METGE/METGESSA	2 h/dia de dil a div 222 dies/any			

3.2. EN QUANT AL SERVEI D'ATENCIÓ NOCTURNA:

3.2.1. SERVEI D'ACOLLIMENT NOCTURN TEMPORAL DE PRIMERES ATENCIONS

a) Descripció del servei

L'espai d'acolliment nocturn cobrirà les necessitats bàsiques i d'atenció social d'aquelles persones majors de 18 anys, en situació de sensellarisme i amb greus dificultats socials, amb un cert grau de compromís i implicació en el seu procés d'inclusió. També que compleixin els criteris generals d'accés fixats pel Departament de serveis diürns i residencials col·lectius per a persones sense llar de l'Institut Municipal de Serveis Socials.
L'horari d'atenció serà de les 20:00h a les 8:00h del matí següent.

Aquest servei consta de **dos subserveis**:

a) Servei d'allotjament nocturn i atenció socioeducativa i sanitària (activitats 1, 2 i 3)

b) Servei de manutenció i higiene nocturna i matinal (activitats 4, 5 i 6)

b) Objectius del servei

1. Prestar acolliment nocturn de caràcter temporal, servei d'higiene, servei d'alimentació ,servei de suport sanitari i consigna diàriament, per a persones en situació de sensellarisme de la ciutat.

2. Possibilitar l'atenció social professional a les persones ateses, per tal d'iniciar processos d'inserció social.

3. Intervenir sòcio-educativament amb les persones ateses per aquest servei per tal de millorar la seva situació.

c) Activitats del servei

Núm. activitat: 1	**Nom Activitat: Allotjament i descans**
Descripció de l'activitat	Oferta d'espais adequats (habitacions i espais comunitaris) que permetin la pernocta i el descans de les persones ateses Es contempla un espai exclusió per allotjament nocturn de dones en base a criteris d'intimitat i seguretat
Destinataris	Persones en situació de sensellarisme
Tasques a realitzar per l' adjudicatària	Facilitar un espai adequat i amb els materials necessaris on les persones puguin descansar i pernoctar
Recursos materials necessaris per a l'execució	Habitacions dotades amb mobiliari adequat i espais comuns que permetin el descans amb el corresponent material (fungible i no fungible)
Procediments i protocols	Per al desenvolupament de l'activitat s'establiran els procediments idonis que asseguren la seva realització, el bon funcionament i adequació a necessitats
Condicions d'inici	Accés persones ateses a serveis d'acolliment nocturn
temporització	De 20 a 8 hores de l'endemà, 365 dies /any
Lliurables	Introducció de dades al programa informàtic municipal. Indicadors mensuals d'activitat. Memòria anual
Ubicació	Seu del centre

Núm. activitat: 2	**Nom Activitat: Atenció i promoció personal i socioeducativa**
Descripció de l'activitat	Accions socials i educatives orientades a promoure estratègies que permetin la vinculació de la persona al servei i l'acceptació i participació d'aquesta en el seu pla de millora.
Destinataris	Persones en situació de sensellarisme
Tasques a realitzar per l' adjudicatària	Organitzar un mecanisme de contacte, intervenció social i/o derivació amb les persones ateses acollides en aquest servei. Induir i acompanyar processos personals de rehabilitació i inserció de les persones ateses a partir de plans de millora aplicats en permanent relació professional-persona atesa fins al seu tancament.

Recursos materials necessaris per l'execució	Espais del servei
Procediments i protocols	Per al desenvolupament de l'activitat s'establiran els procediments idonis que asseguren la seva realització, el bon funcionament i adequació a necessitats.
Condicions d'inici	Accés persones ateses al servei d'acolliment nocturn
temporització	De 20 a 8 hores de l'endemà, 365 dies /any
Lliurables	Introducció de dades al programa informàtic municipal. Indicadors mensuals d'activitat. Memòria anual
Ubicació	Seu del centre

Núm. activitat: 3	**Nom Activitat: Suport sanitari**
Descripció de l'activitat	-Atenció sanitària pal·liativa, preventiva i de relació amb la xarxa de salut. Detecció de malalties, control de medicació i tractaments prescrits, control de constants biològiques, petites cures, etc.
Destinataris	Persones en situació de sensellarisme
Tasques a realitzar per l'adjudicatària	Garantir el servei d'atenció sanitària, terapèutica i farmaciola durant tot l'any
Recursos materials necessaris per l'execució	Espai d'infermeria i atenció sanitària. Material i estris sanitaris Espais del centre. Material informàtic (hardware i software) per poder introduir la informació corresponent
Procediments i protocols	Per al desenvolupament de l'activitat s'establiran els procediments idonis que asseguren la seva realització, el bon funcionament i adequació a necessitats
Condicions d'inici	Demanda d'atenció sanitària
Temporització	En horari nocturn 365 dies/any
Lliurables	Introducció de dades al programa informàtic municipal. Indicadors mensuals d'activitat. Memòria anual
Ubicació	Seu del centre

Núm. activitat: 4	**Nom Activitat: Dutxa i canvi de roba**
Descripció de l'activitat	Oferta d'un espai on poder dutxar-se i realitzar la higiene personal Oferta d'un estoc de roba i material higiènic que permeti el canvi i reposició de la mateixa a aquelles persones que ho requereixin
Destinataris	Persones en situació de sensellarisme
Tasques a realitzar per l'adjudicatària	Facilitar un espai adequat i els materials necessaris per poder dutxar-se i realitzar la higiene personal Subministrar roba neta i material higiènic a les persones que s'hagin dutxat al servei Recollir i preparar la roba bruta per a que sigui recollida pel servei de bugaderia Garantir el servei de bugaderia de la roba bruta de les persones ateses i la roba del servei de dutxes i rober
Recursos materials necessaris per l'execució	Espai de dutxes dotat amb mobiliari adequat i material per a la correcta higiene de les persones Espai de rober i magatzem de material higiènic Recollida, transport i subministrament de roba i material higiènic. Servei de bugaderia
Procediments i protocols	Pel desenvolupament de l'activitat s'establiran els procediments idonis que asseguren la seva realització, el bon funcionament i adequació a necessitats
Condicions d'inici	Accés persones ateses al servei d'acolliment nocturn
Temporització	En horari nocturn, 365 dies/any
Lliurables	Introducció de dades al programa informàtic municipal. Indicadors mensuals d'activitat. Memòria anual
Ubicació	Seu del centre

Núm. activitat: 5	**Nom Activitat: Sopar i esmorzar**
Descripció de l'activitat	Espai de menjador que ofereix els àpats diaris a la nit (sopar) i al matí (esmorzar), els 365 dies de l'any, a persones vinculades a l'acolliment nocturn
Destinataris	Persones en situació de sensellarisme allotjades

Tasques a realitzar per l'adjudicatària	Facilitar un espai adequat on poder oferir els àpats a la nit i al matí. Subministrar els àpats a la població atesa Garantir el servei de recollida i neteja diària de l'espai de menjador
Recursos materials necessaris per a l'execució	Espai de menjador dotat amb mobiliari i material adequat. Espai de cuina i magatzem. Servei de càtering i/o línia freda pel subministrament dels àpats
Procediments i protocols	Pel desenvolupament de l'activitat s'establiran els procediments idonis que asseguren la seva realització, el bon funcionament i adequació a necessitats
Condicions d'inici	Accés persones ateses al servei d'acolliment nocturn
Temporització	De 20 a 8 hores de l'endemà, 365 dies /any
Lliurables	Introducció de dades al programa informàtic municipal. Indicadors mensuals d'activitat. Memòria anual
Ubicació	Seu del centre

Núm. activitat: 6	**Nom Activitat: Consigna**
Descripció de l'activitat	Espai de guarda d'estris personals de les persones ateses pel servei d'acolliment nocturn
Destinataris	Persones en situació de sensellarisme que pernocten al centre
Tasques a realitzar per l'adjudicatària	Facilitar un espai adequat on les persones puguin dipositar les seves pertinences personals
Recursos materials necessaris per a l'execució	Espai de magatzem on custodiar i emmagatzemar les pertinences personals de les persones ateses pel servei d'acolliment nocturn, que no càpiguen als espais reservats a les seves habitacions
Procediments i protocols	Pel desenvolupament de l'activitat s'establiran els procediments idonis que asseguren la seva realització, el bon funcionament i adequació a necessitats
Condicions d'inici	Accés persones ateses al servei d'acolliment nocturn
Temporització	365 dies /any i mentre duri l'estada
Lliurables	Introducció de dades al programa informàtic municipal. Indicadors mensuals d'activitat. Memòria anual
Ubicació	Seu del centre

d) Aspectes metodològics i organitzatius del servei

Els diferents equips del servei hauran de fer servir valors, tècniques i metodologies pròpies de la intervenció educativa, del treball social i psicològica.
Realitzar un abordatge específic amb perspectiva de gènere en l'atenció a les persones ateses.

e) Funcions de l'Equip del Servei

L' adjudicatària dotarà el servei amb un equip específic que es responsabilitzarà de totes les funcions: allotjament i descans, atenció socioeducativa, suport sanitari, dutxa i canvi de roba, sopar i esmorzar i consigna.

L'equip ha de garantir les funcions següents:

- ✓ Assumir la referència o coreferència social de les persones ateses
- ✓ Dissenyar i pactar el pla de millora individualitzat amb la persona
- ✓ Fer tasques d'atenció social, "*counseling*" i gestió de recursos
- ✓ Coordinar-se amb la resta de serveis de la xarxa d'atenció a persones sense sostre, salut, salut mental equip ESMESS salut mental per a sense sostre, inserció laboral i els serveis socials de base en el territori
- ✓ Coordinar-se amb les xarxes de serveis de benestar
- ✓ Treballar en xarxa amb la comunitat
- ✓ Recollir la informació, realitzar el procés d'acollida en el centre
- ✓ Atendre i analitzar la demanda de les persones ateses i registre de dades
- ✓ Tramitar serveis i recursos
- ✓ Renovar les estades
- ✓ Donar suport al procés d'establiment de vincles i relacions socials amb la comunitat
- ✓ Gestionar els conflictes que es puguin derivar en l'ús dels diferents serveis

- ✓ Controlar les necessitats de aprovisionament diari i de manteniment
- ✓ Assegurar el servei de recepció del centre
- ✓ Fer l'atenció pal·liativa de malalties de persones usuàries

El perfil dels professionals destinats a l'execució del contracte haurà de contemplar especials capacitats d'empatia, mediació i de resolució de conflictes relacionals i comunitaris.

1.- Les funcions vinculades amb l'allotjament i descans, dutxa i canvi de roba, sopar i esmorzar i consigna

Seran desenvolupades principalment per personal qualificat, o en el seu defecte, per personal que acrediti formació en disciplines socials o educatives o amb experiència acreditada i/o formació complementària en el camp propi d'intervenció. Aquestes funcions instrumentals hauran de ser desenvolupades també per professionals del camp social en constituir aquestes funcions l'eix central de la intervenció a partir de la qual es poden establir vincles i ajuda en el procés de millora.

Les tasques principals es concreten en:

- Assegurar el servei de recepció del centre
- Atendre les demandes expressades per les persones ateses
- Comunicar les incidències que puguin afectar tant la persona atesa com el funcionament del centre. Preveure i aplicar les accions preventives que es considerin
- Gestionar els conflictes que es puguin derivar en l'ús dels diferents serveis
- Control de les necessitats d'aprovisionament diari i de manteniment quotidià
- En les cuines de línia freda cal preparar el menjar escalfant-lo a la temperatura idònia, control de gènere que arriba, control de les temperatures del menjar en tot el procés, col·locar el gènere al seu lloc

Al llarg dels últims anys una part de la població que accedeix als Centres de Primeres Atencions presenta una alta càrrega sanitària i algunes dificultats per a l'autonomia en

les activitats bàsiques de la vida diària. Per aquest motiu i per a casos molt justificats, caldrà l'activació puntual de **mòduls de personal qualificat amb funcions de treballador/a familiar,** tal i com queda reflectit a la Clàusula 3.3.3 del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. L'activació es farà d'acord amb les instruccions i supervisió del Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar.

2.- Les funcions vinculades a l'Atenció i promoció personal i social i l'Atenció socioeducativa

Seran desenvolupades per professionals que acreditin titulació de Grau en Educació Social i/o Grau i/o Diplomatura en Treball Social.

Les tasques comunes seran:

- Gestionar els accessos al servei: La manera d'accedir vindrà determinada pel Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar i seguint els criteris d'accés comuns a tots els CPA de la ciutat
- Gestionar la llista d'espera per accedir al servei d'acolliment nocturn temporal de primeres atencions: dita gestió vindrà determinada pel Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar i seguint els criteris comuns a tots els CPA de la ciutat
- Recollir la informació, realitzar el procés d'acollida en el centre i establir el pla de millora conjuntament amb la persona
- Coordinar i/o derivar els casos als serveis adequats de la Direcció de serveis d'atenció al sensellarisme o a d'altres xarxes, per al desenvolupament dels processos d'inclusió de cada persona

Les tasques específiques de l'Educador/a Social seran:

- Fer el seguiment de les persones ateses al servei i disseny d'un pla de millora individualitzat, si s'escau i d'acord amb la persona, i en funció de les seves necessitats i característiques
- Establir les accions educatives oportunes per tal de promoure estratègies que permetin la vinculació de la persona al servei i l'acceptació d'aquesta cap a d'altres recursos de la xarxa d'atenció més adient

Les tasques especifiques de Treballador/a Social seran:

- Contactar i recollir la informació de les persones usuàries acollides per valorar tipus d'intervenció a realitzar. Informar-los dels recursos existents
- Atendre i analitzar de la demanda de les persones usuàries i registre de dades.
- Tramitar els serveis i recursos necessaris d'acord amb l'educador/a
- Renovar les estades, en funció del seguiment i pla de millora acordat amb l'educador/a

Les funcions socials educatives exercides pel servei d'Educador/a i Treballador/a Social es garantiran durant els 365 dies de l'any.

3.- <u>Les funcions vinculades amb el suport sanitari seran les següents:</u>

Seran desenvolupades per professionals que acreditin titulació de Grau i/o Diplomat/da en Infermeria i Grau i/o Llicenciatura en Medicina. Les tasques vinculades amb el suport sanitari seran les següents:

- Atenció sanitària pal·liativa de malalties de persones ateses al servei, reforçant la vinculació a la xarxa ordinària
- Coordinació amb els serveis de la xarxa de salut
- Realització de tasques de conscienciació, motivació, prevenció de drogodependències i hàbits sanitaris de les persones ateses

L'equip de suport sanitari intervindrà des d'una òptica multidisciplinària i de forma transversal amb els diferents professionals i serveis del Centre de Primeres Atencions.

f) Metodologia

Els diferents equips del servei hauran de fer servir tècniques i metodologies pròpies de la intervenció social i contemplaran un abordatge específic amb perspectiva de gènere en l'atenció de les persones ateses al servei.

g) Resum de les necessitats de professionals (hores efectives anuals) per a la prestació del servei d'acolliment nocturn

Pel Lot 1 (Zona Franca)

LOT 1 - ZONA FRANCA

HORES EFECTIVES PROFESSIONALS D'ACCIÓ SOCIAL			
PERFIL PROFESSIONAL	HORES DE PRESTACIÓ PELS SERVEIS D'ACOLLIMENT NOCTURN		
	ATENCIÓ SOC-EDUC	SALUT	ACOLLIMENT
EDUCADOR/A SOCIAL	3.650,00		
TREBALLADOR/A SOCIAL	988,00		
PSICOLOG/A / TERAPEUTA TITULAT SUPERIOR			
PERSONAL AMB LA QUALIFICACIÓ NECESSÀRIA PER DESENVOLUPAR LES TASQUES DESCRITES			17.520,00
METGE/METGESSE		444,00	
INFERMER/A		1.460,00	
TOTALS PER SERVEIS	4.638,00	1.904,00	17.520,00

En concret s'especifica a continuació el grau d'intensitat per a cadascú dels serveis és tal i com es descriu a continuació pel LOT 1.

LOT 1 - ZONA FRANCA

SERVEI NECESSARI DELS PROFESSIONALS D'ACCIÓ SOCIAL			
PERFIL PROFESSIONAL	**SERVEI EFECTIU D'ACOLLIMENT NOCTURN**		
	ATENCIÓ SOC-EDUC	**SALUT**	**ACOLLIMENT**
EDUCADOR/A SOCIAL	10 h/dia de dil a dium 365 dies/any		
TREBALLADOR/A SOCIAL	4 h/dia de dil a diven 247 dies/any		
PERSONAL AMB LA QUALIFICACIÓ NECESSÀRIA PER DESENVOLUPAR LES TASQUES DESCRITES			48 h/dia de dil a dium 365 dies/any
METGE/METGESSE		2 h/dia de dil a div 222 dies/any	
INFERMER/A		4 h/dia de dil a dium 365 dies/any	

Pel Lot 2 (Sarrià)

LOT 2- SARRIA

HORES EFECTIVES PROFESSIONALS D'ACCIÓ SOCIAL			
PERFIL PROFESSIONAL	**HORES DE PRESTACIÓ PELS SERVEIS D'ACOLLIMENT NOCTURN**		
	ATENCIÓ SOC-EDUC	**SALUT**	**ACOLLIMENT**
EDUCADOR/A SOCIAL	3.650,00		
TREBALLADOR/A SOCIAL	988,00		
PERSONAL AMB LA QUALIFICACIÓ NECESSÀRIA PER DESENVOLUPAR LES TASQUES DESCRITES			17.520,00
METGE/METGESSE		444,00	
INFERMER/A		1.460,00	
TOTALS PER SERVEIS	4.638,00	1.904,00	17.520,00

En concret s'especifica a continuació el grau d'intensitat per a cadascú dels serveis és tal i com es descriu a continuació pel LOT 2.

LOT 2- SARRIA

SERVEI NECESSARI DELS PROFESSIONALS D'ACCIÓ SOCIAL			
PERFIL PROFESSIONAL	**SERVEI EFECTIU D'ACOLLIMENT NOCTURN**		
	ATENCIÓ SOC-EDUC	**SALUT**	**ACOLLIMENT**
EDUCADOR/A SOCIAL	10 h/dia de dil a dium 365 dies/any		
TREBALLADOR/A SOCIAL	4 h/dia de dil a diven 247 dies/any		
PERSONAL AMB LA QUALIFICACIÓ NECESSÀRIA PER DESENVOLUPAR LES TASQUES DESCRITES			48 h/dia de dil a dium 365 dies/any
METGE/METGESSE		2 h/dia de dil a div 222 dies/any	
INFERMER/A		4 h/dia de dil a dium 365 dies/any	

3.3.EN QUANT A LA GLOBALITAT DELS SERVEIS

3.3.1. FUNCIONS DELS RECURSOS HUMANS ADSCRITS A LA GLOBALITAT DELS SERVEIS

En aquest apartat es descriuen funcions no contemplades als apartats anteriors (3.1 i 3.2 del present document), que afecten a la globalitat dels serveis i per tant, del contracte.

a) Les funcions de **direcció,** amb les següents tasques:

- Vetllar pel funcionament, planificació, direcció i supervisió de tots els serveis i activitats que ofereix el centre, de la seva organització interna, la coordinació, la realització, el control i l'avaluació de l'atenció integral que es doni a les persones ateses
- Garantir l'atenció integral i de qualitat dels serveis contemplats en aquest Servei d'acolliment diürn i nocturn, per a totes les persones ateses, per la qual cosa haurà d'organitzar els recursos humans i materials que l'adjudicatària li posi a la seva disposició

- Garantir el compliment del contracte, del reglament de règim intern, les obligacions de les persones ateses i la lliure voluntat d'accés a l'establiment i el respecte als drets
- Promoure la formació continuada i el reciclatge de tot el personal que presta els serveis a l'establiment, facilitant l'accés a la formació, així com la gestió del personal
- Garantir la fiabilitat de les dades i elaboració dels informes que sol·liciti el Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar
- Garantir la introducció de la informació a l'aplicatiu que es determini per part del Departament de serveis diürns i residencials col·lectius per a persones sense llar
- Fer la coordinació tècnica amb el referent municipal del contracte responsable
- Valorar periòdicament l'activitat i redactar les memòries de funcionament del servei
- Realitzar les compres necessàries per a l'execució del servei en les condicions previstes
- Actuar com a mediador en els conflictes que es produeixin

b) La funció de **subdirecció** amb funcions de complementarietat amb la tasca de direcció del servei i per assumir les funcions de coordinació i direcció del servei en substitució del responsable, en absència d'aquest

Aquesta funció l'exercirà un/a treballador/a de l'equip tècnic que assumirà la responsabilitat de l'activitat del centre i dita responsabilitat haurà de ser remunerada com a tal

c) La funció de **tècnic/a de Grau i/o Diplomatura amb competències d'intervenció comunitària**

Les futures instal·lacions facilitaran la prestació de serveis diürns per a persones que no pernocten al centre. Aquest escenari suposarà un augment de persones que s'adreçaran al centre per utilitzar els diferents serveis, generant

un impacte en l'espai públic pròxim als centres. Caldrà treballar de forma preventiva i coordinada amb els diferents serveis de la Direcció d'Atenció al Sensellarisme i dels Serveis de Prevenció dels Districtes implicats, per afavorir la integració de la nova dinàmica de funcionament que es generarà a l'entorn dels dos centres.

Atenent a aquesta realitat i davant la necessitat de poder prestar un servei complementari amb perspectiva comunitària es considera:

Respecte al Lot 1: la ubicació en un entorn no residencial indica que inicialment no es preveu un impacte complex en l'entorn, però es contempla que si cal alguna intervenció es pot utilitzar mòduls de tècnic mig en treball comunitari que s'activaria si fos necessari i es generés un impacte no previst, d'acord amb el Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar

Respecte al Lot 2: la ubicació en un entorn envoltat de centres escolars i habitatges residencials, recomana d'una tasca continuada d'intervenció comunitària que afavoreixi la convivència i l'ús de l'espai públic, respectant les diferents dinàmiques i realitats quotidianes.

Per aquest motiu es considera necessari des de l'inici del contracte, la incorporació d'un/a tècnic/a amb competències en intervenció comunitària que doni continuïtat al llarg del contracte a la tasca iniciada pels tècnics de la Direcció d'Atenció al Sensellarisme i dels Serveis de Prevenció del Districte implicat incorporant la tasca de treball comunitari i integració del servei a l'entorn proper.

d) La funció de coordinació del **servei de gestió d'alimentació** de les persones ateses als serveis d'alimentació diürna i nocturna es realitzarà amb un professional amb categoria de personal qualificat amb les competències necessàries per garantir el bon funcionament del servei i desenvolupament de les funcions encomanades: valoració de les necessitats d'aprovisionament (càtering i d'altres), control i seguiment dels menús, elaboració i/o distribució per les persones usuàries, el manteniment quotidià i bon ús de les instal·lacions en

coordinació amb els proveïdors del càtering i altres professionals implicats en el funcionament dels serveis d'alimentació.

e) La funció de **servei de recepció i primera atenció.** Cal garantir la continuïtat en la primera atenció i orientació en tot moment de les persones que s'adrecen en horari atenció diürna, i per tant, s'haurà de prestar de 7'30 a 20 hores els 365 dies a l'any.

f) La funció del **servei de vigilància** per tal de garantir suport al servei de recepció i primera atenció diürna i els accessos posteriors al tancament dels serveis diürns, per garantir l'ordre i el bon funcionament en l'interior del centre, atès les característiques de les persones ateses i la infraestructura del Centre, tant per evitar el conflicte en la mesura del possible com per intervenir-hi si es produeix.

El servei de vigilància s'haurà de prestar les 24 hores al dia els 365 dies a l'any.

g) La funció de **neteja de l'equipament** per tal de garantir uns estàndards de neteja adequats ja que és un espai amb un alt índex d'ocupació per les persones que hi són ateses cada dia. El servei de neteja s'haurà de prestar de dilluns a diumenge els 365 dies de l'any per amb la qualitat requerida per a la prestació del serveis i pel manteniment de tota la infraestructura, garantint en tot moment que el centre es trobi en condicions òptimes per al seu funcionament.

Caldrà reforçar quan sigui necessari el servei de neteja en moments de major intensitat de l'ús, com en períodes que sanitàriament ho requereixin com pel produït per la COVID 19 i/o altres situacions com presència de xinxes i/o altres.

La neteja haurà de complir amb la normativa mediambiental i en particular la INSTRUCCIÓ tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en els contractes que tinguin per objecte la gestió d'equipaments de titularitat municipal, aprovada per Decret d'Alcaldia S1/D/2021-634. Gaseta Municipal de 20 de setembre de 2021.

https://www.ajsosteniblebcn.cat/it-equipaments-gm_135347.pdf

- ✓ Segons la instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja que indica la prohibició de l'ús generalitzat de productes desinfectants agressius pel medi ambient (lleixiu o d'altres) en terres i tot tipus de superfícies. Aquest tipus de productes només es podran utilitzar en la neteja dels llocs i elements que suposin un risc de contaminació biològica, indicats explícitament en aquest contracte, entre els quals s'inclouen els següents: vàters, forats d'aixetes, piques, plats de dutxa i altres desguassos , així com les taules i cadires del menjador, atenent a la necessitat de garantir la màxima desinfecció i higiene d'aquests elements atenent a la realitat de que les persones ateses al servei es troben en situació de sensellarisme
- ✓ S'exclou l'ús de productes amb finalitat més aparent que de neteja real, com poden ser ambientadors o altres tipus de pastilles, substàncies perfumades o productes anàlegs
- ✓ Queda prohibit l'ús de productes en esprai i tot tipus d'envasos amb gasos propel·lents. Quan calgui, s'utilitzaran ampolles polvoritzadores amb sistema mecànic

• Recollida selectiva de residus

Atenent a la instrucció tècnica abans esmentada s'hauran d'incloure totes les fraccions de residus en els llocs que es determinin respecte:

- ✓ Paper i cartró (contenidor blau)
- ✓ Envasos lleugers: plàstic, llaunes i brics (contenidor groc)
- ✓ Vidre (contenidor verd)

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

Resum de les necessitats de professionals (hores efectives) per a la prestació dels serveis adscrits a la globalitat dels serveis

Pel Lot 1 (Zona Franca)

LOT 1 - ZONA FRANCA

HORES EFECTIVES PROFESSIONALS D'ACCIÓ SOCIAL

PERFIL PROFESSIONAL	COORDINACIÓ I SERVEIS COMUNS	
COORDINADOR/A	1.677,00	
SUPORT COORDINACIÓ (CATG. EDUCADOR)	1.677,00	
PERSONAL AMB LA QUALIFICACIÓ NECESSÀRIA PER DESENVOLUPAR LA PRIMERA ATENCIÓ ALS USUARIS	4.380,00	
PERSONAL QUALIFICAT PER A A LA GESTIÓ SERVEI D'ALIMENTACIÓ	1.677,00	
TOTALS PER SERVEIS	9.411,00	
VIGILANCIA	**8.760,00**	24 hores els 365 dies de l'any
NETEJA	**9.125,00**	s'han estimat com a mínim necessari

En concret s'especifica a continuació el grau d'intensitat per a cadascú dels serveis és tal i com es descriu a continuació pel LOT 1.

LOT 1 - ZONA FRANCA

SERVEI NECESSARI DELS PROFESSIONALS D'ACCIÓ SOCIAL

PERFIL PROFESSIONAL	COORDINACIÓ I SERVEIS COMUNS
COORDINADOR/A	VARIABLE/DIARI
SUPORT COORDINACIÓ (CATG. EDUCADOR)	VARIABLE/DIARI
PERSONAL AMB LA QUALIFICACIÓ NECESSÀRIA PER DESENVOLUPAR LA PRIMERA ATENCIÓ ALS USUARIS	12 h/dia de dil a dium 365 dies/any
PERSONAL QUALIFICAT PER A LA GESTIÓ SERVEI D'ALIMENTACIÓ	7,554 h/dia de dil a div 222 dies/any

Pel Lot 2 (Sarrià)

LOT 2- SARRIA

HORES EFECTIVES PROFESSIONALS D'ACCIÓ SOCIAL		
PERFIL PROFESSIONAL	COORDINACIÓ I SERVEIS COMUNS	
COORDINADOR/A	1.677,00	
SUPORT COORDINACIÓ (CATG. EDUCADOR)	1.677,00	
TÈCNIC MIG SOCIAL PER TREBALL COMUNITARI	1.677,00	
PERSONAL AMB LA QUALIFICACIÓ NECESSÀRIA PER DESENVOLUPAR LA PRIMERA ATENCIÓ ALS USUARIS	4.380,00	
PERSONAL QUALIFICAT PER A A LA GESTIÓ SERVEI D'ALIMENTACIÓ	1.677,00	
TOTALS PER SERVEIS	12.138,00	
VIGILANCIA	**8.760,00**	24 hores els 365 dies de l'any
NETEJA	**9.125,00**	s'han estimat com a mínim necessari

En concret s'especifica a continuació el grau d'intensitat per a cadascú dels serveis és tal i com es descriu a continuació pel LOT 2.

LOT 2- SARRIA

SERVEI NECESSARI DELS PROFESSIONALS D'ACCIÓ SOCIAL	
PERFIL PROFESSIONAL	COORDINACIÓ I SERVEIS COMUNS
COORDINADOR/A	VARIABLE/DIARI
SUPORT COORDINACIÓ (CATG. EDUCADOR)	VARIABLE/DIARI
TÈCNIC MIG SOCIAL PER TREBALL COMUNITARI	7,554 h/dia de dil a div 222 dies/any
PERSONAL AMB LA QUALIFICACIÓ NECESSÀRIA PER DESENVOLUPAR LA PRIMERA ATENCIÓ ALS USUARIS	12 h/dia de dil a dium 365 dies/any
PERSONAL QUALIFICAT PER A LA GESTIÓ SERVEI D'ALIMENTACIÓ	7,554 h/dia de dil a div 222 dies/any

3.3.2. ALTRES ACTIVITATS DE CARÀCTER GENERAL DE CADASCUN DELS LOTS

En aquest apartat es descriuen activitats que ha de realitzar l'adjudicatària i que no estan relacionades amb cap servei concret, sinó que afecten de forma global a la totalitat del contracte:

a) **Acompanyament** a persones ateses al centre a gestions: Algunes de les persones ateses al servei diürn o nocturn, poden requerir per les seves característiques, la necessitat de l'acompanyament d'un professional per

realitzar gestions diverses (visites mèdiques, tràmits...). Aquesta tasca serà desenvolupada per personal qualificat del centre.

En el cas del Lot 1, Zona Franca es requereix disposar d'un vehicle nou categoria M1 per tal de donar suport per la cobertura d'aquests acompanyaments i altres gestions vinculades a l'activitat del servei.

b) **La funció de manteniment i cura de l'espai exterior:**

L'espai exterior contempla les següents tasques mínimes:

Tasques ordinàries:

- ✓ Tasques de jardineria a la totalitat de l'espai exterior consistents en: manteniment de la pista esportiva, sega gespa, cura de l'hort i plantes de jardí i totes aquelles tasques que sorgeixin al llarg del contracte, per tal de mantenir en condicions òptimes l'espai exterior pel seu ús quotidià

Aquestes funcions es podran desenvolupar concertant amb empreses d'inserció social o amb centres que realitzin cursos pre-laborals de manteniment de zones enjardinades, espais de cultiu urbà i centres de compostatge comunitari reconeguts com a diploma.

Aquesta formació ha de ser una eina d'implicació, apoderament, capacitació i formació en benefici dels propis participants i de la comunitat.

El programa formatiu i l'empresa d'inserció han de tenir com a objectius:

- Capacitar als assistents del curs amb tècniques de manteniment de zones enjardinades, espais de cultiu urbà i centres de compostatge comunitari
- Motivar, formar i acompanyar al seu procés d'inserció laboral
- Treballar competències personals i laborals

Tasques extraordinàries:

- ✓ Poda de l'arbrat que haurà de ser realitzada per empreses i/o personal especialitzat en aquest tipus d'accions

Pel desenvolupament de les tasques de manteniment i cura dels espais exteriors (podar, talar, arrencar herbes, subministrament de llavors, plantes, abonaments i els estris necessaris,...) es disposarà d'un màxim de 14.000 euros anuals o la seva part proporcional que es facturaran, prèvia justificació de la despesa

Tasques vinculades a l'atenció i cura dels animals:

- ✓ Atenció i cura dels espais de gosseres habilitats al Lots 1 i Lot 2 i de la colònia de gats existent en el Lot 1, garantint l'alimentació, hidratació, desparasitació interna i externa i que els espais estiguin en bones condicions sanitàries i de benestar dels animals, segons l'aplicació del *Conveni* per a l'assistència d'animals de companyia que conviuen amb persones en situació de sensellar a la ciutat de Barcelona

Es considera adient que les funcions de cura de l'espai exterior i dels animals, siguin complementades amb la participació i la implicació de les persones ateses amb la supervisió dels professionals del servei.

c) **Altres activitats:**

- Manteniment de la infraestructura del Centre
- Registre documental als aplicatius que estableixi el Departament de Serveis diürns i Residencials col·lectius per a persones sense llar, i documentació de la totalitat dels serveis que es presten i que, com a mínim, ha de contemplar:
  - Registre de totes les persones ateses al programa informàtic *Programa Sense Sostre/SIAS*, evitant al màxim la duplicitat d'expedients i revisant els episodis d'atenció oberta periòdicament

- Registre de totes les activitats que es realitzen al programa informàtic facilitat per l'Institut Municipal de Serveis Socials: *Programa sense llar/SIAS.*
- Fitxes programació i seguiment d'activitats
- Arxiu de tota la documentació
- Bases de dades per registre de la població atesa en els diferents serveis, en els programes informàtics facilitats per l'Institut Municipal de Serveis Socials

- Sistema de recollida de queixes i suggeriments, i d'incidències que contempli com a mínim:
  - Llibre de reclamacions.
  - Bústia de suggeriments.
  - Informació d'incidències d'activitat i infraestructures d'acord amb els protocols que estableixi el Departament de serveis diürns i residencials col·lectius per persones sense llar de l'Institut Municipal de Serveis Socials (Annexos 1 i 2)
- Coordinació dels diferents serveis que es presten a l'equipament
- Reciclatge i formació del personal
- Establir un procediment i protocol d'acollida al centre que contempli els diferents passos a seguir en l'atenció a la primera acollida de la persona, tant pel que fa al centre de dia, centre d'acolliment nocturn, com servei d'alimentació i servei d'higiene
- Gestió de l'entorn i treball comunitari

3.3.3 SERVEIS COMPLEMENTARIS AL SERVEI DEFINIT EN ELS APARTATS ANTERIORS PER COMPLETAR, SI S'ESCAU, LES NECESSITATS D'ATENCIÓ DELS SERVEIS

Les noves infraestructures introdueixen canvis importants respecte les anteriors, especialment pel que es refereix a la superfície, distribució d'espais i ampliació de serveis a prestar. Els serveis es desplegaran a l'inici de la contractació. Aquest fet, fa impossible conèixer l'impacte que tindrà en la necessitat de recursos humans per a la prestació dels diferents serveis. Per aquest motiu, si el dimensionament de recursos previst no permetés prestar el servei de forma adequada, s'ha contemplat la possibilitat d'activar en moments concrets, els següents perfils i mòduls horaris.

L'activació es farà amb l'autorització prèvia i d'acord amb les instruccions i supervisió del Departament de Serveis diürns i Residencials col·lectius per a persones sense llar. L'adjudicatària només facturarà, amb una periodicitat mensual, els mòduls, realment activats i realitzats durant el mes.

Mòduls previstos ANY SENCER		
600,00	Servei complementari, si s'escau, de Personal qualificat amb funcions de treball familiar i/o d'altres funcions del servei, provisió de mòduls de servei	1 mòdul equival a 2 h. de professional
250,00	Servei complementari, si s'escau, de tècnic mig amb funcions d'educador/a, treballador/a social, provisió de mòduls de servei	1 mòdul equival a 4 h. de professional
100,00	Servei complementari, si s'escau, de tècnic mig amb funcions d'infermer/a i/o tècnic mig en treball comunitari, provisió de mòduls de servei	1 mòdul equival a 2 h. de professional
100,00	Servei complementari, si s'escau, de tècnic superior amb funcions de metge i/o psicólog/a, provisió de mòduls de servei	1 mòdul equival a 2 h. de professional
150,00	MODUL DE VIGILANCIA, SERVEI EXTRAORDINARI 4 HORAS DE SERVEI, SI S'ESCAU	1 mòdul equival a 4 h. de professional

CLAUSULA 4. ASPECTES METODOLÒGICS ORGANITZATIUS DE CARÀCTER GENERAL (vàlid per la gestió dels dos Lots)

4.1 ORGANITZACIÓ DE L'EQUIP DE TREBALL

L'equip de treball que ha de donar resposta als diferents serveis plantejats en el present Plec, s'ha d'organitzar a partir de diversos equips en funció dels perfils professionals i de les tasques i missions que en cada cas hagin de complir.

Així hi haurà bàsicament 3 equips:

- **L'equip tècnic**, format pels perfils educador/a i treballador/a social
- **L'equip sanitari**, format pels professionals sanitaris (metge/ssa, infermer/a i psicòleg/a)
- **L'equip suport**, format pel perfil de personal qualificat per amb les competències necessàries per les funcions descrites

Els diferents equips han d'estar coordinats per la figura de la direcció.

A banda, cal garantir els mecanismes i espais de comunicació, coordinació i traspàs d'informació entre els diferents equips, disposant-se a tal fi d'espais de reunió amb els continguts i objectius específics en cada cas, així com les eines i instruments necessaris per poder garantir que les informacions i incidències en el desenvolupament de l'activitat quotidiana siguin coneguts per tots els membres dels diferents equips. Aquestes accions es desenvolupen a través de l'establiment de protocols i procediments que reflecteixen la dinàmica i el funcionament.

4.2 ASPECTES METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS GENERALS (VÀLID PER LA GESTIÓ DELS LOT 1 I LOT 2).

En aquest apartat es descriuen els aspectes metodològics que afecten de forma global a la totalitat del contracte.

Circuït d'ingrés i sortida dels serveis

L' adjudicatària s'haurà d'ajustar als criteris i circuits d'ingrés i sortida establerts pel Departament de serveis diürns i residencials col·lectius per a persones sense llar de l'Institut Municipal de Serveis Socials.

- L'accés al servei d'acolliment diürn /Centre de Dia serà:
  - Derivat des del servei d'acolliment nocturn temporal ubicat en el mateix centre
  - Derivat, amb la finalitat de realitzar activitats i tallers dins el pla d'inserció establert amb la persona, i que complementi i acompanyi el seu procés d'inclusió social:
    - ✓ Pels serveis socials bàsics
    - ✓ Per altres serveis de la Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
  - Directe, és a dir, la persona en situació de sensellarisme s'hi podrà adreçar directament i sol·licitar ser atesa, independentment de si realitza tractament social. L'horari d'accés directe serà l'horari general d'atenció diürna, de les 7'30h a les 20h.

- L'accés al servei d'alimentació al migdia serà:
  - Derivat des del servei d'acolliment nocturn temporal ubicat en el mateix centre

- Derivat:
  - ✓ Pels serveis socials bàsics
  - ✓ Per altres serveis de la Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
  - ✓ Entitats habilitades per l'IMSS

- L'accés al servei d'higiene serà:

  - Directe, és a dir, la persona hi podrà accedir directament i sol·licitar ser atesa, estigui realitzant tractament social o no. L'horari de prestació del servei serà en horari diürn, preferentment al matí, tots els dies de l'any

- L'accés al servei d'acolliment nocturn temporal **serà derivat:**

El professional referent de la persona omple la fitxa de petició a la comissió d'accés centralitzada i a traves d'un torn de valoració professional es valora aquesta petició, donant resposta en les properes 48h.

El procés d'accés adopta un procés d'anàlisi constant per part del Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar degut a que en els darrers anys hi ha hagut un increment considerable de la demanda. El Lot 1 i Lot 2 han de seguir sempre les indicacions del departament i col·laborar i aportar tota la informació que es sol·liciti per dit anàlisi.

A l'últim recompte realitzat per la XAPSLL l'any 2021 es va detectar un 7% de dones dormint al carrer. L'observatori mensual del SASSEP en els últims 2 anys la xifra oscil·la al voltant del 10%. Amb aquestes dades i donat que el nombre de dones en situació de sensellarisme és menor que el d'homes, es contempla disposar d'un 20% mínim de places, exclusivament per a dones, la qual cosa representa 20 places en una planta d'accés exclusiu per a dones a cada lot.

Si hi ha dones que acompleixin amb els criteris establerts se'ls hi donarà prioritat per ocupar aquest percentatge de places, però si no hi ha demanda de dones aquestes places mínimes romandran sense ocupar.

Si s'arriba a la situació que hi ha una demanda superior al 20% de dones, aquestes es prioritzaran per considerar que les dones a carrer són més vulnerables que els homes i es pujarà la ràtio, d'acord amb la mesura de govern de sensellarisme femení.

L'horari d'accés al servei dependrà de:

- Si la persona ja es troba acollida al centre: l'hora límit d'entrada al centre es regirà per la normativa interna del centre. Si una persona no es presenta a pernoctar una nit, sense avisar, es considerarà que la persona ha abandonat la plaça

- Si la persona accedeix per primera vegada al servei caldrà compleixi les indicacions facilitades pel professional d'acollida

Temps d'estada al Servei:

Les persones acollides al servei podran romandre al centre durant:

- Un període inicial d'1 a 7 dies que ha de permetre als professionals valorar l'actitud personal, capacitats i motivacions per al canvi. Si durant aquest període la persona no ha mostrat cap interès en participar en la dinàmica del centre ni a comprometre's a uns mínims serà donat de baixa
- Un període de fins a 3 mesos per a aquelles persones que mostren interès en iniciar un procés de millora. Atenent al canvi de les infraestructures, les qual han estat remodelades i ampliades, això permetria generar intervencions en diversos nivells d'intensitat i de temps d'estada, posant pel davant l'adaptació del servei a la persona. Sempre en coordinació amb el tècnic referent del departament de serveis diürns i residencials col·lectius per a persones sense llar

- Les persones que superin els tres mesos d'estada al servei nocturn han de seguir un pla de millora i caldrà una valoració professional que justifiqui l'ampliació del temps de l'estada
- En moments en què el nombre de persones sol·licitants que esperen per accedir al servei nocturn superi el nombre de places que ofereix el servei, es podran aplicar criteris de restricció de dies d'estada per tal d'incrementar la rotació i poder donar servei a més persones. Sempre sota la supervisió del Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar

L'adjudicatària haurà de garantir que tota persona acollida serà atesa per un/a professional que realitzarà una entrevista inicial. El procés d'acollida a les persones que arriben per primera vegada o que retornen al servei, esdevé clau per posar les bases del treball que es realitzarà posteriorment amb la persona.

Descriure com es realitza aquest procés en el servei, facilita la sistematització a l'hora de realitzar les actuacions previstes i minimitza la variabilitat no desitjada.

És especialment rellevant en el procés d'acollida fer una primera valoració inicial de la situació de la persona i informar de les qüestions organitzatives i normatives.

Ha de quedar constància documentada de la realització de la primera entrevista i es farà constar:

a) Valoració de la seva situació aplicant principalment les àrees de l'eina metodològica *Outcome Star* o la que s'indiqui des del Departament.

b) Es farà una primera aproximació del temps d'estada.

c) Acceptació de compromisos referits a la normativa del centre.

Aquesta entrevista s'haurà de fer en el termini màxim de 24 hores a comptar des de la seva alta al centre i amb un mínim òptim abans de passar la primera nit. Aquesta és una mesura per a la millora de la qualitat, que s'avaluarà a través dels indicadors que l'adjudicatària haurà de recollir i tabular, segons els estàndards del Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar.

La finalització de l'estada es produirà per:

- Abandonament del servei per part de la persona
- Incompliment reiterats o greus del contracte social, així com de les Normes o Acords de funcionament intern: en aquest cas la persona haurà d'abandonar el servei
- Per haver assolit l'autonomia suficient
- Retorn al lloc d'origen
- Derivació a un altre recurs de la Xarxa d'atenció a persones sense llar més adient
- Derivació a un altre recurs d'altres xarxes d'atenció
- En cas d'incidències que comportin limitacions d'ús del servei per part de la persona atesa, el Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar establirà les directrius pertinents en relació a les actuacions a emprendre
- Aquelles persones que, per raons especials, no puguin ser donades d'alta en el període de temps establert en aquest plec, s'hauran de comunicar a la persona referent del Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar, per valorar conjuntament la seva permanència al centre

A les persones recurrents, el nombre de vegades que se'ls pot donar d'alta dependrà de la valoració que en facin els professionals. Dita valoració haurà de tenir en compte:

- Criteris d'efectivitat del servei per l'atenció de la persona
- Els factors de vulnerabilitat i d'altres
- Evitar decisions que comportin efectes no desitjats en el procés d'inserció de la persona
- Evitar la cronificació i la institucionalització
- Potenciar el procés de canvi i d'autonomia personal

- Tots els criteris que es vagin elaborant i consensuant a les taules de treball i seguiment impulsades pel tècnic referent del Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar

Aquesta és una mesura per a la millora de la qualitat, que s'avaluarà a través dels indicadors que l'adjudicatària haurà de recollir i tabular, segons els estàndards del Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar.

Perfils de les persones ateses i requeriments d'accés (vàlid per Lot 1 i Lot 2)

Els Centres de Primeres Atencions formen part de la Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme de l'Institut Municipal de Serveis Socials. Atenen a aquelles persones que presenten indicadors de greu vulnerabilitat .

Els criteris generals del Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar són:

- Inexistència d'habitatge
- Sense recursos econòmics o insuficients per sobreviure
- Que no manifestin conductes agressives o alterades
- Ser autònom en les activitats de la vida diària (AVD)
- Acceptar voluntàriament el servei
- Podran accedir al servei les persones posseïdores d'un animal de companyia que hagin rebut les actuacions especificades en el projecte d'assistència dels animals de companyia que conviuen amb persones amb situació de sensellarisme: profilaxi, identificació, esterilització, higiene i desparasitació

A més, en tant que Centres de Primeres Atencions, altres criteris a contemplar són:

- Que la persona necessiti atenció socioeducativa continuada
- Si la persona presenta problemàtica d'alcoholisme i/o altres toxicomanies, independentment de trobar-se en tractament, que no manifesti conductes agressives o alterades

- Si la persona presenta problemàtica d'alcoholisme i/o altres toxicomanies, que sigui capaç de mantenir-se abstinent dins del centre
- Es podrà donar accés a aquelles persones que, d'entrada, no manifestin compromís per iniciar un procés d'inclusió social o de tractament de deshabituació, en cas d'addiccions si la persona presenta algun indicador d'alta vulnerabilitat social que desaconselli romandre al carrer

En cas d'incidències que comportin limitacions d'ús del servei per part de les persones ateses, el Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar establirà les directrius pertinents en relació a les actuacions a emprendre.

En relació a les persones posseïdores d'animals de companyia abans esmentades cal tenir en compte:

Amb data 18 de juny de 2022 s'aprova a la comissió de Govern el *conveni per a l'assistència d'animals de companyia que conviuen amb persones en situació de sensellar a la ciutat de Barcelona* i que contempla els següents aspectes:

El Departament de Gestió i Protecció dels Animals mitjançant l'Oficina de Protecció dels Animals (OPAB) juntament amb el director del centre i els tècnics de l'Ajuntament de Barcelona, valoraran la idoneïtat de l'accés al servei i dissenyaran l'accés al centre de l'animal de companyia d'acord als paràmetres establerts al projecte, anteriorment esmentat, de la Direcció d'Atenció al Sensellarisme i el Departament de Gestió i Protecció d'Animals.

Per permetre l'accés d'un gos inclòs en la catalogació de potencialment perillós (GPP) establerta a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, el Departament de Gestió i Protecció dels Animals emetrà un informe favorable del comportament i de l'adequació de l'animal a l'entorn a on ha de viure per tal que pugui accedir.

Les persones propietàries o posseïdores de GPP han de complir les obligacions que queden recollides en la Ordenança Municipal sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals, que inclourà la llicència Municipal per la tinença de gos GPP i la

corresponent Assegurança de Responsabilitat Civil. En cas contrari l'animal romandrà fora esperant en un espai degudament senyalitzat

4.3. ELEMENTS/INSTRUMENTS METODOLÒGICS DE CARÀCTER GENERAL

4.3.1 PROCÉS D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

La metodologia d'intervenció serà de caràcter individual i centrada en la persona. A partir de la identificació de les necessitats personals i socials de cada persona i de les seves potencialitats, s'elaborarà el pla de millora individual. Aquest pla de millora ha de ser elaborat amb la participació activa de la persona usuària per tal d'aconseguir el major grau d'implicació en les accions que s'han de dur a terme, essent l'equip d'intervenció una figura que acompanya, orienta i dóna suport.

En aquest sentit la definició d'un pla de millora individualitzat amb cada persona ha de contemplar els següents aspectes:

El **diagnòstic inicial** contemplarà, el grau d'implicació i de motivació al canvi de la persona usuària, seguint el model d'atenció i valoració *Outcome Star* o el que determini l'IMSS seguint les indicacions del Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar i valorarà com a mínim, les següents variables:

- Gestió de tinença i d'allotjament
- Motivació i responsabilització
- Situació Legal i documental
- Autocura i habilitats
- Economia i Gestió econòmica
- Xarxes relacionals i habilitats socials
- Addiccions/ consums de drogues
- Salut Mental i emocional
- Ús significatiu i gestió del temps

En tot cas, el diagnòstic inicial i les actualitzacions seran posades en coneixement del professional referent del Departament de serveis diürns i residencials col·lectius per a persones sense llar en totes aquelles persones que ho sol·liciti i per tal de donar resposta a requeriments oficials (jutjats, síndics, IRIS, entre d'altres).

S'establirà un **Pla de millora individual** per a cada persona del Servei que perseguirà dos objectius:

- Afavorir el procés de canvi de la persona
- Assolir l'autonomia personal per poder mantenir un allotjament sense el suport específic del servei

El Pla de millora s'elaborarà a partir del diagnòstic inicial i sempre es farà de manera consensuada amb la persona, que en tots els casos està obligada a seguir la normativa interna del centre, i a mantenir una relació de confiança amb el seu professional referent. El pla de millora marcarà objectius personalitzats tenint en compte les àrees anteriorment plantejades, que posin una mirada centrada en la persona i la perspectiva de gènere.

Els espais del centre estan distribuïts de manera que es puguin aplicar les recomanacions recollides en dissenyar intervencions que en tot moment, han de garantir que les dones puguin tenir privacitat i intimitat que afavoreixi la seva llibertat i on no hi hagi rols de gènere.

Per tant:

*Caldrà tenir present des de l'inici fins a la finalització de l'estada la distribució i participació dels espais físics del centre per tal de poder ajustar l'atenció a les necessitats i voluntats, especifiques de les dones.

*Dissenyar plans de millora tenint en compte les noves infraestructures dissenyades per garantir la intimitat i la seguretat de les persones ateses, especialment les dones i

les persones LGTBI, puguin fer ús dels espais exclusius en funció de la seva situació i voluntat.

Cal fer especial esment al registre de la informació tractada, motiu pel que cal introduir totes les dades: les personals, el grau d'implicació i de motivació al canvi de la persona usuària, seguint el model d'atenció i valoració que determini l'IMSS, pla de millora a l'aplicatiu informàtic facilitat per l'Institut Municipal de Serveis Socials SIAS/Sense sostre.

4.3.2 LA PROGRAMACIÓ DELS DIFERENTS SERVEIS

Cadascun dels serveis que es presten en aquests centres integrals han de disposar de la seva corresponent programació que inclogui: definició d'objectius, activitats concretes que s'hi desenvoluparan, temporització, recursos, professionals vinculats, indicadors, i avaluació de les mateixes. En aquest sentit, totes les activitats que es programin han de recollir de forma concreta i específica aquells indicadors d'activitat, de procés i de resultats que permetin avaluar tant les intervencions individuals amb les persones que així ho contempli el seu corresponent pla de millora, com el desenvolupament i funcionament de les mateixes activitats, considerades de forma grupal o col·lectiva.

En totes les activitats s'ha de facilitar la generació d'espais d'intervenció conjunta d'homes i dones i si cal també diferenciada per gènere.

Les activitats a programar s'han de desenvolupar en els següents àmbits:

- **Competències bàsiques i instrumentals**: Es farà suport per tal que la persona incorpori o recuperi les habilitats bàsiques de cura personal i hàbits de la vida quotidiana, incrementant el seu grau de responsabilització al llarg del temps
- **Activitats lúdiques i culturals**: Activitats adreçades a establir relacions socials en la comunitat així com la recuperació de relacions i xarxes socials que haguessin pogut tenir

- **Activitats esportives i en medi obert**: Utilització de recursos de la xarxa que facilitin la seva integració
- **Activitats formatives i ocupacionals**: Es vetllarà per facilitar a la persona l'accés a les prestacions econòmiques a les que pugui tenir accés, segons la seva situació personal i antecedents; així com, si s'escau, la recuperació d'habilitats orientades a l'ocupabilitat. Es comptarà amb la col·laboració de l´equip d´insertors/res laborals existents en alguns dels centres de dia adreçats a persones en situació de sensellarisme. I amb les activitats programades a aquest fi per l'Educador del centre per tal de reforçar les habilitats laborals
- **Activitats en els àmbits de la salut i de tipus terapèutic**: Es vetllarà per l'atenció a les necessitats sanitàries de la persona atesa pel Servei, tot garantint la seva inclusió a la xarxa pública sanitària. Es comptarà amb la col·laboració de l´equip de professionals sanitaris del centre i si s'escau amb l´equip de psiquiatria ESMESS i els equips d´atenció a la drogodependència. I a l'aprenentatge de saber cuidar-se a un mateix i a prendre consciència de la malaltia

4.3.3 EL TREBALL EN XARXA

Els diferents serveis que es presten a centre han de contemplar aquest element metodològic, especialment intens amb la resta de serveis i recursos de la Direcció de serveis d'atenció al sensellarisme, però també amb la interacció i coordinació necessàries amb d'altres serveis i xarxes (salut, laboral, social, i d'altres) tant públiques com privades.

L'objectiu final del servei, és aconseguir la inclusió social de les persones i la seva integració en un entorn comunitari. Per això des del servei, tot i que en un primer moment requereixi de l´ús de recursos específics per a persones en situació de sensellarisme ja existents (equip de psiquiatria, centres de dia, insertors/es laborals,..) es treballarà prioritàriament per aconseguir la vinculació de la persona amb la xarxa de serveis de la comunitat: socials, sanitaris, ocupacionals, formatius, d'oci...

Es promourà que la persona atesa en el servei, disposi dels professionals de referència de les principals xarxes de serveis: metge de família, professional social de referència... Aquest procés de vinculació amb els serveis comunitaris formarà part del pla de millora individual i s'intensificarà en el període de preparació de la sortida del servei.

Cal fer especial esment que l'aplicatiu informàtic SIAS/Programa sense sostre facilita donar continuïtat a les diferents accions que s'han fet des dels diferents serveis municipals.

4.3.4 EL TREBALL COMUNITARI I LA VINCULACIÓ AMB L'ENTORN

En el seu desenvolupament tots els serveis del centre han d'atendre aquest instrument metodològic d'intervenció garantint una correcta i efectiva inserció del centre en l'entorn on es troba ubicat i amb els serveis i recursos comunitaris a l'abast. En aquest sentit caldrà atendre especialment una triple vessant:

1. La intervenció amb les persones ateses pel servei: La promoció de la implicació de la persona en la dinàmica de l'entorn comunitari del centre, prenent com a punt de partida els interessos de la persona, facilita el procés de reinserció.
2. El veïnatge del territori on es troba ubicat el centre, ja siguin aquests ciutadans i ciutadanes o institucions i entitats: impulsar des del centre activitats de dinamització comunitària en les que participin persones ateses i veïns, o afavorir la participació en les que organitzin altres entitats, així com fer accions de manteniment de l'entorn proper, entre altres activitats, tenen un caire socialitzador que pot contribuir enormement a millorar els processos personals. Aquest punt és d'especial rellevància en el cas del lot 2.
3. Els recursos comunitaris municipals o no que hi puguin incidir en aquest apartat (escola d'adults, biblioteca, centres cívics, esportius, entitats i equipaments de barri, cossos de seguretat, etc.)

Aquesta és una mesura per la millora de la qualitat, que s'avaluarà a través dels indicadors que l'adjudicatària haurà de recollir i tabular, segons els estàndards del Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar.

4.3.5 LA PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES ATESES EN LA DINÀMICA DEL CENTRE

L'atenció a les persones en aquest centre té com una de les principals missions, aconseguir la seva màxima autonomia. A través de la implicació de les persones ateses en la dinàmica del centre, cal plantejar estratègies i activitats a partir de les quals es pugui aconseguir generar vincles, seguretat i participació en el bon funcionament del centre, tenint en compte la perspectiva de gènere i la voluntarietat de les persones.

Aquest objectiu caldrà treballar-lo en els diferents espais del centre i amb activitats de participació estables i de co-gestió amb les persones ateses en base a:

- la participació en l'assemblea de centre
- sistema de recollida de queixes i suggeriments
- les activitats que es programin
- la participació en el manteniment del bon estat de les instal·lacions interiors i exteriors
- la participació en el seguiment i aplicació de la normativa interna del centre
- la facilitació d'espais de gestió i resolució de conflictes i de convivència

CLÀUSULA 5. CONDICIONS TÈCNIQUES D'EXECUCIÓ (vàlid per la gestió dels dos Lots)

5.1 CONDICIONS ESSENCIALS D'EXECUCIÓ

5.1.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE

L'adjudicatària tindrà les següents obligacions específiques vers el present contracte:

- Sol·licitar les autoritzacions pertinents per a l'exercici de les activitats pròpies de la gestió a realitzar.
- Elaborar i custodiar la documentació pròpia dels serveis descrita a la clàusula 3.3.2 del present plec.
- Fer-se càrrec del subministrament de l'alimentació, servei d'atenció sanitària, infermeria i farmàcia, i servei de bugaderia (material i neteja de roba).
- Comunicar per escrit al Departament de serveis diürns i residencials col·lectius per a persones sense llar de la Direcció de Serveis d'atenció al sensellarisme qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar o minorar el funcionament dels serveis. S'adjunta el protocol de comunicació d´incidències als ANNEXOS 1 i 2 i el protocol de Registre de comunicacions d'agressions i/o amenaces als professionals dels serveis socials ANNEX 7, i que actualment es comunica telemàticament a través del Portal del Professional .
- Justificar la gestió dels serveis subcontractats, amb la periodicitat i mitjançant la formalització i presentació dels documents que determini l'Institut Municipal de Serveis Socials davant el Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar de la Direcció de

Serveis d'atenció al sensellarisme, i a facilitar tota la informació que se li sol·liciti en relació a aquest contracte.

- Garantir mecanismes d'identificació dels seus professionals enfront les persones ateses i d'altres instàncies amb les que s'hagin de coordinar, en funció del desenvolupament de la seva intervenció i sota les directrius del Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar de la Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme.
- Designar un interlocutor amb l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona per a la revisió periòdica de l'execució del present contracte.
- Dotar de telèfons mòbils als professionals amb tasques de coordinació dels serveis.
- Proporcionar els comptes anuals del servei i l'auditoria del servei.
- Realitzar sessions de supervisió del servei, de caràcter extern, amb personal tècnic especialista, amb una periodicitat mínima de 5 vegades l'any i una durada mínima de la sessió de dues hores.
- L'adjudicatària haurà de cobrir quan correspongui, les necessitats bàsiques de les persones ateses (a tall d'exemple, transport, medicació, documentació , ulleres, entre d'altres) i contribuir al manteniment de la vida quotidiana, informant i justificant la cobertura en els termes que s'estableixin des de l'IMSS.
- Els treballadors/es hauran de realitzar el nombre d'hores anuals de formació (reciclatge i formació continua) que es contempli en el conveni corresponent (30 hores en el cas del Conveni d'Acció Social, per exemple), sempre que aquesta estigui vinculada directament amb el lloc de treball que ocupen i amb la seva especialitat tècnica.
- L'adjudicatària haurà d'aportar els elements necessaris per a la realització del manteniment ordinari de les instal·lacions del centre indicades a la clàusula 3.3.1 del present plec.

Formació específica del personal en referència a la Instrucció tècnica per l'aplicació de criteris de sostenibilitat:

S'incorpora com a requeriment, que els plans de formació del personal de l'empresa adjudicatària, incloguin els aspectes ambientals associats al servei d'acord amb aquesta instrucció, en especial en relació amb:

- ✓ L'estalvi energètic i el consum responsable d'aigua
- ✓ L'eficiència del consum de productes (transvasament i dosificació de productes)
- ✓ L'ús correcte dels productes per a cadascuna de les tasques de neteja
- ✓ Les bones pràctiques de prevenció i gestió de residus propis
- ✓ La retirada correcta de residus recollits selectivament

- Garantir la fiabilitat de les dades i elaboració dels informes que sol·liciti el Departament de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona. Així com la introducció de la informació a l'aplicatiu informàtic SIAS/Programa sense sostre facilitat per Institut Municipal de Serveis Socials.
- Garantir que es compleixin les condicions d'accés dels animals de companyia al centre, per això l'adjudicatària haurà de desplegar els ajustos necessaris en el funcionament del centre, d'acord amb els paràmetres del Programa d'Higiene i Profilaxi. L'IMSS de l'Ajuntament de Barcelona assumirà les despeses del Programa d'Higiene i Profilaxi i la posada en marxa d'aquest accés.
- Introduir la perspectiva de gènere en l'atenció a les persones sense llar, especialment aquelles mesures, previstes a la clàusula 1 d'aquest Plec, que fomenten la prevenció del sensellarisme femení, d'acord amb la mesura de Govern.

5.1.2.DESCRIPCIÓ DEL NIVELL DE SERVEI REQUERIT

A continuació s'indiquen els nivells de servei a que es compromet, contractualment, cadascuna de les parts contractants:

Nivell de Servei de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona:

Garantir el correcte funcionament i l'agilitat en els circuïts d'entrada al servei. Facilitar recursos de sortida del servei així com l'adequada interlocució amb altres xarxes d'atenció fora del programa d'atenció a persones sense llar.

Nivell de Servei requerit a l'adjudicatària:

1. Respecte al servei d'acolliment nocturn temporal: garantir en el 100% la primera entrevista d'acollida en el màxim de les 24 hores següents a l'accés de la persona usuària al centre.
2. Respecte al servei de Centre de Dia: Assegurar que un 25% de les activitats ofertes s'efectuïn fora de l'equipament en serveis i recursos comunitaris i de l'entorn i/o de ciutat o que si es fan al centre es portin a terme en col·laboració amb entitats o institucions d'iniciativa social.
3. Respecte al Servei d'alimentació/menjador social: garantir la utilització del servei en una mitjana mínima diària del 80%.

CLÀUSULA 6. GESTIÓ I SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS (vàlid per la gestió dels dos Lots)

6.1 OBJECTE

El present apartat d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques té com a finalitat la regulació de les activitats de manteniment dels elements constructius i instal·lacions generals dels edificis objecte del present plec.

Els principals **objectius** es resumeixen a continuació:

- Mantenir en perfecte estat de funcionament i conservació les instal·lacions objecte
- Garantir la disponibilitat general de l'equipament per assegurar la prestació dels serveis contractats
- Garantir els mínims temps de resposta i reparació davant possibles avaries o incidències sorgides durant l'explotació dels edificis
- Actualització de l'inventari existent
- Bona gestió documental del servei
- Actualització de la documentació tècnica de les instal·lacions

6.2 OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATÀRIA RESPECTE AL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS:

Serà obligatori, des del moment de l'adjudicació, notificar a través del correu genèric mantds@bcn.cat, als Serveis Tècnics del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea de Drets Socials el nom i la identificació de l'empresa de manteniment que es contractarà. L'adjudicatària assumirà, en tot allò que correspon als treballs de manteniment objecte d'aquest contracte, la funció d'empresa mantenidora davant el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, de les Entitats d'Inspecció i Control que corresponguin, segons l'obligació que estableix la normativa vigent de les instal·lacions sotmeses al present contracte.

L'adjudicatària haurà d'informar sempre per escrit i amb els documents acreditatius corresponents, del tipus de servei, empresa i contracte, en cas de contractar serveis externs especialitzats.

L'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona tindrà la potestat de sol·licitar a l'empresa adjudicatària aquella documentació reglamentària que cregui convenient així com informes pel control de qualitat del servei, o d'altres indicats en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

a) Condicions específiques de manteniment respecte algunes instal·lacions:

A continuació es detallen diferents situacions en les què actuacions de manteniment relatives a les instal•lacions objecte d'aquest PPT poden afectar el funcionament d'elements o equips d'altres fora de l'abast d'aquest contracte. Les especificacions següents determinen els protocols a seguir per evitar la degradació d'elements existents o la pertorbació de l'activitat del centre innecessàriament:

- **Protecció d'ascensors**: Qualsevol ús que es faci dels ascensors, per una altra funció que no sigui la de traslladar persones, es considera de tipus extraordinari i haurà de ser autoritzat prèviament i en tots els casos pels responsables tècnics municipals i en tot cas, la cabina interior (paviment, laterals de cabina i portes) i els muntants del marc d'accés, s'han de protegir amb un material resistent i adequat segons el tipus d'actuació a realitzar, que com a mínim serà cartró ondulat de doble capa. A més, si el moviment de materials ho requereix, els responsables tècnics municipals podran exigir a l'empresa adjudicatària que la protecció es faci amb aglomerat de fusta o DM mínim 5 mm.

  Sempre caldrà senyalitzar l'aparell destinat provisionalment a ser utilitzat per aquest tipus de tasques en totes les plantes que sigui necessari. El rètol informarà del fet i del temps previst en l'operació, La seva col·locació i retirada serà a càrrec de l'empresa i s'adaptarà al que determinin els responsables tècnics municipals.

- **Actuacions que afecten a les instal•lacions de Detecció i Extinció d'incendis**: Davant de qualsevol actuació de manteniment que impliqui pols o variacions que puguin afectar a la sensibilitat dels detectors, s' han de protegir o desactivar prèviament els elements afectats.

- Aquesta actuació de protecció/desactivació, s'ha de realitzar per part de l'empresa adjudicatària del Manteniment de Detecció d' Incendis i Intrusió, a partir de la coordinació de l'empresa adjudicatària del present contracte i el responsable dels Serveis Tècnics Municipals.

- **Protecció de béns i mobiliari**: Tots els aparells (ordinadors, fotocopiadores, fax, etc.), taules, cadires i mobles així com qualsevol element que es pugui omplir de pols i serradures i/o que es puguin veure afectats per les actuacions de manteniment, es protegiran de forma adient amb plàstic o film continu de polietilè de banda ample.

b) Descripció dels serveis

- Auditoria d'estat de les instal•lacions:

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària la realització d'una auditoria segons model facilitat pels Serveis Tècnics del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea de Drets Socials i consensuada amb el mateix, de l'estat de les instal·lacions i elements constructius a l'inici del contracte i que s'haurà de lliurar durant els primers dos mesos del mateix.

En aquesta auditoria es faran constar totes les millores necessàries a realitzar per la prestació dels serveis contractats i que son responsabilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Dita auditoria es repetirà al final del contracte en curs i haurà d'estar finalitzada tres mesos abans de la finalització del mateix, i on es verificarà l'estat de les instal·lacions i elements constructius en el moment de la seva realització i a qui correspondrà la responsabilitat de donar solució a les possibles incidències detectades.

De la mateixa forma es farà auditoria trimestral d'estudi de les despeses de Manteniment i dels programes de conservació i reposició, de seguiment de l'estat i compliment normatiu de les instal·lacions i dels elements constructius, per centre segons model facilitat pels Serveis Tècnics del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea de Drets Socials i comparativa entre les diferents residències a nivell d'estat general de l'equipament i de les seves instal·lacions.

L'adjudicatària farà una reserva econòmica anual sobre el preu del contracte per costejar aquestes auditories. L'encàrrec d'aquestes auditories es consensuarà amb l'Ajuntament.

- Actualització de l'inventari de les instal•lacions:

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària la realització, revisió i actualització de l'inventari de les instal•lacions i elements constructius presents als edificis, durant el primers 2 mesos del contracte, segons model facilitat pels Serveis Tècnics.

L'empresa adjudicatària haurà de complimentar aquest inventari afegint a cada un dels equips la següent informació:

- TOTS ELS EQUIPS: Marca, model, nº de sèrie i any d'instal·lació/posada en marxa
- BAIXA TENSIÓ/MITJA TENSIÓ: Potencia, capacitat, factor de potencia, voltatge, intensitat
- CLIMATITZACIÓ: Potencies (elèctrica, calorífica i frigorífica), cabal, altura manomètrica bombes, temperatura de funcionament
- FONTANERIA: Volum, potència

En el cas que es detecti la existència d'un equip que no estigui present en l'inventari inicial, es procedirà a incorporar-lo i comunicar-ho, assignant el protocol de manteniment que indiquin els Servei Tècnics.

- **Actualització de l'inventari de mobiliari i parament de l'equipament**:

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària la realització, revisió i actualització de l'inventari de mobiliari i parament de l'equipament necessari en la prestació del servei contractat.

L'adjudicatària haurà de presentar el darrer mes de vigència d'aquest contracte anualment i juntament amb la sol•licitud de la pròrroga del contracte de gestió, el certificat del bon estat de la totalitat de l'inventari inicial del centre.

6.3. GESTIÓ I MANTENIMENT DE L'EDIFICI I DE LES INSTAL·LACIONS

a) L'empresa adjudicatària es farà càrrec del cost dels subministraments (l'energia elèctrica, la recollida pneumàtica, el gas i el telèfon, connexió a Internet, etc.) necessaris per a la realització dels serveis.

Segons la Instrucció tècnica de sostenibilitat, l'empresa adjudicatària està obligada a contractar l'energia elèctrica amb una comercialitzadora classe "A" d'acord als

criteris de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que comercialitzi energia renovable amb garantia d'origen certificada. A efectes de la licitació del contracte de gestió del centre, cal establir:

a.1. Que les empreses licitadores han d'incloure a la seva oferta una declaració responsable conforme es comprometen a contractar l'energia elèctrica amb una comercialitzadora classe A. de conformitat amb l'apartat 5.9 de la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en els contractes que tinguin per objecte la gestió d'equipaments de titularitat municipal aprovada pel Decret de l'Alcaldia S1/D/2021-634 de 13 de setembre de 2021.

a.2. Que l'empresa adjudicatària ha de subscriure aquest contracte durant el període inicial i lliurar-ne còpia als responsables municipals per a la seva validació, els quals en cas de no conformitat poden requerir els canvis corresponents. Un cop en vigor, l'adjudicatària ha de presentar còpia de les factures on s'especifica la qualificació de l'empresa comercialitzadora, quan així li sigui requerit per la unitat responsable del seguiment de contracte.

b) L'entitat adjudicatària es farà càrrec de realitzar el manteniment correctiu i normatiu o obligatori de l'edifici interior, elements constructius i façanes, les instal·lacions (sanejament, aigua, electricitat, telefonia, recollida pneumàtica, climatització i ventilació, telecomunicacions, alarmes, megafonia, vídeo porter electrònic), els aparells i altres elements propietat de l'Ajuntament de Barcelona segons inventari, la realització, revisió i actualització del qual correspon a l'empresa adjudicatària, tenint-los en tot moment en perfecte estat de conservació i funcionament.

Problemes estructurals i possibles patologies genèriques de la mateixa, o qualsevol altre incidència que impliqui un risc per a les persones ateses, treballadors o vianants, hauran d'esser comunicats per l'adjudicatària als Serveis Tècnics del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea de Drets Socials en un termini de 48 hores en cas normal i de 4 hores en cas d'urgència, i seran responsabilitat del propietari de l'edifici.

El **manteniment correctiu** comprèn la reparació d'avaries o resolució d'incidències que puguin donar-se a les instal·lacions i elements constructius a mantenir, qualsevol quina sigui la seva causa.

Independentment de la reparació provisional de l'avaria, aquelles reparacions definitives amb un cost estimat superior a 1.000 €, s'hauran de comunicar prèviament als Serveis Tècnics del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea de Drets Socials. En el cas de quantitats superiors als 3.000 € implicaran obligadament un pressupost previ per part del contractista i comunicar-ho als Serveis Tècnics del Departament en un termini de 48 hores en cas normal i de 4 hores en cas d'urgència. En el cas de quantitats superiors als 6.000 € implicaran obligadament la presentació de 3 pressupost. Aquestes actuacions necessiten una aprovació prèvia dels Serveis Tècnics del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea de Drets Socials abans de començar.

El **manteniment preventiu** es el conjunt d'operacions de manteniment que cal realitzar de manera periòdica i que tenen com objectiu mantenir un bon estat de conservació i funcionament de tots els elements dels edificis, minimitzant les aturades imprevistes per avaries, mantenir al màxim el seu nivell de rendiment i permetent que l'equipament compleixi la seva vida útil prevista.

Anirà a càrrec dels Serveis Tècnics del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea de Drets Socials la realització del manteniment preventiu de les instal·lacions de l'edifici segons els protocols aprovats pels Serveis Tècnics.

En el cas de què es detectin anomalies, incidències o avaries d'equips en les revisions del manteniment preventiu no imputables a aquesta consideració de prevenció, caldrà adjuntar una recomanació d'actuació correctiva que serà sotmesa a l'anàlisi i decisió dels Serveis Tècnics del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea de Drets Socials i que es remetran a l'empresa adjudicatària que es responsabilitzarà de l'arranjament de les mateixes en el termini màxim assenyalats.

Manteniment normatiu o obligatori:

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària el manteniment normatiu obligatori que agrupa totes les operacions periòdiques especificades per a la normativa vigent aplicable ens els reglaments específics d'instal·lacions i les inspeccions periòdiques reglamentàries corresponents de les instal·lacions objecte d'aquest contracte, així com les accions correctives que se'n derivin, que programarà i coordinarà amb els Serveis Tècnics del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea de Drets Socials.

De manera enunciativa i sense ser limitativa, es llisten les obligacions que haurà d'assumir l'empresa adjudicatària en aquest aspecte:

- Informar de les inspeccions tècniques obligatòries vigents i les noves que puguin sorgir
- Avisar a la propietat, amb antelació suficient, de les inspeccions tècniques obligatòries que s'han de realitzar
- Donar assistència tècnica a les EIC durant les seves visites
- Entregar els certificats a la propietat, conservant còpia d'aquests

c) Addicionalment al manteniment ordinari descrit en el punt anterior, es podran realitzar operacions de manteniment de major envergadura que suposin la modificació substancial d'algun element constructiu o instal·lació amb alguna de les finalitats següents:

- Substitució d'equipament o elements constructius per obsolescència o mal estat de conservació no atribuïble al present contracte
- Substitució d'equipament que presenti una reiteració excessiva d'averies que provoquen un mal funcionament i un detriment del rendiment del equip afectant de manera significativa el servei que presta
- Adaptació a la normativa vigent aplicable
- Millores que comportin mesures d'estalvi energètic i bioclimàtiques

S'haurà de sol·licitar autorització prèvia al departament Serveis Tècnics del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea de Drets Socials per

efectuar aquestes reparacions extraordinàries o per introduir modificacions en les obres o instal·lacions existents, les quals restaran en benefici d'aquesta Corporació Local.

d) És responsabilitat de l'empresa adjudicatària la reparació i reposició de tot l'equipament i material inventariable, i del material d'ús quotidià necessari per al manteniment del servei, a excepció d'avaria absoluta de la maquinària i que hagi de ser substituïda, segons indiquin els informes tècnics emesos per les empreses especialitzades en la reparació de la maquinària corresponent. Si es produeix aquest fet haurà de ser autoritzat prèviament pels Serveis Tècnics del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea de Drets Socials, i procedirà posteriorment, si fos el cas, a la seva reposició.

e) L'empresa adjudicatària es farà càrrec de les reparacions dels elements que resultin malmesos a causa d'un ús inadequat per part seva o del seu personal o de les persones usuàries, i satisfer la indemnització procedent per les pèrdues que es produeixin. Haurà de comunicar Serveis Tècnics del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea de Drets Socials aquelles incidències que afectin al manteniment i que, per la seva envergadura, import o afectació, així ho aconsellin.

f) Control de proliferació de la legionel·losi: És atribució i responsabilitat de l'empresa adjudicatària fer les revisions periòdiques i les tasques de manteniment de les instal·lacions i els elements constructius, així com tot allò que disposa el Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienico sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, així com tota la normativa i reglamentació que se'n deriva, a les instal·lacions amb risc de proliferació i dispersió de legionel·losi.

g) L'adjudicatària haurà d'informar de les incidències referents al manteniment i l'estat de l'equipament, seguint el protocol de comunicació que s'estableixi a l'inici del contracte. En tot cas, farà arribar un informe mensual de seguiment d'incidències als Serveis Tècnics del Departament d'Infraestructures i

Equipaments de l'Àrea de Drets Socials. La notificació d'incidències urgents, així com qualsevol incidència que vulneri la legislació o que lesioni o perjudiqui el funcionament o desenvolupament de les activitats del servei, es farà sempre per escrit, amb un temps màxim de comunicació dins de les 24 hores següents a que s'hagi produït o detectat el fet. L'omissió d'aquest deure, així com qualsevol altre acció u omissió que vagi en detriment de les obligacions específiques del present acord, podrà donar lloc a la resolució del contracte.

h) L'empresa adjudicatària haurà de vetllar sempre per l'acompliment del protocol de pintura de centres, en el moment en què s'hagi d'efectuar aquesta activitat. Qualsevol activitat de pintura de la instal·lació haurà de ser autoritzada pels Serveis Tècnics del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea de Drets Socials, que podran supervisar en tot moment l'execució d'aquesta activitat. El centre s'haurà de pintar, en el seu interior i en l'exterior (pista esportiva), com a mínim un cop durant la vigència del contracte.

i) Reservar del preu anual licitat del contracte per realitzar totes les tasques de: manteniment i la reparació i reposició de materials o béns inventariables que el seu cost de reparació sigui superior als de substitució el 1,774 % pel Lot 1 i 1,773 % pel lot 2. Les despeses imputades a aquesta reserva s'hauran de justificar documentalment cada trimestre aportant còpia de les factures i un full de càlcul resum amb la relació de les factures abonades, conceptes i imports, segons model que es facilitarà a l'inici del contracte. Les despeses efectuades sobre aquesta partida hauran de consensuar-se, amb els Serveis Tècnics del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea de Drets Socials. En cas de no exhaurir-se aquest percentatge es procedirà a compensar en la darrera factura anual, amb el vist i plau del cap de manteniment.

j) L'adjudicatària assumirà les despeses de la neteja integral de les instal•lacions, la qual es realitzarà mitjançant una empresa subcontractada.

k) L'adjudicatària serà també responsable de la gestió dels espais exteriors per tal de es mantinguin en el bon estat inicial i que el seu ús en les activitats realitzada no afecte a la seva imatge.

l) L'adjudicatària haurà d'assumir els riscs econòmics, i les responsabilitats de danys, prejudicis i accidents que, si s'escau, tinguin lloc en el servei i equipament, incloent-hi els causats pels professionals del equipament, personal vincularà ell, i pels residents durant el desenvolupament de l'objecte d'aquest contracte.

m) Són atribució, responsabilitat i competència del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea de Drets Socials, el manteniment correctiu, preventiu i/o normatiu, de les instal·lacions dels aparells elevadors, els mitjans contra incendis i les instal·lacions de Detecció anti-intrusisme, així com el procediment de desinfecció, desratització i desinsectació de l'equipament.

n) L'empresa adjudicatària haurà de facilitar a l'IMSS les tasques relatives al manteniment d'alarmes, extintors i ascensor, així com la realització de les actuacions relatives a la desinfecció, desratització i desinsectació (DDD).

o) L'adjudicatària haurà de presentar el darrer mes de contracte i juntament amb la sol•licitud de la pròrroga del contracte de gestió, el certificat del bon estat de la totalitat de l'inventari inicial del centre. Així com, retornar, en el termini de la vigència del contracte, l'edifici, les instal·lacions, el material, els aparells i altres elements de l'establiment en bon estat i segons el inventari realitzat, la revisió i actualització del qual correspon a l'empresa adjudicatària.

6.4. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

En el moment de la formalització del contracte, l'empresa adjudicatària serà responsable de les següents obligacions contractuals vinculades amb el servei.

a) Gestió de la documentació tècnica generada:

L'empresa adjudicatària té l'obligació de garantir l'actualització de la informació tècnica de les instal·lacions objecte dels serveis contractats. Llibre de manteniment, projectes, memòries descriptives, esquemes, plànols, inventaris, equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels equips, instruccions de servei especificades per fabricants i/o instal•ladors, etc.

Si les obres de manteniment lligades a aquest contracte suposessin modificar les condicions existents dels edificis (elements constructius o instal•lacions) i com a conseqüència els plànols dels mateixos, l'adjudicatària presentarà als Serveis Tècnics Municipals els documents "*as built*" modificats en format i versió compatible amb el programari utilitzat per l'Ajuntament (*MICROSTATION* i *AutoCad*), juntament amb les garanties dels equips i les legalitzacions pertinents de les instal·lacions sotmeses a normatives especifiques.

L'empresa adjudicatària haurà de recopilar tota aquella documentació tècnica generada durant l'execució del manteniment correctiu o modificatiu: projectes, garanties, legalitzacions, actes d'inspecció obligatòria, etc.

b) Gestió mediambiental i de residus:

L'adjudicatària aplicarà la normativa vigent en relació a les gestió de les deixalles. Tot aquell residu que l'empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest contracte, haurà de ser degudament gestionat o eliminat.

- Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles utilitzats durant l'execució del contracte
- Recollida selectiva dels residus generats en l'execució del contracte
- Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus

El cost de l'eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació (eliminació de làmpades, sacs de runes, olis, etc..) a més d'haver de presentar els corresponents justificants d'acord amb l'actual normativa mediambiental.

- ✓ El sistema de recollida de residus interna del centre ha d'incloure un sistema de recollida (bujols i bosses) per a totes les fraccions de residus que en cada moment i emplaça-ment de l'edifici siguin objecte de recollida selectiva en el model de recollida selectiva municipal, i que, en general, són les següents:

  • Paper i cartró (contenidor blau)

  • Envasos lleugers: plàstic, llaunes i brics (contenidor groc)

  • Vidre (contenidor verd)

  • Matèria orgànica (contenidor marró)

  • Rebuig (contenidor gris).S'ha de garantir que es subministren tots els bujols de recollida necessaris, i que aquests estiguin correctament identificats i senyalitzats, seguint el format d'etiquetes de l'Annex III de la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en els contractes que tinguin per objecte la gestió d'equipaments de titularitat municipal aprovada pel Decret de l'Alcaldia S1/D/2021-634 de 13 de setembre de 2021

- ✓ L'adjudicatària ha de garantir que aquests són correctament lliurats als serveis de recollida de residus municipals o a un gestor autoritzat.

- ✓ Més enllà d'aquestes fraccions, l'òrgan de contractació pot incorporar altres fraccions que poden ser objecte de la recollida selectiva en l'edifici, d'acord amb la implantació prèvia ja existent o de l'activitat específica d'aquest.

- ✓ Aquestes poden ser, entre d'altres: Documents (contenidor de paper específic per a la destrucció de documents), piles i bateries, cartutxos de tinta i tòners, residus mèdics i de farmàcia (si hi ha una dependència d'aquest tipus dins l'edifici

c) Suport al responsable de manteniment: L'empresa adjudicatària haurà de donar suport tècnic al responsable de manteniment de la gerència i també a empreses

relacionades amb l'estalvi i l'eficiència energètica, els quals actuaran com gestors energètics o similars.

d) Mitjans tècnics per la realització del servei: L'adjudicatària ha de disposar de tots els aparells i maquinària necessaris per dur a terme el seu treball (eines diverses, grup electrogen autònom amb capacitat per la utilització del trepant, martell elèctric, o el disc de tall manual). En el cas de que l'empresa no disposi d'alguna màquina en especial, haurà de preveure el lloguer al seu càrrec.

e) Serveis de suport al contracte sense cost associat:

- Realitzar els corresponents dictàmens anyals de BT.
- Complimentar i lliurar un cop l'any, en tant que empresa instal•ladora, els certificats de les comprovacions i mesuraments de les operacions normatives relatives a les sales de calderes i instal·lacions solars tèrmiques, així com complimentar i tenir al dia el llibre de manteniment per aquelles instal•lacions que preveu el RITE.
- Lliurar els butlletins de revisió de l'estanquitat de les instal•lacions de gas i de les reformes de baixa tensió.
- Emissió i tramitació, amb la periodicitat que correspongui, dels preceptius certificats, dictàmens i informes que com a mantenidor de les instal•lacions, tingui la responsabilitat de realitzar.
- L'assessorament tècnic en tant que empresa mantenidora en la redacció dels projectes d'intervenció en els edificis existents.
- La tramitació de documentació de garanties, fitxes tècniques, etc. de determinats materials o elements que composen les obres.

f) Inspeccions periòdiques reglamentaries de les *e.i.c.* corresponents a les instal·lacions d'aquest contracte:

- Centrals humidificadores, piscines, banyeres d'hidromassatge i els seus circuits, xarxes d'ACS i freda, (Decret 352/2004 de la Generalitat de Catalunya, la Ordre Ministerial 865/2003 de 4 de juliol, pel quals s'estableixen

les condicions higiènic-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi, i també d'acord al que determina la Disposició addicional de la Ordenança General del Medi Ambient Urbà de l'Ajuntament de Barcelona, modificada el 10 d'abril del 2001, vigent des del 1 d'octubre del 2001).

- Aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn.
- Instal·lacions elèctriques de BT i MT.

g) Avaluació de Riscos Laborals:

En matèria de seguretat i autoprotecció les normes bàsiques de referència són:

- la Guia per al desenvolupament del Pla d'Emergència contra incendis i d'evacuació en els locals i edificis (Ordre del Ministeri de l'Interior de 29 de novembre de 1984).
- la Llei 4/1997 del 20 maig de Protecció Civil de Catalunya.
- el Decret 30/2015 ,pel qual s'aprova el Catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
- per aquells aspectes no regulats, resta el reial Decret 393/2007 com a norma subsidiària.
- sense perjudici del que disposa la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un servei de prevenció propi, aliè o mancomunat de riscos laborals amb una empresa autoritzada, i haurà d'haver realitzat l'avaluació de riscos del seu personal. El personal de l'empresa haurà de complir en tot moment les normes en l'àmbit de la PRL. Igualment, l'empresa adjudicatària estarà obligada a complir quantes disposicions estiguin vigents en matèria de Seguretat i Salut en el treball, havent d'adoptar les mesures necessàries per assegurar la indemnitat, integritat i salubritat dels treballs afectes al servei contractat, així com per prevenir qualsevol tipus d'accident dels quals puguin produir-se amb motiu de l'execució dels treballs, sigui com sigui la causa de la mateixa.

Li correspon a l'empresa adjudicatària:

- Elaborar i fer la implantació del pla d'emergència del centre. Aquest haurà de contenir la informació de la Guia per al desenvolupament del Pla d'Emergència contra incendis i d'evacuació en els locals i edificis
- Així mateix, cal preparar les persones usuàries i l'equip professional per a situacions de risc (incendis o d'altres) i per això es preveu la realització d'un simulacre a l'any
- Elaborar un programa que contempli l'eficàcia per evitar lesions i mantenir les instal•lacions en condicions de seguretat pels residents, familiars, personal i visites
- Tenir una pla d'inspecció de la seguretat de l'edifici, magatzems, equips, on consti la forma de reduir riscos
- Comptar amb procediments d'emergència per protegir als ocupants de la instal•lació en cas d'avaria del sistema elèctric o de manca d'aigua
- Identificar els materials i residus perillosos, que es gestionen amb un pla de manipulació, emmagatzematge i l'ús segur
- Supervisar la planificació i executar el programa per facilitar unes instal•lacions segures
- Senyalitzar les zones i elements de risc, tant pels residents, familiars i professionals

En els Annexos 4 i 5 es detallen i sintetitzen els acords en matèria d'infraestructures.

CLÀUSULA 7. DRETS I OBLIGACIONS DE L'IMSS (vàlid per la gestió dels dos Lots)

Amb caràcter específic seran drets i obligacions de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, les següents:

- Requerir l'adjudicatària perquè acrediti documentalment el compliment de les obligacions del present Plec

- Proporcionar el local o edifici en el qual s'hagi de prestar el servei, així com la infraestructura, instal·lacions i material inventariable necessari per poder dur-lo a terme
- Proporcionar el material inventariable com el mobiliari, la telefonia, la informàtica i la xarxa electrònica. L'inventari es facilitarà en el moment de formalitzar el contracte
- Aportar el mobiliari i parament de l'equipament inicial, en el cas d'obra nova. (Annex 3 del present Plec)
- Garantir el compliment del *conveni per a l'assistència d'animals de companyia que conviuen amb persones en situació de sensellar a la ciutat de Barcelona* aprovat per la comissió de Govern de 18 de juny de 2022

CLÀUSULA 8. AVALUACIÓ I SEGUIMENT (vàlid per la gestió dels dos Lots)

- **Descripció dels mecanismes de control**

En aquest apartat s'indiquen els mecanismes de control dels que es servirà Institut Municipal de Serveis Socials per tal de determinar, durant tota la durada del contracte, si s'està duent a terme una correcta execució. Es detallen els mecanismes de control que seran utilitzats , els responsables de dur-los a terme, el format de presentació i la freqüència amb la que es durà a terme el control.

Descripció del control	Elaboració d'informes mensuals d'activitat del servei (indicadors d'activitat i d'incidències).
Mecanisme de control	Reporting
Responsable	Adjudicatària
Format de Presentació	N/A
Temporalitat	Mensual

Descripció del control	Elaboració d'una memòria anual del servei
Mecanisme de control	Reporting
Responsable	Adjudicatària
Format de Presentació	Format que faciliti l'adjudicatària
Temporalitat	Anual. Es lliurarà durant el primer trimestre de l'any al Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a persones sense llar.

Descripció del control	Elaboració d'altres informes, memòries i qualsevol altra documentació que sol·liciti Institut Municipal de Serveis Socials sobre el servei objecte d'aquest contracte, d'acord amb els sistemes d'avaluació i control de gestió que es proposin o que s'estableixin.
Mecanisme de control	Reporting
Responsable	Adjudicatària
Format de Presentació	Pendent de definició IMSS/Adjudicatària en funció del tipus d'informació a reportar
Temporalitat	No definida. A petició de IMSS
Descripció del control	El responsable municipal del servei i l'adjudicatària es reuniran per repassar i avaluar la marxa del servei, el funcionament dels equips, l'assistència tècnica, l'estabilitat de la plantilla, les dificultats sobrevingudes, el grau de satisfacció de les persones ateses, els resultats obtinguts i el funcionament de la coordinació entre l'adjudicatària i l'IMSS. L'eina per obtenir aquesta informació serà el *check-list.*
Mecanisme de control	Reunió de seguiment
Responsable	IMSS i adjudicatària
Format de Presentació	El facilitat per l'IMSS
Temporalitat	No definida. A petició de l'IMSS

Descripció del control	Registre a l'aplicatiu SIAS/sense sostre (indicadors d'activitat, dades de totes les persones ateses i d'incidències).
Mecanisme de control	A través a l'aplicatiu informàtic SIAS/sense sostre
Responsable	Adjudicatària
Format de Presentació	N/A
Temporalitat	Vigència del contracte

CLÀUSULA 9. DIFUSIÓ DEL SERVEI I DRET D'IMATGE (vàlid per la gestió dels dos Lots)

La representació externa, tant a efectes de relació amb entitats, institucions, organismes, persones, etc., públiques i privades, com amb els mitjans de comunicació correspon a l'Institut Municipal de Serveis Socials. L'incompliment d'aquest punt donarà lloc a les corresponents sancions, independentment dels aspectes penals, en el cas que l'adjudicatària s'atribueixi funcions que no li són pròpies.

La titularitat de la documentació escrita derivada de la relació amb les persones usuàries, o la que resulti de l'elaboració d'informes, estudis o qualsevol altre tipus de contingut, adreçada a qualsevol destinatari individual o col·lectiu, públic o privat i que l'adjudicatària elabori en qualsevol fase del desenvolupament del contracte i es derivi de la seva gestió tècnica a partir del contracte de prestació de serveis, correspon a l' l'Institut Municipal de Serveis Socials.

En tota la documentació constarà obligatòriament, amb l'estructura, contingut i anagrama que els serveis del propi l'Institut Municipal de Serveis Socials estipulin, aquesta titularitat. Igualment i també a partir del dictamen tècnic, s'especificarà en la documentació elaborada que l'adjudicatària realitza la gestió tècnica del contracte.

S'entén que el mateix plantejament amb respecte a la titularitat de la documentació s'aplicarà quan aquesta s'elabori per qualsevol altre mitjà, com per exemple, audiovisual, etc.

La titularitat correspondrà únicament a l' adjudicatària quan aquest s'adreci a l' l'Institut Municipal de Serveis Socials per fer-li arribar els preceptius informes interns de l'execució del contracte.

CLÀUSULA 10. SUBROGACIÓ DE PERSONAL (vàlid per la gestió dels dos Lots)

Cas que procedeixi la subrogació del personal de conformitat amb l'establert a l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors, o per estar aquesta obligació establerta al conveni col·lectiu d'aplicació s'inclou a efectes informatius i de conformitat amb el que preveu l'art. 130 del TRLCSP, facilitades per SUARA SERVEIS SCCL (Lot 1) i SUARA SERVEIS SCCL (Lot 2), la relació de persones treballadores que en l'actualitat presten aquest servei amb indicació de la categoria professional, el tipus de contracte, l'antiguitat, la jornada i el salari brut anual de cadascuna d'elles.

CLÀUSULA 11 FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE I TRASPÀS (vàlid per la gestió dels dos Lots)

Quan finalitzi la vigència del present contracte, i en cas que no s'efectuï l'adjudicació del servei a la mateixa empresa que havia estat adjudicatària, el contractista que finalitzi el contracte i la nova empresa adjudicatària realitzaran un traspàs d'informació, de funcionament i organització del centre en el termini dels vuit dies hàbils previs a l'inici de la nova prestació.

Amb la finalitat que el traspàs no repercuteixi negativament a les persones usuàries del servei, supervisarà i ordenarà el traspàs d'informació, de funcionament i organització del centre de l'anterior empresa amb la nova empresa adjudicatària.

L'IMSS assumeix la valoració de les condicions en les que es troba el centre en el moment de la finalització del contracte, per tal de garantir la idoneïtat de l'estat del mateix i el compliment per part de l' adjudicatària sortint de les condicions establertes al plec.

El contractista sortint estarà obligat a:

- Tornar a l'IMSS totes les dades relatives a les persones ateses pel servei, en el format i estructura que estableixi l'IMSS, o entregar-les a la nova adjudicatària si l'IMSS ho indica, igual que qualsevol altres suports o documents en què hi figuri alguna dada relativa al servei
- Definir un procediment per a la destrucció de totes les dades de caràcter personal un cop finalitzat el traspàs
- Facilitar en tot moment aquest procés de traspàs, col·laborant i cooperant amb el nou contractista en la transició de la prestació en les millors condicions per a la continuïtat sense perjudici en l'atenció a les persones ateses al servei

ANNEXOS

- ANNEX 1: Comunicat incidències activitat vàlid pels dos Lots
- ANNEX 2: Comunicat incidències manteniment vàlid pels dos Lots
- ANNEX 3: Inventari nou i antic del centre Lot 1 i Lot 2
- ANNEX 4: Quadre resum manteniment Lot 1 i Lot 2
- ANNEX 5: Manteniment edificis vàlid pels dos Lots
- ANNEX 6: Autorització tractament de dades vàlid pels dos Lots
- ANNEX 7: Registre de comunicacions d'agressions i/o amenaces als professionals dels serveis socials vàlid pels dos Lots
- ANNEX 8: Calendari de fruites i verdures de temporada vàlid pels dos Lots

Susana Bonet Casals

Cap de Dept.

Barcelona, a data de signatura.

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

ANNEX 1

COMUNICAT D'INCIDÈNCIES ACTIVITAT VÀLID PELS DOS LOTS

(Incidències greus i molt greus)

ENVIAR A REFERENT MUNICIPAL DEL SERVEI/EQUIPAMENT:
e mail : mhernandezd@bcn.cat

DATA: .....…… HORA:.....
CENTRE:

…….....……

REFERENT DEL CENTRE:

…….....……..…

TELEFON DE CONTACTE: …….....….....……

CORREU ELECTRÒNIC: …….....…….....

DESCRIPCIÓ INCIDENCIA:

…….....……..…

…….....……..…

……

…….....

OBSERVACIONS :

……

……

.....…….....……

SIGNATURA :

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

ANNEX 2

COMUNICAT D'INCIDÈNCIES DE MANTENIMENT VÀLID PEL DOS LOTS

ENVIAR A L'ASSESSORIA TÈCNICA D'INFRAESTRUCTURES :

T/ 93.413.26.44 - FAX / 93.413.26.30 - e mail : mantds@bcn.cat

DATA: .....…… HORA:.....
CENTRE:

…….....……

PETICIONARI :

…….....…….....….....…

…….....…….....….....…

TELEFON DE CONTACTE: …….....….....……

CORREU ELECTRÒNIC: …….....…….....

DESCRIPCIÓ INCIDENCIA:

…….....……

…….....……

……

…….....

OBSERVACIONS :

……

……

.....…….....……

SIGNATURA :

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

ANNEX 3

INVENTARI NOU LOT 1

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NUM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pág.: 1

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F1	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot	L1	LOT 1 - FASE 1
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	01	ARMARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ70ZDA1	u	A1 Armari monobloc fenòlic de dimensions 100x50x250 cm, format per dos cossos, color a escollir: - un cos de 100x50x210 cm amb sòcol de 70 mm refundit i dues portes de 40/60x203 cm, una d'elles fixada amb passador interior i l'altre amb pany amb comandament de targeta. - un cos superior sense portes, de 100x50x40 cm - onze prestatges fixes de 40/60 x 50 cm i barra per penjar perpendicular a la porta, d'acer inoxidable de 50 cm. Inclou mecanisme per a targeta XS4 Locker Salto Proxi RFID Mifare Certificació UNE EN ISO 14073 i UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN i UNE-CEN/TR 14073-2:2005 IN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	P1 Fase 1 dormitoris		40,000				40,000	C#"D#"E#"F#
3	P2 Fase 1 dormitoris		40,000				40,000	C#"D#"E#"F#
4	P3 Fase 1 dormitoris		20,000				20,000	C#"D#"E#"F#
						TOTAL AMIDAMENT	100,000	

2	EQ70ZDA2	u	A2 Armari monobloc consigna triple fenòlic de dimensions 40x60x210 cm, color a escollir, amb sòcol de 70 mm refundit i tres portes de 50x57,66 mm, cadascuna d'elles amb pany amb comandament de targeta. inclou 3 mecanismes per armari per a targeta XS4 Locker Salto Proxi RFID Mifare. Certificació UNE EN ISO 14073 i UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN i UNE-CEN/TR 14073-2:2005 IN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	P1 Fase 1 consigna		17,000				17,000	C#"D#"E#"F#
3	P2 Fase 1 consigna		17,000				17,000	C#"D#"E#"F#
4	P3 Fase 1 consigna		10,000				10,000	C#"D#"E#"F#
						TOTAL AMIDAMENT	44,000	

3	EQ70ZDA3	u	A3 Armari monobloc fenòlic de dimensions 100x50x250 cm, format per: - un cos de 100x50x210 cm, color a escollir, amb sòcol de 70 mm refundit i dues portes de 50x203 cm, una d'elles fixada amb passador interior i l'altre amb pany amb clau. - dotze prestatges fixes de 50x50 cm. Certificació UNE EN ISO 14073 i UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN i UNE-CEN/TR 14073-2:2005 IN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2	P1 Fase 1 rober		3,000				3,000	C#"D#"E#"F#
3	P2 Fase 1 rober		3,000				3,000	C#"D#"E#"F#
4	P3 Fase 1 rober		2,000				2,000	C#"D#"E#"F#
						TOTAL AMIDAMENT	8,000	

4	EQ70ZDA4	u	A4 Armari metàl·lic, portes persiana en material plàstic "MOBEL LINEA-METALICA" amb pany i clau, prestatges metàl·lics aptes per penjarhi carpetes, estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu, tapa superior d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat, dimensions 100 x 160 x 45 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 locutori (7.4)		4,000				4,000	C#"D#"E#"F#
3	PB Fase 1 locutori (7.5)		8,000				8,000	C#"D#"E#"F#
4	PB Fase 1 locutori (7.3)		1,000				1,000	C#"D#"E#"F#
						TOTAL AMIDAMENT	13,000	

EUR

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NUM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

CONS— TRUCCIÓ I CONTROL
Marina, 334, ent. 4t
08025 Barcelona
T 934 334 652
construccioicontrol.com

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pág.: 2

5	EQ70ZDA5	u	A5 Armari taquilla fenòlica de dimensions 30x40x210 cm, amb sòcol de 70 mm refundit i dues portes de 30x101,50 cm, dos prestatges en cadascun i pany amb clau en cada porta. Certificació UNE EN ISO 14073 i UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN i UNE-CEN/TR 14073-2:2005 IN.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 vestuaris		33,000				33,000	C#"D#"E#"F#
						TOTAL AMIDAMENT	33,000	

6	EQ70ZDA6	u	A6 Armari metàl·lic, portes persiana en material plàstic "MOBEL LINEA-METALICA" amb pany i clau, prestatges metàl·lics aptes per penjar-hi carpetes, estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu, tapa superior d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat, dimensions 100x200x45 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 Armari 7.6		7,000				7,000	C#"D#"E#"F#
						TOTAL AMIDAMENT	7,000	

7	EQ70ZDA7	u	A7 Armari monobloc fenòlic de dimensions 80x50x210 cm, color a escollir, amb sòcol de 70 mm refundit i dues portes de 40x203 cm, una d'elles fixada amb passador interior i l'altre amb pany amb clau. Inclou perxes posteriors, dos per cada armari, per penjar mànegues. Certificació UNE EN ISO 14073 i UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN i UNE-CEN/TR 14073-2:2005 IN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 taller activitat física (5.2)		4,000				4,000	C#"D#"E#"F#
						TOTAL AMIDAMENT	4,000	

8	EQ70ZDA8	u	A8 Armari modular llibreria de melamina negra i dimensions 240x30x127 cm amb dues portes de 80x80 cm, de color acacia i pany amb clau de cada porta. Certificació UNE EN ISO 14073 i UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN i UNE-CEN/TR 14073-2:2005 IN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 punt de trobada 6.1		6,000				6,000	C#"D#"E#"F#
						TOTAL AMIDAMENT	6,000	

9	EQ70ZDA9	u	A9 Armari monobloc fenòlic de dimensions 80x50x210 cm, color a escollir, amb sòcol de 70 mm i refundit i dues portes de 40x203 cm, una d'elles fixada amb passador interior i l'altre amb pany amb clau. Inclou dotze prestatges interiors de 40x50 cm. Certificació UNE EN ISO 14073 i UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN i UNE-CEN/TR 14073-2:2005 IN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 sala polivalent		4,000				4,000	C#"D#"E#"F#
						TOTAL AMIDAMENT	4,000	

EUR

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NÚM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pág.: 3

10 EQ70ZA10 u

A10 Buck de melamina de espessor 16 mm, amb calaix i aixivador. Tancament antibolcada, calaixos amb accessibilitat total, rodes estandard de seguretat. Color blanc. Dimensions 41x55x56,50 cm (alcada).
Certificacio UNE EN ISO 14073 i UNE]CEN/TR 14073]1:2005 IN i UNE]CEN/TR 14073]2:2005 IN.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 sala polivalent (7.4)		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 1 (5.1)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PB Fase 1 (7.5)		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	PB Fase 1 (7.3)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 EQ70ZA11 u

A11 Armeri modular librería de melamina blanca i dimensions 161x30x127 cm amb una porta de 80x80 cm, de color acacia i panyi amb clau.
Certificacio UNE EN ISO 14073 i UNE]CEN/TR 14073]1:2005 IN i UNE]CEN/TR 14073]2:2005 IN.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 sala de reunions 7.7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F1	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot	L1	LOT 1 - FASE 1
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	02	COMPLEMENTS

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 EQ70ZDC1 u

C1 Pissarra blanca antireflectant emmarcada al baix amb perfil d'alumini anoditzat en color plata mat, de dimensions 175x100 cm, amb superfície magnética d'acer vitrificat a 500°, amb garantia de per vida, retolable en sec. Indou caiaeti repose retoladors de 30 cm amb suport d'alumini i peus de fundició amb quatre rodes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 5.6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 1 Taller informàtica		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PB Fase 1 5.3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	PB Fase 1 5.4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	PB Fase 1 7.7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 EQ70ZDC3 u

C3 Penjarobes de peu de 192 cm d'alçada, d'alumini anoditzat plata, base circular de fossa de 30 cm de diàmetre i 10 penjadors cromats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 7.2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 1 7.5		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	PB Fase 1 7.7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NÚM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

CONSTRUCCIÓ I CONTROL
Marina, 334, ent. 4t
08025 Barcelona
T 934 334 652
construccioicontrol.com

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pág.: 4

3 EQ70ZDC4 u

C4 Penjarobes múltiple de paret amb perfil d'alumini pintat i llautó cromat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 5.2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 1 5.6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PB Fase 1 7.2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	P1. Fase 1 8.3		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
6	P1. Fase 1 8.6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	P2. Fase 1 8.3		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
8	P2. Fase 1 8.6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	P3. Fase 1 8.3		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
10	P3. Fase 1 8.6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

4 EQ70ZDC5 u

C5 Paperera metàl·lica quadrada de dimensions 27x20x36 cm, capacitat 15 l., amb cos metàl·lic realitzat en acer acabat epoxi de diferents colors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
3	P1 Fase 1		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	P2 Fase 1		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	P3 Fase 1		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

5 EQ70ZDC7 u

C7 Rellotge de paret de 110 cm de diàmetre amb mecanisme silencios, elements d'acer inoxidable, manilles i números retallats amb xapa metàl·lica de 1,2 mm de gruix lacats de color negre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 6.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 1 Vestibul		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EQ70ZDC9 u

C9 Carro amb rodes per cadires per apilar fins a 10 unitats de cadires

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 EQ70ZC10 u

C10 Guia penjaquadres d'alumini lacat blanc per a exposicions, de 200 cm de llarg, fixada al sostre o paret, amb part proporcional de garxos i fil de nylon per a penjar. Subministrament i muntatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 Vestibul		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 EQ70ZC11 u

C11 Tauler d'anuncis, de dimensions 100x200 cm, amb base de suro entapissada amb tela de malla ignífuga M1, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat plata mat i cantells arrodonits

EUR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 6.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P1 Fase 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	P2 Fase 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	P3 Fase 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	4,000	

9 EQ70ZC12 u C12 Escala amb plataforma d'alumini de cinc graons

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	P3 Fase 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

10 EQ70ZC13 u C13 Sistema de recipients modulars per separar materials, estació triple capacitat 3x35 l, amb adhesius de cada color per separar els materials, muntatge per acoblament, carcassa de plàstic ABS, ampliables i recipients interiors extraïbles

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 7.5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P1 Fase 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	P2 Fase 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	P3 Fase 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	4,000	

11 EQ70ZC14 u C14 Carro de bugaderia d'acer galvanitzat de dimensions exteriors 80x72x180 cm, amb una porta frontal amb frontisses plegables, amb dues rodes fixes i dues rodes giratòries, de 10 cm de diàmetre de polipropilè

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	P1 Fase 1 8.4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	P2 Fase 1 8.4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	P3 Fase 1 8.4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	5,000	

12 EQ70ZC16 u C16 Cubell sanitari push-open d'acer inoxidable de dimensions de 20 cm de diàmetre, 40 cm d'alçada i 10 litres de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 (8.1, 7.2)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	P3 Fase 1 (8.3)		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	8,000	

13 EQ70ZC17 u C17 Carro de neteja de dimensions 80x53x106 cm, amb estructura d'acer inoxidable 18/8 amb safates de polipropilè, dos cubells de 6 litres, 2 cubells de 15 litres, una premsa, una borsa plastificada, mànec telescòpic, dues rodes de 10 cm de diàmetre i dues de 12,50 cm amb periscops

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					

2	PB Fase 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P1 Fase 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	P2 Fase 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	P3 Fase 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	4,000	

14 EQ70ZC18 u C18 Carro de neteja de dimensions 80x53x106 cm, amb estructura d'acer inoxidable 18/8 amb safates de polipropilè, dos cubells de 6 litres, 2 cubells de 15 litres, una premsa, una borsa plastificada, mànec telescòpic, dues rodes de 10 cm de diàmetre i dues de 12,50 cm amb periscops

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 (8.1)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	P1 Fase 1 (8.3)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	P2 Fase 1 (8.3)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	6,000	

15 EJ432C19 u C19 Porta rollles de paper per a rollo màxim diàmetre de 230 mm i eix de diàmetre 40 mm. Dimensions 268x265x135 mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 (7.2, 8.1)		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	P1 Fase 1 (8.3, 8.2)		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4	P2 Fase 1 (8.3, 8.2)		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5	P3 Fase 1 (8.3)		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	28,000	

16 EJ4ZZC20 u C20 Escombrera WC fixat a la paret de dimensions 485x93x120 cm, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 (7.2, 8.1)		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	P1 Fase 1 (8.3, 8.2)		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4	P2 Fase 1 (8.3, 8.2)		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5	P3 Fase 1 (8.3)		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	28,000	

17 EJ4ZZC21 u C21 Dispensador de sabó líquid, d'accionament manual, fixat a paret de diàmetre 63 mm i i alçada 200 mm i d'acer

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 (7.2, 8.1)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	P1 Fase 1 (8.3, 8.2)		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4	P2 Fase 1 (8.3, 8.2)		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5	P3 Fase 1 (8.3)		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	27,000	

18 EQ70ZC22 u C22 Taulell de treball metàl·lic METALWORKS GR75 amb tres calaixos, o equivalent en preu i qualitat, de dimensions 200x64x103,5cm amb base metàl·lica reforçada a les cantonades del damunter de fusta de faig massissa

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	P3 Fase 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

19 EQ70ZC23 u C23 Suport murel per eines de dimensions 200x83 cm de planxa perforada de 5 mm cada 8 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	P3 Fase 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

20 EQ70ZC24 u C24 Carro de plataforma amb maneta de tub i dimensions de 1250x800 cm, amb cobertes de caubú i amb fre doble de série segons EN 1757-3. Càrrega màxima 500kg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	P3 Fase 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

21 EQ70ZC25 u C25 Cabina murel per a desfibrilladores DAE, desfibrilador automàtic extern AIVIA 100, coberta de policarbonat, suport ABS, a la part
frontal consta de cadena de supervivència i tres pictogrames explícits que mostren com s'ha de fer servir, als costats hi ha etiquetes AED
(anglosaxó) i DAE (llati) separats per un símbol específic de desfibrilació (cor trencat per un arc elèctric), il·luminació dia i nit del
compartiment DAE mitjançant LEDs en funció de lluminositat externa, l'accés al DAE està precintat amb fils de segellat d'un sol ús, l'apertura de la coberta dispara automàticament una alarma visual (led vermell parpadejant), alimentat per pil·les, dimensions H=423
mm, L=388 mm, D=201 mm, Pes= 3,5 kg, fixat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

22 EQ70ZC26 u C26 Font d'aigua amb sortidor d'aigua freda accionat per pedal amb omplegots, filtre incòlis, instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 7.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F1	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot	L1	LOT 1 - FASE 1
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	03	LLITS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ70ZLL1	u	LL1 Llit individual per a l'interior dels allotjaments de dimensions 90 x 200 i 57 cm d'alçada, acabat metàl·lic en color blanc amb quatre potes situades als vértexs de la estructura horitzontal de 4 cms de diàmetre. Estructura horitzontal de 4 cms de diàmetre. Estructura horitzontal de lames de fusta subjectes a la estructura metàl·lica

EUR

CONSTRUCCIÓ I CONTROL
Marina, 334, ent. 4t
08025 Barcelona
T 934 334 652
construccioicontrol.com

amb perfil perimetral a base de planxa metàl·lica acabat en color blanc, modelatada 100 x 3 mm per a recollir el metàlics i evitar moviment d'aquest

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	P1 Fase 1		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	P2 Fase 1		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4	P3 Fase 1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	100,000	

2 EQ70ZLL2 u LL2 Metàlics d'escuma flexible de poliuretà de dimensions 90x200 cm, densitat 25 Kg/m2, compressió 3,3 Kps, porositat 19 L/min, resiliència 51%, ignífug i autoextingible, funda Impermeable i transpirable F/PU 704 de composició: 40% PES/ 60%PU, pes 150 g ± 5, impermeabilitat (columna d'aigua)> 200 cm, transpiració >1.000 g/ m2/24h, ignífug, antibacterià i fungicida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	P1 Fase 1		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3	P2 Fase 1		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4	P3 Fase 1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	100,000	

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F1	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot	L1	LOT 1 - FASE 1
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	04	PRESTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ70Z0P1	u	P1 Prestatgeria metàl·lica modular de dimensions 100x60x200 cm, amb bastidors formats per dues peces laterals i dues barres d'unió amb sis prestatges i creueta cada dos mòduls . Bastidors perforats cada 20 mm per la regulació dels nivells de càrrega i bases de plàstic per a un millor recolzament i protecció del paviment. Acabat amb pintura epoxi de color gris i prestatges clipats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB Fase 1 Sala activitats/custòdia (5.1)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	P1 Fase 1 rober (8.4)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P2 Fase 1 rober (8.4)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	4,000	

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F1	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot	L1	LOT 1 - FASE 1
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	05	SEIENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ70Z0S1	u	S1 Cadira operativa amb braços i rodes: * base estàndard de cinc radis, de poliamida reforçada amb fibra de vidre, color negre. Rodes estàndard, dobles auto frenades, de 65 mm de diàmetre amb bandes de rodadura tova, certificada segons normatives ISO EN 1335 i EN 12527, per a sòls durs i delicats. * seient de disseny ergonòmic, AIR COMFORT SYSTEM, fabricat amb escuma injectada PUR flexible de 50-60 kg/m3, regulable en alçada, amb sistema d'elevació a gas, entapissada amb poli pell, color negre. * respaller TEX de malla de polièster transpirable amb marc de poliamida reforçada amb fibra de vidre, color negre, amb recolzament lumbar regulable en alçada, d'escuma de poliuretà.

EUR

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

* mecanisme estàndard Sincro, amb ajust de tensió bloqueig de moviment en quatre posicions amb desbloqueig de seguretat i regulació de l'alçada del seient. Seient regulable en profunditat , 5 cm, i en inclinació, de 0º a 3º.
* braços de poliamida 2D, regulables en alçada, amplada i profunditat. Recolza braços de poliuretà integral, color negre.
Ha de complir miljançant certificació la norma ISO EN 1335. Símbol ¨Ergonomia comprovada¨ del Institut de Biomecànica IBV.
Real Decret 488/97 de seguretat i salut en llocs de treball.
Símbol de qualitat AIDIMA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 5.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 1 5.2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PB Fase 1 7.3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PBFase 1 7.4		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	PB Fase 1 7.5		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
7	P1Fase 1 Control planta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	P2 Fase 1 Control planta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	P3 Fase 1 Control planta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 EQ70ZDS2 u S2 Cadira apilable en 10 unitats, amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer negre, de quatre potes, sense braços.
Ha de complir miljançant certificació la norma UNE EN 13761

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 7.1		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 1 5.1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	PB Fase 1 5.4		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	PB Fase 1 6.1		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 EQ70ZDS3 u S3 Cadira apilable en 10 unitats, amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer negre, de quatre potes, amb braços. Ha de complir miljançant certificació la norma UNE EN 13761

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 7.4		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 1 5.1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	PB Fase 1 5.4		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	PB Fase 1 5.5		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
6	PB Fase 1 5.3		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
7	PB Fase 1 7.7		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
8	PB Fase 1 7.3		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
9	PB Fase 1 6.1		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

4 EQ70ZDS4 u S4 Taburet de peti amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer negre, de peti sense braços.Ha de complir miljançant certificació la norma UNE EN 13761

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 5.6		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 EQ70ZDS5 u S5 Bancada de dos seients, amb carcassa de polipropilè, seient de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer negre, per a dos seients. Ha de complir miljançant certificació la norma UNE EN 13761

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 Distribuidor		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EQ70ZDS6 u S6 Mòdul simple de 67x67x77,20 cm format bulaca amb quatre potes, color mostassa, compost per estructura metàl·lica amb perfil de 10x40x1,5 mm, estructura formada per tubs d'acer en acabat amb pintura epoxi blanca, esquadres d'unió d'injecció d'alumini en acabat amb pintura epoxi negra i potes d'alumini injectat amb forma piramidal, amb nivellador i soleta antilliscant, fabricades amb alumini injectat i acabades amb pintura epoxi negra, esquma d'injecció de poliuretà flexible de 55-60 kg/m3, amb bastidor inferior de tub d'acer perimetral de diàmetre 16 mm i reixa de diàmetre 4 mm, enlapissat en Melange, complex UNE-EN 1021-1:2006

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 Punt de trobada 6.1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 EQ70ZDS7 u S7 Banc per a vestuari de lames fenòliques de 165x37x45 cm amb seient de listons amb estructura d'acer negre. Ha de complir miljançant certificació la norma UNE EN 13761

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 Vestidors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EQ70ZDS8 u S8 Banc per a vestuari de lames fenòliques de 180x37x45 cm amb seient de listons amb estructura d'acer negre. Ha de complir miljançant certificació la norma UNE EN 13761

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 Vestidors		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F1	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot	L1	LOT 1 - FASE 1
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	06	TAULES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ70ZDT1	u	T1 Taula recta d'oficina amb accés a cablejat de dimensions 60x100 cm amb estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color blanc i damunter de tauler de fibres acabat melaminat, color blanc i cantells ABS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					

2	P1 Fase 1 Control planta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P2 Fase 1 Control planta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	P3 Fase 1 Control planta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EQ70ZDT3 u T3 Taula recta amb accés a cablejat de dimensions 60x140 cm amb estructure de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color blanc i damunter de tauler de fibres acabat melaminat, color blanc i cantells ABS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 locutoris 7.4		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 EQ70ZDT4 u T4 Taula recta amb accés a cablejat de dimensions 80x160 cm amb estructure de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color blanc i damunter de tauler de fibres acabat melaminat, color blanc i cantells ABS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 7.3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 1 7.5		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	PB Fase 1 5.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PB Fase 1 5.3		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
6	PB Fase 1 5.4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

4 EQ70ZDT5 u T5 Taula de reunions de dimensions 140x140 cm amb estructure de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color blanc i damunter de tauler de fibres acabat melaminat, color blanc i cantell d'ABS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 sala reunions 7.7		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 EQ70ZDT6 u T6 Ala de taula lloc operatiu per cobrir espai de dimensions entre taula T3 i paret (sales 7.4), de dimensions 70 cm d'amplada i 67 cm de profunditat, abatible i fixada a la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 locutoris		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EQ70ZDT7 u T7 Taula fixa de office de dimensions 80 cm de diàmetre i 72 cm d'alçada amb estructure de base circular de xapa d'acer pintat amb pintura epoxi color negre i damunter de tauler compacte d'alta pressió, HPL de 12 mm de gruix, color negre i cantell arrodonit

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 office 7.1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 1 office 5.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 EQ70ZDT8 u T8 Taula fixa de office de dimensions 120 cm de diàmetre i 72 cm d'alçada amb estructure de base circular de xapa d'acer pintat amb pintura epoxi color negre i damunter de tauler compacte d'alta pressió, HPL de 12 mm de gruix, color negre i cantell arrodonit

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 punt trobada 6.1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 1 punt trobada 7.3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 EQ70ZDT9 u T9 Taula recta menjador de dimensions 80x80 cm amb estructure de secció quadrada de 50 mm d'acer pintat amb pintura epoxi, color negre i damunter de tauler fenòlic color negre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 punt trobada 6.1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F1	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot	L1	LOT 1 - FASE 1
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	01	ARMARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ71Z001	u	Conjunt d'armari per office format per: - Moble baix de 240 cm de llargària, 90 cm d'alçària i 60 cm de fondària, format per 2 cossos, 1 amb aigüera amb 3 portes batents i prestatges interiors segons documentació de projecte, de DM de 19 mm de gruix acabat a dues cares amb melamina amb cantells d'ABS, color a definir per la DF. Sobre peus regulables de PVC, inclou tiradors d'acer inoxidable, ferrelges i sòcol de 70 cm d'alçària d'acer inoxidable, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret . - Moble alt de 240 cm de llargària, 56 cm d'alçària i 40 cm de fondària, format per 2 cossos amb 4 portes batents i prestatges interiors segons documentació de projecte, de DM de 19 mm de gruix acabat a dues cares amb melamina amb cantells d'ABS, color a definir per la DF. Inclou tiradors d'acer inoxidable, ferrelges i sòcol d'acer inoxidable, col·locat fixat a la paret . Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F1	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot	L1	LOT 1 - FASE 1
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	03	MAMPARES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E66EZ001	u	Mampara divisòria de 160 cm d'alçària i 100 cm de llargària formada per: - bastiment perimetral de tub d'alumini de 50x25 mm amb peus de tubular d'alumini de 25x50 cm formant T, de 30 cm de llarg fixats al paviment, i fixació mecànica a la paret - plafó interior de tauler fenòlic compacte de 13 mm de gruix acabat a dues cares amb junt perimetral de neoprè

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada			
2			54,000				54,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

2 EAU1ZZ01 u

Envà mòbil unidireccional, amb un aillament a soroll aeri de 56 dB(A), de 434 cm d'amplària i 270 cm d'alçària i 100 mm de gruix, format per 6 mòduls de 72,5x270 cm, plegables al 90º, perfilería vista d'alumini anoditzat i aillament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell de melamina estratificat, color a escollir per la DF, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb guies ocultes autoenvellades superiors sense guia inferior, fixades a perfils d'acer laminat L de 150x150 mm i tirants, i tacs mecànics. Inclou 2 portes de 52x270 cm de DM xapat amb melamina estratificat, color a escollir per la DF.
Totalment acabat i col·locat segons documentació tècnica de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Sala polivalent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F1	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot	L1	LOT 1 - FASE 1
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	04	MOSQUITERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAVUZ00A	u	Mosquitera A formada per fulla corredissa de 100 cm d'amplària i 210 cm d'alçària amb marc perimetral d'alumini i tela de fils de polièster, amb junta de neoprè, col·locada sobre guia inferior i superior d'alumini de 300 cm de llargària, col·locada amb fixacions mecàniques. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB Fase 1		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 EAVUZ00B u

Mosquitera B formada per 2 fulles corredissos de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària amb marc perimetral d'alumini i tela de fils de polièster, amb junta de neoprè, col·locada sobre guia inferior i superior d'alumini de 330 cm de llargària, col·locada amb fixacions mecàniques.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB Fase 1		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 EAVUZ00C u

Mosquitera C formada per fulla fixa desmuntable de 100 cm d'amplària i 210 cm d'alçària amb marc perimetral d'alumini i tela de fils de polièster, amb junta de neoprè.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB Fase 1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

EUR

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 EAVUZ00E u

Mosquitera E formada per fulla corredisse de 60 cm d'amplària i 210 cm d'alçària amb marc perimetral d'alumini i tela de fils de polièster, amb junta de neoprè, col·locada sobre guia inferior i superior d'alumini de 200 cm de llargària, col·locada amb fixacions mecàniques.
Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			51,000				51,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F1	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot	L1	LOT 1 - FASE 1
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	05	ACCESSORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ4Z0001	u	Lleixa de 60 cm de llargària i 20 cm d'amplària, de tauler de resines fenòliques HPL de 6 mm de gruix, acabat de color a les dues cares, color i acabat tipus pissarra gris, amb les cantonades polides i bisellades, fixada a 2 peces L de 150x150 cm de 50 mm d'amplària, de platina d'acer inoxidable plegada de 5 mm de gruix, fixades mecànicament a parament. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 1		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F1	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot	L1	LOT 1 - FASE 1
Capítol	04	PARAMENT DE LA LLAR
Subcapítol	02	PARAMENT DORMITORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQZDZ100	u	Funda de matalàs amb acabat ''antiàcars'', impermeable i transpirable amb composició mínima del 80% de coto i 20% de polièster, per a llit de 90x200 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			350,000				350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

2 EQZDZ110 u

Llençols damunters, amb composició mínima del 80% de coto i 20% de polièster, per a llit de 90x200cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			350,000				350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

3 EQZDZ120 u

Llençols de sota, amb composició mínima del 80% de coto i 20% de polièster, per a llit de 90x200cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

1			350,000				350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

4 EQZ0Z130 u Coixí de 70x40cm, amb material viscoelàstic d'última generació. Adaptabilitat térmica, transpirable i hipoalergènic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 EQZ0Z140 u Funda de coixí, amb composició mínima del 80% de cotó i 20% de polièster, ''antiàcars'', per a llit de 90x200 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			350,000				350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

6 EQZ0Z150 u Manta, amb composició mínima del 80% de cotó i 20% de polièster, per a llit de 90x200cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			350,000				350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

7 EQZ0Z160 u Tovallola de dutxa de 180x90 cm, de ris convencional amb composició mínima del 100% de cotó, amb un pes mínim de 600grs/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			350,000				350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

8 EQZ0Z170 u Tovallola de lavabo de 90x50 cm, de ris convencional amb composició mínima del 100% de cotó, amb un pes mínim de 600grs/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			350,000				350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F1	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot	L1	LOT 1 - FASE 1
Capítol	04	PARAMENT DE LA LLAR
Subcapítol	03	PARAMENT NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQZ0Z200	u	Drap de neteja de 40x40 cm, de cotó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000	40,000			200,000	C#*D#*E#*F#

EUR

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 EQZ0Z210 u Drap de neteja de 40x50 cm, de fil

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000	40,000			200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 EQZ0Z220 u Drap de neteja de 40x50 cm, de cotó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000	40,000			200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

4 EQZ0Z230 u Mopa de neteja de 60 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000	10,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 EQZ0Z240 u Bastidor per a mopa de 60 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000	10,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 EQZ0Z250 u Pal d'alumini per roscar de 150x22 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000	10,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 EQZ0Z260 u Capçal de fregona

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000	10,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 EQZ0Z270 u Cubell fregona

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000	10,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F1	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot	L1	LOT 1 - FASE 1
Capítol	05	ELECTRODOMÈSTICS

EUR

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NÚM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pág.: 17

Subcapítol 01 TV

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ80ZD10	u	E1 Smart TV Q65A QLED UHD 138 cm 55" 4K, processador QLED 4K amb intel·ligència artificial (IA), 100% volum de color, Quantum HDR10+, Q-Symphony, Multi View, amb support de paret fitxat mecànicament, muntada i connectada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 Espai acollida 6.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 1 Taller de cuina 5.6		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PB Fase 1 Taller d'informàtica 5.5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PB Fase 1 Sala Polivalent 5.3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	PB Fase 1 Sala Reunions 7.7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase F1 EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot L1 LOT 1 - FASE 1
Capítol 05 ELECTRODOMÈSTICS
Subcapítol 03 ELECTRODOMÈSTICS OFFICE I TALLER DE CUINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ9CZ900	u	P2 Frigorífic pels usos assignats, de 177x60x63 cm, color blanc, classificació energètica A++, de lliure instal·lació control mecànic, llum interior, descongelació manual, termòstat i potes davanteres regulables, amb dos portes, una de la nevera i l'altre del congelador a la part superior, capacitat total de 320 litres bruts, interior inferior regulable amb tres safates de vidre de seguretat i calaix transparent a la part baixa i el congelador superior tindrà una safata de vidre de seguretat, tres prestatges transparents a la porta de la nevera

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 1 Office		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase F1 EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot L1 LOT 1 - FASE 1
Capítol 07 SENYALÈTICA
Subcapítol 01 SENYALÍTICA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EB92ZD30	u	2- Directori direccional format per placa única d'alumini de 2 mm de gruix, de mides 600x400 mm, pintat fons color RAL 9006 i gràfica amb vinil adhesiu retallat per ordinador, part posterior amb forex de 3 mm de gruix per separació, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2	EB92ZD40	u	6-Vinil adhesiu per a portes de 800x2100 mm, a l'àcid retallat per ordinador amb franges i textos a determinar per la DF, col·locat sobre portes de vidre

EUR

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NÚM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

CONSTRUCCIÓ I CONTROL
Marina, 334, ent 4t
08029 Barcelona
T 934 334 652
construccioicontrol.com

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pág.: 18

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3	EB92ZD50	u	3-Posicional de planta en alumini de 2 mm de gruix de mides 200x200 mm, retallats amb vinil adhesiu retallat per ordinador, negre amb franja vermella, fons pintat en color RAL 9006, part posterior amb forex de 3 mm, de gruix per separació, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 1		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4	EB92ZD60	u	4-Pictograma d'alumini i número dormitori de 2 mm de gruix de mides 200x200 mm, retallats amb vinil adhesiu retallat per ordinador, negre amb franja vermella, fons pintat en color RAL 9006, part posterior amb forex de 3 mm de gruix per separació, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 1		88,000				88,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

Obra 01 PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase F1 EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot L2 LOT 2 - FASE 1
Capítol 03 CUINA I BUGADERIA
Subcapítol 01 CUINA
Apartat 05 AUTOSERVEI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ9CZ310	u	Taula mural tipus monobloc, per a safates i gots - Dimensions: 150x70x90 cm. - Amb un prestatge inferior. - Amb plastró posterior de (150) i lateral dret de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. - Amb una cantonada arrodonida. - Potes regulables d'acer inoxidable. - Damunt-ere de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm de gruix. - Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Muntada i instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	EQ9CZ330	u	Moble self cuba freda amb reserva 4 GN 1/1 - Dimensions: 160x70x85 cm. - Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, refrigerada mitjançant serpentin, totalment soldada, per a 4 cubetes GN 1/1 de profunditat 150 mm. - Compressor hermètic refrigerant R-134-A - Potes regulables a altura 150 mm. - Temps de desglaç 5 min. cada hora. - Frontal en acer inoxidable. - Evaporador de tub de coure amb aletes d'alumini. - Termostat digital. - Potència: 480 W a 230 v II. - Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Muntat i instal·lat

EUR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

EO9CZ360 u Moble baix central tancat amb portes tipus monobloc (pel pa i coberts)
- Dimensions: 100x70x85 cm.
- Amb prestatge intermedi regulable.
- Dotat amb portes abatibles.
- Potes regulables d'acer inoxidable.
- Construit en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
- Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.
Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

EO9CZ370 u Carro neutre apilador plats
- Dimensions: 46x85,2x90 cm.
- Dotat amb 2 pous
- Capacitat de 144 a 166 plats.
- Dimensió plats de 190 a 260 cm.
- Amb rodes giratories, dos amb fre
- Construit en acer inoxidable.
Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

EO9CZ380 u Moble self bany maria amb reserva per a 4 GN 1/1
- Dimensions: 160x70x85 cm.
- Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, per a 4 cubetes GN 1/1 de profunditat 200 mm.
- Potencia: 5.200 W a 230 V II
- Resisténcies ocultes amb interruptor lluminós i termostato de 0º/90º.
- Entrada i desguàs d'aigua amb aixeta bola.
- Potes regulables.
- Frontal en acer inoxidable.
- Portes corredisses amb encoratge superior.
- Reserva amb calor seca, interruptor lluminós i termostato 0º/90º.
- Termostat digital.
- Construit en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

EO9CZ340 u Cubeta sense ranges GN 1/1-150
- Dimensions: 32,5x53 cm.
- Profunditat: 150mm.
- Capacitat: 20 litres.
- Construïda en acer inoxidable.
Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		8,000	

7 EO9CZ350 u Tapa GN 1/1
- Dimensions: 32,5x53 cm.
- Construïda en acer inoxidable.
Muntada i instal.lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		8,000	

8 EO9CZ390 u Rellisca dor de safates d'acer inoxidable
- Dimensions 420x35 cm.
- Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
Muntada i instal.lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F1	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot	L2	LOT 2 - FASE 1
Capítol	03	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	01	CUINA
Apartat	09	TRASLLATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EO9ZZ010	u	Trasllat aparells de la cuina actual a la nova cuina

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unidades				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F1	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot	L3	LOT 3 - FASE 1
Capítol	06	EQUIPAMENT EXTERIOR
Subcapítol	01	TANQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F6A32D10	u	TXN Tanca fixa pista de joc de 6,65 m d'amplària i 4,50 m d'alçària, conformada per estructura de perfils tubulars rectangulars de la mateixa secció dels existents, i alçada 450cm fixats amb plaques d'ancoratge i cargols sobre un mur de formigó existent, amb xarxa de nilò confeccionada amb poliamida d'alta resistència, fixades a una instal.lació de cables d'acer plastificat de 5mm de gruix, instal.lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NUM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pág.: 21

2			3,000					3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 F6A3Z020 u TXN Tanca fixa pista de joc de 5,00 m d'amplària i 4,50 m d'alçària, conformada per estructura de perfils tubulars rectangulars de la mateixa secció dels existents, i alçada 450 cm fixats amb plaques d'encorelge i cargols sobre un mur de formigó existent, amb xarxa de nilo confeccionada amb poliamida d'alta resistència, fixades a una instal.lació de cables d'acer plastificat de 5mm de gruix, instal.lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F1	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot	L3	LOT 3 - FASE 1
Capítol	06	EQUIPAMENT EXTERIOR
Subcapítol	02	MOBILIARI URBÀ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FQ13BPF1 u BPF1 Banc prefabricat de formigó blanc, acabat lis, de 240x50x40cm, amb dos peus del mateix material i acabat, de 35x35x5cm, HA-400 Ciment blanc 52,5 R, armadura B-500-S, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 Àmbit pista		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FQ31ZFON u FON Font Georgina, amb fust ovalat de fundació dúctil o fundició d'acer inoxidable amb acabat mate, gruix 10 mm, portella de registre 180x215 mm, insicions 6x40 mm, esfera d'acer inoxidable brillant de diàmetre 30 mm amb orifici inclinat com a brollador de 3 mm, mitja esfera còncava d'acer inoxidable brillant que rep 4, diàmetre 50 mm, pedal de passamà d'acer inoxidable brillant, diàmetre 20 mm, mecanisme de polsador mecanitzat allotjat a l'interior del fust i accionat mitjançant el pedal, reixa ondulada d'acer inoxidable amb acabat mate 10x20x190 mm, base d'acer inox amb acabat mate, 300x900x115 mm, rep la reixa ondulada i l'encorelge del fust amb cargols allen, muntada, instal.lada i conectada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 Àmbit pista		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FQ21ZPAP u PAP Paperera Barcelona 70l amb cendrer, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 Àmbit pista		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FQB1ZJAR u JAR Jardinera de dimensions 61x61 cm, potes de fundició de ferro i peus regulable d'acer inox base diàmetre 70 mm, panells de contraxapat fenòlic 32 de 30 mm, angles estructurals de fosa, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					

EUR

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NUM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

CONSTRUCCIÓ I CONTROL — Marina, 334, ent. 4t 08029 Barcelona — T 934 334 652 — construccioicontrol.com

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pág.: 22

2	PB Fase 1 Àmbit pista		8,000					8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F1	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 1
Lot	L3	LOT 3 - FASE 1
Capítol	06	EQUIPAMENT EXTERIOR
Subcapítol	03	EQUIPAMENT ESPORTIU

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FQS2Z0PF u PF Porteria de 3,00x2,00m, trasladable, frontal fabricat en alumini de 80x80mm, sense arestes, connexions de red en PVC, anti-lesions a l'interior, col.locada i fixada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 Àmbit pista		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FQS2Z0CB u CB Tauler mòbil, trasladable, amb rodes i contrapès anti-volcada., fabricada en acer templat i tauler de metacrilat de 105x180cm, protegit el cantell inferior i les arestes, amb cistelle de 45cm de diàmetre d'acer templat de 2 cm de gruix i xarxa de corda de cotó, col.locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 Àmbit pista		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L1	LOT 1 - FASE 2
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	01	ARMARIS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 EQ70Z0A2 u A2 Armari monobloc consigna triple fenòlic de dimensions 40x60x210 cm, color a escollir, amb sòcol de 70 mm refundit i tres portes de 50x67,66 mm, cadascuna d'elles amb pany amb comandament de targeta.
inclou 3 mecanismes per armari per a targeta XS4 Locker Salto Proxi RFID Mifare. Certificació UNE EN ISO 14073 i UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN i UNE-CEN/TR 14073-2:2005 IN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 consigna		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 EQ70Z0A4 u A4 Armari metàl·lic, portes persiana en material plàstic "MOBEL LINEA-METALICA" amb pany i clau, prestatges metàl·lics aptes per penjaffi
carpetes, estructura metàl·lica, laterals i base de doble estructura d'acer, sostre i part posterior estampat en tractament anticorrosiu, tapa superior d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat, dimensions 100 x 160 x 45 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					

EUR

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NÚM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pàg.: 23

	2	PB Fase 2 (7.1)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	1,000	

3 EQ70ZDA7 u A7 Armari monobloc fenòlic de dimensions 80x60x210 cm, color a escollir, amb sòcol de 70 mm refundit i dues portes de 40x203 cm, una d'elles fixada amb passador interior i l'altre amb pany amb clau.
Inclou penjes posteriors, dos per cada armari, per penjar mànegues.
Certificació UNE EN ISO 14073 i UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN i UNE-CEN/TR 14073-2:2005 IN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 menjador (3.1)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

4 EQ70ZDA8 u A8 Armari modular llibreria de melamina negre i dimensions 240x30x127 cm amb dues portes de 80x80 cm, de color acacia i pany amb clau de cada porta.
Certificació UNE EN ISO 14073 i UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN i UNE-CEN/TR 14073-2:2005 IN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 punt de trobada 3.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

5 EQ70ZA10 u A10 Buck de melamina de espessor 16 mm, amb calaix i assivador. Tancament antibolcada, calaixos amb accessibilitat total, rodes estandard de seguretat. Color blanc. Dimensions 41x55x56,50 cm (alçada).
Certificació UNE EN ISO 14073 i UNE|CEN/TR 14073|1:2005 IN i UNE|CEN/TR 14073|2:2005 IN.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 (4.1)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 2 (4.2)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PB Fase 2 (7.1)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	3,000	

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L1	LOT 1 - FASE 2
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	02	COMPLEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ70ZDC2	u	C2 Carro penjador de dimensions 125x55x170 cm, amb estructura tubular d'acer inoxidable i rodes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 Megatzem roba 2.3		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	6,000	

2 EQ70ZDC3 u C3 Penjarobes de peu de 192 cm d'alçada, d'alumini anoditzat plata, base circular de fossa de 30 cm de diàmetre i 10 penjadors cromats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NÚM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

CONS— TRUCCIÓ I CONTROL
Marina, 334, ent. 4t
08029 Barcelona
T 934 334 652
construccioicontrol.com

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pàg.: 24

1			C	Unitats					
2	PB Fase 2 3.1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 2 7.1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PB Fase 2 4.1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PB Fase 2 4.2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	5,000	

3 EQ70ZDC4 u C4 Penjarobes múltiple de paret amb perfil d'alumini pintat i llauló cromat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB. Fase 2 2.4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PB. Fase 2 2.3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PB. Fase 2 2.1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	PB. Fase 2 2.5		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	PB. Fase 2 3.5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	11,000	

4 EQ70ZDC5 u C5 Papereres metàl·lica quadrada de dimensions 27x20x36 cm, capacitat 15 l., amb cos metàl·lic realitzat en acer acabat epoxi de diferents colors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	19,000	

5 EQ70ZDC6 u C6 Conjunt de 5 contenidors escombreires de reciclatge de dimensions 48x55,5x93 cm, de 120l de nanses i rodes de cautxú en 5 colors: gris, verd, blau, vermell i marró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

6 EQ70ZDC7 u C7 Rellotge de paret de 110 cm de diàmetre amb mecanisme silenciós, elements d'acer inoxidable, manilles i números retallats amb xapa metàl·lica de 1,2 mm de gruix lacats de color negre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 1.2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 2 3.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

7 EQ70ZDC8 u C8 Conjunt de llitera, taburet i escaleta d'atenció sanitària:
- Llitera ATM de tractament, fixa i reforçada de dues seccions, alçada fixa, respatller abatible manual, de dimensions 194x70x75 cm amb portamoltlles de paper incorporat.
- Taburet cromat, seient ergonòmic entapissat en polipel negre i base cromada amb rodes, alçada regulable amb pistó.
- Escaleta cromada d'un sol graó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 4.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

	3	PB Fase 2 4.2		1,000					1,000	C#*D#*E#*F#
								TOTAL AMIDAMENT	2,000	
8	EQ70ZC10	u	C10 Guia penjaquadres d'alumini lacat blanc per a exposicions, de 200 cm de llarg, fixada al sostre o paret, amb part proporcional de garatxos i fil de nylon per a penjar. Subministrament i muntatge							
Num.	Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula	
	1		C	Unitats						
	2	PB Fase 2		4,000					4,000	C#*D#*E#*F#
								TOTAL AMIDAMENT	4,000	
9	EQ70ZC11	u	C11 Tauler d'anuncis, de dimensions 100x200 cm, amb base de suro entapissada amb tela de malla ignífuga M1, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat plata met i cantells arrodonits							
Num.	Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula	
	1		C	Unitats						
	2	PB Fase 2 (3.1, 1.2)		2,000					2,000	C#*D#*E#*F#
								TOTAL AMIDAMENT	2,000	
10	EQ70ZC14	u	C14 Carro de bugaderia d'acer galvanitzat de dimensions exteriors 80x72x180 cm, amb una porta frontal amb frontisses plegables, amb dues rodes fixes i dues rodes giratòries, de 10 cm de diàmetre de polipropilè							
Num.	Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula	
	1		C	Unitats						
	2	PB Fase 2		8,000					8,000	C#*D#*E#*F#
								TOTAL AMIDAMENT	8,000	
11	EQ70ZC15	u	C15 Post de planxa domèstica de dimensions 124x45x75/95 cm, amb estructura tubular d'acer pintat i bancada de planxa perforada. Inclou suport per la planxa							
Num.	Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula	
	1		C	Unitats						
	2	PB Fase 2 2.4		1,000					1,000	C#*D#*E#*F#
								TOTAL AMIDAMENT	1,000	
12	EQ70ZC16	u	C16 Cubell sanitari push-open d'acer inoxidable de dimensions de 20 cm de diàmetre, 40 cm d'alçada i 10 litres de capacitat							
Num.	Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula	
	1		C	Unitats						
	2	PB Fase 2 (6.2, 2.1, 1.5, 1.4)		6,000					6,000	C#*D#*E#*F#
								TOTAL AMIDAMENT	6,000	
13	EQ70ZC18	u	C18 Carro de neteja de dimensions 80x53x106 cm, amb estructura d'acer inoxidable 18/8 amb safates de polipropilè, dos cubells de 6 litres, 2 cubells de 15 litres, una premsa, una borsa plastificada, mànec telescòpic, dues rodes de 10 cm de diàmetre i dues de 12,50 cm amb parascops							
Num.	Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula	
	1		C	Unitats						
	2	PB Fase 2 (6.2, 2.1, 1.5, 1.4)		23,000					23,000	C#*D#*E#*F#

EUR

								TOTAL AMIDAMENT	23,000	
14	EJ43ZC19	u	C19 Porta rollles de paper per a rollo màxim diàmetre de 230 mm i eix de diàmetre 40 mm. Dimensions 268x265x135 mm.							
Num.	Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula	
	1		C	Unitats						
	2	PB Fase 2 (3.5, 6.2, 2.1, 1.5, 1.4)		12,000					12,000	C#*D#*E#*F#
								TOTAL AMIDAMENT	12,000	
15	EJ4ZZC20	u	C20 Escombrera WC fixat a la paret de dimensions 485x93x120 cm, col·locada							
Num.	Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula	
	1		C	Unitats						
	2	PB Fase 2 (3.5, 6.2, 2.1, 1.5, 1.4)		12,000					12,000	C#*D#*E#*F#
								TOTAL AMIDAMENT	12,000	
16	EJ4ZZC21	u	C21 Dispensador de sabó líquid, d'accionament manual, fixat a paret de diàmetre 63 mm i i alçada 200 mm i d'acer							
Num.	Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula	
	1		C	Unitats						
	2	PB Fase 2 (3.5, 6.2, 2.1, 1.5, 1.4)		10,000					10,000	C#*D#*E#*F#
								TOTAL AMIDAMENT	10,000	

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L1	LOT 1 - FASE 2
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	04	PRESTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ							
1	EQ70ZDP1	u	P1 Prestatgeria metàl·lica modular de dimensions 100x60x200 cm, amb bastidors formats per dues peces laterals i dues barres d'unió amb sis prestatges i creueta cada dos mòduls . Bastidors perforats cada 20 mm per la regulació dels nivells de càrrega i bases de plàstic per a un millor recolzament i protecció del paviment. Acabat amb pintura epoxi de color gris i prestatges dipsts							
Num.	Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula	
	1	PB Fase 2 Bugaderia (2.6)		3,000					3,000	C#*D#*E#*F#
	2	PB Fase 2 Magatzem roba temporada (2.5)		9,000					9,000	C#*D#*E#*F#
								TOTAL AMIDAMENT	12,000	
2	EQ70ZDP2	u	P2 Prestatgeria metàl·lica modular, de dimensions 100x40x200 cm, amb bastidors formats per dues peces laterals i dues barres d'unió amb sis prestatges i creueta cada dos mòduls . Bastidors perforats cada 20 mm per la regulació dels nivells de càrrega i bases dee plàstic per a un millor recolzament i protecció del paviment. Acabat amb pintura epoxi de color gris i prestatges dipsts							
Num.	Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL	Fórmula	
	1		C	Unitats						
	2	PB Fase 2 Bugaderia (2.4)		2,000					2,000	C#*D#*E#*F#
	3	PB Fase 2 Magatzem roba (2.3)		7,000					7,000	C#*D#*E#*F#

EUR

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L1	LOT 1 - FASE 2
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	05	SEIENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ70ZDS1	u	S1 Cadire operativa amb braços i rodes: * base estàndard de cinc radis, de poliamida reforçada amb fibra de vidre, color negre. Rodes estàndard, dobles auto frenades, de 65 mm de diàmetre amb bandes de rodadura lova, certificada segons normative ISO EN 1335 i EN 12527, per a sols durs i delicats. * seient de disseny ergonòmic, AIR COMFORT SYSTEM, fabricat amb escuma injectada PUR flexible de 50-60 kg/m3, regulable en alçada, amb sistema d'elevació a gas, entapissada amb poli pell, color negre. * respaller TEX de malla de poliester transpirable amb marc de poliamida reforçada amb fibra de vidre, color negre, amb recolzament lumbar regulable en alçada, d'escuma de poliuretà. * mecanisme estàndard Sincro, amb ajust de tensió bloqueig de moviment en quatre posicions amb desbloqueig de seguretat i regulació de l'alçada del seient. Seient regulable en profunditat , 6 cm, i en inclinació, de 0º a 3º. * braços de poliamida 2D, regulables en alçada, amplada i profunditat. Recolza braços de poliuretà integral, color negre. Ha de complir mitjançant certificació la norma ISO EN 1335. Símbol ¨Ergonomia comprovada¨ del Institut de Biomecànica IBV. Real Decret 488/97 de seguretat i salut en llocs de treball. Símbol de qualitat AIDIMA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 Taulell 1.3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 2 Despatx 7.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PB Fase 2 Consultes 4.1 i 4.2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	PB Fase 2 Megatzem roba 2.3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2	EQ70ZDS2	u	S2 Cadire apilable en 10 unitats, amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer negre, de quatre potes, sense braços. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 Menjador 3.1		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

3	EQ70ZDS3	u	S3 Cadire apilable en 10 unitats, amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer negre, de quatre potes, amb braços. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 3.1		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 2 4.2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	PBFase 2 7.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

4	EQ70ZDS5	u	S5 Bancada de dos seients, amb carcassa de polipropilè, seient de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer negre, per a dos seients. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761

EUR

CONSTRUCCIÓ I CONTROL
Marina, 334, ent. 4t
08025 Barcelona
T 934 334 652
construccioicontrol.com

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 Vestibul		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L1	LOT 1 - FASE 2
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	06	TAULES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ70ZDT2	u	T2 Taula recta menjador de dimensions 140x80 cm amb estructura de secció quadrada de 50 mm d'acer pintat amb pintura epoxi, color negre i damunter de tauler fenòlic color negre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 menjador 3.1		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 2 7.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2	EQ70ZDT4	u	T4 Taula recta amb accés a cablejat de dimensions 80x160 cm amb estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color blanc i damunter de tauler de fibres acabat melaminat, color blanc i cantells ABS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 consultes 4.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 2 consultes 4.2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PB Fase 2 7.1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	EQ70ZET4	u	T4.E Taula recta amb accés a cablejat de dimensions 80x160 cm amb estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color blanc i damunter de tauler de fibres acabat melaminat, color blanc i cantells ABS, electrificada per a equipament informàtic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 5.5		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	EQ70ZT10	u	T10 Taula per a bugaderia de dimensions 80x80 cm amb estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color blanc i damunter de tauler de fibres acabat melaminat, color blanc i cantell d'ABS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 bugaderia 2.4		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR

Obre	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L1	LOT 1 - FASE 2
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	01	ARMARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ71Z002	u	Conjunt d'armari per consulta mèdica format per: - Moble baix de 160 cm de llargària, 90 cm d'alçària i 60 cm de fondària, format per 2 cossos, 1 amb aigüera, amb 2 portes batents i prestatges interiors segons documentació de projecte, de DM de 19 mm de gruix acabat a dues cares amb melamina amb cantells d'ABS, color a definir per la DF. Sobre peus regulables de PVC, inclou tiradors d'acer inoxidable, ferratges i sòcol de 70 cm d'alçària d'acer inoxidable, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret . - Moble alt de 160 cm de llargària, 56 cm d'alçària i 40 cm de fondària, format per 2 cossos amb 3 portes batents i prestatges interiors segons documentació de projecte, de DM de 19 mm de gruix acabat a dues cares amb melamina amb cantells d'ABS, color a definir per la DF. Inclou tiradors d'acer inoxidable, ferratges i sòcol d'acer inoxidable, col·locat fixat a la paret . Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	EQ71Z003	u	Conjunt d'armari per frontal del taller de cuina format per: - Moble baix de 240 cm de llargària, 90 cm d'alçària i 60 cm de fondària, format per 2 cossos, 1 amb aigüera amb 3 portes batents i prestatges interiors segons documentació de projecte, de DM de 19 mm de gruix acabat a dues cares amb melamina amb cantells d'ABS, color a definir per la DF. Sobre peus regulables de PVC, inclou tiradors d'acer inoxidable, ferratges i sòcol de 70 cm d'alçària d'acer inoxidable, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret . - Moble alt de 240 cm de llargària, 56 cm d'alçària i 40 cm de fondària, format per 2 cossos amb 4 portes batents i prestatges interiors segons documentació de projecte, de DM de 19 mm de gruix acabat a dues cares amb melamina amb cantells d'ABS, color a definir per la DF. Inclou tiradors d'acer inoxidable, ferratges i sòcol d'acer inoxidable, col·locat fixat a la paret . - Columna de 210 cm d'alçària, 60 cm de llargària i 60 cm de fondària, formada per cos per encastar microones i forn, amb 2 portes batents i prestatges segons documentació de projecte, de DM de 19 mm de gruix acabat a dues cares amb melamina amb cantells d'ABS, color a definir per la DF. Inclou tiradors d'acer inoxidable, ferratges i sòcol d'acer inoxidable, col·locat fixat a la paret . Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	EQ71Z004	u	Conjunt d'armari baix per illa del taller de cuina format per: - Moble baix de 240 cm de llargària, 90 cm d'alçària i 120 cm de fondària, format per 4 cossos amb calaixos segons documentació de projecte, de DM de 19 mm de gruix acabat a dues cares amb melamina amb cantells d'ABS, color a definir per la DF. Sobre peus regulables de PVC, inclou tiradors d'acer inoxidable, ferratges i sòcol de 70 cm d'alçària d'acer inoxidable, col·locat recolzat a terra. - Folrat de 3 cares de mobles amb tauler DM de 19 mm de gruix acabat a dues cares amb melamina amb cantells d'ABS. Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	EQ70Z005	u	Conjunt d'armari de recepció sense portes, de 511 cm de llargària, 275 cm d'alçària i 60 cm de fondària, format per: - 6 plafons verticals divisoris de DM de 30mm de gruix (qualificació Bs2d0), acabat a dues cares amb melamina amb cantells d'ABS, color a definir per la DF. Inclou perforacions per graduar la posició dels prestatges. - 24 prestatges mòbils de 60x60 cm de DM de 19 mm de gruix (qualificació Bs2d0), acabat a dues cares amb melamina amb cantells d'ABS, color a definir per la DF. Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	EQ70Z006	u	Conjunt d'armari de magatzem temporal sense portes, de 311 cm de llargària, 210 cm d'alçària i 120 cm de fondària, format per: - 3 plafons verticals divisoris de DM de 30mm de gruix (qualificació Bs2d0), acabat a dues cares amb melamina amb cantells d'ABS, color a definir per la DF. Inclou perforacions per graduar la posició dels prestatges. - 6 prestatges mòbils de 100x60 cm de DM de 19 mm de gruix (qualificació Bs2d0), acabat a dues cares amb melamina amb cantells d'ABS, color a definir per la DF. - 12 prestatges mòbils en forma de L de 100x60/110 cm de DM de 19 mm de gruix (qualificació Bs2d0), acabat a dues cares amb melamina amb cantells d'ABS, color a definir per la DF. Totalment acabat i col·locat segons documentació de projecte

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obre	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L1	LOT 1 - FASE 2
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	02	TAULELLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ51Z001	m2	Taulell d'aglomerat de marbre, de 12 mm de gruix, color blanc, col·locat sobre mobiliari de taller de cuina

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	Moble frontal			2,400	0,600		1,440	C#*D#*E#*F#
3	Illa			2,400	1,200		2,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

2	EQ5Z1013	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aixeta pica aigüera taller cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	EQ5Z1AA0	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural calcària, amb el cantell interior polit, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

	1	Pica aigüera taller cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	1,000	
4	EQSZ11A0	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural calcària, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1	Placa cocció illa taller cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	1,000	

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L1	LOT 1 - FASE 2
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	04	MOSQUITERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EAVUZ00A	u	Mosquitera A formada per fulla corredissa de 100 cm d'amplària i 210 cm d'alçària amb marc perimetral d'alumini i tela de fils de poliéster, amb junta de neoprè, col·locada sobre guia inferior i superior d'alumini de 300 cm de llargària, col·locada amb fixacions mecàniques. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB Fase 2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	10,000	

2	EAVUZ00C	u	Mosquitera C formada per fulla fixa desmuntable de 100 cm d'amplària i 210 cm d'alçària amb marc perimetral d'alumini i tela de fils de poliéster, amb junta de neoprè. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB Fase 2		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	7,000	

3	EAVUZ00D	u	Mosquitera D formada per fulla fixa desmuntable de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària amb marc perimetral d'alumini i tela de fils de poliéster, amb junta de neoprè. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB Fase 2		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	11,000	

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L1	LOT 1 - FASE 2
Capítol	02	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	06	SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ18LCAA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina

EUR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	
2	EJ2851BG	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de mànguets					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	
3	EJ2ZA121	u	Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida per a mànguets roscada de diàmetre 1/2 i entrada roscada d'1/2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	
4	EJ3847D7	u	Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	
5	EJ38B7DG	u	Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L1	LOT 1 - FASE 2
Capítol	04	PARAMENT DE LA LLAR
Subcapítol	01	PARAMENT DE CUINA I MENJADOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQZDZD10	u	Parament per a cuina i Menjador - 144 Safata d'auto servei polipropile, temp- 90ºreciclado 35,6*45,7cm - 264 Plat pla MELAMINA 23*h2,3cm - 168 Plats fondos MELAMINA 19*h4,9cm - 192 Plats plans MELAMINA 16*h2,3cm - 168 Bowl MELAMINA 14*h5,5 - 180 Tasses apil-lables Mug de melamina 75*h100 300ml - 180 Forquilles de taula inox 18/10 2mm - 180 Genivels de taula inox 18/10 2mm - 180 Culleres de taula inox 18/10 2mm - 228 Culleres de postre o cafè inox 18/10 2mm - 228 Vas policarbonat 75*91mm vol. 300ml - 30 Jerres policarbonat de 1,50lt amb tapa - 5 Raks de 36 compartiments altura de 120mm, mesures rak 50*50 - 10 Cubetes inox 18,10GN 1/1 6,5 530*325*h 65mm - 8 Cubetes inox 18,10 GN 1/1 100 530*325*h100mm

EUR

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NUM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pàg.: 33

- 6 Cubeta inox 18/10 GN 1/1 150 530*325*h100mm
- 6 Cubeta inox 18/10 GN 1/1 10 perforada 530*325*h100mm
- 4 Tapa Cubeta INOX 18/10 GN 1/1 530*312mm
- 2 Cubeta inox 18/10 GN 1/2 200 265*325*h200mm
- 2 Tapa Cubeta INOX 18/10 GN 1/2 265*312mm
- 3 Cubeta inox 18/10 GN 1/3 200 265*162*h200mm
- 3 Tapa Cubeta inox 18/10 gn 1/3 265*165mm
- 2 Guia separadors Bany Maria 530mm
- 2 Guia separadors Bany Maria 325mm
- 2 Pinça de seguretat per a cubetes GN que facilitin sortida del forn
- 2 Guant de seguretat forn 29cm ambidextre 29cm
- 2 Guant de protecció
- 1 Termòmetre elèctric -40 a 150 º
- 2 Ganivets de cuina 22,5CM mànec injectat
- 2 Ganivets per a patates de 9cm mànec injectat
- 1 Ganivet de pa 29,5cm mànec injectat
- 1 Joc de 3 taules de taller colors verd, banc i marró 325*530*20mm
- 1 Obrellounes manual d'acer
- 1 Tisores 85*24 d'acer amb polietilè i baquelita
- 1 Olla/tapa inox 18/10 fons difusor 32*h32 espessor
- 1 Vol 25,7lt .Inducció
- 1 Cassarola/tapa inox 18/10 fondo difusor 32*18 espessor
- 1 Vol.14,4 lt. Inducció
- 2 Cazo recte alt inox 18/10 fondo difusor 28*17,5 espessor
- 8 Vol5 10,2lt. Inducció
- 1 Paella Alu.tricapa plus, Inducció 32cm
- 1 Paella Alu.tricapa plus, Inducció 26cm
- 1 Paella Alu.tricapa plus, Inducció 22cm
- 2 Escumadora 12cm * 49,5 llarg
- 4 Cullera de cuina 10cm llarg 48cm
- 2 Cullerot sopa 12cm diàmetre 48 de llarg. vol 0,5lt.
- 1 Espatula amb colça 7*13,5cm
- 1 Pinça espaguetis inox
- 12 Pinça jumbo 30 cm
- 1 Bastidor Ergonòmic amb ''varilles'' d'acer inox 30cm
- 2 Espàtula Silicona alta temperatura 35cm
- 10 Hermètic gastronòm 1/1 530 x 325 x 100 13lt.
- 10 Hermètic gastronòm 1/1 530 x 325 x 150 21lt
- 10 Hermètic gastronòm ½ 325 x 265 x 150 10lt
- 10 Hermètic gastronòm 1/3 325 x 176 x 150 6lt
- 10 Hermètic gastronòm 1/6 176 x 162 x 150 2,6lt
- 1 Contenidor d'escombraries verd
- 1 Contenidor d'escombraries groc
- 1 Contenidor d'escombraries blau
- 2 Contenidor d'escombraries orgànic
- 2 Contenidor d'escombraries rebuig

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L1	LOT 1 - FASE 2
Capítol	05	ELECTRODOMÈSTICS
Subcapítol	02	ELECTRODOMÈSTICS COMPLEMENT CUINA I BUGADERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EO9CZ800	u	P1 Cafetera per a ús comú de color blanc, de goteix de 650W, filtre extraïble permanent, dipòsit indicador de nivell d'aigua, gerra de vidre per a 10 tasces grans, amb tapa, protecció antigoteix, capacitat 1,25 l, dimensions 31,5x28x20cms i 1,60kg

EUR

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NUM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

CONSTRUCCIÓ I CONTROL — Marina, 334, ent. 4t 08025 Barcelona — T 934 334 652 — construccioicontrol.com

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pàg.: 34

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 1 Cuina		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EO9CZ810 u P2 Batedora pastadora industrial de 20 l, transmissió per engranatges

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 1 Cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EO9CZ820 u P2 Marmita elèctrica per a sopa, bany Maria, de 10 l, potencia 400 W1,9 A, pes 4,3 Kg, temperatura de +35*C a +95*C, color humit, color negre, grafit i acer inoxidable, tapa amb frontissa per facilitar el servei

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 1 Cuina		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EO9CZ830 u P2 Planxa de vapor, potencia 2.600 W, cop de vapor 250g/min, vapor constant 50g/min

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 2 Bugaderia		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L1	LOT 1 - FASE 2
Capítol	05	ELECTRODOMÈSTICS
Subcapítol	03	ELECTRODOMÈSTICS OFFICE I TALLER DE CUINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EO9CZ910	u	P2 Campana extractora d'acer inoxidable, de 90x65 cm, amb una alçaria ajustable entre 52 i 98cm. amb una aspiració de 557m3/h i un nivell mínim/màxim de soroll de 40/67 dB(A)/1pW, cabal màxim/mínim de renovació d'aire 702/557/191 m3/h, control remot inclòs, filtres d'alumini, amb indicador de saturació del filtre, muntada, fixada i connectada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 1 Taller de cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EO9CZ920 u P2 Forn multifunció integrable d'acer inoxidable i vidre negre, amb neteja a vapor, la temperatura a l'interior del forn arriba als 150*C només en 3 minuts, controls tàctils amb sensors, muntat, fixat i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 1 Taller de cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EO9CZ930 u P2 Microones integrable d'acer inoxidable i vidre negre, amb capacitat de 25 litres i grill, muntat i connectat

EUR

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NUM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pág.: 35

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 1 Taller de cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

4 EO9CZ940 u P2 Frigorific integrable pels usos assignats, de 203x60x63, classificació energètica A++, de lliure instal·lació control mecànic, llum interior, descongelació manual, termòstat i potes davanteres regulables, amb dos portes, una del frigorific i l'altre del congelador a la part inferior. Capacitat total de 320 litres bruts. Pes brut 66kg.
Pantalla LED de regulació de la temperatura, independent pel frigorific i el congelador. El sistema AirFlow manté un flux estable d'aire a l'interior del frigorific que garanteix la mateixa temperatura en tots els compartiments. La tecnologia NoFrost monitoreja constantement el nivell d'humitat en el refrigerador, assegurant que no hi hagi escarxa a l'interior.
Interior inferior regulable amb quatre safates de vidre de seguretat i calaix transparent a la

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 1 Taller de cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

5 EO9CZ950 u P2 Placa d'Inducció, de 57,6x5x51,8cm i potència total 7,4kw, amb 4 zones de cocció i temporitzador, cristall Schott bisells laterals, frontal il·luminat, bloqueig de seguretat, detecció recipients, muntada i connectada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 1 Taller de cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L1	LOT 1 - FASE 2
Capítol	05	ELECTRODOMÈSTICS
Subcapítol	04	ELECTRODOMÈSTICS CURES I ATENCIÓ MÈDICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EO9CZ960	u	P2 Frigorific pels usos assignats, de 84,5x50,1x54,0 cm, color blanc, classificació energètica A++, de lliure instal·lació control mecànic, llum interior, descongelació manual, termòstat i potes davanteres regulables, amb capacitat total de 108 litres bruts, interior regulable amb dues safates de vidre de seguretat, calaix transparent a la part baixa i congelador superior, tres prestatges transparents a la porta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 2 Cures i atenció medica		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L1	LOT 1 - FASE 2
Capítol	07	SENYALETICA
Subcapítol	01	SENYALITICA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EB92D010	u	A- B d'identificació d'equipament Barcelona, de 450 mm d'alçaria , format per dos peces d'alumini de 5 i 8 mm, tallades amb fil d'aigua a pressió amb greval a pantògraf i serigrafiat sobre fons pintat a estufa a 180ºC, col·locada

EUR

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NUM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

CONS— TRUCCIÓ I CONTROL
Marina, 334, ent. 4t
08025 Barcelona
T 934 334 652
construccioicontrol.com

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pág.: 36

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

2 EB92D020 u 1 - Directori general format per placa única d'alumini de 2 mm de gruix de mides 600x1000 mm, pintat fons color RAL 9006 i gràfica amb vinil
adhesiu retallat per ordinador, part posterior amb forex de 3 mm de gruix per separació, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

3 EB92D030 u 2- Directori direccional format per placa única d'alumini de 2 mm de gruix, de mides 600x400 mm, pintat fons color RAL 9006 i gràfica amb vinil adhesiu retallat per ordinador, part posterior amb forex de 3 mm de gruix per separació, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

4 EB92D040 u 6-Vinil adhesiu per a portes de 800x2100 mm, a l'àcid retallat per ordinador amb franges i textos a determinar per la DF, col·locat sobre portes de vidre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 2		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	13,000	

5 EB92D060 u 4-Pictograma d'alumini i número dormitori de 2 mm de gruix de mides 200x200 mm, retolats amb vinil adhesiu retallat per ordinador, negre amb franja vermella, fons pintat en color RAL 9006, part posterior amb forex de 3 mm de gruix per separació, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 2		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	17,000	

6 EB92D080 u 5-Senyal identificadora d'alumini de 2 mm de gruix de mides 600x100 mm, retolats amb vinil adhesiu retallat per ordinador, negre amb franja
vermella, fons pintat en color RAL 9006, part posterior amb forex de 3 mm de gruix per separació, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fase 2		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	7,000	

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L2	LOT 2 - FASE 2
Capítol	03	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	01	CUINA
Apartat	01	MAGATZEM PRODUCTES

EUR

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NÚM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pág.: 37

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ9CZ010	u	Armari de peu amb portes abatibles: - Dimensions 120x50x190 cm. - Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. - Tancaments amb clau. - Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. - Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	EQ9CZ020	u	Armari de peu amb portes abatibles: - Dimensions 100x50x190 cm. - Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. - Tancaments amb clau. - Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. - Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L2	LOT 2 - FASE 2
Capítol	03	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	01	CUINA
Apartat	02	REBOST I FRED

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ9CZ030	u	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges alumini-polietilè - Dimensions: 372,8x47,5x170 cm. - Dotada amb 4 prestatges de polietilè. - Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L2	LOT 2 - FASE 2
Capítol	03	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	01	CUINA
Apartat	03	FRED

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ9CZ040	u	Armari frigorífic - Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. - Dotat amb 1 porta frontal. - Capacitat: 600 litres.

EUR

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NÚM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

CONSTRUCCIÓ I CONTROL
Marina, 334, ent. 4t
08029 Barcelona
T 934 334 652
coe@construccioicontrol.com

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pág.: 38

- Temperatura: -2/+8ºC
- Potència: 585 W a 230 V II
- Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	EQ9CZ070	u	Armari frigorífic - Dimensions: 138,5x79,4x212,5 cm. - Dotat amb 2 portes frontals. - Capacitat: 1.300 litres. - Temperatura: -2/+8ºC - Potència: 945 W a 230 v II - Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	EQ9CZ100	u	Armari congelació - Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. - Dotat amb 1 porta frontal. - Capacitat: 560 litres. - Temperatura: -18ºC - Potència: 1.000 W a 230 v II - Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	EQ9CZ130	u	Armari congelació - Dimensions: 138,5x79,4x212,5 cm. - Dotat amb 2 portes frontals. - Capacitat: 1.300 litres. - Temperatura: -18ºC - Potència: 1.390 W a 230 v II - Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	EQ9CZ140	u	Parrilla plastificada 53x65 cm, per armaris frigorífics. Muntada i instal.lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

4				4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 EQ9CZ150 u Joc de guies per a pemlles armaris frigorifics. Muntades i instal.lades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L2	LOT 2 - FASE 2
Capítol	03	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	01	CUINA
Apartat	04	MANTENIMENT I REGENERACIÓ D'ALIMENTS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ9CZ160	u	Taula mural tipus monobloc amb 1 sina , 1 calaix i aixeta - Dimensions: 315x70x90 cm. - Dimensions sines: 45x45x25 cm. - Amb un prestatge inferior. - Amb plastró posterior de (315) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. - Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. - Potes regulables d'acer inoxidable. - Darrerera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm de gruix. - Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. - Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Muntada i instal.lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EQ9CZ200 u Forn microones
- Dimensions exteriors: 52x44,4x31,2 cm.
- Dimensions interiors: 33,8x34,8x21 cm.
- Tipus manuel
- Capacitat 25 litres.
- Potència 1500 W a 230 v II.
- Construït interior i exterior en material inoxidable.
Muntat i instal.lat amb suport de paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EQ9CZ210 u Cuina inducció sobretaula
- Dimensions: 36x46x14 cm.
- 12 nivells de potencia
- Dimensió placa ceràmica 32x32 cm.
- Potencia 3.500 W a 230 V II
- Construïda en acer inoxidable.
Muntada i instal.lada

CONSTRUCCIÓ I CONTROL
Marina, 334, ent.4t
08025 Barcelona
T 934 334 652
construccioicontrol.com

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EQ9CZ220 u Forn convecció vapor elèctric
- Dimensions: 85x84,2x101,4 cm.
- Capacitat: 10 cubeles GN 1/1.
- Potència: 18.900 W a 400 v III+N+T
- Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
- Marge de temperatures d'entre 30º i 300º C.
- Vaporitzador combinat amb 3 tipus de cocció.
- Sonda interior al cor programable amb 1 punt de medició.
- 100 programes amb fins 12 passos programables lliurement
- Amb 4 programes de neteja automàtica
- Dutxa amb manguera retràctil.
- Rack mobil amb rodes i estructura guies per recipients GN.
Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EQ9CZ230 u Base suport forn
- Amb sobre i laterals plafonats
- Guies per recipients GN
- Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304
Muntada i instal.lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EQ9CZ240 u Kit de connexió de l'aparell per a forn, compost de tub alimentació d'aigua (2 m) i tub desguàs DN 50

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EQ9CZ250 u Campana condensació de vapor per a forn

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L2	LOT 2 - FASE 2
Capítol	03	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	01	CUINA
Apartat	05	AUTOSERVEI

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NÚM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pàg.: 41

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ9CZ300	u	Moble baix central tancat amb portes tipus monobloc i un rentamans automàtic - - Dimensions: 400x70x90 cm. - Dimensions sina rentamans: 45x45x25., amb faldó frontal amb - pulsador de genoll. - Amb prestatge intermedi regulable. - Amb perfil salva aigües en tot el seu perimetre. - Dotat amb portes abatibles. - Amb 4 cantonades arrodonides. - Potes regulables d'acer inoxidable. - Construit en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. - Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	EQ9CZ320	u	Moble baix murel tancat amb portes tipus monobloc - Dimensions: 75x70x85 cm. - Amb prestatge intermedi regulable. - Amb plastró posterior de (75) i lateral dret de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. - Dotat amb porta abatible. - Amb escoat per columna. - Potes regulables d'acer inoxidable. - Construit en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. - Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra		01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase		F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot		L2	LOT 2 - FASE 2
Capítol		03	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol		01	CUINA
Apartat		06	RENTAT DE VAIXELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ9CZ400	u	Taperm d'acer inoxidable 190x12 cm - Construit en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	EQ9CZ410	u	Taula central de desbaressel tipus monobloc - Dimensions: 190x70x85 cm. - Amb perfil salva aigües en tot el seu perimetre. - Amb plats per cistelles (V). - Amb una cantonada arrodonida. - Darrunters de trebell construïda en xapa inox de 1,5 mm de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.

EUR

Projecte: MOBILIARI I EQUIPAMENT D'ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
Localització: CARRER 60, NÚM.9, ZONA FRANCA
Redactor: LAVIÑA - DE LA VILLA, ARQUITECTURA
Document elaborat per: CONSTRUCCIÓ I CONTROL S.L.P. Data: Octubre 2021 (RS-4594) 1640.03-13

CONS— TRUCCIÓ I CONTROL
Marina, 334, ent. 4t
08025 Barcelona
T 934 334 652
construccioicontrol.com

AMIDAMENTS

Data: 01/10/21 Pàg.: 42

Muntada i instal.lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	EQ9CZ420	u	Taula murel de prerentat en L tipus monobloc amb 1 sina - Dimensions: 260/80 x 70/75 x 85 cm (a la dreta del rentavaixelles) - Dotada amb prestatge inferior. - Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 - Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles - Amb plastró posterior de (260+80) i lateral dret de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perimetre. - Amb dutxa pre-rentat i aixeta. - Darrunters de trebell construïda en xapa inox de 1,5 mm de gruix. - Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. - Potes regulables totalment en acer inoxidable. Muntada i instal.lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	EQ9CZ430	u	Rentavaixelles - Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. - Dotat amb boiler potenciat - Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. - Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. - Producció: 1134-1440 plats/hora - Potencia: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II - Construit en acer inoxidable. Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	EQ9CZ440	u	Conjunt de 8 cubilots per a coberts

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	EQ9CZ435	u	Cistella per a plats - Dimensions: 50x50x10,5 cm. - Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
7	EQ9CZ450	u	Cistella per a gots i tasses - Dimensions: 50x50x10,5 cm. - Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.

EUR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

8 EO9CZ460 u Cistella per a safetes
- Dimensions: 50x50x10,5 cm.
- Capacitat: 8 safetes de 53x37 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

9 EO9CZ470 u Taula de sortida tipus monobloc
- Dimensions: 110x75x85 cm. (a la esquerra del rentaviaselles)
- Dotada amb prestatge inferior.
- Amb plastro posterior de (110) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre.
- Darrantere de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm de gruix.
- Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable.
Muntada i instal.lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

10 EO9CZ480 u Descalcificador industrial automàtic
- Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm.
- Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electrònic.
- Potència: 50 W a 230 v II
- Tipus compacte.
- Construït exteriorment amb poliètil·lè.
- Ampolla resina reforçada.
Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

11 EO9CZ490 u Armari de peu amb portes abatibles
- Dimensions 100x50x190 cm.
- Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada.
- Tancaments amb clau.
- Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.
Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L2	LOT 2 - FASE 2
Capítol	03	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	01	CUINA
Apartat	07	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EO9CZ500	u	Exterminador d'insectes - Dimensions: 57x38x11 cm. - Àrea protegida: 120 m2 - Amb tub Synergètic i placa adhesiva - Consum: 2x15 W a 230 v II - Coberta d'acer inoxidable mate Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	3,000	

2 EO9CZ510 u Carro de servei
- Dimensions: 90x60x95 cm.
- Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm.
- Càrrega per prestatge: 80 kg.
- Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal.
- Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304
Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L2	LOT 2 - FASE 2
Capítol	03	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	01	CUINA
Apartat	08	ELECTRODOMÈSTICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EO9CZ700	u	Triturador combinat - Dimensions: 10x12,5x72,9 cm. Equipat amb: - Braç triturador: 42 cm de longitud d'acer inoxidable. - Betidors de fleje: 39,6 cm de longitud d'acer inoxidable. - Potència: 400 W a 230 v II. - Construït en material inoxidable Muntat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

2 EO9CZ710 u Talladora d'embutits
- Dimensions base de recolzament: 53,5x42,5 cm.
- Diàmetre gerivela: 250 mm.
- Potència: 250 W a 230 v II
- Afilador incorporat amb sistema automàtic.

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

- Guix de tall: 0-16 mm.
Amb dispositiu de seguretat segons normative de la C.E
Muntat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

3 EQ9CZ720 u Termo de llet
- Dimensions: 31x42x51 cm.
- Capacitat: 10 litres
- Potència: 1.500 W a 230 v II
- Construït en acer inoxidable
Muntat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

4 EQ9CZ730 u Exprimidor
- Dimensions: 20x30x34 cm.
- Potència: 200 W a 230 v II
- Palanca d'alumini que acciona la pinya per pressió.
- Construït en alumini
Muntat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L2	LOT 2 - FASE 2
Capítol	03	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	02	BUGADERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ9CZ600	u	Columna de rentat roba autoservei, formada per: -Rentadora electrica. Dimensions: 68x74,2x104 cm. Amb micro-procesador programable amb 29 programes preestablerts. D'alt centrifugat. Capacitat roba: 10 kg. Potència: 6.250 W a 400 v III+N+T/230v II. Interior tambor i cube en acer inox. -Assecadora electrica. Dimensions: 68x75,5x105,6 cm. Amb Programador electrònic i control d'humitat. Capacitat roba: 10 kg. Potencia: 6.750 W a 400 v III+N+T/230v II. Interior tambor galvanitzat. Extracció de vafos al exterior Ø 100 mm. Dimensions total conjunt: 68x75,5x209,6 cm. Moble exterior. Amb filter-moneder integrat al moble. Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	4,000	

EUR

2 EQ9CZ510 u Carro de roba humida
- Dimensions: 56x65,5x71,5 cm.
- Capacitat: 200 litres
- Amb 4 rodes nylon giratories
- Cubeta de polietilè lacada de color blanc.
Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

3 EQ9CZ520 u Carro de roba seca
- Dimensions: 90x62x108 cm.
- Volum: 343 litres
- Amb 4 rodes giratories
- Xasis cromat i bosa de lona.
Muntat i instal.lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L3	LOT 3 - FASE 2
Capítol	06	EQUIPAMENT EXTERIOR
Subcapítol	01	TANQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F6A22010	u	AR3 Tancament per residus de 532x200cm d'alçada i de 140cm de profunditat format per: - estructura perimetral formada per perfils LPN de 100x100 mm i de 100x50mm - dos plafons rigiditzadors de 65x200 cm formats per tubulars d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i dues planxes d'acer de 1,5 mm de gruix - dos plafons laterals de 140x200 cm formats per un marc perimetral de perfils tubulars de 50x50x3 mm i aplicat a la cara exterior amb planxes d'acer de 3 mm en bandes verticals de dimensions d'amplades variables i alçada 200 cm, acabat metal·litzat color acer oxidat , fixades amb punt de soldadure per la cara interior. acabat amb pintura anticoixidant del suport i acabat envernissat per a exteriors en les planxes d'acer brut semi oxidades. platebandes superior e inferior de 50x3mm. - sis portes pivotants de 81x200cm conformades per marc perimetral de perfils tubulars de 50x50mm aplicat a cara exterior amb planxes d'acer de 3 mm en bandes verticals de dimensions d'amplades variables i alçada 200 cm, acabat metal·litzat color acer oxidat , fixades amb punt de soldadure per la cara interior. acabat amb pintura anticoixidant del suport i acabat envernissat per a exteriors en les planxes d'acer brut semi oxidades. - platebandes superior e inferior de 50x3mm. Muntat i fixat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

2 F6A22020 u AR4 Tancament per estenedor de 515x200cm d'alçada i de 71cm de profunditat format per:
-estructura perimetral formada per perfils LPN de 100x100 mm i alçada 200 cm
-dos plafons rigiditzadors de 71x200 cm formats per tubulars d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i dues planxes d'acer de 1,5 mm de gruix
- parament frontal format per marc perimetral de perfils tubulars de 50x50x3 mm i aplicat a la cara exterior amb planxes d'acer de 3mm en bandes verticals de dimensions d'amplades variables i alçada 200 cm, acabat metal·litzat color acer oxidat , fixades amb punt de soldadure per la cara interior. acabat amb pintura anticoixidant del suport i acabat envernissat per a exteriors en les planxes d'acer brut semi oxidades. platebandes superior e inferior de 50x3mm.
-dos plafons laterals de71x200 cm formats per un marc perimetral de perfils tubulars de 50x50x3 mm i aplicat a la cara exterior amb planxes d'acer de 3mm en bandes verticals de dimensions d'amplades variables i alçada

EUR

200 cm, acabat metal·litzat color acer oxidat , fixades amb punt de soldadure per la cara interior. acabat amb pintura antioxidant del suport i acabat envernissat per a exteriors en les planxes d'acer brut semi oxidades, platabandes superior e inferior de 50x3mm.
Muntat i fixat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F6A2Z030 u

AR5 lancament per armari contra incendis, de 532x200cm d'alçada i de 140cm de profunditat format per:
-estructura perimetral formada per perfils Lpn de 100x100 mm i de 100x50mm
-dos plafons rigiditzadors de 65x200 cm formats per tubulars d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i dues planxes d'acer de 1,5 mm de gruix
-dos plafons laterals de 140x200 cm formats per un marc perimetral de perfils tubulars de 50x50x3 mm i aplacat a la cara exterior amb planxes d'acer de 3mm en bandes verticals de dimensions d'amplades variables i alçada 200 cm, acabat metal·litzat color acer oxidat , fixades amb punt de soldadure per la cara interior. acabat amb pintura antioxidant del suport i acabat envernissat per a exteriors en les planxes d'acer brut semi oxidades. platabandes superior e inferior de 50x3mm.
- tres plafons de coberta de 140x200 cm formats per un marc perimetral de perfils tubulars de 50x50x3 mm i aplacat amb planxes d'acer de 1,5mm, llisada a dues cares. prèvia imprimació antioxidant del suport. platabandes superior e inferior de 50x3mm.
- sis portes pivotants de 81x200cm conformades per marc perimetral de perfils tubulars de 50x50mm aplacat a cara exterior amb planxes d'acer de 3mm en bandes verticals de dimensions d'amplades variables i alçada 200 cm, acabat metal·litzat color acer oxidat , fixades amb punt de soldadure per la cara interior.
acabat amb pintura antioxidant del suport i acabat envernissat per a exteriors en les planxes d'acer brut semi oxidades. platabandes superior e inferior de 50x3mm.
Muntat i fixat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F6A2Z040 u

AR6 lancament per estris de jardineria i manteniment de l'espai exterior, de 532x200cm d'alçada i de140cm de profunditat format per:
- estructura perimetral formada per perfils LPN de 100x100 mm i de 100x50mm
- dos plafons rigiditzadors de 65x200 cm formats per tubulars d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm i dues planxes d'acer de 1,5 mm de gruix
- dos plafons laterals de 140x200 cm formats per un marc perimetral de perfils tubulars de 50x50x3 mm i aplacat a la cara exterior amb planxes d'acer de 3mm en bandes verticals de dimensions d'amplades variables i alçada 200 cm, acabat metal·litzat color acer oxidat , fixades amb punt de soldadure per la cara interior. acabat amb pintura antioxidant del suport i acabat envernissat per a exteriors en les planxes d'acer brut semi oxidades. platabandes superior e inferior de 50x3mm.
- tres plafons superiors de 140x200 cm formats per un marc perimetral de perfils tubulars de 50x50x3 mm i aplacat a la cara exterior amb planxes d'acer de 3mm en bandes verticals de dimensions d'amplades variables i alçada 200 cm, acabat metal·litzat color acer oxidat , fixades amb punt de soldadure per la cara interior. acabat amb pintura antioxidant del suport i acabat envernissat per a exteriors en les planxes d'acer brut semi oxidades. platabandes superior e inferior de 50x3mm.
- sis portes pivotants de 81x200cm conformades per marc perimetral de perfils tubulars de 50x50mm aplacat a cara exterior amb planxes d'acer de 3mm en bandes verticals de dimensions d'amplades variables i alçada 200 cm, acabat metal·litzat color acer oxidat , fixades amb punt de soldadure per la cara interior. acabat amb pintura antioxidant del suport i acabat envernissat per a exteriors en les planxes d'acer brut semi oxidades.
- platabandes superior e inferior de 50x3mm.
Muntat i fixat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 F6A2Z060 u

Tancament tipus 6 de 166,5x250cm, format per dues portes pivotants de 80,5x250 cm, conformades per marc perimetral de perfils tubulars de 50x50 mm, aplacat a la cara exterior amb planxes d'acer de 1,2 mm de gruix i

bandes verticals d'acabat de dimensions variables de compacte HPL de 6 mm de gruix i de dimensions d'amplaria variables i 250 cm d'alçaria, acabat metal·litzat color acer oxidat, encolades amb cinta adhesiva a doble cara d'alta resistencia i adhesiu de poliuretà monocomponent, prèvia imprimació especifica (sistema assajat i certificat pel fabricant), amb platines superiors i inferiors de 50x3 mm, pintat del conjunt amb emprimació antioxidant i dues capes d'acabat de esmalt, pany amb clau, totalment instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST EQUIPAMENTS I MOBILIARI
Fase	F2	EQUIPAMENTS I MOBILIARI FASE 2
Lot	L3	LOT 3 - FASE 2
Capítol	06	EQUIPAMENT EXTERIOR
Subcapítol	02	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FQ11Z0BF u

BF Banc format per estructura de perfils soldats d'acer galvanitzat en calent amb tres potes cilíndriques recolzades sobre disc d'acer. Seient de 370cm i respatller de 109cm de llistons de fusta tropical amb Certificat FSC 100%, protegida amb oli monocapa, fixat amb cargols d'acer inoxidable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 Àmbit estar		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FQ13BPF1 u

BPF1 Banc prefabricat de formigó blanc, acabat llis, de 240x60x40cm, amb dos peus del mateix material i acabat, de 35x35x5cm, HA-400 Ciment blanc 52,5 R, armadura B-500-S, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 Àmbit hort		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 2 Àmbit entrada		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 FQ13BPF2 u

BPF2 Banc prefabricat de formigó blanc, acabat llis, de 360x60x40cm, amb dos peus del mateix material i acabat, de 35x35x5cm, HA-400 Ciment blanc 52,5 R, armadura B-500-S, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 Àmbit		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FQZZZTN1 u

TN1 Tendal vela de sombreig quadrat HDPE amb protecció front els rejos UV,resistent, permeable i transpirable, de tela Oxford 100% d'alta densitat, amb un espessor de 160 g i la capa interior es un revestiment de PU de doble capa, resistent a la intempèrie, a la humitat, al moho i a les taques, accessoris: 4 postes d'acer inoxidable, lleugerament inclinats de 20 a 40 graus y 250 cm d'altura, ancorats en foret demunt dels de formigó de 60x50x50 cm ja executats, 4 ulls per suport, 2 mosquetons, 2 cargols de tensio, 16 cargols de metall, 16 cargols d'expansió i 4 cordes, muntat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 Àmbit entrada		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

3	PB Fase 2 Taller bicis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	7,000	

5 FQ31ZFON u

FON Font Georgina, amb fust ovalet de fundació dúctil o fundició d'acer inoxidable amb acabat mate, gruix 10 mm, portella de registre 180x215 mm, insicions 6x40 mm, esfera d'acer inoxidable brillant de diàmetre 30 mm amb orifici inclinat com a brollador de 3 mm, mitja esfera còncava d'acer inoxidable brillant que rep 4, diàmetre 50 mm, pedal de passamà d'acer inoxidable brillant, diàmetre 20 mm, mecanisme de polsador mecanitzat allotjat a l'interior del fust i accionat mitjançant el pedal, reixa ondulada d'acer inoxidable amb acabat mate 10x20x190 mm, base d'acer inox amb acabat mate, 300x900x115 mm, rep la reixa ondulda i l'ancoratge del fust amb cargols allen, muntada, instal.lada i conectada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 Àmbit estar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

6 FQ21ZPAP u

PAP Paperera Barcelona 70l amb cendrer, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 Àmbit entrada		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	PB Fase 2 Àmbit estar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	PB Fase 2 Àmbit hort		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	10,000	

7 FQZSZAPB u

APB Mòdul d'aparcament de bicicletes format per 6 elements d'acer galvanitzat, encastat al paviment, dimensions 75 x 75 cm i diàmetre 50 mm, col.locat i fixat mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 Àmbit entrada		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	3,000	

8 FQZZZAR1 u

AR1 Armari per a bicicletes per a exterior amb doble coberta i caixa d'acer laccat de 1 mm de gruix de dimensions 700x1800x2400 mm dotats de pany amb clau amb dues portes independents, l'arman superior disposa d'estructura telescòpica que permet l'accés de les bicicletes, muntat, col·locat i fixat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 Àmbit entrada		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	16,000	

9 FQZZZAR2 u

AR2 Armari per a carrets per a exteriors amb coberta i caixa d'acer laccat de 1 mm de gruix de dimensions 800x1200x1300 mm dotats de pany amb clau amb una porta, muntat, col·locat i fixat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 Àmbit entrada		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	16,000	

CONSTRUCCIÓ I CONTROL
Marina, 334, ent. 4t
08025 Barcelona
T 934 334 652
construccioicontrol.com

Lot	L3	LOT 3 - FASE 2
Capítol	06	EQUIPAMENT EXTERIOR
Subcapítol	03	EQUIPAMENT ESPORTIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQATZMA1	u	Aparell esportiu tipus bicicleta de gimnàs per exercicis a l'exterior, ancorades i assegurades, models a escollir, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 Àmbit estar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

2 FQATZMA2 u

Aparell esportiu tipus esquí de fons de gimnàs per exercicis a l'exterior, ancorades i assegurades, models a escollir, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 Àmbit estar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

3 FQATZMA3 u

Aparell esportiu tipus rem de gimnàs per exercicis a l'exterior, ancorades i assegurades, models a escollir, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 Àmbit estar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

4 FQATZMA4 u

Aparell esportiu tipus banc d'abdominals de gimnàs per exercicis a l'exterior, ancorades i assegurades, models a escollir, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 2 Àmbit estar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

5 FQS2ZTPP u

TPP Taula de ping-pong per a ús exterior de dimensions 273x153x79,4 cm, de 59 kg de pes, camp de joc compost d'alumini 4 mm/plàstic, estructure d'alumini de 2x4 cm, potes d'alumini de 8x4 x 8,4 cm amb anivelladors de 9 cm de diàmetre, set de ret, dues pales,3 pilotes de tenis mesa i funda indoses, muntada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	PB Fase 1 sala polivalent		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

INVENTARI ANTIC ZONA FRANCA			
Taules, cadires, armaris, estanteries, taulells, pissarres, suros, fotocopiadores, plastificadora…etc..			
NOM PRODUCTE	**QUANTITAT**	**UBICACIÓ ACTUAL**	**OBSERVACIONS**
Taula fusta	1	Despatx 1	
Taula blanca	5	Despatxos 3,4 i 5	
Taula blanca gran	2	sala reunió	
Suro	7	Despatxos 1, 4 i sala reunió	
Cadira rodes	9	Despatxos + Recepció	
Cadira blava	1	Despatx 1	
Cadira plàstic	3	Despatx 2 i sala reunió	
Cadiras	75	Menjador + altres ubicacions	
Gabeta	1	Despatx	
Penjador abrics	4	Despatxos	
Calaixera metàl·lica	1	Despatx 1	
Caleixera fusta	2	Despatx 2 i 5	
Estanteria	1	Despatx 3	
Carretó negre	1	Despatx 3	
Mesas comedor	12	Menjador	
mesas ordenardor	2	Menjador	
Armaris	2	Menjador	
Estanteria	1	Menjador	
Carretó (estanteria)	1	Despatx 3	
Gavetes negres i transparents	17	Despatxos, sala reució i recepció	
Armari baix metàl·lic	1	Passadís	
Armari fusta	1	Passadís	
Aramari carregador telf.	1	Recepció	
banc verd	1	Recepció	

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

INVENTARI ANTIC ZONA FRANCA			
llençols cuixineres, fundes antichinches, mantes, tovalloles,...etc.			
NOM PRODUCTE	**QUANTITAT**	**UBICACIÓ ACTUAL**	**OBSERVACIONS**
llençols	200	casseta blanca + dormitoris	
baixeres	158	casseta blanca +dormitoris	
fundes coixi	233	rober + dormitoris	
protector llit (rizo)	280	casseta blanca + dormitoris	
fundes anti-xinxes coixins	116	rober + dormitoris	
fundes anti-xinxes matalás	117	casseta blanca + dormitoris	
tovalloles	246		en rotació
mantes	258	casseta blanca + dormitori	

INVENTARI ANTIC ZONA FRANCA			
llits, matalassos, cuixins, caixes de plàstic, taquilles,			
NOM PRODUCTE	**QUANTITAT**	**UBICACIÓ ACTUAL**	**OBSERVACIONS**
xancles	60 (pars)	caseta blanca	
capses	118	C2+ dormitoris	
coixins	124	caseta blanca+ dormitoris	
llit individual	3	dormitoris	
matalassos	103	dormitoris	
mitjons	120	caseta blanca	
calçotets	62	caseta blanca	
blocs yoga	10	caseta blanca	
esterilles yoga	15	caseta blanca	
taquilles	52(dobles)	dormitoris	
tabla de planxar + planxa	1	rober	

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

INVENTARI ANTIC ZONA FRANCA			
cafetera, forns, ganivets, olles, safates...etc....			
NOM PRODUCTE	**QUANTITAT**	**UBICACIÓ ACTUAL**	**OBSERVACIONS**
Safates servei dinar	133	menjador	
Plaques inducció	2	cuina	
Olla express	1	cuina	6 litres
Olla express	1	cuina	4 litres
Olla express	1	cuina	10 litres
Olla express	1	cuina	12 litres
Olla vaporeta	1	cuina	8 litres
paelles	4	cuina	24 cm
bols hacer	3	cuina	
ratllador	1	cuina	
coladors	1	cuina	20 cm
coladors	1	cuina	24 cm
termo accer	1	cuina	20 lts
termo accer	2	cuina	8 lts
embuts	2	cuina	
ganivets picar verdures	2	cuina	
braç batidor (minipimer)	1	cuina	1000 wts
baterora amassadora	1	cuina	
culleres servei	2	cuina	
obrellaunes manuals	2	cuina	
ganivets pa	2	cuina	
culleres servei pasta	2	cuina	
espumaderas	2	cuina	
cullerots de sopa	2	cuina	
bols de vidre	2	cuina	24 cm
paneres	2	cuina	
cafetera professional	1	cuina	
safates forn	2	cuina	
congeladors verticals	7	cuina	2 mx 0'80 m
nevera	1	cuina	2 portes 2mx1,60 cm
armari conservació aliments calent	1	cuina	170 x 0'80 m
descalsificadors	2	cuina	
forns	2	cuina	marca rational
rentavaixelles	1	cuina	
pica de fregar senzilla	1	cuina	
pica de fregall doble	1	cuina	
estanteries de plàstic	2	cuina	5 baldes de 2'50 m
safates gastronom	2	cuina	10 cm
safates gastronom	4	cuina	10 cm
safates gastronom	6	cuina	20 cm
safates gastronom	22	cuina	10 cm

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

INVENTARI LOT 2

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 1

Obre	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	01	LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	01	ARMARIS

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	EQ70CA01	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI TAQUILLA FENÒLICA DE DIMENSIONS 30X50X210 CM, AMB SÒCOL DE 70 MM REFÒS I DUES PORTES DE 30X101,50 CM, DOS PRESTATGES EN CADASCUN I PANY AMB CLAU EN CADA PORTA. CADA PLAÇA DISPOSA DE DOS PRESTATGES FIXES. EQUIPADA AMB SÒCOL CERTIFICACIÓ UNE EN ISO 14073 I UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN I UNE-CEN/TR 14073-2:2005 IN. (P - 34)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors 7.2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	EQ70CA1X	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE 2 ARMARIS TAQUILLA FENÒLICA DE DIMENSIONS 30X50X210 CM, AMB SÒCOL DE 70 MM REFÒS I DUES PORTES DE 30X101,50 CM, DOS PRESTATGES EN CADASCUN I PANY AMB CLAU EN CADA PORTA. CADA PLAÇA DISPOSA DE DOS PRESTATGES FIXES. EQUIPADA AMB SÒCOL CERTIFICACIÓ UNE EN ISO 14073 I UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN I UNE-CEN/TR 14073-2:2005 IN. (P - 34)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors 7.2		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3	EQ70CA02	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI MONOBLOC CONSIGNA TRIPLE FENÒLIC DE DIMENSIONS 40X60X210 CM, COLOR A ESCOLLIR, VI TRES PORTES DE 40X70 CM, CADASCUNA D'ELLES AMB PANY AMB COMANDAMENT DE TARGETA. INCLOU 3 MECANISMES PER ARMARI PER A TARGETA XS4 LOCKER SALTO PROXI RFID MIFARE. CERTIFICACIÓ UNE EN ISO 14073 I UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN I UNE-CEN/TR 14073-2:2005 IN (P - 31)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Consigna 2.2		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

4	EQ70CA2X	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE 2 COLUMNES D'ARMARI MONOBLOC CONSIGNA TRIPLE FENÒLIC DE DIMENSIONS 40X60X210 CM DE 3 COLUMNES, COLOR A ESCOLLIR, VI TRES PORTES DE 40X70 CM, CADASCUNA D'ELLES AMB PANY AMB COMANDAMENT DE TARGETA. INCLOU 3 MECANISMES PER ARMARI PER A TARGETA XS4 LOCKER SALTO PROXI RFID MIFARE. CERTIFICACIÓ UNE EN ISO 14073 I UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN I UNE-CEN/TR 14073-2:2005 IN (P - 31)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Consigna 2.2		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

5	EQ70CA03	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI MONOBLOC FENÒLIC DE DIMENSIONS 100X60X205 CM, AMB SÒCOL DE 70 MM REFUNDIT. FORMAT PER: - UN COS DE100X60X210CM,COLORAESCOLLIR,AMBSÒCOLDE70MM REFÒS I DUES PORTES DE 50X203 CM, UNA D'ELLES FIXADA AMB PASSADOR INTERIOR I L'ALTRA AMB PANY AMB CLAU. - DOTZE PRESTATGES FIXES DE 50X60 CM. CERTIFICACIÓ UNE EN ISO 14073 I UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN I UNE-CEN/TR 14073-2:2005 IN (P -32)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rober 8.3		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 EQ70CA04 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI METÀL·LIC, PORTES PERSIANA EN MATERIAL PLÀSTIC AMB PANY I CLAU, PRESTATGES METÀL·LICS APTES PER PENJARHI
CARPETES, ESTRUCTURA METÀL·LICA, LATERALS I BASE DE DOBLE ESTRUCTURA D'ACER, SOSTRE I PART POSTERIOR ESTAMPAT EN TRACTAMENT ANTICORROSIU, TAPA SUPERIOR D'AGLOMERAT ACABAT EN LAMINAT DE MITJA DENSITAT, DIMENSIONS 80 X 160 X 45 CM (P - 33)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrevista 7.4, despatxos 7.5, sala reunions 7.7		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 EQ70CA05 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI METÀL·LIC, PORTES PERSIANA EN MATERIAL PLÀSTIC AMB PANY I CLAU, PRESTATGES METÀL·LICS APTES PER PENJARHI
CARPETES, ESTRUCTURA METÀL·LICA, LATERALS I BASE DE DOBLE ESTRUCTURA D'ACER, SOSTRE I PART POSTERIOR ESTAMPAT EN TRACTAMENT ANTICORROSIU, TAPA SUPERIOR D'AGLOMERAT ACABAT EN LAMINAT DE MITJA DENSITAT, DIMENSIONS 60 X 160 X 45 CM (P - 33)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrevista 7.4		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EQ70CA06 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI METÀL·LIC, PORTES PERSIANA EN MATERIAL PLÀSTIC AMB PANY I CLAU, PRESTATGES METÀL·LICS APTES PER PENJAR-HI
CARPETES, ESTRUCTURA METÀL·LICA, LATERALS I BASE DE DOBLE ESTRUCTURA D'ACER, SOSTRE I PART POSTERIOR ESTAMPAT EN TRACTAMENT ANTICORROSIU, TAPA SUPERIOR D'AGLOMERAT ACABAT EN LAMINAT DE MITJA DENSITAT, DIMENSIONS 100X200X45 CM (P - 35)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arxiu 7.6		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 EQ70CA07 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI MONOBLOC FENÒLIC DE DIMENSIONS 80X60X210 CM, COLOR A ESCOLLIR, AMB SOCOL DE 70 MM REFUNDIT I DUES PORTES DE 40X203 CM, UNA D'ELLES FIXADA AMB PASSADOR INTERIOR I L'ALTRA AMB PANY AMB CLAU. INCLOU PERXES POSTERIORS, DOS PER CADA ARMARI, PER PENJAR MÀRFEGUES. CERTIFICACIÓ UNE EN ISO 14073 I UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN I UNE-CEN/TR 14073-2:2005 IN (P - 36)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Taller activitat física		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 EQ70CA08 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI MONOBLOC FENÒLIC DE DIMENSIONS 80X60X210 CM, COLOR A ESCOLLIR, AMB SOCOL DE 70 MM I REFUNDIT I DUES PORTES DE 40X203 CM, UNA D'ELLES FIXADA AMB PASSADOR INTERIOR I L'ALTRA AMB PANY AMB CLAU. INCLOU DOTZE PRESTATGES INTERIORS DE 40X60 CM.
CERTIFICACIÓ UNE EN ISO 14073 I UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN I UNE-CEN/TR 14073-2:2005 IN (P - 38)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala polivalent		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 EQ70CA09 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BUC TIPUS, DE MIDES 55 D'ALÇADA X 40 D'AMPLADA X 52,5CM DE PROFUNDITAT. ESTRUCTURA DE XAPA D'ACER DE 0,7 MM DE GRUIX AMB ENVOLTANT ÚNICA SENSE UNIONS VISTES. 1 CALAIXOS I CALAIX ARXIU AMB ACCESSIBILITAT TOTAL. ACABAT BLANC.

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 3

PINTURA ELECTROSTÀTICA; GRUIX DE CAPA 90 MICRES.
TRACTAMENT ANTI-PETJADA. TEXTURA SEDOSA.
PROTECCIÓ ANTI-OXIDACIÓ.
TANCAMENT AMB SISTEMA ANTI-BOLCADA.
ENVOLTANT ÚNICA SENSE UNIONS VISTES.
BOMBÍ AMB POSICIONAMENT D'OBERTURA I TANCAMENT.
INSONORITZACIÓ I SUAVITAT EN ACCIONS D'EXTRACCIÓ I TANCAMENT.
SISTEMA DE TANCAMENT MITJANÇANT FALLEBA LATERAL DE POLIAMIDA.
RODES SILENCIOSES DE SEGURETAT AMB FRE EN RODES DAVANTERES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatxos		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

12 EQ70CA10 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI MODULAR DE 100X42X185CM, COLOR BLANC.
ESTRUCTURA: TAULER DE PARTÍCULES DE FUSTA DE FORMACIÓ EN TRES CAPES, AGLOMERAT AMB RESINES SINTÈTIQUES MITJANÇANT PREMSAT PLÀNOL A ALTA TEMPERATURA I FREGAT. DENSITAT 630 KG / M3 RECOBERT AMB PAPER DECORATIU IMPREGNAT DE MELAMINA DE 25 MM.
LATERALS DE 19MM DE GRUIX. BOMBÍ AMB POSICIONAMENT D'OBERTURA I TANCAMENT.
TIRADORS DE SUPERFÍCIE EN INJECCIÓ DE ZAMAK. REGULACIÓ DE PRESTATGE EN DIFERENTS POSICIONS CADA 32MM
PEU ANTIHUMITAT AMB ANIVELLADORS. ANIVELLACIÓ INTERIOR 4 ANIVELLACIONS.
PORTES BATENTS FABRICADES AMB MELAMINA DE 16 MM
FRONTISSES DE BLOQUEIG AUTOMÀTIC AMB REGULACIÓ TRIDIMENSIONAL I AUTO-TANCAMENT
FRONTISSES D'ACCIONAMENT SILENCIÓS AMB TANCAMENT ESMORTEÏT INCORPORAT OPCIONAL QUE PERMET TANCAR LA PORTA DE FORMA SUAU.
SISTEMA DE TANCAMENT MITJANÇANT FALLEBES PLANES LATERALS AMB DESPLAÇAMENT LONGITUDINAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Direcció 7.3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EQ70CA11 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI METÀL·LIC, PORTES PERSIANA EN MATERIAL PLÀSTIC AMB PANY I CLAU, PRESTATGES METÀL·LICS APTES PER PENJAR-HI CARPETES, ESTRUCTURA METÀL·LICA, LATERALS I BASE DE DOBLE ESTRUCTURA D'ACER, SOSTRE I PART POSTERIOR ESTAMPAT EN TRACTAMENT ANTICORROSIU, TAPA SUPERIOR D'AGLOMERAT ACABAT EN LAMINAT DE MITJA DENSITAT, DIMENSIONS 80 X 100 X 45 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recepció		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EQ70CA12 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ESTANTERIA METÁLICA MODULAR RECTA. MODÚLO DE 132X80X35CM CON ESTANTE INTERMEDIO. ESTRUCTURA: TUBO DE PRECISIÓN DE SECCIÓN CUADRADA, 30 MM DE LADO Y 2 MM DE GROSOR EN ACERO LAMINADO EN FRÍO CALIDAD ST-37 (S-235) LAMINADO EN FRÍO. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 340-470 N/MM2; LÍMITE ELÁSTICO > 235 N/MM2; ALARGAMIENTO > 25%; DUREZA SUPERFICIAL > 110 HB. ACABADO EPOXI DE COLOR BLANCO. ACABADO DE METAL EPOXIS: RECUBRIMIENTO EN POLVO FORMULADO CON RESINAS DE POLIÉSTER CON BUENAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y QUÍMICAS, MÁXIMA RESISTENCIA AL EXTERIOR Y LIBRE DE COMPUESTOS NOCIVOS (TGIC). CON APLICACIÓN ELECTROESTÁTICA Y CURADO EN HORNO A 200ºC. ESPESOR DE PELÍCULA (S/ ISO 2360): ENTRE 60 Y 90 ?M; ADHERENCIA CUADRICULAR (S/ ISO 2409): CALIDAD 0 (MÁXIMA EXIGENCIA). CUMPLEN REQUISITOS MARCADOS POR LA NORMA UNE-EN 71-3, TODOS LOS COMPUESTOS LIBRES DE FORMALDEHÍDOS. ESTANTES DE DE LAMINADO HPL ENCOLADO Y PRENSADO A ALTA TEMPERATURA SOBRE CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE 20MM DE ESPESOR. ESTRUCTURA DE COLOR BLANCO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de trobada, espais comuns		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 EQ70CA13 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI TAQUILLA MONOBLOC FENÒLICA DE DIMENSIONS 40X800X222 CM, AMB PERFILS D'ALUMINI SOBRE BANC D'ESTRUCTURA METÀLLICA. AMB DUES PORTES I DIVISIÓ INTERIOR EN ¨L¨. BANC DE 445M D'ALÇADA. PANY AMB CLAU EN CADA PORTA. BANC EQUIPAT AMB SABATER.
ASSAJOS UNE 16121:2014, UNE 16122:2013

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors 7.2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 EQ70CA14 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE 2 ARMARIS TAQUILLA MONOBLOC FENÒLICA DE DIMENSIONS 40X800X208 CM, AMB PERFILS D'ALUMINI SOBRE BANC D'ESTRUCTURA METÀLLICA. AMB DUES PORTES I DIVISIÓ INTERIOR EN ¨L¨. BANC DE 445M D'ALÇADA. PANY AMB CLAU EN CADA PORTA. BANC EQUIPAT AMB SABATER
ASSAJOS UNE 16121:2014, UNE 16122:2013

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestidors 7.2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 EQ70CA15 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI MODULAR BAIX TIPUS BUFFET DE 155 D'AMPLADA, 40 DE FONDIARIA I 88 D'ALÇADA. ESTRUCTURA, 1UT PRESTATGE INTERIORS I DAMUNTER D'AGLOMERAT MELAMINAT DE 19MM. AMB 4 PORTES PRACTICABLES ACABADES MELAMINADES DE 16MM AMB CLAU. POTES METÀL.LIQUES D'ALUMINI INJECTAT DE 9CM D'ALÇADA ANTILLISCANT, COLOR BLANC. COLOR MELAMINA A DEFINIR PER DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Menjador		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	01	LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	02	TAULES

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	EQ70CT01	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA DE Ø 120 CM DE 74 CM D'ALÇADA. BASE CIRCULAR DE XAPA D'ACER PINTAT PINTURA EPOXI DE COLOR BLANC. RECOLZAMENT AMB SOLETA ANTI-LLISCANT. COLUMNA CENTRAL D'ALUMINI DE Ø 60 MM I 2 MM D'ESPESSOR ACABADA EN BLANC. SUPERFÍCIE DE TAULER FENÒLIC DE 12 MM ACABAT BLANC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EQ70CT1B UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA DE Ø 60 CM DE 74 CM D'ALÇADA. BASE DE Ø 40 CM AMB 4 RECOLZAMENTS D'ALUMINI EN CREU D'ALUMINI INJECTAT ACABAT BLANC. RECOLZAMENT AMB SOLETA ANTI-LLISCANT. COLUMNA CENTRAL D'ALUMINI DE Ø 60 MM I 2 MM D'ESPESSOR ACABADA EN BLANC. SUPERFÍCIE DE TAULER FENÒLIC DE12 MM ACABAT BLANC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 EQ70CT02 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA DE Ø 100 CM DE 74 CM D'ALÇADA. BASE CIRCULAR DE XAPA D'ACER PINTAT PINTURA EPOXI DE COLOR BLANC. RECOLZAMENT AMB SOLETA ANTI-LLISCANT. COLUMNA CENTRAL D'ALUMINI DE Ø 60 MM I 2 MM D'ESPESSOR ACABADA EN BLANC. SUPERFÍCIE DE TAULER AMB MELAMINAT DE 3MM ACABAT BLANC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EQ70CT03 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA DE Ø 80 CM DE 40 CM D'ALÇADA. BASE CIRCULAR D'ALUMINI INJECTAT ACABAT BLANC. RECOLZAMENT AMB SOLETA ANTÍ-LLISCANT. COLUMNA CENTRAL D'ALUMINI DE Ø 60 MM I 2 MM D'ESPESSOR ACABADA EN BLANC. SUPERFÍCIE DE TAULER FENÒLIC DE12 MM ACABAT BLANC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EQ70CT04 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA DE Ø 60 CM DE 110 CM D'ALÇADA. BASE DE Ø 40 CM AMB 4 RECOLZAMENTS D'ALUMINI EN CREU D'ALUMINI INJECTAT ACABAT BLANC. RECOLZAMENT AMB SOLETA ANTI-LLISCANT. COLUMNA CENTRAL D'ALUMINI DE Ø 60 MM I 2 MM D'ESPESSOR ACABADA EN BLANC. SUPERFÍCIE DE FENÒLIC DE 12 MM ACABAT BLANC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 EQ70CT05 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA RECTA AMB ACCÉS A CABLEJAT DE DIMENSIONS 160X80 CM AMB ESTRUCTURA DE MARC OBERT DE SECCIÓ QUADRADA DE 50 MM, D'ACER PINTAT AMB PINTURA EPOXI COLOR BLANC I DAMONTER DE TAULER DE FIBRES ACABAT MELAMINAT, COLOR BLANC I CANTELLS ABS. INCLOU PASSACABLE, STAR COLUMNA INDI. EL IMAN BLANC, SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ INDIVIDUAL 1220 DE COLOR BLANC, RK ELECTR. INDIVIDUAL TIPO BLANC, SOPORT CPU COLGAT BLANC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 EQ70CF05 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE FALDÓ DE 1220X350MM, TAULER MELAMINAT, DE COLOR BLANC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EQ70CT06 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA RECTA AMB ACCÉS A CABLEJAT DE DIMENSIONS 160X60 CM AMB ESTRUCTURA DE MARC OBERT DE SECCIÓ QUADRADA DE 50 MM, D'ACER PINTAT AMB PINTURA EPOXI COLOR BLANC I DAMONTER DE TAULER DE FIBRES ACABAT MELAMINAT, COLOR BLANC I CANTELLS ABS. INCLOU PASSACABLE, STAR COLUMNA INDI. EL IMAN BLANC, SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ INDIVIDUAL 1220 DE COLOR BLANC, RK ELECTR. INDIVIDUAL TIPO BLANC, SOPORT CPU COLGAT BLANC.

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

9 EQ70CT07 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA RECTA DE DIMENSIONS 160X80 CM AMB ESTRUCTURA DE MARC OBERT DE SECCIÓ QUADRADA DE 50 MM, D'ACER PINTAT AMB PINTURA EPOXI COLOR BLANC I DAMUNTER DE TAULER DE FIBRES ACABAT MELAMINAT, COLOR BLANC I CANTELL D'ABS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		9,000	

10 EQ70CT08 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA RECTA DE REUNIONS AMB ACCÉS A CABLEJAT DE DIMENSIONS 120X120 CM AMB ESTRUCTURA DE MARC OBERT DE SECCIÓ QUADRADA DE 50 MM, D'ACER PINTAT AMB PINTURA EPOXI COLOR BLANC I DAMUNTER DE TAULER DE FIBRES ACABAT MELAMINAT, COLOR BLANC I CANTELL D'ABS. INCLOU PASSACABLE, STAR COLUMNA INDI. EL IMAN BLANC, SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ INDIVIDUAL 1220 DE COLOR BLANC, RK ELECTR. INDIVIDUAL TIPO BLANC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		3,000	

11 EQ70CT09 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA RECTA DE DIMENSIONS 120X80 CM AMB ESTRUCTURA DE MARC OBERT DE SECCIÓ QUADRADA DE 50 MM, D'ACER PINTAT AMB PINTURA EPOXI COLOR BLANC I DAMUNTER DE TAULER DE FIBRES ACABAT MELAMINAT, COLOR BLANC I CANTELL D'ABS. ALA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		6,000	

12 EQ70CF09 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE FALDÓ 820X350MM, TAULER MELAMINAT, DE COLOR BLANC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		6,000	

13 EQ70CT0A UT SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ALA DE TAULA LLOC OPERATIU PER COBRIR ESPAI DE DIMENSIONS ENTRE TAULA T10 I PARET (SALES 7.4), DE DIMENSIONS 70 CM D'AMPLADA I 67 CM DE PROFUNDITAT, ABATIBLE I FIXADA A LA PARET. INCLOU SOPORT PLEGABLE DE PARET DE 2 PECES, ESQUADRA ABATIBLE. COLOR BLANC IDEM TAULA.
TAULER D'AGLOMERAT DE MITJA DENSITAT DE 25MM ACABAT A DUES CARES EN MELAMINA (IDEM TAULA). CANTELL DE 2 MM D'ESPESSOR. UNIÓ AL SOBRE MITJANÇANT DIFERENTS PLANXES. LATERAL TRAVESSER EN TUB D'ACER 50X30X2 MM, MUNTANTS EN TUB QUADRAT DE 55X55X1.5 MM, AJUSTABLES EN ALTURA, ACABATS EN PINTURA EPOXI RAL 9006 (PLATA), RAL 9016 (BLANC). UNIÓ ENTRE MUNTANTS I TRAVESSER MITJANÇANT SOLDADURA. BARRA DE REFORÇ REALITZADA EN TUB D'ACER 50X20X1.5 MM I DUES PLANXES EN ACER DOBLEGADES I SOLDADES AL TUB, PER AL SEU POSTERIOR MUNTATGE AMB ELS LATERALS MITJANÇANT CARGOLS M6.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		4,000	

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 7

14 EQ70CT10 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA RECTA DE DIMENSIONS 120X80 CM AMB ESTRUCTURA DE MARC OBERT DE SECCIÓ QUADRADA DE 50 MM, D'ACER PINTAT AMB PINTURA EPOXI COLOR BLANC I DAMUNTER DE TAULER DE FIBRES ACABAT MELAMINAT, COLOR BLANC I CANTELL D'ABS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EQ70CT11 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA RECTA DE DIMENSIONS 120X60 CM AMB ESTRUCTURA DE MARC OBERT DE SECCIÓ QUADRADA DE 50 MM, D'ACER PINTAT AMB PINTURA EPOXI COLOR BLANC I DAMUNTER DE TAULER DE FIBRES ACABAT MELAMINAT, COLOR BLANC I CANTELL D'ABS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 EQ70CT12 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA RECTA DE DIMENSIONS 100X60 CM AMB ESTRUCTURA DE MARC OBERT DE SECCIÓ QUADRADA DE 50 MM, D'ACER PINTAT AMB PINTURA EPOXI COLOR BLANC I DAMUNTER DE TAULER DE FIBRES ACABAT MELAMINAT, COLOR BLANC I CANTELL D'ABS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 EQ70CT13 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA RECTA DE DIMENSIONS 140X80 CM AMB ESTRUCTURA DE MARC OBERT DE SECCIÓ QUADRADA DE 50 MM, D'ACER PINTAT AMB PINTURA EPOXI COLOR BLANC I DAMUNTER DE TAULER FENÒLIC, COLOR BLANC I CANTELL D'ABS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

18 EQ70CT14 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA RECTA DE DIMENSIONS 80X80 CM AMB ESTRUCTURA DE MARC OBERT DE SECCIÓ QUADRADA DE 50 MM, D'ACER PINTAT AMB PINTURA EPOXI COLOR BLANC I DAMUNTER DE TAULER DE FIBRES ACABAT MELAMINAT, COLOR BLANC I CANTELL D'ABS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 EQ70CT15 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULETA RECTA DE 90X35X42CM. ESTRUCTURA: TUBO DE PRECISIÓN DE SECCIÓN CUADRADA, 30 MM DE LADO Y 2 MM DE GROSOR EN ACERO LAMINADO EN FRÍO CALIDAD ST-37 (S-235) LAMINADO EN FRÍO. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 340-470 N/MM2; LÍMITE ELÁSTICO > 235 N/MM2; ALARGAMIENTO > 25%; DUREZA SUPERFICIAL > 110 HB. ACABADO EPOXI DE COLOR BLANCO. ACABADO DE METAL EPOXIS: RECUBRIMIENTO EN POLVO FORMULADO CON RESINAS DE POLIÉSTER CON BUENAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y QUÍMICAS, MÁXIMA RESISTENCIA AL EXTERIOR Y LIBRE DE COMPUESTOS NOCIVOS (TGIC). CON APLICACIÓN ELECTROESTÁTICA Y CURADO EN HORNO A 200ºC. ESPESOR DE PELÍCULA (S/ ISO 2360): ENTRE 60 Y 90 ?M; ADHERENCIA CUADRICULAR (S/ ISO 2409): CALIDAD 0 (MÁXIMA EXIGENCIA). CUMPLEN REQUISITOS MARCADOS POR LA NORMA UNE-EN 71-3, TODOS LOS COMPUESTOS LIBRES DE FORMALDEHÍDOS. LAMINADO HPL ENCOLADO Y PRENSADO A ALTA TEMPERATURA SOBRE CONTRACHAPADO DE ABEDUL DE 20MM DE ESPESOR. ESTRUCTURA DE COLOR BLANCO, SOBRE DE CONTRACHAPADO DE ABEDUL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 8

1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obre	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	01	LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	03	SEIENTS

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	EQ70CC01	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CADIRA APILABLE AMB BRAÇOS COLOR BLANC, SEGONS FORMALITZACIÓ I ACABATS ADJUNT. CADIRA APLILABLE EN 10 UNITATS, AMB BRAÇOS AMB CARCASSA DE POLIPROPILÈ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, ESTRUCTURA D'ACER BLANC, DE QUATRE POTES. H: 80,4 CM. / A: 58,2 CM. / F: 54 CM. HA DE COMPLIR MITJANÇANT CERTIFICACIÓ LA NORMA UNE EN 13761.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			51,000				51,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
2	EQ70CC02	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CADIRA APILABLE SENSE BRAÇOS COLOR BLANC, SEGONS FORMALITZACIÓ I ACABATS ADJUNT. CADIRA APLILABLE EN 10 UNITATS, SENSE BRAÇOS AMB CARCASSA DE POLIPROPILÈ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, ESTRUCTURA D'ACER BLANC, DE QUATRE POTES. H: 80,4 CM. / A: 54 CM. / F: 54 CM. HA DE COMPLIR MITJANÇANT CERTIFICACIÓ LA NORMA UNE EN 13761.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			94,000				94,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
3	EQ70CCCC	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CARRO PER A CADIRES C2 APILABLES FINS A 10 UTS, PER A C1 APILABLES FINS A 8UTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
4	EQ70CC03	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CADIRA APILABLE EXTRUÏDA (SENSE JUNTES) DE POLIPROPILÈ AMB UN 30% DE FIBRA DE VIDRE AMB TRACTAMENT ANTI-ESTÀTIC PER FACILITAR NETEJA. SEIENT DE POLIURETÀ INTEGRAL DE SUPERFICIE COMPACTE AMB TAPS DE POLIPROPILÈ NEGRES ANTI-LLISCANTS. FÀCIL NETEJA AMB AIGUA I SABÓ. ACABAT DE COLOR BLANC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			84,000				84,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
5	EQ70CCCD	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CARRO PER A CADIRES C3, APILABLES FINS A 20 UTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 9

6 EQ70CC04 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CADIRA D'OFICINA, AMB RODES, DE 5 RADIS, BASE D'ALUMINI, MECANISME SINCRO, REGULACIÓ D'ALÇADA DEL SEIENT AMB PISTÓ DE GAS, RESPATLLER AMB REGULACIÓ D'ALÇADA, BRAÇOS 2D REGULABLE EN ALÇADA I AMPLADA. TELA IGNÍFUGA COLOR A ESCOLLIR (NORMALMENT NÈGRE). SENSE CAPÇAL. LA CARCASSA INTERIOR S'ENTAPISSA AMB TELA A L'ELECCIÓ DEL CLIENT COM POT SER LA IGNÍFUGA M-1. EL SEIENT TAMBÉ ESTÀ COMPOST PER UNA CARCASSA INTERIOR LA MISSIÓ DE LA QUAL ÉS CONFERIR LA FORMA ADEQUADA AL SEIENT PERQUÈ S'ADAPTI A LA MORFOLOGIA DE L'USUARI. LA GOMA-ESCUMEJA DEL SEIENT ÉS DE 55 MM DE GRUIX I AMB UNA DENSITAT DE 45 KG/M³.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

7 EQ70CC05 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TABURET DE PATÍ AMB CARCASSA DE POLIPROPILÈ, COLOR A ESCOLLIR PER LA DF, ESTRUCTURA D'ACER BLANCA, DE PATÍ SENSE BRAÇOS.HA DE COMPLIR MITJANÇANT CERTIFICACIÓ LA NORMA UNE EN 13761 (P - 53)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 EQ70CB01 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BANC METÀLLIC DE DISSENY MINIMALISTA DE MIDES 150X45CM I H=45CM. ESTRUCURA D'ACER AMB 4 POTES ACABAT EPOXI DE COLOR BLANC.
ESTRUCTURA: TUB DE PRECISIÓ DE SECCIÓ QUADRADA, 30 MM DE COSTAT I 2 MM DE GRUIX EN ACER LAMINAT DE FRED QUALITAT ST-37 (S-235) LAMINAT DE FRED. RECOBRIMENT EN POLS FORMULAT AMB RESINES DE POLIÈSTER AMB BONES PROPIETATS MECÀNIQUES I QUÍMIQUES, MÀXIMA RESISTÈNCIA A L'EXTERIOR I LLIURE DE COMPOSTOS NOCIUS (TGIC). AMB APLICACIÓ ELECTROSTÀTICA I CURAT AL FORN A 200ºC. GRUIX DE PEL·LÍCULA (S/ ISO 2360): ENTRE 60 I 90 ?M; ADHERÈNCIA QUADRICULAR (S/ ISO 2409): QUALITAT 0 (MÀXIMA EXIGÈNCIA).
SEIENT DE TAULELL DE DE BEDOLL DE 20MM DE GRUIX MECANITZADA EN CNC . FUSTA AMB CERTIFICAT PEFC. COMPLEIXEN REQUISITS MARCATS PER LA NORMA UNE-EN 71-3, TOTS ELS COMPOSTOS LLIURES DE FORMALDEHIDS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 EQ70CB02 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BANC METÀLLIC DE DISSENY MINIMALISTA DE MIDES 150X45CM I H=45CM. ESTRUCURA D'ACER AMB 4 POTES ACABAT EPOXI DE COLOR BLANC.
ESTRUCTURA: TUB DE PRECISIÓ DE SECCIÓ QUADRADA, 30 MM DE COSTAT I 2 MM DE GRUIX EN ACER LAMINAT DE FRED QUALITAT ST-37 (S-235) LAMINAT DE FRED. RECOBRIMENT EN POLS FORMULAT AMB RESINES DE POLIÈSTER AMB BONES PROPIETATS MECÀNIQUES I QUÍMIQUES, MÀXIMA RESISTÈNCIA A L'EXTERIOR I LLIURE DE COMPOSTOS NOCIUS (TGIC). AMB APLICACIÓ ELECTROSTÀTICA I CURAT AL FORN A 200ºC. GRUIX DE PEL·LÍCULA (S/ ISO 2360): ENTRE 60 I 90 ?M; ADHERÈNCIA QUADRICULAR (S/ ISO 2409): QUALITAT 0 (MÀXIMA EXIGÈNCIA).
SEIENT LAMINAT HPL ENCOLAT I PREMSAT A ALTA TEMPERATURA SOBRE FUSTA TÈCNICA DE 20 MM DE GRUIX. CANTS DE PVC ENCOLATS AMB COLA TERMOFUSIBLE ESPECIAL.
COMPLEIXEN REQUISITS MARCATS PER LA NORMA UNE-EN 71-3, TOTS ELS COMPOSTOS LLIURES DE FORMALDEHIDS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 EQ70CB03 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BANQUETA BANYS / DUTXES MIDA 120X43X37. BANCS D'ESTRUCTURA METÀLLICA DE TUB QUADRANGULAR DE GRUIX 1,5MM, REFORÇAT, PINTADA EPOXID I ASSECADA AL FORN A 200º, PREVI TRACTAMENT ANTICORROSIÓ. ELS PUNTS DE CONTACTE AMB EL PAVIMENT SÓN DE MATERIAL FLEXIBLE AÏLLANT, QUE EVITEN SOROLLS, DETERIORAMENT DEL SÒL I DE LA PRÒPIA ESTRUCTURA DEL BANC.

EUR

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

BASE DE LLISTONS DE PANELL COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES TERMOENDURIDES, 10MM GRUIX. LA SUPERFÍCIE D'US TOTALMENT LLISA, EXEMPTA DE SORTINTS, CAPÇALS DE CARGOLS, REBLONS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EQ70CB04 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BANQUETA, BANYS/DUTXES, MIDA 90X43X37. BANCS D'ESTRUCTURA METÀL·LICA DE TUB QUADRANGULAR DE GRUIX 1,5MM, REFORÇAT, PINTADA EPÒXID I ASSECADA AL FORN A 200º, PREVI TRACTAMENT ANTICORROSIÓ. ELS PUNTS DE CONTACTE AMB EL PAVIMENT SÓN DE MATERIAL FLEXIBLE AÏLLANT, QUE EVITEN SOROLLS, DETERIORAMENT DEL SÒL I DE LA PRÒPIA ESTRUCTURA DEL BANC.
BASE DE LLISTONS DE PANELL COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES TERMOENDURIDES, 10MM GRUIX. LA SUPERFÍCIE D'US TOTALMENT LLISA, EXEMPTA DE SORTINTS, CAPÇALS DE CARGOLS, REBLONS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EQ70CB05 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BANQUETA BANYS/DUTXES, MIDA 60X43X37. BANCS D'ESTRUCTURA METÀL·LICA DE TUB QUADRANGULAR DE GRUIX 1,5MM, REFORÇAT, PINTADA EPÒXID I ASSECADA AL FORN A 200º, PREVI TRACTAMENT ANTICORROSIÓ. ELS PUNTS DE CONTACTE AMB EL PAVIMENT SÓN DE MATERIAL FLEXIBLE AÏLLANT, QUE EVITEN SOROLLS, DETERIORAMENT DEL SÒL I DE LA PRÒPIA ESTRUCTURA DEL BANC.
BASE DE LLISTONS DE PANELL COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES TERMOENDURIDES, 10MM GRUIX. LA SUPERFÍCIE D'US TOTALMENT LLISA, EXEMPTA DE SORTINTS, CAPÇALS DE CARGOLS, REBLONS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 EQ70CS01 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE SOFÀ/BANC SENSE RESPATLLER MODULAR. MIDA DE 136X67X42CM COMPOST PER ESTRUCTURA METÀL·LICA AMB PERFIL DE 10 X 40 X 1,5 MM, ESQUADRES D'UNIÓ I POTES D'INJECCIÓ D'ALUMINI, ACABATS AMB PINTURA EPOXI BLANCA.
POTES AMB FORMA PIRAMIDAL, AMB ANIVELLADOR I SOLETA ANTILLISCANT.
ESCUMA D'INJECCIÓ DE POLIURETÀ FLEXIBLE DE 55-60KG / M3, AMB BASTIDOR INTERIOR DE TUB D'ACER PERIMETRAL DE Ø = 16 MM I REIXA DE Ø = 4 MM, EN ENTÀPISSAT M14

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 EQ70CS02 UT

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BUTACA AMB RESPATLLER BAIX I REPOSABRAÇOS, DE H111X A 62 X F 68 X 45H CM AMB ESTRUCTURA DE FUSTA NATURAL I SEIENT DE TELA VINÍLICA IMPERMEABLE, AMB PROTECCIÓ ANTIMICROBIAL, ANTIBACTERIAL Y ANTIMICÓTICA. FACILMENT NETEJABLE, COLOR A DEFINIR PER DF. ERGONOMICA. NORMATIVES: D'INGIFUGACIÓ M2 (NFP92503), BS7176CRIB5 I IMO A652, I LES ISO 1421 / 4674 A2 I LA UNE 23727-90 1ºR – M2. RESISTÈNCIA A MICROORGANISMES: SANITIZED Nº 2428,03.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 11

Obre	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	01	LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	04	PRESTATGERIES

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	EQ70CP01	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR DE DIMENSIONS 100X60X200 CM, AMB BASTIDORS FORMATS PER DUES PECES LATERALS I DUES BARRES D'UNIÓ AMB SIS PRESTATGES I CREUETA CADA DOS MÒDULS . BASTIDORS PERFORATS CADA 20 MM PER LA REGULACIÓ DELS NIVELLS DE CÀRREGA I BASES DE PLÀSTIC PER A UN MILLOR RECOLZAMENT I PROTECCIÓ DEL PAVIMENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXI DE COLOR GRIS I PRESTATGES CLIPATS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2	EQ70CP02	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PRESTATGERIA METÀL·LICA MODULAR DE DIMENSIONS 100X40X200 CM, AMB BASTIDORS FORMATS PER DUES PECES LATERALS I DUES BARRES D'UNIÓ AMB SIS PRESTATGES I CREUETA CADA DOS MÒDULS . BASTIDORS PERFORATS CADA 20 MM PER LA REGULACIÓ DELS NIVELLS DE CÀRREGA I BASES DE PLÀSTIC PER A UN MILLOR RECOLZAMENT I PROTECCIÓ DEL PAVIMENT. ACABAT AMB PINTURA EPOXI DE COLOR GRIS I PRESTATGES CLIPATS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obre	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	01	LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	05	ACCESSORIS

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	EQ70CG01	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PAPERERA DE XAPA INOXIDABLE AISI 304L DE 0.8MM DE GRUIX PINTADA A L'EPÒXID DE COLOR BLANC MATE, AMB CAPACITAT PER 20L. PART INFERIOR AMB NANSES D'ACER ZINCAT I CARA INTERIOR DE BASE RETICULADA I NERVADA I EXTERIOR, LLISA AMB 4 CAVITATS PER A COL·LOCACIÓ DE 4 TAPES DE GOMA ANTI-LLISCANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2	EQ70CG02	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PARAIGÜER DE XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI 304L DE 0.8MM DE GRUIX PINTADA A L'EPÒXID DE COLOR BLANC MATE. CARA INTERIOR DE BASE RETICULADA I NERVADA I EXTERIOR, LLISA AMB 4 CAVITATS PER A COL·LOCACIÓ DE 4 TAPES DE GOMA ANTI-LLISCANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3	EQ70CG03	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PAPERERA METÀL·LICA SENSE TAPA, DE SECCIÓ CIRCULAR DE DIMENSIONS 21CM DE DIÀMETRE I 30 D'ALÇADA, CAPACITAT 12 LITRES. ÀCER PINTAT EPOXI BLANC O DE COLORS

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			61,000				61,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		61,000	

4 EQ70CG04 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CARRO DE BUGADERIA D'ACER GALVANITZAT DE DIMENSIONS EXTERIORS 80X72X180 CM, AMB UNA PORTA FRONTAL AMB FRONTISSES PLEGABLES, AMB DUES RODES FIXES I DUES RODES GIRATÒRIES, DE 10 CM DE DIÀMETRE DE POLIPROPILÈ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		8,000	

5 EQ70CG05 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE RELLOTGE DE PARET DE DIÀMETRE DE 30CM. FABRICAT AMB POLIETILENO D'ALTA QUALITAT, DE COLOR BLANC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

6 EQ70CG06 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE LLITERA, TABURET I ESCALETA D'ATENCIÓ SANITÀRIA:
- LLITERA ATM DE TRACTAMENT, FIXA I REFORÇADA DE DUES SECCIONS, ALÇADA FIXA, RESPATLLER ABATIBLE MANUAL, DE DIMENSIONS 194X70X75
CM AMB PORTARROTLLES DE PAPER INCORPORAT.
- TABURET CROMAT, SEIENT ERGONÒMIC ENTAPISSAT EN POLIPEL NEGRA I BASE CROMADA AMB RODES, ALÇADA REGULABLE AMB PISTÓ.
- ESCALETA CROMADA D'UN SOL GRAÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

7 EQ70CG07 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PENJADOR DOBLE DÀCER INOXIDABLE AISI 304, ACABAT SATINAT. DIMENSIONS: 25 ALÇADA X 55 AMPLE X 56 PROFUNDITAT (MM)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			76,000				76,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		76,000	

8 EQ70CG08 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PENJADOR DE PEU DE 36X18CM. ESTRUCTURA I BASE METÀL·LICA. 5 PENJADORS ACER CROMAT. LA BASE XAPA DE FERRO ESTAMPADA I 2 DISCOS D'ACER GALVANITZAT PES TOTAL DE 5 KG. AMB 3 TOPALLS DE CAUTXÚ. PENJADORS FABRICADES EN ACER CROMAT DOBLEGAT DE Ø 6 MM. TUB DE FERRO DE 30 MM DE DIÀMETRE. UNIÓ BASE AMB MÀSTIL CARGOL M12X30. COLOR BLANC – RAL 9003.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		8,000	

9 EQ70CG09 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE PENJADORS DE PARET DE LONGITUD TOTAL 100CMS. AMB UN TOTAL DE 7 PENJADORS CADASCUN. COL·LOCAR A 1.60M DES DE LA COTA D'ACABAT DE PAVIMENT.

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		18,000	

10 EQ70CG9A UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE PENJADORS DE PARET DE LONGITUD TOTAL 100CMS. AMB UN TOTAL DE 4 PENJADORS CADASCUN. COL·LOCAR A 1.60M DES DE LA COTA D'ACABAT DE PAVIMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		8,000	

11 EQ70CG10 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULER D'ANUNÇIS, DE DIMENSIONS 100X200 CM, AMB BASE DE SURO ENTAPISSADA AMB TELA DE MALLA IGNÍFUGA M1, E MMARCADA AMB PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT PLATA MAT I CANTELLS ARRODONITS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		5,000	

12 EQ70CG11 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PISSARRA BLANCA ANTIRREFLECTANT EMMARCADA AL BIAIX AMB PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT EN COLOR PLATA MAT, DE DIMENSIONS 150X100 CM, AMB SUPERFÍCIE MAGNÈTICA D'ACER VITRIFICAT A 800 *, AMB GARANTIA DE PER VIDA, RETOLABLE EN SEC. INCLOU CAIXETÍ REPOSA RETOLADORS DE 30 CM AMB SUPORT D'ALUMINI I PEUS DE FUND ICIÓ AMB QUATRE RODES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		3,000	

13 EQ70CG1X UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PISSARRA BLANCA ANTIRREFLECTANT EMMARCADA AL BIAIX AMB PERFIL D'ALUMINI ANODITZAT EN COLOR PLATA MAT, DE DIMENSIONS 120X100 CM, AMB SUPERFÍCIE MAGNÈTICA D'ACER VITRIFICAT A 800 *, AMB GARANTIA DE PER VIDA, RETOLABLE EN SEC. INCLOU CAIXETÍ REPOSA RETOLADORS DE 30 CM AMB SUPORT D'ALUMINI I PEUS DE FUND ICIÓ AMB QUATRE RODES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		3,000	

14 EQ70CG12 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PORTA LÀMPARA DE PARET CIRCULAR, DE DIÀMETRE 138MM, EN PORCELLANA DE COLOR BLANC. VIDRE OPAL, LLUMINÀRIA LED 10W, CLASS IP44, 2700 O 3000K, A DEFINIR PER DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		10,000	

15 EQ70CG14 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE FONT D'AIGUA AMB SORTIDOR D'AIGUA FREDA ACCIONAT PER PEDAL AMB OMPLEGOTS, FILTRE INCLÒS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

AMIDAMENTS

1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

16 EQ70CG16 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE SISTEMA DE RECIPIENTS MODULARS PER SEPARAR MATERIALS, ESTACIÓ TRIPLE CAPACITAT 3X35 L, AMB ADHESIUS DE CADA COLOR PER SEPARAR ELS MATERIALS, MUNTATGE PER ACOBLAMENT, CARCASSA DE PLÀSTIC ABS, AMPLIABLES I RECIPIENTS INTERIORS EXTRAÏBLES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

17 EQ70CG17 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE 5 CONTENIDORS ESCOMBRAIRES DE RECICLATGE DE DIMENSIONS 48X55,5X93 CM, DE 120 L DE NANSES I RODES DE CAUTXÚ EN 5 COLORS: GRIS, VERD, BLAU, GROC I MARRÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

18 EQ70CG22 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CENDRER MURAL CILÍNDRIC, COMPOST PER UNA ESTRUCTURA EN TUB D'ACER I CONTENIDOR EN TUB D'ACER INOX. EL CONTENIDOR ESTÀ EQUIPAT AMB TANCAMENT DE CLAU TRIANGULAR I POT SER FÀCILMENT EXTRET PER BUIDAR-LO I NETEJAR-LO. LA FIXACIÓ A PARET OA BARRA JA EXISTENT ÉS MITJANÇANT UN ACCESSORI ADEQUAT. DISPONIBLE EN ELS SEGÜENTS MATERIALS: ACER INOX ENVERNISSAT + ACER INOX FIXACIÓ: PREDISPOSICIÓ PER A TACS. MIDES DIÀM.10CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	16,000	

19 EQ70CG24 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CUBELL SANITARI PUSH-OPEN D'ACER INOXIDABLE DE DIMENSIONS DE 20 CM DE DIÀMETRE, 40 CM D'ALÇADA I 10 LITRES DE CAPACITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			41,000				41,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	41,000	

20 EQ70CG26 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE ESCOMBRETA WC D'ACER INOXIDABLE SATINAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			41,000				41,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	41,000	

21 EQ70CG27 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE ALFOMBRA TEXTIL DE NYLON CON BASE DE CAUCHO DE NITRILO DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD, LAVABLE CON DETERGENTE NEUTRO A 50ºC. MIDA 85X150CM. COLOR 50, ANTRACITA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

EUR

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 15

22	EQ70CG28	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CATIFA DE CAUTXÚ ALVEOLAR AMB MARC ÉS IDEAL COM A CATIFA ANTIFATIGA PER A ZONES DE TREBALL COM CUINES I BARRES DE BAR, AIXÍ COM PER A ÚS INDUSTRIAL EN SER ANTILLISCANT. MIDES: 150X90CM. A 12MM. FONS OBERT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

23	EQ70CG29	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CORTINES SCREEN PER A SALA PROJECCIÓ. TEIXIT FOSCURIT 100% OPACO, COLOR BLANC. IGNÍFUG. MIDA 170 X 230 CM. SOPORT D'ALUMINI. COSTAT D'ACONDICIONAMENT: ESQUERRA CAIGUDA DEL TEIXIT ENDAVANT DAL TUB (CD). CONTRAPES: OCULT (CF). COLOR DEL MACANISME: BLANCO 9010.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	01	LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	06	DORMITORIS

NUM.	CODI	Ut	DESCRIPCIÓ
1	EQ70CL01	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE LLIT INDIVIDUAL PER A L'INTERIOR DELS ALLOTJAMENTS DE DIMENSIONS 90 X 205 I 57 CM D'ALÇADA, ACABAT METÀL·LIC EN COLOR BLANÇ AMB QUATRE POTES SITUADES ALS VÈRTEXS DE LA ESTRUCTURA HORITZONTAL DE 4CMS DE DIÀMETRE. ESTRUCTURA HORITZONTAL DE 4 CMS DE DIÀMETRE. ESTRUCTURA HORITZONTAL DE LAMES DE FUSTA SUBJECTES A LA ESTRUCTURA METÀL·LICA AMB PERFIL PERIMETRAL A BASE DE PLANXA METÀL·LICA ACABAT EN COLOR BLANC, MODELADADE 100 X 3 MM PER A RECOLLIR EL MATALÀS I EVITAR MOVIMENT D'AQUEST

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2	EQ70CL02	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE MATALÀS D'ESCUMA FLEXIBLE DE POLIURETÀ DE DIMENSIONS 90X200 CM, DENSITAT 25 KG/M2, COMPRESSIÓ 3,3 KPS, POROSITAT 19 L/MIN, RESILIÈNCIA 51%, IGNÍFUG I AUTOEXTINGIBLE, FUNDA IMPERMEABLE I TRANSPIRABLE F/PU 704 DE COMPOSICIÓ: 40% PES/ 60% PU, PES 150 G± 5, IMPERMEABILITAT (COLUMNA D'AIGUA)> 200 CM, TRANSPIRACIÓ >1.000 G/ M2/24H, IGNÍFUG, ANTIBACTERIÀ I FUNGICIDA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	01	LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	07	ELECTRODOMÈSTICS

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 16

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	EQ80CE01	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE E1 SMART TV Q65A QLED UHD 138 CM 55'' 4K, PROCESSADOR QLED 4K AMB INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IA), 100% VOLUM DE COLOR, QUANTUM HDR10+, Q-SYMPHONY, MULTI VIEW, AMB SUPPORT ESTANDAR DE PARET FITXAT MECÀNICAMENT, MUNTADA I CONECTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
2	EQ80CE02	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE SUPORT MURAL PER A TV AMB BRAÇ LATERAL A 90 GRAUS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
3	EQ9CCE03	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE FORN MULTIFUNCIÓ INTEGRABLE D'ACER INOXIDABLE I VIDRE NEGRE, AMB NETEJA A VAPOR, LA TEMPERATURA A L'INTERIOR DEL FORN ARRIBA ALS 150ºC NOMÉS EN 3 MINUTS, CONTROLS TÀCTILS AMB SENSORS, MUNTAT, FIXAT I CONNECTAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
4	EQ9CCE04	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE FRIGORÍFIC INTEGRABLE PELS USOS ASSIGNATS, DE 203X60X63, CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA A++, DE LLIURE INSTAL·LACIÓ CONTROL MECÀNIC, LLUM INTERIOR, DESCONGELACIÓ MANUAL, TERMÒSTAT I POTES DAVANTERES REGULABLES, AMB DOS PORTES, UNA DEL FRIGORÍFIC I L'ALTRE DEL CONGELADOR A LA PART INFERIOR. CAPACITAT TOTAL DE 320 LITRES BRUTS. PES BRUT 66KG. PANTALLA LED DEREGULACIÓ DE LA TEMPERATURA, INDEPENDENT PEL FRIGORÍFIC IELCONGELADOR.EL SISTEMA AIRFLOW MANTÉ UN FLUX ESTABLE D'AIRE A L'INTERIOR DEL FRIGORÍFIC QUE GARANTEIX LA MATEIXA TEMPERATURA EN TOTS ELS COMPARTIMENTS. LA TECNOLOGIA NOFROST MONITOREJA CONSTANTEMENT EL NIVELL D'HUMITAT EN EL REFRIGERADOR, ASEGURANT QUE NO HI HAGI ESCARXA A L'INTERIOR. INTERIOR INFERIOR REGULABLE AMB QUATRE SAFATES DE VIDRE DE SEGURETAT I CALAIX TRANSPARENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
5	EQ9CCE05	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE FRIGORÍFIC PELS USOS ASSIGNATS, DE 84,5X50,1X54,0 CM, COLOR BLANC, CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA A++, DE LLIURE INSTAL·LACIÓ CONTROL MECÀNIC, LLUM INTERIOR, DESCONGELACIÓ MANUAL, TERMÒSTAT I POTES DAVANTERES REGULABLES, AMB CAPACITAT TOTAL DE 108 LITRES BRUTS, INTERIOR REGULABLE AMB DUES SAFATES DE VIDRE DE SEGURETAT, CALAIX TRANSPARENT A LA PART BAIXA I CONGELADOR SUPERIOR, TRES PRESTATGES TRANSPARENTS A LA PORTA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
6	EQ9CCE06	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE MICROONES INTEGRABLE D'ACER INOXIDABLE I VIDRE NEGRE, AMB CAPACITAT DE 25 LITRES I GRILL, MUNTAT I CONNECTAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 17

	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	1,000	

7 EO9CCE07 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE MICROONES SOBRE TAULE D'ACER INOXIDABLE I VIDRE NEGRE, AMB CAPACITAT DE 25 LITRES I GRILL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

8 EO9CCE08 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PLACA D'INDUCCIÓ, DE 57,6X5X51,8CM I POTÈNCIA TOTAL 7,4KW, AMB 4 ZONES DE COCCIÓ I TEMPORITZADOR, CRISTALL SCHOTT BISELLS LATERALS, FRONTAL IL·LUMINAT, BLOQUEIG DE SEGURETAT, DETECCIÓ RECIPIENTS, MUNTADA I CONNECTADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

9 EO9CCE09 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CAFETERA DE CAPSULES AUTOMÀTICA. CAPACITAT 0,6 LITRE D'AIGUA. PRESIÓ DE 19 BARS . FÀCIL NETEJA. DIMENSIONS, 11X32,5X22,5CM. PÈS 2,30KG. POTENCIA 1150W. TENSIÓ NOMINAL 220-240V/50-60HZ. POSIBILITAT DE PERSONALIZAR BEGUDES, DETENCIÓ DE FLUIX, ALERTA DESCALSIFICACIÓ. COLOR NEGRE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

10 EO9CCE10 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CAFETERA DE DOBLE CAPSULES MANUAL. CAPACITAT Y VOLÚM 1 LITRE D'AIGUA. PRESIÓ DE 19 BARS . FÀCIL NETEJA. DIMENSIONS, 18X40X28CM. PÈS 3,61KG. POTENCIA 1,45V. COLOR NEGRE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

11 EO9CCE11 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE MARMITA ELÈCTRICA PER A SOPA, BANY MARÍA, DE 10 L, POTENCIA 400 W/1,9 A, PES 4,3 KG, TEMPERATURA DE -35ºC A +95ºC, CALOR HUMIT, COLOR NEGRE, GRAFIT I ACER INOXIDABLE, TAPA AMB FRONTISSA PER FACILITAR EL SERVEI

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

12 EO9CCE13 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BATEDORA PASTADORA INDUSTRIAL DE 20 L, TRANSMISSIÓ PER ENGRANATGES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 18

Obre	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	01	LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol	01	MOBILIARI
Subcapítol	08	TRANSPORT I GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	U/#	DESCRIPCIÓ
1	E2R24200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES MOBILIARI		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

NUM.	CODI	U/#	DESCRIPCIÓ
2	E2R641E0	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES MOBILIARI		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

NUM.	CODI	U/#	DESCRIPCIÓ
3	E2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES MOBILIARI		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obre	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	01	LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol	02	PARAMENTS LLAR
Subcapítol	01	ROBA DORMITORIS

NUM.	CODI	U/#	DESCRIPCIÓ
1	EQZ00101	U	FUNDA DE MATALÀS AMB ACOTXAT "ANTIÀCARS", IMPERMEABLE I TRANSPIRABLE AMB COMPOSICIÓ MÍNIMA DEL 80% DE COTÓ I 20% DE POLIÈSTER, PER A LLIT DE 90X200 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

NUM.	CODI	U/#	DESCRIPCIÓ
2	EQZ00102	U	LLENÇOL DAMUNTER, AMB COMPOSICIÓ MÍNIMA DEL 80% DE COTÓ I 20%DE POLIÈSTER, PER A LLIT DE 90X200CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			300,000				300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

NUM.	CODI	U/#	DESCRIPCIÓ
3	EQZ00103	U	LLENÇOLS DE SOTA, AMB COMPOSICIÓ MÍNIMA DEL 80% DE COTÓ I 20% DE POLIÈSTER, PER A LLIT DE 90X200CM

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			300,000				300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

4 EQZ00104 U COIXÍ DE 70X40CM, AMB MATERIAL VISCOELÀSTIC D'ÚLTIMA GENERACIÓ. ADAPTABILITAT TÈRMICA, TRANSPIRABLE I HIPOALERGÈNIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

5 EQZ00105 U FUNDA DE COIXÍ, AMB COMPOSICIÓ MÍNIMA DEL 80% DE COTÓ I 20% DE POLIÈSTER, ¨ANTIÀCARS¨, PER A LLIT DE 90X200 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			300,000				300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

6 EQZ00106 U MANTA, AMB COMPOSICIÓ MÍNIMA DEL 80% DE COTÓ I 20% DE POLIÈSTER, PER A LLIT DE 90X200CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obre 01 PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot 01 LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol 02 PARAMENTS LLAR
Subcapítol 02 ROBA BANY

NUM.	CODI	Ut	DESCRIPCIÓ
1	EQZ00201	U	TOVALLOLA DE DUTXA DE 180X90 CM, DE RIS CONVENCIONAL AMB COMPOSICIÓ MÍNIMA DEL 100% DE COTÓ, AMB UN PES MÍNIM DE 600GRS/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			300,000				300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

2 EQZ00202 U TOVALLOLA DE LAVABO DE 90X50 CM, DE RIS CONVENCIONAL AMB COMPOSICIÓ MÍNIMA DEL 100% DE COTÓ, AMB UN PES MÍNIM DE 600GRS/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			300,000				300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obre 01 PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot 01 LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol 02 PARAMENTS LLAR
Subcapítol 03 PARAMENTS DE NETEJA

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 20

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	EQZ00301	U	DRAP DE NETEJA DE 40X40 CM, DE COTÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
2	EQZ00302	U	DRAP DE NETEJA DE 40X60 CM, DE FIL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
3	EQZ00303	U	DRAP DE NETEJA DE 40X60 CM, DE COTÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
4	EQZ00304	U	MOPA DE NETEJA DE 60 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
5	EQZ00305	U	BASTIDOR PER A MOPA DE 60 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
6	EQZ00306	U	PAL D'ALUMINI PER ROSCAR DE 150X22 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
7	EQZ00307	U	CAPÇAL DE FREGONA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
8	EQZ00308	U	CUBELL FREGONA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	01	LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol	02	PARAMENTS LLAR
Subcapítol	04	TRANSPORT I GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	E2R24200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES PARAMENT DE LA LLAR		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
2	E2R641E0	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES PARAMENT DE LA LLAR		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
3	E2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES PARAMENT DE LA LLAR		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	01	LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol	03	EXTERIORS
Subcapítol	01	SERRALLERIA

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	FQZZME01	M2	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE SERRALLERIA PER MOBILIARI EXTERIOR DE GÀBIES EXTERIORS. CONJUNT FORMAT PER DIVERSOS MÒDULS DE DIFERENTS ALÇADES. EL CONJUNT ESTÀ FORMAT PER CINC MÒDULS FIXES AMB PORTES PRACTICABLES. TOTS ELS MÒDULS VAN REVESTIT AMB XAPA DE DEPLOYÉE (DC22-DL50-H2-TRANSPARENCIA 81%) D'ACER GALVANITZAT. - ELS DIFERENTS CONJUNTS ESTAN FORMATS PER UNA SUBESTRUCTURA DE PÒRTICS DE T 50MM, LA CARA FRONTAL, SUPERIOR I LES LATERALS AMB DEPLOYÉE (DC22-DL50-H2-TRANSPARENCIA 81%). - ACABAT LACAT AMB COLOR A DEFINIR PER DF. - EL CONJUNT VA MONTAT DIRECTAMENT SOBRE EL PAVIMENT EXTERIOR, AMB MUNTANTS VERTICALS SOLDATS (G=4,5MM) A PLETINES DE 200X200X10MM, FIXADES DIRECTAMENT A LA LLOSA DE FORMIGÓ AMB CONNECTORS DE 10MM DE DIÀM I RESINA. - INCLOU TOTES LES GOMES I FERRATGES NECESSARIS I MANETES NECESSÀRIES AL IGUAL QUE ELS PANYS NECESSARIS PER EL TANCAMENT D'AQUEST ELEMENT. - INCLOU PANYS AMB CLAU PER CADA UNA DEL LES GÀBIES.

EUR

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 22

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ME-01		1,000	26,400		1,350	35,640	C#*D#*E#*F#
2			16,000	1,300		1,350	28,080	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		63,720	

2 FQT2ME02 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE SERRALLERIA PER MOBILIARI EXTERIOR, PER ZONA DE TENDALS A L'EXTERIOR
- EL CONJUNT ESTÀ FORMAT PER COSTELLES METÀL·LIQUES D'ACER GALVANITZAT PER PINTAR I CABLES D'ACER TRENAT DE 20MM DE DIAMETRE.
- LES COSTELLES ESTARAN COMPOSTES PER TRES PERFILS TUBULARS DE 50X50X20MM D'ACER GALVANITZAT PER PINTAR SEGONS DIMENSIONS DEL DIBUIX.
- INCLOU TOTES LES GOMES I FERRATGES NECESSARIS I MANETES NECESSÀRIES AL IGUAL QUE ELS PANYS NECESSARIS PER EL TANCAMENT D'AQUEST ELEMENT.
- MUNTANTS VERTICALS SOLDATS (G=4,5MM) A PLETINES DE 200X200X10MM, FIXADES DIRECTAMENT A LA LLOSA DE FORMIGÓ AMB CONNECTORS DE 10MM DE DIÀM I RESINA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ME-02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	01	LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol	03	EXTERIORS
Subcapítol	02	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	FQ13MU01	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BANC MODULAR DE FORMIGÓ PREFABRICAT. MIDA 250 X 50 X 45 CM / 1326 KG FORMIGÓ MODELAT I ACABAT DECAPAT. RECOLZAT SOBRE PAVIMENT I OPCIONALMENT ANCORAT AMB DOS CARGOLS ROSCATS EN CASQUETS ENCASTATS A LA BASE. SÓCOL ENFONSAT. INCLOU DAUS DE FORMIGÓ PER A COL·LOCACIÓ, AIXÍ COM ELS MITJANS AUXILIARS NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		6,000	

2 FQ13MU02 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BANC MODULAR DE FORMIGÓ PREFABRICAT. MIDA 50 X 50 X 45 CM / 1326 KG
FORMIGÓ MODELAT I ACABAT DECAPAT.
RECOLZAT SOBRE PAVIMENT I OPCIONALMENT ANCORAT AMB DOS CARGOLS ROSCATS EN CASQUETS ENCASTATS A LA BASE. SÓCOL ENFONSAT. INCLOU DAUS DE FORMIGÓ PER A COL·LOCACIÓ, AIXÍ COM ELS MITJANS AUXILIARS NECESSARIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		9,000	

3 FQ22MU03 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PAPERERA/CENDRER METÀLIC, CILÍNDRICA, MIDA 35X38X75CM. CAPACIDAT 50L, 35KG.
DE XAPA D'ACER DE 4 MM DE GRUIX MECANITZADA I SOLDADA, SUPORTADA PER UN PERFIL EN FORMA DE T DE 30 MM. INSTAL·LACIÓ ANCORADA SOBRE EL PAVIMENT AMB DOS CARGOLS OCULTS M16X140 MM. OPCIONALMENT LA PAPERERA ES COMPLEMENTA AMB UNA TAPA I UN CENDRER AMB LA CUBETA INTERIOR EXTRAÏBLE PER BUIDAR-LA. PINTADA AL FORN, COLOR GRIS TEXTURITZAT.

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 23

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		4,000	

Obre	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	01	LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol	03	EXTERIORS
Subcapítol	03	EQUIPAMENT ESPORTIU

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	FQS2EE01	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CISTELLA FIXA REGULABLE EN ALÇADA DE 230 A 305 CM. SISTEMA DE REGULACIÓ BASCULANT MITJANÇANT MANOVELLA, ALÇADA DEL CERCOL DES DE 305 (ALÇADA OFICIAL FIBA I NBA) FINS A 230 CM. COMPOSTA PER UN PAL DE 10X10 CMS I UN SISTEMA D'ANCORATGE DE FIXACIÓ AL TERRA PER ASSEGURAR LA MÀXIMA RESISTÈNCIA I ESTABILITAT, INCLOU DAU DE FORMIGÓ. EL TAULER ÉS DE VIDRE TEMPERAT DE 152X84 CMS AMB LES VORES PROTEGIDES PER GARANTIR LA SEGURETAT DELS JUGADORS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

2	FQS2EE02	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PORTERIA FUTBOL/SALA, HANDBOL TRASLLADABLE 3X2M. ESTRUCTURA DE MARC D'ACER DE 80X80MM I BASE DE TUB RODÓ DE 35MM. INCLOU XARXA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

Obre	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	01	LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol	03	EXTERIORS
Subcapítol	04	SENYALÈTICA EXTERIOR

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	EB920401	UT	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE SENYALÈTICA EXTERIOR PER A NUMERACIÓ DE LA FINCA (Nº 20), FORMAT PER DOS DÍGITS, DE XAPA D'ACER INOXIDABLE, ACABAT MATE, DE 15 CM D'ALÇADA I 10 MM DE GRUIX, ENCASTADA A PARAMENT VERTICAL AMB FIXACIONS OCULTES. TIPOGRAFIA A ESCOLLIR PER LA D.F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

Obre	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	01	LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol	03	EXTERIORS
Subcapítol	05	TRANSPORT I GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 24

1 E2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES EXTERIORS		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

2 E2R641E0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES EXTERIORS		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

3 E2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES EXTERIORS		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	01	LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol	04	SENYALÈTICA
Subcapítol	01	SENYALÈTICA

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	EB920601	UT	SENYAL DE B D'IDENTIFICACIÓ D'EQUIPAMENT BARCELONA, DE 450 MM D'ALÇARIA , FORMAT PER DOS PECES D'ALUMINI DE 5 I 8 MM, TALLADES AMB FIL D'AIGUA A PRESSIÓ AMB GRAVAT A PANTÒGRAF ISERIGRAFIAT SOBRE FONS PINTAT A ESTUFA A 180ºC, COL·LOCADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EB920602 UT DIRECTORI GENERAL FORMAT PER LLETRES VINÍLIQUES ADHESIVES, ACABAT MATE, CALIDAD MAC TAC/EXIS, DE 9CM D'ALÇADA I 5 MICRES DE GRUIX. MIDA APROX CONJUNT 600X1000 MM. TIPOGRAFIA TRADE GOTHIC BOLD2 PELS TÍTOLS DE DE PLANTA.
TIPOGRAFIA TRADE GOTHIC PELS TÍTOLS D'ESPAIS. COLOR A DEFINIR PER A DF.
RETOLACIÓ D'ACORD AMB DEFINICIÓ D'ESPAIS A DETERMINAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EB920603 UT DIRECTORI MIXT FORMAT PER LLETRES I FLETXES VINÍLIQUES ADHESIVES, ACABAT MATE, CALIDAD MAC TAC/EXIS, DE 9CM D'ALÇADA I 5 MICRES DE GRUIX. MIDA APROX CONJUNT 600X400 MM.
TIPOGRAFIA TRADE GOTHIC. COLOR A DEFINIR PER DF.
RETOLACIÓ D'ACORD AMB DEFINICIÓ D'ESPAIS A DETERMINAR.

EUR

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 25

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		6,000	

4 EB920604 UT DIRECTORI DIRECCIONAL FORMAT PER LLETRES VINÍLIQUES ADHESIVES, ACABAT MATE, CALIDAD MAC TAC/EXIS, DE 9CM D'ALÇADA I 5 MICRES DE GRUIX. MIDA APROX CONJUNT 600X400 MM. COLOR A DEFINIR PER DF.
TIPOGRAFIA TRADE GOTHIC.
RETOLACIÓ D'ACORD AMB DEFINICIÓ D'ESPAIS A DETERMINAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		6,000	

5 EB920605 UT DIRECTORI DIRECCIONAL FORMAT PER LLETRES VINÍLIQUES ADHESIVES, ACABAT MATE, CALIDAD MAC TAC/EXIS, DE 9CM D'ALÇADA I 5 MICRES DE GRUIX. NUMERACIÓ PLANTES FORMADA PER LLETRES DE 15CMS D'ALTURA TALLADES EN VINIL DE 6 MICRES.
TIPOGRAFIA TRADE GOTHIC BOLD2. COLOR A DEFINIR PER DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		8,000	

6 EB920606 UT TEXT INDICATIU SALES FORMATS PER LLETRES DE 4CMS D'ALTURA TALLADES EN VINIL ADHESIU, ACABAT MATE, CALIDAD MAC TAC/EXIS, DE 5 MICRES.
TIPOGRAFIA TRADE GOTHIC. COLOR A DEFINIR PER DF.
RETOLACIÓ D'ACORD AMB DEFINICIÓ D'ESPAIS A DETERMINAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		50,000	

7 EB920607 UT VINILS ADHESIUS DE PICTOGRAMES, ACABAT MATE, CALIDAD MAC TAC/EXIS, 15X15CM DE 5 MICRES.
TIPOGRAFIA TRADE GOTHIC BOLD2. COLOR A DEFINIR PER DF.
RETOLACIÓ D'ACORD AMB DEFINICIÓ D'ESPAIS A DETERMINAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		50,000	

8 EB920608 UT TEXT INDICATIU SALES FORMATS PER LLETRES DE 4CMS D'ALTURA TALLADES EN VINILS ADHESIUS, ACABAT MATE, CALIDAD MAC TAC/EXIS, DE 5 MICRES.
TIPOGRAFIA TRADE GOTHIC. COLOR A DEFINIR PER DF.
RETOLACIÓ D'ACORD AMB DEFINICIÓ D'ESPAIS A DETERMINAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			46,000				46,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		46,000	

9 EB920609 UT PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIES (FUSTA ESTUCTURAL, PLADUR PINTAT, HPL, VIDRE) I COL·LOCACIÓ DE SEÑALÉTICA VINILICA ADHESIVA.

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 26

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

Obre	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	01	LOT 1 - MOBILIARI I EQUIPAMENTS VARIS
Capítol	04	SENYALÈTICA
Subcapítol	02	TRANSPORT I GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UF	DESCRIPCIÓ
1	E2R24200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES SENYALÈTICA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

NUM.	CODI	UF	DESCRIPCIÓ
2	E2R641E0	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES SENYALÈTICA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

NUM.	CODI	UF	DESCRIPCIÓ
3	E2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES SENYALÈTICA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

Obre	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	02	LOT 2 - MOBILIARI A MIDA
Capítol	01	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	01	ARMARIS

NUM.	CODI	UF	DESCRIPCIÓ
1	EQ70AF01	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI DE TALLER DE CUINA MODULAR DE FUSTA AGLOMERADA AMB ACABAT DE MELAMINA E=19MM, COLOR A DEFINIR PER LA DF. - MIDES AMB TAPETES:2252X2300X600 MM - 2 PRESTATGES INTERIORS - INCLOU FERRATGES, TIRANTS D'INOXIDABLE, GOMES. TARJA SUPERIOR FINS A COTA DE CELRAS. VEURE DETALL AF01 AL PLÀNOL 10.C.1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EQ70AF02 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI DE TALLER DE CUINA MODULAR DE FUSTA AGLOMERADA AMB ACABAT DE MELAMINA E=19MM, COLOR A DEFINIR PER LA DF.
- AMB 4 PRESTAGTES INTERIORS
- MIDES AMB TAPETES:1892X850X600 MM
TARJA SUPERIOR FINS A COTA DE CELRAS.
FERRATGES, TIRANTS D'INOXIDABLE, GOMES
- SOBRE DE COMPOST DE QUARS E:50MM.
VEURE DETALL AF02 AL PLÀNOL 10.C.1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EQ70AF03 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULELL+ARMARI DE TALLER DE CUINA MODULAR DE FUSTA AGLOMERADA AMB ACABAT DE MELAMINA E=19MM, COLOR A DEFINIR PER LA DF.
- MIDES AMB TAPETES:300X850X1200 MM
- AMB 20 PRESTAGTES INTERIORS
- TARJA SUPERIOR FINS A COTA DE CELRAS.
- FERRATGES, TIRANTS D'INOXIDABLE, GOMES.
- SOBRE DE COMPOST DE QUARS E:50MM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EQ70AF04 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAPETES DE FENÒLIC PERIMETRALS COM A REMAT DE TAQUILLES ESTANDAR A2.
2 UTS DE MUNTANTS LATERALS DE 2,5 M D'ALÇADA, 12 CM D'AMPLADA. DINTELLS DE 1,40 M D'AMPLADA. SOCOL DE 10 CM. MUNTATGE I COL.LOCACIÓ COPLANAR A TAQUILLES. COLOR IDEM TAQUILLES A DEFINIR PER LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 EQ70AF12 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI DE OFFICE DE CUINA MODULAR DE FUSTA AGLOMERADA ACABADA EN MELAMINA E=19MM, COLOR A DEFINIR PER LA DF.
- MIDES AMB TAPETES:3000X850X600 MM
- AMB 12 PRESTAGTES INTERIORS
- INCLOU MOBLE ALT AMB PORTA BATENT PER A NEVERA INTEGRADA
- TARJA SUPERIOR FINS A COTA DE CELRAS.
- INCLOU FERRATGES, TIRADORS D'INOXIDABLE, GOMES.
- SOBRE DE COMPOST DE QUARS E:50MM.
VEURE DETALL AF12 AL PLÀNOL 10.C.1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EQ70AF13 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT D'ARMARIS DE FENÒLIC FORMAT PER 2 COLUMNES DE 3 DE TAQUILLES DE DIMENSIONS 630X420X740MM.
ESTRUCTURA DE TAULER FENÒLIC DE 12MM DE GRUIX. PORTES, LATERALS I PARTES VISTES DE HPL APLACAT, ACABAT A DEFINIR PER DF.
- NOMÉS FRONTAL E INTERIORS VISTOS.
- INCLOU TAPETES PERIMETRALS.
- INCLOU FERRATGES, GOMES.

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 28

- INCLOU PANY ELÈCTRIC PER ACCÉS AMB TARGETA.
VEURE DETALL AF13 AL PLÀNOL 10.C.1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EQ70AF1X U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE RESPATLLER VERTICAL PER A BANCS VESTÍBUL. MIDA 170 D'AMPLADA X 95 D'ALÇADA. REALITZADT AMB DOBLE TAULELL DE LAMINAT HPL DE FUSTA NATURAL ENCOLAT SOBRE CONTRAXAPAT DE BEDOLL D E25MM.
- FIXAT AL PAVIMENT AMB ANCLATGES METÀL.LICS D'ÀCER INOXIDABLE.
- INCLOU FERRATGES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EQ70AFX1 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE ARMARI DE 650X500X2000MM, D'ESTRUCTURA DE TAULER FENÒLIC LAMINAT HPL DE 12MM DE GRUIX, AMB UNA PORTA D'UNA FULLA BATENT, LATERALS I PARTES VISTES DE LAMINAT HPL.
- INTERIOR D'ARMARI AMB 2 CAJAIXOS I UNA ZONA DE BARRA.
- INCLOU TANCAMENT ELECTRÒNIC PER SISTEMES DE TARGETES.
- TOTES LES CARES SON VISTES
- INCLOU TAPETES PERIMETRALS EN HPL.
- INCLOU FERRATGES, TIRANTS D'INOXIDABLE, GOMES.
- INCLOU PANY ELÈCTRIC AMB ACCÉS AMB TARGETA.
- COLOR A DEFINIR PER LA DF
VEURE DETALL AF08 AL PLÀNOL 10.C.1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AF08		13,000	4,000			52,000	C#*D#*E#*F#
2	AF09		36,000	1,000			36,000	C#*D#*E#*F#
3	AF11		12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

9 EQ70AFX2 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE REPISA SUPERIOR D'ARMARI, DE 100X50 CM, D'ESTRUCTURA DE TAULER FENÒLIC LAMINAT HPL DE 12MM DE GRUIX. INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ I REFORÇ.
- TOTES LES CARES SON VISTES
- COLOR A DEFINIR PER LA DF

VEURE DETALL AF08 AL PLÀNOL 10.C.1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AF10		36,000	1,000			36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

10 EQ70AFX3 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE REPISA SUPERIOR D'ARMARI, DE 170X50 CM, D'ESTRUCTURA DE TAULER FENÒLIC LAMINAT HPL DE 12MM DE GRUIX. INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ I REFORÇ.
- TOTES LES CARES SON VISTES
- COLOR A DEFINIR PER LA DF

VEURE DETALL AF08 AL PLÀNOL 10.C.1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AF08		13,000	4,000			52,000	C#*D#*E#*F#
2	AF11		12,000	1,000			12,000	C#*D#*E#*F#

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT 64,000

11 EQ70AFX4 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CAPÇAL DE LLIT, DE 100X120 CM, D'ESTRUCTURA DE TAULER FENÒLIC LAMINAT HPL DE 12MM DE GRUIX. INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ I REFORÇ.
- TOTES LES CARES SON VISTES
- COLOR A DEFINIR PER LA DF

VEURE DETALL AF08 AL PLÀNOL 10.C.1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AF08		13,000	4,000			52,000	C#"D#"E#"F#
2	AF10		36,000	1,000			36,000	C#"D#"E#"F#
3	AF11		12,000	1,000			12,000	C#"D#"E#"F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

12 EQ70AFX5 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE MAMPARA ALTA LATERAL D'ARMARI, DE 80X200 CM, D'ESTRUCTURA DE TAULER FENÒLIC LAMINAT HPL DE 12MM DE GRUIX. INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ I REFORÇ.
- TOTES LES CARES SON VISTES
- COLOR A DEFINIR PER LA DF

VEURE DETALL AF08 AL PLÀNOL 10.C.1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AF08		13,000	3,000			39,000	C#"D#"E#"F#
2	AF10		36,000	1,000			36,000	C#"D#"E#"F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

13 EQ70AFX6 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE MAMPARA BAIXA LATERAL DE LLIT, DE 212X120 CM, D'ESTRUCTURA DE TAULER FENÒLIC LAMINAT HPL DE 12MM DE GRUIX. INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ I REFORÇ.
- TOTES LES CARES SON VISTES
- COLOR A DEFINIR PER LA DF

VEURE DETALL AF08 AL PLÀNOL 10.C.1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AF08		13,000	1,000			13,000	C#"D#"E#"F#
2	AF10		36,000	1,000			36,000	C#"D#"E#"F#
3	AF11		12,000	1,000			12,000	C#"D#"E#"F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	02	LOT 2 - MOBILIARI A MIDA
Capítol	01	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	02	MOSQUITERES I CORTINES

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	EAVTMS01	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE MOSQUITERA D'UNA FULLA FIXA DESMUNTABLE AMB BASTIMENT PERIMETRAL D'ALUMINI LAMINAT DE MIDA TOTAL 85 X 157 AMB MARC D'1CM MÀX DE GRUIX. CANTONADES DE PVC. COL.LOCACIÓ A LA CARA EXTERIOR DE LA FINESTRA AMB SISTEMA D'ANCLATGE MAGNÈTIC.TELA MOSQUITERA TRANSPARENT, RESISTENT A LA DEFORMACIÓ I AL CANVI DE TEMPERATURA, LAVABLE. FERRATGES I ELEMENTS METÀL.LICS D'ACÉR INOXIDABLE.COLOR DE BASTIMENT PERIMETRAL D'ALUMINI ACORD AMB FUSTERIA, A DETERMINAR PER DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

1			58,000				58,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

2 EAVTMS02 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE MOSQUITERA D'UNA FULLA FIXA DESMUNTABLE AMB BASTIMENT PERIMETRAL D'ALUMINI LAMINAT DE MIDA TOTAL 80 X 157 AMB MARC D'1CM MAX DE GRUIX. CANTONADES DE PVC. COL.LOCACIÓ A LA CARA EXTERIOR DE LA FINESTRA AMB SISTEMA D'ANCLATGE MAGNÈTIC. TELA MOSQUITERA TRANSPARENT, RESISTENT A LA DEFORMACIÓ I AL CANVI DE TEMPERATURA, LAVABLE. FERRATGES I ELEMENTS METÀLLICS D'ACER INOXIDABLE. COLOR DE BASTIMENT PERIMETRAL D'ALUMNI ACORD AMB FUSTERIA, A DETERMINAR PER DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 EAVTMC01 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE DUES UNITATS DE CORTINETES MOSQUITERES A MIDA, AMB TEIXIT DE XARXA TRASPARENT PER A PORTES CORREDISSES. 100% POLIÈSTER.
RIEL D'ALUMNI EXTRUSIONAT COLLAT MECANICAMENT A SOSTRE PER A CORTINES LLEUGERES, SISTEMA DE FIXACIÓ ESTORE AMB GANXOS ESTANDAR. ACCIONAMENT MANUAL I RECOLLIDA LATERAL ALS DOS COSTATS. DE FACÍL MANTENIMENT, RENTAT A MÀQUINA. CORTINA I BARRA DE COLOR BLANC. ALÇADA CORTINETA 285CM (A SOSTRE), AMPLE TOTAL D'OBERTURA FINESTRA 264 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 EAVTMC02 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE DUES UNITATS DE CORTINETES MOSQUITERES A MIDA, AMB TEIXIT DE XARXA TRASPARENT PER A PORTES CORREDISSES. 100% POLIÈSTER.
RIEL D'ALUMNI EXTRUSIONAT COLLAT MECANICAMENT A SOSTRE PER A CORTINES LLEUGERES, SISTEMA DE FIXACIÓ ESTORE AMB GANXOS ESTANDAR. ACCIONAMENT MANUAL I RECOLLIDA LATERAL ALS DOS COSTATS. DE FACÍL MANTENIMENT, RENTAT A MÀQUINA. CORTINA I BARRA DE COLOR BLANC. ALÇADA CORTINETA 280 (A SOSTRE), AMPLE TOTAL D'OBERTURA FINESTRA 162 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 EAVTMC03 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE DUES UNITATS DE CORTINETES MOSQUITERES A MIDA, AMB TEIXIT DE XARXA TRASPARENT PER A PORTES CORREDISSES. 100% POLIÈSTER.
RIEL D'ALUMNI EXTRUSIONAT COLLAT MECANICAMENT A SOSTRE PER A CORTINES LLEUGERES, SISTEMA DE FIXACIÓ ESTORE AMB GANXOS ESTANDAR. ACCIONAMENT MANUAL I RECOLLIDA LATERAL ALS DOS COSTATS. DE FACÍL MANTENIMENT, RENTAT A MÀQUINA. CORTINA I BARRA DE COLOR BLANC. ALÇADA CORTINETA 280CM (A SOSTRE), AMPLE TOTAL D'OBERTURA FINESTRA 162 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EAVTMC04 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE DUES UNITATS DE CORTINETES MOSQUITERES A MIDA, AMB TEIXIT DE XARXA TRASPARENT PER A PORTES CORREDISSES. 100% POLIÈSTER.
RIEL D'ALUMNI EXTRUSIONAT COLLAT MECANICAMENT A SOSTRE PER A CORTINES LLEUGERES, SISTEMA DE FIXACIÓ ESTORE AMB GANXOS ESTANDAR. ACCIONAMENT MANUAL I RECOLLIDA LATERAL ALS DOS COSTATS. DE FACÍL MANTENIMENT, RENTAT A MÀQUINA. CORTINA I BARRA DE COLOR BLANC. ALÇADA CORTINETA 280CM (A SOSTRE), AMPLE TOTAL D'OBERTURA FINESTRA 310 CM.

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 31

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 EAVTMC05 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE DUES UNITATS DE CORTINETES MOSQUITERES A MIDA, AMB TEIXIT DE XARXA TRASPARENT PER A PORTES CORREDISSES. 100% POLIÈSTER.
RIEL D'ALUMNI EXTRUSIONAT COLLAT MECANICAMENT A SOSTRE PER A CORTINES LLEUGERES, SISTEMA DE FIXACIÓ ESTORE AMB GANXOS ESTANDAR. ACCIONAMENT MANUAL I RECOLLIDA LATERAL ALS DOS COSTATS. DE FÀCIL MANTENIMENT, RENTAT A MÀQUINA. CORTINA I BARRA DE COLOR BLANC. ALÇADA CORTINETA 280CM (A SOSTRE), AMPLE TOTAL D'OBERTURA FINESTRA 305 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EAVTMC06 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE DUES UNITATS DE CORTINETES MOSQUITERES A MIDA, AMB TEIXIT DE XARXA TRASPARENT PER A PORTES CORREDISSES. 100% POLIÈSTER.
L'ESTOR AMB BEINA EN LA PART SUPERIOR PER PENJAR DIRECTAMENT D'UNA BARRA DE CORTINA FIXADA MECANICÀMENT A LA PARET (BARRA INCLOSA).
DE FÀCIL MANTENIMENT, RENTAT A MÀQUINA. CORTINA I BARRA DE COLOR BLANC. ALÇADA CORTINETA 280CM (A SOSTRE), AMPLE TOTAL D'OBERTURA FINESTRA 310 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EAVTMC07 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE DUES UNITATS DE CORTINETES MOSQUITERES A MIDA, AMB TEIXIT DE XARXA TRASPARENT PER A PORTES CORREDISSES. 100% POLIÈSTER.
RIEL D'ALUMNI EXTRUSIONAT COLLAT MECANICAMENT A SOSTRE PER A CORTINES LLEUGERES, SISTEMA DE FIXACIÓ ESTORE AMB GANXOS ESTANDAR. ACCIONAMENT MANUAL I RECOLLIDA LATERAL ALS DOS COSTATS. DE FÀCIL MANTENIMENT, RENTAT A MÀQUINA. CORTINA I BARRA DE COLOR BLANC. ALÇADA CORTINETA 280CM (A SOSTRE), AMPLE TOTAL D'OBERTURA FINESTRA 285 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obre	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	02	LOT 2 - MOBILIARI A MIDA
Capítol	01	MOBILIARI A MIDA
Subcapítol	03	TRANSPORT I GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	E2R24200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES MOBILIARI A MIDA		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 32

2	E2R541E0	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES MOBILIARI A MIDA		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3	E2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES MOBILIARI A MIDA		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	03	LOT 3 - CUINA I BUGADERIA
Capítol	01	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	01	CUINA
Apartat	01	REBOST I FRED

NUM.	CODI	U/#	DESCRIPCIÓ
1	EO9C0101	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ. DIMENSIONS: 311,0X57,7X170 CM. DOTADA AMB 4 PRESTATGES DE POLIETILÈ. CONSTRUÏDA AMB SUPORTS D'ALUMINI ANODITZAT DE 20 MICRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	03	LOT 3 - CUINA I BUGADERIA
Capítol	01	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	01	CUINA
Apartat	02	FRED

NUM.	CODI	U/#	DESCRIPCIÓ
1	EO9C0102	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE ARMARI CONGELACIÓ DIMENSIONS: 68,7X79,4X212,5 CM. DOTAT AMB 1 PORTA FRONTAL. CAPACITAT: 560 LITRES. TEMPERATURA: -18ºC POTÈNCIA: 1.000 W A 230 V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 33

2 EQ9C0103 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PARRILLA PLASTIFICADA 53X65 CM. PER ARMARIS FRIGORIFICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARMARI CONGELACIÓ MOD. AGB701BT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	ARMARI CONGELACIÓ MOD. AGB1402BT		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB701		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB1402		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 EQ9C0104 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE JOC DE GUIES PER PARRILLES ARMARIS FRIGORIFICS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ARMARI CONGELACIÓ MOD. AGB701BT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	ARMARI CONGELACIÓ MOD. AGB1402BT		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB701		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AGB1402		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 EQ9C0204 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE ARMARI CONGELACIÓ
DIMENSIONS: 138,5X79,4X212,5 CM.
DOTAT AMB 2 PORTES FRONTALS.
CAPACITAT: 1.300 LITRES.
TEMPERATURA: -18ºC
POTÈNCIA: 1.390 W A 230 V II
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EQ9C0207 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE ARMARI FRIGORÍFIC
DIMENSIONS: 68,7X79,4X212,5 CM.
DOTAT AMB 1 PORTA FRONTAL.
CAPACITAT: 600 LITRES.
TEMPERATURA: -2/+8ºC
POTÈNCIA: 585 W A 230 V II
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EQ9C0209 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE ARMARI FRIGORÍFIC
DIMENSIONS: 138,5X79,4X212,5 CM.
DOTAT AMB 2 PORTES FRONTALS.
CAPACITAT: 1.300 LITRES.
TEMPERATURA: -2/+8ºC
POTÈNCIA: 945 W A 230 V II
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 34

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	03	LOT 3 - CUINA I BUGADERIA
Capítol	01	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	01	CUINA
Apartat	03	MANTENIMENT I GENERACIÓ D'ALIMENTS

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	EQ9C0301	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC, 1 CALAIX DIMENSIONS: 180X70X90 CM. AMB PRESTATGE INTERMEDI REGULABLE. AMB PLASTRÓ POSTERIOR DE (180) I LATERAL ESQUERRA DE 15 CM. D'ALÇADA, AMB PUNT SANITARI RODÓ. CALAIX AMB GUIES TELESCÒPIQUES TOTALMENT EXTENSIBLES I REFORÇADES D'ACER INOXIDABLE DOTAT AMB PORTES ABATIBLES. AMB UNA CANTONADA ARRODONIDA. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏT EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. NOTA: SEGONS INDICACIONS DEL DEPARTAMENT DE SANITAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	EQ9C0302	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES. DIMENSIONS 165X70X190 CM. DOTAT AMB PORTES I TRES PRESTATGES REGULABLES EN ALÇADA. TANCAMENTS AMB CLAU (1). CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. NOTA: SEGONS INDICACIONS DEL DEPARTAMENT DE SANITAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	EQ9C0303	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE FORN MICROONES DIMENSIONS EXTERIORS: 52X44,4X31,2 CM. DIMENSIONS INTERIORS: 33,8X34,6X21 CM. TIPUS MANUAL CAPACITAT 25 LITRES. POTENCIA 1500 W A 230 V II. CONSTRUÏT INTERIOR I EXTERIOR EN MATERIAL INOXIDABLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 35

4 EQ9C0304 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE SUPORT DE PARET PER MICROONES
DIMENSIONS 55X45 CM.
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EQ9C0305 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CUINA D'INDUCCIÓ DE SOBRETAULA
DIMENSIONS: 38X46X14 CM.
12 NIVELLS DE POTENCIA
DIMENSIÓ PLAQUE CERAMICA 32X32 CM.
POTENCIA 3.500 W A 230 V II
CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EQ9C0306 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC
DIMENSIONS: 220X70X90 CM.
AMB UN PRESTATGE INFERIOR.
AMB PLASTRÓ POSTERIOR DE (220) I LATERAL DRET DE 15 CM. D'ALÇADA,AMB PUNT SANITARI RODÓ.
POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE.
DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX.
XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EQ9C0307 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE FORN CONVECCIÓ VAPOR ELECTRIC AMB BOILER (PER GENERACIÓ DE VAPOR)
DIMENSIONS: 85X84,2X101,4 CM.
CAPACITAT: 10 CUBETES GN 1/1.
POTÈNCIA: 18.900 W A 400 V III+N+T
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.
ACCESSORIS EN DOTACIÓ:
MARGE DE TEMPERATURA D'ENTRE 30º I 300º C.
VAPORITZADOR COMBINAT AMB 3 TIPUS DE COCCIÓ.
SONDA INTERIOR AL COR PROGRAMABLE AMB 1 PUNT DE MEDICIÓ.
100 PROGRAMES AMB FINS 12 PASOS PROGRAMABLES LLIUREMENT
AMB 4 PROGRAMES DE NETEJA AUTOMÀTICA
DUTXA AMB MANGUERA RETRACTIL.
RACK MOBIL AMB RODES I ESTRUCTURA GUIES PER RECIPIENTS.
NOTA: DOTACIÓ RECIPIENTS, NO INCLOSA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EQ9C0308 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE KIT DE CONNEXIÓ DE L'APARELL PER FORN, COMPOST DE TUB ALIMENTACIÓ D'AIGUA (2 M) I TUB DESGUÀS DN 50.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
9	EQ9C0309	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BASE SUPORT FORN AMB SOBRE I LATERALS PLAFONATS GUIES PER RECIPIENTS CONSTRUIDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. NOTA: DOTACIÓ RECIPIENTS, NO INCLOSA.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
10	EQ9C0310	U	CAPSA DE 150 PASTILLES ¨CARE¨ DE MANTENIMENT PER FORNS	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
11	EQ9C0312	U	CAPSA DE 150 PASTILLES DETERGENT ACTIVE GREEN PER FORNS	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
12	EQ9C0313	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CUBETA D'ACER INOX. DIMENSIONS: 53X32,5 CM. ALÇADA DE 65 MM.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	10,000
13	EQ9C0314	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CAMPANA DE CONDENSACIÓ DE VAPOR DIMENSIONS: 85,4X88,5X40,3CM. AMB FILTRES DE CARBÓ. POTÈNCIA: 250 W A 230V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
14	EQ9C0315	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA, 1 CALAIX I AIXETA DIMENSIONS: 295X70X90 CM. DIMENSIONS SINES: 45X45X25 CM. AMB PRESTATGE INTERMEDI REGULABLE. AMB PLASTRÓ POSTERIOR DE (295) I LATERALS DRET / ESQUERRA DE 15 CM. D'ALÇADA, AMB PUNT SANITARI RODÓ. CALAIX AMB GUIES TELESCÒPIQUES TOTALMENT EXTENSIBLES I REFORÇADES D'ACER INOXIDABLE DOTAT AMB PORTES ABATIBLES. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏT EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. NOTA: SEGONS INDICACIONS DEL DEPARTAMENT DE SANITAT.	

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 37

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

15 EO9C0316 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE RENTAMANS MURAL, DOS AIGÜES I ELECTRONIC.
DIMENSIONS: 35X30X20 CM.
SINA RENTAMANS: DIAMETRE 26 CM.
AMB SELECTOR DE TEMPERATURA I FUNCIONAMENT A PILES.
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

Obre	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	03	LOT 3 - CUINA I BUGADERIA
Capítol	01	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	01	CUINA
Apartat	04	AUTOSERVEI

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ

1 EO9C0401 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC (PER SAFATES I GOTS)
DIMENSIONS: 160X70X85 CM.
AMB PRESTATGE INTERMEDI REGULABLE.
AMB PLASTRÓ LATERALS DRET / ESQUERRA DE 15 CM. D'ALÇADA, AMB PUNT SANITARI RODÓ.
DOTAT AMB PORTES ABATIBLES.
POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE.
CONSTRUÏT EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX.
CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.
NOTA: SEGONS INDICACIONS DEL DEPARTAMENT DE SANITAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

2 EO9C0402 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE PLAFÓ VERTICAL D'ACER INOXIDABLE.
DIMENSIONS 70X170 CM.
INTERIOR EN FUSTA.
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

3 EO9C0403 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAPAMUR D'ACER INOXIDABLE.
DIMENSIONS 160X15 CM.
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 38

4 EQ9C0404 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE MOBLE SELF CUBA FREDA AMB RESERVA
DIMENSIONS: 160X70X85 CM.
CUBA AMB CANTS SANITARIS EN TOTES ELS SEUS VESSANTS, REFRIGERADA MITJANÇANT SERPENTÍN, TOTALMENT SOLDADA, PER A 4 CUBETAS DE PROFUNDITAT 150 MM.
COMPRESSOR HERMÈTIC REFRIGERANT R-134-A
POTES REGULABLES A ALTURA 150 MM.
TEMPS DE DESGLAÇ 5 MIN. CADA HORA.
FRONTAL EN ACER INOXIDABLE.
EVAPORADOR DE TUB DE COURE AMB ALETES D'ALUMINI.
TERMOSTAT DIGITAL.
POTÈNCIA: 480 W A 230 V II.
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.
NOTA: NO INCLOU DOTACIÓ DE RECIPIENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EQ9C0405 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CUBETA SENSE NANSES
DIMENSIONS: 32,5X53 CM.
PROFUNDITAT: 150MM.
CAPACITAT: 20 LITRES.
CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EQ9C0406 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAPA
DIMENSIONS: 32,5X53 CM.
CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 EQ9C0407 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE MOBLE BAIX CENTRAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC (PER PA I COBERTS)
DIMENSIONS: 120X70X85 CM.
AMB PRESTATGE INTERMEDI REGULABLE.
DOTAT AMB PORTES ABATIBLES.
POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE.
CONSTRUÏT EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX.
CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.
NOTA: SEGONS INDICACIONS DEL DEPARTAMENT DE SANITAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EQ9C0408 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE MOBLE SELF NEUTRE AMB UN DISPENSADOR DE PLATS
DIMENSIONS:50X70X85 CM.
FRONTAL EN ACER INOXIDABLE.
INCORPORA UN POU PER PLATS A NIVELL CONSTANT
ES PODEN REGULAR ELS PESOS DELS PLATS MITJANSANT LA RETIRADA DE MOLLES.
ADMET PLATS DE DIÀMETRES ENTRE 20 I 31 CM.
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 39

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

9 EQ9C0409 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAPA INOX. PER SELF DISPENSADOR DE PLATS A NIVELL CONSTANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

10 EQ9C0410 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE MOBLE SELF BANY MARIA AMB RESERVA PER 4 CUBETAS
DIMENSIONS: 160X70X85 CM.
CUBA AMB CANTS SANITARIS EN TOTES ELS SEUS VESSANTS, PER A 4 CUBETAS DE PROFUNDITAT 200 MM.
POTENCIA: 5.200 W A 230 V II
RESISTENCIES OCULTES AMB INTERRUPTOR LLUMINOS I TERMOSTATO DE 0º/90º.
ENTRADA I DESGUÀS D'AIGUA AMB AIXETA BOLA.
POTES REGULABLES.
FRONTAL EN ACER INOXIDABLE.
PORTES CORREDISSES AMB ANCORATGE SUPERIOR.
RESERVA AMB CALOR SECA, INTERRUPTOR LLUMINOS I TERMOSTATO 0º/90º.
TERMOSTAT DIGITAL.
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

11 EQ9C0411 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CUBETA SENSE NANSES
DIMENSIONS: 32,5X53 CM.
PROFUNDITAT: 200MM.
CAPACITAT: 27,8 LITRES.
CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		4,000	

12 EQ9C0412 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE RELLISCADOR DE SAFATES D'ACER INOXIDABLE.
DIMENSIONS 450X35 CM.
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	03	LOT 3 - CUINA I BUGADERIA
Capítol	01	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	01	CUINA
Apartat	05	RENTAT DE VAIXELLA

NUM.	CODI	U/I	DESCRIPCIÓ

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 40

1 EQ9C0501 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAPAMUR D'ACER INOXIDABLE. DIM. 250X15 CM.
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EQ9C0502 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA MURAL DE DESBARASSAT TIPUS MONOBLOC
DIMENSIONS: 250X70X85 CM.
AMB PLASTRÓ LATERAL DRET DE 15 CM. D'ALÇADA, AMB PUNT SANITARI RODÓ I PERFIL SALVA AIGÜES EN TOT EL SEU PERÍMETRE.
AMB PLATIS PER CISTELLES (V).
DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX.
XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EQ9C0503 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA MURAL DE PRERENTAT TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA
DIMENSIONS: 200X75X85 CM. (A LA DRETA DEL RENTAVAIXELLES)
DOTADA AMB PRESTATGE INFERIOR.
DIMENSIONS SINA: 60X45X30 CM. I (1) CISTELLA/ES PERFORADA 60X45X25
GUIES PER CISTELLES I ENCAIX PER RENTAVAIXELLES
AMB PLASTRÓ POSTERIOR DE (200) I LATERAL DRET DE 30 CM. D'ALÇADA,AMB PUNT SANITARI RODÓ I PERFIL SALVA AIGÜES EN TOT EL SEU PERÍMETRE.
AMB DUTXA PRE-RENTAT I AIXETA.
DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX.
XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE.
POTES REGULABLES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EQ9C0504 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE RENTAVAIXELLES AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC
DIMENSIONS: 66,8/75,2X75,5/88,1X157/205/228 CM.
DOTAT AMB BOILER POTENCIAT
AMB DISPOSITIU D'ESTALVI ENERGETIC INTEGRAT.
AMB DISPENSADOR DE DETERGENT I ABRILLANTADOR INCORPORAT.
PRODUCCIÓ: 1134-1440 PLATS/HORA
POTÈNCIA: 9.900 W A 400 V III+N+T/230 V II
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EQ9C0505 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE 8 CUBILETS PER CUBERTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EQ9C0506 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CISTELLA PER PLATS
DIMENSIONS: 50X50X10,5 CM.

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 41

CAPACITAT: 18 PLATS PLANS DE 24 CM O 27 PLATS PLANS DE 15 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

7 EQ9C0507 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CISTELLA PER GOTS I TASSES
DIMENSIONS: 50X50X10,5 CM.
CAPACITAT: 24 TASSES GRANS O 48 PETITES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

8 EQ9C0508 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CISTELLA PER SAFATES
DIMENSIONS: 50X50X10,5 CM.
CAPACITAT: 8 SAFATES DE 53X37 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

9 EQ9C0509 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES
DIMENSIONS: 110X75X85 CM. (A LA ESQUERRA DEL RENTAVAIXELLES)
DOTADA AMB PRESTATGE INFERIOR.
AMB 2 PORTES ABATIBLES.
AMB PLASTRÓ POSTERIOR DE (110) I LATERAL ESQUERRA DE 30 CM. D'ALÇADA, AMB PUNT SANITARI RODÓ I PERFIL SALVA AIGÜES EN TOT EL SEU PERÍMETRE.
DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX.
XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

10 EQ9C0510 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC
DIMENSIONS: 32,5X49,5X66,5 CM.
RENDIMENT PER CICLE SEGONS DURESA A 50ºHF 2.400 LITRES, CABAL MÀXIM HORA 1.600 LITRES, AMB RELLOTGE PROGRAMADOR ELECTRONIC.
POTÈNCIA: 50 W A 230 V II
TIPUS COMPACTA.
CONSTRUIT EXTERIORMENT AMB POLIETILÈ.
AMPOLLA RESINA REFORÇADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

11 EQ9C0511 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES.
DIMENSIONS 160X60X190 CM.
DOTAT AMB PORTES I TRES PRESTATGES REGULABLES EN ALÇADA.
TANCAMENTS AMB CLAU.
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.
NOTA: SEGONS INDICACIONS DEL DEPARTAMENT DE SANITAT.

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 42

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EQ9C0512 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE ARMARI DE PARET AMB PORTES ABATIBLES.
DIMENSIONS 295X40X70 CM.
DOTAT AMB PORTES I UN PRESTATGE INTERMIG REGULABLE EN ALÇADA.
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EQ9C0513 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CARRO DE SERVEI
DIMENSIONS: 90X60X96 CM.
AMB 3 PRESTATGES DE DIMENSIONS 80X50 CM.
CÀRREGA PER PRESTATGE: 40 KG.
CAPACITAT DE CÀRREGA: 120 KG.
AMB 4 RODES Ø 125 MM., 2 AMB FRE DE PEDAL.
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obre	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	03	LOT 3 - CUINA I BUGADERIA
Capítol	01	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	01	CUINA
Apartat	06	PARAMENT PER A CUINA I MENJADOR

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	EQ9CCM01	U	SAFATA D'AUTO SERVEI POLIPROPILE, TEMP- 90º RECICLADO 35,6*45,7CM COLERES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			96,000				96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

2 EQ9CCM02 U PLAT PLA MELAMINA 23*H2,3CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			168,000				168,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

3 EQ9CCM03 U PLAT ¨HONDO¨ MELAMINA 19*H4,9CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			96,000				96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 43

4 EQ9CCM04 U PLAT PLA MELAMINA 16*H2,3CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			96,000				96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

5 EQ9CCM05 U BOWL MELAMINA 14*H5,5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			96,000				96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

6 EQ9CCM06 U TASSA APILABLE MUG MELAMINA 75*H100 300ML.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			96,000				96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

7 EQ9CCM07 U TENEDOR DE MESA INOX 18/10 2MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			108,000				108,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

8 EQ9CCM08 U CUCHILLO DE MESA INOX 18/10 2MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			108,000				108,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

9 EQ9CCM09 U CUCHARA DE MESA INOX 18/10 2MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			108,000				108,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

10 EQ9CCM10 U CUCHARA DE POSTRE O CAFE INOX 18/10 2MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			168,000				168,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

11 EQ9CCM11 U VASO POLICARBONATO 75*91MM VOL. 300ML

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			144,000				144,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

12 EQ9CCM12 U JARRA POLICARBONATO DE 1,50LT CON TAPA

EUR

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 44

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 EQ9CCM13 U RAK DE 36 COMPARTIMENTS.ALTURA DE 120MM, MESURES RAK 50*50

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 EQ9CCM14 U CUBETA INOX 18,10GN 1/1 6,5 530*325*H 65MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 EQ9CCM15 U CUBETA INOX 18,10 GN 1/1 100 530*325*H100MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

16 EQ9CCM16 U CUBETA INOX 18/10 GN 1/1 150 530*325*H100MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

17 EQ9CCM17 U CUBETA INOX 18/10 GN 1/1 10 PERFORADA 530*325*H100MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

18 EQ9CCM18 U TAPA CUBETA INOX 18/10 GN 1/1 530*312MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

19 EQ9CCM19 U CUBETA INOX 18/10 GN 1/2 200 265*325*H200MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 EQ9CCM20 U TAPA CUBETA INOX 18/10 GN 1/2 265*312MM

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 45

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

21 EQ9CCM21 U CUBETA INOX 18/10 GN 1/3 200 265*162*H200MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		3,000	

22 EQ9CCM22 U TAPA CUBETA INOX 18/10 GN 1/3 265*165MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		3,000	

23 EQ9CCM23 U GUIA SEPARADORA BAÑO MARIA 530MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

24 EQ9CCM24 U GUIA SEPARADORA BAÑO MARIA 325MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

25 EQ9CCM25 U PINZA DE SEGURIDAD PARA CUBETAS GN. FACILITAN SALIDA DE HORNO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

26 EQ9CCM26 U GUANTE DE SEGURIDAD HORNO 29CM AMBIDIESTRE 29CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

27 EQ9CCM27 U GUANTE DE PROTECCION

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

28 EQ9CCM28 U TERMOMETRO ELECTRICO -40 A 150 º

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 46

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

29 EQ9CCM29 U CUCHILLO COCINA 22,5CM MANGO INYECTADO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

30 EQ9CCM30 U CUCHILLO PATATERO 9CM MANGO INYECTADO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

31 EQ9CCM31 U CUCHILLO PAN 29,5CM MANGO INYECTADO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

32 EQ9CCM32 U JUEGO DE 3 TABLAS DE CORTE COLERES VERDE, BANCA Y MARRÓN 325*530*20MM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

33 EQ9CCM33 U ABRELATAS ACERO MANUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

34 EQ9CCM34 U TIJERA 85*24 ACERO CON POLITILENO Y BACALITA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

35 EQ9CCM35 U OLLA/TAPA INOX 18/10 FONDO DIFUSOR 32*H32 ESPESOR1 VOL 25,7LT.INDUCCIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

36 EQ9CCM36 U CACEROLA/TAPA INOX 18/10 FONDO DIFUSOR 32*18 ESPESOR 1/VOL.14,4 LT.INDUCCIO

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 47

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

37 EQ9CCM37 U CAZO RECTO ALTO INOX 18/10 FONDO DIFUSOR 28*17,5 ESPESOR ,8 VOL10,2LT.INDUCCIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

38 EQ9CCM38 U SARTEN ALU.TRICAPA PLUS, INDUCCIÓ 32CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

39 EQ9CCM39 U SARTEN ALU.TRICAPA PLUS, INDUCCIÓ 26CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

40 EQ9CCM40 U SARTEN ALU.TRICAPA PLUS, INDUCCIÓ 22CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

41 EQ9CCM41 U ESPUMADERA 12CM * 49,5 LLARG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

42 EQ9CCM42 U CULLERA DE CUINA 10CM LLARG 48CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		4,000	

43 EQ9CCM43 U CULLAROT SOPA 12CM DISMETRE 48 DE LLARG VOL 0,5LT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

44 EQ9CCM44 U ESPATULA CODADA 7*13,5CM

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 48

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

45 EQ9CCM45 U PINZA ESPAGUETIS INOX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

46 EQ9CCM46 U PINZA JUMBO 30 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		12,000	

47 EQ9CCM47 U BATIDOR ERGONOMICO CON VARILLAS DE ACERO INOX 30CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

48 EQ9CCM48 U ESPATULA SILICONA ALTA TEMPERATURA 35CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		2,000	

49 EQ9CCM49 U HERMETICO GASTRONORM 1/1 530 X 325 X 100 13LT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		10,000	

50 EQ9CCM50 U HERMETICO GASTRONORM 1/1 530 X 325 X 150 21LT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		10,000	

51 EQ9CCM51 U HERMETICO GASTRONORM 1/2 325 X 265 X 150 10LT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		10,000	

52 EQ9CCM52 U HERMETICO GASTRONORM 1/3 325 X 176 X 150 6LT

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 49

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	10,000	

53 EO9CCM53 U HERMETICO GASTRONORM 1/6 176 X 162 X 150 2,6LT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	10,000	

54 EO9CCM54 U CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES VERD

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

55 EO9CCM55 U CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES GROC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

56 EO9CCM56 U CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES BLAU

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	1,000	

57 EO9CCM57 U CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES ORGANIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

58 EO9CCM58 U CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES REBUIG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	2,000	

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	03	LOT 3 - CUINA I BUGADERIA
Capítol	01	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	01	CUINA
Apartat	07	VARIS

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	EO9C0601	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE EXTERMINADOR D'INSECTES DIMENSIONS: 57X38X11 CM.

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 50

ÀREA PROTEGIDA: 120 M2
AMB TUB SYNERGETIC I PLACA ADHESIVA
CONSUM: 2X15 W A 230 V II
COBERTA D'ACER INOXIDABLE MATE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		4,000	

2 EQ9C0602 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES (PER PRODUCTES DE NETEJA)
DIMENSIONS 140X70X190 CM.
DOTAT AMB PORTES I TRES PRESTATGES REGULABLES EN ALÇADA.
TANCAMENTS AMB CLAU (1).
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.
NOTA: SEGONS INDICACIONS DEL DEPARTAMENT DE SANITAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

3 EQ9C0603 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES
DIMENSIONS 140X70X190 CM.
DOTAT AMB PORTES I TRES PRESTATGES REGULABLES EN ALÇADA.
TANCAMENTS AMB CLAU (1).
CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.
NOTA: SEGONS INDICACIONS DEL DEPARTAMENT DE SANITAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

4 EQ9C0604 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC.
DIMENSIONS: 90X70X85 CM.
AMB PRESTATGE INTERMEDI REGULABLE.
AMB PLASTRÓ POSTERIOR DE (90) I LATERAL DRET DE 15 CM. D'ALÇADA, AMB PUNT SANITARI RODÓ.
DOTAT AMB PORTES ABATIBLES.
AMB UNA CANTONADA ARRODONIDA.
POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE.
CONSTRUÏT EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX.
CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.
NOTA: SEGONS INDICACIONS DEL DEPARTAMENT DE SANITAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT		1,000	

5 EQ9C0606 U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TRITURADOR COMBINAT
DIMENSIONS: 10X12,5X72,9 CM.
EQUIPAT AMB:
BRAÇ TRITURADOR: 42 CM DE LONGITUD D'ACER INOXIDABLE.
BATIDORS DE FLEJE: 39,6 CM DE LONGITUD D'ACER INOXIDABLE.
POTÈNCIA: 400 W A 230 V II.
CONSTRUIT EN MATERIAL INOXIDABLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 51

	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EQ9C0607 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TALLADORA D'EMBOTITS
DIMENSIONS BASE DE RECOLZAMENT: 53,5X42,5 CM.
DIÀMETRE GANIVETA: 250 MM.
POTÈNCIA: 250 W A 230 V II
AFILADOR INCORPORAT AMB SISTEMA AUTOMÀTIC.
GRUIX DE TALL: 0-16 MM.
AMB DISPOSITIU DE SEGURETAT SEGONS NORMATIVA DE LA C.E.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EQ9C0608 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE TERMO DE LLET
DIMENSIONS: 31X42X51 CM.
CAPÀCITAT: 10 LITRES
POTÈNCIA: 1.500 W A 230 V II
CONSTRUIT EN ACER INOXIDABLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EQ9C0609 U

SUBMINISTRE I MUNTATGE DE EXPRIMIDOR
DIMENSIONS: 20X30X34 CM.
POTÈNCIA: 200 W A 230 V II
PALANCA D'ALUMINI QUE ACCIONA LA PINYA PER PRESSIÓ.
CONSTRUÏT EN ALUMINI.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	03	LOT 3 - CUINA I BUGADERIA
Capítol	01	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	01	CUINA
Apartat	08	AJUDES I CONNEXIONATS

NUM.	CODI	UM	DESCRIPCIÓ
1	EQ9CAJ01	U	AJUDES DE PALETERIA I CONJUNT DE TREBALLS PER A DEIXAR LA TOTALITAT DE L'EQUIPAMENT DE CUINA I BUGADERIA CONNECTAT I EN FUNCIONAMENT, INCLOENT TREBALLS DE PALETA PER A CANALITZACIÓ D'AIGÜES I DE GAS, FONTANERIA, ELECTRICITAT, DESGUÀS, AIXETES, SIFONS, ETC, AIXÍ COM CONNEXIÓ D'AIXETES I DESGUÀS. INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ D'APARELLS DE GAS, TREBALLS D'ADAPTACIÓ DE LA PREINSTAL·LACIÓ EXISTENT, I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR L'EQUIPAMENT EN PERFECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 52

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	03	LOT 3 - CUINA I BUGADERIA
Capítol	01	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	02	BUGADERIA

NUM.	CODI	Ut	DESCRIPCIÓ
1	EQ9C0701	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA, EN COLUMNA DE RENTAT ROBA AUTOSERVEI: DIMENSIONS: 68X74,2X104 CM. DE ALT CENTRIFUGAT. FACTOR G 450 CAPACITAT ROBA: 11 KG POTÈNCIA: 6.750 W A 230 V III/400 V III+N+T AMB FITXER-MONEDER INTEGRAT AL MOBLE. INTERIOR TAMBOR I CUBA EN ACER INOX. EXTERIOR EN SKINPLATE GRIS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	EQ9C0702	U
		SUBMINISTRE I MUNTATGE DE ASSECADORA DE ROBA ELÈCTRICA, EN COLUMNA DE RENTAT ROBA AUTOSERVEI: DIMENSIONS: 68X75,5X105,6 CM. CONTROL ANALÒGIC SOBRE EL TEMPS D'ASSECAT I TEMPERATURA DE TREBALL. CAPACITAT ROBA: 10 KG POTÈNCIA: 6.750 W A 230 V III/400 V III+N+T EXTRACCIÓ DE VAFOS AL EXTERIOR Ø 100 MM. (10 MTS EN UN TRAM Ó 8 MTS EN DOS TRAMS) AMB FITXER-MONEDER INTEGRAT AL MOBLE. INTERIOR TAMBOR GALVANITZAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	EQ9C0703	U
		SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CARRO DE ROBA HUMIDA DIMENSIONS: 56X65,5X71,5 CM. CAPACITAT: 200 LITRES AMB 4 RODES NYLON GIRATORIES CUBETA DE POLIETILÈ LACADA DE COLOR BLANC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	EQ9C0704	U
		SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CARRO DE ROBA SECA DIMENSIONS: 90X62X108 CM. VOLUM: 343 LITRES AMB 4 RODES GIRATORIES XASIS CROMAT I BOSA DE LONA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

MOBILIARI PER A EQUIPAMENT DE PRIMERA ACOLLIDA PER A LES PERSONES SENSE LLAR
CARRER DEL CÍSTER 20, BARCELONA
Redactor: VIVAS ARQUITECTOS BARCELONA, SLP

AMIDAMENTS

Data: 25/04/22 Pàg.: 53

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI CISTER20
Lot	03	LOT 3 - CUINA I BUGADERIA
Capítol	01	CUINA I BUGADERIA
Subcapítol	03	TRANSPORT I GESTIÓ RESIDUS

NUM.	CODI	U/#	DESCRIPCIÓ
1	E2R24200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES CUINA I BUGADERIA		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2	E2R641E0	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES CUINA I BUGADERIA		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3	E2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RETIRADA EMBALATGES CUINA I BUGADERIA		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

INVENTARI ANTIC SARRIA

NOM PRODUCTE	MARCA	QUANTITAT	SALA/ESPAI ON ESTÀ UBICAT	OBSERVACIONS
RENTADORES	ELECTROLUX MY PRO XL / SAIVO	2	BUGADERIA	
ASSECADORA	BALAY / MY PRO XL ELECTROLUX	3	BUGADERIA	
CALAIXERA SOBRETAULA DE PLASTIC 3 CALAIXOS		1	BUGADERIA	
CAIXES BLANQUES D'ENMAGATZEMATGE	IKEA	33	BUGADERIA	
PRESTATGERIA METAL·LIQUES		6	BUGADERIA	
SAFATES GRISES PLANES		6	BUGADERIA	
AIRE ACONDICIONAT	DAITSU	1	BUGADERIA	
TAULA RECTANGULAR		1	BUGADERIA	
CUBELL PLÀSTIC PER ROPA VERD		1	BUGADERIA	
BANQUETES PETITES PLÀSTIC		2	BUGADERIA	
PAPERERA AMB TAPA		1	BUGADERIA	
PAPERERA SENSE TAPA		1	BUGADERIA	
PRESTATGERIES METAL·LIQUES		10	CONSIGNA	
PRESTATGERIA PETITA DE FUSTA		1	CONSIGNA	
PAPERERA SENSE TAPA		1	CONSIGNA	
VENTILADOR DE TERRA		1	CUINA	
NEVERA	COMERSA	1	CUINA	
MICROONES	TAURUS	1	CUINA	
RENTAVAIXELLES	FAGOR	1	CUINA	
FORN	ELOMA / JOKER B	2	CUINA	
ESCALFADOR D'AIGUA	BOSCH	1	CUINA	
TERMÒMETRE DE CUINA	LACOR	1	CUINA	
FORQUILLA		42	CUINA	
CANIVET		42	CUINA	
CULLERA		42	CUINA	
CULERETES		42	CUINA	
GOT DE VIDRE		42	CUINA	
PLAT PLA POLICARBONAT		42	CUINA	
PLAT FONS POLICARBONAT		42	CUINA	
VINAGRERA		1	CUINA	
TISSORES		1	CUINA	
CULLEROT		1	CUINA	
PINÇA		2	CUINA	
ESCUMADORA		2	CUINA	
PLATA		2	CUINA	
SAFATES GRANS MARRONS		59	CUINA	
SAFATES PETITES PLASTIC BLANQUES		2	CUINA	
MANYOPLA		1	CUINA	
FORNET ELECTRIC		1	CUINA	
JERRES AIGUA PLASTIC		8	CUINA	
FUSTA PER TALLAR		2	CUINA	
OLLA		1	CUINA	
TETERA		2	CUINA	
SAFATES D'ACER INOXIDABLE		16	CUINA	

NOM PRODUCTE	MARCA	QUANTITAT	SALA/ESPAI ON ESTÀ UBICAT	OBSERVACIONS
FUNDA IGNIFUGA		4	HABITACIÓ E	
FUNDA ANTIXINXE		4	HABITACIÓ E	
TAQUILLES		4	HABITACIÓ E	
CUBELLS BROSSA		3	JARDÍ ENTRADA	
BANC FERRO		1	JARDÍ ENTRADA	
BANC FUSTA		3	JARDÍ ENTRADA	
CENDRER METÀL·LIC NEGRE PARED		3	JARDÍ ENTRADA	
LLUMS FOCOS PARED		3	JARDÍ ENTRADA	
SABONERA ROSA PARET PER GEL HIDROALCOHÒLIC		1	JARDÍ ENTRADA	
ESCOMBRA		1	JARDÍ ENTRADA	
RECOLLIDOR PLÀTIC		1	JARDÍ ENTRADA	
PÈRGOLA METÀL·LICA		1	JARDÍ ENTRADA	
MIRALL		1	LAVABO PROFESSIONALS	
PORTAROTLLOS PAPER WC METÀL·LIC		1	LAVABO PROFESSIONALS	
PORTAROTLLOS PAPER MANS PLASTIC PARED		1	LAVABO PROFESSIONALS	
ESCOMBRETA PLÀSTIC		1	LAVABO PROFESSIONALS	
ESCOMBRARIA WC		1	LAVABO PROFESSIONALS	
CARRO METÀL·LIC AMB RODES I 3 CALAIXOS		1	LAVABO PROFESSIONALS	
SÚRO PARED PETIT		1	LAVABO PROFESSIONALS	
AMBIENTADOR PARED		1	LAVABO PROFESSIONALS	
PENJAROBES FUSTA		1	LAVABO PROFESSIONALS	
EXTENSOR WIFI		1	LAVABO PROFESSIONALS	
FARMACIOLA PARED		1	LAVABO PROFESSIONALS	
PRESTATGERIES METAL·LIQUES		18	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
CUBELL ESCOMBRERIES		1	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
AIRE ACONDICIONAT		1	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
LLITERA METÀL·LICA DE 2 LLITS		1	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
MATALAS		2	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
PRESTATGERIRES METAL·LIQUES		4	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
CADIRES GRISES ANTIGUES		3	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
ESTUFA ELECTRICA		2	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
CADIRA DE DESPATX AMB RODES		1	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
CUBETES PLÀSTIC GRIS FOSC		7	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
CUBETES PLÀSTIC TRANSPARENT PETITES		6	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
POTES TAULA A ROSCA		4	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
TAULA DE FUESTA DE DESPACH		1	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
CUBETES PLÀSTIC TRANSPARENT MITJANES		2	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
CARPA		1	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
TAULA PLEGABLE		1	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
BALDES NEVERA		3	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
GALLEDA DE FREGAR SENSE ESCURRIDOR		1	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
ESTOC ROBA DONA HIVERN		84 UNITATS	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	ABRICS, JERSEIS, PANTALÓ LLARG, SAMARRETA MANIGA LLARGA, BUFANDES I
ESTANTERIES METÀL·LIQUES		13	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
NEVERA PETITA		1	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
ESCALA 2 ESGLAONS		1	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
FLUORESCENT		1	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
LLEIXA REIXA NEVERA		7	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
ALLARGADOR EXTENSIBLE		1	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
CAIXA LLIT HABITACIÓ		11	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
TAPA CAIXA LLIT		10	MAGATZEM PLANTA BAIXA	

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

PISSARRA DE SURO		3	DESPATX EQUIP TECNIC	
AIRE ACONDICIONAT	DAITSO	1	DESPATX EQUIP TECNIC	
ORDINADOR	DELL	1	ENFERMERIA	
TECLAT D'ORDINADOR	ACER	1	ENFERMERIA	
MONITOR	HP	1	ENFERMERIA	
VENTILADOR DE PEU	ORBEGOZO	1	ENFERMERIA	
CAMILLA		1	ENFERMERIA	ANTIC
CADIRES OFICINA		2	ENFERMERIA	ANTIC
NEVERA PETITA	KUNFT	1	ENFERMERIA	ANTIC
ARMARI DE MEDICAMENTS		1	ENFERMERIA	ANTIC
CALAIXERA 3 CALAIXOS		1	ENFERMERIA	ANTIC
CROSSES		11	ENFERMERIA	ANTIC
BASCULA	KRUPS	1	ENFERMERIA	ANTIC
ARXIVADOR		1	ENFERMERIA	ANTIC
CAIXES GRAN PLASTIC		3	ENFERMERIA	
CAIXES PETITAS MEDICAMENTS PERSONES ATESES		13	ENFERMERIA	
BANQUETA PETITA BLANCA		1	ENFERMERIA	
TAULA D' ESCRITORI		1	ENFERMERIA	
TELÉFON DE TAULA		1	ENFERMERIA	
CUBELL D'ESCOMBRARIES GRIS		1	ENFERMERIA	
PRESTATGERIA METALLICA		1	ENFERMERIA	
ESTOC BASIC DE MEDICAMENTS DEL SERVEI			ENFERMERIA	
LLITERA METAL·LICA DE 2 LLITS		8	HABITACIÓ A	
MATALAS		16	HABITACIÓ A	
FUNDA IGNIFUGA		16	HABITACIÓ A	
FUNDA ANTIXINXE		16	HABITACIÓ A	
COIXI		16	HABITACIÓ A	
TAQUILLES		16	HABITACIÓ A	
LLITERA METAL·LICA DE 2 LLITS		2	HABITACIÓ B	
MATALAS		4	HABITACIÓ B	
COIXI		4	HABITACIÓ B	
FUNDA IGNIFUGA		4	HABITACIÓ B	
FUNDA ANTIXINXE		4	HABITACIÓ B	
TAQUILLES		4	HABITACIÓ B	
LLITERA METAL·LICA DE 2 LLITS		3	HABITACIÓ C	
MATALAS		6	HABITACIÓ C	
COIXI		6	HABITACIÓ C	
FUNDA IGNIFUGA		6	HABITACIÓ C	
FUNDA ANTIXINXE		6	HABITACIÓ C	
TAQUILLES		6	HABITACIÓ C	
LLITERA METAL·LICA DE 2 LLITS		7	HABITACIÓ D	
MATALAS		14	HABITACIÓ D	
COIXI		14	HABITACIÓ D	
FUNDA IGNIFUGA		14	HABITACIÓ D	
FUNDA ANTIXINXE		14	HABITACIÓ D	
TAQUILLES		14	HABITACIÓ D	
LLITERA METAL·LICA DE 2 LLITS		2	HABITACIÓ E	
MATALAS		4	HABITACIÓ E	
COIXI		4	HABITACIÓ E	

NOM PRODUCTE	MARCA	QUANTITAT	SALA/ESPAI ON ESTA UBICAT	OBSERVACIONS
FUNDA IGNIFUGA		4	HABITACIÓ E	
FUNDA ANTIXINXE		4	HABITACIÓ E	
TAQUILLES		4	HABITACIÓ E	
CUBELLS BROSSA		3	JARDI ENTRADA	
BANC FERRO		1	JARDÍ ENTRADA	
BANC FUSTA		3	JARDI ENTRADA	
CENDRER METÀL·LIC NEGRE PARED		3	JARDI ENTRADA	
LLUMS FOCOS PARED		3	JARDI ENTRADA	
SABONERA ROSA PARET PER GEL HIDROALCOHÒLIC		1	JARDI ENTRADA	
ESCOMBRA		1	JARDI ENTRADA	
RECOLLIDOR PLÀTIC		1	JARDI ENTRADA	
PÈRGOLA METÀL·LICA		1	JARDI ENTRADA	
MIRALL		1	LAVABO PROFESSIONALS	
PORTAROTLLOS PAPER WC METÀL·LIC		1	LAVABO PROFESSIONALS	
PORTAROTLLOS PAPER MANS PLÀSTIC PARED		1	LAVABO PROFESSIONALS	
ESCOMBRETA PLÀSTIC		1	LAVABO PROFESSIONALS	
ESCOMBRARIA WC		1	LAVABO PROFESSIONALS	
CARRO METÀL·LIC AMB RODES I 3 CALAIXOS		1	LAVABO PROFESSIONALS	
SURO PARED PETIT		1	LAVABO PROFESSIONALS	
AMBIENTADOR PARED		1	LAVABO PROFESSIONALS	
PENJAROBES FUSTA		1	LAVABO PROFESSIONALS	
EXTENSOR WIFI		1	LAVABO PROFESSIONALS	
FARMACIOLA PARED		1	LAVABO PROFESSIONALS	
PRESTATGERIES METAL.LIQUES		18	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
CUBELL ESCOMBRERIES		1	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
AIRE ACONDICIONAT		1	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
LLITERA METAL·LICA DE 2 LLITS		1	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
MATALAS		2	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
PRESTATGERIRES METAL.LIQUES		4	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
CADIRES GRISES ANTIGUES		3	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
ESTUFA ELECTRICA		2	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
CADIRA DE DESPATX AMB RODES		1	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
CUBETES PLÀSTIC GRIS FOSC		7	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
CUBETES PLÀSTIC TRANSPARENT PETITES		6	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
POTES TAULA A ROSCA		4	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
TAULA DE FUESTA DE DESPACH		1	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
CUBETES PLÀSTIC TRANSPARENT MITJANES		2	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
CARPA		1	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
TAULA PLEGABLE		1	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
BALDES NEVERA		3	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
GALLEDA DE FREGAR SENSE ESCURRIDOR		1	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	
ESTOC ROBA DONA HIVERN		84 UNITATS	MAGATZEM ESTOC PRIMERA PLANTA	ABRICS, JERSEIS, PANTALO LLARG, SAMARRETA MANIGA LLARGA, BUFANDES I
ESTANTERIES METÀL·LIQUES		13	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
NEVERA PETITA		1	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
ESCALA 2 ESGLAONS		1	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
FLUORESCENT		1	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
LLEIXA REIXA NEVERA		7	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
ALLARGADOR EXTENSIBLE		1	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
CAIXA LLIT HABITACIÓ		11	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
TAPA CAIXA LLIT		10	MAGATZEM PLANTA BAIXA	

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

CAIXA PLASTIC PETITA I TAPA		5	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
AIRE ACONDICIONAT		1	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
PLATS CERAMICA		15	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
CULLEROT METALL		1	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
TISORA METALL		1	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
TENALLA METALL		1	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
PINCA DE CUINA		1	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
GANIVETS DE SERRA		3	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
GANIVETS METALL		52	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
CULLERES METALL		20	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
FORQUILLES METALL		38	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
GOTS PLASTIC DUR		65	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
BOSSA PICNIC		27	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
CULLERA PASTA		1	MAGATZEM PLANTA BAIXA	
PRODUCTE DE NETEJA		ESTOC	MAGATZEM PLANTA BAIXA	TOT EL PRODUCTE DE NETEJA SUFICIENT PER A COBRIR EL SERVEI ACTUAL
EPIS		ESTOC	MAGATZEM PLANTA BAIXA	MASCARETA FFP2, MASCARETA QUIRURGICA, GUANTS VINIL, GUANTS NITRIL,
GEL HIDROALCOHOLIC		ESTOC	MAGATZEM PLANTA BAIXA	GARRAFES 5L
PRODUCTE DE PAPER HIGIENIC		ESTOC	MAGATZEM PLANTA BAIXA	PAPER WC I PAPER EIXUGAMANS SUFICNET PER COBRIR SERVEI ACTUAL
TAULA RODONA		5	MENJADOR	
CADIRES GRISES ANTIGUES		15	MENJADOR	
TV	TCL	1	MENJADOR	
DISPENSADOR PAPER EIXUGAMANS		1	MENJADOR	
FONT AIGUA FREDA/CALENTA	AQUASERVICE	1	MENJADOR	
ARMARI DE PORTA CORREDERA GRAN		1	MENJADOR	
PRESTATGERIA ESTRETA FUSTA		1	MENJADOR	
PISSARRA DE SURO		1	MENJADOR	
VENTILADOR		1	MENJADOR	
GÀBIES METÀL·LIQUES BUGADERIA		2	PARQUING	
MANGUERA GROGA		2	PARQUING	
MANGUERA BLAVA		1	PARQUING	
COMPTADOR LLUM		1	PARQUING	
ESCALA METÀL·LICA ABATIBLE		1	PARQUING	
LLUMS FOCOS PARET		2	PARQUING	
AIXETES		3	PARQUING	
CARRO NETEJA		1	QUARTET NETEJA	
CUBELLS AIGUA		2	QUARTET NETEJA	
MOTXOS		2	QUARTET NETEJA	
ESCOMBRA		2	QUARTET NETEJA	
RECOLLIDOR PLÀTIC		2	QUARTET NETEJA	
MOPA		1	QUARTET NETEJA	
ASPIRADOR	KARCHER	1	QUARTET NETEJA	
MOBLE RECEPCIÓ		1	RECEPCIÓ	ANTIC
CALAIXERA DE FUSTA		1	RECEPCIÓ	ANTIGA
CALAIXERA PLÀSTIC 6 CALAIXOS		1	RECEPCIÓ	
TAULETA PETITA RETALLADA		1	RECEPCIÓ	
PAPERERA AMB PEDAL		1	RECEPCIÓ	
PAPERERA SENSE TAPA		1	RECEPCIÓ	
TRITURADORA PAPERS	FELLOWES 6C	1	RECEPCIÓ	
ORDINADOR	HP PRODESK	1	RECEPCIÓ	Nº INVENTARI: NS004318
IMPRESSORA GRAN	CANON	1	RECEPCIÓ	Nº INVENTARI: PR005338
MONITOR	BenQ	1	RECEPCIÓ	
TECLAT D'ORDINADOR	DELL	1	RECEPCIÓ	
RATOLÍ	LENOVO	1	RECEPCIÓ	
TELÈFON	ADOC	1	RECEPCIÓ	
ARMARIET DE CLAUS		1	RECEPCIÓ	
SUROS		5	RECEPCIÓ	
PRESTATGERIA		17	ROBER	
CONTAINERS		3	ROBER	
ESCALA METÀL·LICA GRAN		1	ROBER	
ESCALA PETITA		1	ROBER	
TAULA DE PLANXAR GRAN		1	ROBER	
TAULA DE PLANXAR PETITA		1	ROBER	
TAULA DE FUSTA		1	ROBER	
PLANXA DE CABELL	PALSON	1	ROBER	
PLANXA DE CABELL	REMIGTON	1	ROBER	
ASSECADOR DE CABELL	BRISA 1250	1	ROBER	
ASSECADOR DE CABELL	PHILIPS	1	ROBER	
ASSECADOR DE CABELL	BRAUN	1	ROBER	
AIRE ACONDICIONAT	DAITSU	1	ROBER	
TOVALLOLES		84	ROBER	
ROBA DE LLIT		84 UNITATS	ROBER	BAIXERA, LLENÇOL, COIXINERA, MANTA, PROTECTOR MATALÀS
FUNDA ANTIXINXES		42	ROBER	
ROBA DONA ESTIU		ESTOC	ROBER	
ROBA INTERIOR		42 UNITATS DE CADA	ROBER	CALÇETES I MITJÓN
CADIRA GRIS DE PLÀSTIC		1	ROBER	
ASSECADOR DE CABELL	BEAUTY	1	ROBER	
PRODUCTE D'HIGIENE INTIMA		42 UNITATS	ROBERT	COMPRESES
TAULA GRAN CUADRADA BLANCA		4	SALA ACTIVITATS	
CADIRES GRISES NOVES		20	SALA ACTIVITATS	
ARMARIS DE PORTA CORREDERA GRAN		2	SALA ACTIVITATS	
ARMARI DE PORTA CORREDERA PETIT		2	SALA ACTIVITATS	
PAPERERA SEMSE TAPA		1	SALA ACTIVITATS	
PAPERERA AMB TAPA		1	SALA ACTIVITATS	
PISSARRA VILEDA		1	SALA ACTIVITATS	
AIRE ACONDICIONAT	DAITSO	1	SALA ACTIVITATS	

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

NOM PRODUCTE	MARCA	QUANTITAT	SALA/ESPAI ON ESTÀ UBICAT	OBSERVACIONS
MATERIAL DIVERS PER A ACTIVITATS		ESTOC	SALA ACTIVITATS	
TAULES CUADRADES TIPUS BAR		3	SALA CONGELADORS	
CONGELADORS VERTICALS	NORACAP / MILECTRIC / CARRIEF	5	SALA CONGELADORS	
CONGELAOR PETIT		1	SALA CONGELADORS	
CADIRES GRISES ANTIGUES		3	SALA CONGELADORS	
CARRET CAMBRERA PLASTIC		1	SALA CONGELADORS	
ARMARI DE PORTA CORREDERA PETIT (NOU)		2	SALA CONGELADORS	
CUBELL ESCOMBRERIES RECICLATGE		4	SALA CONGELADORS	
ESCALA DE MA 3 ESGLAONS		1	SALA CONGELADORS	
ORDINADORS	HP PRODESK	5	SALA ORDINADORS	Nº INVENTARI: NS010576, NS010582, NS010562, NS010570, NS010565
MONITOR	DELL	4	SALA ORDINADORS	
MONITOR	HP	1	SALA ORDINADORS	
TECLAT D'ORDINADOR	HP	2	SALA ORDINADORS	
TECLAT D'ORDINADOR	DELL	1	SALA ORDINADORS	
TECLAT D'ORDINADOR	LOGITECH	1	SALA ORDINADORS	
TECLAT D'ORDINADOR	C3PO	1	SALA ORDINADORS	
RATOLI	ACER	5	SALA ORDINADORS	
CADIRES PLASTIC NEGRES AMB REPOSABRAÇOS		10	SALA ORDINADORS	
ARMARI PETIT		1	SALA ORDINADORS	MOBILIARI ANTIC
ARMARI DE PORTA CORREDERA PETIT		2	SALA ORDINADORS	MOBILIARI NOU
IMPRESORA PETITA	HP	1	SALA ORDINADORS	
PISSARA DE VILEDA		1	SALA ORDINADORS	
TELEFON DE SOBRETAULA	ADOC	1	SALA ORDINADORS	
PISSARRA SURO PETITA		1	SALA ORDINADORS	
PAPERERA SENSE TAPA		1	SALA ORDINADORS	
AIRE ACONDICIONAT	DAITSU	1	SALA ORDINADORS	
MONITOR	LG	1	SALA ORDINADORS	
PROYECTOR	EPSON	1	SALA ORDINADORS	
ODRINADOR PORTATIL	FUJITSU	1	SALA ORDINADORS	
PLASTIFICADORA	UNIDAD OFFICE	1	SALA ORDINADORS	
TECLADO	LEVANO	1	SALA ORDINADORS	
AURICULARS	STERIO	1	SALA ORDINADORS	
ALLARGADOR GRAN		1	SALA ORDINADORS	
TAULA CUADRADA TIPUS BAR		1	VESTUARI	
CADIRA PLEGABLE NEGRE	IKEA	2	VESTUARI	
NEVERA AMB CONGELADOR		1	VESTUARI	
PRESTATGERIA FUSTA PI	IKEA	3	VESTUARI	
PAPERERA AMB TAPA		1	VESTUARI	
MICROONES		1	VESTUARI	
CAFETERA	TASIMO	1	VESTUARI	
TAQUILLES METAL LIQUES DOBLES		12	VESTUARI	
PISSARRA DE SURO		1	VESTUARI	
AIRE ACONDICIONAT	DAITSO	1	VESTUARI	
MIRALL		1	WC ASSISITIDES	
DOSIFICADOR PARED PRODUCTES NETEJA AMB MANGUERES		1	WC ASSISITIDES	
CADIRA ABATIBE METAL·LICA PARED		1	WC ASSISITIDES	
CORTINA DUTXA		1	WC ASSISITIDES	
SABONERA PARED		1	WC ASSISITIDES	
CALEFACTOR PARED		1	WC ASSISITIDES	
PORTAROTLLOS PAPER WC METAL·LIC		1	WC ASSISITIDES	
BANC DE FUSTA		1	ZONA PAS 1A PLANTA MODULS	
TAULA CUADRADA ANTIGA		1	ZONA PAS 1A PLANTA MODULS	
CADIRA GRIS ANTIGA		1	ZONA PAS 1A PLANTA MODULS	
BANC DE TRES CADIRES BLAVES		1	ZONA PAS 1A PLANTA MODULS	
BAGUL EINES JARDI		1	ZONA PAS 1A PLANTA MODULS	
EINES JARDINERIA		VARIES	ZONA PAS 1A PLANTA MODULS	PETITA, ...
TANCAT DE FUSTA HORT		1	ZONA PAS 1A PLANTA MODULS	
CENDRE METAL·LIC PARED NEGRE		2	ZONA PAS 1A PLANTA MODULS	

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

ANNEX 4 QUADRES RESUM MANTENIMENT

LOT 1

EQUIPAMENT TIPUS E.3 AMB SERVEI MUNICIPAL EXTERNALITZAT SINGULAR CENTRES AMB SOBREUTILITZACIÓ O INSTAL.LACIONS IMPORTANTS E.3.a EQUIPAMENTS PERSONES VULNERABLES CENTRE DE PRIMERA ACOLLIDA ZONA FRANCA		APORTACIÓ INICIAL (SERVEI NOU)		MANTENIMENT/REPOSICIÓ POSTERIOR	
GRUP	SUBGRUP	ÀREA D.SOCIALS	ADJUDICATARI	ÀREA D.SOCIALS	ADJUDICATARI
APARTAT MANTENIMENT					
EQUIPAMENT	LOCAL/EDIFICI COMPLET	X			X
	GRAN MANTENIMENT: FAÇANA, ESTRUCTURA I PARTS EXTERIORS INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I PLAQUES	X		X	
	SENYALÍSTICA	X			X
	PINTURA INTERIOR	X			X
NETEGES	NETEJA	X			X
	NETEGES PUNTUALS				X
	LEGIONEL.LA	X			X
	DDD (IT1-PSSL-07)	X		X	
INVENTARIABLES	MOBILIARI	X			X
	ELECTRODOMÈSTICS	X			X
	APARELLS INFORMÀTICA	X		X	
	APARELLS TELEFONIA	X		X	
INSTAL.LACIONS	AIGUA	X			X
	ENLLUMENAT	X			X
	ELECTRICITAT	X			X
	GAS	X			X
	CLIMATITZACIÓ	X			X
	TELEFONIA	X			X
	PORTER/VIDEOPORTER	X			X
	TELE ASSISTÈNCIA	X			X
	XARXA ELECTRÒNICA	X		X	
	ALARMA ANTIINTRUSIÓ	X		X	
	ALARMA CONTRAINCENDIS	X		X	
	MITJANS CONTRAINCENDIS	X		X	
ALTRES INSTAL.LACIONS	APARELLS ELEVADORS	X		X	
	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS (PRL)	X			X
CONSUMS	AIGUA			X	
	GAS				X
	ELECTRICITAT				X
	TELEFONIA				X
	TELE ASSISTÈNCIA				X
	XARXA ELECTRÒNICA			X	
ECAS	INSTAL.LACIONS				X
APARTAT SEGUIMENT MANTENIMENT					
JUSTIFICACIONS	LLIURAMENT A L'AJBCN JUSTIFICANTS DESPESES MANTENIMENT (SEMESTRALS)				X
AUDITORIES	INSPECCIÓ SEMESTRAL			X	
INFORMACIÓ DEL CENTRE	EDIFICI X DE X PLANTES		P. BAIXA	P. PRIMERA	TOTAL
	SUP. ÚTIL (M2)				
	SUP CONSTRUÏDA (M2)				

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

LOT 2

EQUIPAMENT TIPUS E.3 AMB SERVEI MUNICIPAL EXTERNALITZAT SINGULAR CENTRES AMB SOBREUTILITZACIÓ O INSTAL.LACIONS IMPORTANTS E.3.a EQUIPAMENTS PERSONES VULNERABLES CENTRE DE PRIMERA ACOLLIDA SARRIÀ		APORTACIÓ INICIAL (SERVEI NOU)		MANTENIMENT/REPOSICIÓ POSTERIOR	
GRUP	SUBGRUP	ÀREA D.SOCIALS	ADJUDICATARI	ÀREA D.SOCIALS	ADJUDICATARI
APARTAT MANTENIMENT					
EQUIPAMENT	LOCAL/EDIFICI COMPLET	X			X
	GRAN MANTENIMENT: FAÇANA, ESTRUCTURA I PARTS EXTERIORS INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I PLAQUES	X		X	
	SENYALÍSTICA	X			X
	PINTURA INTERIOR	X			X
NETEGES	NETEJA	X			X
	NETEGES PUNTUALS				X
	LEGIONEL.LA	X			X
	DDD (IT1-PSSL-07)	X		X	
INVENTARIABLES	MOBILIARI	X			X
	ELECTRODOMÈSTICS	X			X
	APARELLS INFORMÀTICA	X		X	
	APARELLS TELEFONIA	X		X	
INSTAL.LACIONS	AIGUA	X			X
	ENLLUMENAT	X			X
	ELECTRICITAT	X			X
	GAS	X			X
	CLIMATITZACIÓ	X			X
	TELEFONIA	X			X
	PORTER/VIDEOPORTER	X			X
	TELE ASSISTÈNCIA	X			X
	XARXA ELECTRÒNICA	X		X	
	ALARMA ANTIINTRUSIÓ	X		X	
	ALARMA CONTRAINCENDIS	X		X	
	MITJANS CONTRAINCENDIS	X		X	
ALTRES INSTAL.LACIONS	APARELLS ELEVADORS	X		X	
	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS (PRL)	X			X
CONSUMS	AIGUA			X	
	GAS				X
	ELECTRICITAT				X
	TELEFONIA				X
	TELE ASSISTÈNCIA				X
	XARXA ELECTRÒNICA			X	
ECAS	INSTAL.LACIONS				X
APARTAT SEGUIMENT MANTENIMENT					
JUSTIFICACIONS	LLIURAMENT A L'AJBCN JUSTIFICANTS DESPESES MANTENIMENT (SEMESTRALS)				X
AUDITORIES	INSPECCIÓ SEMESTRAL			X	
INFORMACIÓ DEL CENTRE	EDIFICI X DE X PLANTES		P. BAIXA	P. PRIMERA	TOTAL
	SUP. ÚTIL (M2)				
	SUP CONSTRUÏDA (M2)				

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

ANNEX 5 – MANTENIMENT DELS EDIFICIS

ANNEX 5 MANTENIMENT D'EDIFICIS

	CODI	OPERACIÓ		FREQÜÈNCIA D	S	Q	M	T	6M	A	2A	3A	4A	5A	10A
		N: Normatiu P: Preventiu													
1. TELECOMUNICACIONS															
1.1.- TELEVISIO															
	1.1.1	Inspecció estat mecànic de l'antena.	P							x					
	1.1.2	Comprovació de la recepció del senyal	P							x					
	1.1.3	Comprovació de la entrega del senyal	P							x					
1.2.- TELEASSISTENCIA															
	1.2.1	Inspecció estat del receptor i la connexió	P				x								
	1.2.2	Conprovació de la comunicació	P		x										
1.3.- COMUNICACIO INTERNA D'AVIS															
	1.3.1	Comprovació de la recepció del senyal	P		x										
	1.3.2	Comprovació de veu	P		x										
2. ESCOMESES															
2.1- ELÈCTRICA															
2.1.1- Elèctrica															
	2.1.1.1	Inspecció i informe tècnic de l'estat del conjunt.	N							x				x	
2.2- GAS															
2.2.1 Gas															
	2.2.1.1	Inspecció i informe tècnic de l'estat del conjunt.	N							x	x				
2.3- AIGUA															
2.3.1 Aigua															
	2.3.1.1	Inspecció i informe tècnic de l'estat del conjunt.	N							x					
3. ELECTRICITAT															
3.4- LLUMINÀRIES INTERIORS															
3.4.1- Fluorescent.															
	3.4.1.1	Netejar el xasis del tub i del difusor, si n'hi ha.	N							x					
	3.4.1.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							x					
	3.4.1.3	Inspeccionar l'estat de les reactàncies.	N							x					
	3.4.1.4	Verificar el funcionament.	N							x					
	3.4.1.5	Verificar l'estat de les connexions.	N							x					
3.4.2- Incandescent.															
	3.4.2.1	Netejar el xasis i la làmpada.	N							x					
	3.4.2.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							x					
	3.4.2.3	Comprovar el funcionament.	N							x					
	3.4.2.4	Verificar l'estat de les connexions.	N							x					
3.4.3- Halogen															
	3.4.3.1	Netejar el xasis i la làmpada.	N							x					
	3.4.3.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							x					
	3.4.3.3	Comprovar el funcionament.	N							x					
	3.4.3.4	Verificar l'estat de les connexions.	N							x					
3.5- LLUMINÀRIES EXTERIORS															
3.5.1- Fluorescent.															
	3.5.1.1	Netejar el xasis del tub i del difusor, si n'hi ha.	N							x					
	3.5.1.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							x					
	3.5.1.3	Inspeccionar l'estat de les reactàncies.	N							x					
	3.5.1.4	Verificar el funcionament i comprovació de la presa a terra en cas de suport per bàculs.	N							x					
	3.5.1.5	Verificar l'estat de les connexions.	N							x					
	3.5.1.6	Posar al descobert els elèctrodes per una revisió ocular, si el terreny no és favorable a la seva bona conservació, en cas de suport per bàculs.	N											x	

ANNEX 5 MANTENIMENT D'EDIFICIS

	CODI	OPERACIÓ		FREQÜÈNCIA												
				D	S	Q	M	T	6M	A	2A	3A	4A	5A	10A
3.5.2- Incandescent.															
	3.5.2.1	Netejar el xasis i la làmpada.	N							X					
	3.5.2.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							X					
	3.5.2.3	Verificar el funcionament i comprovació de la presa a terra en cas de suport per bàculs.	N							X					
	3.5.2.4	Verificar l'estat de les connexions.	N							X					
	3.5.2.5	Posar al descobert els elèctrodes per una revisió ocular, si el terreny no és favorable a la seva bona conservació, en cas de suport per bàculs.	N											X	
3.5.3- Halogen															
	3.5.3.1	Netejar el xasis i la làmpada.	N							X					
	3.5.3.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							X					
	3.5.3.3	Verificar el funcionament i comprovació de la presa a terra en cas de suport per bàculs.	N							X					
	3.5.3.4	Verificar l'estat de les connexions.	N							X					
	3.5.3.5	Posar al descobert els elèctrodes per una revisió ocular, si el terreny no és favorable a la seva bona conservació, en cas de suport per bàculs.	N											X	
3.5.4- Descàrrega															
	3.5.4.1	Netejar el xasis i la làmpada.	N							X					
	3.5.4.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							X					
	3.5.4.3	Verificar el funcionament i comprovació de la presa a terra en cas de suport per bàculs.	N							X					
	3.5.4.4	Verificar l'estat de les connexions.	N							X					
	3.5.4.5	Posar al descobert els elèctrodes per una revisió ocular, si el terreny no és favorable a la seva bona conservació, en cas de suport per bàculs.	N											X	
3.6- EMERGÈNCIA															
3.6.1- Emergència.															
	3.6.1.1	Netejar	N							X					
	3.6.1.2	Inspeccionar l'estat de les fixacions.	N							X					
	3.6.1.3	Comprovar el funcionament.	N							X					
	3.6.1.4	Inspeccionar la visibilitat del pilot vermell, si n'hi ha.	N							X					
	3.6.1.5	Verificar la visibilitat del rètol, si n'hi ha.	N							X					
	3.6.1.6	Verificar l'estat de les fixacions.	N							X					
4. CALEFACCIÓ															
4.3 XARXA DE DISTRIBUCIÓ.															
4.3.1- Canonades d'instal·lacions de P >100 kw.															
	4.3.1.1	Comprovació nivell d'aigua en els circuits	N						X						
	4.3.1.4	Comprovació tarat d'elements de seguretat	N						X						
	4.3.1.8	Revisió de bombes i ventiladors amb mesura de la potència absorbida	N						X						
	4.3.1.5	Revisió i neteja de filtres d'aigua	N						X						
	4.3.1.7	Revisió d'unitats terminals d'aigua-aire	N						X						
	4.3.1.10	Revisió del sistema de control automàtic	N						X						
	4.3.1.2	Comprovació estanquitat en els circuits de distribució i de les vàlvules d'interceptació.	N							X					
	4.3.1.6	Revisió de bateries d'intercanvi i tèrmic	N							X					
	4.3.1.9	Revisió de l'estat d'aïllament	N							X					
4.3.2- Canonades d'instal·lacions segons RAP ITC MIE AP2.															

ANNEX 5 MANTENIMENT D'EDIFICIS

CODI	OPERACIÓ		FREQÜÈNCIA D	S	Q	M	T	6M	A	2A	3A	4A	5A	10A
4.4.4.10	Inspecció visual del circuit a pressió i comprovació de estanquitat.	N							X					
4.4.4.11	Comprovació del nivell sonor.	N							X					
4.4.4.12	Revisió general, bateries d'intercanvi, aillament, etc....	N							X					
4.4.4.13	Revisió de l'estat exterior.	N											X	
4.4.4.14	Revisió de l'estat interior de l'aparell multitubular i desmuntar caps i tapes.	N											X	
4.4.4.15	Desmuntar i comprovar els elements de seguretat.	N											X	
4.4.4.16	Desmuntar, revisar i tarar els elements limitadors de pressió.	N											X	
4.4.4.17	Revisió de les plaques d'identificació.	N											X	
4.4.4.18	Inspecció visual.	N												X
4.4.4.19	Prova hidràulica, si canvia d'emplaçament.	N												X
4.4.4.20	Prova de pressió hidràulica.	N												X

6. ACS (AIGUA CALENTA SANITÀRIA)

6.1- PRODUCCIÓ INSTANTÀNEA: Generador (calderes i cremadors)

6.1.1- Escalfador instantani amb gas.														
6.1.1.1	Inspeccionar l'estanquitat de les connexions.	P					X							
6.1.1.2	Verificar el funcionament.	P					X							
6.1.1.3	Controlar la qualitat de la flama: reglatge i orientació de la flama del pilot abans de la neteja.	N					X							
6.1.1.4	Desmuntat i netejar el cap del pilot.	N					X							
6.1.1.5	Controlar i reglar l'encesa piezoelèctrica.	N					X							
6.1.1.6	Control del consum d'energia en relació a la potència de l'equip..	N					X							
6.1.1.7	Verificació de termostats de control i seguretat.	N					X							
6.1.2- Energia solar														
6.1.2.1	Comprovació nivell liquits en els circuits	P					x							
6.1.2.3	Comprovació tarat d'elements de seguretat	P					x							
6.1.2.4	Revisió de bombes amb mesura de la potència absorbida	N					x							
6.1.2.5	Neteja de panels	P				x								
6.1.2.6	Revisió i reposició aillament canonades	P					x							

6.2- PRODUCCIÓ PER ACUMULACIÓ/Bescambiadors

6.2.1- Escalfador acumulador amb gas.														
6.2.1.1	Inspeccionar l'estanquitat de les connexions.	P					X							
6.2.1.11	Controlar la qualitat de la flama: reglatge i orientació de la flama del pilot abans de la neteja.	N					X							
6.2.1.14	Desmuntar i netejar el cap del pilot.	N					X							
6.2.1.15	Controlar i reglar l'encesa piezoelèctrica.	N					X							
6.2.1.16	Control del consum d'energia en relació a la potència de l'equip.	N					X							
6.2.1.17	Verificació de termostats de control i seguretat.	N					X							
6.2.2- Escalfador acumulador elèctric.														
6.2.2.1	Inspeccionar l'estat de les connexions elèctriques.	P							X					
6.2.2.2	Inspeccionar l'estanquitat dels junts.	P							X					
6.2.2.3	Inspeccionar l'estat de corrosió.	P							X					
6.2.2.4	Inspeccionar l'estat de les fixacions i dels aparells de mesura i control.	N							X					
6.2.2.6	Comprovar el rendiment.	P							X					
6.2.2.7	Verificar l'estat correcte dels elements calefactors.	P							X					

ANNEX 5 MANTENIMENT D'EDIFICIS

	CODI	OPERACIÓ		FREQUÈNCIA D	S	Q	M	T	6M	A	2A	3A	4A	5A	10A
7.2.1- Canonades															
	7.2.1.7	Prova d'estanquitat i de funcionament.	N												X
	7.2.1.10	Verificació d'espessors.	N												X
7.2.2- Vàlvules															
	7.2.2.1.	Verificació i ajust dels òrgans de tancament.	N												X
	7.2.2.3	Prova d'estanquitat i de funcionament.	N												X
	7.2.2.4	Verificar el funcionament.	N												X
	7.2.2.5	Tarat de vàlvules.	N												X
7.3- TRACTAMENT D'AIGUA															
7.3.1- Tractament aigua piscines.															
	7.3.1.1	Mesura del desinfectant i del PH.	N	2X											
	7.3.1.2	Mesura de la temperatura de l'aigua, de l'ambient i de l'humitat relativa.	N	2X											
	7.3.1.3	Anotar en el llibre de registre totes les dades.	N	2X											
	7.3.1.8	Realització de les determinacions fixades per el control sanitari vigent.	N	2X											
	7.3.1.9	Respatllat de paredes i fons.	N	X											
	7.3.1.10	Neteja i desinfecció del material de flotació.	N		X										
	7.3.1.5	Comprovació del nivell de sorra i l'estat interior si el rentat del filtre és amb aire.	N						X						
	7.3.1.6	Efectuar la desincrustació.	N						X						
	7.3.1.11	Buidat i neteja del vas.PRINCIPI DE TEMPORADA.	N						X						
	7.3.1.4	Comprovació del nivell de sorra i l'estat interior si el rentat del filtre és amb aigua.	N							X					
	7.3.1.7	Comunicació d'apertura.	N							X					
8. ALTRES SISTEMES I RECEPTORS															
8.1- BOMBES D'AIGÜES FECALS															
8.1.1- Quadre de comandament.															
	8.1.1.1	Inspeccionar els pilots i els fusibles.	N						X						
	8.1.1.2	Revisió i ajust de circuits elèctrics.	P						X						
	8.1.1.3	Verificació general de funcionament.	P						X						
8.2- TRANSFORMADORS															
8.2.1- Transformadors.															
	8.2.1.1	Amidament i assaig del grup de connexió.	P							X					
	8.2.1.2	Amidament de la relació de transformació.	P							X					
	8.2.1.3	Amidament de la resistència dels devanats de A.T. i B.T.	P							X					
	8.2.1.4	Amidament de sorolls i vibracions.	P							X					
	8.2.1.5	Resistència d'aislament .	P							X					
	8.2.1.6	Assatjos de curt-circuits.	P							X					
	8.2.1.7	Pèrdues de buit.	P							X					
	8.2.1.8	Verificació del commutador.	P							X					
	8.2.1.9	Verificació dels electroventiladors.	P							X					
	8.2.1.10	Verificació de la posta a terra i neutra.	P							X					
	8.2.1.11	Verificació del relè de buchholz.	P							X					
	8.2.1.12	Verificació del termometre.	P							X					
	8.2.1.13	Verificació del termostat.	P							X					
	8.2.1.14	Comprovar la presa de terra.	P							X					
	8.2.1.15	Comprovar els paratapes, explosors, indicadors de nivell, vàlvules automàtiques de retenció, diafragma d'explosió, depurador, conservador, anclatges i fosso drenatge.	P							X					
	8.2.1.16	Anàlisi físico-químic de l'oli.	P							X					
	8.2.1.17	Anàlisi cromofotogràfic de l'oli.	P							X					
	8.2.1.18	Verificació i comprovació dels llocs mecànics i elèctrics consistents.	P							X					
	8.2.1.19	Comprovació ajustada i posada a punt dels comandaments.	P							X					
	8.2.1.20	Inspecció de les càmeres de ruptura.	P							X					

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

ANNEX 5 MANTENIMENT D'EDIFICIS

CODI	OPERACIÓ		FREQÜÈNCIA D	S	Q	M	T	6M	A	2A	3A	4A	5A	10A
8.2.1.21	Inspecció i verificació dels contactes.	P							X					
8.2.1.22	Anàlisi del funcionament de recorregut, penetració i sincronisme dels contactes	P							X					
8.2.1.23	Temps de connexio i desconnexio.	P							X					
8.2.1.24	Mesura de la resistencia d'aillament	P							X					
8.2.1.25	Comprovació de les caixes de contactes.	P							X					
8.2.1.26	Detecció de fugues.	P							X					
8.2.1.27	Comprovació de nivells.	P							X					
8.2.1.28	Revisió visual de l'estat dels automàtics.	N							X					
8.2.1.29	Verificació del calibratge dels magnetotèrmics.	N							X					
8.2.1.30	Comprovació de l'aillament dels conductors actius respecte a terra.	N							X					
8.2.1.31	Comprovació de la tensió de servei.	N							X					
8.2.1.32	Comprovació de la tensió de contacte i temps de tall dels interruptors diferencials.	N							X					
8.2.1.33	Comprovació del consum elèctric a les línies d'escomesa.	N							X					
8.2.1.34	Comprovació de la resistència.	N							X					
8.2.1.35	Comprovació visual compliment reglamentació vigent.	N							X					
8.2.1.36	Comprovació bon estat de manteniment dels dispositius d'Alta Tensió.	N							X					
8.2.1.37	Comprovació rigidesa dielèctrica dels olis dels transformadors.	N							X					
8.2.1.38	Comprovació de les mesures i xarxa de terra.	N							X					
8.3-	DESENFUMATGE													
8.3.1	**Quadre de comandament.**													
8.3.1.1	Revisió i ajust de circuits elèctrics.	N						X						
8.3.1.2	Verificació general de funcionament.	P						X						
8.3.2	**ELECTROMOTORS**													
8.3.2.1	Verificacio de funcionament i subjecció													
8.3.2.2	Neteja													
8.3.3	**CAMPANA**													
8.3.3.1	Verificacio de funcionament i subjecció													
8.3.3.2	Neteja o substitució de filtres													
9.2	PREVENCIÓ LEGIONELOSI													
9.2.5	**XARXA FREDA, baix risc**													
9.2.5.1	Revisio general punts terminals	N				X								
9.2.5.2	Revisio general i neteja incidents dipòsits i punts terminals	N							X					
9.2.5.3	Anàlisis en punts representatius	N							X					
9.2.6	**Aigua calenta sanitaria de baix risc**													
9.2.6.1	Revisió general punts terminals	N				X								
9.2.6.2	Control temperatura dipòsit<20º	N				X								
9.2.6.3	Si dipòsit comprovació diaria dels nivells de clor en punts representatius terminals. (Nivells minims de 0,2 mg/l.	N				X								
9.2.6.4	Revisió general de dipòsits	N					X							
9.2.6.5	Neteja general incloent dipòsits, aixetes i dutxes.	N							X					
9.2.6.6	Anàlisis en punts representatius	N							X					
9.2.7	**CONDUCTES AIRE CONDICIONAT**													
9.2.7.1	Revisió general, neteja i desinfecció	N							X					
9.2.7.2	Control qualitat aire interior	N							X					
9.2.8	**XARXA DE SISTEMA CONTRA INCENDIS**													
9.2.8.1	Revisió general	N							X					
9.2.8.2	Neteja general	N							X					
9.2.8.3	Desinfecció dipòsit	N							X					

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

ANNEX 5 MANTENIMENT D'EDIFICIS

	CODI	OPERACIÓ		FREQÜÈNCIA D	S	Q	M	T	6M	A	2A	3A	4A	5A	10A
	9.2.8.4	Analitica detecció legionel.la en dipòsit	N							X					
16 DESGÜASSOS															
16.1- VERTICALS															
16.1.1 Desgüassos verticals															
	16.1.1.1	Inspecció i informe de l'estat del conjunt.	N							X					
	16.1.1.2	Prova de funcionament i neteja.	N							X					
16.2- HORITZONTALS															
16.2.1 Desgüassos horitzontals															
	16.2.1.1	Inspecció i informe del estat del conjunt.	N							X					
	16.2.1.2	Prova de funcionament i neteja.	N							X					
19 ELEMENTS INTERIORS															
19.5 APARELLS SANITARIS															
19.5.1 Aparells sanitaris															
	19.5.1.1	Inspecció i informe tècnics de l'estat del conjunt.	N							X					
	19.5.1.2	Control de fixacions	N							X					
	19.5.1.3	Operacions opcionals de lampisteria segons gammes 6.5.1 o 7.1.1	N							X					
19.6 ENVIDRAMENTS I ELEMENTS TRANSPARENTS															
19.6.1 Envidraments/elements tranparents															
	19.6.1.1	Inspecció i informe de l'estat del conjunt.	N							X					
	19.6.1.2	Inspecció de fixacions.	N							X					
21 EXTERIORS															
21.2 REIXES															
21.2.1 Reixes															
	21.2.1.1	Inspecció i informe de l'estat del conjunt.	N								X				
	21.2.1.2	Repintat.	P								X				
	21.2.1.3	Inspeció de fixació de peces.	P								X				

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

ANNEX 6

CONSENTIMENT INFORMAT TRACTAMENT DADES

D'acord amb Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades y Garantia dels Drets Digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).

En/Na_____
amb DNI/NIE/Passaport _____

En/Na_____ amb DNI/NIE/Passaport _____com a representant legal (titular de la pàtria potestat/tutela) del/de la menor de 14 anys; en/na_____
amb DNI/NIE/Passaport_____

* ADREÇA ELECTRÒNICA:
TELÈFON:

Heu estat informat/da i consentiu expressament en que les vostres dades siguin tractades d'acord amb el tractament *Atenció social bàsica.*

Les finalitats del tractament són les següents:

- La Gestió dels Serveis Socials Bàsics del sistema públic de serveis socials (recursos, prestacions, activitats, programes, projectes i equipaments destinats a l'atenció social de la població, titularitat de l'Ajuntament de Barcelona).

- Estadístiques, per tal d'obtenir dades necessàries per a la planificació dels dits serveis i prestacions.

El responsable del tractament de les vostres dades és l'Ajuntament de Barcelona.

Les vostres dades únicament seran cedides a altres administracions públiques que ho requereixin en l'ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de llei, per tal donar compliment a les finalitats recollides en el present document o a empreses adjudicatàries de serveis externalitzats que requereixin el tractament de dades i que aleshores tindran la condició d'encarregades del dit tractament.

El consentiment aquí atorgat podrà ésser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió de l'activitat.

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant-vos presencialment a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de

---

*Camps de compliment no obligatori. En facilitar el vostre telèfon i/o correu electrònic consentiu en què les vostres dades personals siguin tractades per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Gestionar la tramesa d'informació regular sobre l'activitat municipal, legitimada d'acord amb el vostre consentiment, de la que podeu trobar tota la informació a l'enllaç: tractament 0162 – Gestió d'informació regular sobre l'activitat municipal. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a: http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

Barcelona i lliurant el formulari específic omplert i signat, o bé, adreçant-vos per escrit al Registre General de l'Ajuntament (Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona), o bé, telemàticament a través de l'Oficina Virtual de Tràmits, https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20190001354.

Podeu contactar al Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, a l'adreça:
http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=505 (català)
http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=506 (castellà)
http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=507 (anglès)

Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades i obtenir els formularis corresponents al web www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

Pel què fa a l'intercanvi de dades i documentació entre aquest Ajuntament i altres administracions, l'informem del següent:

- En l'exercici de les seves competències pròpies i delegades en matèria de serveis socials, l'Ajuntament de Barcelona podrà comprovar, d'ofici i sense consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades pels sol·licitants de les prestacions de les quals tingui atribuïda la competència legalment o reglamentàriament, i, si escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda, amb l'objectiu d'atendre les persones d'una manera integral, i abordant coordinadament llurs necessitats socials; en virtut del previst a la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (en la seva redacció donada per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient).

  A l'efecte del que s'estableix a l'apartat anterior, s'entén per unitat econòmica de convivència la formada per la persona beneficiària amb el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que hi conviuen en el mateix domicili.

- Podrà accedir a les seves dades de salut incloses a la Història Clínica (HCCC) del Servei Català de Salut; en virtut del previst a l'art. 9.2 h del Reglament General de Protecció de Dades i a l'art. 28.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques (en la seva nova redacció donada per la Disposició final dotzena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades y Garantia dels Drets Digitals); amb la finalitat de gestionar els serveis i prestacions del Sistema públic de serveis socials a Catalunya inclosos a la Cartera de Serveis Socials (Decret 142/2010, d'11 d'octubre) oferts per l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril) i la Carta Municipal de Barcelona 22/1998 de 30 de desembre.

Les persones que accedeixen als serveis socials o, els seus representants legals si són menors de 14 anys, tenen el deure de facilitar les dades personals, convivencials i familiars veraces i presentar els documents fidedignes que siguin imprescindibles per a valorar-ne i atendre la situació; en compliment del previst a l'art. 13.1 a) de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.

Barcelona, a de de

Signatura

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

ANNEX 7

REGISTRE DE COMUNICACIÓ D'AMENACES I/O AGRESSIONS ALS PROFESSIONALS DELS SERVEIS SOCIALS

DISTRICTE: .....

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS: .....

EAIA: .....

ALTRES SERVEIS I/O EQUIPAMENTS[1] .....

Data en que s'ha produït l'agressió: .....

Número d'expedient familiar: .....

Personal directament afectat

Nom i cognoms:

Professió/funció:

Signatura:

[1] Altres serveis i/o equipaments (menjadors socials, equipaments integrals per a persones vulnerables, servei d'inserció social, residències per a gent gran ...)

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

Director/a del centre o servei:

Nom i cognoms:

Data i signatura:

DENÚNCIA:

☐ **No s'interposarà denúncia**

☐ **S'ha interposat denúncia**

☐ **Podria interposar-se denúncia en breu**

Descripció dels fets:

DADES REFERENTS A L'INCIDENT DE VIOLÈNCIA

3 Ll

oc

☐ **CSS** ☐ **EAIA** ☐ **Altres equipaments** * ☐ **Domicili** * ☐ **Carrer** *

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

(*) **Especificar adreça en aquests casos:** ----------

4 Da

ta _____ **Hora** ----------

5 Jornada laboral

☐ **SÍ**

☐ **NO**

TIPUS	EXPLICACIÓ ACLARATÒRIA
☐ Agressió verbal i insult	
☐ Insult	
☐ Amenaça vers professionals	
☐ Amenaça vers els seus familiars	
☐ Intimidació	
☐ Coacció	
☐ Agressió física vers la persona	
☐ Cops	
☐ Empentes	
☐ Agressió vers el mobiliari del centre	
☐ Fer malbé propietats personals (cotxe ...)	
☐ Robatori	
☐ Altres	

TESTIMONIS DE L'AGRESSIÓ

☐ Professional de l'equip

☐ Familiars o acompanyants

☐ Altres

☐ Cap

ÀMBIT D'ACTUACIÓ DEL PROFESSIONAL

☐ UPA o Primeres acollides

☐ USTAC o Tractament

☐ Altres. Quin?

POSSIBLE CAUSA DESENCADENANT

☐ Llista d'espera per visita

PROFESSIONAL AMENAÇAT/AGREDIT

☐ Treballador/a social

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

- [ ] Voler ser atès immediatament
- [ ] No obtenir el recurs demanat
- [ ] Desacord amb l'atenció dels professionals
- [ ] Retirada de menors
- [ ] Guarda i custòdia família extensa
- [ ] Derivació a un altre servei
- [ ] Retirada d'un recurs (PIRMI, etc.)
- [ ] Altres

- [ ] Educador/a
- [ ] Psicòleg/oga
- [ ] Pedagog/a
- [ ] UGA / Administratiu/va
- [ ] Director/a
- [ ] Altres. Quin? .....

RESOLUCIÓ DE L'INCIDENT

- [ ] Es cedeix a la petició de la persona agressora
- [ ] Es fa contenció de la situació
- [ ] Entrevista en espai alternatiu més segur
- [ ] Actuació de vigilant de seguretat
- [ ] Altres (presència policial ...)

CONSEQÜÈNCIES LABORALS DE L'INCIDENT

- [ ] Repercussió emocional sense baixa laboral
- [ ] Interrupció laboral per lesió física (Mútua)
- [ ] Interrupció laboral per impacte psicològic (Mútua)
- [ ] Ha condicionat el tracte amb els usuaris
- [ ] Cap
- [ ] Altres. Quines?

.....

.....

MECANISMES ACTIVATS

- [ ] S'ha accionat el timbre emissor d'alarma
- [ ] S'ha sortit ràpidament del despatx
- [ ] Ha intervingut personal del centre
- [ ] Han intervingut cossos policials
  - [ ] Mossos d'Esquadra
  - [ ] Guàrdia Urbana
- [ ] Guarda de seguretat
- [ ] Avís 061
- [ ] Altres

DEMANDES DE SUPORT

- [ ] Assessorament jurídic
- [ ] Suport psicològic
- [ ] Compareixença de l'usuari sol·licitada per la direcció
- [ ] Iniciació procediment sancionador
- [ ] Altres. Quines? .....

.....

.....

.....

DADES REFERENTS A L'AGRESSOR

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

18	Nombre	Gènere	Freqüència	Trastorns i/o antecedents
☐ Un		☐ Masculí	☐ 1ª vegada	☐ No coneguts
☐ Més d'un		☐ Femení	☐ Reincident	☐ Alcoholisme
☐ Quants?				☐ Addicció a altres drogues
				☐ Malaltia psíquica diagnosticada
				☐ Possible trastorn mental no diagnosticat
				☐ Conductes sistemàticament agressives
				☐ Altres

ANNEX 8

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

Ajuntament de Barcelona

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

Calendari de productes de temporada d'hortalisses

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setbre	Octubre	Novbre	Desbre
Patata primerenca				x	x	X						
Patata tardana											x	x
Ceba	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
Calçot	x	x	x	x								x
All tendre					x	X	x	x	x	x		
Porro	x	x	x	x	x	X			x	x	x	x
Mongeta verda	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
Faves	x	x	x	x								
Pèsols	x	x	x	x						x	x	x
Espinacs	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
Bleda	x	x	x	x	x	X			x	x	x	x
Enciam	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
Escarola	x	x	x	x					x	x	x	x
Tomàquet	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
Pastanaga	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x
Pebrot	x	x	x	x	x	X			x	x	x	
Carxofa	x	x	x	x						x	x	x
Api	x	x	x						x	x	x	x
Albergínia	x	x	x	x	x				x	x	x	x

Dept. de Serveis Diürns i Residencials Col·lectius per a Persones Sense Llar
Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme
Institut Municipal de Serveis Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344 4arta planta
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

Carbassó					x	X	x	x	x	x	x	
Col	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x
Col-i-flor	x	x	x	x	x				x	x	x	x
Bròquil	x	x	x	x	x				x	x	x	x
Cogombre				x	x	X	x	x	x	x	x	
Meló					x	X	x	x	x	x		
Síndria					x	X	x	x	x			

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. SUSANA BONET CASALS, Cap de Departament, el dia 11/01/2023 a les 13:28, que informa.