

EXP. 240051

Tipus: Serveis

Procediment: Obert

Objecte: Suport i manteniment dels equips Grass Valley de betevé

Promotor: Direcció Tècnica i d'Innovació.

## INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT

### 1. Objecte del contracte

L'ICB ha dut a terme un procés de licitació per a la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de suport i manteniment dels equips Grass Valley de betevé.

### 2. Dades econòmiques

El pressupost base de licitació és de 76.048,76 euros iva exclòs.

La durada del contracte és de: 3 anys.

### 3. Procediment i valoració de criteris avaluables de forma objectiva.

La valoració dels criteris avaluables de forma automàtica es va fer seguint els criteris en el plec de clàusules administratives particulars, sent la seva puntuació màxima de 100 punts.

#### - Criteris d'adjudicació avaluables automàticament

a) Per preu ofert ..... fins a 100 punts

S'atorgarà la màxima puntuació a l'empresa licitadora que formuli el preu més baix que no sigui anormal i que no superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta d'empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per [Instrucció de la Gerència Municipal](#) aprovada per [Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gasetta Municipal del dia 29 de juny](#):

$$\left( \frac{\text{Pressupost net licitació} - \text{oferta}}{\text{Pressupost net licitació} - \text{oferta més econòmica}} \right) \times \text{Punts màx} = \text{Puntuació resultant}$$

### 4. Ofertes presentades pels licitadors:

LICITADORS	OFERTA (IVA exclòs)
SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, S.L.U.	76.000,00

## 5. Criteris per determinar si alguna de les ofertes és anormalment baixa

Formes de determinar una oferta anormalment baixa:

Si el criteri que se segueix per determinar l'oferta anormalment baixa és la comparativa entre els preus, es fixarà com a criteri general un diferencial d'entre 10 punts per sota o per sobre de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'un únic licitador, de 20 punts respecte el pressupost net de licitació.

Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podrà prescindir de l'oferta més baixa i/o de l'oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l'oferta immediatament consecutiva.

Caldrà estipular-ho al plec explícitament. Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podran excloure una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%.

Per tant, cap de les ofertes es considera anormalment baixa.

## 6. Aplicació de la fórmula per a la valoració de les ofertes.

El resum de valoracions és el següent:

<b>OBJECTE:</b>	SUPORT I MANTENIMENT DELS EQUIPS GRASS VALLEY DE BETEVE
<b>Òrgan de contractació:</b>	ICB
<b>Número d'expedient:</b>	240051
<b>Número de contracte:</b>	
<b>Tipus d'expedient:</b>	ORDINARI
<b>Tipus de contracte:</b>	SERVEIS
<b>Subtipus de contracte:</b>	
<b>Procediment de licitació:</b>	OBERT

  

<b>Puntuació màxima (econòmica):</b>	<b>100 punts</b>
<b>Pressupost net (sense IVA):</b>	<b>76.048,76 euros</b>

  

**Fórmula Instrucció Ajuntament de Barcelona**

$$Px = P_{\text{màx}} \times \frac{\text{Pressupost net licitació} - \text{Oferta } x}{\text{Pressupost net licitació} - \text{Oferta més econòmica}}$$

  

Nom empresa	Oferta (sense IVA)	% Baixa	Baixa Ofertes (Bi)	Possible oferta anormalment baixa			Puntuació econòmica	Puntuació altres criteris automàtics	Puntuació tècnica	Puntuació total	Ordre Classificació
				Desviació % (Mitjana aritmètica o Pressupost net)	Desviació € (Mitjana aritmètica o Pressupost net)	Oferta anormal					
1 UNITECNIC	76.000,00 €	-0,06%	-48,76 €	0,06%	-48,76 €		100,00			100,00	1
2											
3											
4											
5											
6											
7											

Als efectes escaients,



Joan Bussé  
 Cap Tècnic d'ICB  
 Barcelona, 5 de febrer de 2024