

6TEMS

CONVENT DE SANT AGUSTÍ

LOTE 2 – MOBILIARIO CONTRACT

NOMBRE	UD	CASA COMERCIAL	ARTICULO	IMAGEN (quizás no coinciden)
LOBBY RECEPCIÓN + VIDEO CURRICULUM				
Aparcamiento Patinetes (6 plazas)	1	Racnet	Aparcapatinetes de 6 Plazas en chapa de acero galvanizado Sistema exclusivo de Bloqueo. desbloqueo automatico del Manillar. Orificio para bloqueo (candado no suministrado)38 mm en posicion cerrado Fijacion en la Pared a 300mm del suelo (parte inferior) O SIMILAR	
Aparcamiento Bicicletas (6 plazas)	1	Procity		
Soporte Ipad	1	-	Soporte metálico blanco de suelo para tabletas de 11 pulgadas	
Taburete Lisboa	5	Resol	Taburete alto modelo Lisboa Acabado: Color Arena	
Mesa Pile	1	Enea	Mesa alta modelo PILE de altura 110cm y sobre de 70cm de diametro. Acabado: Sobre en HPL QB Blanco y Pie lacado Blanco	
Silla Woody	4	Resol	Silla Woody Acabados: Nucleo Gris verdoso + Tapizado Dark Taupe de Natté	
Mesa Club Grande	1	Alea Office	Mesa plegable con ruedas modelo CLUB de medidas 160x70cm. Sin electrificación. Acabados: Sobre MC Light Oak + Patas EB White.	
Taquilla de recarga de telefonos	2	Infanthy	Taquilla de carga de altura 60cm Color: Blanco - Puertas: 6 - Techo:NO - Peana: NO - Soporte pared: SI	

AULA INFORMÁTICA 1

Mesa Ortho Grande	7	Alea Office	Mesa modelo ORTHO de medidas 140x60cm. Electrificación Flat Blanco (2 schuko + 1 usb) + soporte CPU bandeja + vertebra pasacables Acabados: Sobre MC Light Oak + Patas EB White	
Mesa Ortho Pequeña	2	Alea Office	Mesa modelo ORTHO de medidas 80x60cm. Electrificación Flat Blanco (2 schuko + 1 usb) + soporte CPU bandeja + vertebra pasacables Acabados: Sobre MC Light Oak + Patas EB White	
Silla Lottus modelo 1	8	Enea	Silla Lottus estandar sin brazos Acabado: Beige PP015	
Silla Lottus modelo 2	7	Enea	Silla Lottus estandar sin brazos Acabado: Azul PP031	

AULA FORMACIÓN

Mesa Club Mediana	4	Alea Office	Mesa plegable con ruedas modelo CLUB de medidas 140x60cm. Electrificación: Flat Blanco (2 schuko + 1 usb) + vertebra pasacables Acabados: Sobre MC Light Oak + Patas EB White.	
Mesa Club Pequeña	5	Alea Office	Mesa plegable con ruedas modelo CLUB de medidas 80x60cm. Electrificación: Flat Blanco (2 schuko + 1 usb) + vertebra pasacables Acabados: Sobre MC Light Oak + Patas EB White.	
Silla Lottus modelo 1	6	Enea	Silla Lottus estandar sin brazos Acabado: Beige PP015	
Silla Lottus modelo 2	6	Enea	Silla Lottus estandar sin brazos Acabado: Azul PP031	

Mesa Club Mediana

7

Alea Office

Mesa plegable con ruedas modelo CLUB de medidas 140x60cm.
Electrificación: Flat Blanco (2 schuko + 1 usb) + vertebra pasacables
Acabados: Sobre MC Light Oak + Patas EB White.



Mesa Club Pequeña

2

Alea Office

Mesa plegable con ruedas modelo CLUB de medidas 80x60cm.
Electrificación: Flat Blanco (2 schuko + 1 usb) + vertebra pasacables
Acabados: Sobre MC Light Oak + Patas EB White.



Silla Lottus modelo 1

8

Enea

Silla Lottus estandar sin brazos
Acabado: Beige PP015



Silla Lottus modelo 2

8

Enea

Silla Lottus estandar sin brazos
Acabado: Azul PP031



SPAI JOVES JO+

Mesa elevable Overon pequeña

6

Kinnarps

Mesa elevable Overon OBP88 800x800mm
 + Pilar base 1OBPG with gas lift, White
Electrificada con:
 2ud (Power dot 80 pow.sock + 2usb a T80PD1)
 1ud (110090 - Cable collector con zipper 1,5m blanco)
Acabados:
 Sobre Veneer Birch + Pata Metal White



Mesa Club Pequeña Cuadrada

4

Alea Office

Mesa plegable con ruedas modelo CLUB de medidas 80x80cm.
 Sin electrificación ni accesorios.
Acabados: Sobre MC Light Oak + Patas EB White.



Taburete Lisboa

3

Resol

Taburete alto modelo Lisboa
Acabado: Color Blanco



Taburete Lisboa

3

Resol






Taburete alto modelo Lisboa
Acabado: Color Verde Oliva



Taburete Lisboa	2	Resol	Taburete alto modelo Lisboa Acabado: Color Arena	
Taburete CAP Color 1	2	Materia (Kinnarps)	Cap stool P0650 Acabados: Felt - Darkgrey + Ring - Dark Green	
Taburete CAP Color 2	2	Materia (Kinnarps)	Cap stool P0650 Acabados: Felt - Darkgrey + Ring - Light Green	
Taburete CAP Color 3	2	Materia (Kinnarps)	Cap stool P0650 Acabados: Felt - Darkgrey + Ring - Beige Green	
Taburete CAP Color 4	2	Materia (Kinnarps)	Cap stool P0650 Acabados: Felt - Darkgrey + Ring - Pink Green	
Soporte con ruedas para CAPs	1	Materia (Kinnarps)	Cap trailer 10 piece stools TB0650 Acabados: Black	
Silla Lottus Confident Modelo 1	17	Enea	Silla Lottus Confident con ruedas sin brazos Acabado: Beige PP015 al completo	
Silla Lottus Confident Modelo 2	17	Enea	Silla Lottus Confident con ruedas sin brazos Acabado: Azul PP031 al completo	
Cabina Booth	1	Resol	Booth Cabina Fonoabsorbente Acabado: Dark Blue	

Phonebooth	1	Kinnarps o similar	<p>Phonebooth Silent Space 2 (montaje incluido) Medidas interiores: 205x116x220cm Capacidad para 4 personas en banco corrido con respaldo. Debe incluir mesa central y renovación de aire integrada por techo. Frontal de entrada acristalado con puerta + trasera y laterales opacos. Acabado exterior MINT RAL 6019 + Acabado interior DARK GRAY con restistencia a la abrasión de más de 70.000 ciclos martindale O similar.</p>	
Sofá dado lateral 1	1	Andreu World	<p>Sofa dado SF0303 + complemento enchufe TP001. Acabado: Tapizado Grupo 1 (Gris ERA CSE02)</p>	
Sofá dado lateral 2	1	Andreu World	<p>Sofa dado SF305 + complemento enchufe TP001. Acabado: Tapizado Grupo 1 (Gris ERA CSE02)</p>	
Sofá dado individual	2	Andreu World	<p>Sofa dado SF0301 + complemento enchufe TP001. Acabado: Tapizado Grupo 1 (Gris ERA CSE02)</p>	
Butaca Round ArmChair	2	La Granja Collection	<p>Butaca Round ArmChair Acabado: Tela Felicity by Gabriel Azul 66162</p>	
Mesa LAN	6	Inclass	<p>Mesa modelo LAN0010BL Acabado: Base color blanco, tapa madera roble</p>	
Puff Atay Modelo 1	3	Vergés	<p>Puff Atay 386 Acabado: Estructura en Roble Natural / Natual Oak Tapizado con Tela Gris Step 61149</p>	
Puff Atay Modelo 2	2	Vergés	<p>Puff Atay 386 Acabado: Estructura en Roble Natural / Natual Oak Tapizado con Tela Azul Step 66152</p>	

SALA REUNIONES

Mesa Club Grande	2	Alea Office	Mesa plegable con ruedas modelo CLUB de medidas 180x70cm. Electrificación: Flat Blanco (2 schuko + 1 usb) + vertebra pasacables Acabados: Sobre MC Light Oak + Patas EB White.	
Silla Lottus High Confident con ruedas	5	Enea	Silla Lottus High Confident con ruedas sin brazos Acabado: Beige PP015 al completo + tapizado en galleta (Felicity by Gabriel Gris Oscuro 60108)	
Silla Lottus High Confident con ruedas	5	Enea	Silla Lottus High Confident con ruedas sin brazos Acabado: Beige PP015 al completo + tapizado en galleta (Felicity by Gabriel Verde Turquesa 67080)	
PASILLO				
Mesa Pile	2	Enea	Mesa alta modelo PILE de altura 110cm y sobre de 70cm de diametro. Acabado: Sobre en HPL QB Blanco y Pie lacado Blanco	
Taburete Lisboa	4	Resol	Taburete alto modelo Lisboa Acabado: Color Arena	
MONTAJE	1	--	Transporte y montaje de todo el mobiliario anteriormente descrito	

Camira – Era

Aplicación Industrial

Puesto de Trabajo, Educación

Composición

100% Poliéster

Ambiental

Certificado de OEKO-TEX® Standard 100
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Tintes no metálicos

Ancho

140 cm mínimo

Peso

320 g/m² ±5% (448 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*

Garantía de 10 años con uso intenso
independientemente del certificado de
≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)

EN 1021 - 2 (cerilla)

BS 7176 Low Hazard

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0

EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

Por favor especificar cuando se requiere en el pedido:

BS 5852 Ignition Source 5 con

EnviroFlam5

BS 7176 Medium Hazard con EnviroFlam5

Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados.

Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Posibilidad lavado con Lejía




ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro

Limpieza

Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor, lejía, alcohol o limpieza en seco. Se puede lavar a 60°C. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

Gabriel – Felicity

FELICITY SPECIFICATIONS

Design no.	2477	
Application	contract	
Composition	100% post-consumer recycled polyester	
Weight	g/lm oz/lin.yd	430 13.87
Width	cm inches	140 55
Abrasion	rubs martindale (EN ISO 12947-2) double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (heavy duty upholstery)	90,000 100,000
Pilling	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2	5
Light fastness	scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02	5-7
Rubbing fastness	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)	4-5/4-5
Maintenance	wash or dry cleaning P(W) Felicity is made of polyester which is a material suited for environments with special requirements for cleaning. click here for guidance relating to disinfection .  40°C shrinkage max. 1,5%.  60°C shrinkage max. 2,5%.	
US ACT	<ul style="list-style-type: none">  ASTM D4157-07 Wyz abrasion (heavy duty) 100k pass * ASTM D3511 Pilling pass • AATCC 16 Light fastness pass • AATCC 8 or 116 Wet/dry crocking pass • CA TB 117-2013 pass <p>Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan</p>	
Acoustic test air flow resistance	EN 29053 & ISO 9053-1 (airflow resistance)	
Flammability	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match CA TB 117-2013 Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used. Contains no flame retardant chemicals.	
Certificates	Complete list	
Environment	STANDARD 100 by OEKO-TEX® EU Ecolabel Cradle to Cradle Certified® Bronze	
Design	Mette Krebs Petersen	
Colours	Mette Krebs Petersen	

Gabriel – Step

STEP SPECIFICATIONS

Design no.	2440	
Application	contract	
Composition	100% Trevira cs	
Weight	g/lm oz/lin.yd	470 15.16
Width	cm inches	140 55
Abrasion	rubs martindale (EN ISO 12947-2) double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (heavy duty upholstery)	100,000 100,000
Pilling	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2	4-5
Light fastness	scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02	5-7
Rubbing fastness	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)	4-5/4-5
Maintenance	wash or dry cleaning P(W). Step is made of Trevira CS which is a polyester material suited for environments with special requirements for cleaning. can be wiped with Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 or Ethanol (70-85%). always follow the manufacturer's instructions and finish by wiping with a damp cloth. click here for guidance relating to disinfection .  60°C shrinkage max. 3%.  74° shrinkage max. 5%.	
US ACT	<ul style="list-style-type: none"> • AATCC 16 Light fastness pass * ASTM D3511 Pilling pass  ASTM D4157-07 Wyz abrasion (heavy duty) pass • CA TB 117-2013 pass • AATCC 8 or 116 Wet/dry crocking pass <p>Abrasion test results exceeding ACT Performance Guidelines are not an indicator of product lifespan</p>	
Acoustic test air flow resistance	EN 29053 & ISO 9053-1 (airflow resistance)	
Acoustic test sound absorption	ISO 354 & ISO 11654 (sound absorption)	

Flammability

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS EN 1021-1 Cigarette
BS 5852 Crib 5
BS 7176 Medium hazard
DIN 4102 - B1
NFP 92-503/504/505 M1
AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric)
ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK
FAR/IAR 25.853 (a),(i),(ii)
DIN EN 13501-1 B-s1,d0
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
CA TB 117-2013
IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
MED Certificate IMO
IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK
MED Certificate IMO UK
Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used.

Certificates

[Complete list](#)

Environment

STANDARD 100 by OEKO-TEX®
EU Ecolabel

Design

Inger Mosholt Nielsen

Colours

Cenk Kivirkoglu