



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER A LES PERSONES PARTICIPANTS EN ELS PROGRAMES D'INSERCIÓ LABORAL GESTIONATS PER BARCELONA ACTIVA

1. OBJECTE

Subministrament de diferents peces de vestuari i equips de protecció individual per a les persones participants en els programes d'inserció laboral gestionats per Barcelona Activa.

El subministrament s'haurà de realitzar d'acord amb les especificacions detallades en aquest Plec i les condicions establertes en el Plec de clàusules administratives particulars.

S'estableixen dos lots:

Lot 1 Vestuari

Lot 2 Equips de protecció individual (EPI'S)

Qualsevol menció que pugui contenir el present Plec referent a una marca o model concret, s'haurà d'entendre únicament com a referència i serà extensiu a qualsevol altra marca o model equivalent existent en el mercat.

Lot 1 Vestuari

- Samarreta màniga curta
- Samarreta màniga llarga
- Polo màniga curta
- Polo Taronja bicolor Alta Visibilitat màniga curta
- Polo taronja Alta Visibilitat màniga llarga.
- Suadora oberta de dos colors
- Forro polar A.V taronja
- Forro polar
- Pantaló model Drill o equivalent
- Pantaló multi butxaques elasta
- Pantaló llarg transformable en bermudes
- Bermuda Model Drill o equivalent
- Armilla butxaca petita Model Safari o equivalent
- Armilla Softsell
- Davantal amb peto
- Gorra clàssica
- Gorra amb protecció UV.
- Anorac – Jaqueta Alta Visibilitat
- Jaqueta Softshell Workteam.
- Botes de muntanya i trekking impermeables.
- Sabatilles de Trekking Encina
- Serigrafiat davanter
- Serigrafiat esquena

Lot 2 Equips de protecció individual (EPI'S)

- Sabata Treball Model Robert S1P o equivalent
- Sabata Seguretat S3 SRC
- Botes S2 (anti tall) per a motosserra
- Botes S3 SRC
- Pantalons antitall
- Maniguets anti tall per a motosserra



- Guants Vacum
- Guant Nitril
- Ulleres protecció fumades tintat grau 5. Amb muntura.
- Ulleres policarbonat – UV400
- Sobre ulleres Model "Bollé squalè squapsi EA/AR codi 193813"
- Casc forestal complert (protecció del cap, facial i auditiva)
- Guants forestals antitall
- Canelleres desbrossa forestal

2. DESPESES DEL SUBMINISTRAMENT

Seràn per compte de l'empresa adjudicatària totes les despeses que s'originin per la correcta execució del subministrament en concepte de ports, prova de vestuari i EPI's del material sol·licitat, lliurament de les peces, embalatges, així com totes les despeses derivades del material a subministrar i les devolucions que es puguin produir com a conseqüència del lliurament d'articles incorrectes i/o defectuosos. Les despeses per devolucions per talles incorrectes seran pels casos que l'empresa adjudicatària no hagi facilitat les proves de roba o sabates.

3. CONDICIONS SUBMINISTRAMENT

La contractista està obligada a complir fidelment amb les prescripcions tècniques establertes en el present plec, així com les condicions ofertes.

L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels subministraments realitzats i ha de complir amb la normativa vigent en matèria de prevenció i seguretat i higiene en el treball.

L'empresa subministradora queda obligada a complir totes les condicions ofertes. Per tant, haurà de mantenir durant tota la vigència del contracte els preus i els terminis de lliurament oferts, sense que en cap cas pugui variar el preu en funció de les talles.

Dins dels models oferts s'ha de disposar de totes les talles. Hi ha persones que poden tenir una talla molt petita o molt gran, tant per sabates com per roba. Cal assegurar que tothom ha de tenir el vestuari i el EPI's necessari amb les mateixes característiques.

El material s'haurà de lliurar en perfectes condicions tant el producte en sí com de l'embalatge, complint amb les condicions següents:

Ben confeccionat i ben acabat. Tot el material haurà d'estar etiquetat amb la següent informació:

- 1) Composició de la roba
- 2) Talla
- 3) Pictograma pel seu manteniment i conservació
- 4) Fitxa Tècnica de la peça amb descripció i característiques (composició, pes, lloc procedència, categoria EPI)
- 5) Certificat CE
- 6) Normes UNE-EN ISO-DIN o equivalents que compleixin i la seva certificació
- 7) Instruccions d'ús
- 8) El fabricant i l'any de fabricació

En cas de modificació de la normativa referent a les EPI's la proveïdora haurà d'ajustar els equips subministrats a la normativa d'aplicació en cada moment.

L'empresa adjudicatària, en el moment de la formalització del contracte, designarà per escrit a una persona responsable de la direcció i funcionament del subministrament. Aquesta persona serà la interlocutora amb la persona designada per Barcelona Activa i canalitzarà totes les instruccions i recomanacions i també serà l'encarregada de resoldre qualsevol qüestió tècnica, econòmica o de seguiment del contracte i serà qui impartirà les ordres i instruccions pertinents al seu personal adscrit al subministrament.

4. OPERATIVA DEL SUBMINISTRAMENT CONTRACTAT

Barcelona Activa facilitarà a l'empresa adjudicatària una relació nominal de les peces de vestuari i EPI's, així com les quantitats requerides que ha d'incloure en cada lliurament. En la mateixa comunicació s'especificarà el lloc de lliurament dels mateixos.



El procediment a seguir per determinar les mides i talles dels materials i vestuari a subministrar serà l'especificat seguidament. Les persones usuàries hauran de fer proves de vestuari i EPI's a una localització dintre de la ciutat de Barcelona. D'aquesta forma es determinarà la talla exacta per a cada una de les unitats. L'empresa adjudicatària haurà de disposar de totes les talles ofertes el dia de la prova de vestuari. Un cop escollida la talla aquesta se serigrafiarà, sempre i quan així es sol·liciti. Les peces de roba de prova han de ser les mateixes que les que se serviran posteriorment.

En cas que alguna de les persones destinatàries de les peces de vestuari o calçat presenti intolerància o al·lèrgia a algun component emprat, l'empresa adjudicatària haurà de substituir-lo per un altre que no causi inconvenients a la persona a la qual va destinat, garantint l'entrega en el mateix termini de reposició indicat en el punt anterior i pel mateix preu unitari que la peça substituïda.

La contractista està obligada a lliurar les comandes dins d'un termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de la prova del vestuari o EPI's. En el cas que l'empresa contractista no facilités prova de vestuari o EPI's en 30 dies des de la formalització de la comanda estarà obligada a fer un canvi de talla si a la persona destinatària no li correspongués la talla rebuda en un inici.

L'empresa adjudicatària únicament facturarà pel número exacte de peces sol·licitades pel preu unitari ofert.

El nivell d'acabat dels subministraments ha de ser l'òptim i sol·licitat per Barcelona Activa. Qualsevol element que presenti clares deficiències de producció serà rebutjat per tal de tornar a ser produït amb les garanties de qualitat, anant a càrrec de l'adjudicatària els costos derivats.

El material defectuós es substituirà per un altre equivalent, sense càrrec per a Barcelona Activa en un màxim de 10 dies naturals des de la notificació de la incidència.

L'adjudicatària queda obligada a atendre les peticions addicionals de vestuari que es puguin produir en cas de noves incorporacions, amb vestuari i EPI's, sempre hi quan no es superi l'import del pressupost de licitació.

5. SERIGRAFIA

Determinades peces de vestuari hauran de serigrafiar-se. Es serigrafiaran totes les peces superiors pel davant i per l'esquena: samarreta, polo, suadora, polar, anorac i softsell.

Els davantals només es serigrafiaran per davant.

Les armlles es poden serigrafiar per darrera o pel davant i pel darrera depenent del projecte.

El serigrafiat haurà de ser d'alta resistència a les rentades. Les serigrafies seran a una tinta.

Les peces de roba que incorporin anagrames (pit i/o d'esquena) han d'anar serigrafades amb els logotips corresponents al moment que es serigrafiiin. Els logotips són els següents:

**TALLER
D'OFICIS**





Prèviament a la serigrafia, serà lliurada la composició i les mides corresponents estàndards. Si hi ha alguna peça de roba amb característiques singulars el proveïdor farà una proposta d'adaptació d'aquesta composició de logos perquè sigui compatible amb la peça de roba. (exemple: roba que té la banda d'alta visibilitat: anorac, polos... ja que la serigrafia no pot tapar el reflectant.)

6. TERMINI DE GARANTIA TÈCNICA

El termini de garantia comença a computar a partir de la recepció dels subministraments i finalitza 1 any després de la data de lliurament del subministrament del bé.

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats, Barcelona Activa tindrà dret a reclamar del contractista la reposició dels que resultin inadequats, la substitució del material no podrà suposar un cost per Barcelona Activa.

Rebutjats els béns, aquests quedaran a disposició del contractista que els haurà de retirar.

Barcelona Activa quedarà exempta de l'obligació de pagament o, si l'hagués efectuat, tindrà dret al rescabament de les quantitats satisfetes.

Acabat el termini de garantia sense que Barcelona Activa hagi formalitzat la reclamació o el rebuig a què es refereixen els punts anteriors, el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats.

7. CONDICIONS ÈTIQUES I MEDIAMBIENTALS DEL SUBMINISTRAMENT

a) Criteris relatius al compromís ètic de l'empresa i de les seves proveïdores.

Els teixits i altres materials específics emprats en la producció i la mateixa producció dels articles objecte del contracte, que hagi estat feta de manera directa o mitjançant subcontractació, s'han de realitzar respectant els drets bàsics en el treball, recollits en la declaració de l'Organització Internacional del Treball relativa als principis i drets fonamentals.

S'acreditarà mitjançant declaració segons model existent a l'annex d'aquest Plec.

b) Criteris relatius a la limitació de la presència de substàncies químiques.

S'ha d'acreditar que els principals teixits utilitzats en la confecció de les peces de roba han de complir els requisits de presència de substàncies químiques en el producte final, tal com estan definits en l'estàndard Oeko-Tex 100, Made in Green o equivalent. S'acreditarà mitjançant el lliurament per part de l'adjudicatari de la fitxa tècnica de cadascuna de les peces on consti l'estàndard. En el cas de canvis de peces de vestuari o EPI's, l'adjudicatari haurà d'enviar a Barcelona Activa la nova fitxa tècnica per a la seva aprovació abans del subministrament de la peça.

8. ESPECIFICITATS TÈCNIQUES

LOT 1 VESTUARI

Samarreta màniga curta

Descripció

- Costures reforçades al coll
- Màniga curta
- Sense butxaques
- Model unisex

Material: 100% Cotó

Gramatge: 170 - 180 gramatge

Garantir la paleta de colors extensa (gris clar, verd fosc, verd clar, i negre)

Samarreta màniga llarga

Descripció



- Costures reforçades al coll
- Màniga llarga
- Sense butxaques
- Model unisex

Material: 100% Cotó

Pes: 150 gr/m²

Garantir la paleta de colors extensa (gris clar, verd fosc, verd clar, i negre)

Polo màniga curta

Descripció

- Acanalat al coll i a la part inferior de les mànigues
- Sense butxaques
- Cinta reforçada al coll
- Costura laterals

Material: 100% cotó

Gramatge: 200 gr/m²

Garantir la paleta de colors extensa (verd fosc, verd clar, i negre).

Polo taronja bicolor Alta Visibilitat màniga curta

Descripció:

- Cinta reflectant al tors
- Coll de canalé amb color contrast amb obertura central amb botons
- Butxaca al pit

Material: 50% polièster – 50% cotó

Gramatge: 160 - 170 gr/m²

Normativa: Certificat alta visibilitat EN ISO20471

Recobrint intern amb diòxid de titani i clorur de plata.

Garantir color taronja/plata

Polo taronja bicolor Alta Visibilitat màniga llarga

Descripció:

- Cinta reflectant al tors
- Coll de canalé amb color contrast amb obertura central amb botons
- Butxaca al pit

Material: 50% polièster – 50% cotó

Gramatge: 160 - 170 gr/m²

Normativa: Certificat alta visibilitat EN ISO20471

Recobrint intern amb diòxid de titani i clorur de plata.

Garantir color taronja/plata

Dessuadora oberta DE DOS COLORS

Descripció

- Amb cremallera sencera YKK Metaluxe antiestàtica o equivalent
- Canalé mànigues i vora

Material: 85% polièster i 15% cotó

Gramatge: 280 gr/m²

Màniga d'un color diferent al cos.

Garantir colors negre amb gris, gris amb negre i altres.

Forro polar A.V taronja

Descripció:

- Cremallera sencera
- 2 butxaques de cremallera
- Punys elàstics

Material: 100% polièster

Gramatge: 280 gr/m²

Dues bandes reflectores en mànigues i tors
Normativa EN 20471:2013/A1:2016
Garantir color taronja/plata

Forro polar

Descripció:

- Cremallera sencera
- Llana polar
- Gran densitat
- Antiboles
- Coll Alt folrat
- 2 butxaques de cremallera
- Punys elàstics
- Cordó ajustable elàstic a la base

Material: 100% polièster

Gramatge: 280 gr/m²

Garantir color negre

Pantaló model Drill o equivalent

Descripció:

- Butxaca porta metro
- Butxaques amples davanteres
- Butxaques laterals
- Butxaques porta monedes
- Cintura ajustable
- Tall ergonòmic de les cames i genolls
- Cremallera YKK® o equivalent
- Doble Butxaca posterior, una amb tapeta
- Inserta portabolígrafs
- Passador porta martells

Material: 60% cotó i 40% polièster

Gramatge: 245 gr/m²

Normativa: ISO 13688 i EN 13934-1

Garantir color negre

Pantaló multi butxaques elasta

Descripció:

- 6 butxaques: 2 franceses i 4 de tapeta amb velcro i tirador
- Goma elàstica a l'interior de la cintura de l'esquena.
- Repunt del darrere de Seguridad

Material: 16% polièster, 46% cotó i 38% elasta

Gramatge: 240-290 gr/m²

Garantir la paleta de colors extensa (verd fosc, verd clar, i negre).

Pantaló llarg transformable en Bermuda

Descripció:

- Pantaló tipus trekking:
 - Amb cremalleres (llargs convertibles a curts)
 - Transpirables
 - Multi butxaques
 - Opcional: Reforçats (amb teixit cordura per exemple) i genolls preformats.
 - Color: beige, marró o caqui (valorar en funció de la disponibilitat).
- Pantalons concebuts amb 2 components diferents:
 - un teixit resistent (207 g/m²) en les zones que cal protegir de l'abració (natges, part davantera dels baixos). Aquest teixit també és extensible, llibertat de moviments.



- un teixit lleuger i transpirable (125 g/m²) en la resta dels pantalons.

Aquests pantalons compten amb peces *perlantes (part davantera dels baixos, natges) perquè l'aigua es llisqui sobre la superfície del teixit.

Característiques principals:

- Resistència:
- Ús d'un teixit més resistent en els genolls i les natges
- Llibertat de moviments:
- Teixit *biestensible, genolls *preformadas i cintura elàstica.
- Efecte *perlante:
- Tractament de la superfície sense *PFC, que evita que l'aigua penetri en el teixit.
- Paravent:
- Teixit espès per a oferir una protecció activa contra el vent

Material:

Teixit principal 85% Poliamida, 15% Elastà Butxaca 85%

Poliamida,15% Elastà Folre de les butxaques 100% Polietilè *tereftalato (*PET)

Gramatge:

175-195 gr/m²

Garantir color caqui o verd fosc.

Bermuda Moldel Drill o equivalent

Descripció:

- Butxaca porta metro
- Butxaques amples davanteres
- Butxaques laterals
- Butxaques porta monedes
- Cintura ajustable
- Tall ergonòmic de les cames
- Cremallera YKK® o equivalent
- Doble Butxaca posterior, una amb tapeta
- Inserta porta bolígrafs
- Passador porta martells

Material: 60% cotó i 40% polièster

Gramatge: 245 gr/m²

Normativa: ISO 13688 i EN 13934-1

Garantir color negre.

Armill butxaca petita Model Safari o equivalent

Descripció

- Teixit Sarga
- Esquena interior amb reixa
- Nou butxaques davanteres i dos posteriors

Material: 65% polièster – 35% cotó

Gramatge: 200 gr/m²

Garantir color negre i verd fosc.

Armill Softsell

Descripció

- Armilla softshell.
- 2 butxaques amb cremallera

Material: 96% polièster 4% elastano2 capes, folre polar interior 100% polièster, el coll no ha de tenir folre polar

Gramatge: , 280 g/m²

Garantir color negre.

Davantall amb PETO



Descripció:

- Davantal amb peto
- Model llarg (fins al genoll) amb butxaca
- Teixà

Material: 65% polièster 35% cotó,

Gramatge: 190 grs

Gorra Clàssica

Descripció:

- 5 o 6 panells
- 2 forats de ventilació brodat
- Cinta interior per la suor
- Tira de velcro per ajustar
- Visera Estàndard
- Gorra model sunny 88110100% algodon perxat lleuger,
- Visera preformada
- 4 forats de ventilació
- Tancament enrere regulable amb tira auto-enganxable

Material: 100% cotó perxat lleuger

Gorra amb protecció UV.

Descripció:

- Protecció UV amb un indez UPF >500 i transpirable.
- Ventilació ampla de teixit airejat que deixi circular l'aire
- Teixit quadriculat, que garanteixi resistència a estripar-se.
- Sistema per ajustar el contorn del cap de 51 a 60 cm

Material: 100% de poliamida

Pes: 50 grams

Garantir color: beige, verd botella, blau, negre.

Anorac – Jaqueta Alta Visibilitat.

Descripció:

- Anorac alta visibilitat *Cofra *Rescue V017
- Punys regulables
- Bandes i inserits reflectors.
- Butxaca *portamòvil amb teixit aïllant E-*WARD.
- Caputxa ajustable i desplegable
- Pegat de reforç en els colzes
- Passador auricular
- Impermeable
- *Termosellado Disponible en dos colors

Material: 00% polièster encerat poliuretà.Embutat 100% polièster.Folre 100% polièster

Gramatge: 200 *gr/m².

Normativa: EN 342:2017, EN 343:2019, EN ISO 13688:2013 i EN ISO

Garantir color taronja/plata AV.

Jaqueta SOFTSHELL WORKTEAM S9010.

Descripció:

- 3 capes ("outshell", "membrane" i "innerlayer").
- Teixit hidròfug, paravents, transpirable i protecció contra el fred.
- Color: preferentment Caqui, si no, verd botella.
- Jaqueta *softshell *Workteam S9010.
- Teixit paravents, repel·lent a l'aigua i resistent a l'esquinçament amb membrana transpirable .
- Amb coll alt i tancament amb cremallera de niló.
- Solapa protectora interior volta per a cobrir la cremallera.



- Butxaca en pit i dos laterals amb tancament de cremallera.
- Bocamàniga ajustable amb velcro.
- Cordó ajustable en coll i baix.

Material: 96% polièster - 4% *elastà.

Gramatge: 330 g/m².

Garantir color verd fosc, botella o similars.

Bota muntanya i trekking impermeables

Descripció

- *Canya alta. Impermeables i transpirables.
- Valorable: *protecció goma (*PU) davantera i *trassera (NO *és capdavantera)
- *metàl·lica ni *queblar, no és *EPI, és la protecció típica de goma de botes de trekking).
- Agarrí: Sola de cautxú molt adherent o *vibram amb tacs de 5 mm amb agarrí. Protecció contra els impactes. Reforç durador de cautxú per a terrenys pedregosos en capdavantera i taló.
- Impermeabilitat: Folre membrana impermeable i transpirable: peus secs 6 h amb qualsevol temps.
- Amortiment: Escuma EVA amb densitat diferent en el taló: comoditat i protecció del sòl.
- Adaptabilitat: Concepte *EVOFIT, volum interior ampli s'adapta a l'ample del peu en capdavantera.
- Subjecció del producte: Canya alta de pell. Llaçada amb cordons i ganxos per a tenir un ajust uniforme.

Sabates de Trekking Encina

Descripció

- sola molt versàtil desenvolupada amb la tecnologia 3DComfort.
- sola de triple densitat anti impactes:Phylon + Cautxú

Material Exterior:Soft membrana *WaterProof allotjada en el folre

LOT 2. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI'S)

Sabata treball Model Robert S1P SRC o equivalent

Descripció

- Sabata cordons
- Forro transpirable, Antibacterià, absorbent
- Antiabració
- Plantilla anatòmica en poliuretà
- Sola PU/TPU
- Puntera alumini 200J
- Plantilla Antiperforació no metàl·lica, amb baixa resistència elèctrica

Material: Teixit Breatex i microtech

Normativa: EN ISO 20345

Sabata seguretat S3 SRC

Descripció:

- Material exterior de cuir
- Forro Tèxtil Transpirable, d'assecat ràpid
- Plantilla antiperforació
- Puntera metall
- Sola poliuretà/TPU
- Alçada de canya 20 cm

Normativa: EN ISO 20345

Botes S2 (antitall) per a motosserra

Descripció:

- Sola antilliscant
- Folre transpirable
- Protecció contra la humitat, el desgast i la fricció



Material:

- Cuir

Normativa:

- Protecció segons EN ISO 17249
- Classe de protecció 1(=20 m/s) i EN 20345 S2

Pantalons antitall

Descripció:

- Material transpirable
- Protecció en els ronyons
- Protecció contra espines a la part davantera TIPO B i posterior de la cuixa
- Protecció antitall classe 1(= 20 m/s)

Material:

- 65 polièster i 35% cotó
- Farciment 100% polièster

Normativa: EN 381 - 5: 1995, DIN EN ISO 13688:2013

Maniguets anti tall motosserra

Descripció:

- Protecció 360^a
- 8 capes
- Protecció antitall avantbraç
- Banda elàstica per sobre el colze

Normativa: EN 380

Guant Vacum

Material:

- Pell flor de boví
- Tractament hidròfuga
- Espessor entre 1,0 i 1,2 mm

Característiques:

- Abrasió 2
- Tall 1
- Esquinçament
- Perforació 1

Normativa: EN388 i EN420

Guant Nitril

Característiques:

- Guant de nitril sobre suport de coto
- Ajustament a la mà

Normativa: EN388

Ulleres protecció fumades tintat grau 5. Amb muntura.

Característiques:

- 100% protecció contra rajos UVA
- Protecció lateral
- Interior antientelament
- Exterior resistent rallades

Normativa: EN166

Ulleres policarbonat – UV400

Patilles de policarbonat

Pont nasal adaptat a totes les morfologies

Ulleres Ness ocular en pc fumat BOLLE NESSPSF



Sobre ulleres Model "BOLLÉ SQUALI SQUAPSE AE/AR"

Característiques:

- Pont nasal antilliscant ajustable
- Patilla coinjectades de PC/TPR ajustables i extensibles

Normativa EN 166 i EN 170

Casc forestal complet (protecció del cap, facial i auditiva)

Casc Forestal Característiques:

- Disc indicador exposició als rajos UV
- Arnes tèxtil de 4 punts que garantits la subjecció del casc al cap.
- Orificis de ventilació per airejar el casc.

Material:

- ABS (acrilonitril butadiè estirè), poliamida, policarbonat, polièster de alta tenacitat i polietilè

Pes: 310 grams.

Normativa: EN 397:212+A1:2012

Pantalla facial. Normativa: EN 1731.

Auriculars de protecció auditiva per a acoblar al casc; Per entorns molt sorollosos; Anelles aïllants amb espuma líquida; Aïllament òptim amb prestació de contacte baix.

Auriculars de protecció auditiva: Normativa EN 352-3. SNR: 30 Db

Guants forestals antitall

Característiques:

- Còmodes guants amb protecció anti-tall en tots dos dorsos de la mà, ideal per a treballs de poda
- EN 381. Classe de protecció 0 (*aprox 16 m/s)
- Combinació de cuir i tela. Pany elàstic.
- Classe de protecció anti-tall 0 (EN 388)
- Trenats elàstics contra la penetració de brutícia i encenalls
- Guants amb protecció anti-tall de gran comoditat
- Protecció anti-cort en tots dos dorsos
- Garantir Talles S, M i L

Normativa: EN ISO 11393-4 : 2019 / Class 1 - 20 m/s design A

Canelleres desbrossa forestal

Característiques:

- Canneres no rígides per a esbrossar han estat fabricades emprant una combinació de farciment intern d'escuma EVA i una carcassa exterior de polietilè per entorns molt sorollosos

Normativa: EN14021 (2003)



ANNEX MODEL DE CERTIFICAT DEL COMPROMÍS ÈTIC D'EMPRESA (LOT 1 i LOT 2)

El / La que subscriu, amb DNI núm., en nom i representació de l'empresa....., amb domicili social al, sota la seva responsabilitat, **CERTIFICA:**

Que les empreses subministradores dels teixits principals són: (cal indicar per a cada una d'elles adreça, número, ciutat, municipi, telèfon, persona de contacte i país)

- a)
- b)
- c)

....

Que les empreses confeccionadores del producte final són: (cal indicar, per a cada una de les empreses, adreça, número, ciutat, municipi, telèfon, persona de contacte i país)

- a)
- b)
- c)

...

Que garantim que els tèxtils i altres materials específics emprats en la producció i aquesta mateixa, feta de forma directa o mitjançant subcontractació, s'ha realitzat respectant els drets bàsics en el treball, recollits a la Declaració l'Organització Internacional del Treball, relativa als principis i drets fonamentals, y amb una política compromesa de gestió, en quant el medi ambient i a la prevenció dels riscos laborals.

Que per tal d'acreditar aquest punt s'adjunta a aquest escrit la següent documentació (a seleccionar segons tipus de certificació aplicada):

1) Certificat de codi de conducta (SGE 21, STeP (Sustainable Textile Production), Fairtrade Textile Production SA 8000 / Fair Wear Foundation, Made in Green, Etiqueta ecològica europea, el Cigne Nòrdic o equivalent), o

2) Certificació d'auditoria feta per auditories externes (adjuntar nom, l'adreça, telèfon i dades de contacte de la empresa certificadora).

L'empresa podrà eximir-se de presentar aquests certificats quan tota la cadena de producció es faci en centres, propis i de tercers, que siguin en Estats membres de la Unió Europea. Això implica tant els seus centres de treball, com els centres de treball de les empreses subministradores dels principals teixits i d'altres empreses confeccionadores del producte.

En aquest cas, l'empresa ha de marcar la casella següent:

Tota la cadena de producció es fa en centres d'Estats membres de la Unió Europea.

En cas que algun dels centres indicats quedin fora de la UE, l'empresa haurà de presentar el certificat acreditatiu de l'empresa o, com a mínim, el corresponent al centre en qüestió.