

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I EINES DE FERRETERIA I EINES I RECANVIS DE MAQUINARIA DE TREBALLS FORESTALS PELS PROGRAMES D'INSERCIÓ LABORAL DELS TALLERS D'OFICIS REALITZATS PER BARCELONA ACTIVA

ANTECEDENTS

Barcelona Activa és l'agència de desenvolupament econòmic i local de l'Ajuntament de Barcelona. La seva missió de promoure l'ocupació de qualitat, la iniciativa emprenedora, la competitivitat empresarial i la diversificació del teixit productiu, per a assolir un model econòmic sostenible, inclúsiu i just.

Una de les d'actuacions per al foment de l'ocupació són els Tallers d'Oficis, dirigides a la inserció laboral de joves menors de 30 anys, combinant la formació amb la pràctica professional. Per dur a terme el Taller d'Oficis necessitarà el subministrament de diferents materials i eines de ferreteria per les persones usuàries.

OBJECTE

L'objecte del contracte és el subministrament de material i eines de ferreteria i eines i recanvis de maquinaria de treballs forestals pels programes d'inserció laboral dels Tallers d'Oficis realitzats per Barcelona Activa.

El subministrament s'haurà de realitzar d'acord amb les especificacions detallades en el Plec de prescripcions tècniques i les condicions establertes en el Plec de clàusules administratives particulars dividit en 2 lots:

- Lot 1 Subministrament de materials i eines de ferreteria: 95 referències.
- Lot 2 Subministrament d'eines i recanvis de maquinària de treballs forestals: 71 referències.

ESPECIFICACIONS DELS LOTS

Qualsevol menció que pugui contenir el present Plec referent a una marca o model concret, s'haurà d'entendre únicament com a referència i serà extensiu a qualsevol altra marca o model equivalent existent en el mercat. En tot moment s'hauran d'oferir les eines o materials professionals i d'alta qualitat, amb el Certificat de la Comunitat Europea i complint les especificacions tècniques indicades.

Barcelona Activa no resta obligada a exhaurir els imports indicats com a pressupost màxim de licitació, en atenció a que les factures, un cop finalitzat el contracte podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista.

El material especificat és orientatiu tan a nivell descriptiu com en les unitats màximes necessàries.

Lot 1 Subministrament de materials i eines de ferreteria

1. AGULLA D'ALES (PALOMILLA) 8MM (PAQUET DE 25 UNITATS)
2. ALICATES 110 MM.
3. ALICATES 130 MM.
4. ALICATES 130 MM TALL FRONTAL
5. ALICATES 145 MM.
6. ALICATES 160 MM.
7. ALICATES ARESTES160 MM
8. ALICATEPER CIRCUIT IMPRÈS
9. ALICATES (Joc 3 unitats) Ref. 75094
10. AMPOLLA AIGUA 0,750 LITRES
11. AMPOLLA AIGUA 1,5 LITRES
12. BARRES TERMOFUSIBLES
13. BIDO BETZINA 20 litres DIFERENTS MESURES
14. BINOCLES GRAN DEFINICIÓ
15. BINOCLES QUALITAT ÒPTICA
16. BOBINA PAPER SECAMANS

17. BOSSA EINES
18. BOSSA EINES CINTURA
19. BRIDES REGULABLES 135 X 2,6
20. BRIDES REGULABLES 200 X 3,6
21. BRIDES REGULABLES 360 X 4,8
22. BROCA FUSTA ESTÀNDARD
23. BROCA METAL STANDARD CILINDRICA HSS DIN3
24. BRÚIXOLA - REGLA DE 5 CM
25. BRÚIXOLA - REGLA DE 7 CM
26. CAIXA NIU AUS SILVESTRES
27. CAIXA NIU RAP-PENAT
28. CAIXES EMMAGATZEMATGE diferents mides
29. CANDAU LLAUTÓ EXTRA LLARG EXTRAÍBLE
30. CARAGOL CAP HEXAGONAL 8mm diàmetre 4cm de llarg
31. CARAGOL DE 8mm (20 peces)
32. CINTA CREPE CARROCERO
33. CINTA DE PINTOR 45 M X 19 MM
34. CINTA DE PINTOR 50 M X 19 MM
35. CINTA MÈTRICA SASTRE
36. CINTA PARA ESCENARI FLUORESCENT
37. CLAU AJUSTABLE 6"/150MM OBERTURA 24MM
38. COLADOR MALLA INOX
39. CORDASISAL 3 CAPS
40. CORDINO 50 CM.
41. CORDÓ RIEL
42. CUBELL PLÀSTIC
43. DISC/GANIVETA PER TALLAR MATOLLS
44. ESCALA D'ALUMNI
45. ESCUMA POLIURETÀ
46. FUNDA NEOPRE 0,6 AMPOLLA
47. FUNDA NEOPRE 1,5 AMPOLLA
48. FUNDA POLIETILÉ PINCES
49. GUANT DE NITRIL
50. GUANT LATEX
51. GUANT MAQUINARIA LÁTEX
52. IMPRIMACIÓ (pintura per imprimació)
53. JOC DE PUNTES PER TALADRO-TORNAVIS
54. LEATHERMAN REBAR C/FUNDA
55. LEATHERMAN WIGMAN C/FUNDA
56. LLANTERNA FRONTAL
57. LLETERNA TIKKINA RGM ARIA 1
58. LOTS FRONTALS PETZL TIKKINA
59. LUPA SENDERISME
60. MALETÍ CLAUS 1/2" 47 PZS 45 DTS
61. MALLA METALICA
62. MARTELL LLEUGER SDS-PLUS AMB CABLE 710 W
63. MEDIDOR DE DISTANCIA
64. MENJADORA D' OCELL
65. MOTXILLA ESPORT BG576 (085.29) FKR
66. MOTXILLA SENDERISME 30 LT
67. MULTIMETRE DIGITAL
68. MULTIMETRE DIGITAL BÀSIC 140 X 67 X 30
69. NAVALLA FLORISTERIA
70. PELACABLES AUTOMÀTIC
71. PETJADES ANIMALS
72. PEU DE REI
73. PILES ALCALINES 23A DE LLARGA DURACIÓ, 12 VOLTIS (PAQUET DE 4)
74. PILES ALCALINAS 9 V PETACA (PAQUET DE 4), 6LR61 MN1604(DURACELL PLUS)
75. PISTOLA D'AIRE CALENT MAKITA HG5030K 230 V

76. PISTOLA ENCOLAR SENSE CABLES
77. PLACA PETRI
78. POT DE VIDRE
79. PROTECCIÓ PER A LES OÏDES
80. PUNTES SOLDADOR (0.5; 1 I 1.5)
81. SAFATA POLIPROPILE
82. SERRA DE CORONA BOSCH, BIMETAL, PECES, DIÀMETRE 51MM, PROFUNDITAT 44MM
83. SET PUNTAS ATORNILLAR 32 UDS
84. SOLDADOR JBC 40ST 26W PUNTA LD
85. SUPORT PEL SOLDADOR DE ESTANY AMB ESPONJA
86. TAP AUDITIU
87. TERMO BAMBU
88. TISORA DE PODA
89. TISORES DE PODA FORJADA EN ACER
90. TISORES ELECTRICISTA 140 MM MÀNEC COMPONE
91. TORNAVÍS
92. TORNAVÍS PRECISION
93. TREPANT PERCUTOR BATERIA 14,4 V 2 BATERIES
94. TUB PVC
95. TUB TERMORETRACTIL NEGRE 2,4MM ROTLLO 15 METRES

Lot 2 Eines i recanvis maquinaria forestal

96. ARANDELA PINYÓ ref. 00009581022
97. ARANDELA SEEGER ref :9460 624 0801
98. BOBINA CORDA TRONCS 100M ref. Pca-1213
99. BOBINA CORDA TRONCS 50M ref. Pca-1215m
100. BOBINA FIL DESBROSSADORA ref. 00009302287
101. BOMBA OLI ef. 11216407111
102. BUGIA TIPUS WSR6F ref. 11104007005
103. BUGIA TIPUS CMR6H
104. CADENA MOTOSERRA PAS.325"" ref: 36390000067
105. CADENA MOTOSERRA PAS: 3/8" ref. 36210000060
106. CAIXA LLIMES PER A CADENA DE MOTOSERRA 4,8 MM ref: 56057724806
107. CAIXA LLIMES PER A CADENA DE MOTOSERRA 5,2 MM Ref: 5605 771 5206
108. CAPTOR DE CADENA per a motoserres MS261C ref: 11416567700
109. CAPTOR DE CADENA per a motoserres MS500I ref: 11476567700
110. CARGOL FRE ref: 11417906100
111. CHOKER ref: PCA-1295
112. CINTA MÉTRICA FORESTAL Ref: 5869975-01
113. CINTURÓ DE PELL Ref: STST1-80119
114. CLAU BUJIA MOTOSERRA ref. 11198903405
115. COIXINET D'AGULLES 95120032330
116. CORDA 100% POLIESTER
117. CORDINO 50CM Ref WKE015
118. DIPÒSIT COMBUSTIBLE COMBINAT Ref: 00008810113
119. DISC TRES PUNTES PER A BROLLA ref. 41127134100
120. DISC D'ESTRENYER CAPÇAL DESBROÇADORA ref: 41287131600
121. DISC SERRA DESBROSSADORA ref. 40007134205
122. EQUIP D'ANALISI NPK ref: HI-3896-025
123. ESLINGA POLIÈSTER Ref: PCA-1260
124. ESLINGA RATCHET
125. ESLINGA TUBULAR
126. ESPASA MOTOSERRA .325" ref. 30050004713
127. ESPASA MOTOSERRA 3/8" ref: 30030005213
128. FARMACIOLA FORESTAL
129. FEMELLA SEGURETAT DESBROSSADORA ref.41196427600
130. FIL DE TIR Ref: 889670501000
131. FILTRE AIRE CABRESTANT ref. orig. 17211Z0H 000

132. FILTRE AIRE DESBROSSADORA ref.41341410300
133. FILTRE AIRE DESBROSSADORA ref. 41481410300
134. FILTRE AIRE MOTOSERRA ref. 0006007492
135. FILTRE D'AIRE ref. 11441404402
136. FULLA METALL DESBROSSADORA Ref. 40007133903
137. FUNDA POLIETILÉ PER A CINTA MÈTRICA FORESTAL ref : 28-039
138. FUNDA POLIETILÉ PER A MORDASSA ref : 28-039
139. GALGA ref. 00008934101
140. GANXO ref. 10-0136
141. GANXO ref: PCA-1282
142. GANXO DE REDIRECCIÓ DE SORTIDA
143. JOC ESMOLAR MOTOSERRA ref.56050071029
144. MORDASSA ref. 00008813005
145. MOSQUETO D'ACER ref: PCA-1276
146. MOSQUETÓ OVAL TRIPLE ref.852050000170
147. OLI CADENA MOTOSERRA ref.07815166002
148. PALANCA GANXO ref. 674270
149. PEU DE REI
150. PINYÓ DE CORONA
151. PLANTILLA PAS DE CADENA. ref. 00008934105
152. POLITJA EN 12279
153. POLITJA D'ACER PER CABRESTANT PORTÀTIL ref: PCA-1274
154. PORTA LLIMES ref. 56057504329
155. PROTECTOR DISC SERRA ref. 41487108202
156. PROTECTOR FEMELLA DESBROSSADORA ref. 41167172702
157. REGLETA TOPE PISTO ref. 00008935903
158. SENYAL PROHIBIT EL PAS
159. SISTEMA D'OMPLIR COMBUSTIBLE ref :0000 890 5005
160. SISTEMA D'OMPLIR OLI ref: 0000 890 5004
161. TAP DIPOSIT COMBUSTIBLE MOTOSERRA MODEL MS500i ref. 00003500533
162. TAP DIPOSIT OLI MOTOSERRA MODEL MS261 C ref. 00003500537
163. TAP DIPOSIT OLI MOTOSERRA.MODEL MS500i ref. 00003500532
164. TIRAFLECTOR COMPLERT ref: 1141082104
165. TRINEU TRANSPORT TRONCS ref: PCA-1290
166. XIULET Ref: 9902-0500

OPERATIVA

La present licitació de subministrament de material és un contracte de màxims. Els preus unitaris màxims oferts per les empreses licitadores hauran d'incloure tots els conceptes associats: emmagatzematge dels articles, transport, independentment del tipus de vehicle, càrrega i descàrrega, taxes associades dels productes (quan sigui el cas), descarrega, lliurament dels materials en els edificis indicats per BARCELONA ACTIVA, independentment de la quantitat del material sol·licitada (tant sigui una unitat o més), així com les despeses inherents a les devolucions o les substitucions dels articles que es puguin produir com a conseqüència del lliurament de materials i productes incorrectes o defectuosos.

Terminis de resposta i de lliurament dels materials

- Barcelona Activa facilitarà a l'empresa adjudicatària una relació nominal del material i eines així com les quantitats requerides que ha d'incloure en cada lliurament. En la mateixa comunicació s'especificarà el lloc de lliurament dels mateixos.
- Les peticions hauran de ser ateses per la licitadora en un màxim de 72 hores annexant pressupost formal amb la descripció dels materials i els seus preus unitaris (que inclouran el PVP i el preu final amb descompte aplicat en el cas de materials no pertanyents al llistat publicat en licitació).
- Els materials s'hauran de lliurar en un màxim de 20 dies un cop Barcelona Activa hagi emès comanda confirmant la compra.
- El material es lliurarà convenientment embalat, etiquetat i amb l'albarà corresponent.

Els lliuraments s'hauran de realitzar als diferents equipaments, tots ubicats a la ciutat de Barcelona:

- Espai Jove Boca Nord, Carrer dels Agudells, 37, 45, Horta-Guinardó, 08032 Barcelona
- Castell de Montjuïc, Carretera de Montjuïc, 66, Sants-Montjuïc, 08038 Barcelona
- Equipament i/o espais de la ciutat de Barcelona on es realitzin accions dels projectes dels Tallers d'Oficis (Ateneu Popular de Nou Barris, Centre Cívic Zona Nord,...)

Els horaris de lliurament seran els dies fixats per BARCELONA ACTIVA, entre dilluns i divendres (no festius), preferentment entre les 8.00 i les 10.00 hores a Espai Jove Boca Nord i altres i obligatòriament abans de les 10:00 h el Castell de Montjuïc.

L'empresa adjudicatària únicament facturarà pel número exacte de material i/o eines sol·licitades pel preu unitari ofert.

En el preu del material queda inclòs el cost transport.

A l'adjudicatària del contracte no li serà admesa cap factura que no respecti els preus unitaris màxims oferts ni la inclusió d'altres conceptes excepte l'IVA vigent.

DEVOLUCIONS I REPOSICIONS

El nivell d'acabat dels subministraments ha de ser l'òptim i sol·licitat per BARCELONA ACTIVA. Qualsevol element que presenti clares deficiències de producció serà rebutjat per tal de tornar a ser lliurat amb les garanties de qualitat, anant a càrrec de l'adjudicatari els costos derivats.

El material defectuós es substituirà per un altre equivalent, sense càrrec per a BARCELONA ACTIVA en un màxim de 10 dies naturals des de la notificació de la incidència.

L'adjudicatària queda obligada a atendre les peticions addicionals, de material i eines, que es puguin produir en cas de noves incorporacions, sempre hi quan no es superi l'import del pressupost de licitació.

GARANTIES DELS MATERIALS

Tots els materials subministrats compliran amb les garanties preestablertes que per llei li siguin aplicables en el moment de la compra i les indicades pel fabricant en el cas que aquesta sigui superior.

L'adjudicatària està obligada a:

- Complir fidelment amb les prescripcions tècniques establertes en l'apartat 8 del present plec, així com les condicions ofertes.
- Responsabilitzar-se de la qualitat tècnica dels subministraments realitzats i complir amb la normativa vigent en matèria de prevenció i seguretat i higiene en el treball.
- Complir totes les condicions ofertes. Per tant, haurà de mantenir durant tota la vigència del contracte els preus i els terminis de lliurament oferts, sense que en cap cas pugui variar el preu.
- Adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials necessaris per la correcta i adequada execució.
- Designar per escrit a una persona responsable de la direcció i funcionament del subministrament (fent constar en la proposta les seves dades, nom, càrrec, correu electrònic i telèfon mòbil de contacte). Aquesta persona serà la interlocutora amb la responsable del contracte de BARCELONA ACTIVA i canalitzarà totes les instruccions i recomanacions, sent també l'encarregada de resoldre qualsevol qüestió tècnica, econòmica o de seguiment del contracte i serà qui impartirà les ordres i instruccions pertinents al seu personal adscrit al subministrament.

TERMINI DE GARANTIA TÈCNICA

El termini de garantia comença a computar a partir de la recepció dels subministraments i finalitza segons la

normativa establerta després de la data de lliurament del subministrament del bé.

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats, BARCELONA ACTIVA tindrà dret a reclamar del contractista la reposició dels que resultin inadequats i la substitució del material no podrà suposar un cost per BARCELONA ACTIVA.

Rebutjats els béns, aquests quedaran a disposició de l'adjudicatària, que els haurà de retirar.

BARCELONA ACTIVA quedarà exempta de l'obligació de pagament o, si l'hagués efectuat, tindrà dret al rescabament de les quantitats satisfetes.

Acabat el termini de garantia sense que BARCELONA ACTIVA hagi formalitzat la reclamació o el rebuig a què es refereixen els punts anteriors, l'adjudicatària quedarà exempta de responsabilitat per raó dels béns subministrats.

ESPECIFICITATS TÈCNIQUES

Lot 1 Subministrament d'eines i material de ferreteria

- FR.1 AGULLA D'ALES (PALOMILLA) 8MM (PAQUET DE 25 UNITATS)
Material Acer inoxidable
Tipus de fixació Gir a mà
Grandària de rosca M8×1.23
Color plata
Tipus de rosca ISO mètric
Grandària de rosca interna M8
Classificació Industrial
- FR.2 ALICATE 110 MM.
Tall diagonal p/ electrònica i 110 mm
Mànec recobert de pvc
- FR.3 ALICATE 130 MM.
Punta plana Angle recte RS PRO
Longitud total 130 mm
- FR.4 ALICATE 130 MM. TALL FRONTAL
Tall frontal p/ electrònica i 130 mm
Mànec recobert de pvc
- FR.5 ALICATE 145 MM.
Tall diagonal corda piano 145 mm
Mànec bicomponent
- FR.6 ALICATE 160 MM.
Punta arrodonida RS PRO
Mordassa de 50,7mm
Longitud total 160 mm
- FR.7 ALICATE ARESTES 160MM.
Arestes de tall temperades per inducció (amb alta freqüència)
Acabat esmerilat manual
Tall precís i de gran qualitat
Inclou: Alicates universal 160mm, Corte Diagonal 150mm i Boca Llarga 160mm. Set de tres.
Alta qualitat.
- FR.8 ALICATE PER CIRCUIT IMPRÉS
De tall per a circuit imprès

No serveix per a cordes de guitarra

- FR.9 ALICATES (Joc 3 unitats) Ref. 75094
Joc d'alicates control grip universal + tall diagonal boca llarga.
Ref. 75094 (Stanley)
- FR.10 AMPOLLA AIGUA 0,750 LITRES
Acer inoxidable 18/8
Capacitat: 0,750 litres.
Sense BPA (el bisfenol, és un disruptor endocrí que s'utilitza als revestiments d'envasos).
Que estiguin ben identificats els components plàstics.
Que tingui bon aïllament.
Tancament hermètic
- FR.11 AMPOLLA AIGUA 1,5 LITRE
Acer inoxidable 18/8
Capacitat: 1,5 litres.
Sense BPA (el bisfenol, és un disruptor endocrí que s'utilitza als revestiments d'envasos).
Que estiguin ben identificats els components plàstics.
Que tingui bon aïllament
Tancament hermètic
- FR.12 BARRES TERMOFUSIBLES
Per a pistola encolar
12mm aptes per la pistola GR90 de 25W
Paquet de 50 unitats de 20 cm.
- FR.13 BIDO PER A GASOLINA
Pràctic bidó per a gasolina o dièsel fabricat en plàstic , amb filtre flexible per a un còmode ompliment, producte homologat amb capacitat per a 20 litres.
Alt 40 cm
Llarg 22 cm
Ample 35 cm
- FR.14 BINOCLES GRAN DEFINICIÓ
Referència BAA923SA Mides: 10cm x 42cm
Disseny òptic de qualitat amb processament multicapa a totes les lents
Tractament de correcció de fase de prismes de sostre
Resistent a l'aigua (fins a 1 m durant 10 minuts màxim) i antibaf
Revestiment de goma
Taus de goma amb osques
- FR.15 BINOCLES QUALITAT ÒPTICA
Referència 8559302
Augment Ø lents: 32 mm, imatge lluminosa
Pes 332 gr
Ajust per roda central. Anell de correcció diòptrica
Camp de visió 96 m a 1000 m de distància
Lents de vidre mineral amb tractament ant reflexos
Prismes i lents de vidre mineral de qualitat K9 amb tractament antireflectant MgF2
Sistema ADJUST: ajustament de la nitidesa de la imatge
Revestiment de silicona
Conté cordó per portar-los al coll i una funda de polièster
Pes 0.45 kg
Xassís: 100% Policarbonat-Acrilonitril-Butadiè-Estirè
Lent: 100% Vidre Mineral
Fulla superior: 100% Silicona
ISO 10547-12-PES (hs)

- FR.16 BOBINA PAPER SECAMANS.
Matèria primera: Cel·lulosa Pura
Color: Blanc
Gofrat: Micro
Capes: 2
Alçada servei (cm): 20
Longitud servei (cm): 14500 cm
Longitud de rotllo (m): 145 Metres
Diàmetre del rotllo (cm): 15 cm
Diàmetre del nucli (cm): 4,5 cm
Gramatge (g/m²): 18,5
Paquet de 6 bobines
- FR.17 BOSSA EINES
Material Niló
Mides: 600 x 600
Deniers resistent i durador
Nanses recobertes de cotó
Base reforçada amb goma escuma de 6mm
- FR.18 BOSSA EINES CINTURA
Referència 529t
Material: polièster, molt lleuger
Butxaques per a diverses mides
Corretja amb mosquetó
Mida: 14,5 cm
- FR.19 BRIDES REGULABLES 135 X 2,6
Subjecta cables 135x2,6
Bossa de 100 unitats
- FR.20 BRIDES REGULABLES 200 X 3,6
Subjecta cables 200x3,6
Bossa de 100 unitats
- FR.21 BRIDES REGULABLES 360 X 4,8
Subjecta cables 360x4,8
Bossa de 100 unitats
- FR.22 BROCA FUSTA ESTÀNDARD
Fusta estàndard cilíndrica
3 puntes joc 1435-4 a 10 mm
5 peces dels següents diàmetres: Ø 2, 4, 5, 6, 8 i 10 mm
- FR.23 BROCA METAL STANDARD CILINDRICA HSS DIN3
Estàndard 14,00 mm
- FR.24 BRÚIXOLA – REGLA DE 5 CM
Referència 8518777
Agulla universal precisa i ràpida
Corretja ajustable
mm de longitud
Regla graduada de 5 cm
Pes 0.028 kg
Base: 100% Polimetil metacrilat
Corretja: 100% Polièster
Parts complementàries: 100.0% Acrilonitril butadiè estirè
- FR.25 BRÚIXOLA - REGLA DE 7 CM

Referència 8539932
Agulla universal amb mirall
Cordó i tapa de protecció
Graduacions de 360 graus i 6400 mil·lèsimes
Càpsula giratòria amb escala de declinació i doble anella graduada: 360 graus a l'anella interior i 6400 mil·lèsimes a l'anella exterior.
Escala graduada: 1:50 000, 1:25 000 i 1:10 000
Regla graduada de 7 cm
Pes 0.08 kg

FR.26 CAIXA NIU AUS SILVESTRES

Fusta tractada de pi massís de 16 mm de gruix per a aus silvestres
Frontal abatible.
Fustes unides mitjançant tirafons
Base amb dos forats de drenatge
Taula superior amb armella per penjar
Teulada amb lleugera inclinació
Alt 22 cm x ample 14,5 cm x llarg 20 cm
Pes: 1.530 g.
Diàmetre del forat d'entrada: 26mm."

FR.27 CAIXA NIU RAP-PENAT

Referència E0017169
Fusta tractada de pi massís de 16 mm de gruix amb fustes unides mitjançant tirafons
Teulada amb lleugera inclinació
Pes aproximat: 2,5kg
Mides: 39,5cm x 28cm x 16cm

FR.28 CAIXES EMMAGATZEMATGE (Diferents mides)

Color: Transparent
Material: Plàstic
Amb Tapa
Diferents mides

FR.29 CANDAU LLAUTÓ EXTRA LLARG EXTRAÏBLE

50 mm, arc Ø 8 mm
Extraïble i regulable de 70 a 155 mm

FR.30 CARAGOL CAP HEXAGONAL

8mm diàmetre
4cm de llarg

FR.31 CARAGOL DE 8mm (20 peces)

FR.32 CINTA CREPE CARROCERO

Mides: 48mm X 45mts

FR.33 CINTA DE PINTOR 45 M X 19 MM

Nopi Tesa 45 m x 19 mm

FR.34 CINTA DE PINTOR TESAKREPP

Referència 4323
50 m X 19 mm

FR.35 CINTA MÈTRICA DE SASTRE

1,5 metres

FR.36 CINTA PER ESCENARI FLUORESCENT

Per a aplicacions d'etiquetat
Trama 120

Revestiment acrílic
Adhesiu de cautxú natural
Fàcil eliminació sense residus
Es pot escriure sobre ella
Bona resistència a la tracció
Molt lleugera
antireflectora
Longitud: 25m
Ample: 19mm
Color: Verd
Malla 120
Gruix: 280µm
Resistència a la tensió: 70 N/cm

FR.37 CLAU AJUSTABLE 6"/150MM OBERTURA 24MM
Crom Vanadi, acabat polit

FR.38 COLADOR MALLA INOX.
Material: Metall Color: Platejat Estil: Tradicional
Dimensions: 20l. x 20an. x 10al. Centímetres
Pes: 150 gr. 20 cm

FR.39 CORDASISAL 3 CAPS
Color: assortiment
Mida: 11 x 16 x 11 cm
Corda sisal 3 caps
Rotllo d'1 kg

FR.40 CORDINO 50 CM.
Cordino per a nusos de bucle certificat
Longitud: 50 cm
Diàmetre: 9 mm
Càrrega de ruptura mitja 27,4 kN
Terminació en bucle cosit
Construcció 8 plait polièster
Norma CE EN 567

FR.41 CORDÓ RIEL
Resistència 110 Kg
Composició: 100% Polipropilè Alta
Tenacitat amb protecció UV
Trenat amb ànima
Cordó semirígid, molt lleuger, posseeix flotabilitat i amb gran resistència a la tracció
2,5 mm diàmetre
Diferents colors

FR.42 CUBELL PLÀSTIC
Material: plàstic molt resistent
Capacitat: 10 litres

FR.43 DISC/GANIVETA PER TALLAR MATOLLS

FR.44 ESCALA D'ALUMNI
Escala plegable amb 5 esglaons
Esglaó antilliscant

FR.45 ESCUMA POLIURETÀ

FR.46 FUNDA NEOPRE 0,750 AMPOLLA
Funda de neoprè amb cremallera

Inclou traveta i mosquetó

FR.47 FUNDA NEOPRE 1,5 AMPOLLA
Funda de neoprè amb cremallera
Inclou traveta i mosquetó

FR.48 FUNDA POLIETILÉ PINCES
Referència 41898
Dimensions: 15,2 x 2 x 31,8 cm
Pes:159 g.
Color taronja i negre
Material polietilè
Amb anella metàl·lica per a metro forestal

FR.49 GUANT DE NITRIL
Sense pols, no estèrils i resistents a la permeabilitat d' una àmplia gamma de productes químics
Caixes de 100 unitats
Diferents talles

FR.50 GUANT LATEX
Sens pols afegits i impermeables
Caixes de 100 unitats
Diferents talles

FR.51 GUANT MAQUINARIA LÁTEX
Material exterior Poliuretà | Polièster
Grandària 10
Impermeabilitat 2
Tipus de producte Guant
Marca del producte STERWINS
Material interior Poliuretà | Polièster
Ajustable Velcro®
Garantia (en anys) 3
Producte empaquetat: pes (en kg) 0.088

FR.52 IMPRIMACIÓ (Pintura per imprimació)
Marca del producte: BEISSIER
Model comercial: Tot terreny aigua
Família de color: Blanc
Rendiment (en m²/l): 10
Quantitat de grams de COV/l 140 g/l
Neteja de les eines: Aigua
Tipus d'embalatge: Pot

FR.53 JOC DE PUNTES PER TALADRO-TORNAVIS
Mesures:PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / HEX3 / HEX4 / HEX5 / HEX6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 /
SL3 / SL4 / SL5 / SL6 / TH10 / TH15 / TH20 / TH25 / TH27 / TH30 / TH40
Número de Peces:32
Material: Acer
Longitud Global:25 mm
Mesura del Accionador:1/4 plg
Tipus d'Accionador:Hex.

FR.54 LEATHERMAN REBAR C/FUNDA
Multi eina de bricolatge amb 17 eines
Opció de bloqueig
Alicates, tornavisos i un llevataps
Material: acer inoxidable
Inclou funda de niló

Inclou funció de pelacables

- FR.55 LEATHERMAN WIGMAN C/FUNDA
Multi eina de bricolatge amb 14 eines
Opció de bloqueig
Alicates, tornavisos i un llevataps
Material: acer inoxidable
Inclou funda de niló
- FR.56 LLANTERNA FRONTAL
Led Recarregable 2000lux (2 Pack)
Llanterna Cap USB Recarregable D500
6 Modes de Llum amb Llum Roig
Impermeable IPX4
- FR.57 LLETERNA TIKKINA RGM ARIA 1
Il·luminació de color fix o intermitent
Estanca a la pols i a l'aigua (-1 metre durant 30 minuts)
Pes: 105 gr
Botó únic per seleccionar el nivell o el color d'il·luminació
Tres nivells d'il·luminació blanca: MAX BURN TIME (autonomia màxima), STANDARD (millor equilibri potència/autonomia) i MAX POWER (potència màxima)
- FR.58 LOTS FRONTALS PETZL TIKKINA
Potència: 300 lúmens (ANSI/PLAT FL 1)
Pes: 92 g
Tipus de fes lluminós: ampli
Compatibilitat de les piles: alcalines, liti o Ni-MH recarregables
Certificacions: CE
Estanqueïtat: IPX4 (resistent a les projeccions d'aigua)
- FR.59 LUPA SENDERISME
Augment : 3
Pes: 50 gr
- FR.60 MALETÍ CLAUS 1/2" 47 PZS 45 DTS
Clau carraca de 45 dents reversible amb alliberament ràpid
Vasos superlock de 19 x 6 pts de 8 a 32mm
1 junta universal
2 barres d'extensió 5 i 10
4 barres d'extensió de 2
2 claus de bugies de 16 mm + 21 mm
1 adaptador de 3 vies
Porta puntes d'1/4 1 mànec giratori
18 puntes d'1/4 x 25: Hex. 3-4-5-6 + PL 4-5,5-7 + PH 1-2-3 + PZ 1-2-3 + Tx
Tamper 10-15-20-25 -30
- FR.61 MALLA METALICA
Mida: 1x25m-Buit 50mm
Color: Platejat
Material: Metall Hexagonal
- FR.62 MARTELL LLEUGER SDS-PLUS AMB CABLE 710 W
Velocitat variable electrònicament
Per a fixacions o per a passa murs en formigó o maçoneria des de 4 a 22 mm de diàmetre
Parada d' impacte per trepar fusta, ceràmica, acer i aplicacions de cargolat
- FR.63 MEDIDOR DE DISTANCIA
Mesures de distància mitjançant làser fins a 40 m Unitats de mesura: mm/polzades/peus

Resolució: 0.001 m (1 mm)
Precisió: ± 3 mm
Funcions de mesura d' àrea i volum
Funció mesura directa i mesura continua
Funció afegir / restar mesura.
Càlcul pel teorema de Pitàgores
punts de referència de mesura: Des de la lent o paret
Pantalla retroil·luminada i botons amb so seleccionable
Autoapagat i indicador de l'estat de la bateria
Tipus de làser: 635 nm. Classe II
Intuïtiu i molt fàcil d'usar
Corretja inclosa. IP54

FR.64 MENJADORA D' OCELL

Kit de construcció menjadora per a aus
Espècies que poden freqüentar la menjadora: ferrerets, carboners, curruques, verderons i pot que fins a algun pit-roig

FR.65 MOTXILLA ESPORT BG576 (085.29) FKR Motxilla amb sabater

Color: negre
Composició: 100% polièster (600D)
Agafador a la part superior
Corretges ajustables encoixinades amb malla
Compartiment principal amb cremallera
Compartiment inferior estructurat i ventilat
Butxaca frontal amb cremallera i butxaca lateral de malla
Butxaques interiors de malla
Interior rentable
Capacitat: 23 Litres
Mides: 32 x 45 x 18 cm

FR.66 MOTXILLA SENDERISME 30 LT

Tirants/esquena encoixinats pads.
Reposapulgars
Corretja pit +cinturó ventral
Compartiment. 6 butxaques: 3 amb cremalleres, 2 portabidons, 1 separador (PC 15"")
Corretges de compressió laterals per a una bona distribució de la càrrega
Volum: 30 litres
Pes: 620 g
Dimensions: 50 x 26 x 20 cm
Elàstic per portar la jaqueta

FR.67 MULTIMETRE DIGITAL

3 en 1 Multímetre + detector de tensió sense contacte + termòmetre
Mesurament de tensió AC/DC (600V)
Corrent AC/DC
Detecció de tensió sense contacte
Escala automàtica
Retenció de lectures, autoapagat i indicador de bateria baixa
Pantalla retroil·luminada
Inclou cables
Certificat de calibratge de fàbrica inclòs

FR.68 MULTIMETRE DIGITAL

BÀSIC
Mides: 140 X 67 X 30
Fabricació europea
Alta qualitat
Mesura de tensió AC/DC (600V)
Càlid DC 10A i resistència

Retenció de lectures i indicador de bateria baixa
Disseny Ergonòmic i compacte
Certificat de calibratge de fàbrica inclòs

FR.69 NAVALLA FLORISTERIA

Navalla de butxaca
Acer: Inox 420
Duresa: 52 - 54 HRC Puny
Fusta d' Olivera Virola: Inox
Giratòria
Punta de la fulla: Drop Point
Full en acabat Setinat
Llarg de Full: 8 cm
Mida de Mango: 10 cm
Longitud total: 18 cm
Ample de pala: 1,5 cm
Gruix de fulla: 2 mm
Pes de la navalla: 30 gr
Tipus de Bloqueig: Virola

FR.70 PELACABLES AUTOMÀTIC

Tenalla pelacable completament aïllada per a tots els conductors de fil i cable De 0,2 a 6,0 mm²
Topall ajustable de longitud entre 5 i 12 mm Extraïble si fos necessari
Ganiveta lateral integrada per a un diàmetre de fins a 2 mm
Tipus de cable: Conductors de fil i cables amb aïllament de PVC Ganiveta interior substituïble
Material: Poliamida reforçada amb fibra de vidre.

FR.71 PETJADES ANIMALS

Empremtes en resina sintètica (còpies d'originals a mida real)
Negatiu de l'empremta

FR.72 PEU DE REI

Calibració analògica de precisió d'acer.
Mesura 0-150mm KC-1

FR.73 PILES ALCALINES 23A DE LLARGA DURACIÓ, 12 VOLTIS

Paquet de 4 unitats.

FR.74 PILES ALCALINAS 9 V PETACA

Paquet de 4 unitats
6LR61 MN1604 (Duracell plus)

FR.75 PISTOLA D'AIRE CALENT MAKITA HG5030K 230 V

Senzilla pistola d'aire calent amb 2 posicions de control de temperatura i desplaçament d'aire.
Adequada per a decapar, escalfar i soldar.
Pot funcionar sola per a refredar-se.
Inclou diversos accessoris de sèrie.

FR.76 PISTOLA ENCOLAR SENSE CABLES

Referència: GR90 25 W

FR.77 PLACA PETRI

Material: poliestirè (GPPS)
Color: transparent
Mida de la coberta: ca. 70 x 9 mm
Dimensió inferior: ca. 68 x 15 mm
Inclou: 20 plaques de Petri (70 mm)

FR.78 POT DE VIDRE Color tapa: Negre

Capacitat: 60 Mil·lilitres/ altres mesures
Material: Vidre

FR.79 PROTECCIÓ PER A LES OÏDES

Alpine MusicSafe Pro Black Edition

Inclou: 1 parell de taps per a les oïdes MusicSafePro + 1 tap addicional per a les oïdes + 3 parells de filtres (1 atenuació baixa + 1 atenuació mitjana + 1 atenuació alta) + 1 producte de neteja i 1 estoig de transport per a clauer

FR.80 PUNTES SOLDADOR (0.5; 1 I 1.5)

FR.81 SAFATA POLIPROPILE (Diverses mesures)

FR.82 SERRA DE CORONA BOSCH, BIMETAL, PECES, DIÀMETRE 51MM, PROFUNDITAT 44MM

Serra de corona Special for Sheet Metal

Feta d'HSS i bimetal·lica amb un aliatge del 8% de cobalt

Configuració de les dents en la tira de dents variable

Per usar amb el portabroques sense clau Bosch Power Change

FR.83 SET PUNTES ATORNILLAR 32 UDS

Suport universal de canvi ràpid amb mecanisme de bloqueig

Imants integrats en l'adaptador Puntes amb codificació per colors

Allotjades en una caixa amb clip de cinturó

FR.84 SOLDADOR JBC 40ST 26W PUNTA LD

Soldador de punta de 26W. Temperatura max. 380 graus.

Potència: 26W

Temperatura Max: 380 °C

Temps fins a aconseguir 300 °C: 2min

Punta R-10D de llarga durada

Cable: Termoresistent

Alimentació: 230V

Pes sense cable: 40g

Pes embalat: 120g

FR.85 SUPORT PEL SOLDADOR DE ESTANY AMB ESPONJA

El cilindre de repòs té un diàmetre de 19,5 mm i una longitud de 105 mm.

S'inclou una esponja de neteja per al manteniment i neteja del soldador.

La base mesura 85 x 125 mm, proporcionant estabilitat durant el seu ús.

Estructura robusta amb un sistema aïllant en espiral per a major seguretat.

Suport de ressort reforçat que evita l'embolic de fluxos.

Aquest suport per a soldador és ideal per a qualsevol professional o entusiasta de la soldadura, oferint comoditat i seguretat en cada projecte.

FR.86 TAP AUDITIU

Tap auditiu reutilitzable de termoplàstic TPR hipoalergènic, d'atenuació mitjana (25dB)

Rentables, suaus i de gran comoditat

Cordó de seguretat

Bossa de 100 unitats

FR.87 TERMO BAMBU

Got termo de bambú i acer inoxidable 304 (400 ml)

De doble paret i amb tapa de PP

FR.88 TISORA DE PODA

Tisores de podar Comfort GARDENA 500 BL

Principi de tall bypass, màx. Rama Ø 35 mm, 50 cm de longitud

Engranatge dentat patentat per a un 38% més de força de tall

Ganivetes precises (8770-20)

FR.89 TISORES DE PODA FORJADA EN ACER

Tisores de podar jardí

Material: Forjada en acer i recoberta en titani
Tisora Professional amb tall bypass suau i net
Bloqueig de seguretat: còmode sistema de seguretat amb fàcil obertura i tancament

FR.90 TISORES ELECTRICISTA 140 MM MÀNEC COMPONE

Full de tall dentada - antiliscant de 42 mm
Fil de la fulla endurit per a un tall de precisió
Funció pelacables a la fulla
Mànecc bimaterial
Cartutxera de transport inclosa

FR.91 TORNAVÍS

Tornavís joc 7 peces boques pl / ph

FR.92 TORNAVÍS PRECISIÓ

Color Negre
Estil: Joc de cargoladors
Material: Plàstic
Tipus de cap: Tri-wing
Pes del producte 59 g
Joc de 6 unitats

FR.93 TREPANT PERCUTOR BATERIA 14,4 V 2 BATERIES

Trepant i cargolador a bateria 14,4 V
2 bateries de liti 2.0A.h 1h carregador ràpid Indicador LED i de càrrega
El trepant sense cable
Suport de goma i a l'empunyadura posterior
13 accessoris de cargolat
Làmpada incorporada
Nivell de so - 81 DB
Velocitat de cargolat - 0-400 rpm

FR.94 TUB PVC

Tub d'evacuació en barra
Diàmetre: 110 mm
Material: PVC
Color gris:
Gruix: 3,2 mm
Llargària: 3 m

FR.95 TUB TERMORETRACTIL NEGRE 2,4MM ROTLLO 15 METRES

Termoretractil, poliolefina 125°
Mesura 15 metres

Lot 2 Eines i recanvis de maquinaria forestal

FO.1 ARANDELA PINYÓ

Per a subjectar amb seguretat el conjunt d'embragatge ref. 00009581022

FO.2 ARANDELA SEEGER

Per a subjectar conjunt d'embragatge ref :9460 624 0801

FO.3 BOBINA CORDA TRONCS

Per arrossegar troncs ref. Pca-1213. 100m de llargada. 12 mm de diàmetre.
Força de ruptura màxima 3300kg. ISO 10547-12-PES (hs)

FO.4 BOBINA CORDA TRONCS

Ref. Pca-1215m 50m de llargada. 12 mm de diàmetre. Força de ruptura màxima 3300kg. ISO 10547-12-PES (hs)



- FO.5 BOBINA FIL DESBROSSADORA
Ref. 00009302287 color negre 3,3mmx137m en nylon
- FO.6 BOMBA OLI. SINFIN
Ref. 11216407111 per moto serres MS 261 C
- FO.7 BUGIA
Ref. 11104007005
- FO.8 BUGIA
Tipus: CMR6H.
Diàmetre de la clau: 16 mm.
Diàmetre de rosca: 10 mm.
Llargària de rosca: 12,7 mm"
- FO.9 CADENA MOTOSERRA Pas: .325"
Rf: 36390000067
Guia: 1.6mm (.063") 40 cm"
- FO.10 CADENA MOTOSERRA
Ref. 36210000060 pas de cadena 3/8" guia:1,6 mm. 40 cm
- FO.11 CAIXA LLIMES 6 UNITATS PER A ESMOLAR CADENES DE .325" 4,8 mm
Ref: 5605 772 4806
- FO.12 CAIXA DE LLIMES PER A ESMOLAR CADENES DE PAS 3/8" 5,2 mm.
Ref: 5605 771 5206
- FO.13 CAPTOR DE CADENA per a moto serres MS261C
Ref: 1141 656 7700
- FO.14 CAPTOR DE CADENA per a moto serres MS500I
Ref: 11476567700
- FO.15 CARGOL FRE
Per permetre el moviment del fre de la cadena ref: 1141 790 6100
- FO.16 GANXO
Estrangulador per enganxar troncs a la corda del cabrestant ref: PCA-1295
- FO.17 CINTA MÈTRICA FORESTAL
S'enrotlla automàticament
Carcassa de metall
Llargada 15 m. Ref: 586 99 75-01"
- FO.18 CINTURÓ DE PELL
De primera qualitat.
Sivella duradora.
Reforçat amb reblats
Ref: STST1-80119
- FO.19 CLAU BUJIA MOTOSERRA
Ref. 11198903405
- FO.20 COIXINET D'AGULLES
Per a disminuir la fricció del conjunt d'embragatge ref : 95120032330
- FO.21 "CORDA.
És un cordó trenat rodó molt atapeït amb una gran resistència a la tracció i la fricció. La camisa exterior com la seva

ànima interior estan fabricats 100% en polièster d'alta tenacitat. L'ús d'aquest cordó està especialment recomanat per a l'arrencada de motors de manera manual, com les moto serres"

- FO.22 CORDINO. Cordino per a nusos de bucle certificat
Ref WKE015
Longitud 50 cm
Diàmetre 9 mm
Càrrega de ruptura mitja 27,4 kN
Terminació en bucle cosit
Construcció 8 platí polièster
Norma CE EN 567"
- FO.23 DIPÒSIT COMBUSTIBLE COMBINAT
Pel transport de combustible i oli de cadena. Ref: 00008810113
- FO.24 DISC TRES PUNTES PER A BROLLA.
Fulla de metall desbrossadora per a brolla
Ref. 41127134100"
- FO.25 DISC D'ESTRENYER CAPÇAL DESBROSSADORA PER A FS490C
Ref: 4128 713 1600
- FO.26 DISC SERRA DESBROSSADORA.
Ref. 40007134205
- FO.27 EQUIP D'ANALISI NPK.
Equip d'anàlisi de nutrients principals i Ph mitjançant reactius
Ref: HI-3896-025
- FO.28 ESLINGA POLIESTER
60 mm. x 2 mt.
Ref: PCA-1260
- FO.29 ESLINGA RATCHET
Càrrega 4tm.
Longitud: 2 m 50 MM
- FO.30 ESLINGA TUBULAR
Càrrega 3tm . Longitud 3 m
- FO.31 ESPASA MOTOSERRA .325" 40cm 1,6 mm
Ref. 30050004713
- FO.32 ESPASA MOTOSERRA 3/8" 40 cms 1.6mm
Ref: 30030005213
- FO.33 FARMACIOLA FORESTAL.
Ref: 51001
Per una primera atenció de ferides en treballs forestals acoblable al cinturó; inclou:
2 compreses per ferides
1 paquet d'embenat
2 embenats de fixament
2 tires llargues per ferides
5 tires adhesives hipoal·lèrgiques per ferides
1 carret d'esparadrap adhesiu
2 guants de vinil
1 parell de tisoires petites
2 agulles imperdibles
3 hisops amb alcohol

- FO.34 FEMELLA DESBROSSADORA.
Femella seguretat auto blocant amb perfil de niló per a desbrossadora
Ref.4119 642 7600
- FO.35 FIL DE TIR.
Fil de 2,6mm de diàmetre i 50m de llargada sense memòria per passar corda.
Ref: 889670501000
- FO.36 FILTRE AIRE CABRESTANT
Ref. orig. 17211 Z0H 000
D'escuma per a motor de 4 temps de cabrestant.
- FO.37 FILTRE AIRE DESBROSSADORA
Ref.4134 141 0300 de paper plegat per a desbrossadora.
- FO.38 FILTRE AIRE DESBROSSADORA
Ref. 41481410300 de paper plegat per a desbrossadora.
- FO.39 FILTRE AIRE MOTOSERRA
Ref. 0006007492 per a motoserra ms261-c
- FO.40 FILTRE D'AIRE MOTOSERRA
Ref. 11441404402. per a moto serres ms500i
- FO.41 FULLA METALL DESBROSSADORA
Fulla de metall per a l'aclarit i eliminació de mala herba. Diàmetre: 270 mm.
Ref. 40007133903
- FO.42 FUNDA POLIETILÉ CINTRA MÈTRICA FORESTAL
Identificador del fabricant 28-033.
Dimensions del producte 240x120 mm. Peso 65 g.
Material polietilè
- FO.43 FUNDA DE POLIETILÉ PER A MORDASSA FORESTAL per a moure troncs
Ref : 28-039
Mides: 320 x 155 mm.
Pes: 160 g
- FO.44 GALGA ref. 00008934101
Per a mesurar desgast del pinyó motriu de la motoserra.
- FO.45 GANXO
Ref. 10-0136
Ganxo de direcció d'entrada de corda a cabrestant portàtil per a cabrestant portàtil pw 3000
- FO.46 GANXO DE SUJECCIÓ PER A CABRESTANT PORTÀTIL
Ref: PCA-1282
- FO.47 GANXO DE REDIRECCIÓ DE SORTIDA
Ganxo de direcció de sortida de corda per a cabrestant portàtil pw 3000
- FO.48 JOC ESMOLAR MOTOSERRA.
Per a cadenes de .325" a 30° . Amb porta-llimes, llima plana i funda tèxtil. ref.56050071029
- FO.49 MORDASSA
Ref. 00008813005.
FP-20. Obertura màxima 20 cm.
Mosquetó en acer inoxidable de 25 kN ref: PCA-1276

- FO.50 MOSQUETÓ OVAL TRIPLE.
Ref.852050000170.
Llarg: 110mm. Ample:64mm. Obertura 20mm EN 12276
- FO.51 OLI DE CADENA MOTOSERRA.
Excel·lent lubricació per a reduir el desgast de l'espasa i la cadena
No es produeix resinificació, ni tan sols amb temps prolongats de parada
Olis adhesius de cadena minerals d'alt rendiment. Oli mineral d'alt rendiment per a ús universal
Adequat per a totes les moto serres i per a qualsevol tipus de recol·lector
Viscositat molt ben ajustada per a climes temperats i càlids ref.07815166002"
- FO.52 PALANCA GANXO
Ref. 6742 70.
Llarg 700mm.
Per a moure troncs. Alumini.
- FO.53 PEU DE REI. 150 mm.
En acer inoxidable.
- FO.54 PINYÓ DE CORONA
Per embragatge de moto serra ms261c de pas de cadena .325" i 7 dents.
- FO.55 PAS DE CADENA
Ref. 00008934105.
Plantilla per a mesurar el pas de cadena, diàmetre llimes de cadena de moto serra i altres
- FO.56 POLITJA.
Politja per escalada en alumini per a cordes de màxim 13 mm EN 12279
Politja d'acer inoxidable per arrossegar troncs ref: PCA-1274
- FO.57 PORTA LLIMES
Ref. 56057504329.
Porta-llimes per pas de cadena de 3/8" i 5,2 mm
- FO.58 PROTECTOR DISC SERRA ref. 41487108202
Per a desbrossadora FS491C
- FO.59 PROTECTOR FEMELLA DESBROSSADORA.
Ref. 41167172702
- FO.60 REGLETA TOPE PISTO
Ref. 00008935903 per a bloquejat el pistó.
- FO.61 SENYAL PROHIBIT EL PAS
Cartell homologat de prohibició del pas.
Idioma Català
Mides: 21 x 30 cm. Fabricat en PVC rígid.
- FO.62 SISTEMA D'OMPLIR COMBUSTIBLE per evitar vessaments
Ref :0000 890 5005
- FO.63 SISTEMA D'OMPLIR OLI per evitar vessaments
Ref: 0000 890 5004
- FO.64 TAP DIPOSIT COMBUSTIBLE MOTOSERRA
Ref. 00003500533
Tap dipòsit combustible per a moto serres MS500i



FO.65 TAP DIPOSIT OLI MOTOSERRA
Ref. 00003500537
Per a moto serres MS261C

FO.66 TAP DIPOSIT OLI MOTOSERRA
Ref. 00003500532
Tap dipòsit oli de cadena per a moto serres MS500i

FO.67 TIRAFLECTOR COMPLERT per arrancar amb facilitat la moto serra ms 261c
Ref: 1141082104

FO.68 TRINEU
Per a transportar troncs en polietilè
Ref: PCA-1290

FO.69 XIULET
Extremadament sonor (115 dB) en ambients sorollosos i a llarga distancia.
Pes 7 g.
Diferents colors.
Ref: 9902-0500

Loles Martínez Caparrós
Directora d'Inclusió laboral
BARCELONA ACTIVA SAU SPM