

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL
INFORME DE JUSTIFICATIU DE NECESSITAT
EXPEDIENT 23000028

Contracte de proveïment, desenvolupament, implantació i operació d'una plataforma omnicanal de serveis digitals en modalitat SaaS per a l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.

Havent-se detectat un error material a la clàusula 9.2.3.1 "9.2.3.1. Criteris de valoració d'aplicabilitat al LOT 1 (49 punts)" en relació al criteri "Qualitat de la proposta tecnològica del CDP (Sistema de Dades integrades de la ciutadania)" quant a la definició del subcriteri "Integrabilitat de la proposta tecnològica del CDP", d'acord amb allò establert a l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es procedeix a la rectificació del contingut erroni de l'apartat anteriorment referenciat en el sentit següent:

ON DIU

Desglossament de subcriteris	Insuficient La informació necessària per justificar el subcriteri d'avaluació és inexistent o globalment inadequada.	Superficial S'observen moltes mancances, indefinicions i/o incorreccions de caràcter fonamental	Estàndard El detall aportat garanteix un nivell de qualitat correcte en l'execució del mateix	Notable Mostra una correcta comprensió del projecte i garanteix un nivell de qualitat notable	Excel·lent S'identifica adequadament tota la informació, amb valor diferencial
Definició de la proposta tecnològica del CDP. La definició del CDP que es presenta és exhaustiva, detalla les funcionalitats dels productes de mercat proposat i requerides al PPT, justifica la solidesa, agilitat i escalabilitat així com evidència la facilitat d'administració i manteniment, es troba argumentada per entendre les justificacions que apliquen al contracte, es planteja de forma personalitzada a l'objecte del contracte i al context de l'ajuntament de Barcelona i s'exemplifica en els casos que correspongui, per aconseguir una comprensió més precisa de la proposta.	0 punts	0,5 punts	1 punt	1,5 punts	2 punts
Idoneïtat de la proposta tecnològica del CDP. La proposta que respon als mitjans i recursos tecnològics requerits és idònia a l'objecte del contracte, és viable per a materialitzar-se amb els	0 punts	0,25 punts	0,50 punt	0,75 punts	2 punts

recursos proposats i en els paràmetres temporals del projecte, és coherent entre els diferents components que es proposen, és sòlida i escalable, aconsegueix eficiència estructural, eficàcia resolutiva i aconsegueix esdevenir una solució sostenible en el temps.					
Integrabilitat de la proposta tecnològica del CDP. La proposta que respon als mitjans i recursos tecnològics requerits s'integra fàcilment amb l'espai del ciutadà i amb altres sistemes de l'Ajuntament i facilita la coordinació en el marc del projecte i amb altres sistemes relacionats.	0 punts	0,5 punts	1 punt	1,5 punts	2 punts

HA DE DIR

	Insuficient La informació necessària per justificar el subcriteri d'avaluació és inexistent o globalment inadequada.	Superficial S'observen moltes mancances, indefinicions i/o incorreccions de caràcter fonamental	Estàndard El detall aportat garanteix un nivell de qualitat correcte en l'execució del mateix	Notable Mostra una correcta comprensió del projecte i garanteix un nivell de qualitat notable	Excel·lent S'identifica adequadament tota la informació, amb valor diferencial
Desglossament de subcriteris					
Definició de la proposta tecnològica del CDP. La definició del CDP que es presenta és exhaustiva, detalla les funcionalitats dels productes de mercat proposat i requerides al PPT, justifica la solidesa, agilitat i escalabilitat així com evidència la facilitat d'administració i manteniment, es troba argumentada per entendre les justificacions que apliquen al contracte, es planteja de forma personalitzada a l'objecte del contracte i al context de l'ajuntament de Barcelona i s'exemplifica en els casos que correspongui, per aconseguir una comprensió més precisa de la proposta.	0 punts	0,5 punts	1 punt	1,5 punts	2 punts
Idoneïtat de la proposta tecnològica del CDP. La proposta que respon als mitjans i recursos tecnològics requerits és idònia a l'objecte del contracte, és viable per a materialitzar-se amb els recursos proposats i en els paràmetres temporals del projecte, és coherent entre els diferents components que es proposen, és sòlida i escalable, aconsegueix eficiència estructural, eficàcia resolutiva i aconsegueix esdevenir una solució	0 punts	0,25 punts	0,50 punt	0,75 punts	2 punts

sostenible en el temps.					
Integrabilitat de la proposta tecnològica del CDP. La proposta que respon als mitjans i recursos tecnològics requerits s'integra fàcilment amb l'espai del ciutadà i amb altres sistemes de l'Ajuntament i facilita la coordinació en el marc del projecte i amb altres sistemes relacionats. A més, es detalla la llista de connectors que el CDP inclou de partida per defecte.	0 punts	0,5 punts	1 punt	1,5 punts	2 punts

Els canvis proposats no comporten una ampliació del termini perquè no es considera una modificació significativa en relació a l'article 136.2 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, que disposa:

“136.2 Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de las ofertas y solicitudes de participación, asimismo, en el caso en que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124.

En todo caso se considerará modificación significativa de los pliegos la que afecte a:

- a) La clasificación requerida.*
- b) El importe y plazo del contrato.*
- c) Las obligaciones del adjudicatario.*
- d) Al cambio o variación del objeto del contrato.”*

Amparo Rodríguez Rodríguez
Direcció d'Operacions i Sistemes de l'IMI