



RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

EXPEDIENT 23000074

Serveis d'oficina tècnica de suport als contractes de manteniment d'aplicacions i a les unitats de servei (OTSC) de l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.

Havent-se detectat un error material a la clàusula 10 "Criteris de valoració de les ofertes" del plec de clàusules administratives particulars, en quant a l'error de la puntuació màxima del criteri preu d'acord amb allò establert a l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es procedeix a la rectificació del contingut erroni de l'apartat anteriorment referenciat en el sentit següent:

ON DIU:

"Preu ofert.....(fins a 25 punts)

El màxim de puntuació corresponent a aquest criteri és de 25 punts"

HA DE DIR

"Preu ofert.....(fins a 35 punts)

El màxim de puntuació corresponent a aquest criteri és de 35 punts"

Els canvis proposats no comporten una ampliació del termini perquè no es considera una modificació significativa en relació a l'article 136.2 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, que disposa:

"136.2 Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de las ofertas y solicitudes de participación, asimismo, en el caso en que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124.

En todo caso se considerará modificación significativa de los pliegos la que afecte a:

- a) La clasificación requerida.*
- b) El importe y plazo del contrato.*
- c) Las obligaciones del adjudicatario.*
- d) Al cambio o variación del objeto del contrato."*



**Ajuntament
de Barcelona**

Institut Municipal d'Informàtica
Departament Administratiu-Financer

El canvi efectuat és, simplement, la rectificació de l'error en quant a la puntuació del criteri preu.

F. Javier Pérez Ribó
Cap del Departament Administratiu-Financer de l'IMI