

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS**EXPEDIENT 26000065**

Acord Marc per a la contractació de serveis del Centre de Riscos i Operacions de Ciberresiliència (CROC) i dels serveis d'Operació de Seguretat i Anàlisi de Protecció (OSAP) de l'Ajuntament de Barcelona, amb criteris de contractació pública sostenible.

Havent-se detectat diversos errors materials al plec de clàusules administratives particulars de l'Acord marc de referència, d'acord amb allò establert a l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es procedeix a la rectificació del contingut erroni de l'informe anteriorment referenciat en el sentit següent:

A LA CLÀUSULA 10.3 ON DIU:

“Disponibilitat d'un punt d'intervenció presencial per a actuacions crítiques vinculada al T.PRES (fins a 20 punts)

La prestació dels serveis del Lot 3 pot requerir, en determinades circumstàncies, la realització d'actuacions presencials sobre infraestructures, equips o plataformes de seguretat corporatives. A aquests efectes, s'entén que aquestes actuacions poden ser necessàries principalment en instal·lacions municipals ubicades a la ciutat de Barcelona en què es trobin desplecats o des d'on es gestionin els elements tecnològics vinculats als serveis objecte del contracte. Per garantir aquesta capacitat, es valorarà el temps de mobilització T.PRES compromès pel licitador per aportar personal tècnic qualificat a aquestes instal·lacions, tal com es defineix a l'apartat 11.2.4 del Plec Tècnic.

Definició de punt d'intervenció presencial: A efectes d'aquest criteri, s'entén per punt d'intervenció presencial qualsevol recurs o ubicació, pròpia o subcontractada, que permeti a l'adjudicatari desplaçar personal tècnic qualificat a instal·lacions municipals ubicades a la ciutat de Barcelona dins del temps de mobilització compromès, amb capacitat real d'executar actuacions sobre equipament, plataformes o infraestructures relacionades amb els paquets contractats.

Es consideren vàlids com a punt d'intervenció presencial:

- a) Equips tècnics ubicats en centres operatius del licitador o subcontractista, sempre que garanteixin la mobilització dins del temps ofert.

- b) Personal subcontractat amb capacitat tècnica acreditada, autorització d'accés i disponibilitat garantida.

No es consideraran, en cap cas:

- Adreces comercials sense presència de personal tècnic.
- Centres exclusivament remots que no permetin mobilització física.
- Personal tècnic resident o semiresident a dependències municipals.

L'adjudicatari haurà de garantir que el punt d'intervenció compleix els requisits de competència, disponibilitat, confidencialitat i experiència establerts al plec.

El licitador indicarà el temps de mobilització en minuts T.PRES.

Només es valoraran temps iguals o inferiors a 30 minuts.

- Si $T.PRES \leq 30$ minuts, la puntuació serà de 20 punts.
- Si $T.PRES > 30$ minuts, la puntuació serà de 0 punts.

L'oferta d'un temps de mobilització inferior a 30 minuts no donarà dret a una puntuació superior als 20 punts màxims previstos per aquest criteri. No obstant això, el temps concret ofert pel licitador tindrà caràcter vinculant i serà exigible durant l'execució del contracte.

En el cas que el licitador ofereixi un valor T.PRES igual o inferior a 30 minuts, aquest valor substituirà, als efectes d'aquest compromís específic, el temps màxim de mobilització presencial previst a l'indicador corresponent de l'apartat 11.2.4 del Plec Tècnic. En conseqüència, el valor de l'indicador T.PRES quedarà fixat en el temps ofert pel licitador i serà exigible com a millora de l'ANS durant l'execució del contracte.

Aquest sistema estableix un criteri d'avaluació objectiu, verificable i directament vinculat a la capacitat de presència quan sigui necessària, evitant discriminacions territorials però garantint capacitat de presència quan sigui necessària.”

HA DE DIR**“Disponibilitat d’un punt d’intervenció presencial per a actuacions crítiques vinculada al T.PRESP1 (fins a 20 punts)”**

La prestació dels serveis del Lot 3 pot requerir, en determinades circumstàncies, la realització d’actuacions presencials sobre infraestructures, equips o plataformes de seguretat corporatives. A aquests efectes, s’entén que aquestes actuacions poden ser necessàries principalment en instal·lacions municipals ubicades a la ciutat de Barcelona en què es trobin desplegats o des d’on es gestionin els elements tecnològics vinculats als serveis objecte del contracte. Per garantir aquesta capacitat, es valorarà el temps de mobilització T.PRESP1 compromès pel licitador per aportar personal tècnic qualificat a aquestes instal·lacions, tal com es defineix a l’apartat 11.2.4 del Plec Tècnic.

Definició de punt d’intervenció presencial: A efectes d’aquest criteri, s’entén per punt d’intervenció presencial qualsevol recurs o ubicació, pròpia o subcontractada, que permeti a l’adjudicatari desplaçar personal tècnic qualificat a instal·lacions municipals ubicades a la ciutat de Barcelona dins del temps de mobilització compromès, amb capacitat real d’executar actuacions sobre equipament, plataformes o infraestructures relacionades amb els paquets contractats.

Es consideren vàlids com a punt d’intervenció presencial:

- c) Equips tècnics ubicats en centres operatius del licitador o subcontractista, sempre que garanteixin la mobilització dins del temps ofert.
- d) Personal subcontractat amb capacitat tècnica acreditada, autorització d’accés i disponibilitat garantida.

No es consideraran, en cap cas:

- Adreces comercials sense presència de personal tècnic.
- Centres exclusivament remots que no permetin mobilització física.
- Personal tècnic resident o semiresident a dependències municipals.

L’adjudicatari haurà de garantir que el punt d’intervenció compleix els requisits de competència, disponibilitat, confidencialitat i experiència establerts al plec.

El licitador indicarà el temps de mobilització en minuts T.PRESP1.

Només es valoraran temps iguals o inferiors a 30 minuts.

- Si $T.PRESP1 \leq 30$ minuts, la puntuació serà de 20 punts.

- Si T.PRESP1 > 30 minuts, la puntuació serà de 0 punts.

L'oferta d'un temps de mobilització inferior a 30 minuts no donarà dret a una puntuació superior als 20 punts màxims previstos per aquest criteri. No obstant això, el temps concret ofert pel licitador tindrà caràcter vinculant i serà exigible durant l'execució del contracte.

En el cas que el licitador ofereixi un valor T.PRESP1 igual o inferior a 30 minuts, aquest valor substituirà, als efectes d'aquest compromís específic, el temps màxim de mobilització presencial previst a l'indicador corresponent de l'apartat 11.2.4 del Plec Tècnic. En conseqüència, el valor de l'indicador T.PRESP1 quedarà fixat en el temps ofert pel licitador i serà exigible com a millora de l'ANS durant l'execució del contracte.

Aquest sistema estableix un criteri d'avaluació objectiu, verificable i directament vinculat a la capacitat de presència quan sigui necessària, evitant discriminacions territorials però garantint capacitat de presència quan sigui necessària.”

Barcelona,

Víctor J. Milán Castellano

Cap del Departament d'Aprovisionament de l'I.M. Barcelona Innovació i Tecnologia.