

## DADES DEL CONTRACTE

Tipus contracte:	SERVEIS
Objecte:	FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESTRUCTURA AMB TANCAMENT I COBERTA PER A EMMAGATZENAR MERCADERIES
Sol·licitud:	34538
Pressupost de licitació (IVA inclòs) . . . . .	18.150,00 €
IVA tipus . . . . .	21 %
Pressupost net (sense IVA) . . . . .	15.000,00 €
<u>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta del licitador</u>	

### 1. ANTECEDENTS

L'objecte principal d'aquest document és establir les característiques tècniques que regiran en el servei de disseny, fabricació i instal·lació d'un recinte cobert i delimitat per emmagatzemar i custodiar les recepcions de mercaderies.

### 2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

Per una banda, la justificació ve donada per la insuficiència de mitjans

Atès que el personal i mitjans dels que disposa no són suficients per atendre la demanda que en aquest sentit es planteja i atès que la prestació de la qual és objecte aquest contracte no justifica, al nostre entendre, la necessitat d'una ampliació per part de TERSA dels mitjans personals i materials de què disposa.

Justificació de la no alteració de l'objecte del contracte i del procediment d'adjudicació

En aplicació de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, correspon a l'òrgan de contractació informar que en l'expedient de referència no s'altera l'objecte del contracte per evitar les normes generals de contractació i que no té com a finalitat evitar els llindars establerts com a màxims per la contractació menor.

Una vegada analitzat l'expedient de referència es conclou que en el mateix no s'ha produït cap alteració de l'objecte del contracte per tal d'evitar les normes generals de contractació i els llindars establerts com a màxims per la contractació menor.

### 3. DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE CONTRACTUAL. ESPECIFICACIONS TÈCNiques

S'haurà de dissenyar, fabricar i instal·lar una estructura metàl·lica de dos pòrtics i corretges metàl·liques de dimensions 6x6 metres i 3 metres d'alçada interior. Coberta i façana de panell sandwich amb porta corredissa de dues fulles i de 3 metres de pas.

#### Estructura:

Disseny, fabricació i instal·lació d'estructura metàl·lica de dos pòrtics i corretges metàl·liques de dimensions totals: 6 metres d'ample x 6 metres de llarg i 3 metres d'alçada. Format per perfils laminats d'acer, ancorat al paviment actual mitjançant ancoratges estructurals.

Pintat d'estructura metàl·lica amb dues mans d'emprimació antioxidant i acabat en esmalt de poliuretà a RAL 7044.

### Serralleria:


Instal·lació de porta corredissa manual de dues fulles de mesura de pas de 3 metres, mida total de 3x3 metres, formada per estructura tubular d'acer i envoltant de panell igual a la façana de la nau.

### Envoltant:

Coberta i façana de panell sandwich de color estàndard de 30 mm de gruix. Per afavorir la ventilació interior, s'instal·larà xapa perforada d'uns 30 cm en zona superior i inferior de la façana.

Instal·lació de canal pluvial i baixant.

### Plànol orientatiu:



### Aspectes a tenir en compte

Es donarà compliment a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL, de tant en tant), L31/1995, i a tota la legislació i normativa que se'n derivi que s'apliquin a les obres descrites en aquest plec de condicions, amb especial atenció i consideració a aquelles tasques que puguin generar riscos greus o molt greus. En concret, la sobre la protecció dels treballadors dels riscos de caiguda per treball temporal en altura (RD 2177/2004), el treball amb risc elèctric (RD 614/2001), etc.

Així mateix, també es complirà l'article 24 de la LPRL i el RD 174/2004 sobre la coordinació d'activitats empresarials (CAE, d'ara endavant) mitjançant l'intercanvi de la informació i documentació corresponents a la plataforma de coordinació eGestiona del Grup TERSA. Haurà de facilitar:

1. Avaluació específica de riscos dels llocs de treball i tasques que intervenen en el treball descrit en aquesta especificació.
2. Planificació de l'activitat preventiva (aquest document es pot adjuntar a l'informe d'avaluació de riscos).
3. Registre d'informació sobre riscos laborals (art. 18 LPRL).
4. Inscripció de PRL de formació específica del lloc de treball (art. 19 i art.20 LPRL)
5. Inscripció de formació relacionada amb el Covid19 (aquesta pot estar continguda en la formació prèvia, sempre que hi hagi constància d'aquesta en el document d'inscripció).
6. Inscripció de formació específica en cas que el treballador realitzi:
  1. Treball temporal a cotes (8h de durada, mínim).
  2. Treballar amb plataformes mòbils d'elevació per a persones (durada 6h, mínim).
  3. Treballs relacionats amb el risc elèctric.
  4. Treballar amb carretons elevadors, vehicles pesants, etc.
  5. Altres formacions específiques que es requereixin en funció de les tasques a realitzar.
7. Designació de recurs preventiu amb la corresponent, com a mínim, formació de nivell bàsic en PRL, en cas que els treballadors realitzin tasques que facin necessària la presència i vigilància d'un recurs preventiu: treball en alçada, treballs amb risc elèctric, treballs d'elevació d'elements pesats o molt pesats, treballs en calent (soldadura), etc.
8. Autorització d'ús d'eines, equips i maquinària de treball.
9. Registre de lliurament d'EPIS.

NOTA: És imprescindible que el casc protector tingui un barb d'ancoratge de quatre punts en aquelles tasques en què es requereixi (treball en alçada, tasques amb possibilitat de caiguda d'objectes, etc.)
---

1. Ajust mèdic
2. Altra documentació (pla de prevenció, contracte SPA, llicència de conducció o específica, contracte mutu, certificat vigent de pagament de la Seguretat Social, TC1, TC2, etc.)

Pel que fa a aquelles obres a realitzar que es considerin obres, el que disposa el RD 1627/97 en obres de seguretat i salut en obres serà conforme al que estableix el RD 1627/97. En concret, s'ha de tenir en compte l'objectiu de:

3. Acreditació OER.
4. Formació específica en l'àmbit del PRL segons l'Acord Sectorial de la Construcció.
5. Nomenament formal de personal amb funcions preventives de recursos.
6. Pla de seguretat.
7. Inauguració del centre de treball.
8. Llibre de subcontractació.
9. Llibre d'incidències.
10. Altra documentació sobre prevenció de riscos laborals relacionada amb les obres a realitzar.

En referència a l'ús de maquinària de treball, si cal (plataforma elevadora, camió per al transport de material, etc.), caldrà aportar la següent documentació perquè pugui accedir al centre de treball corresponent:

1. Full
2. Manual d'instruccions
3. Marcatge CE

4. Llibre de manteniment / Revisions periòdiques
5. Propietat o lloguer de maquinària
6. Altra documentació (ITV, certificat d'empadronament, assegurança, targeta de transport, pòlissa de responsabilitat civil, etc.)

En referència a l'ús de productes químics (pintures, adhesius, etc.), caldrà aportar la següent documentació:

1. Fitxes de seguretat per a productes i productes químics utilitzats durant el servei.

Tots els treballadors han de disposar de la roba de treball adequada i els mitjans de protecció i seguretat, segons es determini en l'avaluació de riscos corresponent. S'homologaran els equips de protecció individual (EPI) i en bon estat perquè el personal de treball dugui a terme la seva tasca en condicions correctes de seguretat i salut. A més, hauran de disposar dels mitjans i material de senyalització necessaris (cons, tanques, etc.).

Tots els equips de treball i maquinària han de tenir el marcatge CE i estar en bon estat. Així mateix, els treballadors hauran de tenir o tenir accés, en qualsevol moment, als manuals d'instruccions dels equips i maquinària a utilitzar i a les fitxes de seguretat dels productes químics utilitzats.

La documentació sol·licitada pel departament de PRL del Grup TERSA en referència a la coordinació d'activitats empresarials s'ha de comunicar periòdicament, així com tota la documentació que el Departament de PRL consideri necessària per determinar que les obres contractades s'executaran en condicions de seguretat i salut.

Els següents incompliments seran motiu de sanció o extinció del contracte:

2. Incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i de la legislació i normativa que se'n derivi i s'aplica a les tasques contractades.
3. No disposar i/o no utilitzar els equips de protecció individual i els mitjans de seguretat necessaris per a la realització de les tasques contractades. També serà motiu de penalització que tant els epi's, els equips de treball i la maquinària no es troben en bon estat, revelant una falta de seguretat durant el treball.
4. Imprudència en l'acte de servei que impliqui un risc d'accident per al propi treballador o per a tercers presents en el lloc de treball. També incomplir la normativa interna de seguretat del Grup TERSA.
5. Incomplir tot el que s'ha descrit en les especificacions tècniques.

#### 4. LLOC DE REALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ

El servei haurà de realitzar-se en:

Tractament i Selecció de Residus, S.A.  
Avda. Eduard Maristany, 44  
08930 Sant Adrià de Besòs

Tant a la seu de la pròpia empresa licitadora, com visites de camp per a veure'n el seguiment i avaluació tècnica de les solucions implementades.

#### 5. INICI DE LES PRESTACIONS I TERMINI D'EXECUCIÓ

El servei haurà d'estar realitzat abans del 15 d'abril del 2022.

## 6. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

El criteri d'adjudicació és el preu.

D'acord amb la base d'execució vint-i-sisena del pressupost 2020 de l'Ajuntament de Barcelona, els contractes menors amb concurrència que es publiquin al perfil del contractant tindran com a únic criteri d'adjudicació el preu més baix.

S'estableix una fórmula bàsica d'utilització general que permet una ponderació d'ofertes distribuint els punts de forma proporcional segons les diferències entre les ofertes de preu. La fórmula que es proposa és la següent:

$$P \quad \text{ó} = \frac{P}{P} \frac{o P \quad u \quad ho \quad màxi \quad - O}{o P \quad ho \quad màxi \quad - O} \frac{més \quad e \quad òm}{x P} \quad \text{ó} \quad màxi$$

## 7. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es designa a Alex Sas, Responsable de Manteniment

## 8. SELECCIÓ DEL PROVEIDOR

Considerant la naturalesa de les prestacions es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat a les oficines tècniques en format de publicitat amb concurrència (obert).

## 9. TRAMESA D'OFERTES

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de contractació: (<https://licitacions.bcn.cat/>).

No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'oferta que s'adjunta, haurà d'estar degudament signada per l'empresa licitadora.

Per a la contractació menor amb lliure concurrència el termini de presentació de les ofertes serà com a mínim de 5 dies hàbils des de la data d'enviament de petició d'oferta.

## 10. NOTIFICACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.

Sant Adrià de Besos a 14 de març de 2022

Jordi Mora  
Director Logística