



**TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A.**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

**SUMINISTRO DE UREA AL 45% (p/p) ADITIVADA CON FUELTECH NOxOUT®  
PARA LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA**

**NÚMERO DE EXPEDIENTE CTTE759**



<b>1. OBJETO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. EMPLAZAMIENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>3. DURACIÓN DEL CONTRATO. ....</b>	<b>3</b>
<b>4. PLAZO DE EJECUCIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>5. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS. ....</b>	<b>3</b>
5.1. Descripción del producto.....	3
5.2. Previsión de las cantidades a suministrar.....	4
5.3. Alcance del servicio.....	4
5.4. Responsabilidades del Adjudicatario.....	4
5.5. Organización general del contrato .....	6
5.6. Accesos del personal. ....	6
5.7. Subcontratación. ....	6
5.8. Sujeción al marco legal vigente.....	6
<b>6. OBLIGACIONES POR PARTE DE TERSA.....</b>	<b>7</b>
6.1. Asesoramiento y asistencia técnica.....	7
<b>7. RETRIBUCIÓN DEL SERVICIO.....</b>	<b>7</b>
<b>8. PENALIZACIONES.....</b>	<b>7</b>
<b>9. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.....</b>	<b>8</b>
<b>10. GARANTÍAS.....</b>	<b>8</b>



## 1. OBJETO.

El objeto del presente contrato lo constituye el suministro de urea, para la Planta de Valorización Energética de Sant Adrià de Besòs.

## 2. EMPLAZAMIENTO

La entrega del suministro objeto de este pliego de prescripciones técnicas se desarrollará en la parcela donde se ubica la Planta de Valorización Energética de Sant Adrià de Besòs, propiedad de la empresa Tractament i Selecció de Residus S.A. (TERSA), situada en la Avda. Eduard Maristany, nº44 de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

## 3. DURACIÓN DEL CONTRATO.

El plazo máximo para la entrega del suministro único requerido será de 96 horas desde la formalización del procedimiento.

## 4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución finalizará a la entrega del suministro.

## 5. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS.

### 5.1. Descripción del producto.

El producto para suministrar es UREA AL 45% ADITIVADA NOxOUT® FUELTECH.

Los valores analíticos del producto a suministrar se especifican a continuación, especificando cuales, de los valores requeridos, y la tolerancia máxima admitida para poder optar al suministro:

	Valores requeridos	Tolerancia admisible valorable
Contenido de urea (%)	45%	+ - 0,6
Densidad a 20º (g/cm <sup>3</sup> )	1,125	+ -0,010
Nitrógeno total-NTK (g/l)	207	+ - 2
Alcalinidad (como amoníaco) (%)	0,20	+ -0,20
Insolubles (mg/kg)	10	+ -10
Biuret (%)	0,60	+ -0,60
Adehídos (mg/kg)	800	+ -500
Contenido urea (%)	45	+ -1,5%
Aditivo NOxOUT® Fueltec	5kg/t urea	Requerido

Los licitadores deberán de acreditar que el producto ofertado se encuentra en el registro REACH.



## **5.2. Previsión de las cantidades a suministrar**

Se prevé el suministro de 25 toneladas.

El suministro se efectuará de la siguiente forma:

- La empresa adjudicataria deberá mezclar el aditivo NOxOUT® con la urea el 45% antes de iniciar su transporte a TERSA. La adición del aditivo se podría realizar directamente en la cisterna del camión.

La cantidad de aditivo NOxOUT®/t (aditivo patente FUELTECH) será la detallada:

- 5kg aditivo NOxOUT®/t disolución urea 45%
  - Es decir: 125 NOxOUT® por camión cisterna de 25t
- Transporte del producto hasta la planta de TERSA conforme a la legislación vigente sobre transporte de productos químicos.
  - Descarga del producto en las instalaciones de TERSA. Para ello, el transportista contactará con báscula y el jefe de turno para poder efectuar la descarga. Antes y después de la descarga se deberá pesar el camión cisterna en la báscula de TERSA.

El transporte del producto hasta la planta de TERSA, tanto sea por parte del adjudicatario o empresa subcontratada, deberá ser efectuado por un transportista autorizado para el transporte del producto en cuestión.

De no indicar lo contrario, la entrega se efectuará de lunes a viernes, horario de 8 a 13h.

## **5.3. Alcance**

El alcance del suministro debe incluir lo siguiente:

- El suministro según las especificaciones y alcances descritos en los apartados anteriores de este pliego.
- El alcance deberá contemplar el transporte.
- Garantizar las especificaciones técnicas del producto y de entrega requeridas.
- Entrega de la documentación referente al Plan de control de calidad y a la Prevención de riesgos laborales.

El Adjudicatario debe incluir toda la mano de obra y los recursos temporales necesarios para poder cumplir con el alcance del servicio.

## **5.4. Responsabilidades del Adjudicatario.**



El Adjudicatario deberá hacer la entrega del producto, tal como se especifica en el contrato y en el pliego de condiciones técnicas, con una estricta rigurosidad y profesionalidad teniendo como objetivos prioritarios:

- Cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo. Correrá por cuenta del adjudicatario la ropa de trabajo y equipos de protección individual requeridos.
- El adjudicatario comunicará a TERSA, con un mínimo de 24 horas de antelación, la matrícula del vehículo y la identificación del personal que accederá a la planta para la descarga, para que el Departamento de SSL de TERSA pueda verificar la existencia de la documentación de Prevención de riesgos vigente.
- En la ejecución del suministro, la empresa adjudicataria deberá cumplir los requisitos legales de aplicación, y en especial los relacionados con la legislación nacional y autonómica en lo referente al tipo de producto transportado.
- El adjudicatario deberá disponer, de forma directa o subcontratada, vehículos adaptados al sistema de descarga existente en la planta, que deberán cumplir la legislación vigente sobre el transporte de productos químicos.
- Cumplimiento de las normas de régimen interior establecidas en las dependencias de TERSA.
- El adjudicatario deberá de ejecutar el suministro según la previsión. Deberá asignar un responsable de garantizar la calidad de la prestación del servicio y de coordinación con TERSA.
- El adjudicatario deberá de realizar un pesaje en la báscula de TERSA, y éste será el utilizado para la facturación.
- El adjudicatario deberá entregar un boletín de análisis o especificación de producto de la cuba, como mínimo con la información siguiente:

<b>Parámetro</b>
Concentración de urea
PH A 20°C
Nitrógeno total
Insolubles
Densidad a 20°C

- El adjudicatario deberá entregar el boletín de análisis o especificación del producto:

<b>Parámetro</b>
Concentración de urea
PH A 20°C
Nitrógeno total (NTK)
Insolubles
Densidad a 20°C
Conductividad
Aidehidos



Alcalinidad como amoníaco
Biuret
Índice de refracción a 20°C

- Minimizar la generación de residuos.
- Cumplimiento de la normativa referente a la prevención de riesgos laborales.

### **5.5. Organización general del contrato**

La empresa adjudicataria deberá disponer durante toda la duración del presente contrato de un responsable del suministro.

Al finalizar la entrega del producto, el responsable del suministro deberá someterlo a la aprobación del Jefe de Explotación de TERSA, el cual dará por válida y finalizada la entrega en calidad y plazo del servicio.

### **5.6. Accesos del personal.**

TERSA establecerá un control de entrada/salida del recinto de la planta.

El personal del Adjudicatario será personal autorizado para acceder al recinto de la PVE, habiendo presentado la documentación de Prevención y Riesgos Laborales requerida en el momento.

### **5.7. Subcontratación.**

El Adjudicatario podrá subcontratar con terceros la realización parcial del contrato, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la LCSP y en el pliego.

En todo caso, los licitadores tendrán que indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia en las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los contratistas a los que se tenga que encomendar su realización.

TERSA podrá pedir al Adjudicatario la documentación que sea necesaria para proceder a dar su consentimiento.

El Adjudicatario deberá aplicar un plan específico para las empresas subcontratadas por él para que éstas cumplan con las disposiciones contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, además de cualquier normativa vigente de seguridad existente en relación con la naturaleza de la acción que se deba desarrollar en la empresa contratista, y será responsable de que los montajes se ajusten a lo establecido en este PPT.

### **5.8. Sujeción al marco legal vigente.**

El Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo dispuesto en la legislación y la reglamentación dictada por los organismos competentes, tanto europeos, estatales, autonómicos, como locales y vigentes en cada momento.



## **6. OBLIGACIONES POR PARTE DE TERSA.**

Las obligaciones de TERSA serán comunes para todas las actuaciones objeto del presente pliego:

- Realizar la previsión de la entrega.
- Facilitar la entrada hasta la zona de descarga.

TERSA realiza la verificación periódica de las básculas, y obtiene los certificados de verificación oficial de instrumentación del pesaje de cumplimiento con la legislación vigente.

### **6.1. Asesoramiento y asistencia técnica.**

TERSA pondrá a disposición del Adjudicatario un responsable como único interlocutor que llevará a cabo las tareas de supervisión, asesoramiento y seguimiento del suministro realizado por el Adjudicatario.

## **7. RETRIBUCIÓN.**

El adeudo de los servicios se hará según se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas y contrato, de acuerdo con los diferentes precios unitarios que refleja el contrato.

Al final de la intervención, el Adjudicatario procederá a la realización de un albarán de entrega, donde conste como mínimo:

- Nº de pedido.
- Nº de expediente de licitación CTTE759
- Fecha del suministro del servicio.
- Concepto coincidiendo al indicado en el pedido
- Alcance, según los valores indicados por nuestra bascula, con su valor económico.

El albarán del suministro deberá ser revisado y aprobado por TERSA.

Una vez aprobado, el Adjudicatario emitirá una factura con los cargos o adeudos que procedan en concepto de trabajos realizados

## **8. PENALIZACIONES**

Además de las penalizaciones descritas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se estipulan de manera específica las siguientes penalizaciones:

En caso de no cumplimiento de las condiciones de este pliego, se aplicarán las penalizaciones siguientes:

- Un retraso de más de 24 horas en la entrega prevista por TERSA y comunicada al adjudicatario, en el suministro del producto se verá penalizado en un 10% del coste del producto que transporta la cuba.



## **9. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Además de las penalizaciones descritas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y sin perjuicio de las causas de resolución legalmente establecidas, TERSA podrá resolver el contrato, por las siguientes causas:

- a) Por incumplimiento de la legislación vigente.
- b) La paralización del suministro, por causa del adjudicatario.
- c) Variación significativa de la calidad del producto respecto a la especificación entregada en la oferta y respecto los requisitos definidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
- b) No aportación de los recursos humanos necesarios para satisfacer en tiempo y forma los trabajos contemplados.
- f) Por una infracción que puede suponer un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de las personas o para el medio ambiente.

Cuando se evidencie cualquiera de las causas anteriores, el Adjudicatario dispondrá de un período de tiempo, que será acordado con TERSA y cuya extensión dependerá de la gravedad del defecto, para realizar las modificaciones que estime necesarias al objeto de subsanar los defectos y conseguir el cumplimiento de las garantías. Dichas modificaciones no deberán suponer coste alguno para TERSA, ni suponer alteración alguna de las condiciones contractuales.

## **10. GARANTÍAS.**

El Adjudicatario deberá garantizar el alcance del suministro objeto de este pliego.

- La ejecución del Contrato se realizará bajo el riesgo y ventura del contratista.
- En consecuencia, los trabajos se realizarán en cuando su coste, plazo de ejecución y arte de construcción, a riesgo y ventura del Contratista, excepto en los supuestos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente por parte del Contratista.
- La sola presentación de la oferta Implica la declaración por parte del Contratista de haber cumplido con su obligación de reconocimiento de toda la documentación de la licitación y tener conocimiento de las condiciones de ejecución y entrega, y, en consecuencia, que se responsabiliza de la ejecución de los trabajos liberando a TERSA de toda la responsabilidad o reclamación que le sea exigida a este respecto.
- El contratista no sólo responderá de los actos propios, sino también de los subcontratados, si procede, de los del personal que le presten servicios y de los de otras personas por que tenga que responder, de acuerdo con la legislación vigente.
- El Contratista responderá igualmente de todos los daños causados en los elementos a suministrar por terceros, antes de su recepción. El Contratista



responderá, asimismo, de los daños y perjuicios causados a terceros, de que le sean Imputables, y especialmente de los daños causados en los lugares en los que realice la entrega e instalación, si ocurre, y durante ésta.

- Durante la vigencia del Contrato, el contratista se obliga a suscribir o mantener en vigor, según corresponda, una póliza de Responsabilidad Civil General que cubra aquella responsabilidad en que pudiera incurrir con motivo de la ejecución del presente Contrato.
- El contratista queda obligado, durante el plazo que dure el contrato, a atender consultas y aclaraciones que TERSA le formule. Se obliga igualmente a enmendar y reparar a su cargo los posibles errores que puedan detectarse en sus Informes a TERSA.