

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARICANROSESEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	00	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	INFOGEN	-	El preu assignat a cada partida d'aquest pressupost porta inclòs tot el cost derivat de la realització de les prestacions objecte d'aquest contracte, així com el 10% en concepte de despeses generals i el 7% en concepte de benefici industrial.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARICANROSESEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	01	ACCÉS VESTÍBUL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M2025	u	T.2 Taula camilla de bedoll.Estructura amb potes rodones de faig de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions Ø60 cm. Alçada 65 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	Z2010	u	C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimenions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm.
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

3	M3020	u	P.11 Taulell divisor. Moble per creació de racó amb un costat amb prestatge per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos, dibuixos, etcètera. Estructura de fusta de pi massís i fonadura de contraplacat de pollancre. Ensambladura amb espigues i cargols no vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x31x50 cm.
---	-------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARICANROSESEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	02	DIRECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z3121AD	u	TA.1 Taula de despatx amb ala. Tauler de partícules categoria E1 (baix contingut en formaldehids) 25mm de gruix aplacat amb laminat amb acabat decoratiu exempt de metalls pesants (15-20% de partícules és material reciclat). L'acabat decoratiu s'adequa a les normatives de minimització de la reflexió segons norma UNE-EN ISO 9241-5. Aplacat amb cantell d'ABS 2mm gruix en tot el seu contorn, cantejat amb cola exempta de COV'S (cossos orgànics volàtils). El tauler està completament mecanitzat amb insercions metàl·liques. Material reciclable. Composta per 2 pedestals fabricats en tub de xapa d'acer laminat en fred de 60 x 60 x 2 mm de gruix i dos travessers longitudinals, que han d'estar reculats uns 200mm per ajustar-se a la norma UNE-EN/CEI 61340. Canalització elèctrica interior pels pedestals. Electroestàtica i UNE EN 1149-3 Propietats electroestàtiques. El 50-70% de la xapa d'acer prové de material recuperat. Estructura autoportant. Inclou quatre anivelladors de sèrie. Mod. EVO de MOPO o semblant. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions L de

EUR

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 2

180x140 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 Z3512 u TA.3 Buc amb calaix arxivador i rodes. Buc amb 1 calaix normal i calaix arxivador per carpetes. Estructura de bilaminat cairejat amb PVC de 2 mm. Tancament simultani amb clau. Inclou safata porta-llapis. Rodes davanteres amb fre. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 42x46x59 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 Z3012 u CA.1 Cadira de direcció amb rodes i braços. Cadira operativa amb base negra injectada, amb mecanisme Sincro antiretorn 5 posicions i regulació de tensió. Regulació lumbar en suport. Suport ergonòmic amb perfil horitzontal i vertical. Seient amb bossa de confort, tapissat en G.2. Braços nylon amb alta resistència en 2D. Patí pintat en epoxi negre. Color a elegir. Mod: 2210- 8. De LUYANDO o o equivalent. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 Z3040 u CA.2 Cadira confident. Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 Z3433 u PA.1 Armari alt d'oficina de dos mòduls. Compost per: un mòdul amb portes baixes el primer i amb tot portes el segon. Estructura de taulells de bilaminat de 19 mm. Cairejat amb PVC de 2 mm. Part baixa amb portes i pany de falleva. Mòdul amb portes baixes Inclou 3 prestatges regulables. El de portes altes 4 prestatges regulables. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions de cada mòdul 90x44x200 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 Z732 u AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARICANROSESEBM
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL
Títol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Títol 4 03 SALA D'EDUCADORES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z3341AD	u	TA.4 Taula de reunions componible. Taula de reunions que permet fer diferents composicions en funció del numero de persones. Estructura metàl·lica amb potes en forma de U invertida i sobres de bilaminat de color a escollir amb cantells de PVC. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 120x120 cm

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 Z3040 u CA.2 Cadira confident. Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

3 Z323 u TA.5 Taula ordinador. Sobre longitudinal de bilaminat amb suport a paret i potes metàl·liques frontals. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 60x340 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 Z732 u AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 200x100 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 Z3433 u PA.1 Armari alt d'oficina de dos mòduls. Compost per: un mòdul amb portes baixes el primer i amb tot portes el segon. Estructura de taulells de bilaminat de 19 mm. Cairejat amb PVC de 2 mm. Part baixa amb portes i pany de fal·lava. Mòdul amb portes baixes Inclou 3 prestatges regulables. El de portes altes 4 prestatges regulables. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions de cada mòdul 90x44x200 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CAN ROSE SEBM
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL
Títol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Títol 4 04 TALLER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta. Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x30x200 cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 M3004A u P.7 Calaix amb separació. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espais. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 45x40x30 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 4

3	M3004	u	P.8 Calaix mòbil, Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm.
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4	M4071	u	J.15 Cavallet de pintura. Estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 80x50x90 cm.
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	M2001B0	u	T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 80x80x40 cm.
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6	M2001BM	u	J.9 Marc taula experimentació. Marc perimetral de faig massís o contraplacat de pollancre, amb estratificat de color blanc a la part interior. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 80x80 cm.
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7	M5009	u	Penjadors per bosses de joc heurístic
---	-------	---	---------------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARICANROSESEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	05	VESTIDOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z610	u	CA.4 Banc de vestuari. Estructura metàl·lica pintada amb epòxid i sobre de llistons de fusta de pi envernissat. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 48x100x34 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2	Z601A	u	PA.5 Taquilla vestuari. Taquilla metàl·lica monobloc individual amb una porta. Interior amb prestatge i barra per penjar. Tancament amb clau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 30x50x180 cm.
---	-------	---	---

EUR

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 Z601B u PA.6 Taquilla vestuari doble. Taquilla metàl·lica monobloc doble amb dues portes. Interior amb prestatge i barra per penjar. Tancament amb clau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 30x50x180 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CAN ROSE SEBM
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL
Títol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Títol 4 06 MENJADOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M2031	u	TA.2 Taula holandesa, Estructura de fusta pi massís. Ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc. Dues ales extraïbles que s'amaguen a sota. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 220x100x75 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 Z3040 u CA.2 Cadira confident. Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 M3035 u PA.3 Armari menjador. Laterals i portes de contraplacat de pollancre. Sobre i prestatges interiors de contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc. Sòcol de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x40x90 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI CAN ROSE SEBM
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL
Títol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Títol 4 07 SUM I PASSADISSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	T4051	u	J.10 Mòdul Massana: escala. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 50x50x70 cm.

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 T4052 u J.11 Mòdul Massana: rampa. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 100x50x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 T4053 u J.12 Mòdul Massana: tarima. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 100x50x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 M4011 u J.13 Calaix de disfresses. Estructura de fusta de pi massís amb calaix inferior i barra superior amb penjadors i barra central de 12 mm per tapar amb cortina. Base amb rodes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 80x40x105 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 M4021 u J.14 Mirall triptic. Mirall de tres parts per obrir. Bastidor de fusta de pi amb darrera de contraplacat de pollancre. Mirall de 5 mm amb làmina de seguretat posterior, encolat totalment sobre la fonadura. Portes amb estructura de fusta de pi massís i plafons de contraplacat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 100x80 cm (obert).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 M4071 u J.15 Cavallet de pintura. Estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 80x50x90 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 M4081 u J.19 Caixa de llum. Estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tubs fluorescents de 54 W amb presa de terra i interruptor a un lateral. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 70x15x16 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 7

8	M4082A	u	Taula de llum		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
9	M4003	u	J.16 Carro per a manipular. Estructura de contraplacat de bedoll amb 3 cubetes de plàstic. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 70x50x60 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
10	T5051	u	C.11 Balanci. Laterals de contraplacat de bedoll. Estructura interior de fusta de pi massís. Serveix de balanci i també d'escala i túnel. Balanceja sobre guies deixant els laterals a l'aire per evitar trepitjar els peus. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 140x70x60 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	T1027	u	J.18 Escala tobogan de bedoll. Estructura de joc de contraplacat de bedoll ensambladura amb cargols allen. Elements: 1 escala de 3 graons, plataforma amb baranes troquelades i tobogan. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 200x50x50 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
12	M3005	u	P.9 Conjunt 3 calaixos apilables. Calaixos per a psicomotricitat de fusta de pi massís. Ensambladura amb espigues i cargols allen. Forats laterals per facilitar el trasllat. Les mides permeten guardar-los uns dins els altres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 60x40x28 cm, 53x33x21 cm, 46x26x14 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
13	T4056A	u	Conjunt motricitat caminants		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
14	T4058B	u	Conjunt motricitat lactants		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
15	M8032X	u	P.16 Barana fixe protecció i porta tancament alt. Barana de fusta de pi massís amb barrots de Ø25mm col.locats a distància de seguretat. Ensambladura amb espàrrecs de 8 mm i taps negres. Fixació a terra amb plafons de contraplacat de pollancre i llistons de pi massís. Porta de marc de pi amb contraplacat de pollancre amb dos forats i llistons de pi de 140 cm amb tancament alt per evitar la manipulació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Fabricació a mida. Longitud aproximada 275 cm.		

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16	M8035150	u	<p>P.17 Barana mòbil barrots. Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de bedoll ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació.</p> <p>Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 150x50x70 cm.</p>
----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARICANROSESEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	08	SALA DE LACTANTS 0/1 ANYS (1 GRUP)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M1011	u	C.3 Cadireta tres postures. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14,20 i 28 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2	M1011PI	u	<p>C.1. Cadireta tres-postures amb pivot. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14, 20 i 28 cm.</p>
---	---------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3	M1011S	u	<p>C.2 Suplement cadireta tres-postures. Respatller de fusta de contraplacat de pollancre que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Permet modificar la profunditat del seient. Forat superior que facilita les tasques de posar i treure el respatller. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 28x12x25 cm</p>
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4	D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respatller i rodes
---	---------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	Z1410	u	<p>C.4 Butaca de vimet. Butaca de vimet clar. Amb braços, estructura interior de fusta i coixí rentable color a escollir. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació.</p>
---	-------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6	M2025	u	<p>T.2 Taula camilla de bedoll.Estructura amb potes rodones de faig de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions Ø60 cm. Alçada 65 cm.</p>
---	-------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 Z2010 u C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 M2005C00 u T.1 Taula mitja lluna. Estructura amb potes de fusta pi massís rodo de Ø 45 mm. Ensambladura amb encaix i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat superior de 1,5 mm de color blanc. Tots els cantells arrodonits i envernissats amb vernís a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions Ø 120 cm. Alçada 35 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 M3001 u P.1 Prestatgeria alta. Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x30x200 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 M3004A u P.7 Calaix amb separació. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espais. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 45x40x30 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 M3022B u P.10 Taulell divisor sense fons. Moble per creació de racó. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x31x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 M4022 u A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x80 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 M50018 u P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent

EUR

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 10

transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 M5005 u P.5 Penjador senzill, pom petit (penja bosses, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 M4025B u J.1 Barra d'alçar-se. Barra de fusta de pi massís de Ø20 mm ancorada a suports laterals de fusta de pi amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 Z732 u AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 M8061 u Canviador Pikler

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 M8051 u CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Alçada 75 cm..

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 M4023 u A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 90x30 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 M7024 u LL.1 Bressol baix. Capçal i peuer de contraplacat de bedoll amb forma corb a per facilitar l'accés als nadons. Laterals amb barrots longitudinals i verticals de fusta de faig massís. Base de contraplacat de bedoll encaixada sense cargols. Tot el conjunt envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 11

Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 100x60x30 cm. Espai interior per matalàs de 95x51x4 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

21 Z4110 u LL.2 Matalàs de bressol. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 95x51x4 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

22 Z4210 u LL.3 Funda de matalàs de bressol. Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 95x51x4 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

23 Z761 u LL.5 Coixí. Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 40x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

24 Z4132 u LL.6 Matalàs de relaxació.7 funda de matalàs de relaxació,
Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 150x200x4 cm.
Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 150x200x4 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 Z4150 u Matalàs de canvi

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 T4100 u J.2 Dau de menuts. Estructura cúbica de contraplacat de bedoll amb un costat tancat, 2 costats oberts, 2 amb forat de pas rodó i 1 amb panell troquelat. Ensambladura amb espigues i connectors, sense cargols vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 40x40x40 cm.

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARICANROSESEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	09	SALA DE MITJANS 1/2 ANYS (2 GRUPS)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M1003BR0	u	C.7 Cadireta amb braços. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respall amb sistema desmuntable. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 27,5x51 cm. Alçada 22 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

2	M1011PI	u	C.1. Cadireta tres-postures amb pivot. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de fusta reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14, 20 i 28 cm.
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3	M1011S	u	C.2 Suplement cadireta tres-postures. Respatllers de fusta de contraplacat de pollancre que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Permet modificar la profunditat del seient. Forat superior que facilita les tasques de posar i treure el respall. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 28x12x25 cm
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4	D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respall i rodes
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta. Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x30x200 cm
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6	M3004A	u	P.7 Calaix amb separació. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espais. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 45x40x30 cm.
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7	M3004	u	P.8 Calaix mòbil, Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb
---	-------	---	---

EUR

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 13

marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 M3022 u P.11 Taulell divisor. Moble per creació de racó amb un costat amb prestatge per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos, dibuixos, etcètera. Estructura de fusta de pi massís i fonadura de contraplacat de pollancre. Ensambladura amb espigues i cargols no vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x31x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 M2001B0 u T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 80x80x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 M2003A0 u T.4 Taula rectangular petita. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 80x50x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 M20110 u T.6 Taula abatible. Estructura de fusta de pi massís ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 150x70x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 M4022 u A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 100x80 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 M50017 u P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col.locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm.

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 14

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 M50016 u P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 M5005 u P.5 Penjador senzill, pom petit (penja bosses, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 Z732 u AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 200x100 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 M7058C u Armari alçat matalassos amb dues portes

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 M8061 u Canviador Pikler

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 M8051 u CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Alçada 75 cm..

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 M8041 u CV.3 Tapa wàter. Laterals frontal i sobre de contraplacat de bedoll. Encaixa a la part posterior per absorbir tub d'aigua de la cisterna del wàter. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x33x34 cm.

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 15

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

21 M4023 u A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 90x30 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 M3009 u P.6 Estructura prestatges gots amb penja tovalloles. Estructura de fusta de pi massís amb dos prestatges i penjador petit de faig per tovalloles. Permet guardar fins a 10 gots i 5 tovalloles. Distància mínima entre penjadors de 9 cm. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions de cada mòdul 45x10x25 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

23 Z761 u LL.5 Coixí. Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 40x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

24 Z4120 u LL.8 Matalàs de dormir. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

25 Z4220 u LL.9 Funda de matalàs de dormir. Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

26 Z4150 u Matalàs de canvi

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

27 Z4131 u LL.6 Matalàs de relaxació. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 150x200x4 cm.

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 16

				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
28	T3023A	u	Triangle Pikler		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
29	T3023R12	u	Rampa Pinkler 120		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
Obra	01		PRESSUPOST MOBILIARICANROSESEBM		
Capitol	01		ESCOLA BRESSOL		
Títol 3	01		MOBILIARI INTERIOR		
Títol 4	10		SALA DE GRANS 2/3 ANYS (3 GRUPS)		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	M10031	u	C.6 Cadireta. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 27x28 cm.	AMIDAMENT DIRECTE	36,000
2	M1003BR1	u	C.7 Cadireta amb braços. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respall amb sistema desmuntable. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 27,5x51 cm. Alçada 22 cm.	AMIDAMENT DIRECTE	18,000
3	M10211	u	C.10 Banc 110. Estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x29x28 cm.	AMIDAMENT DIRECTE	6,000
4	D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respall i rodes	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
5	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta. Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col.locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 100x30x200 cm	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
6	M3004	u	P.8 Calaix mòbil, Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm.		

EUR

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 17

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

- 7 M3022 u P.11 Taulell divisor. Moble per creació de racó amb un costat amb prestatge per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos, dibuixos, etcètera. Estructura de fusta de pi massís i fonadura de contraplacat de pollancre. Ensambladura amb espigues i cargols no vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x31x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

- 8 M3024 u P.13 Moble divisor doble mitja alçada. Moble per creació de racó. Estructura de fusta de pi massís. Ensambladura amb cargols ocults. En una de les cares hi ha dos prestatges i en l'altre expositor de contes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x43x70 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

- 9 M2001B1 u T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x80x47 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

- 10 M2003A1 u T.4 Taula rectangular petita. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x50x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

- 11 M2002B1 u T.5 Taula rectangular. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 120x80x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

- 12 M20111 u T.6 Taula abatible. Estructura de fusta de pi massís ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 150x70x50 cm.

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 18

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 M4032 u J.5 Mòdul cuineta: cuina. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Quatre comandaments de colors i tres fogons. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 40x35x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 M4033 u J.6 Mòdul cuineta: nevera. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb mòdul per posar ous i ampolles. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 40x35x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 M4034 u J.7 Mòdul cuineta: pica. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre. Pica de PVC extraïble i aixeta de fusta. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 40x35x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

16 M4035 u J.8 Mòdul cuineta: auxiliar amb porta. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 40x35x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 M4022 u A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x80 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

18 M500110 u P.4 Penjador senzill, pom petit (penja tovalloles). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per tovalloles. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors 200 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 19

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

19 M5005 u P.5 Penjador senzill, pom petit (penja bosses, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

20 M3009 u P.6 Estructura prestatges gots amb penja tovalloles. Estructura de fusta de pi massís amb dos prestatges i penjador petit de faig per tovalloles. Permet guardar fins a 10 gots i 5 tovalloles. Distància mínima entre penjadors de 9 cm. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions de cada mòdul 45x10x25 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

21 Z732 u AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 200x100 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

22 M8051 u CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Alçada 75 cm..

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

23 M4023 u A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 90x30 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

24 M7058B u Armari alçat matalassos amb dues portes

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 20

25	Z4120	u	LL.8 Matalàs de dormir. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.
----	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

26	Z4220	u	LL.9 Funda de matalàs de dormir. Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.
----	-------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

27	Z4150	u	Matalàs de canvi
----	-------	---	------------------

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

28	Z761	u	LL.5 Coixí. Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 40x40 cm.
----	------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARICANROSESEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	11	MAGATZEM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z621	u	Prestatgeria cremallera

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	Z3050	u	CA.3 Cadira de tisora. Cadira plegable de fusta de faig massís envernissat amb estructura reforçada i el respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARICANROSESEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	02	CANVIADORS
Títol 4	01	SALA DE LACTANTS 0/1 ANYS (1 GRUP)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M60144X2	u	Armari caselles amb prestatge addicional (4x2)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	M6041	u	Canviador amb sobre de Silestone
---	-------	---	----------------------------------

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 21

				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	M6021	u	Armari neteja		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	M6031N	u	Biberoneria amb espai inferior amb nevera baixa		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARICANROSESEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	02	CANVIADORS
Títol 4	02	SALA DE MITJANS 1/2 ANYS (2 GRUPS)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	M60143X2	u	Armari caselles amb prestatge addicional (3x2)		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
2	M60144X2	u	Armari caselles amb prestatge addicional (4x2)		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
3	M6041	u	Canviador amb sobre de Silestone		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
4	M6021	u	Armari neteja		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARICANROSESEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	02	CANVIADORS
Títol 4	03	SALA DE GRANS 2/3 ANYS (3 GRUPS)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	M60145X2	u	Armari caselles amb prestatge addicional (5x2)		
				AMIDAMENT DIRECTE	6,000
2	M6041	u	Canviador amb sobre de Silestone		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
3	M6021	u	Armari neteja		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MOBILIARICANROSESEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	00	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	INFOGEN	-	El preu assignat a cada partida d'aquest pressupost porta inclòs tot el cost derivat de la realització de les prestacions objecte d'aquest contracte, així com el 10% en concepte de despeses generals i el 7% en concepte de benefici industrial. (P - 2)	1,000	0,00	0,00

TOTAL Títol 3 01.01.00 0,00

Obra	01	Pressupost MOBILIARICANROSESEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	01	ACCÉS VESTÍBUL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
-----------	----	------------	-----------	------	--------------

1	M2025	u	T.2 Taula camilla de bedoll.Estructura amb potes rodones de faig de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions Ø60 cm. Alçada 65 cm. (P - 12)	1,000	236,14	236,14
---	-------	---	--	-------	--------	--------

2	Z2010	u	C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimenions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm. (P - 75)	2,000	116,30	232,60
---	-------	---	--	-------	--------	--------

3	M3020	u	P.11 Tauler divisor. Moble per creació de racó amb un costat amb prestatge per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos, dibuixos, etcètera. Estructura de fusta de pi massís i fonadura de contraplacat de pollancre. Ensambladura amb espigues i cargols no vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x31x50 cm.	1,000	360,40	360,40
---	-------	---	---	-------	--------	--------

(P - 26)

TOTAL Títol 4 01.01.01.01 829,14

Obra	01	Pressupost MOBILIARICANROSESEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	02	DIRECCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
-----------	----	------------	-----------	------	--------------

1	Z3121AD	u	TA.1 Taula de despatx amb ala. Tauler de partícules categoria E1 (baix contingut en formaldehids) 25mm de gruix aplacat amb laminat amb acabat decoratiu exempt de metalls pesants (15-20% de partícules és material reciclat). L'acabat decoratiu s'adequa a les normatives de minimització de la reflexió segons norma UNE-EN ISO 9241-5. Aplacat amb cantell d'ABS 2mm gruix en tot el seu contorn,	1,000	360,99	360,99
---	---------	---	--	-------	--------	--------

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 2

		cantejat amb cola exempta de COVS (cossos orgànics volàtils). El tauler està completament mecanitzat amb insercions metàl·liques. Material reciclable. Composta per 2 pedestals fabricats en tub de xapa d'acer laminat en fred de 60 x 60 x 2 mm de gruix i dos travessers longitudinals, que han d'estar reculats uns 200mm per ajustar-se a la norma UNE-EN/CEI 61340. Canalització elèctrica interior pels pedestals. Electroestàtica i UNE EN 1149-3 Propietats electroestàtiques. El 50-70% de la xapa d'acer prové de material recuperat. Estructura autoportant. Inclou quatre anivelladors de sèrie. Mod. EVO de MOPO o semblant. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions L de 180x140 cm. (P - 82)				
2	Z3512	u	TA.3 Buc amb calaix arxivador i rodes. Buc amb 1 calaix normal i calaix arxivador per carpetes. Estructura de bilaminat cairejat amb PVC de 2 mm. Tancament simultani amb clau. Inclou safata porta-llapis. Rodes davanteres amb fre. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 42x46x59 cm (P - 81)	1,000	239,27	239,27
3	Z3012	u	CA.1 Cadira de direcció amb rodes i braços. Cadira operativa amb base negra injectada, amb mecanisme Sincro antiretorn 5 posicions i regulació de tensió. Regulació lumbar en suport. Suport ergonòmic amb perfil horitzontal i vertical. Seient amb bossa de confort, tapissat en G.2. Braços nylon amb alta resistència en 2D. Patí pintat en epoxi negre. Color a elegir. Mod: 2210- 8. De LUYANDO o o equivalent. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. (P - 76)	1,000	210,42	210,42
4	Z3040	u	CA.2 Cadira confident. Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. (P - 77)	2,000	89,46	178,92
5	Z3433	u	PA.1 Armari alt d'oficina de dos mòduls. Compost per: un mòdul amb portes baixes el primer i amb tot portes el segon. Estructura de taulells de bilaminat de 19 mm. Cairejat amb PVC de 2 mm. Part baixa amb portes i pany de falleva. Mòdul amb portes baixes Inclou 3 prestatges regulables. El de portes altes 4 prestatges regulables. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions de cada mòdul 90x44x200 cm. (P - 80)	1,000	850,40	850,40
6	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 200x100 cm. (P - 95)	1,000	150,19	150,19
TOTAL	Títol 4		01.01.01.02			1.990,19

Obra	01	Pressupost MOBILIARI CAN ROSE SEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	03	SALA D'EDUCADORES

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	Z3341AD	u	TA.4 Taula de reunions componible.Taula de reunions que permet fer diferents composicions en funció del numero de persones. Estructura metàl·lica amb potes en forma de U invertida i sobres de bilaminat de color a escollir amb cantells de PVC. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 120x120 cm (P - 83)	2,000	476,91	953,82
2	Z3040	u	CA.2 Cadira confident.Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. (P - 77)	14,000	89,46	1.252,44
3	Z323	u	TA.5 Taula ordinador. Sobre longitudinal de bilaminat amb suport a paret i potes metàl·liques frontals. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 60x340 cm (P - 79)	1,000	612,00	612,00
4	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm. (P - 95)	1,000	150,19	150,19
5	Z3433	u	PA.1 Armari alt d'oficina de dos mòduls. Compost per: un mòdul amb portes baixes el primer i amb tot portes el segon. Estructura de taulells de bilaminat de 19 mm. Cairejat amb PVC de 2 mm. Part baixa amb portes i pany de falleva. Mòdul amb portes baixes Inclou 3 prestatges regulables. El de portes altes 4 prestatges regulables. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions de cada mòdul 90x44x200 cm. (P - 80)	2,000	850,40	1.700,80

TOTAL Títol 4 01.01.01.03 4.669,25

Obra	01	Pressupost MOBILIARICANROSESEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	04	TALLER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta. Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 100x30x200 cm (P - 21)	2,000	514,76	1.029,52
2	M3004A	u	P.7 Calaix amb separació. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espais. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació.	2,000	157,60	315,20

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 4

Dimensions 45x40x30 cm.

Quantitat	Codi	Unitat	Descripció	Amidament	Preu	Import
			(P - 23)			
3	M3004	u	P.8 Calaix mòbil, Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm.	2,000	155,51	311,02
			(P - 22)			
4	M4071	u	J.15 Cavallet de pintura. Estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 80x50x90 cm.	1,000	366,35	366,35
			(P - 41)			
5	M2001B0	u	T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 80x80x40 cm. (P - 14)	1,000	305,45	305,45
6	M2001BM	u	J.9 Marc taula experimentació. Marc perimetral de faig massís o contraplacat de pollancre, amb estratificat de color blanc a la part interior. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 80x80 cm.	1,000	151,25	151,25
			(P - 16)			
7	M5009	u	Penjadors per bosses de joc heurístic (P - 48)	1,000	170,10	170,10

TOTAL Títol 4 01.01.01.04 2.648,89

Obra	01	Pressupost MOBILIARI CAN ROSE EBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	05	VESTIDOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	Z610	u	CA.4 Banc de vestuari. Estructura metàl·lica pintada amb epòxid i sobre de llistons de fusta de pi envernissat. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 48x100x34 cm. (P - 93)	2,000	115,67	231,34
2	Z601A	u	PA.5 Taquilla vestuari. Taquilla metàl·lica monobloc individual amb una porta. Interior amb prestatge i barra per penjar. Tancament amb	7,000	136,31	954,17

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 5

clau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 30x50x180 cm.

(P - 91)

3	Z601B	u	PA.6 Taquilla vestuari doble. Taquilla metàl·lica monobloc doble amb dues portes. Interior amb prestatge i barra per penjar. Tancament amb clau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 30x50x180 cm.	6,000	152,26	913,56
---	-------	---	--	-------	--------	--------

(P - 92)

TOTAL	Títol 4	01.01.01.05	2.099,07
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI CAN ROSE SEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	06	MENJADOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
-----------	----	------------	-----------	------	--------------

1	M2031	u	TA.2 Taula holandesa, Estructura de fusta pi massís. Ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc. Dues ales extraïbles que s'amaguen a sota. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 220x100x75 cm.	1,000	871,92	871,92
---	-------	---	---	-------	--------	--------

(P - 13)

2	Z3040	u	CA.2 Cadira confident. Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació.	10,000	89,46	894,60
---	-------	---	--	--------	-------	--------

(P - 77)

3	M3035	u	PA.3 Armari menjador. Laterals i portes de contraplacat de pollancre. Sobre i prestatges interiors de contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc. Sòcol de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x40x90 cm.	1,000	594,77	594,77
---	-------	---	---	-------	--------	--------

(P - 30)

TOTAL	Títol 4	01.01.01.06	2.361,29
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI CAN ROSE SEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	07	SUM I PASSADISSOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
-----------	----	------------	-----------	------	--------------

1	T4051	u	J.10 Mòdul Massana: escala. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 50x50x70 cm.	1,000	252,29	252,29
---	-------	---	--	-------	--------	--------

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 6

2	T4052	u	(P - 67) J.11 Mòdul Massana: rampa. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 100x50x50 cm.	1,000	250,62	250,62
3	T4053	u	(P - 68) J.12 Mòdul Massana: tarima. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 100x50x50 cm.	1,000	327,08	327,08
4	M4011	u	(P - 69) J.13 Calaix de disfresses. Estructura de fusta de pi massís amb calaix inferior i barra superior amb penjadors i barra central de 12 mm per tapar amb cortina. Base amb rodes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 80x40x105 cm.	2,000	384,05	768,10
5	M4021	u	(P - 32) J.14 Mirall triptic. Mirall de tres parts per obrir. Bastidor de fusta de pi amb darrera de contraplacat de pollancre. Mirall de 5 mm amb làmina de seguretat posterior, encolat totalment sobre la fonadura. Portes amb estructura de fusta de pi massís i plafons de contraplacat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 100x80 cm (obert).	1,000	490,58	490,58
6	M4071	u	(P - 33) J.15 Cavallet de pintura. Estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 80x50x90 cm.	2,000	366,35	732,70
7	M4081	u	(P - 41) J.19 Caixa de llum. Estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tubs fluorescents de 54 W amb presa de terra i interruptor a un lateral. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 70x15x16 cm.	1,000	345,72	345,72
8	M4082A	u	(P - 42) Taula de llum (P - 43)	1,000	947,02	947,02
9	M4003	u	J.16 Carro per a manipular. Estructura de contraplacat de bedoll amb 3 cubetes de plàstic. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 70x50x60 cm.	2,000	341,98	683,96

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 7

		(P - 31)				
10	T5051	u	C.11 Balanci. Laterals de contraplacat de bedoll. Estructura interior de fusta de pi massís. Serveix de balanci i també d'escala i túnel. Balanceja sobre guies deixant els laterals a l'aire per evitar trepitjar els peus. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 140x70x60 cm.	1,000	904,66	904,66
		(P - 73)				
11	T1027	u	J.18 Escala tobogan de bedoll. Estructura de joc de contraplacat de bedoll ensambladura amb cargols allen. Elements: 1 escala de 3 graons, plataforma amb baranes troquelades i tobogan. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 200x50x50 cm.	1,000	646,57	646,57
		(P - 64)				
12	M3005	u	P.9 Conjunt 3 calaixos apilables. Calaixos per a psicomotricitat de fusta de pi massís. Ensambladura amb espigues i cargols allen. Forats laterals per facilitar el trasllat. Les mides permeten guardar-los uns dins els altres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 60x40x28 cm, 53x33x21 cm, 46x26x14 cm.	2,000	411,60	823,20
		(P - 24)				
13	T4056A	u	Conjunt motricitat caminants (P - 70)	1,000	570,00	570,00
14	T4058B	u	Conjunt motricitat lactants (P - 71)	1,000	690,84	690,84
15	M8032X	u	P.16 Barana fixe protecció i porta tancament alt. Barana de fusta de pi massís amb barrots de Ø25mm col.locats a distància de seguretat. Ensambladura amb espàrrecs de 8 mm i taps negres. Fixació a terra amb plafons de contraplacat de pollancre i llistons de pi massís. Porta de marc de pi amb contraplacat de pollancre amb dos forats i llistons de pi de 140 cm amb tancament alt per evitar la manipulació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Fabricació a mida. Longitud aproximada 275 cm.	1,000	1.968,75	1.968,75
		(P - 59)				
16	M8035150	u	P.17 Barana mòbil barrots. Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de bedoll ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 150x50x70 cm.	2,000	352,30	704,60
		(P - 63)				

TOTAL	Títol 4	01.01.01.07	11.106,69
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra 01 Pressupost MOBILIARICANROSEEBM

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 8

Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	08	SALA DE LACTANTS 0/1 ANYS (1 GRUP)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	M1011	u	C.3 Cadireta tres postures. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14,20 i 28 cm. (P - 4)	4,000	102,95	411,80
2	M1011PI	u	C.1. Cadireta tres-postures amb pivot. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14, 20 i 28 cm. (P - 7)	4,000	118,07	472,28
3	M1011S	u	C.2 Suplement cadireta tres-postures. Respatller de fusta de contraplacat de pollancre que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Permet modificar la profunditat del seient. Forat superior que facilita les tasques de posar i treure el respatller. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 28x12x25 cm (P - 5)	4,000	30,57	122,28
4	D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respatller i rodes (P - 1)	1,000	193,79	193,79
5	Z1410	u	C.4 Butaca de vimet. Butaca de vimet clar. Amb braços, estructura interior de fusta i coixí rentable color a escollir. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. (P - 74)	1,000	131,04	131,04
6	M2025	u	T.2 Taula camilla de bedoll. Estructura amb potes rodones de faig de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions Ø60 cm. Alçada 65 cm. (P - 12)	1,000	236,14	236,14
7	Z2010	u	C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respatller de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm. (P - 75)	1,000	116,30	116,30
8	M2005C00	u	T.1 Taula mitja lluna. Estructura amb potes de fusta pi massís rodo de Ø 45 mm. Ensambladura amb encaix i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat superior de 1,5 mm de color blanc. Tots els cantells arrodonits i envernissats amb vernís a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions Ø 120 cm. Alçada 35 cm. (P - 20)	2,000	236,72	473,44
9	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta. Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col.locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 100x30x200 cm	1,000	514,76	514,76

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 9

10	M3004A	u	(P - 21) P.7 Calaix amb separació. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espais. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm.	2,000	157,60	315,20
11	M3022B	u	(P - 23) P.10 Taulell divisor sense fons. Moble per creació de racó. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 110x31x50 cm.	1,000	288,09	288,09
12	M4022	u	(P - 28) A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 100x80 cm.	1,000	282,43	282,43
13	M50018	u	(P - 34) P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm.	1,000	254,39	254,39
14	M5005	u	(P - 46) P.5 Penjador senzill, pom petit (penja bosses, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.	2,000	108,61	217,22
15	M4025B	u	(P - 47) J.1 Barra d'alçar-se. Barra de fusta de pi massís de Ø20 mm ancorada a suports laterals de fusta de pi amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 200 cm.	1,000	105,65	105,65
			(P - 36)			

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 10

16	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm.	1,000	150,19	150,19
			(P - 95)			
17	M8061	u	Canviador Pikler (P - 62)	1,000	295,47	295,47
18	M8051	u	CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Alçada 75 cm..	1,000	185,76	185,76
			(P - 61)			
19	M4023	u	A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 90x30 cm.	1,000	229,51	229,51
			(P - 35)			
20	M7024	u	LL.1 Bressol baix. Capçal i peuer de contraplacat de bedoll amb forma corb a per facilitar l'accés als nadons. Laterals amb barrots longitudinals i verticals de fusta de faig massís. Base de contraplacat de bedoll encaixada sense cargols. Tot el conjunt envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 100x60x30 cm. Espai interior per matalàs de 95x51x4 cm.	8,000	249,49	1.995,92
			(P - 56)			
21	Z4110	u	LL.2 Matalàs de bressol. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 95x51x4 cm.	8,000	44,73	357,84
			(P - 84)			
22	Z4210	u	LL.3 Funda de matalàs de bressol. Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 95x51x4 cm.	8,000	33,43	267,44
			(P - 89)			
23	Z761	u	LL.5 Coixí. Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 40x40 cm.	6,000	36,35	218,10
			(P - 96)			
24	Z4132	u	LL.6 Matalàs de relaxació.7 funda de matalàs de relaxació, Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina.	1,000	165,81	165,81

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 11

Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 150x200x4 cm.

Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 150x200x4 cm. (P - 87)

25	Z4150	u	Matalàs de canvi (P - 88)	1,000	83,29	83,29
26	T4100	u	J.2 Dau de menuts. Estructura cúbica de contraplacat de bedoll amb un costat tancat, 2 costats oberts, 2 amb forat de pas rodó i 1 amb panell troquelat. Ensambladura amb espigues i connectors, sense cargols vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 40x40x40 cm.	4,000	223,51	894,04

(P - 72)

TOTAL	Titol 4	01.01.01.08	8.978,18
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI CAN ROSE SEBM
Capitol	01	ESCOLA BRESSOL
Titol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Titol 4	09	SALA DE MITJANS 1/2 ANYS (2 GRUPS)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	M1003BR0	u	C.7 Cadireta amb braços. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respall amb sistema desmuntable. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 27,5x51 cm. Alçada 22 cm. (P - 8)	14,000	144,84	2.027,76
2	M1011PI	u	C.1. Cadireta tres-postures amb pivot. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de fusta reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14, 20 i 28 cm. (P - 7)	12,000	118,07	1.416,84
3	M1011S	u	C.2 Suplement cadireta tres-postures. Respatller de fusta de contraplacat de pollancre que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Permet modificar la profunditat del seient. Forat superior que facilita les tasques de posar i treure el respall. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 28x12x25 cm (P - 5)	12,000	30,57	366,84
4	D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respall i rodes (P - 1)	4,000	193,79	775,16
5	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta. Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col.locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 100x30x200	2,000	514,76	1.029,52

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 12

		cm (P - 21)				
6	M3004A	u	P.7 Calaix amb separació. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espais. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm.	4,000	157,60	630,40
		(P - 23)				
7	M3004	u	P.8 Calaix mòbil, Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm.	4,000	155,51	622,04
		(P - 22)				
8	M3022	u	P.11 Tauler divisor. Moble per creació de racó amb un costat amb prestatge per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos, dibuixos, etcètera. Estructura de fusta de pi massís i fonadura de contraplacat de pollancre. Ensambladura amb espigues i cargols no vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x31x50 cm.	2,000	360,40	720,80
		(P - 27)				
9	M2001B0	u	T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 80x80x40 cm. (P - 14)	2,000	305,45	610,90
10	M2003A0	u	T.4 Taula rectangular petita. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 80x50x40 cm. (P - 18)	2,000	307,44	614,88
11	M20110	u	T.6 Taula abatible. Estructura de fusta de pi massís ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 150x70x50 cm.	2,000	491,55	983,10

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 13

		(P - 10)				
12	M4022	u	A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x80 cm.	2,000	282,43	564,86
		(P - 34)				
13	M50017	u	P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm.	2,000	232,85	465,70
		(P - 45)				
14	M50016	u	P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm.	2,000	211,43	422,86
		(P - 44)				
15	M5005	u	P.5 Penjador senzill, pom petit (penja bosses, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.	4,000	108,61	434,44
		(P - 47)				
16	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 200x100 cm.	2,000	150,19	300,38
		(P - 95)				
17	M7058C	u	Armari alçat matalassos amb dues portes (P - 58)	2,000	2.042,84	4.085,68
18	M8061	u	Canviador Pikler (P - 62)	2,000	295,47	590,94
19	M8051	u	CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent	2,000	185,76	371,52

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 14

transport i col.locació. Alçada 75 cm..						
20	M8041	u	(P - 61) CV.3 Tapa wàter. Laterals frontal i sobre de contraplacat de bedoll. Encaix a la part posterior per absorbir tub d'aigua de la cisterna del wàter. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 80x33x34 cm.	4,000	220,65	882,60
21	M4023	u	(P - 60) A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 90x30 cm.	2,000	229,51	459,02
22	M3009	u	(P - 35) P.6 Estructura prestatges gots amb penja tovalloles. Estructura de fusta de pi massís amb dos prestatges i penjador petit de faig per tovalloles. Permet guardar fins a 10 gots i 5 tovalloles. Distància mínima entre penjadors de 9 cm. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions de cada mòdul 45x10x25 cm.	4,000	313,74	1.254,96
23	Z761	u	(P - 25) LL.5 Coixí. Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 40x40 cm.	8,000	36,35	290,80
24	Z4120	u	(P - 96) LL.8 Matalàs de dormir. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.	26,000	48,70	1.266,20
25	Z4220	u	(P - 85) LL.9 Funda de matalàs de dormir. Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.	26,000	14,74	383,24
26	Z4150	u	(P - 90) Matalàs de canvi (P - 88)	2,000	83,29	166,58
27	Z4131	u	LL.6 Matalàs de relaxació. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 150x200x4 cm.	2,000	120,20	240,40

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 15

		(P - 86)				
28	T3023A	u	Triangle Pikler (P - 65)	2,000	336,29	672,58
29	T3023R12	u	Rampa Pinkler 120 (P - 66)	2,000	175,27	350,54
TOTAL	Títol 4		01.01.01.09			23.001,54

Obra	01	Pressupost MOBILIARICANROSESEBM
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	10	SALA DE GRANS 2/3 ANYS (3 GRUPS)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	M10031	u	C.6 Cadireta. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 27x28 cm. (P - 3)	36,000	97,21	3.499,56
2	M1003BR1	u	C.7 Cadireta amb braços. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respallier amb sistema desmuntable. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 27,5x51 cm. Alçada 22 cm. (P - 9)	18,000	144,84	2.607,12
3	M10211	u	C.10 Banc 110. Estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 110x29x28 cm. (P - 6)	6,000	202,58	1.215,48
4	D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respallier i rodes (P - 1)	3,000	193,79	581,37
5	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta. Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col.locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 100x30x200 cm (P - 21)	3,000	514,76	1.544,28
6	M3004	u	P.8 Calaix mòbil, Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm. (P - 22)	6,000	155,51	933,06
7	M3022	u	P.11 Taulell divisor. Moble per creació de racó amb un costat amb prestatge per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos, dibuixos, etcètera. Estructura de fusta de pi massís i fonadura de contraplacat de pollancre. Ensambladura amb espigues i cargols no vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells	3,000	360,40	1.081,20

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 16

		arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x31x50 cm.				
		(P - 27)				
8	M3024	u	P.13 Moble divisor doble mitja alçada. Moble per creació de racó. Estructura de fusta de pi massís. Ensambladura amb cargols ocults. En una de les cares hi ha dos prestatges i en l'altre expositor de contes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x43x70 cm.	3,000	529,80	1.589,40
		(P - 29)				
9	M2001B1	u	T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 80x80x47 cm. (P - 15)	3,000	305,45	916,35
		(P - 19)				
10	M2003A1	u	T.4 Taula rectangular petita. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 80x50x40 cm. (P - 17)	3,000	307,44	922,32
		(P - 17)				
11	M2002B1	u	T.5 Taula rectangular. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 120x80x50 cm. (P - 11)	3,000	333,09	999,27
		(P - 11)				
12	M20111	u	T.6 Taula abatible. Estructura de fusta de pi massís ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 150x70x50 cm. (P - 11)	3,000	491,55	1.474,65
		(P - 11)				
13	M4032	u	J.5 Mòdul cuineta: cuina. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Quatre comandaments de colors i tres fogons. Envernissa t amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 40x35x50 cm.	2,000	310,44	620,88

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 17

14	M4033	u	(P - 37) J.6 Mòdul cuineta: nevera. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb mòdul per posar ous i ampolles. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 40x35x50 cm.	3,000	305,74	917,22
15	M4034	u	(P - 38) J.7 Mòdul cuineta: pica. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre. Pica de PVC extraïble i aixeta de fusta. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 40x35x50 cm.	3,000	352,80	1.058,40
16	M4035	u	(P - 39) J.8 Mòdul cuineta: auxiliar amb porta. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 40x35x50 cm.	3,000	265,07	795,21
17	M4022	u	(P - 40) A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x80 cm.	3,000	282,43	847,29
18	M500110	u	(P - 34) P.4 Penjador senzill, pom petit (penja tovalloles). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per tovalloles. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors 200 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.	6,000	297,23	1.783,38
19	M5005	u	(P - 49) P.5 Penjador senzill, pom petit (penja bosses, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.	6,000	108,61	651,66

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 18

20	M3009	u	(P - 47) P.6 Estructura prestatges gots amb penja tovalloles. Estructura de fusta de pi massís amb dos prestatges i penjador petit de faig per tovalloles. Permet guardar fins a 10 gots i 5 tovalloles. Distància mínima entre penjadors de 9 cm. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions de cada mòdul 45x10x25 cm.	12,000	313,74	3.764,88
21	Z732	u	(P - 25) AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm.	3,000	150,19	450,57
22	M8051	u	(P - 95) CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons. Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Alçada 75 cm..	3,000	185,76	557,28
23	M4023	u	(P - 61) A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 90x30 cm.	2,000	229,51	459,02
24	M7058B	u	(P - 35) Armari alçat matalassos amb dues portes (P - 57)	3,000	2.627,10	7.881,30
25	Z4120	u	LL.8 Matalàs de dormir. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.	60,000	48,70	2.922,00
26	Z4220	u	(P - 85) LL.9 Funda de matalàs de dormir. Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.	60,000	14,74	884,40
27	Z4150	u	(P - 90) Matalàs de canvi (P - 88)	3,000	83,29	249,87
28	Z761	u	LL.5 Coixí. Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 40x40 cm.	12,000	36,35	436,20

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 19

(P - 96)

TOTAL Titol 4 01.01.01.10 41.643,62

Obra 01 Pressupost MOBILIARICANROSESEBM
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL
Titol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Titol 4 11 MAGATZEM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 Z621	u	Prestatgeria cremallera (P - 94)	1,000	549,49	549,49
2 Z3050	u	CA.3 Cadira de tisora. Cadira plegable de fusta de faig massís envernissat amb estructura reforçada i el respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. (P - 78)	18,000	49,98	899,64

TOTAL Titol 4 01.01.01.11 1.449,13

Obra 01 Pressupost MOBILIARICANROSESEBM
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL
Titol 3 02 CANVIADORS
Titol 4 01 SALA DE LACTANTS 0/1 ANYS (1 GRUP)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 M60144X2	u	Armari caselles amb prestatge adicional (4x2) (P - 54)	1,000	664,52	664,52
2 M6041	u	Canviador amb sobre de Silestone (P - 52)	1,000	3.500,55	3.500,55
3 M6021	u	Armari neteja (P - 50)	1,000	761,80	761,80
4 M6031N	u	Biberoneria amb espai inferior amb nevera baixa (P - 51)	1,000	3.835,12	3.835,12

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 8.761,99

Obra 01 Pressupost MOBILIARICANROSESEBM
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL
Titol 3 02 CANVIADORS
Titol 4 02 SALA DE MITJANS 1/2 ANYS (2 GRUPS)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 M60143X2	u	Armari caselles amb prestatge adicional (3x2) (P - 53)	2,000	537,14	1.074,28
2 M60144X2	u	Armari caselles amb prestatge adicional (4x2) (P - 54)	2,000	664,52	1.329,04
3 M6041	u	Canviador amb sobre de Silestone (P - 52)	2,000	3.500,55	7.001,10
4 M6021	u	Armari neteja (P - 50)	2,000	761,80	1.523,60

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 10.928,02

Obra 01 Pressupost MOBILIARICANROSESEBM
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL
Titol 3 02 CANVIADORS
Titol 4 03 SALA DE GRANS 2/3 ANYS (3 GRUPS)

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 20

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 M60145X2	u	Armari caselles amb prestatge adicional (5x2) (P - 55)	6,000	831,85	4.991,10
2 M6041	u	Canviador amb sobre de Silestone (P - 52)	3,000	3.500,55	10.501,65
3 M6021	u	Armari neteja (P - 50)	3,000	761,80	2.285,40
TOTAL	Titol 4	01.01.02.03			17.778,15
TOTAL PRESSUPOST					138.245,15

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ESCOLA BRESSOL	138.245,15
Obra	01	Pressupost MOBILIARICANROSESEBM	138.245,15
			138.245,15

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost MOBILIARICANROSESEBM	138.245,15
			138.245,15

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		138.245,15
	Subtotal	138.245,15
21 % IVA SOBRE 138.245,15.....		29.031,48
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	167.276,63

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT SEIXANTA-SET MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
