

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	00	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	INFOGEN	-	El preu assignat a cada partida d'aquest pressupost porta inclòs tot el cost derivat de la realització de les prestacions objecte d'aquest contracte, així com el 10% en concepte de despeses generals i el 7% en concepte de benefici industrial.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	01	ACCÉS VESTÍBUL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M8032X	u	P.16 Barana fixe protecció i porta tancament alt. Barana de fusta de pi massís amb barrots de Ø25mm col·locats a distància de seguretat. Ensambladura amb espàrrecs de 8 mm i taps negres. Fixació a terra amb plafons de contraplacat de pollancre i llistons de pi massís. Porta de marc de pi amb contraplacat de pollancre amb dos forats i llistons de pi de 140 cm amb tancament alt per evitar la manipulació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Fabricació a mida. Longitud aproximada 275 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

2	M8035150	u	P.17 Barana mòbil barrots. Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de bedoll ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 150x50x70 cm.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

3	ZSA02	u	Sofà adults
---	-------	---	-------------

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

4	M2025	u	T.2 Taula camilla de bedoll. Estructura amb potes rodones de faig de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions Ø60 cm. Alçada 65 cm.
---	-------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

5	Z2010	u	C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm.
---	-------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6	M3020	u	P.11 Taulell divisor. Moble per creació de racó amb un costat amb prestatge per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos, dibuixos, etcètera. Estructura de fusta de pi massís i fonadura de contraplacat de pollancre. Ensambladura amb espigues i cargols no vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x31x50 cm.
---	-------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	02	DIRECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z3121AD	u	TA.1 Taula de despatx amb ala. Tauler de partícules categoria E1 (baix contingut en formaldehids) 25mm de gruix aplacat amb laminat amb acabat decoratiu exempt de metalls pesants (15-20% de partícules és material reciclat). L'acabat decoratiu s'adequa a les normatives de minimització de la reflexió segons norma UNE-EN ISO 9241-5. Aplacat amb cantell d'ABS 2mm gruix en tot el seu contorn, cantejat amb cola exempta de COV'S (cossos orgànics volàtils). El tauler està completament mecanitzat amb insercions metàl·liques. Material reciclable. Composta per 2 pedestals fabricats en tub de xapa d'acer laminat en fred de 60 x 60 x 2 mm de gruix i dos travessers longitudinals, que han d'estar reculats uns 200mm per ajustar-se a la norma UNE-EN/CEI 61340. Canalització elèctrica interior pels pedestals. Electroestàtica i UNE EN 1149-3 Propietats electroestàtiques. El 50-70% de la xapa d'acer prové de material recuperat. Estructura autoportant. Inclou quatre anivelladors de sèrie. Mod. EVO de MOPO o semblant. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions L de 180x140 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	Z3512	u	TA.3 Buc amb calaix arxivador i rodes. Buc amb 1 calaix normal i calaix arxivador per carpetes. Estructura de bilaminat cairejat amb PVC de 2 mm. Tancament simultani amb clau. Inclou safata porta-llapis. Rodes davanteres amb fre. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 42x46x59 cm
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	Z3012	u	CA.1 Cadira de direcció amb rodes i braços. Cadira operativa amb base negra injectada, amb mecanisme Sincro antiretorn 5 posicions i regulació de tensió. Regulació lumbar en suport. Suport ergonòmic amb perfil horitzontal i vertical. Seient amb bossa de confort, tapissat en G.2. Braços nylon amb alta resistència en 2D. Patí pintat en epoxi negre. Color a elegir. Mod: 2210- 8. De LUYANDO o o equivalent. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.
---	-------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	Z3040	u	CA.2 Cadira confident. Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.
---	-------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5	Z3433	u	PA.1 Armari alt d'oficina de tres mòduls. Compost per: un mòdul amb portes baixes el primer i amb tot portes el segon. Estructura de taulells de bilaminat de 19 mm. Cairejat amb PVC de 2 mm. Part baixa amb portes i pany de falleva. Mòdul amb portes baixes Inclou 3 prestatges regulables. El de portes altes 4 prestatges regulables.
---	-------	---	---

EUR

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 3

Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions de cada mòdul 90x44x200 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

6 Z732 u AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL
Títol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Títol 4 03 SALA D'EDUCADORES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z3341AD	u	TA.4 Taula de reunions componible. Taula de reunions que permet fer diferents composicions en funció del número de persones. Estructura metàl·lica amb potes en forma de U invertida i sobres de bilaminat de color a escollir amb cantells de PVC. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 120x120 cm

AMIDAMENT DIRECTE

2 Z3040 u CA.2 Cadira confident. Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.

AMIDAMENT DIRECTE

3 Z323 u TA.5 Taula ordinador. Sobre longitudinal de bilaminat amb suport a paret i potes metàl·liques frontals. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 60x340 cm

AMIDAMENT DIRECTE

4 Z732 u AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

5 Z3433 u PA.1 Armari alt d'oficina de tres mòduls. Compost per: un mòdul amb portes baixes el primer i amb tot portes el segon. Estructura de taulells de bilaminat de 19 mm. Cairejat amb PVC de 2 mm. Part baixa amb portes i pany de falleva. Mòdul amb portes baixes Inclou 3 prestatges regulables. El de portes altes 4 prestatges regulables. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions de cada mòdul 90x44x200 cm.

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	04	TALLER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x30x200 cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2	M3004A	u	P.7 Calaix amb separació. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espais. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 45x40x30 cm.
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3	M3004	u	P.8 Calaix mòbil. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 45x40x30 cm.
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4	M4071	u	J.15 Cavallet de pintura. Estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 80x50x90 cm.
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5	M4003	u	J.16 Carro per a manipular. Estructura de contraplacat de bedoll amb 3 cubetes de plàstic. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 70x50x60 cm.
---	-------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 M2001B0 u T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x80x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 M2001BM u J.9 Marc taula experimentació, Marc perimetral de fusta massís o contraplacat de pollancre, amb estratificat de color blanc a la part interior. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 80x80 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 M5009 u Penjadors per bosses de joc heurístic

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL
Títol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Títol 4 05 VESTIDOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z610	u	CA.4 Banc de vestuari. Estructura metàl·lica pintada amb epòxid i sobre de llistons de fusta de pi envernissat. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 48x100x34 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 Z601A u PA.5 Taquilla vestuari. Taquilla metàl·lica monobloc individual amb una porta. Interior amb prestatge i barra per penjar. Tancament amb clau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 30x50x180 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 Z601B u PA.6 Taquilla vestuari doble. Taquilla metàl·lica monobloc doble amb dues portes. Interior amb prestatge i barra per penjar. Tancament amb clau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 30x50x180 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL

EUR

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 6

Títol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Títol 4 06 MENJADOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M2031	u	TA.2 Taula holandesa. Estructura de fusta pi massís. Ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc. Dues ales extraïbles que s'amaguen a sota. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 220x100x75 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	Z3040	u	CA.2 Cadira confident. Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.
---	-------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3	M3035	u	PA.3 Armari menjador, Laterals i portes de contraplacat de pollancre. Sobre i prestatges interiors de contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc. Sòcol de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 80x40x90 cm.
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL
Títol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Títol 4 07 SUM I PASSADISSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	T4051	u	J.10 Mòdul Massana: escala, Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 50x50x70 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	T4052	u	J.11 Mòdul Massana: rampa. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 100x50x50 cm.
---	-------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	T4053	u	J.12 Mòdul Massana: tarima, Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 100x50x50 cm.
---	-------	---	---

EUR

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 M4011 u J.13 Calaix de disfresses. Estructura de fusta de pi massís amb calaix inferior i barra superior amb penjadors i barra central de 12 mm per tapar amb cortina. Base amb rodes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 80x40x105 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 M4021 u J.14 Mirall tríptic. Mirall de tres parts per obrir. Bastidor de fusta de pi amb darrera de contraplacat de pollancre. Mirall de 5 mm amb làmina de seguretat posterior, encolat totalment sobre la fonadura. Portes amb estructura de fusta de pi massís i plafons de contraplacat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 100x80 cm (obert).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 M4071 u J.15 Cavallet de pintura. Estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 80x50x90 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 M4081 u J.19 Caixa de llum. Estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tubs fluorescents de 54 W amb presa de terra i interruptor a un lateral. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 70x15x16 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 M4082A u Taula de llum

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 M4003 u J.16 Carro per a manipular. Estructura de contraplacat de bedoll amb 3 cubetes de plàstic. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 70x50x60 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 T1053 u J.17 Mòdul de joc interior. Estructura de fusta de pi massís. Plataforma i terra rampa de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb farratges i cargols ocults per taps. Elements: plataforma d'alçada 96 cm amb baranes de barrots al voltant de tot el joc. Escala d'accés amb barana i rampa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
EUR

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 8

Cantells arrodonits r-12. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Composició dels elements segons la distribució de la sala.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 T5051 u C.11 Balanci. Laterals de contraplacat de bedoll. Estructura interior de fusta de pi massís. Serveix de balanci i també d'escala i túnel. Balanceja sobre guies deixant els laterals a l'aire per evitar trepitjar els peus. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 140x70x60 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 T1027 u J.18 Escala tobogan de bedoll. Estructura de joc de contraplacat de bedoll ensambladura amb cargols allen. Elements: 1 escala de 3 graons, plataforma amb baranes troquelades i tobogan. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 200x50x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 M3005 u P.9 Conjunt 3 calaixos apilables. Calaixos per a psicomotricitat de fusta de pi massís. Ensambladura amb espigues i cargols allen. Forats laterals per facilitar el trasllat. Les mides permeten guardar-los uns dins els altres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 60x40x28 cm, 53x33x21 cm, 46x26x14 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 T4056A u Conjunt motricitat caminants

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 T4058B u Conjunt motricitat lactants

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 M8032X u P.16 Barana fixe protecció i porta tancament alt. Barana de fusta de pi massís amb barrots de Ø25mm col·locats a distància de seguretat. Ensambladura amb espàrrecs de 8 mm i taps negres. Fixació a terra amb plafons de contraplacat de pollancre i llistons de pi massís. Porta de marc de pi amb contraplacat de pollancre amb dos forats i llistons de pi de 140 cm amb tancament alt per evitar la manipulació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Fabricació a mida. Longitud aproximada 275 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 M8035150 u P.17 Barana mòbil barrots. Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de bedoll ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són

EUR

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 9

d'aplicació.
Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 150x50x70 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	08	SALA DE LACTANTS 0/1 ANYS (1 GRUP)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M1011	u	C.3 Cadireta tres postures. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14,20 i 28 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2	M1011PI	u	C.1. Cadireta tres-postures amb pivot. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14, 20 i 28 cm.
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3	M1011S	u	C.2 Suplement cadireta tres-postures. Respatller de fusta de contraplacat de pollancre que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Permet modificar la profunditat del seient. Forat superior que facilita les tasques de posar i treure el respatller. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 28x12x25 cm
---	--------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4	D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respatller i rodes
---	---------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	Z1410	u	C.4 Butaca de vimet. Butaca de vimet clar. Amb braços, estructura interior de fusta i coixi rentable color a escollir. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació.
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6	M2025	u	T.2 Taula camilla de bedoll. Estructura amb potes rodones de faig de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions Ø60 cm. Alçada 65 cm.
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7	Z2010	u	C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respatller de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm.
---	-------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 M2005C00 u T.1 Taula mitja lluna. Estructura amb potes de fusta pi massís rodo de Ø 45 mm. Ensambladura amb encaix i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat superior de 1,5 mm de color blanc. Tots els cantells arrodonits i envernissats amb vernís a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions Ø 120 cm. Alçada 35 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 M3001 u P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col.locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 100x30x200 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 M3004A u P.7 Calaix amb separació. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espais. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 M3022B u P.10 Taulell divisor sense fons. Moble per creació de racó. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x31x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 M4022 u A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 100x80 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 M50018 u P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col.locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 11

14	M5005	u	P.5 Penjador senzill, pom petit (penja bosses, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.
----	-------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

15	M4025B	u	J.1 Barra d'alçar-se. Barra de fusta de pi massís de Ø20 mm ancorada a suports laterals de fusta de pi amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200 cm.
----	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

16	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm.
----	------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

17	M8061	u	Canviador Pikler
----	-------	---	------------------

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

18	M8051	u	CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons, Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Alçada 75 cm..
----	-------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

19	M4023	u	A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 90x30 cm.
----	-------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

20	M7024	u	LL.1 Bressol baix. Capçal i peuer de contraplacat de bedoll amb forma corb a per facilitar l'accés als nadons. Laterals amb barrots longitudinals i verticals de fusta de faig massís. Base de contraplacat de bedoll encaixada sense cargols. Tot el conjunt envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 100x60x30 cm. Espai interior per matalàs de 95x51x4 cm.
----	-------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

21 Z4110 u LL.2 Matalàs de bressol. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 95x51x4 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

22 Z4210 u LL.3 Funda de matalàs de bressol. Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 95x51x4 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

23 Z761 u LL.5 Coixí. Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 40x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

24 Z4132 u LL.6 Matalàs de relaxació.7 funda de matalàs de relaxació,
Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 150x200x4 cm.
Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 150x200x4 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 Z4150 u Matalàs de canvi

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 T4100 u J.2 Dau de menuts. Estructura cúbica de contraplacat de bedoll amb un costat tancat, 2 costats oberts, 2 amb forat de pas rodó i 1 amb panell troquelat. Ensambladura amb espigues i connectors, sense cargols vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 40x40x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 13

Títol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Títol 4 09 SALA DE MITJANS 1/2 ANYS (3 GRUPS)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M1003BR0	u	C.7 Cadireta amb braços. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respall amb sistema desmuntable. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 27,5x51 cm. Alçada 22 cm.
			AMIDAMENT DIRECTE 21,000
2	M1011PI	u	C.1. Cadireta tres-postures amb pivot. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de fag reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14, 20 i 28 cm.
			AMIDAMENT DIRECTE 18,000
3	M1011S	u	C.2 Suplement cadireta tres-postures. Respatller de fusta de contraplacat de pollancre que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Permet modificar la profunditat del seient. Forat superior que facilita les tasques de posar i treure el respall. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 28x12x25 cm
			AMIDAMENT DIRECTE 18,000
4	D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respall i rodes
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
5	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 100x30x200 cm
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6	M3004A	u	P.7 Calaix amb separació. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espais. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm.
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
7	M3004	u	P.8 Calaix mòbil. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm.

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 14

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 M3022 u P.11 Taulell divisor. Moble per creació de racó amb un costat amb prestatge per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos, dibuixos, etcètera. Estructura de fusta de pi massís i fonadura de contraplacat de pollancre. Ensambladura amb espigues i cargols no vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x31x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 M2001B0 u T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x80x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 M2003A0 u T.4 Taula rectangular petita. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x50x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 M20110 u T.6 Taula abatible. Estructura de fusta de pi massís ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 150x70x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 M4022 u A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x80 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 M50017 u P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm.

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 15

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 M50016 u P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 M5005 u P.5 Penjador senzill, pom petit (penja bosses, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

16 Z732 u AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 200x100 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 M7058C u Armari alçat matalassos amb dues portes

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

18 M8061 u Canviador Pikler

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 M8051 u CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons, Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Alçada 75 cm..

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

20 M8041 u CV.3 Tapa wàter. Laterals frontal i sobre de contraplacat de bedoll. Encaixa a la part posterior per absorbir tub d'aigua de la cisterna del wàter. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x33x34 cm.

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 16

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

21 M4023 u A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 90x30 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

22 M3009 u P.6 Estructura prestatges gots amb penja tovalloles. Estructura de fusta de pi massís amb dos prestatges i penjador petit de faig per tovalloles. Permet guardar fins a 10 gots i 5 tovalloles. Distància mínima entre penjadors de 9 cm. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions de cada mòdul 45x10x25 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

23 Z761 u LL.5 Coixí. Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 40x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

24 Z4120 u LL.8 Matalàs de dormir. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 39,000

25 Z4220 u LL.9 Funda de matalàs de dormir. Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 39,000

26 Z4150 u Matalàs de canvi

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

27 Z4131 u LL.6 Matalàs de relaxació. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 150x200x4 cm.

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 17

				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
28	T3023A	u	Triangle Pikler		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
29	T3023R12	u	Rampa Pinkler 120		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
Obra	01		PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF		
Capitol	01		ESCOLA BRESSOL		
Títol 3	01		MOBILIARI INTERIOR		
Títol 4	10		SALA DE GRANS 2/3 ANYS (3 GRUPS)		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	M10031	u	C.6 Cadireta. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 27x28 cm.	AMIDAMENT DIRECTE	36,000
2	M1003BR1	u	C.7 Cadireta amb braços. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respall amb sistema desmuntable. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 27,5x51 cm. Alçada 22 cm.	AMIDAMENT DIRECTE	18,000
3	M10211	u	C.10 Banc 110. Estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x29x28 cm.	AMIDAMENT DIRECTE	6,000
4	D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respall i rodes	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
5	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col.locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 100x30x200 cm	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
6	M3004	u	P.8 Calaix mòbil. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm.		

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 18

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

- 7 M3022 u P.11 Taulell divisor. Moble per creació de racó amb un costat amb prestatge per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos, dibuixos, etcètera. Estructura de fusta de pi massís i fonadura de contraplacat de pollancre. Ensambladura amb espigues i cargols no vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x31x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

- 8 M3024 u P.13 Moble divisor doble mitja alçada. Moble per creació de racó. Estructura de fusta de pi massís. Ensambladura amb cargols ocults. En una de les cares hi ha dos prestatges i en l'altre expositor de contes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x43x70 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

- 9 M2001B1 u T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x80x47 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

- 10 M2003A1 u T.4 Taula rectangular petita. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x50x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

- 11 M2002B1 u T.5 Taula rectangular. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 120x80x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

- 12 M20111 u T.6 Taula abatible. Estructura de fusta de pi massís ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 150x70x50 cm.

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 19

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 M4032 u J.5 Mòdul cuineta: cuina. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Quatre comandaments de colors i tres fogons. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 40x35x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 M4033 u J.6 Mòdul cuineta: nevera. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb mòdul per posar ous i ampolles. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 40x35x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 M4034 u J.7 Mòdul cuineta: pica. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre. Pica de PVC extraïble i aixeta de fusta. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 40x35x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

16 M4035 u J.8 Mòdul cuineta: auxiliar amb porta. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 40x35x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 M4022 u A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x80 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

18 M500110 u P.4 Penjador senzill, pom petit (penja tovalloles). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per tovalloles. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors 200 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 20

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

19 M5005 u P.5 Penjador senzill, pom petit (penja bosses, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

20 M3009 u P.6 Estructura prestatges gots amb penja tovalloles. Estructura de fusta de pi massís amb dos prestatges i penjador petit de faig per tovalloles. Permet guardar fins a 10 gots i 5 tovalloles. Distància mínima entre penjadors de 9 cm. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions de cada mòdul 45x10x25 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

21 Z732 u AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 200x100 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

22 M8051 u CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons, Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Alçada 75 cm..

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

23 M4023 u A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 90x30 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

24 M7058B u Armari alçat matalassos amb dues portes

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 21

25 Z4120 u LL.8 Matalàs de dormir. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

26 Z4220 u LL.9 Funda de matalàs de dormir. Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

27 Z4150 u Matalàs de canvi

AMIDAMENT DIRECTE

28 Z761 u LL.5 Coixí. Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 40x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL
Títol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Títol 4 11 MAGATZEM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z621	u	Prestatgeria cremallera

AMIDAMENT DIRECTE

2 Z3050 u CA.3 Cadira de tisora. Cadira plegable de fusta de faig massís envernissat amb estructura reforçada i el respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL
Títol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Títol 4 12 MAGATZEM DE PATI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M5009	u	Penjadors per bosses de joc heurístic

AMIDAMENT DIRECTE

2 Z621 u Prestatgeria cremallera

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 22

AMIDAMENT DIRECTE

3	E7051	u	J.4 Barra de penjar corre passadissos. Estructura de contraplacat fenòlic amb barra de pi massís de diàmetre 35 mm per penjar corre passadissos. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions : Fabricació a mida ajustat a l'obra. Longitud aproximada 150 cm.
---	-------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	02	CANVIADORS
Títol 4	01	SALA DE LACTANTS 0/1 ANYS (1 GRUP)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	TZAL	u	Tancament zona d'aigua
---	------	---	------------------------

AMIDAMENT DIRECTE

2	M60144X2	u	Armari caselles amb prestatge addicional (4x2)
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

3	M6041	u	Canviador amb sobre de Silestone
---	-------	---	----------------------------------

AMIDAMENT DIRECTE

4	M6021	u	Armari neteja
---	-------	---	---------------

AMIDAMENT DIRECTE

5	M6031N	u	Biberoneria amb espai inferior amb nevera baixa
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

6	M8039	u	Tancament dormitori
---	-------	---	---------------------

AMIDAMENT DIRECTE

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	02	CANVIADORS
Títol 4	02	SALA DE MITJANS 1/2 ANYS (3 GRUPS)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	TZAL	u	Tancament zona d'aigua
---	------	---	------------------------

AMIDAMENT DIRECTE

2	M60143X2	u	Armari caselles amb prestatge addicional (3x2)
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 23

3	M60144X2	u	Armari caselles amb prestatge adicional (4x2)	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
4	M6041	u	Canviador amb sobre de Silestone	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
5	M6021	u	Armari neteja	AMIDAMENT DIRECTE	3,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	02	CANVIADORS
Títol 4	03	SALA DE GRANS 2/3 ANYS (3 GRUPS)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	TZAL	u	Tancament zona d'aigua	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
2	M60145X2	u	Armari caselles amb prestatge adicional (5x2)	AMIDAMENT DIRECTE	6,000
3	M6041	u	Canviador amb sobre de Silestone	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
4	M6021	u	Armari neteja	AMIDAMENT DIRECTE	3,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	02	ESPAI FAMILIAR
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	01	ESPAI DE JOC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x30x200 cm	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
2	M3024	u	P.13 Moble divisor doble mitja alçada. Moble per creació de racó. Estructura de fusta de pi massís. Ensambladura amb cargols ocults. En una de les cares hi ha dos prestatges i en l'altre expositor de contes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x43x70 cm.		

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 24

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 M2002B1 u T.5 Taula rectangular. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 120x80x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 M2001B1 u T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 80x80x47 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 M2005C00 u T.1 Taula mitja lluna. Estructura amb potes de fusta pi massís rodo de Ø 45 mm. Ensambladura amb encaix i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat superior de 1,5 mm de color blanc. Tots els cantells arrodonits i envernissats amb vernís a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimenions Ø 120 cm. Alçada 35 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 M1003BR0 u C.7 Cadireta amb braços. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respalller amb sistema desmuntable. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 27,5x51 cm. Alçada 22 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 M10031 u C.6 Cadireta. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 27x28 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 M1011 u C.3 Cadireta tres postures. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14,20 i 28 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 M1011S u C.2 Suplement cadireta tres-postures. Respal·ler de fusta de contraplacat de pollancre que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Permet modificar la profunditat del seient. Forat superior que facilita les tasques de posar i treure el respalller. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 28x12x25 cm

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 25

10	ZSA02	u	Sofà adults		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
11	Z2010	u	C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
12	M10211	u	C.10 Banc 110. Estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x29x28 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
13	Z610	u	CA.4 Banc de vestuari. Estructura metàl·lica pintada amb epòxid i sobre de llistons de fusta de pi envernissat. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 48x100x34 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
14	T3011	u	C.30 Espallera. Estructura amb muntants i barres de fusta de pi massís amb fixació a paret amb cargols ocults i sis barres de fusta de pi massís de 25mm de diàmetre (el barrot més alt a 120 cm). Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 70 x 125 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	T1027	u	J.18 Escala tobogan de bedoll. Estructura de joc de contraplacat de bedoll ensambladura amb cargols allen. Elements: 1 escala de 3 graons, plataforma amb baranes troquelades i tobogan. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 200x50x50 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
16	T3023A	u	Triangle Pikler		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
17	T3023R12	u	Rampa Pinkler 120		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
18	T4100	u	J.2 Dau de menuts. Estructura cúbica de contraplacat de bedoll amb un costat tancat, 2 costats oberts, 2 amb forat de pas rodó i 1 amb panell troquelat. Ensambladura amb espigues i connectors, sense cargols vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 40x40x40 cm.		

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 26

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

19	M3005	u	P.9 Conjunt 3 calaixos apilables. Calaixos per a psicomotricitat de fusta de pi massís. Ensambladura amb espigues i cargols allen. Forats laterals per facilitar el trasllat. Les mides permeten guardar-los uns dins els altres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 60x40x28 cm, 53x33x21 cm, 46x26x14 cm.
----	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	02	ESPAI FAMILIAR
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	02	OFFICE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M2031	u	TA.2 Taula holandesa. Estructura de fusta pi massís. Ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc. Dues ales extraïbles que s'amaguen a sota. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 220x100x75 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	Z3040	u	CA.2 Cadira confident. Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.
---	-------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	02	ESPAI FAMILIAR
Títol 3	02	CANVIADOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M6041	u	Canviador amb sobre de Silestone

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	M8061	u	Canviador Pikler
---	-------	---	------------------

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	M8051	u	CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons, Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Alçada 75 cm..
---	-------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 27

				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	M6021	u	Armari neteja		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
Obra	01		PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF		
Capítol	03		JARDÍ		
Títol 3	01		JOCS I MOBILIARI		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	E7013200	u	Barana exterior mòbil de barrots. Barana de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de HPL Compact ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200x50x70 cm.	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
2	E1005	u	JE.3 Pont mòbil amb rampa i escala. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Pont mòbil amb taulons de fusta i cintes tensores amagades a la part inferior, amb baranes de barrots i plafó pintat de color. Escala d'accés de 2 graons en un dels extrems i rampa a l'altre. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 220x50x120 cm.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	E2001	u	Sorral sense fons. Estructura de fusta de pi massís amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 250 x 250 x 19 cm.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	E2001L	u	Lona per a sorral de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	E7001X	u	Barana exterior fixa de barrots. Barana de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb barrots rodons de Ø25 mm fixada a paviment segons el paviment existent. Inclou porta de tancament exterior amb el marc de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb panell interior de contraplacat de bedoll fenòlic lacat de color i frontisses d'obertura a 180°. Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Fixació a paret o a la barana. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions A mida segons les necessitats de l'espai i H: 76 cm.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	E2071	u	Cuineta exterior. Cuineta de fusta per exterior d'estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Te una ampla superfície de treball que permet el joc de diversos nens i nenes fomentant les		

EUR

AMIDAMENTS

Data: 02/03/23

Pàg.: 28

tasques de col·laboració.
Conté els elements bàsics d'una cuina i deixa espai per la lliure adaptació de gran part de l'estructura, podent convertir-la en altres elements de joc simbòlic.
Possibilitat de 2 opcions:
Opció A – Amb finestra.
Opció B – Sense finestra.
La finestra central permet l'ús a dues cares d'aquest element.
Dimensions: 150 x 60 x 120 (h:55) cm

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

7 P090 u

JE.1 Parc exterior "Blauet" amb escala. Joc infantil exterior per a nens/es de 0 a 3 anys. Estructura exterior composta per una plataforma, una escala de graons amb passamans, una rampa de barrots i una rampa de fusta amb passamans per facilitar l'accés de l'infant a la part més alta de la plataforma. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Anoratge amb potes zincades i base amb daus de formigó. El paviment existent ha de ser apte per la HIC d'aquest joc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació.

Elements: 1 Plataforma de 80 cm d'alçada

1 Rampa de barrots
1 Escala de graons
1 Rampa amb passamans

Mides de l'estructura: 183 x 270 cm

Mides de la muntanyeta: Ø300 x 60 cm

Mides del perímetre: Polígon Ø300 cm

Alçada de caiguda lliure: 80 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol 03 JARDÍ
Títol 3 02 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E40051205	u	Jardineres de fusta exterior

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	00	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	INFOGEN	-	El preu assignat a cada partida d'aquest pressupost porta inclòs tot el cost derivat de la realització de les prestacions objecte d'aquest contracte, així com el 10% en concepte de despeses generals i el 7% en concepte de benefici industrial. (P - 10)	1,000	0,00	0,00

TOTAL Títol 3 01.01.00 0,00

Obra	01	Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	01	ACCÉS VESTÍBUL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	M8032X	u	P.16 Barana fixe protecció i porta tancament alt. Barana de fusta de pi massís amb barrots de Ø25mm col·locats a distància de seguretat. Ensambladura amb espàrrecs de 8 mm i taps negres. Fixació a terra amb plafons de contraplacat de pollancre i llistons de pi massís. Porta de marc de pi amb contraplacat de pollancre amb dos forats i llistons de pi de 140 cm amb tancament alt per evitar la manipulació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Fabricació a mida. Longitud aproximada 275 cm.	2,000	1.968,75	3.937,50
2	M8035150	u	(P - 67) P.17 Barana mòbil barrots. Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de bedoll ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 150x50x70 cm.	2,000	352,30	704,60
3	ZSA02	u	(P - 72) Sofà adults (P - 110)	1,000	652,30	652,30
4	M2025	u	T.2 Taula camilla de bedoll. Estructura amb potes rodones de faig de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions Ø60 cm. Alçada 65 cm.	1,000	236,14	236,14
5	Z2010	u	(P - 20) C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm.	2,000	116,30	232,60
6	M3020	u	(P - 88) P.11 Taulell divisor. Moble per creació de racó amb un costat amb prestatge per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos, dibuixos, etcètera. Estructura de fusta de pi massís i fonadura de contraplacat de pollancre. Ensambladura amb espigues i cargols no	2,000	360,40	720,80

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 2

vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 110x31x50 cm.

(P - 34)

TOTAL	Títol 4	01.01.01.01	6.483,94
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MOBILIARIPERECALAFELLEBMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	02	DIRECCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	Z3121AD	u	TA.1 Taula de despatx amb ala. Tauler de partícules categoria E1 (baix contingut en formaldehids) 25mm de gruix aplacat amb laminat amb acabat decoratiu exempt de metalls pesants (15-20% de partícules és material reciclat). L'acabat decoratiu s'adequa a les normatives de minimització de la reflexió segons norma UNE-EN ISO 9241-5. Aplacat amb cantell d'ABS 2mm gruix en tot el seu contorn, cantejat amb cola exempta de COV'S (cossos orgànics volàtils). El tauler està completament mecanitzat amb insercions metàl·liques. Material reciclable. Composta per 2 pedestals fabricats en tub de xapa d'acer laminat en fred de 60 x 60 x 2 mm de gruix i dos travessers longitudinals, que han d'estar reculats uns 200mm per ajustar-se a la norma UNE-EN/CEI 61340. Canalització elèctrica interior pels pedestals. Electroestàtica i UNE EN 1149-3 Propietats electroestàtiques. El 50-70% de la xapa d'acer prové de material recuperat. Estructura autoportant. Inclou quatre anivelladors de sèrie. Mod. EVO de MOPO o semblant. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions L de 180x140 cm. (P - 95)	1,000	360,99	360,99
2	Z3512	u	TA.3 Buc amb calaix arxivador i rodes. Buc amb 1 calaix normal i calaix arxivador per carpetes. Estructura de bilaminat cairejat amb PVC de 2 mm. Tancament simultani amb clau. Inclou safata porta-llapis. Rodes davanteres amb fre. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 42x46x59 cm (P - 94)	1,000	239,27	239,27
3	Z3012	u	CA.1 Cadira de direcció amb rodes i braços. Cadira operativa amb base negra injectada, amb mecanisme Sincro antiretorn 5 posicions i regulació de tensió. Regulació lumbar en suport. Suport ergonòmic amb perfil horitzontal i vertical. Seient amb bossa de confort, tapissat en G.2. Braços nylon amb alta resistència en 2D. Patí pintat en epoxi negre. Color a elegir. Mod: 2210- 8. De LUYANDO o o equivalent. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. (P - 89)	1,000	210,43	210,43
4	Z3040	u	CA.2 Cadira confident. Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. (P - 90)	2,000	89,46	178,92
5	Z3433	u	PA.1 Armari alt d'oficina de tres mòduls. Compost per: un mòdul amb portes baixes el primer i amb tot portes el segon. Estructura de taulells de bilaminat de 19 mm. Cairejat amb PVC de 2 mm. Part baixa amb portes i pany de falleva. Mòdul amb portes baixes Inclou 3 prestatges regulables. El de portes altes 4 prestatges regulables. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que	1,000	850,40	850,40

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 3

li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.
Dimensions de cada mòdul 90x44x200 cm.

(P - 93)

6	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm.	1,000	150,19	150,19
---	------	---	---	-------	--------	--------

(P - 108)

TOTAL	Titol 4	01.01.01.02	1.990,20
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELL BMEF
Capitol	01	ESCOLA BRESSOL
Titel 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Titel 4	03	SALA D'EDUCADORES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	Z3341AD	u	TA.4 Taula de reunions componible. Taula de reunions que permet fer diferents composicions en funció del número de persones. Estructura metàl·lica amb potes en forma de U invertida i sobres de bilaminat de color a escollir amb cantells de PVC. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 120x120 cm (P - 96)	2,000	476,91	953,82
2	Z3040	u	CA.2 Cadira confident. Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. (P - 90)	14,000	89,46	1.252,44
3	Z323	u	TA.5 Taula ordinador. Sobre longitudinal de bilaminat amb suport a paret i potes metàl·liques frontals. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 60x340 cm (P - 92)	1,000	612,00	612,00
4	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm. (P - 108)	1,000	150,19	150,19
5	Z3433	u	PA.1 Armari alt d'oficina de tres mòduls. Compost per: un mòdul amb portes baixes el primer i amb tot portes el segon. Estructura de taulells de bilaminat de 19 mm. Cairejat amb PVC de 2 mm. Part baixa amb portes i pany de falleva. Mòdul amb portes baixes Inclou 3 prestatges regulables. El de portes altes 4 prestatges regulables. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions de cada mòdul 90x44x200 cm. (P - 93)	2,000	850,40	1.700,80

TOTAL	Titel 4	01.01.01.03	4.669,25
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELL BMEF
Capitol	01	ESCOLA BRESSOL

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 4

Títol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Títol 4 04 TALLER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 M3001	u	P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x30x200 cm (P - 29)	2,000	514,76	1.029,52
2 M3004A	u	P.7 Calaix amb separació. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espais. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 45x40x30 cm. (P - 31)	2,000	157,60	315,20
3 M3004	u	P.8 Calaix mòbil. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 45x40x30 cm. (P - 30)	2,000	155,51	311,02
4 M4071	u	J.15 Cavallet de pintura. Estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 80x50x90 cm. (P - 49)	2,000	366,35	732,70
5 M4003	u	J.16 Carro per a manipular. Estructura de contraplacat de bedoll amb 3 cubetes de plàstic. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 70x50x60 cm. (P - 39)	1,000	341,98	341,98
6 M2001B0	u	T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x80x40 cm. (P - 22)	2,000	305,45	610,90

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 5

7	M2001BM	u	J.9 Marc taula experimentació, Marc perimetral de faig massís o contraplacat de pollancre, amb estratificat de color blanc a la part interior. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 80x80 cm.	2,000	151,25	302,50
			(P - 24)			
8	M5009	u	Penjadors per bosses de joc heurístic (P - 56)	1,000	170,10	170,10

TOTAL Títol 4 01.01.01.04 3.813,92

Obra	01	Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELL BMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	05	VESTIDOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	Z610	u	CA.4 Banc de vestuari. Estructura metàl·lica pintada amb epòxid i sobre de llistons de fusta de pi envernissat. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 48x100x34 cm. (P - 106)	2,000	115,67	231,34
2	Z601A	u	PA.5 Taquilla vestuari. Taquilla metàl·lica monobloc individual amb una porta. Interior amb prestatge i barra per penjar. Tancament amb clau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 30x50x180 cm. (P - 104)	8,000	136,31	1.090,48
3	Z601B	u	PA.6 Taquilla vestuari doble. Taquilla metàl·lica monobloc doble amb dues portes. Interior amb prestatge i barra per penjar. Tancament amb clau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 30x50x180 cm. (P - 105)	6,000	152,26	913,56

TOTAL Títol 4 01.01.01.05 2.235,38

Obra	01	Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELL BMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	06	MENJADOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	M2031	u	TA.2 Taula holandesa. Estructura de fusta pi massís. Ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc. Dues ales extraïbles que s'amaguen a sota. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 220x100x75 cm. (P - 21)	1,000	871,92	871,92
2	Z3040	u	CA.2 Cadira confident. Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació.	10,000	89,46	894,60

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 6

		Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. (P - 90)				
3	M3035	u	PA.3 Armari menjador, Laterals i portes de contraplacat de pollancre. Sobre i prestatges interiors de contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc. Sòcol de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 80x40x90 cm. (P - 38)	1,000	594,77	594,77

TOTAL	Títol 4	01.01.01.06	2.361,29
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	07	SUM I PASSADISSOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	T4051	u	J.10 Mòdul Massana: escala, Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 50x50x70 cm. (P - 79)	1,000	252,29	252,29
2	T4052	u	J.11 Mòdul Massana: rampa. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 100x50x50 cm. (P - 80)	1,000	250,62	250,62
3	T4053	u	J.12 Mòdul Massana: tarima, Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 100x50x50 cm. (P - 81)	1,000	431,59	431,59
4	M4011	u	J.13 Calaix de disfresses. Estructura de fusta de pi massís amb calaix inferior i barra superior amb penjadors i barra central de 12 mm per tapar amb cortina. Base amb rodes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 80x40x105 cm. (P - 40)	2,000	384,05	768,10
5	M4021	u	J.14 Mirall triptic. Mirall de tres parts per obrir. Bastidor de fusta de pi amb darrera de contraplacat de pollancre. Mirall de 5 mm amb làmina de seguretat posterior, encolat totalment sobre la fonadura. Portes amb estructura de fusta de pi massís i plafons de contraplacat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 100x80 cm (obert).	1,000	490,58	490,58

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 7

6	M4071	u	(P - 41) J.15 Cavallet de pintura. Estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 80x50x90 cm.	2,000	366,35	732,70
7	M4081	u	(P - 49) J.19 Caixa de llum. Estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tubs fluorescents de 54 W amb presa de terra i interruptor a un lateral. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 70x15x16 cm.	1,000	345,72	345,72
8	M4082A	u	(P - 50) Taula de llum (P - 51)	1,000	947,02	947,02
9	M4003	u	J.16 Carro per a manipular. Estructura de contraplacat de bedoll amb 3 cubetes de plàstic. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 70x50x60 cm.	2,000	341,98	683,96
10	T1053	u	(P - 39) J.17 Mòdul de joc interior. Estructura de fusta de pi massís. Plataforma i terra rampa de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb farratges i cargols ocults per taps. Elements: plataforma d'alçada 96 cm amb baranes de barrots al voltant de tot el joc. Escala d'accés amb barana i rampa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-12. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: Composició dels elements segons la distribució de la sala.	1,000	3.848,50	3.848,50
11	T5051	u	(P - 75) C.11 Balanci. Laterals de contraplacat de bedoll. Estructura interior de fusta de pi massís. Serveix de balanci i també d'escala i túnel. Balanceja sobre guies deixant els laterals a l'aire per evitar trepitjar els peus. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 140x70x60 cm.	1,000	904,66	904,66
12	T1027	u	(P - 85) J.18 Escala tobogan de bedoll. Estructura de joc de contraplacat de bedoll ensambladura amb cargols allen. Elements: 1 escala de 3 graons, plataforma amb baranes troquelades i tobogan. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 200x50x50 cm.	2,000	646,57	1.293,14
13	M3005	u	(P - 74) P.9 Conjunt 3 calaixos apilables. Calaixos per a psicomotricitat de fusta de pi massís. Ensambladura amb espigues i cargols allen.	2,000	411,60	823,20

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 8

Forats laterals per facilitar el trasllat. Les mides permeten guardar-los uns dins els altres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 60x40x28 cm, 53x33x21 cm, 46x26x14 cm.

(P - 32)

14	T4056A	u	Conjunt motricitat caminants (P - 82)	1,000	570,00	570,00
15	T4058B	u	Conjunt motricitat lactants (P - 83)	1,000	690,84	690,84
16	M8032X	u	P.16 Barana fixe protecció i porta tancament alt. Barana de fusta de pi massís amb barrots de Ø25mm col·locats a distància de seguretat. Ensambladura amb espàrrecs de 8 mm i taps negres. Fixació a terra amb plafons de contraplacat de pollancre i llistons de pi massís. Porta de marc de pi amb contraplacat de pollancre amb dos forats i llistons de pi de 140 cm amb tancament alt per evitar la manipulació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Fabricació a mida. Longitud aproximada 275 cm.	2,000	1.968,75	3.937,50

(P - 67)

17	M8035150	u	P.17 Barana mòbil barrots. Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de bedoll ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 150x50x70 cm.	4,000	352,30	1.409,20
----	----------	---	--	-------	--------	----------

(P - 72)

TOTAL	Títol 4	01.01.01.07	18.379,62
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	08	SALA DE LACTANTS 0/1 ANYS (1 GRUP)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	M1011	u	C.3 Cadireta tres postures. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14,20 i 28 cm. (P - 12)	4,000	102,95	411,80
2	M1011PI	u	C.1. Cadireta tres-postures amb pivot. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14, 20 i 28 cm. (P - 15)	4,000	118,07	472,28
3	M1011S	u	C.2 Suplement cadireta tres-postures. Respatller de fusta de contraplacat de pollancre que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Permet modificar la profunditat del seient. Forat superior que facilita les tasques de posar i treure el respatller. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions	4,000	30,57	122,28

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 9

		28x12x25 cm				
		(P - 13)				
4	D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respallter i rodes (P - 1)	1,000	193,79	193,79
5	Z1410	u	C.4 Butaca de vimet. Butaca de vimet clar. Amb braços, estructura interior de fusta i coixí rentable color a escollir. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació.	1,000	131,04	131,04
			(P - 87)			
6	M2025	u	T.2 Taula camilla de bedoll. Estructura amb potes rodones de faig de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions Ø60 cm. Alçada 65 cm.	1,000	236,14	236,14
			(P - 20)			
7	Z2010	u	C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respallter de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm.	1,000	116,30	116,30
			(P - 88)			
8	M2005C00	u	T.1 Taula mitja lluna. Estructura amb potes de fusta pi massís rodo de Ø 45 mm. Ensambladura amb encaix i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat superior de 1,5 mm de color blanc. Tots els cantells arrodonits i envernissats amb vernís a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions Ø 120 cm. Alçada 35 cm.	2,000	236,72	473,44
			(P - 28)			
9	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 100x30x200 cm	1,000	514,76	514,76
			(P - 29)			
10	M3004A	u	P.7 Calaix amb separació. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espais. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm.	2,000	157,60	315,20
			(P - 31)			
11	M3022B	u	P.10 Taulell divisor sense fons. Moble per creació de racó. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 110x31x50 cm.	1,000	288,09	288,09
			(P - 36)			
12	M4022	u	A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat,	1,000	282,43	282,43

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 10

		encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 100x80 cm.				
		(P - 42)				
13	M50018	u	P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm.	1,000	254,39	254,39
		(P - 54)				
14	M5005	u	P.5 Penjador senzill, pom petit (penja bosses, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.	2,000	108,61	217,22
		(P - 55)				
15	M4025B	u	J.1 Barra d'alçar-se. Barra de fusta de pi massís de Ø20 mm ancorada a suports laterals de fusta de pi amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 200 cm.	1,000	105,65	105,65
		(P - 44)				
16	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm.	1,000	150,19	150,19
		(P - 108)				
17	M8061	u	Canviador Pikler (P - 71)	1,000	295,47	295,47
18	M8051	u	CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons, Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Alçada 75 cm..	1,000	185,76	185,76
		(P - 70)				
19	M4023	u	A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 90x30 cm.	1,000	229,51	229,51

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 11

		(P - 43)				
20	M7024	u	LL.1 Bressol baix. Capçal i peuer de contraplacat de bedoll amb forma corb a per facilitar l'accés als nadons. Laterals amb barrots longitudinals i verticals de fusta de faig massís. Base de contraplacat de bedoll encaixada sense cargols. Tot el conjunt envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 100x60x30 cm. Espai interior per matalàs de 95x51x4 cm.	8,000	249,49	1.995,92
		(P - 64)				
21	Z4110	u	LL.2 Matalàs de bressol. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 95x51x4 cm.	8,000	44,73	357,84
		(P - 97)				
22	Z4210	u	LL.3 Funda de matalàs de bressol. Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 95x51x4 cm.	8,000	33,43	267,44
		(P - 102)				
23	Z761	u	LL.5 Coixí. Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 40x40 cm.	6,000	36,35	218,10
		(P - 109)				
24	Z4132	u	LL.6 Matalàs de relaxació.7 funda de matalàs de relaxació, Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 150x200x4 cm. Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 150x200x4 cm. (P - 100)	1,000	165,81	165,81
25	Z4150	u	Matalàs de canvi (P - 101)	1,000	83,29	83,29
26	T4100	u	J.2 Dau de menuts. Estructura cúbica de contraplacat de bedoll amb un costat tancat, 2 costats oberts, 2 amb forat de pas rodó i 1 amb panell troquelat. Ensambladura amb espigues i connectors, sense cargols vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 40x40x40 cm.	4,000	223,51	894,04
		(P - 84)				

TOTAL	Títol 4	01.01.01.08	8.978,18
--------------	----------------	--------------------	-----------------

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 12

Obra	01	Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	09	SALA DE MITJANS 1/2 ANYS (3 GRUPS)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	M1003BR0	u	C.7 Cadireta amb braços. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respall amb sistema desmuntable. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 27,5x51 cm. Alçada 22 cm. (P - 16)	21,000	144,84	3.041,64
2	M1011PI	u	C.1. Cadireta tres-postures amb pivot. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de fusta reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14, 20 i 28 cm. (P - 15)	18,000	118,07	2.125,26
3	M1011S	u	C.2 Suplement cadireta tres-postures. Respatller de fusta de contraplacat de pollancre que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Permet modificar la profunditat del seient. Forat superior que facilita les tasques de posar i treure el respall. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 28x12x25 cm (P - 13)	18,000	30,57	550,26
4	D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respall i rodes (P - 1)	6,000	193,79	1.162,74
5	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x30x200 cm (P - 29)	3,000	514,76	1.544,28
6	M3004A	u	P.7 Calaix amb separació. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espais. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 45x40x30 cm. (P - 31)	6,000	157,60	945,60
7	M3004	u	P.8 Calaix mòbil. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 45x40x30 cm. (P - 30)	6,000	155,51	933,06

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 13

8	M3022	u	P.11 Taulell divisor. Moble per creació de racó amb un costat amb prestatge per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos, dibuixos, etcètera. Estructura de fusta de pi massís i fonadura de contraplacat de pollancre. Ensambladura amb espigues i cargols no vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 110x31x50 cm.	3,000	360,40	1.081,20
9	M2001B0	u	(P - 35) T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 80x80x40 cm. (P - 22)	3,000	305,45	916,35
10	M2003A0	u	T.4 Taula rectangular petita. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 80x50x40 cm. (P - 26)	3,000	307,44	922,32
11	M20110	u	T.6 Taula abatible. Estructura de fusta de pi massís ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 150x70x50 cm. (P - 18)	3,000	491,55	1.474,65
12	M4022	u	A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 100x80 cm. (P - 42)	3,000	282,43	847,29
13	M50017	u	P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col.locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm. (P - 53)	3,000	232,85	698,55

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 14

14	M50016	u	P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm. (P - 52)	3,000	211,43	634,29
15	M5005	u	P.5 Penjador senzill, pom petit (penja bosses, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm. (P - 55)	6,000	108,61	651,66
16	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions 200x100 cm. (P - 108)	3,000	150,19	450,57
17	M7058C	u	Armari alçat matalassos amb dues portes (P - 66)	3,000	2.042,84	6.128,52
18	M8061	u	Canviador Pikler (P - 71)	3,000	295,47	886,41
19	M8051	u	CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons, Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Alçada 75 cm.. (P - 70)	3,000	185,76	557,28
20	M8041	u	CV.3 Tapa wàter. Laterals frontal i sobre de contraplacat de bedoll. Encaix a la part posterior per absorbir tub d'aigua de la cisterna del wàter. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions 80x33x34 cm. (P - 69)	6,000	220,65	1.323,90
21	M4023	u	A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions 90x30 cm. (P - 43)	3,000	229,51	688,53
22	M3009	u	P.6 Estructura prestatges gots amb penja tovalloles. Estructura de fusta de pi massís amb dos prestatges i penjador petit de faig per	6,000	313,74	1.882,44

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 15

tovalloles. Permet guardar fins a 10 gots i 5 tovalloles. Distància mínima entre penjadors de 9 cm. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions de cada mòdul 45x10x25 cm.

		(P - 33)				
23	Z761	u	LL.5 Coixí. Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 40x40 cm.	12,000	36,35	436,20
		(P - 109)				
24	Z4120	u	LL.8 Matalàs de dormir. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x55x4 cm.	39,000	48,70	1.899,30
		(P - 98)				
25	Z4220	u	LL.9 Funda de matalàs de dormir. Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x55x4 cm.	39,000	14,74	574,86
		(P - 103)				
26	Z4150	u	Matalàs de canvi (P - 101)	3,000	83,29	249,87
27	Z4131	u	LL.6 Matalàs de relaxació. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 150x200x4 cm.	3,000	120,20	360,60
		(P - 99)				
28	T3023A	u	Triangle Pikler (P - 77)	3,000	336,29	1.008,87
29	T3023R12	u	Rampa Pinkler 120 (P - 78)	3,000	175,27	525,81

TOTAL Títol 4 01.01.01.09 34.502,31

Obra	01	Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	10	SALA DE GRANS 2/3 ANYS (3 GRUPS)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL	
1	M10031	u	C.6 Cadireta. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 27x28 cm. (P - 11)	36,000	97,21	3.499,56
2	M1003BR1	u	C.7 Cadireta amb braços. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior.	18,000	144,84	2.607,12

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 16

		Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respalller amb sistema desmuntable. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 27,5x51 cm. Alçada 22 cm. (P - 17)				
3	M10211	u	C.10 Banc 110. Estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x29x28 cm. (P - 14)	6,000	202,58	1.215,48
4	D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respalller i rodes (P - 1)	3,000	193,79	581,37
5	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x30x200 cm (P - 29)	3,000	514,76	1.544,28
6	M3004	u	P.8 Calaix mòbil. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 45x40x30 cm. (P - 30)	6,000	155,51	933,06
7	M3022	u	P.11 Taulell divisor. Moble per creació de racó amb un costat amb prestatge per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos, dibuixos, etcètera. Estructura de fusta de pi massís i fonadura de contraplacat de pollancre. Ensambladura amb espigues i cargols no vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x31x50 cm. (P - 35)	3,000	360,40	1.081,20
8	M3024	u	P.13 Moble divisor doble mitja alçada. Moble per creació de racó. Estructura de fusta de pi massís. Ensambladura amb cargols ocults. En una de les cares hi ha dos prestatges i en l'altre expositor de contes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x43x70 cm. (P - 37)	3,000	529,80	1.589,40
9	M2001B1	u	T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb	3,000	305,45	916,35

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 17

		cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 80x80x47 cm. (P - 23)				
10	M2003A1	u	T.4 Taula rectangular petita. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 80x50x40 cm. (P - 27)	3,000	307,44	922,32
11	M2002B1	u	T.5 Taula rectangular. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 120x80x50 cm. (P - 25)	3,000	333,09	999,27
12	M20111	u	T.6 Taula abatible. Estructura de fusta de pi massís ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 150x70x50 cm. (P - 19)	3,000	491,55	1.474,65
13	M4032	u	J.5 Mòdul cuineta: cuina. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Quatre comandaments de colors i tres fogons. Envernissa t amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 40x35x50 cm. (P - 45)	2,000	310,44	620,88
14	M4033	u	J.6 Mòdul cuineta: nevera. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb mòdul per posar ous i ampolles. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 40x35x50 cm. (P - 46)	3,000	305,74	917,22
15	M4034	u	J.7 Mòdul cuineta: pica. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre. Pica de PVC extraïble i aixeta de fusta. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 40x35x50 cm. (P - 47)	3,000	352,80	1.058,40

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 18

16	M4035	u	J.8 Mòdul cuineta: auxiliar amb porta. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 40x35x50 cm.	3,000	265,07	795,21
			(P - 48)			
17	M4022	u	A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 100x80 cm.	3,000	282,43	847,29
			(P - 42)			
18	M500110	u	P.4 Penjador senzill, pom petit (penja tovalloles). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per tovalloles. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors 200 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.	6,000	297,23	1.783,38
			(P - 57)			
19	M5005	u	P.5 Penjador senzill, pom petit (penja bosses, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.	6,000	108,61	651,66
			(P - 55)			
20	M3009	u	P.6 Estructura prestatges gotes amb penja tovalloles. Estructura de fusta de pi massís amb dos prestatges i penjador petit de faig per tovalloles. Permet guardar fins a 10 gotes i 5 tovalloles. Distància mínima entre penjadors de 9 cm. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions de cada mòdul 45x10x25 cm.	12,000	313,74	3.764,88
			(P - 33)			
21	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm.	3,000	150,19	450,57

(P - 108)

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 19

22	M8051	u	CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons, Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Alçada 75 cm..	3,000	185,76	557,28
23	M4023	u	(P - 70) A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 90x30 cm.	2,000	229,51	459,02
24	M7058B	u	(P - 43) Armari alçat matalassos amb dues portes (P - 65)	3,000	2.627,10	7.881,30
25	Z4120	u	LL.8 Matalàs de dormir. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.	60,000	48,70	2.922,00
26	Z4220	u	(P - 98) LL.9 Funda de matalàs de dormir. Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blanc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.	60,000	14,74	884,40
27	Z4150	u	(P - 103) Matalàs de canvi (P - 101)	3,000	83,29	249,87
28	Z761	u	LL.5 Coixí. Coixí amb interior de fibra amb tractament antibacterià i antimicòtic. Funda exterior de teixit ignífug de diferents colors i tancament amb velcro. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 40x40 cm.	12,000	36,35	436,20
			(P - 109)			
TOTAL	Títol 4		01.01.01.10			41.643,62

Obra	01	Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	11	MAGATZEM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	Z621	u	Prestatgeria cremallera (P - 107)	2,000	549,49	1.098,98
2	Z3050	u	CA.3 Cadira de tisora. Cadira plegable de fusta de faig massís envernissat amb estructura reforçada i el respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació.	20,000	49,98	999,60
			(P - 91)			

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 20

TOTAL Titol 4 01.01.01.11 2.098,58

Obra 01 Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capitol 01 ESCOLA BRESSOL
Titol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Titol 4 12 MAGATZEM DE PATI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 M5009	u	Penjadors per bosses de joc heurístic (P - 56)	2,000	170,10	340,20
2 Z621	u	Prestatgeria cremallera (P - 107)	1,000	549,49	549,49
3 E7051	u	J.4 Barra de penjar corre passadissos. Estructura de contraplacat fenòlic amb barra de pi massís de diàmetre 35 mm per penjar corre passadissos. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions : Fabricació a mida ajustat a l'obra. Longitud aproximada 150 cm.	1,000	105,65	105,65
(P - 8)					

TOTAL Titol 4 01.01.01.12 995,34

Obra 01 Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capitol 01 ESCOLA BRESSOL
Titol 3 02 CANVIADORS
Titol 4 01 SALA DE LACTANTS 0/1 ANYS (1 GRUP)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 TZAL	u	Tancament zona d'aigua (P - 86)	1,000	6.227,55	6.227,55
2 M60144X2	u	Armari caselles amb prestatge addicional (4x2) (P - 62)	1,000	664,52	664,52
3 M6041	u	Canviador amb sobre de Silestone (P - 60)	1,000	4.310,84	4.310,84
4 M6021	u	Armari neteja (P - 58)	1,000	761,80	761,80
5 M6031N	u	Biberoneria amb espai inferior amb nevera baixa (P - 59)	1,000	4.835,12	4.835,12
6 M8039	u	Tancament dormitori (P - 68)	1,000	2.541,00	2.541,00

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 19.340,83

Obra 01 Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capitol 01 ESCOLA BRESSOL
Titol 3 02 CANVIADORS
Titol 4 02 SALA DE MITJANS 1/2 ANYS (3 GRUPS)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 TZAL	u	Tancament zona d'aigua (P - 86)	3,000	6.227,55	18.682,65
2 M60143X2	u	Armari caselles amb prestatge addicional (3x2) (P - 61)	3,000	537,14	1.611,42
3 M60144X2	u	Armari caselles amb prestatge addicional (4x2) (P - 62)	3,000	664,52	1.993,56
4 M6041	u	Canviador amb sobre de Silestone (P - 60)	3,000	4.310,84	12.932,52
5 M6021	u	Armari neteja (P - 58)	3,000	761,80	2.285,40

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 37.505,55

Obra 01 Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 21

Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	02	CANVIADORS
Títol 4	03	SALA DE GRANS 2/3 ANYS (3 GRUPS)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	TZAL	u	Tancament zona d'aigua (P - 86)	3,000	6.227,55	18.682,65
2	M60145X2	u	Armari caselles amb prestatge adicional (5x2) (P - 63)	6,000	831,85	4.991,10
3	M6041	u	Canviador amb sobre de Silestone (P - 60)	3,000	4.310,84	12.932,52
4	M6021	u	Armari neteja (P - 58)	3,000	761,80	2.285,40
TOTAL	Títol 4	01.01.02.03				38.891,67

Obra	01	Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol	02	ESPAI FAMILIAR
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	01	ESPAI DE JOC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL	
1	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x30x200 cm (P - 29)	2,000	514,76	1.029,52
2	M3024	u	P.13 Moble divisor doble mitja alçada. Moble per creació de racó. Estructura de fusta de pi massís. Ensambladura amb cargols ocults. En una de les cares hi ha dos prestatges i en l'altre expositor de contes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x43x70 cm. (P - 37)	2,000	529,80	1.059,60
3	M2002B1	u	T.5 Taula rectangular. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 120x80x50 cm. (P - 25)	1,000	333,09	333,09
4	M2001B1	u	T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x80x47 cm. (P - 23)	1,000	305,45	305,45
5	M2005C00	u	T.1 Taula mitja lluna. Estructura amb potes de fusta pi massís rodo de Ø 45 mm. Ensambladura amb encaix i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb	2,000	236,72	473,44

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 22

			estratificat superior de 1,5 mm de color blanc. Tots els cantells arrodonits i envernissats amb vernís a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions Ø 120 cm. Alçada 35 cm. (P - 28)			
6	M1003BR0	u	C.7 Cadireta amb braços. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respall amb sistema desmuntable. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 27,5x51 cm. Alçada 22 cm. (P - 16)	6,000	144,84	869,04
7	M10031	u	C.6 Cadireta. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 27x28 cm. (P - 11)	6,000	97,21	583,26
8	M1011	u	C.3 Cadireta tres postures. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14,20 i 28 cm. (P - 12)	4,000	102,95	411,80
9	M1011S	u	C.2 Suplement cadireta tres-postures. Respatller de fusta de contraplacat de pollancre que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Permet modificar la profunditat del seient. Forat superior que facilita les tasques de posar i treure el respall. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 28x12x25 cm (P - 13)	4,000	30,57	122,28
10	ZSA02	u	Sofà adults (P - 110)	2,000	652,30	1.304,60
11	Z2010	u	C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm. (P - 88)	1,000	116,30	116,30
12	M10211	u	C.10 Banc 110. Estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 110x29x28 cm. (P - 14)	2,000	202,58	405,16
13	Z610	u	CA.4 Banc de vestuari. Estructura metàl·lica pintada amb epòxid i sobre de llistons de fusta de pi envernissat. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 48x100x34 cm. (P - 106)	2,000	115,67	231,34
14	T3011	u	C.30 Espallera. Estructura amb muntants i barres de fusta de pi massís amb fixació a paret amb cargols ocults i sis barres de fusta de pi massís de 25mm de diàmetre (el barrot més alt a 120 cm). Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 70 x 125 cm. (P - 76)	0,000	350,15	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 23

15	T1027	u	J.18 Escala tobogan de bedoll. Estructura de joc de contraplacat de bedoll ensambladura amb cargols allen. Elements: 1 escala de 3 graons, plataforma amb baranes troquelades i tobogan. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 200x50x50 cm.	2,000	646,57	1.293,14
			(P - 74)			
16	T3023A	u	Triangle Pikler (P - 77)	3,000	336,29	1.008,87
17	T3023R12	u	Rampa Pinkler 120 (P - 78)	3,000	175,27	525,81
18	T4100	u	J.2 Dau de menuts. Estructura cúbica de contraplacat de bedoll amb un costat tancat, 2 costats oberts, 2 amb forat de pas rodó i 1 amb panell troquelat. Ensambladura amb espigues i connectors, sense cargols vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 40x40x40 cm.	4,000	223,51	894,04
			(P - 84)			
19	M3005	u	P.9 Conjunt 3 calaixos apilables. Calaixos per a psicomotricitat de fusta de pi massís. Ensambladura amb espigues i cargols allen. Forats laterals per facilitar el trasllat. Les mides permeten guardar-los uns dins els altres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 60x40x28 cm, 53x33x21 cm, 46x26x14 cm.	2,000	411,60	823,20
			(P - 32)			
TOTAL	Títol 4		01.02.01.01			11.789,94
Obra		01	Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF			
Capítol		02	ESPAI FAMILIAR			
Títol 3		01	MOBILIARI INTERIOR			
Títol 4		02	OFFICE			
NUM. CODI	UA		DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	M2031	u	TA.2 Taula holandesa. Estructura de fusta pi massís. Ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc. Dues ales extraïbles que s'amaguen a sota. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 220x100x75 cm.	1,000	871,92	871,92
			(P - 21)			
2	Z3040	u	CA.2 Cadira confident. Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.	10,000	89,46	894,60
			(P - 90)			
TOTAL	Títol 4		01.02.01.02			1.766,52

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 24

Obra 01 Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol 02 ESPAI FAMILIAR
Títol 3 02 CANVIADOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 M6041	u	Canviador amb sobre de Silestone (P - 60)	1,000	4.310,84	4.310,84
2 M8061	u	Canviador Pikler (P - 71)	1,000	295,47	295,47
3 M8051	u	CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons, Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Alçada 75 cm..	1,000	185,76	185,76
		(P - 70)			
4 M6021	u	Armari neteja (P - 58)	1,000	761,80	761,80
TOTAL	Títol 3	01.02.02			5.553,87

Obra 01 Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELLE BMEF
Capítol 03 JARDÍ
Títol 3 01 JOCS I MOBILIARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1 E7013200	u	Barana exterior mòbil de barrots. Barana de fusta de pi melis tractada a l'autoclaui amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de HPL Compact ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200x50x70 cm.	3,000	392,87	1.178,61
		(P - 9)			
2 E1005	u	JE.3 Pont mòbil amb rampa i escala. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclaui per a ús en exteriors. Pont mòbil amb taulons de fusta i cintes tensores amagades a la part inferior, amb baranes de barrots i plafó pintat de color. Escala d'accés de 2 graons en un dels extrems i rampa a l'altre. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 220x50x120 cm.	1,000	1.840,10	1.840,10
		(P - 2)			
3 E2001	u	Sorral sense fons. Estructura de fusta de pi massís amb certificat FSC, tractada al autoclaui per a ús en exteriors. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 250 x 250 x 19 cm.	1,000	1.464,12	1.464,12
		(P - 3)			
4 E2001L	u	Lona per a sorral de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura. (P - 4)	1,000	750,20	750,20
5 E7001X	u	Barana exterior fixa de barrots. Barana de fusta de pi melis tractada a l'autoclaui amb barrots rodons de Ø25 mm fixada a paviment segons el	1,000	2.132,22	2.132,22

EUR

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 25

6	E2071	u	<p>paviment existent. Inclou porta de tancament exterior amb el marc de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb panell interior de contraplacat de bedoll fenòlic lacat de color i frontisses d'obertura a 180°. Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Fixació a paret o a la barana. Envernissat amb vernis ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions A mida segons les necessitats de l'espai i H: 76 cm. (P - 7)</p> <p>Cuineta exterior. Cuineta de fusta per exterior d'estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Te una ampla superfície de treball que permet el joc de diversos nens i nenes fomentant les tasques de col.laboració.</p> <p>Conté els elements bàsics d'una cuina i deixa espai per la lliure adaptació de gran part de l'estructura, podent convertir-la en altres elements de joc simbòlic.</p> <p>Possibilitat de 2 opcions: Opció A – Amb finestra. Opció B – Sense finestra.</p> <p>La finestra central permet l'ús a dues cares d'aquest element. Dimensions: 150 x 60 x 120 (h:55) cm (P - 5)</p>	1,000	1.170,00	1.170,00
7	P090	u	<p>JE.1 Parc exterior "Blauet" amb escala. Joc infantil exterior per a nens/es de 0 a 3 anys. Estructura exterior composta per una plataforma, una escala de graons amb passamans, una rampa de barrots i una rampa de fusta amb passamans per facilitar l'accés de l'infant a la part més alta de la plataforma.Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors.Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Anoratge amb potes zincades i base amb daus de formigó. El paviment existent ha de ser apte per la HIC d'aquest joc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.</p> <p>Elements:1 Plataforma de 80 cm d'alçada</p> <p>1 Rampa de barrots 1 Escala de graons 1 Rampa amb passamans</p> <p>Mides de l'estructura: 183 x 270 cm</p> <p>Mides de la muntanyeta: Ø300 x 60 cm</p> <p>Mides del perímetre: Polígon Ø300 cm</p> <p>Alçada de caiguda lliure: 80 cm. (P - 73)</p>	1,000	4.972,02	4.972,02

TOTAL	Títol 3	01.03.01	13.507,27
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI PERE CALAFELL BMEF
Capítol	03	JARDÍ
Títol 3	02	JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT TOTAL
1	E40051205	u	Jardineres de fusta exterior (P - 6)	4,000	201,05	804,20

TOTAL	Títol 3	01.03.02	804,20
--------------	----------------	-----------------	---------------

PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 26

TOTAL PRESSUPOST	257.311,48
-------------------------	-------------------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 02/03/23

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ESCOLA BRESSOL	223.889,68
Capítol	01.02	ESPAI FAMILIAR	19.110,33
Capítol	01.03	JARDÍ	14.311,47
Obra	01	Pressupost MOBILIARIPERECALAFELLEBMEF	257.311,48
			257.311,48

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost MOBILIARIPERECALAFELLEBMEF	257.311,48
			257.311,48

Projecte de fabricació, subministrament i muntatge
del mobiliari per a l'EBM-EF PERE CALAFELL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	257.311,48
-------------------------------------	------------

Subtotal	257.311,48
-----------------	------------

21 % IVA SOBRE 257.311,48.....	54.035,41
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 311.346,89
---------------------------------------	--------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES-CENTS ONZE MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
