

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	01	ACCÉS VESTÍBUL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M8032X	u	P.16 Barana fixe protecció i porta tancament alt. Barana de fusta de pi massís amb barrots de Ø25mm col·locats a distància de seguretat. Ensambladura amb espàrrecs de 8 mm i taps negres. Fixació a terra amb plafons de contraplacat de pollancre i llistons de pi massís. Porta de marc de pi amb contraplacat de pollancre amb dos forats i llistons de pi de 140 cm amb tancament alt per evitar la manipulació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Fabricació a mida. Longitud aproximada 275 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ACCÉS		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

2	M2025	u	T.2 Taula camilla de bedoll. Estructura amb potes rodones de faig de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions Ø60 cm. Alçada 65 cm.
---	-------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

3	Z2010	u	C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimenions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm.
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	02	DIRECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z3121AD	u	TA.1 Taula de despatx amb ala. Tauler de partícules categoria E1 (baix contingut en formaldehids) 25mm de gruix aplacat amb laminat amb acabat decoratiu exempt de metalls pesants (15-20% de partícules és material reciclat). L'acabat decoratiu s'adequa a les normatives de minimització de la reflexió segons norma UNE-EN ISO 9241-5. Aplacat amb cantell d'ABS 2mm gruix en tot el seu contorn, cantejat amb cola exempta de COV'S (cossos orgànics volàtils). El tauler està completament mecanitzat amb insercions metàl·liques. Material reciclable. Composta per 2 pedestals fabricats en tub de xapa d'acer laminat en fred de 60 x 60 x 2 mm de gruix i dos travessers longitudinals, que han d'estar reculats uns 200mm per ajustar-se a la norma UNE-EN/CEI 61340. Canalització elèctrica interior pels pedestals. Electroestàtica i UNE EN 1149-3 Propietats electroestàtiques. El 50-70% de la xapa d'acer prové de material recuperat. Estructura autoportant. Inclou quatre anivelladors de sèrie. Mod. EVO de MOPO o semblant. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions L de 180x140 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	Z3512	u	TA.3 Buc amb calaix arxivador i rodes. Buc amb 1 calaix normal i calaix arxivador per carpetes. Estructura de bilaminat cairejat amb PVC de 2 mm. Tancament simultani amb clau. Inclou safata porta-llapis. Rodes
---	-------	---	---

EUR

AMIDAMENTS

davanteres amb fre. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 42x46x59 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 Z3012 u Cadira de direcció amb rodes i braços. Cadira operativa amb base negra injectada, amb mecanisme Sincro antiretorn 5 posicions i regulació de tensió. Regulació lumbar en suport. Suport ergonòmic amb perfil horitzontal i vertical. Seient amb bossa de confort, tapissat en G.2. Braços nylon amb alta resistència en 2D. Patí pintat en epoxi negre. Color a elegir. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 Z3040 u CA.2 Cadira confident. Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cadira		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 Z3433 u PA.1 Armari alt d'oficina de tres mòduls. Compost per: un mòdul amb portes baixes el primer i amb tot portes el segon. Estructura de taulells de bilaminat de 19 mm. Cairejat amb PVC de 2 mm. Part baixa amb portes i pany de falleva. Mòdul amb portes baixes Inclou 3 prestatges regulables. El de portes altes 4 prestatges regulables. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions de cada mòdul 90x44x200 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 Z732 u AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 T001 u Taula rodona visites. Mesures 25 x 50 x 180 cm. Estructura amb base rodona i peu central pintat amb epòxid. Sobre de bilaminat de 30 mm cairejat amb pvc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cadira		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 T002 u Armari baix d'oficina amb portes. 100 x 37 x 110 cm. Armari multi ús. Estructura i prestatges interiors regulables de contraplacat de pollancre. Tancament frontal amb portes. Sòcol de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic. Tots els cantells són arrodonits. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 T003 u AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 90x120 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 M3035 u PA.3 Armari menjador, Laterals i portes de contraplacat de pollancre. Sobre i prestatges interiors de contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc. Sòcol de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 80x40x90 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL
Títol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Títol 4 03 SALA D'EDUCADORES I MENJADOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z3341AD	u	TA.4 Taula de reunions componible.Taula de reunions que permet fer diferents composicions en funció del numero de persones. Estructura metàl·lica amb potes en forma de U invertida i sobres de bilaminat de color a escollir amb cantells de PVC. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 160x120 cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 Z3040 u CA.2 Cadira confident.Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

3 Z323 u TA.5 Taula ordinador. Sobre longitudinal de bilaminat amb suport a paret i potes metàl·liques frontals. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 60x340 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 Z732 u AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 Z3433 u PA.1 Armari alt d'oficina de tres mòduls. Compost per: un mòdul amb portes baixes el primer i amb tot portes el segon. Estructura de taulells de bilaminat de 19 mm. Cairejat amb PVC de 2 mm. Part baixa amb portes i pany de falleva. Mòdul amb portes baixes Inclou 3 prestatges regulables. El de portes altes 4 prestatges regulables. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions de cada mòdul 90x44x200 cm.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 Z3021 u Cadira de direcció amb rodes sense braços. Cadira operativa amb base negra injectada, amb mecanisme Sincro antiretorn 5 posicions i regulació de tensió. Regulació lumbar en suport. Suport ergonòmic amb perfil horitzontal i vertical. Seient amb bossa de confort, tapissat en G.2. Pati pintat en epoxi negre. Color a elegir. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL
Títol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Títol 4 04 TALLER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 100x30x200 cm

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 M3004 u P.8 Calaix mòbil. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 M4003 u J.16 Carro per a manipular. Estructura de contraplacat de bedoll amb 3 cubetes de plàstic. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 70x50x60 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 M4071 u J.15 Cavallet de pintura. Estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 80x50x90 cm.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 M2001B0 u T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 80x80x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 M2001BM u J.9 Marc taula experimentació, Marc perimetral de faig massís o contraplacat de pollancre, amb estratificat de color blanc a la part interior. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 80x80 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 M4081 u J.19 Caixa de llum. Estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tubs fluorescents de 54 W amb presa de terra i interruptor a un lateral. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 70x15x16 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 M4082A u Taula de llum per treball en grup. Permet el treball sensorial amb transparències, construccions, etc.J.19 Estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura.Illuminació amb tira LED de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 110 x 60 x 55 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL
Títol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Títol 4 05 VESTIDOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z610	u	CA.4 Banc de vestuari. Estructura metàl·lica pintada amb epòxid i sobre de llistons de fusta de pi envernissat. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 48x150x34 cm.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	Z601A	u	PA.5 Taquilla vestuari. Taquilla metàl·lica monobloc individual amb una porta. Interior amb prestatge i barra per penjar. Tancament amb clau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 30x50x180 cm.					
---	-------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

3	Z601B	u	PA.6 Taquilla vestuari doble. Taquilla metàl·lica monobloc doble amb dues portes. Interior amb prestatge i barra per penjar. Tancament amb clau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 30x50x180 cm.					
---	-------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	07	SUM I PASSADISSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M4011	u	J.13 Calaix de disfresses. Estructura de fusta de pi massís amb calaix inferior i barra superior amb penjadors i barra central de 12 mm per tapar amb cortina. Base amb rodes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 80x40x105 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2	M4021	u	J.14 Mirall tríptic. Mirall de tres parts per obrir. Bastidor de fusta de pi amb darrera de contraplacat de pollancre. Mirall de 5 mm amb làmina de seguretat posterior, encolat totalment sobre la fonadura. Portes amb estructura de fusta de pi massís i plafons de contraplacat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 100x80 cm (obert).					
---	-------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	M4071	u	J.15 Cavallet de pintura. Estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 80x50x90 cm.					
---	-------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

AMIDAMENTS

4 M4081 u J.19 Caixa de llum. Estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tubs fluorescents de 54 W amb presa de terra i interruptor a un lateral. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 70x15x16 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 M4082A u Taula de llum per treball en grup. Permet el treball sensorial amb transparències, construccions, etc. J.19 Estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tira LED de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 110 x 60 x 55 cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 M4003 u J.16 Carro per a manipular. Estructura de contraplacat de bedoll amb 3 cubetes de plàstic. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 70x50x60 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 T5051 u C.11 Balancí. Laterals de contraplacat de bedoll. Estructura interior de fusta de pi massís. Serveix de balancí i també d'escala i túnel. Balanceja sobre guies deixant els laterals a l'aire per evitar trepitjar els peus. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 140x70x60 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 T1027 u J.18 Escala tobogan de bedoll. Estructura de joc de contraplacat de bedoll ensambladura amb cargols allen. Elements: 1 escala de 3 graons, plataforma amb baranes troquelades i tobogan. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 200x50x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 M3005 u P.9 Conjunt 3 calaixos apilables. Calaixos per a psicomotricitat de fusta de pi massís. Ensambladura amb espigues i cargols allen. Forats laterals per facilitar el trasllat. Les mides permeten guardar-los uns dins els altres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 60x40x28 cm, 53x33x21 cm, 46x26x14 cm.

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
10	T4056A	u	<p>Conjunt motricitat caminants</p> <p>Tarimes: 60 x 60 x 30 cm 60 x 30 x 20 cm 60 x 30 x 10 cm Rampa: 60 x 100 x 30 cm</p> <p>Conjunt de mòduls de psicomotricitat pensat per a infants que ja caminen. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Així es poden utilitzar en conjunt, per separat o amb altres mòduls del catàleg, sempre que les mides ho permetin. Les tarimes també es poden fer servir de cap per avall proporcionant un espai interior de recollida en el que poden entrar i sortir de forma autònoma.</p> <p>Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll amb tots els cantells arrodonits, envernissats amb vernís ecològic a l'aigua.</p> <p>Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació.</p>		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	T4058B	u	<p>Conjunt motricitat lactants</p> <p>Tarimes: 100 x 100 x 10 cm 60 x 40 x 10 cm 60 x 60 x 20 cm Rampa: 60 x 100 x 20 cm</p> <p>Característiques: Tarimes i rampes pensades per a infants de 0-3. Es poden utilitzar indistintament amb infants que gategen o caminen perquè en cada cas els suposa un repte diferent. Les tarimes també es poden fer servir de cap per avall proporcionant un espai interior de recollida en el que poden entrar i sortir de forma autònoma o posar i treure objectes.</p> <p>Materials: Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll amb tots els cantells arrodonits, envernissats amb vernís ecològic a l'aigua.</p> <p>Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació.</p>		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
12	M8035150	u	<p>P.17 Barana mòbil barrots. Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de bedoll ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació.</p> <p>Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 150x50x70 cm.</p>		
				AMIDAMENT DIRECTE	6,000
13	T4050	u	<p>Conjunt moduls massana.</p> <p>J.10 Mòdul Massana: escala, Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 50x50x70 cm.</p> <p>J.12 Mòdul Massana: tarima, Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 100x50x50 cm.</p> <p>J.11 Mòdul Massana: rampa. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 100x50x50 cm.</p>		

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
14	M4005	u	<p>moble contes Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació.</p>		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
15	T1062	u	<p>modul joc interior Estructura pensada per a caminants (1-2 anys), amb dues plataformes a dos nivells diferenciats, amb espatllera i rampa. Possibilita tota mena de jocs de motricitat àmplia (pujar, enfilar-se, gatejar, lliscar, moviments laterals, resolució d'obstacles, ...). Afavoreix els jocs d'amagar-se. Suggereix la creació de racons de joc simbòlic. Disposa de dues barres superiors per a facilitar a l'educadora/or la transformació de l'estructura de joc a partir d'altres materials: robes, cortinetes, papers, xarxes, cartró ... Materials: Estructura fabricada amb fusta de pi massís i contraplacat envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Baranes de barrots de Ø 25 mm col·locats a distància de seguretat. Tots els cantells arrodonits. T1062 Plataformes: Dues. Alçades: 45 / 59,5 cm Mides totals de l'estructura: 300 x 211 cm L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc no requereix paviment amortidor. L'Àrea de Seguretat es calcularà en funció de la ubicació de l'estructura dins la sala Estructura pensada per a caminants (1-2 anys), amb dues plataformes a dos nivells diferenciats, amb espatllera i rampa. Possibilita tota mena de jocs de motricitat àmplia (pujar, enfilar-se, gatejar, lliscar, moviments laterals, resolució d'obstacles, ...). Afavoreix els jocs d'amagar-se. Suggereix la creació de racons de joc simbòlic. Disposa de dues barres superiors per a facilitar a l'educadora/or la transformació de l'estructura de joc a partir d'altres materials: robes, cortinetes, papers, xarxes, cartró ... Materials: Estructura fabricada amb fusta de pi massís i contraplacat envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Baranes de barrots de Ø 25 mm col·locats a distància de seguretat. Tots els cantells arrodonits. T1062 Plataformes: Dues. Alçades: 45 / 59,5 cm Mides totals de l'estructura: 300 x 211 cm L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc no requereix paviment amortidor. L'Àrea de Seguretat es calcularà en funció de la ubicació de l'estructura dins la sala Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació.</p>		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
16	M300780	u	<p>P.2 Prestatgeria simple. Prestatge de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x25 cm</p>		
				AMIDAMENT DIRECTE	4,000
17	Z2101	u	<p>cartellera de imants AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 90x120cm</p>		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
18	T4210Z	u	<p>Laberit pickler. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació</p>		

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
19	T4063	u	tarima gabii Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
20	T3032A	u	trianle Picler Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
21	T3023R12	u	Rampa Pinkler 120 Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
22	T3023R16	u	Rampa Pinkler 160 Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
23	T4055TPK3	u	tarima pikler Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
24	T4055RPK3	u	rampa pickler Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
25	M4027	u	espatllera per alçar-se Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació		
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
26	M4037B	u	cuineta interal Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
27	E7001X	u	Barana exterior fixa de barrots. Barana de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb barrots rodons de Ø25 mm fixada a paviment segons el paviment existent. Inclou porta de tancament exterior amb el marc de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb panell interior de contraplacat de bedoll fenòlic lacat de color i frontisses d'obertura a 180°. Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Fixació a paret o a la barana. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions A mida segons les necessitats de l'espai i H: 76 cm.		

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol 01 ESCOLA BRESSOL
Títol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Títol 4 08 SALA DE LACTANTS 0/1 ANYS (1 GRUP)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M1011	u	C.3 Cadireta tres postures. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14,20 i 28 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2	M1011S	u	C.2 Suplement cadireta tres-postures. Respatller de fusta de contraplacat de pollancre que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Permet modificar la profunditat del seient. Forat superior que facilita les tasques de posar i treure el respatller. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 28x12x25 cm
---	--------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respatller i rodes Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació
---	---------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4	M2025	u	T.2 Taula camilla de bedoll. Estructura amb potes rodones de faig de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions Ø60 cm. Alçada 65 cm.
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	Z2010	u	C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respatller de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimenions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm.
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6	M2005C00	u	T.1 Taula mitja lluna. Estructura amb potes de fusta pi massís rodo de Ø 45 mm. Ensambladura amb encaix i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat superior de 1,5 mm de color blanc. Tots els cantells arrodonits i envernissats amb vernís a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimenions Ø 120 cm. Alçada 35 cm.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

AMIDAMENTS

7	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x30x200 cm
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

8	M3004A	u	P.7 Calaix amb separació. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espais. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 45x40x30 cm.
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

9	M3022B	u	P.10 Tauler divisor sense fons. Moble per creació de racó. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x31x50 cm.
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

10	M4022	u	A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x80 cm.
----	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

11	M50018	u	P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm.
----	--------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

12	M50056	u	P.5 Penjador senzill, pom petit (penja tovalloles, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.
----	--------	---	--

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
13	M4025B	u	J.1 Barra d'alçar-se. Barra de fusta de pi massís de Ø20 mm ancorada a suports laterals de fusta de pi amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
14	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
15	M8061	u	Canviador Pikler Permet el canvi de bolquers autònom i de respecte envers els nens i nenes, amb la participació activa dels infants que estan coneixent el seu cos. Enforteix el vincle amb l'adult en base a experiències positives. Base de fusta de contraplacat. Barrots i barana superior de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Dimensions: 90 x 70 x 48 cm Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
16	M8051	u	CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons, Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Alçada 75 cm..		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
17	M4023	u	A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 90x30 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
18	M7024	u	LL.1 Bressol baix. Capçal i peuer de contraplacat de bedoll amb forma corb a per facilitar l'accés als nadons. Laterals amb barrots longitudinals i verticals de fusta de faig massís. Base de contraplacat de bedoll encaixada sense cargols. Tot el conjunt envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 100x60x30 cm. Espai interior per matalàs de 95x51x4 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	8,000
19	Z4110	u	LL.2 Matalàs de bressol. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i		

AMIDAMENTS

col.locació. Dimensions 95x51x4 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

8,000

20 Z4132 u

LL.6 Matalàs de relaxació.7 funda de matalàs de relaxació,

Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 150x200x4 cm.

Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 150x200x4 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

21 Z4150 u

Matalàs de canvi

Característiques: Matalàs per col·locar a sobre del moble canviador, amb dos costats sobre elevats. Materials: Interior d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2.

Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic.

Resistent a saliva i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines i ISO 21702 de reducció de l'activitat del Coronavirus en més del 99%.

Color blau.

Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.

Dimensions: 90 x 60 x 4 cm

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

22 T4100 u

J.2 Dau de menuts. Estructura cúbica de contraplacat de bedoll amb un costat tancat, 2 costats oberts, 2 amb forat de pas rodó i 1 amb panell troquelat. Ensambladura amb espigues i connectors, sense cargols vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 40x40x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

23 TDLCT U

Tancament dormitori amb baranes baixes

Estructura de fusta amb panells baixos i espai superior per cortines (no incloses). Permet el tancament parcial d'espais per la formació de dormitoris sense necessitat d'obra. Pensat especialment per les estances de nadons.

Estructura de fusta de pi massís i plafons de fusta de contraplacat de bedoll amb els cantells arrodonits.

Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

24 M50058 u

Penjador senzill pom petites tovalloles

P.5 Penjador senzill, pom petit (penja tovalloles, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	09	SALA DE MITJANS 1/2 ANYS (3 GRUPS)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M1003BR0	u	C.7 Cadireta amb braços. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respallier amb sistema desmuntable. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 27,5x51 cm. Alçada 22 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2	M1011PI	u	C.1. Cadireta tres-postures amb pivot. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de fag reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14, 20 i 28 cm.
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3	D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respallier i rodes Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col.locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 100x30x200 cm
---	-------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5	M3004A	u	P.7 Calaix amb separació. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espais. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm.
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6	M3004	u	P.8 Calaix mòbil. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm.
---	-------	---	---

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 M3022 u P.11 Taulell divisor. Moble per creació de racó amb un costat amb prestatge per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos, dibuixos, etcètera. Estructura de fusta de pi massís i fonadura de contraplacat de pollancre. Ensambladura amb espigues i cargols no vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x31x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 M2001B0 u T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x80x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 M2003A0 u T.4 Taula rectangular petita. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x50x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 M20110 u T.6 Taula abatible. Estructura de fusta de pi massís ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 150x70x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 M4022 u A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x80 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 M50017 u P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm.

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
13	M50016	u	P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
14	M50056	u	P.5 Penjador senzill, pom petit (penja tovalloles, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
15	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 200x100 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
16	M7058C	u	Armari alçat matalassos amb dues portes. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
17	M8061	u	Canviador Pikler Permet el canvi de bolquers autònom i de respecte envers els nens i nenes, amb la participació activa dels infants que estan coneixent el seu cos. Enforteix el vincle amb l'adult en base a experiències positives. Base de fusta de contraplacat. Barrots i barana superior de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Dimensions: 90 x 70 x 48 cm Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
18	M8051	u	CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons, Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Alçada 75 cm..		

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
19	M8041	u	CV.3 Tapa wàter. Laterals frontal i sobre de contraplacat de bedoll. Encaixa a la part posterior per absorbir tub d'aigua de la cisterna del wàter. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 80x33x34 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	9,000
20	M4023	u	A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 90x30 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
21	M3009	u	P.6 Estructura prestatges gots amb penja tovalloles. Estructura de fusta de pi massís amb dos prestatges i penjador petit de faig per tovalloles. Permet guardar fins a 10 gots i 5 tovalloles. Distància mínima entre penjadors de 9 cm. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions de cada mòdul 45x10x25 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
22	Z4120	u	LL.8 Matalàs de dormir. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	39,000
23	Z4150	u	Matalàs de canvi Característiques: Matalàs per col·locar a sobre del moble canviador, amb dos costats sobre elevats. Materials: Interior d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines i ISO 21702 de reducció de l'activitat del Coronavirus en més del 99%. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 90 x 60 x 4 cm		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
24	Z4131	u	LL.6 Matalàs de relaxació. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 150x200x4 cm.		

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
25	Z2010	u	C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimenions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
26	M2025	u	T.2 Taula camilla de bedoll. Estructura amb potes rodones de faig de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions Ø60 cm. Alçada 65 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
27	M4004	U	Prestatge contes Prestatge per penjar a la paret a l'alçada accessible per a nenes i nens. El darrere inclinat i el llistó frontal fan que els contes s'aguantin perfectament drets i a l'abast. Fabricat amb fusta de pi massís, envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits. Dimensions:100 x 17 x 25 cm Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
28	M3024	u	P.13 Moble divisor doble mitja alçada. Moble per creació de racó. Estructura de fusta de pi massís. Ensambladura amb cargols ocults. En una de les cares hi ha dos prestatges i en l'altre expositor de contes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 110x43x70 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
29	T4005TPK2	u	Tarima pikler. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
30	T40055RPK2	u	rampa pikler. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
31	M50057	u	Penjador senzill pom petit tovalloles		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000

AMIDAMENTS

Títol 3 01 MOBILIARI INTERIOR
Títol 4 10 SALA DE GRANS 2/3 ANYS (3 GRUPS)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M10031	u	C.6 Cadireta. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 27x28 cm.
			AMIDAMENT DIRECTE 60,000
2	M10211	u	C.10 Banc 110. Estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x29x28 cm.
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
3	D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respallter i rodes Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
4	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x30x200 cm
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5	M3004	u	P.8 Calaix mòbil. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 45x40x30 cm.
			AMIDAMENT DIRECTE 6,000
6	M3022	u	P.11 Taulell divisor. Moble per creació de racó amb un costat amb prestatge per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos, dibuixos, etcètera. Estructura de fusta de pi massís i fonadura de contraplacat de pollancre. Ensambladura amb espigues i cargols no vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x31x50 cm.
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7	M3024	u	P.13 Moble divisor doble mitja alçada. Moble per creació de racó. Estructura de fusta de pi massís. Ensambladura amb cargols ocults. En una de les cares hi ha dos prestatges i en l'altre expositor de contes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de

AMIDAMENTS

procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x43x70 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 M2001B1 u T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x80x47 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 M2003A1 u T.4 Taula rectangular petita. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x50x40 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 M2002B1 u T.5 Taula rectangular. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 120x80x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 M20111 u T.6 Taula abatible. Estructura de fusta de pi massís ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 150x70x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 M4032 u J.5 Mòdul cuineta: cuina. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Quatre comandaments de colors i tres fogons. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 40x35x50 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 M4033 u J.6 Mòdul cuineta: nevera. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb mòdul per posar ous i ampelles. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 40x35x50 cm.

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
14	M4035	u	J.8 Mòdul cuineta: auxiliar amb porta. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 40x35x50 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
15	M4022	u	A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 100x80 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
16	M500110	u	P.4 Penjador senzill, pom petit (penja tovalloles). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per tovalloles. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors 200 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	6,000
17	M50056	u	P.5 Penjador senzill, pom petit (penja tovalloles, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	6,000
18	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
19	M8051	u	CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons, Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Alçada 75 cm..		

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
20	M4023	u	A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 90x30 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
21	M7058B	u	Armari alçat matalassos amb tres portes		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
22	Z4120	u	LL.8 Matalàs de dormir. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	60,000
23	M4034	u	J.7 Mòdul cuineta: pica. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre. Pica de PVC extraïble i aixeta de fusta. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 40x35x50 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
24	Z4150	u	Matalàs de canvi Característiques: Matalàs per col·locar a sobre del moble canviador, amb dos costats sobre elevats. Materials: Interior d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines i ISO 21702 de reducció de l'activitat del Coronavirus en més del 99%. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 90 x 60 x 4 cm		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
25	Z2010	u	C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimenions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
26	M60145X21	u	Armari bucs amb portes		

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	6,000
27	M2025	u	T.2 Taula camilla de bedoll. Estructura amb potes rodones de faig de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions Ø60 cm. Alçada 65 cm.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
28	M4004	U	Prestatge contes Prestatge per penjar a la paret a l'alçada accessible per a nenes i nens. El darrere inclinat i el llistó frontal fan que els contes s'aguantin perfectament drets i a l'abast. Fabricat amb fusta de pi massís, envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits. Dimensions: 100 x 17 x 25 cm Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
29	M2001AM	u	Marc taula d'experimentació Marc perimetral per adaptar a les taules i transformar-les en taula d'experimentació. Facilitat d'acoblament i extracció del marc a la taula, sense cargols. Permet una neteja fàcil de la taula sense crear racons. Contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la part interior. Cantells arrodonits i envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 70 x 70 x 10 cm Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
30	M3008A	u	prestatge per gots a 90 Prestatges polivalents fixats a paret. Són un complement a les prestatgeries, per col·locar en espais de dimensions més reduïdes o per a funcions específiques. Fabricats amb fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Unions amb cargols ocults. Tots els cantells arrodonits. Dimensions: 90 x 8 cm Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE.		
				AMIDAMENT DIRECTE	6,000
31	M8062	u	Vestidor pikler Recomanable quan l'infant ja es posa de peus i queda en una posició massa elevada si puja al moble canviador. Permet continuar amb el canvi de bolquers autònom i de respecte envers els nens i nenes. Disposa d'una tarima per tenir fàcil accés pels infants. Permet la participació activa dels infants que estan coneixent el seu cos. Encara que no es poden estirar, podran seure per posar-se la roba. La barana lateral els permet agafar-se si necessiten un punt d'equilibri. Enforteix el vincle amb l'adult basant-se en experiències positives. Estructura fusta de contraplacat. Barrots i barana superior de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Dimensions: 70 x 50 x 90 cm Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE.		
				AMIDAMENT DIRECTE	3,000
32	M8041	u	CV.3 Tapa wàter. Laterals frontal i sobre de contraplacat de bedoll. Encaixa a la part posterior per absorbir tub d'aigua de la cisterna del wàter. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb		

AMIDAMENTS

marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 80x33x34 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	11	MAGATZEM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z621	u	<p>Prestatgeria MAGATZEM. Llargada de 200 cm Llistons de fusta amb baga oberta per penjar bosses. Fabricat amb fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE.</p>

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2	Z3050	u	<p>CA.3 Cadira de tisora. Cadira plegable de fusta de faig massís envernissat amb estructura reforçada i el respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.</p>
---	-------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3	M5009	u	<p>Penjadors per bosses de joc heurístic. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE.</p>
---	-------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	12	MAGATZEM DE PATI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M5009	u	<p>Penjadors per bosses de joc heurístic. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE.</p>

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2	Z621	u	<p>Prestatgeria MAGATZEM. Llargada de 200 cm Llistons de fusta amb baga oberta per penjar bosses. Fabricat amb fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE.</p>
---	------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
3	E7051	u	J.4 Barra de penjar corre passadissos. Estructura de contraplacat fenòlic amb barra de pi massís de diàmetre 35 mm per penjar corre passadissos. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions : Fabricació a mida ajustat a l'obra. Longitud aproximada 150 cm.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
Obra	01	PRESSUPOST MOBILIARI EBM CASERNES						
Capítol	03	JARDÍ						
Títol 3	01	JOCS I MOBILIARI						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	E7013200	u	Barana exterior mòbil de barrots. Barana de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de HPL Compact ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200x50x70 cm.					
AMIDAMENT DIRECTE							3,000	
2	E1005	u	JE.3 Pont mòbil amb rampa i escala. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Pont mòbil amb taulons de fusta i cintes tensores amagades a la part inferior, amb baranes de barrots i plafó pintat de color. Escala d'accés de 2 graons en un dels extrems i rampa a l'altre. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 220x50x120 cm.					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
3	E2001	u	Sorrall amb fons. Estructura de fusta de pi massís amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 250 x 250 x 19 cm. Lona per sorral: Lona de teixit impermeable amb ullets i goma per fixació a l'estructura (per sorral de 250x250 cm)					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
4	E7001X	u	Barana exterior fixa de barrots. Barana de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb barrots rodons de Ø25 mm fixada a paviment segons el paviment existent. Inclou porta de tancament exterior amb el marc de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb panell interior de contraplacat de bedoll fenòlic lacat de color i frontisses d'obertura a 180°. Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Fixació a paret o a la barana. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que					

AMIDAMENTS

li són d'aplicació.

Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions A mida segons les necessitats de l'espai i H: 76 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

5 E2071 u

Cuineta exterior. Cuineta de fusta per exterior d'estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Té una ampla superfície de treball que permet el joc de diversos nens i nenes fomentant les tasques de col·laboració.

Conté els elements bàsics d'una cuina i deixa espai per la lliure adaptació de gran part de l'estructura, podent convertir-la en altres elements de joc simbòlic.

Possibilitat de 2 opcions:

Opció A – Amb finestra.

Opció B – Sense finestra.

La finestra central permet l'ús a dues cares d'aquest element.

Dimensions: 150 x 60 x 120 (h:55) cm

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

6 P090 u

JE.1 Parc exterior amb escala. Joc infantil exterior per a nens/es de 0 a 3 anys. Estructura exterior composta per una plataforma, una escala de graons amb passamans, una rampa de barrots i una rampa de fusta amb passamans per facilitar l'accés de l'infant a la part més alta de la plataforma. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge amb potes zincades i base amb daus de formigó. El paviment existent ha de ser apte per la HIC d'aquest joc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació.

Elements: 1 Plataforma de 80 cm d'alçada

1 Rampa de barrots

1 Escala de graons

1 Rampa amb passamans

Mides de l'estructura: 183 x 270 cm

Mides de la muntanyeta: Ø300 x 60 cm

Mides del perímetre: Polígon Ø300 cm

Alçada de caiguda lliure: 80 cm.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

7 E3026 u

caseta exterior amb tarima i balcónet

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

8 E302303 U

Tipi de fusta petit. Caseta exterior en forma de tenda d'indis construïda totalment en fusta. Base de forma hexagonal amb sis pals

rodons que convergeixen a la part superior. Els laterals estan coberts amb lamelles de fusta, però en la part inferior es deixen diverses obertures per facilitar la visió des de l'interior i augmentar la ventilació. Interior amb tarima de fusta que permet estar-hi assegut còmodament. Ideal per espai de joc i trobada de diversos infants. Proporciona una certa privacitat i l'observació de la resta d'espais des de l'interior de l'estructura.

Materials:

Fabricat amb fusta de pi massís tractat a l'autoclau per a ús en exteriors.

E3023/03

140 x 140 x 200 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

AMIDAMENTS

9 E1002 u Túnel grimpador amb rampes 0-3 anys. Joc exterior amb túnel i rampes. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Teulada amb taulers de contraplacat per exterior wisa-cargo amb llistons de fusta massissa a la part superior i taulells de bedoll fenòlic pintats de colors a les dues cares frontals. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 120x185x55 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

10 E2031A u Taula de manipulació exterior

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

11 E2034 u Taula exterior amb bancs adossats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

12 E1012 u Ziga Zaga tarimes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

13 E1003P u Cabana tunel petita

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol 03 JARDÍ
Títol 3 02 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E40051205	u	Jardineres de fusta exterior
AMIDAMENT DIRECTE			4,000

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	01	ACCÉS VESTÍBUL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	M8032X	u	P.16 Barana fixe protecció i porta tancament alt. Barana de fusta de pi massís amb barrots de Ø25mm col·locats a distància de seguretat. Ensambladura amb espàrrecs de 8 mm i taps negres. Fixació a terra amb plafons de contraplacat de pollancre i llistons de pi massís. Porta de marc de pi amb contraplacat de pollancre amb dos forats i llistons de pi de 140 cm amb tancament alt per evitar la manipulació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Fabricació a mida. Longitud aproximada 275 cm.	1.344,92	3,000	4.034,76
		(P - 73)				
2	M2025	u	T.2 Taula camilla de bedoll. Estructura amb potes rodones de faig de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions Ø60 cm. Alçada 65 cm.	385,72	1,000	385,72
		(P - 24)				
3	Z2010	u	C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm.	130,63	2,000	261,26
		(P - 100)				
TOTAL	Títol 4	01.01.01.01			4.681,74	

Obra	01	Pressupost MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	02	DIRECCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z3121AD	u	TA.1 Taula de despatx amb ala. Tauler de partícules categoria E1 (baix contingut en formaldehids) 25mm de gruix aplacat amb laminat amb acabat decoratiu exempt de metalls pesants (15-20% de partícules és material reciclat). L'acabat decoratiu s'adequa a les normatives de minimització de la reflexió segons norma UNE-EN ISO 9241-5. Aplacat amb cantell d'ABS 2mm gruix en tot el seu contorn, cantejat amb cola exempta de COV'S (cossos orgànics volàtils). El tauler està completament mecanitzat amb insercions metàl·liques. Material reciclable. Composta per 2 pedestals fabricats en tub de xapa d'acer laminat en fred de 60 x 60 x 2 mm de gruix i dos travessers longitudinals, que han d'estar reculats uns 200mm per ajustar-se a la norma UNE-EN/CEI 61340. Canalització elèctrica interior pels pedestals. Electroestàtica i UNE EN 1149-3 Propietats electroestàtiques. El 50-70% de la xapa d'acer prové de material recuperat. Estructura autoportant. Inclou quatre anivelladors de sèrie. Mod. EVO de MOPO o semblant. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions L de 180x140 cm.	807,62	1,000	807,62
		(P - 109)				

PRESSUPOST

2	Z3512	u	TA.3 Buc amb calaix arxivador i rodes. Buc amb 1 calaix normal i calaix arxivador per carpetes. Estructura de bilaminat cairejat amb PVC de 2 mm. Tancament simultani amb clau. Inclou safata porta-llapis. Rodes davanteres amb fre. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 42x46x59 cm (P - 108)	224,29	1,000	224,29
3	Z3012	u	Cadira de direcció amb rodes i braços. Cadira operativa amb base negra injectada, amb mecanisme Sincro antiretorn 5 posicions i regulació de tensió. Regulació lumbar en suport. Suport ergonòmic amb perfil horitzontal i vertical. Seient amb bossa de confort, tapissat en G.2. Braços nylon amb alta resistència en 2D. Patí pintat en epoxi negre. Color a elegir. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. (P - 102)	289,25	1,000	289,25
4	Z3040	u	CA.2 Cadira confident. Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. (P - 104)	121,77	4,000	487,08
5	Z3433	u	PA.1 Armari alt d'oficina de tres mòduls. Compost per: un mòdul amb portes baixes el primer i amb tot portes el segon. Estructura de taulells de bilaminat de 19 mm. Cairejat amb PVC de 2 mm. Part baixa amb portes i pany de falleva. Mòdul amb portes baixes Inclou 3 prestatges regulables. El de portes altes 4 prestatges regulables. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions de cada mòdul 90x44x200 cm. (P - 107)	881,32	1,000	881,32
6	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm. (P - 120)	170,23	1,000	170,23
7	T001	u	Taula rodona visites. Mesures 25 x 50 x 180 cm. Estructura amb base rodona i peu central pintat amb epòxid. Sobre de bilaminat de 30 mm cairejat amb pvc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. (P - 80)	590,65	1,000	590,65
8	T002	u	Armari baix d'oficina amb portes. 100 x 37 x 110 cm Armari multi ús. Estructura i prestatges interiors regulables de contraplacat de pollancre. Tancament frontal amb portes. Sòcol de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic. Tots els cantells són arrodonits. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. (P - 81)	240,52	1,000	240,52
9	T003	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 90x120 cm. (P - 82)	170,23	1,000	170,23

PRESSUPOST

10	M3035	u	PA.3 Armari menjador, Laterals i portes de contraplacat de pollancre. Sobre i prestatges interiors de contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc. Sòcol de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 80x40x90 cm. (P - 41)	823,46	1,000	823,46
----	-------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Titol 4	01.01.01.02	4.684,65
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Titol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Titol 4	03	SALA D'EDUCADORES I MENJADOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z3341AD	u	TA.4 Taula de reunions componible.Taula de reunions que permet fer diferents composicions en funció del numero de persones. Estructura metàl·lica amb potes en forma de U invertida i sobres de bilaminat de color a escollir amb cantells de PVC. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 160x120 cm (P - 110)	598,95	2,000	1.197,90
2	Z3040	u	CA.2 Cadira confident.Cadira amb mono carcassa de polipropilè de color a escollir. Sense braços. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. (P - 104)	121,77	16,000	1.948,32
3	Z323	u	TA.5 Taula ordinador. Sobre longitudinal de bilaminat amb suport a paret i potes metàl·liques frontals. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 60x340 cm (P - 106)	775,89	1,000	775,89
4	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm. (P - 120)	170,23	1,000	170,23
5	Z3433	u	PA.1 Armari alt d'oficina de tres mòduls. Compost per: un mòdul amb portes baixes el primer i amb tot portes el segon. Estructura de taulells de bilaminat de 19 mm. Cairejat amb PVC de 2 mm. Part baixa amb portes i pany de falleva. Mòdul amb portes baixes Inclou 3 prestatges regulables. El de portes altes 4 prestatges regulables. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions de cada mòdul 90x44x200 cm. (P - 107)	881,32	2,000	1.762,64
6	Z3021	u	Cadira de direcció amb rodes sense braços. Cadira operativa amb base negra injectada, amb mecanisme Sincro antiretorn 5 posicions i regulació de tensió. Regulació lumbar en suport. Suport ergonòmic amb perfil horitzontal i vertical. Seient amb bossa de confort, tapissat en G.2. Patí pintat en epoxi negre. Color a elegir. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. (P - 103)	237,99	4,000	951,96

PRESSUPOST

TOTAL	Titul 4	01.01.01.03	6.806,94
Obra	01	Pressupost MOBILIARI EBM CASERNES	
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL	
Titul 3	01	MOBILIARI INTERIOR	
Titul 4	04	TALLER	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 M3001	u	P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions 100x30x200 cm (P - 33)	920,76	3,000	2.762,28
2 M3004	u	P.8 Calaix mòbil. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions 45x40x30 cm. (P - 34)	235,07	6,000	1.410,42
3 M4003	u	J.16 Carro per a manipular. Estructura de contraplacat de bedoll amb 3 cubetes de plàstic. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions: 70x50x60 cm. (P - 44)	468,77	2,000	937,54
4 M4071	u	J.15 Cavallet de pintura. Estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions: 80x50x90 cm. (P - 58)	506,11	2,000	1.012,22
5 M2001B0	u	T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions 80x80x40 cm. (P - 25)	483,62	2,000	967,24
6 M2001BM	u	J.9 Marc taula experimentació, Marc perimetral de faig massís o contraplacat de pollancre, amb estratificat de color blanc a la part interior. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb	252,89	2,000	505,78

PRESSUPOST

marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 80x80 cm.

		(P - 27)				
7	M4081	u	J.19 Caixa de llum. Estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tubs fluorescents de 54 W amb presa de terra i interruptor a un lateral. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 70x15x16 cm.	559,46	1,000	559,46
		(P - 59)				
8	M4082A	u	Taula de llum per treball en grup. Permet el treball sensorial amb transparències, construccions, etc.J.19 Estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura.Il·luminació amb tira LED de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 110 x 60 x 55 cm	917,73	1,000	917,73
		(P - 60)				

TOTAL	Titul 4	01.01.01.04			9.072,67
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Titul 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Titul 4	05	VESTIDOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z610	u	CA.4 Banc de vestuari. Estructura metàl·lica pintada amb epòxid i sobre de llistons de fusta de pi envernissat. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 48x150x34 cm. (P - 118)	312,13	1,000	312,13
2	Z601A	u	PA.5 Taquilla vestuari. Taquilla metàl·lica monobloc individual amb una porta. Interior amb prestatge i barra per penjar. Tancament amb clau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 30x50x180 cm. (P - 116)	280,94	16,000	4.495,04
3	Z601B	u	PA.6 Taquilla vestuari doble. Taquilla metàl·lica monobloc doble amb dues portes. Interior amb prestatge i barra per penjar. Tancament amb clau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 30x50x180 cm. (P - 117)	312,40	5,000	1.562,00

TOTAL	Titul 4	01.01.01.05			6.369,17
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Titul 3	01	MOBILIARI INTERIOR

PRESSUPOST

Titul 4 07 SUM I PASSADISSOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 M4011	u	J.13 Calaix de disfresses. Estructura de fusta de pi massís amb calaix inferior i barra superior amb penjadors i barra central de 12 mm per tapar amb cortina. Base amb rodes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 80x40x105 cm.	562,98	2,000	1.125,96
		(P - 47)			
2 M4021	u	J.14 Mirall tríptic. Mirall de tres parts per obrir. Bastidor de fusta de pi amb darrera de contraplacat de pollancre. Mirall de 5 mm amb làmina de seguretat posterior, encolat totalment sobre la fonadura. Portes amb estructura de fusta de pi massís i plafons de contraplacat. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 100x80 cm (obert).	635,03	1,000	635,03
		(P - 48)			
3 M4071	u	J.15 Cavallet de pintura. Estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís. Frontals amb estratificat blanc. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 80x50x90 cm.	506,11	2,000	1.012,22
		(P - 58)			
4 M4081	u	J.19 Caixa de llum. Estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura. Il·luminació amb tubs fluorescents de 54 W amb presa de terra i interruptor a un lateral. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 70x15x16 cm.	559,46	2,000	1.118,92
		(P - 59)			
5 M4082A	u	Taula de llum per treball en grup. Permet el treball sensorial amb transparències, construccions, etc.J.19 Estructura de fusta de pi massís amb sobre de metacrilat translúcid de 6 mm de gruix incrustat a l'estructura.Il·luminació amb tira LED de 12V/4,8W/m, interruptor, transformador i presa de terra. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 110 x 60 x 55 cm	917,73	2,000	1.835,46
		(P - 60)			
6 M4003	u	J.16 Carro per a manipular. Estructura de contraplacat de bedoll amb 3 cubetes de plàstic. Base amb rodes i fre. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 70x50x60 cm.	468,77	2,000	937,54
		(P - 44)			

PRESSUPOST

7	T5051	u	C.11 Balanci. Laterals de contraplacat de bedoll. Estructura interior de fusta de pi massís. Serveix de balanci i també d'escala i túnel. Balanceja sobre guies deixant els laterals a l'aire per evitar trepitjar els peus. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 140x70x60 cm. (P - 98)	1.318,68	1,000	1.318,68
8	T1027	u	J.18 Escala tobogan de bedoll. Estructura de joc de contraplacat de bedoll ensambladura amb cargols allen. Elements: 1 escala de 3 graons, plataforma amb baranes troquelades i tobogan. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: 200x50x50 cm. (P - 83)	941,88	2,000	1.883,76
9	M3005	u	P.9 Conjunt 3 calaixos apilables. Calaixos per a psicomotricitat de fusta de pi massís. Ensambladura amb espigues i cargols allen. Forats laterals per facilitar el trasllat. Les mides permeten guardar-los uns dins els altres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 60x40x28 cm, 53x33x21 cm, 46x26x14 cm. (P - 36)	522,23	2,000	1.044,46
10	T4056A	u	Conjunt motricitat caminants Tarimes: 60 x 60 x 30 cm 60 x 30 x 20 cm 60 x 30 x 10 cm Rampa: 60 x 100 x 30 cm Conjunt de mòduls de psicomotricitat pensat per a infants que ja caminen. Format per una rampa i tres tarimes de diferents mides que permeten múltiples combinacions. Així es poden utilitzar en conjunt, per separat o amb altres mòduls del catàleg, sempre que les mides ho permetin. Les tarimes també es poden fer servir de cap per avall proporcionant un espai interior de recollida en el que poden entrar i sortir de forma autònoma. Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll amb tots els cantells arrodonits, envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. (P - 89)	803,55	1,000	803,55
11	T4058B	u	Conjunt motricitat lactants Tarimes: 100 x 100 x 10 cm 60 x 40 x 10 cm 60 x 60 x 20 cm Rampa: 60 x 100 x 20 cm Característiques: Tarimes i rampes pensades per a infants de 0-3. Es poden utilitzar indistintament amb infants que gategen o caminen perquè en cada cas els suposa un repte diferent. Les tarimes també es poden fer servir de cap per avall proporcionant un espai interior de recollida en el que poden entrar i sortir de forma autònoma o posar i treure objectes. Materials: Fabricat amb fusta de contraplacat de bedoll amb tots els cantells arrodonits, envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. (P - 90)	914,98	1,000	914,98

PRESSUPOST

Quantitat	Codi	Unitat	Descripció	Preu Unitari	Quantitat	Total
12	M8035150	u	P.17 Barana mòbil barrots. Barana de fusta de pi amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de contraplacat de bedoll ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 150x50x70 cm.	407,22	6,000	2.443,32
			(P - 78)			
13	T4050	u	<p>Conjunt moduls massana.</p> <p>J.10 Mòdul Massana: escala, Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 50x50x70 cm.</p> <p>J.12 Mòdul Massana: tarima, Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 100x50x50 cm.</p> <p>J.11 Mòdul Massana: rampa. Estructura de contraplacat de bedoll. Ensambladura amb cargols allen. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 100x50x50 cm. (P - 88)</p>	1.570,09	1,000	1.570,09
14	M4005	u	<p>moble contes</p> <p>Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. (P - 46)</p>	651,42	1,000	651,42
15	T1062	u	<p>modul joc interior</p> <p>Estructura pensada per a caminants (1-2 anys), amb dues plataformes a dos nivells diferenciats, amb espatllera i rampa. Possibilita tota mena de jocs de motricitat àmplia (pujar, enfilarse, gatejar, lliscar, moviments laterals, resolució d'obstacles, ...). Afavoreix els jocs d'amagar-se. Suggereix la creació de racons de joc simbòlic. Disposa de dues barres superiors per a facilitar a l'educadora/or la transformació de l'estructura de joc a partir d'altres materials: robes, cortinetes, papers, xarxes, cartró ...</p> <p>Materials:</p> <p>Estructura fabricada amb fusta de pi massís i contraplacat envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.</p> <p>Baranes de barrots de Ø 25 mm col·locats a distància de seguretat.</p> <p>Tots els cantells arrodonits.</p> <p>T1062</p> <p>Plataformes: Dues. Alçades: 45 / 59,5 cm</p> <p>Mides totals de l'estructura: 300 x 211 cm</p> <p>L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc no requereix paviment amortidor.</p> <p>L'Àrea de Seguretat es calcularà en funció de la ubicació de l'estructura dins la sala</p> <p>Estructura pensada per a caminants (1-2 anys), amb dues plataformes a dos nivells diferenciats, amb espatllera i rampa. Possibilita tota mena de jocs de motricitat àmplia (pujar, enfilarse, gatejar, lliscar, moviments laterals, resolució d'obstacles, ...). Afavoreix els jocs d'amagar-se. Suggereix la creació de racons de joc simbòlic. Disposa de dues barres superiors per a facilitar a l'educadora/or la transformació de l'estructura de joc a partir d'altres materials: robes, cortinetes, papers, xarxes, cartró ...</p> <p>Materials:</p> <p>Estructura fabricada amb fusta de pi massís i contraplacat envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.</p> <p>Baranes de barrots de Ø 25 mm col·locats a distància de seguretat.</p>	6.069,91	1,000	6.069,91

PRESSUPOST

		Tots els cantells arrodonits. T1062 Plataformes: Dues. Alçades: 45 / 59,5 cm Mides totals de l'estructura: 300 x 211 cm L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc no requereix paviment amortidor. L'Àrea de Seguretat es calcularà en funció de la ubicació de l'estructura dins la sala Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. (P - 84)				
16	M300780	u	P.2 Prestatgeria simple. Prestatge de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x25 cm (P - 42)	198,17	4,000	792,68
17	Z2101	u	cartellera de imants AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 90x120cm (P - 101)	170,17	2,000	340,34
18	T4210Z	u	Laberit pickler. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació (P - 93)	922,19	1,000	922,19
19	T4063	u	tarima gabii Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació (P - 91)	806,96	1,000	806,96
20	T3032A	u	trianle Picler Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació (P - 85)	454,36	2,000	908,72
21	T3023R12	u	Rampa Pinkler 120 Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació (P - 86)	208,89	1,000	208,89
22	T3023R16	u	Rampa Pinkler 160 Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació (P - 87)	258,83	1,000	258,83
23	T4055TPK3	u	tarima pikler Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació (P - 97)	363,61	1,000	363,61
24	T4055RPK3	u	rampa pickler Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació (P - 96)	320,27	1,000	320,27
25	M4027	u	espatllera per alçar-se Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació (P - 52)	369,55	2,000	739,10
26	M4037B	u	cuineta interal Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació (P - 57)	892,93	1,000	892,93

PRESSUPOST

27	E7001X	u	Barana exterior fixa de barrots. Barana de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb barrots rodons de Ø25 mm fixada a paviment segons el paviment existent. Inclou porta de tancament exterior amb el marc de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb panell interior de contraplacat de bedoll fenòlic lacat de color i frontisses d'obertura a 180°. Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Fixació a paret o a la barana. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions A mida segons les necessitats de l'espai i H: 76 cm. (P - 13)	1.989,08	1,000	1.989,08
----	--------	---	---	----------	-------	----------

TOTAL	Títol 4	01.01.01.07	31.908,90
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	08	SALA DE LACTANTS 0/1 ANYS (1 GRUP)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	M1011	u	C.3 Cadireta tres postures. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14,20 i 28 cm. (P - 17)	107,20	8,000	857,60
2	M1011S	u	C.2 Suplement cadireta tres-postures. Respatller de fusta de contraplacat de pollancre que encaixa a la cadireta tres postures sense ancoratges ni cargols. Permet modificar la profunditat del seient. Forat superior que facilita les tasques de posar i treure el respatller. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 28x12x25 cm (P - 18)	46,04	4,000	184,16
3	D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respatller i rodes Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació (P - 1)	187,83	2,000	375,66
4	M2025	u	T.2 Taula camilla de bedoll. Estructura amb potes rodones de faig de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions Ø60 cm. Alçada 65 cm. (P - 24)	385,72	1,000	385,72
5	Z2010	u	C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respatller de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimenions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm. (P - 100)	130,63	1,000	130,63
6	M2005C00	u	T.1 Taula mitja lluna. Estructura amb potes de fusta pi massís rodo de Ø 45 mm. Ensambladura amb encaix i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat superior de 1,5 mm de color blanc. Tots els cantells arrodonits i envernissats amb vernís a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimenions Ø 120 cm. Alçada 35 cm.	409,15	2,000	818,30

PRESSUPOST

		(P - 32)				
7	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions 100x30x200 cm	920,76	1,000	920,76
		(P - 33)				
8	M3004A	u	P.7 Calaix amb separació. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espais. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions 45x40x30 cm.	238,98	2,000	477,96
		(P - 35)				
9	M3022B	u	P.10 Taulell divisor sense fons. Moble per creació de racó. Estructura amb laterals sobre i prestatge intermedi de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Ensambladura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions 110x31x50 cm.	492,91	1,000	492,91
		(P - 39)				
10	M4022	u	A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions 100x80 cm.	406,95	1,000	406,95
		(P - 49)				
11	M50018	u	P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm.	325,38	1,000	325,38
		(P - 63)				
12	M50056	u	P.5 Penjador senzill, pom petit (penja tovalloles, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.	109,62	1,000	109,62

PRESSUPOST

		(P - 64)				
13	M4025B	u	J.1 Barra d'alçar-se. Barra de fusta de pi massís de Ø20 mm ancorada a suports laterals de fusta de pi amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 200 cm.	158,84	1,000	158,84
			(P - 51)			
14	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm.	170,23	1,000	170,23
			(P - 120)			
15	M8061	u	Canviador Pikler Permet el canvi de bolquers autònom i de respecte envers els nens i nenes, amb la participació activa dels infants que estan coneixent el seu cos. Enforteix el vincle amb l'adult en base a experiències positives. Base de fusta de contraplacat. Barrots i barana superior de fusta de pi massís. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Dimensions: 90 x 70 x 48 cm Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació (P - 76)	322,25	1,000	322,25
16	M8051	u	CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons, Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Alçada 75 cm..	236,01	1,000	236,01
			(P - 75)			
17	M4023	u	A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 90x30 cm.	319,11	1,000	319,11
			(P - 50)			
18	M7024	u	LL.1 Bressol baix. Capçal i peuer de contraplacat de bedoll amb forma corb a per facilitar l'accés als nadons. Laterals amb barrots longitudinals i verticals de fusta de faig massís. Base de contraplacat de bedoll encaixada sense cargols. Tot el conjunt envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 100x60x30 cm. Espai interior per matalàs de 95x51x4 cm.	370,98	8,000	2.967,84
			(P - 70)			
19	Z4110	u	LL.2 Matalàs de bressol. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m ² . Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 95x51x4 cm.	55,94	8,000	447,52
			(P - 111)			

PRESSUPOST

20	Z4132	u	LL.6 Matalàs de relaxació.7 funda de matalàs de relaxació, Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 150x200x4 cm. Funda de cotó 100% amb quatre punts ajustables. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 150x200x4 cm. (P - 114)	170,83	1,000	170,83
21	Z4150	u	Matalàs de canvi Característiques: Matalàs per col·locar a sobre del moble canviador, amb dos costats sobre elevats. Materials: Interior d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines i ISO 21702 de reducció de l'activitat del Coronavirus en més del 99%. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 90 x 60 x 4 cm (P - 115)	81,95	1,000	81,95
22	T4100	u	J.2 Dau de menuts. Estructura cúbica de contraplacat de bedoll amb un costat tancat, 2 costats oberts, 2 amb forat de pas rodó i 1 amb panell troquelat. Ensambladura amb espigues i connectors, sense cargols vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 40x40x40 cm. (P - 92)	297,55	4,000	1.190,20
23	TDLCT	U	Tancament dormitori amb baranes baixes Estructura de fusta amb panells baixos i espai superior per cortines (no incloses). Permet el tancament parcial d'espais per la formació de dormitoris sense necessitat d'obra. Pensat especialment per les estances de nadons. Estructura de fusta de pi massís i plafons de fusta de contraplacat de bedoll amb els cantells arrodonits. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. (P - 99)	2.059,86	1,000	2.059,86
24	M50058	u	Penjador senzill pom petites tovalloles P.5 Penjador senzill, pom petit (penja tovalloles, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula	124,30	1,000	124,30

PRESSUPOST

(P - 68)

TOTAL	Titul 4	01.01.01.08	13.734,59
Obra	01	Pressupost MOBILIARI EBM CASERNES	
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL	
Titul 3	01	MOBILIARI INTERIOR	
Titul 4	09	SALA DE MITJANS 1/2 ANYS (3 GRUPS)	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 M1003BR0	u	C.7 Cadireta amb braços. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Braços de fusta de pi massís ancorats al lateral i al respallter amb sistema desmuntable. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 27,5x51 cm. Alçada 22 cm. (P - 21)	115,89	30,000	3.476,70
2 M1011PI	u	C.1. Cadireta tres-postures amb pivot. Estructura de fusta de pi massís. Ànima de faig reforçant les testes dels laterals. Forats als laterals de Ø50 mm. Ensambladura amb cargols allen negres. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 32x32x32 cm. Alçades seient 14, 20 i 28 cm. (P - 20)	107,20	9,000	964,80
3 D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respallter i rodes Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació (P - 1)	187,83	6,000	1.126,98
4 M3001	u	P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 100x30x200 cm (P - 33)	920,76	3,000	2.762,28
5 M3004A	u	P.7 Calaix amb separació. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats i través central per divisió d'espais. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm. (P - 35)	238,98	6,000	1.433,88
6 M3004	u	P.8 Calaix mòbil. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 45x40x30 cm. (P - 34)	235,07	6,000	1.410,42

PRESSUPOST

7	M3022	u	P.11 Taulell divisor. Moble per creació de racó amb un costat amb prestatge per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos, dibuixos, etcètera. Estructura de fusta de pi massís i fonadura de contraplacat de pollancre. Ensambladura amb espigues i cargols no vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x31x50 cm.	601,81	3,000	1.805,43
			(P - 38)			
8	M2001B0	u	T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x80x40 cm. (P - 25)	483,62	3,000	1.450,86
9	M2003A0	u	T.4 Taula rectangular petita. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x50x40 cm. (P - 29)	467,28	3,000	1.401,84
10	M20110	u	T.6 Taula abatible. Estructura de fusta de pi massís ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 150x70x50 cm. (P - 22)	829,90	3,000	2.489,70
11	M4022	u	A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x80 cm.	406,95	3,000	1.220,85
			(P - 49)			
12	M50017	u	P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm.	270,38	3,000	811,14
			(P - 62)			

PRESSUPOST

13	M50016	u	P.3 Penjador doble amb prestatge. Estructura de fusta de pi massís amb laterals de forma corba, panell posterior amb penjador de fusta gran per jaquetes i muntant longitudinal a la part frontal que permet la col·locació de penjador de fusta petit per bosses i alhora permet la senyalització frontal per identificació dels nens/es. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 110 cm, A1/2= 180 cm, A 2/3=280 cm. Distància mínima entre penjadors de 14 cm. (P - 61)	297,94	3,000	893,82
14	M50056	u	P.5 Penjador senzill, pom petit (penja tovalloles, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm. (P - 64)	109,62	3,000	328,86
15	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 200x100 cm. (P - 120)	170,23	3,000	510,69
16	M7058C	u	Armari alçat matalassos amb dues portes. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació (P - 72)	2.135,16	3,000	6.405,48
17	M8061	u	Canviador Pikler Permet el canvi de bolquers autònom i de respecte envers els nens i nenes, amb la participació activa dels infants que estan coneixent el seu cos. Enforteix el vincle amb l'adult en base a experiències positives.Base de fusta de contraplacat.Barrots i barana superior de fusta de pi massís.Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells són arrodonits. Dimensions: 90 x 70 x 48 cm Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació (P - 76)	322,25	3,000	966,75
18	M8051	u	CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons, Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Alçada 75 cm.. (P - 75)	236,01	3,000	708,03
19	M8041	u	CV.3 Tapa wàter. Laterals frontal i sobre de contraplacat de bedoll. Encaix a la part posterior per absorbir tub d'aigua de la cisterna del wàter. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x33x34 cm.	328,24	9,000	2.954,16

PRESSUPOST

20	M4023	u	(P - 74) A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 90x30 cm.	319,11	3,000	957,33
21	M3009	u	(P - 50) P.6 Estructura prestatges gots amb penja tovalloles. Estructura de fusta de pi massís amb dos prestatges i penjador petit de faig per tovalloles. Permet guardar fins a 10 gots i 5 tovalloles. Distància mínima entre penjadors de 9 cm. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions de cada mòdul 45x10x25 cm.	288,59	3,000	865,77
22	Z4120	u	(P - 37) LL.8 Matalàs de dormir. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.	69,85	39,000	2.724,15
23	Z4150	u	(P - 112) Matalàs de canvi Característiques: Matalàs per col·locar a sobre del moble canviador, amb dos costats sobre elevats. Materials: Interior d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines i ISO 21702 de reducció de l'activitat del Coronavirus en més del 99%. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 90 x 60 x 4 cm (P - 115)	81,95	3,000	245,85
24	Z4131	u	(P - 113) LL.6 Matalàs de relaxació. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 150x200x4 cm.	170,83	3,000	512,49
25	Z2010	u	(P - 113) C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimenions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm.	130,63	3,000	391,89
26	M2025	u	(P - 100) T.2 Taula camilla de bedoll. Estructura amb potes rodones de faig de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb	385,72	3,000	1.157,16

PRESSUPOST

27	M4004	U	<p>espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions Ø60 cm. Alçada 65 cm. (P - 24)</p> <p>Prestatge contes</p> <p>Prestatge per penjar a la paret a l'alçada accessible per a nenes i nens. El darrere inclinat i el llistó frontal fan que els contes s'aguantin perfectament drets i a l'abast.</p> <p>Fabricat amb fusta de pi massís, envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.</p> <p>Tots els cantells arrodonits.</p> <p>Dimensions:100 x 17 x 25 cm</p> <p>Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. (P - 45)</p>	269,89	3,000	809,67
28	M3024	u	<p>P.13 Moble divisor doble mitja alçada. Moble per creació de racó. Estructura de fusta de pi massís. Ensambladura amb cargols ocults. En una de les cares hi ha dos prestatges i en l'altre expositor de contes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 110x43x70 cm. (P - 40)</p>	937,97	3,000	2.813,91
29	T4005TPK2	u	<p>Tarima pikler.</p> <p>Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació (P - 94)</p>	269,39	3,000	808,17
30	T40055RPK2	u	<p>rampa pikler.</p> <p>Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació (P - 95)</p>	260,10	3,000	780,30
31	M50057	u	<p>Penjador senzill pom petit tovalloles (P - 67)</p>	124,30	3,000	372,90
TOTAL	Títol 4		01.01.01.09			45.562,26

Obra	01	Pressupost MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	10	SALA DE GRANS 2/3 ANYS (3 GRUPS)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	M10031	u	C.6 Cadireta. Estructura i seient de fusta de pi massís amb travessers de reforç a sota el seient i a la part inferior. Ensambladura amb caixa i metxa, sense cargols vistos. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 27x28 cm. (P - 16)	115,89	60,000	6.953,40
2	M10211	u	C.10 Banc 110. Estructura amb muntants i travessers de fusta de pi massís amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de fusta de pi amb fixació a l'estructura amb cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 110x29x28 cm. (P - 19)	305,03	6,000	1.830,18
3	D429156	u	Cadira baixa per educadora amb respall i rodes	187,83	6,000	1.126,98
			Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació			

PRESSUPOST

		(P - 1)				
4	M3001	u	P.1 Prestatgeria alta, Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaix amb rodes. Fixació a paret amb través de fusta massissa i cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 100x30x200 cm	920,76	3,000	2.762,28
		(P - 33)				
5	M3004	u	P.8 Calaix mòbil. Estructura de fusta de pi massís amb dos laterals foradats. Fonadura de contraplacat de bedoll resistent al pes dels infants. Ensambladura amb cargols allen i espigues. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Quatre Rodes de gir total cargolades a la base del moble. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 45x40x30 cm.	235,07	6,000	1.410,42
		(P - 34)				
6	M3022	u	P.11 Taulell divisor. Moble per creació de racó amb un costat amb prestatge per guardar material i a l'altre, cartellera per a fotos, dibuixos, etcètera. Estructura de fusta de pi massís i fonadura de contraplacat de pollancre. Ensambladura amb espigues i cargols no vistos. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x31x50 cm.	601,81	3,000	1.805,43
		(P - 38)				
7	M3024	u	P.13 Moble divisor doble mitja alçada. Moble per creació de racó. Estructura de fusta de pi massís. Ensambladura amb cargols ocults. En una de les cares hi ha dos prestatges i en l'altre expositor de contes. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 110x43x70 cm.	937,97	3,000	2.813,91
		(P - 40)				
8	M2001B1	u	T.3 Taula quadrada. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x80x47 cm.	483,62	3,000	1.450,86
		(P - 26)				
9	M2003A1	u	T.4 Taula rectangular petita. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col·locació. Dimensions 80x50x40 cm.	467,28	3,000	1.401,84
		(P - 30)				
10	M2002B1	u	T.5 Taula rectangular. Estructura de fusta pi massís. Potes i marc perimetral amb ensambladura amb caixa i metxa. Envernissat amb	560,67	3,000	1.682,01

PRESSUPOST

		vernís ecològic a l'aigua. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes arrodonits. Fixació del sobre a l'estructura amb cargols ocults. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 120x80x50 cm. (P - 28)				
11	M20111	u	T.6 Taula abatible. Estructura de fusta de pi massís ensambladura amb cargols allen, ancorada a paret amb cargols ocults. (en parets tipus pladur caldrà preveure reforços de paret). Cavallet frontal de fusta de pi amb ensambladura amb caixa i metxa. Sobre de contraplacat de pollancre amb estratificat de 1,5 mm de color blanc a la cara superior. Tots els cantells i arestes polits. Gir sobre eixos laterals i passadors de seguretat de fusta. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 150x70x50 cm. (P - 23)	829,90	3,000	2.489,70
12	M4032	u	J.5 Mòdul cuineta: cuina. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb finestra quadrada amb metacrilat transparent. Frontisses de llautó. Quatre comandaments de colors i tres fogons. Envernissa t amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 40x35x50 cm. (P - 53)	341,88	3,000	1.025,64
13	M4033	u	J.6 Mòdul cuineta: nevera. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre amb mòdul per posar ous i ampolles. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 40x35x50 cm. (P - 54)	341,88	3,000	1.025,64
14	M4035	u	J.8 Mòdul cuineta: auxiliar amb porta. Estructura de fusta de pi massís amb ensambladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions: 40x35x50 cm. (P - 56)	406,95	3,000	1.220,85
15	M4022	u	A.1 Mirall estàndard. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb lamina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions 100x80 cm. (P - 49)	380,27	6,000	2.281,62
16	M500110	u	P.4 Penjador senzill, pom petit (penja tovalloles). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per tovalloles. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que			

PRESSUPOST

		li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors 200 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.				
		(P - 66)				
17	M50056	u	P.5 Penjador senzill, pom petit (penja tovalloles, un de 7 i l'altre de 6). Estructura de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Poms de fusta petits per bosses. Tots els cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: Fabricació a mida. Fabricació a mida. Longitud del conjunt de penjadors segons aula: A0/1= 160 cm, A1/2= 160 cm. Distància mínima entre penjadors de 10 cm.	109,62	6,000	657,72
		(P - 64)				
18	Z732	u	AA.1 Cartellera d'imants. Pissarra blanca per escriptura amb retoladors d'esborrat en sec emmarcada amb perfil d'alumini. Superfície magnètica. Inclou retoladors i joc d'imants. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 200x100 cm.	170,23	3,000	510,69
		(P - 120)				
19	M8051	u	CV.1 Escaleta taula de canvi, 3 graons, Estructura i graons de contraplacat de bedoll envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits r-10. Laterals amb perforacions en diagonal. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Alçada 75 cm..	236,01	3,000	708,03
		(P - 75)				
20	M4023	u	A.2 Mirall sobre-pica inclinat. Marc perimetral de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua amb inclinació del 5% i amb fonadura de contraplacat. Mirall de 5 mm amb làmina posterior de seguretat, encolat totalment sobre la fonadura. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 90x30 cm.	319,11	3,000	957,33
		(P - 50)				
21	M7058B	u	Armari alçat matalassos amb tres portes (P - 71)	2.734,60	3,000	8.203,80
22	Z4120	u	LL.8 Matalàs de dormir. Matalàs d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva, sang i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 110x55x4 cm.	69,85	60,000	4.191,00
		(P - 112)				
23	M4034	u	J.7 Mòdul cuineta: pica. Estructura de fusta de pi massís amb ensabladura amb cargols allen. Porta de contraplacat de pollancre. Pica de PVC extraïble i aixeta de fusta. Frontisses de llautó. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 40x35x50 cm.	341,88	3,000	1.025,64

PRESSUPOST

Id	Codi	Unitat	Descripció	Preu Unitari	Quantitat	Total
24	Z4150	u	(P - 55) Matalàs de canvi	81,95	3,000	245,85
			Característiques: Matalàs per col·locar a sobre del moble canviador, amb dos costats sobre elevats. Materials: Interior d'escuma ignífuga auto extingible de densitat 25 kg/m2. Funda ignífuga, impermeable i transpirable, amb tractament antibacterià, antimicrobià i antimicòtic. Resistent a saliva i orina. Compleix normativa EN 71-3 de seguretat a les joguines i ISO 21702 de reducció de l'activitat del Coronavirus en més del 99%. Color blau. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions: 90 x 60 x 4 cm (P - 115)			
25	Z2010	u	C.5 Cadira de modista. Cadira tipus modista amb estructura de fusta de faig massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Seient de boga natural i respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions 43x43x65 cm. Alçada seient 35 cm. (P - 100)	130,63	3,000	391,89
26	M60145X21	u	Armari bucs amb portes (P - 69)	1.061,23	6,000	6.367,38
27	M2025	u	T.2 Taula camilla de bedoll. Estructura amb potes rodones de faig de Ø60 mm i sobre de contraplacat de bedoll doble. Ensambladura amb espàrrecs i cargols ocults. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. Dimensions Ø60 cm. Alçada 65 cm. (P - 24)	385,72	3,000	1.157,16
28	M4004	U	Prestatge contes Prestatge per penjar a la paret a l'alçada accessible per a nenes i nens. El darrere inclinat i el llistó frontal fan que els contes s'aguantin perfectament drets i a l'abast. Fabricat amb fusta de pi massís, envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits. Dimensions: 100 x 17 x 25 cm Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col·locació. (P - 45)	269,89	3,000	809,67
29	M2001AM	u	Marc taula d'experimentació Marc perimetral per adaptar a les taules i transformar-les en taula d'experimentació. Facilitat d'acoblament i extracció del marc a la taula, sense cargols. Permet una neteja fàcil de la taula sense crear racons. Contraplacat de pollancre amb estratificat de color blanc a la part interior. Cantells arrodonits i envernissats amb vernís ecològic a l'aigua. Dimensions: 70 x 70 x 10 cm Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. (P - 31)	252,89	3,000	758,67
30	M3008A	u	prestatge per gots a 90 Prestatges polivalents fixats a paret. Són un complement a les prestatgeries, per col·locar en espais de dimensions més reduïdes o per a funcions específiques. Fabricats amb fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Unions amb cargols ocults. Tots els cantells arrodonits. Dimensions: 90 x 8 cm Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. (P - 43)	264,28	6,000	1.585,68

PRESSUPOST

31	M8062	u	Vestidor pikler	371,97	3,000	1.115,91
			<p>Recomanable quan l'infant ja es posa de peus i queda en una posició massa elevada si puja al moble canviador. Permet continuar amb el canvi de bolquers autònom i de respecte envers els nens i nenes. Disposa d'una tarima per tenir fàcil accés pels infants. Permet la participació activa dels infants que estan coneixent el seu cos. Encara que no es poden estirar, podran seure per posar-se la roba. La barana lateral els permet agafar-se si necessiten un punt d'equilibri. Enforteix el vincle amb l'adult basant-se en experiències positives.</p> <p>Estructura fusta de contraplacat.</p> <p>Barrots i barana superior de fusta de pi massís.</p> <p>Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.</p> <p>Tots els cantells són arrodonits.</p> <p>Dimensions: 70 x 50 x 90 cm</p> <p>Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. (P - 77)</p>			
32	M8041	u	CV.3 Tapa wàter. Laterals frontal i sobre de contraplacat de bedoll. Encaix a la part posterior per absorbir tub d'aigua de la cisterna del wàter. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r-10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 80x33x34 cm.	328,24	6,000	1.969,44
			(P - 74)			

TOTAL	Títol 4	01.01.01.10	62.962,26
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	11	MAGATZEM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z621	u	Prestatgeria MAGATZEM. Llargada de 200 cm Llistons de fusta amb baga oberta per penjar bosses. Fabricat amb fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. (P - 119)	424,93	3,000	1.274,79
2	Z3050	u	CA.3 Cadira de tisora. Cadira plegable de fusta de faig massís envernissat amb estructura reforçada i el respall de forma corba. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. (P - 105)	48,51	20,000	970,20
3	M5009	u	Penjadors per bosses de joc heurístic. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. (P - 65)	225,34	3,000	676,02

TOTAL	Títol 4	01.01.01.11	2.921,01
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol	01	ESCOLA BRESSOL
Títol 3	01	MOBILIARI INTERIOR
Títol 4	12	MAGATZEM DE PATI

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	M5009	u	Penjadors per bosses de joc heurístic.	225,34	2,000	450,68
2	Z621	u	Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. (P - 65) Prestatgeria MAGATZEM. Llargada de 200 cm Llistons de fusta amb baga oberta per penjar bosses. Fabricat amb fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Tots els cantells arrodonits. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. (P - 119)	424,93	3,000	1.274,79
3	E7051	u	J.4 Barra de penjar corre passadissos. Estructura de contraplacat fenòlic amb barra de pi massís de diàmetre 35 mm per penjar corre passadissos. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions : Fabricació a mida ajustat a l'obra. Longitud aproximada 150 cm.	242,44	2,000	484,88
			(P - 14)			

TOTAL	Títol 4	01.01.01.12	2.210,35
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MOBILIARI EBM CASERNES
Capítol	03	JARDÍ
Títol 3	01	JOCS I MOBILIARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E7013200	u	Barana exterior mòbil de barrots. Barana de fusta de pi melis tractada a l'autoclaui amb barrots rodons de Ø25 mm amb 2 laterals de HPL Compact ancorat amb espàrrecs d'acer. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions 200x50x70 cm.	526,46	3,000	1.579,38
			(P - 15)			
2	E1005	u	JE.3 Pont mòbil amb rampa i escala. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclaui per a ús en exteriors. Pont mòbil amb taulons de fusta i cintes tensores amagades a la part inferior, amb baranes de barrots i plafó pintat de color. Escala d'accés de 2 graons en un dels extrems i rampa a l'altre. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 220x50x120 cm.	1.843,82	1,000	1.843,82
			(P - 4)			
3	E2001	u	Sorral amb fons. Estructura de fusta de pi massís amb certificat FSC, tractada al autoclaui per a ús en exteriors. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 250 x 250 x 19 cm.	2.504,15	1,000	2.504,15
			Lona per sorral: Lona de teixit impermeable amb ullets i goma per			

PRESSUPOST

Id	Quantitat	Unitat	Descripció	Preu Unitari	Quantitat	Preu Total
4	E7001X	u	<p>fixació a l'estructura (per sorral de 250x250 cm) (P - 6)</p> <p>Barana exterior fixa de barrots. Barana de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb barrots rodons de Ø25 mm fixada a paviment segons el paviment existent. Inclou porta de tancament exterior amb el marc de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb panell interior de contraplacat de bedoll fenòlic lacat de color i frontisses d'obertura a 180°. Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Fixació a paret o a la barana. Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua. Cantells arrodonits r- 10. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació. Dimensions A mida segons les necessitats de l'espai i H: 76 cm. (P - 13)</p>	1.989,08	1,000	1.989,08
5	E2071	u	<p>Cuineta exterior. Cuineta de fusta per exterior d'estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Te una ampla superfície de treball que permet el joc de diversos nens i nenes fomentant les tasques de col·laboració.</p> <p>Conté els elements bàsics d'una cuina i deixa espai per la lliure adaptació de gran part de l'estructura, podent convertir-la en altres elements de joc simbòlic.</p> <p>Possibilitat de 2 opcions: Opció A – Amb finestra. Opció B – Sense finestra.</p> <p>La finestra central permet l'ús a dues cares d'aquest element. Dimensions: 150 x 60 x 120 (h:55) cm (P - 9)</p>	1.217,54	1,000	1.217,54
6	P090	u	<p>JE.1 Parc exterior amb escala. Joc infantil exterior per a nens/es de 0 a 3 anys. Estructura exterior composta per una plataforma, una escala de graons amb passamans, una rampa de barrots i una rampa de fusta amb passamans per facilitar l'accés de l'infant a la part més alta de la plataforma.Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors.Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Ancoratge amb potes zincades i base amb daus de formigó. El paviment existent ha de ser apte per la HIC d'aquest joc. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Inclouent transport i col.locació.</p> <p>Elements:1 Plataforma de 80 cm d'alçada</p> <p>1 Rampa de barrots 1 Escala de graons 1 Rampa amb passamans</p> <p>Mides de l'estructura: 183 x 270 cm</p> <p>Mides de la muntanyeta: Ø300 x 60 cm</p> <p>Mides del perímetre: Polígon Ø300 cm</p> <p>Alçada de caiguda lliure: 80 cm. (P - 79)</p>	4.850,84	1,000	4.850,84
7	E3026	u	caseta exterior amb tarima i balconet (P - 10)	3.077,97	1,000	3.077,97
8	E302303	U	<p>Tipi de fusta petit. Caseta exterior en forma de tenda d'indis construïda totalment en fusta. Base de forma hexagonal amb sis pals rodons que convergeixen a la part superior. Els laterals estan coberts amb lamel·les de fusta, però en la part inferior es deixen diverses obertures per facilitar la visió des de l'interior i augmentar la ventilació. Interior amb tarima de fusta que permet estar-hi assegut còmodament. Ideal per espai de joc i trobada de diversos infants.</p> <p>Proporciona una certa privacitat i l'observació de la resta d'espais des de l'interior de l'estructura.</p> <p>Materials: Fabricat amb fusta de pi massís tractat a l'autoclau per a ús en exteriors. E3023/03</p>	1.370,55	1,000	1.370,55

PRESSUPOST

9	E1002	u	140 x 140 x 200 cm (P - 11) Túnel grimpador amb rampes 0-3 anys. Joc exterior amb túnel i rampes. Estructura de fusta de pi melis amb certificat FSC, tractada al autoclau per a ús en exteriors. Teulada amb taulers de contraplacat per exterior wisa-cargo amb llistons de fusta massissa a la part superior i taulells de bedoll fenòlic pintats de colors a les dues cares frontals. Tractament de la fusta amb olis naturals. Cantells arrodonits r-12. Compliment de totes les normatives UNE de procediment d'assaig i d'especificació que li són d'aplicació. Amb marcatge CE. Incloent transport i col.locació. Dimensions: 120x185x55 cm. (P - 2)	1.643,62	1,000	1.643,62
10	E2031A	u	Taula de manipulació exterior (P - 7)	288,81	2,000	577,62
11	E2034	u	Taula exterior amb bancs adossats (P - 8)	1.015,08	2,000	2.030,16
12	E1012	u	Ziga Zaga tarimes (P - 5)	1.527,57	1,000	1.527,57
13	E1003P	u	Cabana tunel petita (P - 3)	1.613,48	1,000	1.613,48
TOTAL Titol 3			01.03.01			25.825,78
Obra		01	Pressupost MOBILIARI EBM CASERNES			
Capitol		03	JARDÍ			
Titul 3		02	JARDINERIA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E40051205	u	Jardineres de fusta exterior (P - 12)	157,85	4,000	631,40
TOTAL Titol 3			01.03.02			631,40

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Titul 4	01.01.01.01	ACCÉS VESTÍBUL	4.681,74
Titul 4	01.01.01.02	DIRECCIÓ	4.684,65
Titul 4	01.01.01.03	SALA D'EDUCADORES I MENJADOR	6.806,94
Titul 4	01.01.01.04	TALLER	9.072,67
Titul 4	01.01.01.05	VESTIDOR	6.369,17
Titul 4	01.01.01.07	SUM I PASSADISSOS	31.908,90
Titul 4	01.01.01.08	SALA DE LACTANTS 0/1 ANYS (1 GRUP)	13.734,59
Titul 4	01.01.01.09	SALA DE MITJANS 1/2 ANYS (3 GRUPS)	45.562,26
Titul 4	01.01.01.10	SALA DE GRANS 2/3 ANYS (3 GRUPS)	62.962,26
Titul 4	01.01.01.11	MAGATZEM	2.921,01
Titul 4	01.01.01.12	MAGATZEM DE PATI	2.210,35
Titul 3	01.01.01	MOBILIARI INTERIOR	190.914,54
			190.914,54
NIVELL 3 : Títol 3			Import
Titul 3	01.01.01	MOBILIARI INTERIOR	190.914,54
Capítol	01.01	ESCOLA BRESSOL	190.914,54
Titul 3	01.03.01	JOCS I MOBILIARI	25.825,78
Titul 3	01.03.02	JARDINERIA	631,40
Capítol	01.03	JARDÍ	26.457,18
			217.371,72
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ESCOLA BRESSOL	190.914,54
Capítol	01.03	JARDÍ	26.457,18
Obra	01	Pressupost MOBILIARI EBM CASERNES	217.371,72
			217.371,72
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost MOBILIARI EBM CASERNES	217.371,72
			217.371,72

Projecte de fabricació, subministrament i muntatge
del mobiliari per a l'EBM CASERNES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 217.371,72

Subtotal 217.371,72

21 % IVA SOBRE 217.371,72..... 45.648,06

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 263.019,78

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES MIL DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
