

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Petició de contracte: 032_P2400036

Tipus contracte: Obres

Objecte: Treballs de substitució del tub d'escomesa d'aigua del Camp Municipal de Beisbol Pérez de Rozas al Districte de Sants Montjuïc

Pressupost (IVA inclòs) 14.641,00 euros

IVA tipus 21%

Pressupost net (sense l'IVA) 12.100,00 euros

Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.

Aplicació pressupostària P.11.6002.01 de Gran Manteniment

CPV 44163110-4

Antecedents

El Camp Municipal de Beisbol Pérez de Rozas té escomesa d'aigua potable i escomesa d'aigua freàtica. El tub de l'escomesa d'aigua potable és metàl·lic i comença a l'arqueta del comptador d'aigua, situada en un parterre de la vorera del carrer Pierre de Coubertin, davant de la instal·lació esportiva i discorre enterrat pel parterre cap a l'interior de la instal·lació. Un cop dins, l'escomesa baixa pel talús interior de la instal·lació esportiva fins a la sala d'instal·lacions on hi ha la clau general de pas de l'aigua potable. Des d'aquell punt, s'alimenta tota la instal·lació interior.

Esdevé necessari substituir tot el tram de tub des del comptador d'aigua fins a la clau de pas ubicada a la sala d'instal·lacions atès l'estat de deteriorament avançat en què es troba, bàsicament degut a la seva antiguitat i l'ambient on està situat, produint-se oxidacions del mateix tub, de les connexions i les peces especials de gir i subjecció. S'han registrat diferents fuites d'aigua en els darrers anys. Actualment existeix una fuga d'aigua no localitzada en aquest tram i de difícil localització. És per això que el subministrament d'aigua potable a la instal·lació esportiva està tancat.

Aquests treballs no es poden contemplar com a treballs de manteniment, ja que no es tracta de deterioraments puntuals del tub d'alimentació general ni de treballs de petit manteniment. Tenint en compte l'estat de conservació d'aquesta instal·lació, considerem que el tub d'escomesa d'aigua potable general de la instal·lació esportiva ha arribat al final de la seva vida útil i cal substituir-lo.

L'Institut Barcelona Esports no té mitjans propis, ni humans ni materials, per portar a terme l'objecte del contracte.

Aquesta prestació es pot adjudicar mitjançant una contractació menor perquè, tal com es desprèn del propi objecte del contracte, queda justificat que no ha estat alterat ni fraccionat per evitar les regles generals de contractació.

En relació amb el punt 6.1 de la Instrucció per a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic aprovada per Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, és més eficient la contractació directa sense publicitat; a banda que amb aquest procediment es compleix amb els requisits establerts en els articles 118 i 318 de la Llei 9/2017 per a la contractació menor.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

L'objecte del contracte són els treballs de substitució del tub d'escomesa d'aigua potable general del Camp Municipal de Beisbol Pérez de Rozas.

Els serveis que s'han d'executar són els següents:

Apertura de rasa des del parterre on està ubicat el comptador d'aigua fins a la sala

Departament d'Obres i Projectes

d'instal·lacions on es troba la clau general interior de la instal·lació.

Subministrament i instal·lació del nou tub d'escomesa d'aigua de PPR des del comptador fins a la clau de pas situada a la sala d'instal·lacions amb tots els accessoris i vàlvules.

Protecció del tub PPR amb coquilla especial per a aquest material en tot el seu tram.

Desmuntatge del tub metàl·lic existent.

Recollida, transport i gestió de residus de tot el material substituït.

- **Prescripcions tècniques**

A continuació es detalla la descripció de les partides del pressupost:

Descripció de la partida		
Unitats	Amidaments	Substitució escomesa Reina Elisenda
60	MI	Apertura de rasa en parterre de la vorera on es situa l'arqueta del comptador d'aigua fins a la sala d'instal·lacions a l'interior de la instal·lació municipal.
60	MI	Subministrament i instal·lació de nou tub d'escomesa d'aigua de PPR de 50 mm de diàmetre des de l'arqueta del comptador d'aigua fins a la clau de pas situada a la sala d'instal·lacions. Inclou tot el material de connexions, suports, peces especials i material de protecció del tub amb escuma de 9 mm de gruix.
60	MI	Desmuntatge del tub metàl·lic existent un cop instal·lat el nou tub. Inclou el desmuntatge dels accessoris, suports i tapat dels passos d'instal·lacions per on discorre el tub.
60	MI	Tapat de la rasa, un cop fets tots els treballs i comprovació del correcte funcionament de la nova escomesa, amb les mateixes terres que s'han acopiat al lateral de la rasa.
1	Pa	Recollida, transport i gestió de residus de tot el material substituït.
1	Ut	Seguretat i Salut de les obres.

- **Condicions d'execució**

Per qüestions d'organització, els serveis s'hauran d'efectuar amb coordinació de l'empresa adjudicatària, els gestors dels centres i els tècnics de l'IBE, per tal de minimitzar les possibles afectacions dels usuaris.

En el preu de l'oferta s'entenen inclosos tots els elements auxiliars i complementaris pel total acabament dels treballs.

Serà responsabilitat del contractista vetllar per la seguretat i la higiene, així com del control de qualitat dels materials, i de les seves garanties.

Lloc de realització de la prestació

Els treballs es realitzaran al Camp Municipal de Beisbol Pérez de Rozas al carrer Pierre de Coubertin, 5-7 del Districte de Sants- Montjuïc de Barcelona.

Inici de les prestacions i termini d'execució

El termini per executar les obres comença a partir de la data de notificació de l'adjudicació del contracte i tindrà una durada màxima d'1 mes.

Criteris d'adjudicació

El criteri d'adjudicació és el preu més baix.

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa En/Na Sergi Llorc Pujol. Tècnic del Departament de Projectes i Obres.

Tramesa d'ofertes

Les empreses ofertants hauran d'enviar les seves ofertes **mitjançant el Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.