ANNEX 2

INVENTARI MATERIAL

CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS DEL

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL LA MARINA

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST EQUIPAMENTS CEM LA MARINA
Capítol 01 EQUIPAMENT ESPORTIU
Titol 3 EE MOBILIARI ESPORTIU PISCINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	_EE01	u	Línia de sureres estàndard fabricades en polipropilè copolímer resistents als productes químics i dels rajos UV. Inclòs corda o cable, tensor, moll, i ancoratges de fixació inclinats amb cargols fabricat en acer inoxidable AISI-316. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	
			AMIDAMENT DIRECTE	**5,000**
2	_EE02	u	Fabricat en polietilè. La seva estructura li permet ser apilat a plena càrrega (fins i tot amb rodes). SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
3	_EE03	u	Fabricat en acer inoxidable AISI-304 i amb rodes giratòries per a fàcil transport. SUBMINISTRAMENT I TRANSPORTE INCLÓS	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
4	_EE04	u	Enrotllador fix amb protector i cobertor per a piscina semiolimpica de 25 x 12,5 metres SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
5	_EE05	u	Enrotllador fix amb protector i cobertor per a piscina 12,5 x 6 metres. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
6	_EE06	u	Raspall de neteja per a piscina corb de fons i parets. Raspall de fons i parets en alumini. Amb mànec fix. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
7	_EE07	u	Pèrtiga telèscopica. Perxa telescòpica en alumini amb empunyadura ergonòmica antilliscant i mecanisme per variació de la longitud. Model Myrtha Deluxe 7,5 m in 2 peces (3,75 m tancada) de Ø32 (int. Ø28 tub separador). Inclòs adaptadors per a connexió de xarxa i raspall. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
8	_EE08	u	Xarxa recollidora de fulles. Xarxa amb connector de baioneta per recollir fulles o elements flotants model extra. Amb mànec fix. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
9	_EE09	u	Cèrcol salvavides fabricat en polietilè rígid. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per a una subjecció segura a la paret. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	

Projecte de equipaments al CEM La Marina - Mobiliari esportiu
Projecte de mobiliari del CEM La Marina,
al districte de Sants-Montjuïc, Barcelona
AIA - Activitats Arquitectòniques

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**2,000**
10	_EE10	u	Carro per a piscina. Carro per a piscina de perfils quadrats de resina termoplàstica d'alta qualitat (PVC atòxic reciclable) acabat llis i no poroso, amb cants arrodonits i rodes de poliamida amb volandera d'acer inoxidable (Diàmetre 316mm). Resistent a àcids, greixos, olis, humitat, raigs solars i a temperatures de -40º a 80ºC. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
11	_EE11	u	Carro tancat per a piscina. Carro per a piscina de perfils quadrats de resina termoplàstica d'alta qualitat (PVC atòxic reciclable) acabat llis i no poroso, amb cants arrodonits i rodes de poliamida amb volandera d'acer inoxidable (Diàmetre 316mm). Resistent a àcids, greixos, olis, humitat, raigs solars i a temperatures de -40º a 80ºC. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
12	_EE12	u	Classificador piscina. Carro per a piscina de perfils quadrats de resina termoplàstica d'alta qualitat (PVC atòxic reciclable) acabat llis i no poroso, amb cants arrodonits i rodes de poliamida amb volandera d'acer inoxidable (Diàmetre 316mm). Resistent a àcids, greixos, olis i humitat. Dimensions 1400x600x1550m. Inclou tacs d'expansió per a una fixació segura al terra o a la paret. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
13	_EE13	u	Robot netejafons per a la neteja de fons i parets de piscines públiques de mida mitjana (fins a 25 metres). SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
14	_EE14	u	Rellotge i cronòmetre analògic. Diàmetre 60 cm. Caixa d'acer inoxidable AISI 304. Protecció de metacrilat transparent. Alimentació a 220V 50Hz/ Moviment quars a pila. Protecció de motor en caixa estanca de ABS. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per a una subjecció segura a la paret. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
15	_EE15	u	Cronòmetre de 4 agulles. Cronòmetre 4 agulles 80 cm Caixa d'acer inoxidable AISI 304. Diàmetre: 60 cm. Protecció de metacrilat transparent. Alimentació a 220V 50Hz. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per a una subjecció segura a la paret. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
16	_EE16	u	Conjunt de: desfibril·lador extern d'accés públic amb protecció contra raigs d'aigua segons IP55; cabina interior per al desfibril·lador amb alarma en obrir la porta per al desfibril·lador; cartell de senyalització dels desfibril·ladors; i kit d'emergències en bossa del desfibril·lador, que inclou tisores de roba segons DIN 58279-B190, drap d'embenat segons DIN 13151-B, dispositius d'un sol ús de ventilació d'emergència DIN 13154, tovalloleta d'alcohol, rasuradora, paquet 5 gas. amb les normatives vigents en matèria dhigiene i seguretat i que compleix les regulacions CE. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
17	_EE17	u	Termohigròmetre de gran format que mesura la temperatura i la humitat de l'aire. Amb muntatge a la paret. Permet la lectura des de tot l'espai de la piscina. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS	

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**

ANNEX INFORMATIU DELS ELEMENTS DEL PROJECTE

Qualsevol al·lusió a marques i/o models que es pugui fer es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament amb el caràcter de referència comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits. Per tant, seran admissibles productes d'una marca o model equivalents a les citades d'exemple; sempre que es compleixin els mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències funcionals i estètiques.

ME.I EQUIPAMENT ESPORTIU

_EE01

NOM: **Sureres piscina**

DESCRIPCIÓ: Línia de sureres estàndard fabricades en polipropilè copolímer resistents als productes químics i dels rajos UV. Inclòs corda o cable, tensor, moll, i ancoratges de fixació inclinats amb cargols fabricat en acer inoxidable AISI-316.



QUANTITAT: (P-1) 5 sureres de 25.00mtrs

_EE02

NOM: **Carro per trasllat sureres**

DESCRIPCIÓ: Fabricat en polietilè. La seva estructura li permet ser apilat a plena càrrega (fins i tot amb rodes).



QUANTITAT: (P-1) 1 unitat (Capacitat del carro recollidor de 150 m. Per recollir 125 metres.

_EE03

NOM: **Enrotllador de sureres mòbil**

DESCRIPCIÓ: Fabricat en acer inoxidable AISI-304 i amb rodes giratòries per a fàcil transport.




QUANTITAT: (P-1) 1 unitat

_EE04.1

NOM: **Cobertor Mousse Armada PE 5mm**

DESCRIPCIÓ: Cobertor constituït per escuma de cèl·lula tancada de Polietilè, que constitueix la 1a capa laminada, per la cara superior. Amb un teixit de Polietilè estabilitzat als UV, que li dóna una gran resistència i estabilitat dimensional, a la 2a capa. Finalment, un recobriment de la cara inferior, per un film de PE amb relleu, que pressuposa la 3a capa. Acabat en color gris. Amb ribet enrotllador i flotador PVC.




QUANTITAT: PISCINA GRAN (P-1): 2 unitat de 25,00m x6.00m = 312.50 m²

_EE05.1

NOM: **Cobertor Mousse Armada PE 5mm**

DESCRIPCIÓ: Cobertor constituït per escuma de cèl·lula tancada de Polietilè, que constitueix la 1a capa laminada, per la cara superior. Amb un teixit de Polietilè estabilitzat als UV, que li dóna una gran resistència i estabilitat dimensional, a la 2a capa. Finalment, un recobriment de la cara inferior, per un film de PE amb relleu, que pressuposa la 3a capa. Acabat en color gris. Amb ribet enrotllador i flotador PVC.




QUANTITAT: PISCINA PETIT (P-1): 1 unitat de 6,00m x12,50m = 75.0 m²

_EE04.2

NOM: **Enrotllador de mantes tèrmiques fix**

DESCRIPCIÓ: Enrotllador fix de gran capacitat. Cargols, eixos d'acer inox. Amb estructura d'alumini lacat en blanc. Càrrega màxima de 300m2 de cobertor. Cilindre d'enrotllament d'alumini anoditzat. Accionament manual mitjançant maneta o motoritzat amb comandament a distància. Motor tubular.



QUANTITAT: PISCINA GRAN (P-1): 1 unitat

_EE05.2

NOM: **Enrotlladors de mantes tèrmiques fix**

DESCRIPCIÓ: Enrotllador fix de gran capacitat. Cargols, eixos d'acer inox. Amb estructura d'alumini lacat en blanc. Càrrega màxima de 300m2 de cobertor. Cilindre d'enrotllament d'alumini anoditzat. Accionament manual mitjançant maneta o motoritzat amb comandament a distància. Motor tubular.



QUANTITAT: PISCINA PETIT (P-1): 1 unitat

_EE04.3

NOM: **Protector enrotllador**

DESCRIPCIÓ: PVC o teixit resistent que proporcioni una protecció duradora davant de la calor, els raigs UV.



QUANTITAT: PISCINA GRAN (P-1): 12.80 mL

_EE05.3

NOM: **Protector enrotllador**

DESCRIPCIÓ: PVC o teixit resistent que proporcioni una protecció duradora davant de la calor, els raigs UV.



QUANTITAT: PISCINA PETIT (P-1): 6.15 mL

_EE06

NOM: **Raspall de neteja per a piscina corb de fons i parets**

DESCRIPCIÓ: Raspall de fons i parets en alumini.



QUANTITAT: (P-1) 1 unitat

_EE07

NOM: **Pèrtiga telèscopica**

DESCRIPCIÓ: Perxa telescòpica en alumini amb empunyadura ergonòmica antilliscant i mecanisme per variació de la longitud). Inclòs adaptadors per a connexió de xarxa i raspall.



QUANTITAT: (P-1) 1 unitat

_EE08

NOM: **Xarxa recollidora de fulles**

DESCRIPCIÓ: Xarxa amb connector de baioneta per recollir fulles o elements flotants.



QUANTITAT: (P-1) 1 unitat

_EE09

NOM: **Anella salvavides amb suport**

DESCRIPCIÓ: Cèrcol salvavides fabricat en polietilè rígid. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per a una subjecció segura a la paret.



QUANTITAT: (P-1) 2 unitats

_EE10

NOM: **Carro per a piscina de perfils quadrats PVC amb rodes.**

DESCRIPCIÓ: Carro per a piscina de perfils quadrats de resina termoplàstica d'alta qualitat (PVC atòxic reciclable) acabat llis i no poroso, amb cants arrodonits i rodes de poliamida amb volandera d'acer inoxidable (Diàmetre 316mm). Resistent a àcids, greixos, olis, humitat, raigs solars i a temperatures de -40º a 80ºC.



QUANTITAT: (P-1) 1 unitat

_EE11

NOM: **Carro tancat per a piscina de perfils quadrats PVC amb rodes.**

DESCRIPCIÓ: Carro per a piscina de perfils quadrats de resina termoplàstica d'alta qualitat (PVC atòxic reciclable) acabat llis i no poroso, amb tapa, amb cants arrodonits i rodes de poliamida amb volandera d'acer inoxidable (Diàmetre 316mm). Resistent a àcids, greixos, olis, humitat, raigs solars i a temperatures de -40º a 80ºC.



QUANTITAT: (P-1) 1 unitat

_EE12

NOM: **Classificador piscina**

DESCRIPCIÓ: Carro per a piscina de perfils quadrats de resina termoplàstica d'alta qualitat (PVC atòxic reciclable) acabat llis i no poroso, amb cants arrodonits i rodes de poliamida amb volandera d'acer inoxidable (Diàmetre 316mm). Resistent a àcids, greixos, olis i humitat. Dimensions 1400x600x1550m. Inclou tacs d'expansió per a una fixació segura al terra o a la paret.



QUANTITAT: (P-1) 1 unitat

_EE 13

NOM: **Netejafons**

DESCRIPCIÓ: Robot netejafons per a la neteja de fons i parets de piscines públiques de mida mitjana (fins a 25 metres).



QUANTITAT: (P-1) 1 unitat

_EE14

NOM: **Rellotge i cronòmetre analògic**

DESCRIPCIÓ: Diàmetre 60 cm. Caixa d'acer inoxidable AISI 304. Protecció de metacrilat transparent. Alimentació a 220V 50Hz/ Moviment quars a pila. Protecció de motor en caixa estanca de ABS. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per a una subjecció segura a la paret.



QUANTITAT: (P-1) 1 unitat

_EE15

NOM: **Cronòmetre de 4 agulles**

DESCRIPCIÓ: Cronòmetre 4 agulles. Caixa d'acer inoxidable AISI 304. Diàmetre: 60 cm. Protecció de metacrilat transparent. Alimentació a 220V 50Hz. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per a una subjecció segura a la paret.



QUANTITAT: (P-1) 1 unitat

_EE16

NOM: **Desfibril·lador extern automàtic (DAE)**

DESCRIPCIÓ: Conjunt de: desfibril·lador extern d'accés públic amb protecció contra raigs d'aigua segons IP55; cabina interior per al desfibril·lador amb alarma en obrir la porta per al desfibril·lador; cartell de senyalització dels desfibril·ladors; i kit d'emergències en bossa del desfibril·lador, que inclou tisores de roba segons DIN 58279-B190, drap d'embenat segons DIN 13151-B, dispositius d'un sol ús de ventilació d'emergència DIN 13154, tovalloleta d'alcohol, rasuradora, paquet 5 gas. amb les normatives vigents en matèria dhigiene i seguretat i que compleix les regulacions CE.



QUANTITAT: (P-1) 1 unitat.

_EE17

NOM: **Termohigrometre**

DESCRIPCIÓ: Termohigròmetre de gran format que mesura la temperatura i la humitat de l'aire. Amb muntatge a la paret. Permet la lectura des de tot l'espai de la piscina.



QUANTITAT: (P-1) 1 unitat.

_EE08 Xarxa recollidora de fulles

MARCA:	PISCINES VALLES	LEISIS	PISCINA Y SPA
MODEL:	411032	REF.0105100	





_EE09 Anella salvavides amb supor

MARCA:	PISCINES VALLES	BLAUTEC	LEISIS
MODEL:	01369 / 01368	AS309001	Ref.0107001





_EE10 Carro per a piscina

MARCA:	BLAUTEC	LEISIS	ELKSPORT
MODEL:	MO30CMAL2	Ref.0105124	P10227





_EE11 Carro tancat per a piscina

MARCA:	BLAUTEC	DECOPLASTIC	ELKSPORT
MODEL:	MO30CMDT2	CC1200	P10248





_EE12 Classificador piscina

MARCA:	BLAUTEC	LEISIS	ELKSPORT
MODEL:	MO30CMP14	REF.010518	P10243





_EE 13 Netejafons

MARCA:	BLAUTEC	ASTRAPOOL	LEISIS
MODEL:	WAVE 100	ULTRA 250	DOLPHIN PROX 2





_EE14 Rellotge i cronòmetre analògic

MARCA:	LEISIS	XAVOEQUIPAMENT	DALTER
MODEL:	REF.0105195	620106	REF. 15145





_EE15 Cronòmetre de 4 agulles

MARCA:	LEISIS	OLOGY	LUA SPORT
MODEL:	REF.0105191	RC460	RC460





_EE 16 Armari col·lectiu amb clau

MARCA:	GGMGASTRO	GLOBAL SAFETY	SETON
MODEL:	SKU DEFHME		**311CDB100**







_EE 17 Termohigrometre

MARCA:	LEISIS	ZONA PISCINA	KS POOL
MODEL:	Ref.0105203		



