


MANUALGRÀFIC



QUALSEVOL DUBTE, ACLARIMENT
O PROBLEMA QUE SORGEIXI
CONTACTEU AMB EL DEPARTAMENT DE
COMUNICACIÓ DE PARCS I JARDINS
93 413 24 23
GRÀCIES

APLICACIÓ DE LOGOTIPS DE L'AJUNTAMENT

La seva mida i posició anirà en funció del senyal



CODIFICACIÓ GRÀFICA

Tipus senyal + col·locació / tipologia de senyalització
Exemple: 02F/A1
Senyal tipus 02 (450x1600 mm) amb base de formigó

Tipus senyal: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
Col·locació: F (amb formigó), P (a paret), M (amb base metàl·lica), B (amb brides)
Tipologia de senyalització: A, B, C, D (veure índex)

Cuida'!, és teu!

APLICACIÓ LOGOTIP AJUNTAMENT

COL·LOCACIÓ LOGOTIP PARCS I JARDINS

COLORS CORPORATIUS DE L'AJUNTAMENT:

- Negre
- 186 cvc



COLORS I TIPOGRAFIES

Exemple

800 mm
A

PARC DE DIAGONAL MAR

Districte de Sant Martí

0055J004
Parc de Sant Martí
941.421292, 2.196663

O
B

Serveis

- Àrea de joc infantil
- Àrea per a gossos
- Pistes de botxes
- Taules de ping-pong
- Pistes de bàsquet
- Pista futbol

Equipaments

- Zona esportiva
- Amfiteatre
- "Muntanya Màgica"

Horaris

Des de les 10,00 h fins al capvespre

Accessos

- C. de Llull
- C. de Josep Pla
- Passeig de García Fària
- Passeig del Taulat
- Carrer de la Selva de Mar

D

D

L

E

El Parc Diagonal Mar va ser concebut per l'arquitecte Enric Miralles com el jardí d'una casa, com un arbre que neix del mar...
I on tots els seus elements s'integren per crear un gran espai verd per tal que tots els seus visitants puguin gaudir-hi.
El parc està ordenat seguint una sèrie de camins, com si de les branques d'un arbre es tractés, que es ramifiquen cap a totes direccions. Enmig d'aquests trobarem fonts escultòriques d'acer inoxidable que representen ocells bevent aigua. Aquestes fonts, llencen aigua vaporitzada, contribuint així a refrescar l'ambient i un entorn més verd.
En el disseny i realització d'aquest parc s'han tingut en compte criteris de sostenibilitat, per al seu posterior manteniment, que, per una banda, optimitzen els recursos naturals i, per una altra, fan servir la tecnologia més recent en matèria d'energies renovables i d'estalvi energètic.
Aquest parc es rega amb aigües subterrànies procedents del freàtic. Això evita consumir aigua potabilitzada de la xarxa general i representa un estalvi de recursos naturals i econòmics.
Les aigües freàtiques no són aptes per al consum humà però són excel·lents per a la vegetació. Aprofitar la riquesa de la natura és una aposta per la sostenibilitat.

Cuida'!, és teu!

L'aigua de rieg del parc no és potable

F
H
G

1600 mm
L

800 mm
B

800 mm
A

800 mm
O

CODI GRÀFIC: 01F/1

MIDA GRÀFICA: 800 x 1.600 mm

Pantone:

- 356 C
- 372 C
- Negre
- Red 032 C
- 186 C

Tipografia:

- O Trebuchet MS bold cos 47, 44 pt
- A Trebuchet MS bold cos 140 pt
- B Trebuchet MS bold cos 91 pt
- C Trebuchet MS bold cos 44 pt
- D Trebuchet MS bold cos 41 pt
- E Trebuchet MS regular cos 37 pt
- F Trebuchet MS bold italic cos 100 pt
- G Trebuchet MS bold cos 38 pt

RECORREGUTS

RECORREGUTS

Pantone:

- Negre
- Negre
- 356 C
- 372 C
- Process Cyan C
- Process Cyan C

A. Informativa i d'equipaments

- A1 Directori
- A2 Direccional convencional
- A3 Circuit esportiu
- A4 Advertència
- A5 Informatius
- A6 Àrea de Jocs infantils
- A7 Circuits de salut i àrees per a gent gran
- A8 Horts urbans
- A9 Àrea de gossos
- A10 Interior d'illa
- A11 Equipaments
- A12 Explicatius
- A13 Forestals
- A14 Compostatge
- A15 Específics variis

B. Conducta

- B1 Amb pictogrames
- B2 Amb pictogrames i text
- B3 Fonts ornamentals
- B4 No donar menjar animals

C. Pedagògiques

- C1 Naturalització
(informativa, animals, espais verds)
- C2 Jocs singulars
- C3 Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible
(SUDS)
- C4 Biodiversitat

D. Patrimonial

- D1 Monuments commemoratius
- D2 Arbres de memòria commemoratius i d'interès local
- D3 Espais patrimonials

E. Pictogrames

- E1 Serveis
- E2 Conducta

Codi industrial amb base de formigó

01F/A1 (800 x 1600 mm)

(O) Cal que afegir el codi, el nom del parc o carrer i la coordenada

PARC DE DIAGONAL MAR

Districte de Sant Martí

0055J004
Parc de Sant Martí
941.421292, 2.196663



A
L
B

CODI GRÀFIC: 01F/1

MIDA GRÀFICA: 800 x 1.600 mm

- Pantone:
- 356 C
 - 372 C
 - Negre
 - Red 032 C
 - 186 C

Tipografia:

- O Trebuchet MS bold cos 47, 47, 44 pt
- A Trebuchet MS bold cos 140 pt
- B Trebuchet MS bold cos 91 pt
- C Trebuchet MS bold cos 44 pt
- D Trebuchet MS bold cos 41 pt
- E Trebuchet MS regular cos 37 pt
- F Trebuchet MS bold italic cos 100 pt
- G Trebuchet MS bold cos 38 pt

- L Gruix: 0,38 mm
- H Gruix: 5 mm

RECORREGUTS

- Pantone:
- Negre
 - 253 C
 - 723 C
 - Process Cyan C

- | Serveis | Equipaments | Horaris |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Àrea de joc infantil | Zona esportiva | Des de les 10.00 h fins al capvespre |
| Àrea per a gossos | Amfiteatre | |
| Pistes de botxes | "Muntanya Màgica" | |
| Taules de ping-pong | | |
| Pistes de bàsquet | | |
| Pista futbol | | |

- Accessos
- A C. de Llull
 - B C. de Josep Pla
 - C Passeig de Garcia Fària
 - D Passeig del Taulat
 - E Carrer de la Selva de Mar

El Parc Diagonal Mar va ser concebut per l'arquitecte Enric Miralles com el jardí d'una casa, com un arbre que neix del mar... I on tots els seus elements s'integren per crear un gran espai verd per tal que tots els seus visitants puguin gaudir-lo. El parc està ordenat seguint una sèrie de camins, com si de les branques d'un arbre es tractés, que es remuniquen cap a totes direccions. Enmig d'aquests trobarem fonts escultòriques procedents de l'acer inoxidable que representen ocells bevent aigua. Aquestes fonts, llicen aigua vaporitzada, contribuint així a refrescar l'ambient i un entorn més verd. En el disseny i realització d'aquest parc s'han tingut en compte criteris de sostenibilitat, per al seu posterior manteniment, que, per una banda, optimitzen els recursos naturals i, per una altra, fan servir la tecnologia més recent en matèria d'energies renovables i d'estalvi energètic. Aquest parc es rega amb aigües subterrànies procedents del freàtic. Això evita consumir aigua potabilitzada de la xarxa general i representa un estalvi de recursos naturals i econòmics. Les aigües freàtiques no són aptes per al consum humà però són excel·lents per a la vegetació. Aprofitar la riquesa de la natura és una aposta per la sostenibilitat.

Cuida'l, és teu!



L'aigua de reg del parc no és potable



Mostres especials

MOSTRES ESPECIALS

Qualsevol dubte contacteu amb l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

EN CAS QUE FALTI ESPAI EN UNA COLUMNA:

Quan la informació d'una columna sobrepassa l'espai establert, ocuparà la següent, i els altres elements s'afegiran a continuació

EN CAS QUE QUEDIN COLUMNES BUIDES:

Tots els elements que quedin a la dreta de l'espai que deixi la columna sense informació es mouran cap a l'esquerra omplint el buit que s'hagués pogut crear

PARC DE DIAGONAL MAR

Districte de Sant Martí
0055J004
Parc de Sant Martí
941.421292, 2.196663



- | Serveis | Equipaments | Horaris |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Àrea de joc infantil | Zona esportiva | Des de les 10.00 h fins al capvespre |
| Àrea per a gossos | Amfiteatre | |
| Pistes de botxes | "Muntanya Màgica" | |
| Taules de ping-pong | | |
| Pistes de bàsquet | | |
| Pista futbol | | |

El Parc Diagonal Mar va ser concebut per l'arquitecte Enric Miralles com el jardí d'una casa, com un arbre que neix del mar... I on tots els seus elements s'integren per crear un gran espai verd per tal que tots els seus visitants puguin gaudir-lo. El parc està ordenat seguint una sèrie de camins, com si de les branques d'un arbre es tractés, que es remuniquen cap a totes direccions. Enmig d'aquests trobarem fonts escultòriques procedents de l'acer inoxidable que representen ocells bevent aigua. Aquestes fonts, llicen aigua vaporitzada, contribuint així a refrescar l'ambient i un entorn més verd. En el disseny i realització d'aquest parc s'han tingut en compte criteris de sostenibilitat, per al seu posterior manteniment, que, per una banda, optimitzen els recursos naturals i, per una altra, fan servir la tecnologia més recent en matèria d'energies renovables i d'estalvi energètic. Aquest parc es rega amb aigües subterrànies procedents del freàtic. Això evita consumir aigua potabilitzada de la xarxa general i representa un estalvi de recursos naturals i econòmics. Les aigües freàtiques no són aptes per al consum humà però són excel·lents per a la vegetació. Aprofitar la riquesa de la natura és una aposta per la sostenibilitat.

Cuida'l, és teu!



PARC DE DIAGONAL MAR

Districte de Sant Martí
0055J004
Parc de Sant Martí
941.421292, 2.196663



- | Serveis | Equipaments | Horaris |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Àrea de joc infantil | Zona esportiva | Des de les 10.00 h fins al capvespre |
| Àrea per a gossos | Amfiteatre | |
| Pistes de botxes | "Muntanya Màgica" | |
| Taules de ping-pong | | |
| Pistes de bàsquet | | |
| Pista futbol | | |

El Parc Diagonal Mar va ser concebut per l'arquitecte Enric Miralles com el jardí d'una casa, com un arbre que neix del mar... I on tots els seus elements s'integren per crear un gran espai verd per tal que tots els seus visitants puguin gaudir-lo. El parc està ordenat seguint una sèrie de camins, com si de les branques d'un arbre es tractés, que es remuniquen cap a totes direccions. Enmig d'aquests trobarem fonts escultòriques procedents de l'acer inoxidable que representen ocells bevent aigua. Aquestes fonts, llicen aigua vaporitzada, contribuint així a refrescar l'ambient i un entorn més verd. En el disseny i realització d'aquest parc s'han tingut en compte criteris de sostenibilitat, per al seu posterior manteniment, que, per una banda, optimitzen els recursos naturals i, per una altra, fan servir la tecnologia més recent en matèria d'energies renovables i d'estalvi energètic. Aquest parc es rega amb aigües subterrànies procedents del freàtic. Això evita consumir aigua potabilitzada de la xarxa general i representa un estalvi de recursos naturals i econòmics. Les aigües freàtiques no són aptes per al consum humà però són excel·lents per a la vegetació. Aprofitar la riquesa de la natura és una aposta per la sostenibilitat.

Cuida'l, és teu!




MAPA

- 586 cvc
- 356 cvc
- 723 cvc
- Process cyan cvc
- Blanc

Elements i mides:

- A Els camins van baixats i sempre de 5mm d'amplada com a mínim
- B L'aigua es representa amb unes ondulacions en relleu. Per als detalls consulteu el manual industrial.
- C Els pictos són de 15 mm de diàmetre
- D Els recorreguts es marquen pintats amb el color indicat i sense relleu
- E Són d'11 mm d'alçada i d'amplada
- F Els edificis es representen amb unes ratlles inclinades en relleu. Per als detalls consulteu el manual industrial.
- G La llegenda apareixerà delimitada per un rectangle només en braille i relleu, del mateix color del fons.
- H El diàmetre és de 600mm

Els detalls industrials del mapa estaran especificats dins el capítol del manual industrial.



A
C
B
E
D
F
E
G
A
A
H

Vostú és aquí

Codi industrial amb base de formigó

02F/A1 (450 x 1600 mm)

PARC DE DIAGONAL MAR

Districte de Sant Martí

Horaris

De les 10.00 h
fins al capvespre

Accessos

- A) C. de Llull
- B) C. de Josep Pla
- C) Passeig de Garcia Fària
- D) Passeig del Taulat
- E) Carrer de la Selva de Mar

Serveis

- Àrea de joc infantil
- Àrea per a gossos
- Pistes de botxes
- Taules de ping-pong
- Pistes de bàsquet
- Pista futbol

Equipaments

- Zona esportiva
- Amfiteatre
- "Muntanya Màgica"

El Parc Diagonal Mar va ser concebut per l'arquitecte Enric Miralles com el jardí d'una casa, com un arbre que neix del mar... I on tots els seus elements s'integren per crear un gran espai verd per tal que tots els seus visitants puguin gaudir-lo.

El parc està ordenat seguint una sèrie de camins, com si de les branques d'un arbre es tractés, que es ramifiquen cap a totes direccions. Enmig d'aquests trobarem fonts escultòriques d'acer inoxidable que representen ocells bevent aigua. Aquestes fonts, llencen aigua vaporitzada, contribuint així a refrescar l'ambient i un entorn més verd.

En el disseny i realització d'aquest parc s'han tingut en compte criteris de sostenibilitat, per al seu posterior manteniment, que, per una banda, optimitzen els recursos naturals i, per una altra, fan servir la tecnologia més recent en matèria d'energies renovables i d'estalvi energètic. Aquest parc es rega amb aigües subterrànies procedents del freàtic. Això evita consumir aigua potabilitzada de la xarxa general i representa un estalvi de recursos naturals i econòmics.

Les aigües freàtiques no són aptes per al consum humà però són excel·lents per a la vegetació. Aprofitar la riquesa de la natura és una aposta per la sostenibilitat.

Cuida'l, és teu!



A

L

B

C

D

C

D

L

C

D

E

CODI GRÀFIC: 02F/A1

MIDA GRÀFICA: 450 x 1.600 mm

Pantone:

356 C

372 C

Red 032 C

186 C

Tipografia:

A) Trebuchet MS bold
cos 140 pt

B) Trebuchet MS bold
cos 90 pt

C) Trebuchet MS bold
cos 44 pt

D) Trebuchet MS bold
cos 41 pt

E) Trebuchet MS regular
cos 37 pt

F) Trebuchet MS bold italic
cos 55 pt

G) Marcarem en vermell l'aro de
l'accés on es situï el senyal

L) Gruix: 0,38 mm

H) Gruix: 5 mm

A. INFORMATIVES I D'EQUIPAMENTS

Direccional convencional A2

Codi industrial amb base de formigó
03F/A2 (180x2000 mm)

↑
AV. DE LA MARE DE DÉU DEL COLL
10 m

→

LLAC-PISCINA ACCESSIBLE
C. DE CASTELLTERÇOL

10 m

15 m

30 m

50 m

55 m

Vista zenital

ORDRE D'APARACIÓ D'ELEMENTS

- FLETXES
 - A. RECTA
 - B. ESQUERRA
 - C. DRETA
- TEXTOS
 - ORDENATS PER PROXIMITAT AL SENYAL
- PICTOS
 - ORDENATS PER PROXIMITAT AL SENYAL

↑
AV. DE LA MARE DE DÉU DEL COLL
10 m

→

LLAC-PISCINA ACCESSIBLE
C. DE CASTELLTERÇOL

10 m

15 m

30 m

50 m

55 m

↑
AV. DE LA MARE DE DÉU DEL COLL

↖

10 m

30 m

↗

AV. DE LA MARE DE DÉU DEL COLL
20 m

↗

20 m

30 m

←

LLAC-PISCINA ACCESSIBLE
C. DE CASTELLTERÇOL

10 m

10 m

20 m

35 m

40 m

45 m

→

AV. DE LA MARE DE DÉU DEL COLL
20 m

↗

20 m

30 m

CODI GRÀFIC: 03F/A2

MIDA GRÀFICA: 450 x 1.600 mm

Pantone:

- 356 C
- 372 C
- 186 C

Tipografia:

- A Trebuchet MS regular cos 60 pt
- B Trebuchet MS regular cos 70 pt
- L Gruix: 0,38 mm

Codi industrial amb base de formigó
02F/A3 (450x1600 mm)

CIRCUIT ESPORTIU

Per caminar o córrer



Fes activitat física, millora la teva salut

- Caminar i córrer són activitats agradables
- Abans d'iniciar l'exercici i en finalitzar-lo, fes estiraments molt suaus



- Hidrata't bé, beu aigua
- Respira de manera compassada
- Utilitza un bon calçat esportiu
- Vesteix una roba còmoda, que no faci suar en excés
- Si camines, fes-ho amb intensitat
- Quan acabis l'activitat, reposa, descansa i alimenta't adequadament
- Procura fer exercici amb regularitat, 2 o més cops a la setmana

Informació d'interès:

- Telèfon d'emergències mèdiques: 112
- Altres circuits a la ciutat: www.bcn.cat/esports

CODI GRÀFIC: 02F/A3

MIDA GRÀFICA: 450 x 1.600 mm

Pantone:

356 C

372 C

186 C

Red 032 C

2727 C

Tipografia:

A Trebuchet MS bold
 cos 130 pt

B Trebuchet MS bold
 cos 60 pt

C Trebuchet MS bold
 cos 47 pt


A. INFORMATIVES I D'EQUIPAMENTS

Advertència A4

Codi industrial amb brides
04B/A4 (320x320 mm)

Codi industrial a paret
04P/A4 (320x320 mm)

Codi industrial amb base metàl·lica
04M/A4 (320x320 mm)



CODI GRÀFIC: 04B/A4.1

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

356 C

372 C

186 C

Tipografia:

A Trebuchet MS bold
cos 82 pt

EL SUPORT DEPENDRÀ DE LES CIRCUMSTÀNCIES. ELS FORATS SITUATS ALS MARGES DEL SENYAL ES PODEN UTILITZAR PER A PASSAR-HI LES BRIDES

CODI GRÀFIC: 04B/A4.2

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

356 C

372 C

186 C

Tipografia:

A Trebuchet MS bold
cos 82 pt

EL SUPORT DEPENDRÀ DE LES CIRCUMSTÀNCIES. ELS FORATS SITUATS ALS MARGES DEL SENYAL ES PODEN UTILITZAR PER A PASSAR-HI LES BRIDES

CODI GRÀFIC: 04P/A4 - 04M/A4

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

356 C

372 C

186 C

CODI GRÀFIC: 04P/A4 - 04M/A4

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

356 C

372 C

186 C

A. INFORMATIVES I D'EQUIPAMENTS

Informatius A5

Codi industrial amb brides
04B/A5 (320x320 mm)



CODI GRÀFIC: 04B/A5.1

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:
■ 356 C
■ 372 C

Tipografia:
A Trebuchet MS bold
cos 70 pt

EL SUPORT DEPENDRÀ DE LES CIRCUMSTÀNCIES; ELS FORATS SITUATS ALS MARGES DEL SENYAL ES PODEN UTILITZAR PER A PASSAR-HI LES BRIDES



CODI GRÀFIC: 04B/A5.2

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:
■ 356 C
■ 372 C

Tipografia:
A Trebuchet MS bold
cos 80 pt

EL SUPORT DEPENDRÀ DE LES CIRCUMSTÀNCIES; ELS FORATS SITUATS ALS MARGES DEL SENYAL ES PODEN UTILITZAR PER A PASSAR-HI LES BRIDES

Codi industrial amb base de formigó
04F/A5 (320x320 mm)



CODI GRÀFIC: 04F/A5.1 - 04M/A5.1

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:
■ 356 C
■ 372 C

Codi industrial amb base metàl·lica
04M/A5 (320x320 mm)




CODI GRÀFIC: 04F/A5.2 - 04M/A5.2

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:
■ 356 C
■ 372 C

Tipografia:
A Trebuchet MS bold
cos 95 pt

El text del senyal també pot ser:
- PILA DE COMPOST
- GRANJA D'ANIMALS



CODI GRÀFIC: 04F/A5.3 - 04M/A5.3

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:
■ 356 C
■ 372 C

Tipografia:
A Trebuchet MS bold
cos 95 pt
B Trebuchet MS bold
cos 95 pt

Codi industrial amb base de formigó

05F/A6 (450x1000 mm)

0055J004
 Parc de Sant Martí
 41.421292, 2.196663



ÀREA DE JOC INFANTIL

Edat recomanada: nens i nenes de X a XX anys

L'ús correcte d'aquesta instal·lació és responsabilitat de les mares i els pares o dels acompanyants adults

Tel. urgències: 112
 Tel. manteniment: 900 226 226

Cuida'l, és teu!



Ajuntament de Barcelona

CODI GRÀFIC:
 les "xxxxx" se substitueixen,
 segons el cas per:
 05F/A6.1 (5): Fins a 5 anys
 05F/A6.1 (6-12): De 6 a 12 anys
 05F/A6.1 (12): Majors de 12 anys

O bé si no s'especifiquen anys:
 05F/A6.1 (0):
 Edat recomanda: indicada en
 cadascun dels equipaments del joc

CODI GRÀFIC: 05F/A6
MIDA GRÀFICA: 450 x 1000 mm

Pantone:

- 356 C
- 372 C
- 186 C

PLÀNOL

Pantone:

- 124 C
- 298 C
- 376 C

Tipografia:

- Trebuchet MS bold cos 60, 60, 47 pt
- ▲ Trebuchet MS bold cos 102 pt
- Trebuchet MS bold cos 63 pt
- Trebuchet MS bold italic cos 65 pt

■ Gruix: 5 mm

Codi industrial amb base de formigó
06F/A6 (320x600 mm)

Codi industrial a paret
06P/A6 (320x600 mm)

0055J004
Parc de Sant Martí
📍 41.421292, 2.196663



ÀREA DE JOC INFANTIL

Edat recomanada:
nens i nenes de X a XX anys

L'ús correcte d'aquesta instal·lació és responsabilitat de les mares i els pares o dels acompanyants adults

Tel. urgències: 112
Tel. manteniment: 900 226 226




CODI GRÀFIC:
les "xxxxx" se substitueixen, segons el cas per:
06F/A6.1 (5): Fins a 5 anys
06F/A6.1 (6-12): De 6 a 12 anys
06F/A6.1 (12): Majors de 12 anys

MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:
356 C
372 C

Tipografia:
O Trebuchet MS bold cos 45, 45, 42 pt
A Trebuchet MS bold cos 73 pt
B Trebuchet MS bold cos 45 pt

0055J004
Parc de Sant Martí
📍 41.421292, 2.196663



ÀREA DE JOC INFANTIL

Edat recomanada: indicada en cadascun dels equipaments de joc

L'ús correcte d'aquesta instal·lació és responsabilitat de les mares i els pares o dels acompanyants adults

Tel. urgències: 112
Tel. manteniment: 900 226 226




CODI GRÀFIC:
Si no s'especifiquen anys:
06F/A6.1 (0):
Edat recomanda: indicada en cadascun dels equipaments del joc

MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:
356 C
372 C

Tipografia:
O Trebuchet MS bold cos 45, 45, 42 pt
A Trebuchet MS bold cos 73 pt
B Trebuchet MS bold cos 45 pt

0055J004
Parc de Sant Martí
📍 41.421292, 2.196663




ÀREA DE JOC INFANTIL

Edat recomanada: indicada en cadascun dels equipaments de joc

L'ús correcte d'aquesta instal·lació és responsabilitat de les mares i els pares o dels acompanyants adults

Tel. urgències: 112
Tel. manteniment: 900 226 226




CODI GRÀFIC: 06F/A6.2 - 06P/A6.2

MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:
356 C
372 C

Tipografia:
O Trebuchet MS bold cos 45, 45, 31 pt
B Trebuchet MS bold cos 73 pt
B Trebuchet MS bold cos 45 pt

0055J004
Parc de Sant Martí
📍 41.421292, 2.196663



ELEMENT DE JOC INFANTIL

Edat recomanada:
nens i nenes de X a XX anys

L'ús correcte d'aquesta instal·lació és responsabilitat de les mares i els pares o dels acompanyants adults

Tel. urgències: 112
Tel. manteniment: 900 226 226




CODI GRÀFIC: 06F/A6.3 - 06P/A6.3

MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:
356 C
372 C

Tipografia:
O Trebuchet MS bold cos 45, 45, 42 pt
A Trebuchet MS bold cos 73 pt
B Trebuchet MS bold cos 45 pt

Codi industrial amb base de formigó

06F/A7 (320x600 mm)

(0) Cal que afegir el codi, el nom del parc o carrer i la coordenada

0055J004
Parc de Sant Martí
941.421292, 2.196663



CIRCUIT DE SALUT
PARC DE LA GUINEUETA
C. Artesania front núm. 42

Equips destinats únicament a usuaris joves o adults que facin més d'1,4 metres.
Llegiu i seguïu les instruccions marcades als equips.
Abans de fer servir l'equip, l'usuari ha de tenir en compte la seva aptitud des del punt de vista mèdic. S'ha d'evitar l'esforç excessiu mentre es faci servir l'equip.
Abans de començar l'exercici i en acabar-lo, feu estiraments molt suaus.
Hidrateu-vos bé, beveu aigua.
Quan acabeu l'activitat, reposeu, descanseu i alimenteu-vos adequadament.
Intenteu fer exercici amb regularitat, dos o més cops a la setmana.

Tel. urgències: 112
Tel. manteniment: 900 226 226





CODI GRÀFIC: 06F/A7.1 - 06P/A7.1

MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:

356 C

372 C

Tipografia:

(0) Trebuchet MS bold
cos 45, 45, 42


(A) Trebuchet MS bold
cos 73 pt

(B) Trebuchet MS bold
cos 55 pt

(C) Trebuchet MS bold
cos 32 pt

(D) Trebuchet MS bold
cos 38 pt

0055J004
Parc de Sant Martí
941.421292, 2.196663






ÀREA
PER A GENT GRAN
PARC DE LA GUINEUETA
C. Artesania front núm. 42

Equips destinats únicament a usuaris joves o adults que facin més d'1,4 metres.
Llegiu i seguïu les instruccions marcades als equips.
Abans de fer servir l'equip, l'usuari ha de tenir en compte la seva aptitud des del punt de vista mèdic. S'ha d'evitar l'esforç excessiu mentre es faci servir l'equip.

Espai pensat per afavorir:

- Els estiraments musculars.
- L'aument de l'amplitud articular.
- El treball cardiorespiratori.
- L'aparell circulatori.
- L'equilibri.
- La coordinació motora.

Tel. urgències: 112
Tel. manteniment: 900 226 226

CODI GRÀFIC: 06F/A7.1 - 06P/A7.1

MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:

356 C

372 C

Tipografia:

(0) Trebuchet MS bold
cos 45, 45, 42 pt

(A) Trebuchet MS bold
cos 73 pt

(B) Trebuchet MS bold
cos 55 pt

(C) Trebuchet MS bold
cos 32 pt

(D) Trebuchet MS bold
cos 38 pt

Codi industrial a paret

06P/A8 (320x600 mm)



XARXA D'HORTS URBANS

Districte d'Horta-Guinardó

HORT DE CAN SOLER




- A** CODI GRÀFIC: 06P/A8.1
- L** MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm
- B** Pantone:
 - 356 C**
 - 372 C**
- C** Tipografia:
 - A** Trebuchet MS bold cos 105 pt
 - B** Trebuchet MS bold cos 55 pt
 - C** Trebuchet MS bold cos 88 pt
- L** Gruix: 0,38 mm



XARXA D'HORTS URBANS

Districte de Sant Martí

MASIA DE CAN CADENA

Horari obert al públic:
Dissabtes, diumenges i festius al matí de 10.00 a 14.00 hores



- A** CODI GRÀFIC: 06P/A8.2
- L** MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm
- B** Pantone:
 - 356 C**
 - 372 C**
- C** Tipografia:
 - A** Trebuchet MS bold cos 105 pt
 - B** Trebuchet MS bold cos 55 pt
 - C** Trebuchet MS bold cos 88 pt
 - D** Trebuchet MS bold cos 43 pt
- L** Gruix: 0,38 mm



CESSIÓ D'ESPAIS MANS AL VERD

Districte de Sant Martí

HORT DE LA VANGUARDIA

Cessió d'espais municipals d'ús comunitari pel foment del verd i la biodiversitat.
Aquest espai és un hort comunitari on l'entitat cultiva els aliments de forma autogestionada.



Espai puntejat per posar el nom de l'entitat

- A** CODI GRÀFIC: 06P/A8.3
- L** MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm
- B** Pantone:
 - 356 C**
 - 372 C**
- C** Tipografia:
 - A** Trebuchet MS bold cos 112 pt
 - B** Trebuchet MS bold cos 62 pt
 - C** Trebuchet MS bold cos 90 pt
 - D** Trebuchet MS bold cos 47 pt
- L** Gruix: 0,38 mm

Codi industrial amb base de formigó

05F/A9 (450x1000 mm)



ÀREA PER A GOSSOS

Espai de lleure i gaudi per als gossos. Fer-ho amb responsabilitat és una mostra de bona convivència

Tel. urgències: 112

Tel. Centre d'Acollida d'Animals de Companyia: 93 428 44 17



Cuida'l, és teu!

 Ajuntament
de Barcelona

CODI GRÀFIC: 05F/A9

MIDA GRÀFICA: 450 x 1.000 mm

Pantone:

■ 356 C

■ 372 C

Tipografia:

A Trebuchet MS bold
cos 105 pt

B Trebuchet MS bold
cos 67 pt

C Trebuchet MS bold italic
cos 65 pt

A. INFORMATIVES I D'EQUIPAMENTS

Àrea de gossos A9

Codi industrial amb base de formigó
06F/A9 (320 x 600 mm)

Codi industrial a paret
06P/A9 (320 x 600 mm)

Codi industrial a suport d'acer
09A/A9 (400x600 mm)

ÀREA PER A GOSSOS

Data de desinfecció:

CODI GRÀFIC: 06F/A9.1 - 06P/A9.1
MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:
356 C
372 C

Tipografia:
A Trebuchet MS bold cos 85 pt
B Trebuchet MS bold cos 67 pt
C Trebuchet MS bold italic cos 52 pt

Cuida'!, és teu!

Ajuntament de Barcelona

ÀREA PER A GOSSOS

Districte de Sants-Montjuïc

Horari
De l'1 d'abril fins al 31 d'octubre:
de 8.15 h a 00.00 h
De l'1 de novembre fins al 31 de març:
de 8.15 h a 22.00 h

Data de desinfecció:

CODI GRÀFIC: 06F/A9.2 - 06P/A9.2
MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:
356 C
372 C

Tipografia:
A Trebuchet MS bold cos 85 pt
B Trebuchet MS bold cos 55 pt
C Trebuchet MS bold cos 39 pt
D Trebuchet MS bold cos 35 pt
E Trebuchet MS bold italic cos 67 pt
F Trebuchet MS bold italic cos 52 pt
L Gruix: 0,38 mm

Cuida'!, és teu!

Ajuntament de Barcelona

PROHIBIDA L'ENTRADA DE GOSSOS

Àrees de gossos més properes:
barcelona.cat/benestaranimal

CODI GRÀFIC: 09A/A9.1
MIDA GRÀFICA: 400 x 600 mm

Pantone:
356 C
372 C

Tipografia:
A Trebuchet MS bold cos 150 pt
B Trebuchet MS bold cos 60 pt

Ajuntament de Barcelona

ÀREA PER A GOSSOS

Districte de l'Eixample

L'hora d'ús recomanat és de 7 a 23 h per respectar el descans del veïnat. Temps recomanat d'estada no superior a 30 minuts.

Aforament, XX gossos

Totes les àrees es desinfecten 1 cop cada mes.

Dins l'àrea per gossos podeu portar-lo sense lligar. Controleu que obeeixi les vostres ordres.

Sempre que pugueu, controleu que el gos no bordi. Esteu a una zona residencial, respecte el descans del veïnat.

Recolliu els excrements del gos, tant si està en un àrea específica d'esbarjo per a gossos com si no.

Poseu els excrements dins una bossa i lligueu-la bé i ditulleu les miccions. Llenceu-la al contenidor de rebuig o a la paperera.

Cuida'!, és teu!

CODI GRÀFIC: 06P/A9.3
MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:
356 C
372 C

Tipografia:
A Trebuchet MS bold cos 80 pt
B Trebuchet MS bold cos 50 pt
C Trebuchet MS bold cos 30 pt
D Trebuchet MS bold italic cos 45 pt

Ajuntament de Barcelona

DINS DEL PARC PORTEU EL GOS LLIGAT

CODI GRÀFIC: 09A/A9.2
MIDA GRÀFICA: 400 x 600 mm

Pantone:
356 C
372 C

Tipografia:
A Trebuchet MS bold cos 150 pt

Ajuntament de Barcelona

A. INFORMATIVES I D'EQUIPAMENTS

Interior d'illa A10 Equipaments A11

Codi industrial a paret
06P/A10 (320x600 mm)

JARDINS DE MARIA BALDÓ

Districte de Gràcia

Horaris
De les 10.00 h fins al capvespre

Serveis
* Àrea de joc infantil

Ajuntament de Barcelona

CODI GRÀFIC: 06P/A10
MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm
Pantone:
356 C
372 C

Tipografia:
A Trebuchet MS bold cos 86 pt
B Trebuchet MS bold cos 55 pt
C Trebuchet MS bold cos 39 pt
D Trebuchet MS bold cos 35 pt
L Gruix: 0,38 mm

Codi industrial a paret
06P/A11 (320x600 mm)

LUDOTECA

Matins
Tots els dies
0^h11.00 a 14.00 h

Tardes
De dilluns a dissabte
De 16.30 a 18.30 h (del 15 de setembre al 30 d'abril)
De 16.30 a 19.00 h (de l'1 de maig al 23 de juny)
De 17.30 a 20.00 h (del 23 de juny al 15 de setembre)

Tancada els festius:
1 i 6 de gener, 2^a Pasqua, 24 de juny, 25 i 26 de desembre

Ajuntament de Barcelona

CODI GRÀFIC: 06P/A11
MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm
Pantone:
356 C
372 C

Tipografia:
A Trebuchet MS bold cos 130 pt
B Trebuchet MS bold cos 58 pt
C Trebuchet MS bold cos 38 pt
D Trebuchet MS regular cos 30 pt

Codi industrial amb base de formigó
08F/A12 (320x450 mm)

Codi industrial a paret
08P/A12 (320x450 mm)



A

CODI GRÀFIC: 08F/A12.1 - 08P/A12.1

MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm

Pantone:

- 356 C
- 372 C

Tipografia:

- A** Trebuchet MS bold cos 95 pt
- B** Trebuchet MS bold cos 45 pt



A

CODI GRÀFIC: 08F/A12.2 - 08P/A12.2

MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm

Pantone:

- 356 C
- 372 C

Tipografia:

- A** Trebuchet MS bold cos 95 pt

Codi industrial a suport d'acer
09A/A13 (400x600 mm)



CODI GRÀFIC: 09A/A13.1
MIDA GRÀFICA: 400 x 600 mm
Pantone:
■ 356 C
■ 372 C
Tipografia:
A Trebuchet MS bold
cos 175 pt



CODI GRÀFIC: 09A/A13.2
MIDA GRÀFICA: 400 x 600 mm
Pantone:
■ 356 C
■ 372 C
Tipografia:
A Trebuchet MS bold
cos 120 pt
B Trebuchet MS bold
cos 100 pt
L Gruix: 3 mm

Codi industrial amb base de formigó
06F/A14 (320x600 mm)



COMPOSTADOR COMUNITARI

Aquí fem compostatge amb les deixalles orgàniques dels veïns col·laboradors. El compostatge és un procés natural gràcies al qual la matèria orgànica es transforma en adob.



Podem llençar deixalles orgàniques. No podem llençar res. S'està compostant. No podem llençar res. Aviat serà compost.

Ajuntament de Barcelona



PODEM LLENÇAR

- Restes crues de verdura, fruita i flors
- Marro de café i restes d'infusions
- Closques d'ou esclafades i fruits secs
- Paper de cuina i tovallons de paper
- Plantes i restes de jardineria i horta troscejades

NO PODEM LLENÇAR

- Restes d'aliments cuinats i làctics
- Restes de carn i ossos
- Restes de peix, espines i closques de marisc
- Fusta tractada, terra i excrements d'animals
- Residus inorgànics especials com plàstics, metalls, botiquers...

Si voleu participar en aquesta experiència de compostatge col·lectiu, adreceu-vos a:

Casal de Barri Folch i Torres
 Carrer Reina Amàlia, 31
 Tel.: 93 329 42 95
 Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 21.00 h

Ajuntament de Barcelona

CODI GRÀFIC: 06F/A14

MIDA GRÀFICA: 450 x 1.600 mm

Pantone:

- 356 C
- 372 C
- Red 032 C

Tipografia:

- A** Trebuchet MS bold cos 100 pt
- B** Trebuchet MS regular cos 42 pt
- C** Trebuchet MS regular cos 30 pt
- D** Trebuchet MS bold cos 38 pt
- E** Trebuchet MS regular cos 36 pt
- F** Trebuchet MS bold cos 33 pt
- L** Gruix: 3 mm

SEMPRE ES FAN JUNTES

Codi industrial amb base de formigó

02F/A15 (450x1600 mm)

L'UMBRACLE

Horari d'obertura:

Dies laborables
de 8.00 a 14.30 hores

Projectat per Josep Fontseré i construït entre els anys 1883-1887 per Josep Amargós, formà part, juntament amb l'Hivernacle i el Museu Martorell de Geologia, del programa científic i museístic integrat dins del projecte global d'ordenació de la Ciutadella que dissenyà el mateix Josep Fontseré l'any 1872.

La seva estructura és feta de pilars de forneria i bigues corbades de ferro, lligades per jàsseres del mateix material que conformen una volta amb cinc arcs, un de gran, central, i dos de més petits a cada costat. La volta és coberta per un enllistonat de fusta generador d'un joc de claroscurs que recrea la penombra dels boscos tropicals i subtropicals, l'hàbitat on viuen les espècies que s'hi cultiven. Les façanes de maons i les grans portalades de fusta tanquen aquest edifici, únic en el seu gènere.

L'any 1988, amb motiu del Centenari de l'Exposició Universal, va ser restaurat per Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona respectant íntegrament el projecte original i enriquint el seu contingut amb noves espècies vegetals que completen un magnífic catàleg verd, del qual cal destacar: *Livistona chinensis*, *Beaucarnea recurvata*, *Strelitzia alba*, *Howea forsteriana*, *Phoenix roebelenii*.



CODI GRÀFIC: 02F/A15.1

MIDA GRÀFICA: 450 x 1.600 mm

Pantone:

356 C

372 C

Tipografia:

A Trebuchet MS bold
cos 140 pt

B Trebuchet MS bold
cos 44 pt

C Trebuchet MS bold
cos 41 pt

D Trebuchet MS regular
cos 55 pt

L Gruix: 0,38 mm

ZONA DE TAULES DE PÍCNIC

Horaris:

Zona de taules de picnic	De 10 a 18 h
Zona de barbacoes	De 10 a 18 h Dilluns tancat

Servels:

- Bar
- Zona de taules i barbacoes

Condicions d'ús:

- Per reservar les barbacoes cal contactar amb el personal del bar abans de fer-ne ús.
- El lloguer d'una barbaoca dona dret a l'ús d'una taula.
- La zona de picnic queda limitada a les taules existents.
- Consulteu al personal del bar el preu d'utilització de les barbacoes. Només es pot fer servir carbó vegetal.
- Cal fer un ús correcte de les instal·lacions i dels lavabos, deixant-los nets i en bon estat.
- Feu servir els contenidors adequats per a cada tipus de residu.

No és permès:

- L'ús de les barbacoes fora de l'horari establert.
- Portar begudes alcohòliques en llauna o vidre.
- Posar música, per no molestar la resta de veïns i veïnes.
- Encendre foc fora de les zones habilitades.
- Fer apostes amb diners o béns.
- Només és permet la pràctica esportiva en els espais senyalitzats per a aquest ús.
- Portar taules i cadires.
- La venda de begudes i menjar.

Cuida'l, és teul



CODI GRÀFIC: 02F/A15.2

MIDA GRÀFICA: 450 x 1.600 mm

Pantone:

356 C

372 C

Red 032 C

186 C

Tipografia:

A Trebuchet MS bold
cos 125 pt

B Trebuchet MS bold
cos 58 pt

C Trebuchet MS bold
cos 47 pt

D Trebuchet MS bold
cos 42 pt

E Trebuchet MS bold
cos 48 pt

F Trebuchet MS bold
cos 51 pt

L Gruix: 0,38 mm


G Gruix: 5 mm

B. CONDUCTA

Amb pictogrames B1

Codi industrial amb base de formigó
04F/B1 (320x320 mm)

Codi industrial amb base metàl·lica
04M/B1 (320x320 mm)



CODI GRÀFIC: 04F/B1(X) - 04M/B1(X)
(x): posar número pictograma

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

- 356 C
- 372 C
- 186 C

H Gruix: 25 mm





CODI GRÀFIC: 04F/B1(x1, x2, x3) - 04M/B1(x1, x2, x3)
(x): posar número pictograma

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

- 356 C
- 372 C
- 186 C

H Gruix: 25 mm




CODI GRÀFIC: 04F/B1(x1, x2) - 04M/B1(x1, x2)
(x): posar número pictograma

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

- 356 C
- 372 C
- 186 C

H Gruix: 25 mm



CODI GRÀFIC: 04F/B1(x1, x2, x3, x4) - 04M/B1(x1, x2, x3, x4)
(x): posar número pictograma

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

- 356 C
- 372 C
- 186 C

H Gruix: 25 mm



B. CONDUCTA

Amb pictogrames i text B2

Codi industrial amb base de formigó
04F/B2 (320x320 mm)

Codi industrial amb base metàl·lica
04M/B2 (320x320 mm)



CODI GRÀFIC: 04F/B2.1 - 04M/B2.1

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

- 356 C
- 372 C
- 186 C

Tipografia:

A Trebuchet MS bold
cos 60 pt

H Gruix: 25 mm



CODI GRÀFIC: 04F/B2.3 - 04M/B2.3

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

- 356 C
- 372 C
- 186 C

Tipografia:

A Trebuchet MS bold
cos 60 pt

H Gruix: 25 mm



CODI GRÀFIC: 04F/B2.2 - 04M/B2.2

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

- 356 C
- 372 C
- 186 C

Tipografia:

A Trebuchet MS bold
cos 60 pt

H Gruix: 25 mm



CODI GRÀFIC: 04F/B2.4 - 04M/B2.4

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

- 356 C
- 372 C
- 186 C

Tipografia:

A Trebuchet MS bold
cos 60 pt

H Gruix: 25 mm

Codi industrial amb base de formigó

08F/B3 (320x450 mm)



A

B

CODI GRÀFIC: 08F/B3.1

MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm

Pantone:

■ 356 C

■ 372 C

Tipografia:

A Trebuchet MS bold
cos 77 pt

B Trebuchet MS bold
cos 48 pt



A

B

CODI GRÀFIC: 08F/B3.2

MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm

Pantone:

■ 356 C

■ 372 C


Tipografia:

A Trebuchet MS bold
cos 77 pt

B Trebuchet MS bold
cos 48 pt

Codi industrial amb base de formigó

08F/B4 (320x450 mm)




COLÒNIA CONTROLADA DE GATS

Districte XXXXX

Núm. de registre:

Aquesta colònia de gats està gestionada per l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats protectores d'animals de la ciutat.

S'entén per colònia controlada de gats urbans aquells que conviuen en un lloc concret i són alimentats amb pinso sec.



Tipografia:


- A Trebuchet MS bold cos 95 pt
- B Trebuchet MS bold cos 95 pt

Pantone:

- 356 C
- 372 C



CODI GRÀFIC: 08F/B4.1

MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm



Si us plau ajuda'ns a controlar la superpoblació de coloms. No els alimentis.

Please help us control the pigeons overpopulation. Do not feed them.



Tipografia:

- A Trebuchet MS bold cos 95 pt

Pantone:

- 356 C
- 372 C

CODI GRÀFIC: 08F/B4.2

MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm

C. PEDAGÒGIQUES

Naturalització C1

Codi industrial amb base de formigó
04F/C1 (320x320 mm)



CODI GRÀFIC: 04F/C1

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

■ 356 C

■ 372 C

Tipografia:

A Trebuchet MS bold
cos 55 pt

Codi industrial amb base de formigó
06F/C1 (320x600 mm)



Codi industrial a paret
06P/C1 (320x600 mm)

CODI GRÀFIC: 06F/C1.1 / 06P/C1.1

MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:

■ 356 C

■ 372 C

Tipografia:

A Trebuchet MS bold
cos 112 pt

B Trebuchet MS bold
cos 31 pt


C Trebuchet MS regular
cos 26 pt

D Trebuchet MS bold
cos 25 pt

E Trebuchet MS bold
cos 19 pt

Codi industrial amb base de formigó
06F/C1 (320x600 mm)

Codi industrial a paret
06P/C1 (320x600 mm)



Celtis australis
Lledoner
Arbre de fulla caduca

Origen:
Regió Mediterrània

Alçària:
Entre 10 i 20 m

Amplada de capçada:
Entre 6 i 8 m

Floració:
A la primavera, amb flors petites i solitàries

Fruits:
Apareixen al principi de la tardor, s'anomenen lledons i atrauen als ocells


Més dades:
Als carrers de la ciutat n'hi ha més de 18.000 exemplars
Llocs on es pot veure:
Molts carrers de l'Exemple, av. Pearson i av. J.V. Foix

Ajuntament de Barcelona

CODI GRÀFIC: 06F/C1.2
MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:
356 C
372 C

Tipografia:
A Trebuchet MS bold italic cos 67 pt
B Trebuchet MS bold cos 67 pt
C Trebuchet MS bold cos 45 pt
D Trebuchet MS bold cos 29 pt
E Trebuchet MS regular cos 29 pt



REFUGI D'ABELLES

És una estructura que ofereix forats de diferents materials i diàmetres (trons, blocs de fusta i canyes) perquè insectes, com ara les abelles i les vespes solitàries, hi puguin fer niu durant l'època de reproducció (primavera-estiu).

Les abelles i vespes solitàries desenvolupen funcions ecològiques molt importants, com la pol·linització i el control biològic de les plagues que afecten la vegetació dels parcs i jardins. Potenciar-ne la presència permet reduir l'ús de productes químics en benefici de la salut de les persones.

Més informació al
mapa Barcelona + Sostenible
bcnsostenible.cat


Ajuntament de Barcelona

CODI GRÀFIC: 06F/C1.3
MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:
356 C
372 C

Tipografia:
A Trebuchet MS bold cos 67 pt
B Trebuchet MS regular cos 31 pt
C Trebuchet MS bold cos 25 pt
D Trebuchet MS bold cos 19 pt

Per a textos d'altres models
consultar



NATURALITZACIÓ DELS ESPAIS VERDS

La naturalització és la transformació dels espais verds per convertir-los en hàbitats acollidors de flora i fauna amb l'objectiu d'augmentar la natura a la ciutat i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

BASSES NATURALITZADES

Són ecosistemes aquàtics que es gestionen sense ús de productes químics i que acullen una gran quantitat d'invertebrats aquàtics, amfibis i libèl·lules, i són espai d'aliment per a molts ocells insectívors.

Donem pas al verd.
Naturalitzem Barcelona
barcelona.cat/ecologiaurbana

Ajuntament de Barcelona

CODI GRÀFIC: 06F/C1.4
MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:
356 C
372 C

Tipografia:
A Trebuchet MS bold cos 67 pt
B Trebuchet MS regular cos 30 pt
C Trebuchet MS bold cos 48 pt
D Trebuchet MS bold cos 30 pt
E Trebuchet MS bold cos 25 pt
F Trebuchet MS bold cos 19 pt

Per a textos d'altres models
consultar

Codi industrial amb base de formigó
02F/C2 (450x1600 mm)

Codi industrial amb base de formigó
06F/C3 (320x600 mm)



Joc singular

Aquest pop permet diferents nivells de joc: experiències individuals, de joc col·lectiu i inclusiu.

Hi ha tres accessos: una rampa, una escala i una malla vertical. A dins del cap hi trobem un espai per relacionar-se i per saltar. Els periscopis dels ulls i el tentacle que es converteix en tobogan són elements accessibles per tots els infants. Els crancs, el gronxador niu i els llits elàstics, juntament amb el sorral i la vegetació del parc, ofereixen una experiència sensorial i de joc completa.

PROPOSTES DE JOC QUE PODEM TROBAR-HI:

- ENFILAR-SE
- FER EQUILIBRI
- SENTIR VERTIGEN
- AMAGAR-SE
- LLISCAR
- EXPERIMENTAR
- INTERPRETAR ROLS

Les propostes de joc recullen les aportacions dels infants de l'Escola Congrés Indià, l'Escola Pegaso i l'Escola el Turó Blau, que van participar de la creació d'aquest espai.

CIUTAT JUGABLE

Barcelona vol estimular el joc a l'espai públic per garantir el dret al joc dels nens i les nenes. Per això promou el Pla del Joc a l'espai públic, amb l'objectiu de crear espais diversos, estimulants, connectats i accessibles, que convidi a un joc inclusiu per edats, gèneres, orígens i diferents capacitats.

Ajuntament de Barcelona

CODI GRÀFIC: 02F/C2

MIDA GRÀFICA: 450 x 1.600 mm

Pantone:

356 C

372 C

Tipografia:

A Trebuchet MS bold
cos 141 pt

B Trebuchet MS bold
cos 30 pt

C Trebuchet MS bold
cos 48 pt

D Trebuchet MS bold italic
cos 28 pt

E Trebuchet MS regular
cos 30 pt

F Trebuchet MS bold
cos 48 pt

Per a textos d'altres models
consultar



SUDS

Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible

Parterre inundable per l'aprofitament d'aigües pluvials

Ajuntament de Barcelona

CODI GRÀFIC: 06F/C3

MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:

356 C

372 C

Tipografia:

A Trebuchet MS bold
cos 77 pt

B Trebuchet MS bold
cos 63 pt

Codi industrial amb base de formigó
02F/C4 (450x1600 mm)

HÀBITATS DEL PARC

En aquests jardins s'han volgut conservar i millorar elements de valor ambiental i paisatgístic per recrear petites mostres d'hàbitats naturals i aconseguir ambients naturals que acullin diverses espècies de flora i fauna.

Els jardins del Doctor Pla i Armengol s'integren en el corredor verd de Ciutadella-Collserola, una xarxa d'espais verds urbans i periurbans que té com a objectiu promoure la biodiversitat, millorar el contacte de la ciutadania amb la natura i aconseguir una ciutat més verda i saludable.

BOSC I BOSQUINES MEDITERRÀNIES

En aquest espai s'hi representen diferents boscos propis del clima mediterrani -els alzinars, les pinedes, els boscos mixtos d'alzines i pins-, així com diferents bosquines o matollars -les brolles, les garrigues i la màquia litoral-.



Sota les capçades dels pins i les alzines es desenvolupa un sotabosc ombrívol, format per espècies com l'arboç, el marfull i la vidriella, mentre que en els espais més oberts hi ha espècies adaptades a la insolació, com ara l'estepa, el llentiscle i la ginesta.



La diversitat vegetal potenciarà la presència de fauna lligada als ambients forestals, sobretot d'ocells com la mallerera, la merla, el tallarol, el tudó i el píler-roig.



CODI GRÀFIC: 02F/C4

MIDA GRÀFICA: 450 x 1.600 mm

Pantone:

356 C

372 C

Tipografia:

A Trebuchet MS bold
cos 124 pt

B Trebuchet MS regular
cos 39 pt


C Trebuchet MS bold
cos 68 pt

D Trebuchet MS bold
cos 23 pt

E Trebuchet MS bold italic
cos 23 pt

Codi industrial amb base de formigó

08F/D1 (320x450 mm)



Font de la Venus de Frejús

Adolf Florensa Ferrer

1930

Ajuntament de Barcelona

CODI GRÀFIC: 08F/D1.1

MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm

Pantone:

- 356 C
- 372 C

Tipografia:

- A** Trebuchet MS bold italic cos 92 pt
- B** Trebuchet MS bold cos 58 pt



Nom escultura

Autor/a

Any

Ajuntament de Barcelona

CODI GRÀFIC: 08F/D1.2

MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm

Pantone:


- 356 C
- 372 C

Tipografia:

- A** Trebuchet MS bold cos 92 pt
- B** Trebuchet MS bold cos 58 pt


Codi industrial amb base de formigó

08F/D2 (320x450 mm)





Arbre d'interès local A
Núm. de catàleg: 0149-05-10


Pinus pinea B
Pi pinyer C
Pino piñonero C

 Ajuntament de Barcelona

CODI GRÀFIC: 08F/D2.1
MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm


Pantone:
 356 C
 372 C

Tipografia:
A Trebuchet MS bold cos 46 pt
B Trebuchet MS bold italic cos 94 pt
C Trebuchet MS bold cos 94 pt





Arbre commemoratiu del A
30è aniversari de l'Escola B
DOLORS MONSERDÀ-SANTAPAU. C
Barcelona, 14 de març de 2020 C

Lledoner D
Celtis australis E

 Ajuntament de Barcelona


CODI GRÀFIC: 08F/D2.2
MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm


Pantone:
 356 C
 372 C

Tipografia:
A Trebuchet MS bold cos 46 pt
B Trebuchet MS bold cos 33 pt
D Trebuchet MS bold italic cos 82 pt
E Trebuchet MS bold cos 82 pt

Codi industrial amb base de formigó

08F/D2 (320x450 mm)






Ceratonía siliqua A

Garrofer B



Algarrobo B

 Ajuntament de Barcelona

CODI GRÀFIC: 08F/D2.3

MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm

Pantone:

-  356 C
-  372 C

Tipografia:

- A Trebuchet MS bold italic cos 94 pt
- B Trebuchet MS bold cos 94 pt





Ginjoler A

“ziziphus jujuba” A

Jinjolero o Azufaito B

Dedicat a Pere Fontàs i Puig (Amer 1932-2002), autor de la Sardana “El Parc de la Guineu” amb motiu de l’Aplec de les Roquetes i estrenada aquí mateix el dia 27 de maig de 1976. El seu record i les seves Sardanes estaran sempre amb nosaltres.

L’Ajuntament de Barcelona i l’Agrupació Sardanista l’Ideal d’En Clavé, plantaren el 21 de febrer de 1999 aquest ginjoler, fusta noble de la tenedora.

 Ajuntament de Barcelona 

CODI GRÀFIC: 08F/D2.4

MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm

Pantone:

-  356 C
-  372 C

Tipografia:

- A Trebuchet MS bold italic cos 72 pt
- B Trebuchet MS bold cos 72 pt
- C Trebuchet MS bold cos 27 pt

Codi industrial amb base de formigó
02F/D3 (450x1600 mm)

ESPAIS PATRIMONIALS

El conjunt de l'antiga finca del Mas Ravetllat es va inaugurar el 1930, segons l'obra de l'arquitecte Adolf Florensa seguint criteris estètics noucentistes.

L'edificació actual es configura a partir d'una antiga masia transformada en habitatge i amplada en la part posterior amb un gran edifici que incloïu l'Institut Ravetllat-Pla i els laboratoris farmacèutics on s'elaboraven fàrmacs per al tractament de la tubercolosi.

La gran edificació amb la sumptuosa entrada principal i els terrenys del seu voltant, on s'integra el jardí noucentista, formen part del Catàleg de patrimoni de la ciutat.

Identificador del Catàleg de patrimoni: 2795
 Nivell de protecció: BCL

JARDÍ NOUCENTISTA

A l'entorn de l'edificació es poden distingir diversos sectors: el jardí de l'entrada, que fa les funcions de bevinguda amb una font en forma de temple clàssic i al fons l'escultura d'una deessa de les aigües; el jardí-bosc, ombrejat per nombroses oliveres; el jardí domèstic, amb un jardí-hort i una font noucentista, i finalment el jardí corporatiu de l'Institut Ravetllat-Pla davant la porta dels antics laboratoris, amb diversos elements ornamentals clàssics i l'escultura d'un cavall que simbolitza la seva presència en l'antiga activitat de la finca.



Vista del jardí institucional, arxivada de 1930



Perspectiva del jardí de l'entrada principal

Foto: Fundació Ramon Pla Arxivada



Altres models a definir
 segons el lloc en concret

CODI GRÀFIC: 02F/D3

MIDA GRÀFICA: 450 x 1.600 mm

Pantone:

356 C

372 C

Tipografia:

- A** Trebuchet MS bold
cos 140 pt
- B** Trebuchet MS regular
cos 41 pt
- C** Trebuchet MS regular
cos 32 pt
- D** Trebuchet MS bold
cos 74 pt
- E** Trebuchet MS regular
cos 20 pt



GLORIETA DE MÚSICA
1S



EMBARCADOR
2S



FONT
3S



BAR
4S



VESTIDORS
13S



ÀREA DE JOC INFANTIL
14S



PISTES DE BOTXES
15S



BÀSQUET
16S



BAR I LAVABOS
5S



LAVABOS
6S



CONSERVADOR DEL PARC
7S



ÀREA DE COMPOST
8S



TAULES DE PING-PONG
17S



PISTES DE PATINATGE
18S



LLAC/ESTANY
19S



SORTIDA
20S



ÀREA PER A GOSSOS
9S



ACCESSIBLE
10S



PÀRQUING DE COTXES
11S



PÀRQUING DE BICICLETES
12S



ENTRADA
21S



PUNT DE TROBADA
22S



INFORMACIÓ
23S



BIBLIOTECA
24S

AQUEST PICTOGRAMA, SEMPRE QUE ACOMPANYI A UN SERVEI, PER INDICAR QUE ES ACCESSIBLE A DISCAPACITATS, ES SITUARÀ A LA DRETA DEL PICTOGRAMA DE SERVEI.



LUDOTECA
25S



ZONA ESPORTIVA
26S



FRONTÓ
27S



PONIS
28S



TRENET
29S



XARXA D'HORTS URBANS
30S



PÍCNIC
31S



PISTES DE SKATE
32S



ESTÀ PERMÉS ANAR AMB MONOPATÍ
45S



FONT ORNAMENTAL
46S



FUT-TOC
47S



ACCESSIBILITAT UNIVERSAL
48S



ARBRE D'INTERÈS LOCAL
33S



ARBRES D'INTERÈS LOCAL
34S



ARBRE D'INTERÈS LOCAL
35S



NOMINATIVA VEGETACIÓ RECORREGUT BOTÀNIC
36S



NATURALITZACIÓ
49S



LAVABO ACCESSIBLE
50S




NOMINATIVA POÈTICA RECORREGUT POÈTIC
37S



NOMINATIVA ESCULTÒRICA RECORREGUT ESCULTÒRIC
38S



PERILL: ALT VOLTATGE
39S



VISTES
40S



RESTAURANT
41S



PISTA VOLEIBOL
42S



PISTA FUTBOL
43S



ESTÀ PERMÉS PATINAR
44S



NO ALLIBEREU ANIMALS

1C



O DONEU MENJAR ALS ANIMA

2C



RESPECTEU LES PLANTES

3C



NO US BANYEU

4C



GOSSOS NO

17C



GOSSOS NO A LA GESPA

18C



GOSSOS LLIATS

19C



RECOLLIU ELS EXCREMENTS

20C



NO ANEU
AMB MONOPATÍ

5C



BICICLETES NO

6C



CICLETES NO A LA GESPA

7C



PATINS NO

8C



NO ENSABONEU
EL VOSTRE GOS

21C



NETEJEU
ELS ORINS

22C



NO ACAMPAR

23C



NO LLENCEU
BURILLES

24C




NO TREPITGEU LA GESPA

9C



NO TREPITJAR

10C



SILENCI

11C



PROHIBIT FER SOROLL

12C



NO FUMEU

25C



NO FER FOC

26C



AIGUA DE REG
NO POTABLE

27C



NO ALLIBEREU
ANIMALS

28C



NO PASSEU

13C



FEU SERVIR LES PAPERERES

14C



NO BEVEU AIGUA

15C



NO CONTROL REMOT

16C



MOTOS NO

29C



NO COTXES

30C



NO COTXES

31C

Excepte serveis
o vehicles
autoritzats