

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 13
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA PER INCENDI O VESSAMENT A LA DSEVB	Pàgina 1 / 15 Ed. 25/03/2016 Rev. 2

Elaborat: Sistemes de Gestió i Normalització	Revisat Sistemes de Gestió i Normalització	Aprovat Direcció de Serveis d'Espais Verds i Biodiversitat
R. Toisón	A. Giral	X. Hernández

Índex de revisions		
rev.	data	motiu
00	06/10/10	Redacció inicial
01	09/08/12	Unificació del format de la documentació i actualització de continguts
02	25/03/16	S'inclou l'annex 8 IMPMA 13.03 Acta de reunió de simulacre

Data:	
Còpia controlada	<input type="checkbox"/>
Còpia no controlada	<input checked="" type="checkbox"/>
Còpia anul·lada	<input type="checkbox"/>

El present document és d'ús intern de l'Organització i no pot ser reproduït total o parcialment ni pot difondre's a tercers sense l'autorització expressa del Responsable de Sistemes de Gestió i Normalització.

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 13
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA PER INCENDI O VESSAMENT A LA DSEVB	Pàgina 2 / 15 Ed. 25/03/2016 Rev. 2

ÍNDEX

1. OBJECTE.....	3
2. ABAST	3
3. DEFINICIONS	3
4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA	3
5. RESPONSABILITATS	4
6. DESENVOLUPAMENT	5
6.1. Identificació d'accidents potencials i situacions d'emergència	5
6.2. Actuació en cas d'emergència mediambiental	5
6.3. Final de l'emergència mediambiental	6
6.4. Arxiu i registre	6
6.5. Simulacres de les situacions d'emergència	7
7. ANNEXOS	7
Annex 1. IMPMA 13.01 Llistat d'emergències mediambientals	8
Annex 2. IMPMA 13.02 Simulacres situacions d'emergència	9
Annex 3. Actuació en cas de conat d'emergència per incendi i/o explosió	10
Annex 4. Actuació en cas d'emergència per incendi i/o explosió	11
Annex 5. Actuació en cas de conat d'emergència per vessament	12
Annex 6. Actuació en cas d'emergència per vessament	13
Annex 7. Actuació en cas d'emergència per incendi forestal	14
Annex 8 IMPMA 13.03 Acta de reunió del simulacre	15

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 13
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA PER INCENDI O VESSAMENT A LA DSEVB	Pàgina 3 / 15 Ed. 25/03/2016 Rev. 2

1. OBJECTE

L'objecte del present procediment és definir la metodologia seguida per la Direcció de Serveis d'Espais Verds i Biodiversitat (d'ara endavant DSEVB), per a identificar i respondre a les possibles situacions d'emergència, així com per a prevenir i reduir els impactes associats a les mateixes.

2. ABAST

El procediment afecta als equips, activitats i serveis que siguin susceptibles de provocar o patir una situació d'emergència en els espais gestionats per la DSEVB.

3. DEFINICIONS

Emergència: situació anormal que apareix de forma inesperada, que escapa al control immediat dels empleats de l'organització, i que produeix un impacte significatiu, que no es pot minimitzar en un curt espai de temps.

A efectes del present procediment, es consideren emergències les que s'inclouen en el Llistat de situacions d'emergència i totes aquelles que, encara i no estar contemplades en aquesta relació, puguin aparèixer i produir un impacte significatiu.

Conat d'emergència: accident que pot ser controlat i dominat de forma senzilla i ràpida, mitjançant la utilització de mesures de primera intervenció (extintors portàtils, tanques de contenció de la contaminació per vessaments o fuites, etc)

Emergència general: accident que precisa de l'actuació de tots els equips i mitjans de protecció de la DSEVB i l'ajut de medis d'auxili i salvament externs.

Parts externes: es consideren parts externes tots aquells centres, empreses, administracions, veïns, etc., que es poden veure afectats per una situació d'emergència produïda en les instal·lacions de l'organització.

Parc forestal: Es consideren parcs forestals els qualificats com a tals en el Pla General Metropolità vigent –zones 23, 27 i 28- i els altres espais urbans que siguin susceptibles de tractament o repoblació forestal.

PAEM: Pla d'actuació d'emergències municipals.

SPEIS: Serveis de protecció i extinció d'incendis (Bombers)

4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

- **PMA 01** Identificació i avaluació d'aspectes mediambientals
- **PAM 12** Gestió de no conformitats, accions correctores i preventives

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 13
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA PER INCENDI O VESSAMENT A LA DSEVB	Pàgina 4 / 15 Ed. 25/03/2016 Rev. 2

- **PAM 14** Revisió del sistema per la direcció
- Punts de trobada en cas d'emergència als centres de treball
- Llistats de les diferents tones de reg amb el personal
- Relació de centres de treball

5. RESPONSABILITATS

Direcció-Gerència

- Revisar anualment les emergències mediambientals produïdes.

Comitè de Direcció de la DSEVB

- Determinar qui ha d'efectuar els simulacres de les situacions d'emergència.
- En cas que sigui convocat, decidir les mesures preventives adequades a l'emergència produïda.

Responsable de les tones

- Identificar els recursos necessaris per cada actuació.
- Facilitar els medis de comunicació necessaris al personal de l'actuació
- Coordinar la comunicació amb els responsables de SPEIS i els recursos destinats de la DSEVB fins a la finalització de l'actuació.
- Supervisar l'actuació en temps real.
- Informar al Cap de guàrdia de la DSEVB
- Informar a Prevenció de Riscos Laborals per tal d'habilitar les mesures de protecció necessàries en funció de les actuacions identificades.
- Realitzar l'Informe final de l'actuació realitzada.
- Mantenir actualitzat el Llistat de tones de reg.

Personal assignat a les tones de reg

- Col·laborar segons els criteris del responsable de les tones i del responsable de SPEIS en l'operatiu identificat

DSEVB

- Aprovarà la participació dels recursos (camions tona i personal), segons la sol·licitud del responsable de les tones

Responsable de Sistemes de Gestió i Normalització (SGN)

- Aprovar el Pla anual de simulacres de situacions d'emergència.
- Decidir les mesures preventives adequades a l'emergència produïda.

Cap de Guàrdia de la DSEVB

- Realitzar les funcions del responsable de les tones en absència d'aquest

Responsable de zona

- Si es produeix una emergència mediambiental, redactar un informe sobre la mateixa i remetre'l a Sistemes de Gestió i Normalització.

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 13
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA PER INCENDI O VESSAMENT A LA DSEVB	Pàgina 5 / 15 Ed. 25/03/2016 Rev. 2

Seguretat i Salut Laboral

- Col·laborar amb l'establiment de mesures de precaució en cas d'emergència
- Estableix els punts de trobada en cas d'emergència.
- Revisar les instal·lacions contraincendis.
- Facilitar les mesures de protecció personal necessàries per portar a terme l'actuació dels treballadors
- Mantenir actualitzat el llistat de telèfons d'emergències

Sistemes de Gestió i Normalització (SGN)

- Identificar les situacions potencials d'emergència mediambiental a la DSEVB.
- Investigar les causes de les situacions d'emergències produïdes i tractar-la com a no conformitat una vegada resolta
- Avaluar els aspectes ambientals derivats de l'actuació identificada
- Mantenir actualitzat *l'IMPMA 13.01 Llistat d'emergències mediambientals*

6. DESENVOLUPAMENT

6.1. Identificació d'accidents potencials i situacions d'emergència

Les situacions potencials d'emergència mediambiental a la DSEVB poden ser degudes principalment a:

- incendis i/o explosions
- vessaments de substàncies químiques, residus especials o combustibles
- altres riscos

que poden tenir lloc a la via pública, els centres de treball, o als espais verds, i que poden causar un impacte en el medi hídic, atmosfèric o edàfic fonamentalment, sense oblidar els impactes que poden causar sobre la flora, fauna, el patrimoni i els éssers humans.

SGN identifica les situacions d'emergència que poden ser causa potencial d'impactes, avalua la seva repercussió (conat d'emergència, i emergència general) i defineix les mesures preventives a adoptar per a controlar els possibles impactes. Igualment defineix les accions a prendre per a contenir aquests impactes si es produeixen, o el que és el mateix, la forma d'actuar en cada cas. Mantindrà actualitzat *l'IMPMA 13.01 Llistat d'emergències mediambientals*, en el que es defineix si ha succeït alguna vegada aquesta situació, quantes vegades, i si existeixen plans d'emergència específics.

De totes i cadascuna de les situacions d'emergència identificades es realitzaran periòdicament, simulacres segons *IMPMA 13.02 Simulacres situacions d'emergència*.

6.2. Actuació en cas d'emergència mediambiental

Aquest procediment recull les respostes a les següents preguntes referents a l'esquema d'actuacions a realitzar en cas d'emergència:

Què es farà?

Descripció de les accions a prendre en cas d'aparició d'una situació d'emergència. Per a això s'haurà de considerar la gravetat de les possibles conseqüències dels accidents, segons les quals les situacions d'emergència poden ser classificades en:

- conat d'emergència

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 13
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA PER INCENDI O VESSAMENT A LA DSEVB	Pàgina 6 / 15 Ed. 25/03/2016 Rev. 2

- emergència general

Qui ho farà?

Definició de responsabilitats en l'actuació davant situacions d'emergència, depenent de la seva classificació.

Quan?

Explicació de l'ordre d'intervenció de cadascun dels responsables d'actuació en cas d'emergència.

De quina manera?

Detall de com s'han de realitzar les accions a prendre en cas d'aparició de l'accident

On?

Explicació de la ubicació per a cadascun dels responsables d'actuació en cas d'emergència

Tots els centres de treball disposen d'un punt de trobada en cas d'emergència establert per l'Àrea de Seguretat i Salut.

Als annexos es troben especificades de manera esquemàtica les actuacions que s'han de realitzar en cas de conat d'emergència, o bé d'emergència per tres possibles causes: incendi i/o explosió, vessament i incendi forestal

6.3. Final de l'emergència mediambiental

En cas que succeeixi una situació d'emergència, i una vegada finalitzada, el responsable de la zona on s'ha produït redactarà un informe que remetrà a SGN que realitzarà un anàlisi de les causes que la motivaren, així com de l'eficàcia de les accions preses per a la seva resolució, informant al Director Gerent i els responsables afectats. Aquesta comunicació seguirà l'especificat al procediment PAM 04 Comunicació interna.

Pel que respecta a la investigació de les causes i a l'establiment de les accions preventives a prendre, les situacions d'emergència es podran tractar com a no conformitats, sent d'aplicació el disposat en el procediment PAM 12 Gestió de no conformitats, accions correctores i preventives.

L'informe redactat finalitzada l'emergència formarà part de l'Informe, elaborat per SGN per a la revisió del Sistema per la Direcció PAM 14 de Revisió del Sistema per la Direcció.

Segons la gravetat de la situació d'emergència produïda, el responsable de SGN podrà convocar a la direcció de la DSEVB per a la discussió de mesures destinades a eliminar o reduir el risc de que es torni a produir. En aquest cas el responsable de SGN, prèviament a la celebració de la reunió, remetrà una còpia de l'informe a aquesta (DSEVB).

6.4. Arxiu i registre

El Llistat d'emergències serà actualitzat al menys cada sis mesos. Aquest registre serà revisat davant la introducció de noves activitats o serveis en la DSEVB o per la modificació de les desenvolupades habitualment.

En el cas que la situació d'emergència produïda no sigui de les ja incloses en algun dels Plans d'emergència de la DSEVB, ni en l'IMPMA 13.01 Llistat d'emergències mediambientals, el departament de SGN l'inclourà en el registre, modificant-se el present procediment si es considerés oportú introduir alguna mesura d'actuació addicional a les ja existents en cas d'emergència.

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 13
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA PER INCENDI O VESSAMENT A LA DSEVB	Pàgina 7 / 15
	Ed. 25/03/2016 Rev. 2

Els possibles aspectes mediambientals produïts en situació d'emergència i que no haguessin estat identificats ni avaluats prèviament, s'inclouran en el llistat d'aspectes mediambientals, segons s'indica en el procediment PMA 01 Identificació i avaluació d'aspectes mediambientals.

El registre de situacions d'emergències està conformat per la següent documentació:

- Llistat d'emergències
- Informes d'emergències

6.5. Simulacres de les situacions d'emergència

Un simulacre és un assaig de com s'ha d'actuar en cas d'emergència que posa a prova la capacitat de resposta del personal de la DSEVB i el seu exercici ha de permetre avaluar i retroalimentar els plans d'emergència.

Per a realitzar un simulacre cal dissenyar un escenari que ha de definir un conjunt de supòsits sobre el possible perill a que està subjecta la instal·lació: lloc, fenòmens (incendi o explosió, vessament), moments i condicions.

S'ha de preparar un guió que simuli les circumstàncies reals i que inclogui seqüència d'horaris, objectius, relació de participants, recursos necessaris, formats d'observació i d'avaluació.

Finalitzat el simulacre es redactarà una acta IMPMA 13.03 Acta de la reunió del simulacre (annex 8) que servirà com a registre del mateix i on constarà la situació avaluada, el lloc i la data on s'ha realitzat i les entitats participants. Sempre que sigui possible aquesta acta anirà acompanyada del seu corresponent reportatge fotogràfic o vídeo.

7. ANNEXOS

- Annex 1: IMPMA 13.01 Llistat d'emergències mediambientals
- Annex 2: IMPMA 13.02 Simulacres de situacions d'emergència
- Annex 3: Actuació en cas de conat d'emergència per incendi i/o explosió
- Annex 4: Actuació en cas d'emergència per incendi i/o explosió
- Annex 5: Actuació en cas de conat d'emergència per vessament
- Annex 6: Actuació en cas d'emergència per vessament
- Annex 7: Actuació en cas d'emergència per incendi forestal
- Annex 8: IMPMA 13.03 Acta de la reunió del simulacre

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 13
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA PER INCENDI O VESSAMENT A LA DSEVB	Pàgina 8 / 15 Ed. 25/03/2016 Rev. 2

Annex 1. IMPMA 13.01 Llistat d'emergències mediambientals

 Ajuntament de Barcelona	LLISTAT D'EMERGÈNCIES MEDIAMBIENTALS Any 20__	Ed. 25/03/2016 IMPMA 13.01
--	---	--------------------------------------


Tipologia	descripció de l'emergència	ha succeït alguna vegada?	quantes vegades?	observacions		
				data	ubicació	m ²
INCENDI I/O EXPLOSIÓ						
VESSAMENT						
INCENDI FORESTAL						

Signat: Responsable Sistemes de Gestió i Normalització

Data:

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 13
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA PER INCENDI O VESSAMENT A LA DSEVB	Pàgina 9 / 15 Ed. 25/03/2016 Rev. 2

Annex 2. IMPMA 13.02 Simulacres situacions d'emergència

 <p>Ajuntament de Barcelona</p>	PLA ANUAL SIMULACRES SITUACIONS D'EMERGÈNCIA any 20__	Ed. 25/03/2016 IMPMA 13.02
--	--	--------------------------------------

Situació d'emergència	emplaçament	data	entitats participants	observacions

Signat: Responsable Sistemes de Gestió i Normalització

Data:

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 13
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA PER INCENDI O VESSAMENT A LA DSEVB	Pàgina 10 / 15 Ed. 25/03/2016 Rev. 2

Annex 3. Actuació en cas de conat d'emergència per incendi i/o explosió

Situació d'Emergència: Incendis i explosions en espais verds, la via pública o els centres de treball.		Classificació: <input checked="" type="checkbox"/> Conat d' emergència <input type="checkbox"/> Emergència general
Impactes mediambientals potencials (especificar):		
<input checked="" type="checkbox"/> Medi hídic: <input checked="" type="checkbox"/> Medi atmosfèric:	<input type="checkbox"/> Medi edàfic: <input checked="" type="checkbox"/> Altres: Generació de residus	
MODE D'ACTUACIÓ		
Actuació		Responsable
1.- Usar els mitjans disponibles contra incendis i emergències però sempre sense posar-se en perill. Si no està segur de poder sufocar el conat surti immediatament del centre. En aquest cas actuar com s'indica a l'apartat d'emergència general, doncs ja no es tractarà d'un conat.		Personal de Zona
2.- Comunicar amb els seus responsables, pels medis previstos per a això.		Personal de Zona
3.- Informar sobre la incidència a l'Àrea de Seguretat i Salut i a Sistemes de Gestió i Normalització		Responsable
MODE D'ACTUACIÓ EN JORNADA LABORAL NOCTURNA I FESTIVA		
Actuació:		Responsable
1.- Quan el Conat sigui detectat per una part externa, la Centraleta o bé el Cap de Guàrdia rebrà un missatge		CDO / Cap de Guàrdia
2.- Avisar als Bombers		CDO / Cap de Guàrdia
3.- Informar sobre la incidència a l'Àrea de Seguretat i Salut i a Sistemes de Gestió i Normalització		Responsable
Equip d'Intervenció: Durant la jornada laboral, l'equip d'intervenció serà el propi de la zona de conservació Fora de la jornada laboral , s'avisarà a la CDO per a que contacti amb l'equip d'intervenció immediata		
Director: Telèfons d'emergència		
Observacions: Sempre s'actuarà tenint en consideració les mesures establertes i vigents en quant a seguretat laboral en el treball.		

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 13
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA PER INCENDI O VESSAMENT A LA DSEVB	Pàgina 11 / 15 Ed. 25/03/2016 Rev. 2

Annex 4. Actuació en cas d'emergència per incendi i/o explosió

Situació d'Emergència: Incendis i explosions en espais verds, la via pública o els centres de treball.		Classificació: <input type="checkbox"/> Conat d' emergència <input checked="" type="checkbox"/> Emergència general
Impactes mediambientals potencials (especificar): <input checked="" type="checkbox"/> Medi hídic <input type="checkbox"/> Medi edàfic <input checked="" type="checkbox"/> Medi atmosfèric <input checked="" type="checkbox"/> Altres: Generació de residus		
MODE D'ACTUACIÓ		
Actuació		Responsable
1.- Avis 1er a bombers, 2on responsable de zona, 3er Cap de guàrdia		Personal de zona
2.- Evacuació de la zona o zones adjacents, si procedeix		Personal de zona
3.- Abans d'abandonar el centre: - Tancar portes i finestres (especialment si tenen accés directe al lloc on es genera el foc) - Comprovar que no queda ningú.		Personal de zona
4.- Reunió de tot el personal evacuat en el punt de trobada exterior i recompte.		Personal de zona
5.- Col·laborar amb els serveis d'extinció, si ho sol·liciten		Personal de zona
6.- Us dels mitjans de lluita contra incendis més propers i adequats al tipus de situació si els hi ha disponibles però sempre sense posar-se en perill. Si no està segur de poder extingir el foc o el conat surti immediatament del centre.		Personal de zona
7.- Desplaçament immediat al punt on s'ha produït l'emergència		Cap de zona
8.- Quedar alerta de qualsevol altra comunicació que sobre l'emergència sigui transmesa i es pugui generar fora de l'horari laboral		Cap de guàrdia
9.- Informar sobre la incidència a l'Àrea de Seguretat i Salut i a SGN		Responsable
MODE D'ACTUACIÓ EN JORNADA LABORAL NOCTURNA I FESTIVA		
Actuació:		Responsable
1.- Quan l'emergència general sigui detectada per una part externa, la Centralita o bé el Cap de guàrdia rebrà un missatge		CDO / Cap de guàrdia
2.- Avisar als bombers		CDO
3.- Desplaçament immediat al punt on s'ha produït l'emergència		Cap de guàrdia
4.- Informar sobre la incidència a l'Àrea de Seguretat i Salut i a SGN		Responsable
Equip d'Intervenció: Durant la jornada laboral, l'equip d'intervenció serà el propi de la zona de conservació Fora de la jornada laboral, s'avisarà a la CDO per a que contacti amb l'equip d'intervenció immediata		
Director: Telèfons d'emergències		
Observacions: Sempre s'actuarà tenint en consideració les mesures establertes i vigents en quant a seguretat laboral en el treball		

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 13
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA PER INCENDI O VESSAMENT A LA DSEVB	Pàgina 12 / 15 Ed. 25/03/2016 Rev. 2

Annex 5. Actuació en cas de conat d'emergència per vessament

Situació d'Emergència: Vessaments accidentals de poc volum durant el transport, transvasament o manipulació de combustible, oli, productes químics o residus perillosos, en espais verds, via pública o centres de treball.		Classificació: <input checked="" type="checkbox"/> Conat d'emergència <input type="checkbox"/> Emergència general
Impactes mediambientals potencials (especificar): <input checked="" type="checkbox"/> Medi hídic <input checked="" type="checkbox"/> Medi edàfic <input type="checkbox"/> Medi atmosfèric <input type="checkbox"/> Altres		
MODE D'ACTUACIÓ		
Actuació	Responsable	
1.- Intentar evitar que continuï produint-se el vessament. (ex. redreçar el recipient tomat)	Conductor / Personal de zona	
2.- Contenir i reduir el vessament mitjançant material absorbent disponible.	Conductor / Personal de zona	
3.- Abalisar o acotar la zona afectada pel vessament	Conductor / Personal de zona	
4.- Avisar al responsable de la zona immediatament superior	Conductor / Personal de zona	
5.- Si el conat s'ha produït per avaria de maquinària o en un vehicle, aquest quedarà immobilitzat. Avisar a Equip Motor	Conductor / Personal de zona	
6.- Retirar el material absorbent utilitzat en la contenció del vessament i tractar-lo com a residu especial.	Responsable de zona	
7.- Comunicar l'incident al departament afectat, a l'Àrea de Seguretat i Salut i a SGN.	Responsable de zona	
MODE D'ACTUACIÓ EN JORNADA LABORAL NOCTURNA I/O FESTIVA		
Actuació	Responsable	
1.- Quan el vessament accidental sigui detectat per una part externa, la CDO o bé el Cap de guàrdia rebrà un missatge	CDO/Cap de guàrdia	
2.- CDO avisarà al Cap de guàrdia si aquest no ha rebut la notificació	CDO	
3.- Informar sobre la incidència a l'Àrea de Seguretat i Salut i a SGN	Cap de guàrdia	
Equip d'Intervenció: Durant la jornada laboral, l'equip d'intervenció serà el propi de la zona de conservació i/o el conductor del vehicle implicat Fora de la jornada laboral, s'avisarà a la CDO per a que contacti amb l'equip d'intervenció immediata		
Director: Telèfons d'emergència		
Observacions: Sempre s'actuarà tenint en consideració les mesures establertes i vigents en quant a seguretat laboral en el treball. En cas de petits vessaments que afectin directament el terreny, s'abalisarà la zona i ràpidament es remourà la terra afectada. En qualsevol cas, les terres contaminades seran retirades com a residu perillós.		



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 13
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA PER INCENDI O VESSAMENT A LA DSEVB	Pàgina 13 / 15
	Ed. 25/03/2016 Rev. 2

Annex 6. Actuació en cas d'emergència per vessament

Situació d'Emergència: Vessaments accidentals de proporcions majors durant el transport, transvasament o manipulació de combustible, oli, productes químics o residus perillosos, en punts de recollida d'aigües pluvials, clavegueram, espais verds, via pública o centres de treball.		Classificació: <input type="checkbox"/> Conat d'emergència <input checked="" type="checkbox"/> Emergència general
Impactes mediambientals potencials (especificar): <input checked="" type="checkbox"/> Medi hídic <input type="checkbox"/> Medi atmosfèric		
<input checked="" type="checkbox"/> Medi edàfic <input type="checkbox"/> Altres		
MODE D'ACTUACIÓ		
Actuació	Responsable	
1.- Si el vessament s'inflamés, activar la instrucció d'actuació per a cas d'incendi	Conductor / Personal de zona	
2.- Intentar contenir el vessament mitjançant material absorbent de forma que no flueixi als punts de recollida d'aigües pluvials, ni al clavegueram, ni a masses vegetals.	Conductor / Personal de zona	
3.- Comunicar amb la CDO indicant de quina substància es tracta, i on s'ha originat	Conductor / Personal de zona	
4.- Abalisar la zona afectada del vessament	Conductor / Personal de zona	
5.- Avisar al responsable de la zona immediatament superior.	Conductor / Personal de zona	
6.- Si el conat s'ha produït per avaria de maquinària o en un vehicle, aquest quedarà immobilitzat. Avisar a Equip Motor	Conductor / Personal de zona	
7.- Recollir el vessament mitjançant pales o altres mitjans, si és possible	Conductor / Personal de zona	
8.- Emmagatzemar el residu en contenidors especials i etiquetar-los conforme al residu corresponent i gestionar-los segons el PMA 11	Responsable de la zona	
9.- Comunicar l'incident al departament afectat, a l'Àrea de Seguretat i Salut i a SGN.	Responsable de la zona	
MODE D'ACTUACIÓ EN JORNADA LABORAL NOCTURNA I/O FESTIVA		
Actuació	Responsable	
1.- Quan el vessament accidental sigui detectat per una part externa, la CDO o el Cap de guàrdia rebran el missatge	CDO/Cap de guàrdia	
2.- Avis als bombers i/o a l'equip d'actuació immediata	CDO/Cap de guàrdia	
3.- Informar sobre la incidència a l'Àrea de Seguretat i Salut i a SGN.	CDO/Cap de guàrdia	
Equip d'Intervenció: Durant la jornada laboral, l'equip d'intervenció serà el propi de la zona de conservació i/o el conductor del vehicle implicat Fora de la jornada laboral, s'avisarà a la CDO per a que contacti amb l'equip d'intervenció immediata		
Director: Telèfons d'emergència		
Observacions: Sempre s'actuarà tenint en consideració les mesures establertes i vigents en quant a seguretat laboral en el treball. En qualsevol cas, les terres contaminades es retiraran com a residu perillós.		

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 13
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA PER INCENDI O VESSAMENT A LA DSEVB	Pàgina 14 / 15 Ed. 25/03/2016 Rev. 2

Annex 7. Actuació en cas d'emergència per incendi forestal

Situació d'Emergència: Incendi forestal	Classificació: <input type="checkbox"/> Conat d'emergència <input checked="" type="checkbox"/> Emergència general
IMPACTES MEDIAMBIENTALS POTENCIALS	
<input checked="" type="checkbox"/> Medi hídic <input checked="" type="checkbox"/> Medi atmosfèric	<input checked="" type="checkbox"/> Medi edàfic <input checked="" type="checkbox"/> Altres: Generació de residus

MÈTODE D'ACTUACIÓ EN JORNADA LABORAL	
Actuació	Responsable
- Coordinar les comunicacions e identificar les responsabilitats	Responsable de les tones
- Usar els mitjans disponibles contra incendis forestals, però sempre sense posar-se en perill i solament es subministrarà aigua als bombers	Personal de tones
- Comunicar amb els seus responsables, pels medis previstos per això	Personal de tones
- Informar sobre la incidència a l'Àrea de Seguretat i Salut i a SGN	Responsable de les tones /Cap de Guàrdia
MODE D'ACTUACIÓ EN JORNADA NOCTURNA I FESTIVA	
Actuació	Responsable
- Quan l'avís d'emergència sigui activat pel CGE-BOMBERS, la CDO, Cap del departament o bé el Cap de guàrdia rebrà un missatge	CDO/ Responsable de les tones / Cap de guàrdia
- Avisar a les tones de reg si l'emergència es dona en jornada nocturna. Els dies festius les tones de reg no estan operatives	Responsable de les tones / Cap de Guàrdia
- Informar sobre la incidència a l'Àrea de Seguretat i Salut i SGN	Responsable de les tones / Cap de Guàrdia

Equip d'intervenció
Durant la jornada laboral, seran les pròpies tones que reguen l'arbrat viari en els diferents torns

OBSERVACIONS
Relació d'equips d'intervenció. Directori de telèfons. Sempre s'actuarà tenint en consideració les mesures establertes i vigents en quant a seguretat laboral en el treball.



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 13
ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA PER INCENDI O VESSAMENT A LA DSEVB	Pàgina 15 / 15 Ed. 25/03/2016 Rev. 2

Annex 8 IMPMA 13.03 Acta de reunió del simulacre

Ajuntament de Barcelona	Acta de reunió del simulacre	IMPMA 13.03
-------------------------	------------------------------	-------------

Data:

Lloc:

Hora:

Sessió:

Assistents:

Absent.....

Objecte:

Acta del tancament de conclusions sobre el Simulacre del PMA 13

**Descripció
del
simulacre:**

Descriure el tipus de simulacre realitzat

INTRODUCCIÓ

Introdueix les conclusions que deriven de la realització dels simulacres que s'han portat a terme en:

L'objecte és el d'avaluar les incidències detectades, en el procés de simulacre executat i identificar les accions de millora a aplicar.

1. Deficiència detectada:

1. Proposta de solució:

2. Deficiència detectada:

2. Proposta de solució:

Punts forts:

Punts dèbils:

Recomanacions de millora:

Elaborat per: Jaime Ocaña (Tècnic de SGN)	Sr/a
Signatura	Signatura
Data:	Data: