

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRENCIA

Dades del contracte

Orgànic: 1121	Programa: 33011
Procediment: Menor	Concurrencia: SI
Qualificació: Subministrament	
CPV: 32321200-1	
Ús de sistemes d'informació: NO	
Pòlissa de responsabilitat Civil: NO	
Tècnic responsable del contracte: JOSEP FORNELL MENDEZ	
Objecte: ADEQUACIÓ I ARRANJAMENT DELS EQUIPS AUDIOVISUALS EXISTENTS DEL MOLINO	
Pressupost de licitació (IVA inclòs) 18.143,95 € IVA tipus 21% Pressupost net (sense l'IVA) 14.995,00 € <i><u>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta del licitador.</u></i>	

Antecedents

Durant l'exercici de 2021, l'Ajuntament de Barcelona va adquirir el teatre "El Molino". Per poder realitzar els actes previstos i previ a la licitació per la cessió d'explotació, es necessari l'adequació tot l'equipament audiovisual existent per poder garantir un servei de mínims.

El Departament de Producció i Manteniment, com a responsable del manteniment dels equipaments adscrits a l'Institut de Cultura de Barcelona, es el responsable d'efectuar les accions necessàries per poder disposar de l'edifici en les condicions adequades per al seu ús.

- Aquesta prestació o servei no suposa cap fraccionament de contracte, ja que esdevé una unitat funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de prestacions accessòries o complementàries.

Descripció de l'objecte

1.- Recinte i ubicació

L'objecte del present informe s'ha d'efectuar al teatre "El Molino", situat al carrer Vila i Vilà, 99 de Barcelona:



2.- Objecte

L'objecte de l'informe és l'actualització, arranjament i posada en marxa dels elements imprescindibles per al correcte funcionament de l'equipament de llum, vídeo i so existent al Molino, assolint els requisits mínims per fer us de l'equipament com a espai cultural.

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut de Cultura, valora fer servir el teatre com a espai d'ús públic per desenvolupar diferents activitats culturals i, per aquest motiu, es necessari disposar dels elements existents en les condicions adequades.

A continuació s'exposa un resum de les feines considerades:

- Control
 - *Subministrament i instal·lació de les bateries per a 2 controladors CRESTON model TP6X*
 - *Actualització i modificació de la programació existent dels controladors CRESTON per adequar el servei als usos previstos i garantir el seu correcte funcionament.*

- Vídeo
 - *Reparació del sender LEYAR LEAD i l'escalador LEYER LEAD 3G de la pantalla de vídeo principal, incloent la substitució dels ventiladors de refrigeració.*

- So
 - *Ajustament de tots els nivells de micròfons d'evacuació a cada zona d'altaveus.*
 - *Equalització i ajustament del sistema principal de PA, inclou integració dels altaveus de sostre del teatre per unificar la senyal.*
 - *Actualització de la taula de so existent MIDAS M32, programació de memòria segons necessitats actuals, configuració de entrades i sortides.*
 - *Endreçar microfonia i selecció dels equips*
 - *Substitució del micròfon d'avisos de Roser avariats*
 - *Subministrament i instal·lació de parella d'altaveus de control*
 - *Reparació de 12 amplificadors existents CROWN models CTS600, CTS1200, CTS8200, XT11000, XT12000, incloent la substitució dels potenciómetres de volum*

- Il·luminació
 - Subministrament i substitució de 140 connectors NAC3MPA per connectors NAC3MPB, incloent tot el petit material necessari.
 - Subministrament i substitució de 40 connectors NAC3FCA per connectors NAC3FCB, incloent tot el petit material necessari.
 - Manteniment, neteja i adequació de 9 focus mòbils situats al segon amfiteatre, incloent canvi de làmpades i posta en marxa.
 - Substitució i optimització dels downlights per adequació de les plantes Baixa, Primera i Segona. Totes les plantes han de quedar amb les lluminàries col·locades.
 - Subministrament i substitució dels ventiladors de la taula d'il·luminació existent COMPULITE ULTRA VIOLET

Prescripcions tècniques:

- *Prèviament a la presentació de les ofertes, es pot concretar una visita a l'edifici conjuntament amb els tècnics de l'ICUB, a través del departament de manteniment als correus sfernandez@bcn.cat / jfornell@bcn.cat*
- *La valoració de les feines s'ha considerat segons previ estudi per part del personal d'ICUB, per aquest motiu es requereix indispensable que els equips quedin correctament instal·lats i en funcionalment un cop realitzades les tasques esmentades.*

Inici de les prestacions i termini d'execució

L'inici de la prestació de l'obra serà a la formalització del contracte i la durada del contracte es de dos mesos a partir de la data d'inici.

Criteri d'adjudicació

El criteri d'adjudicació serà el preu.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

Termini de presentació de les ofertes

El termini per la presentació d'ofertes serà de 7 dies naturals a partir de la publicació del present informe.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.