



INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Orgànic: 1421	Programa: 33314
Número d'expedient: C230000964	
Número de contracte: 23000805	
Procediment: Menor	Concurrència: SI
Qualificació: Serveis	
CPV: 50000000-5	Econòmic: 21200
Ús de sistemes d'informació: No	
Pòlissa de responsabilitat Civil: No	
Tècnic responsable del contracte: David Chéliz	
Objecte: DHB – Arranjament de la sala de ponents de la planta 3 de l'edifici del Disseny Hub Barcelona.	
Pressupost de licitació (IVA inclòs) 10.285,00 € IVA tipus 21% 1.785,00 € Pressupost net (sense l'IVA) 8.500,00 € <u>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta del licitador</u>	

Antecedents

L'edifici del Disseny Hub Barcelona inicia la seva operativitat durant l'any 2012 amb la presentació d'esdeveniments puntuals i culmina a les darreries de l'any 2014 amb la inauguració del Museu del Disseny de Barcelona.

Al llarg d'aquest període, l'edifici acaba allotjant diversos equipaments i seus d'entitats en el seu interior: la biblioteca d'El Clot Josep Benet del Consorci de Biblioteques de Barcelona, l'Associació per a l'estudi del moble i, d'altra banda, a les entitats Barcelona Centre de Disseny (BCD) i Foment de les Arts Decoratives (FAD), el Centre de documentació del museu del disseny i l'espai de la cafeteria.

A la planta tercera de l'edifici, s'hi ubica una part de les zones expositives i l'auditori de l'edifici. Aquest disposa d'un pas per una galeria en voladriu a la façana lateral que dona a la Plaça Santiago Pey i que connecta amb una sala intermitja cap a la zona d'exposicions. Actualment hi ha una porta corredissa tallafocs que separa la sala de la galeria. Aquesta sala està destinada a allotjar als ponents abans i després de les seves intervencions a l'auditori, de manera que cal condicionar la sala de cara a l'ús que se li vol donar.



Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

L'objectiu de l'encàrrec és realitzar les intervencions, segons projecte, per fer un tancament practicable que separi la sala de ponents amb la galeria.

La porta corredissa tallafocs es modificarà per tal que es mantingui oberta i, en cas d'incendi, aquesta es tanqui automàticament. El nou tancament no interromprà el funcionament de la porta tallafocs.

Amb aquest nou tancament es busca un sistema que aporti privacitat als ponents, en cas que la desitgin, al mateix temps que permeti la visibilitat cap a la galeria i la plaça Santiago Pey. A nivell d'execució, per a la implantació del tancament, no caldrà realitzar cap modificació en el forat arquitectònic.

El tancament estarà compost per una franja lateral fixa, dividida en 4 peces, i una fulla practicable. Totes elles respectant aquesta proporció.

L'element practicable serà pivotant, és a dir, girarà sobre un eix situat a 13 cm de la paret marcant una franja cega en l'element practicable. A sobre d'aquests elements, hi haurà una franja que ocupa tota l'amplada amb un espai que es podrà fer servir de diferents maneres, en funció de l'estratègia que es vulgui utilitzar per atorgar privacitat a la sala.

Per aconseguir aquest objectiu es planteja la col·locació d'uns vinils intel·ligents que, mitjançant l'ús d'un interruptor, el vidre podrà ser translúcid o transparent. La franja superior es resoldrà amb el mateix vidre i se li col·locaria el mateix vinil intel·ligent que a la resta de particions.

A nivell de materials, tota la perfil·leria es valorarà en alumini pintat a taller i tots els vidres seran trempats de 10mm de gruix, segons normatives UNE-EN 410 i UNE-EN 673. El color de l'alumini serà el mateix que el de la fusteria de la galeria que dona a la plaça Santiago Pey.

De cara a la seguretat, es preveu la instal·lació d'un pany electrònic, el més petit possible, que activi l'obertura amb les targetes del personal de l'edifici.

Tot i que la implantació del nou tancament no alterarà el funcionament de la porta tallafocs, s'haurà de modificar la posició de l'interruptor que hi ha actualment que permet obrir i tancar la porta tallafocs. Aquest interruptor es col·locarà a la paret que queda a l'esquerra del tancament, mirant des de l'interior de la sala.

També es col·locarà un nou interruptor, agrupat amb el que opera la porta tallafocs, pel control dels vinils intel·ligents.

En qualsevol cas, l'encàrrec resta sotmès a les prescripcions tècniques dels treballs a efectuar incloses en el projecte tècnic, adjunts al present informe. Si bé el projecte tècnic presenta dos possibles solucions, l'encàrrec es refereix a la primera opció, amb vinils intel·ligents.



L'empresa adjudicatària es compromet a donar a conèixer i fer complir els criteris que es fixen en el Plà d'Autoprotecció de l'Edifici (PAU) i l'avaluació de riscos laborals del DHUB a tots els seus treballadors. Així com de tots aquells aspectes normatius relatius a la manipulació, emmagatzemament i instal·lació de materials i de l'ús dels espais del DHUB. Amb anterioritat, el DHUB, traslladarà aquesta informació amb suficient antelació a l'empresa adjudicatària per a garantir el correcte coneixement de les diferents normatives als seus professionals i poder resoldre qualsevol dubte al respecte. El servei de coordinació empresarial i riscos laborals del DHUB supervisarà les accions que, en matèria de seguretat i salut laboral, es portin a terme al llarg de l'execució del contracte.

Lloc de realització de la prestació

La prestació s'ha de realitzar a a l'edifici del Disseny Hub Barcelona i a la pròpia seu de l'empresa licitadora.

Inici de les prestacions i termini d'execució

Es preveu una durada del contracte de 3 mesos, a comptar des de la data de notificació de l'adjudicació.

Criteri d'adjudicació

El criteri d'adjudicació serà el preu.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes **mitjançant el portal de Contractació (<https://licitacions.bcn.cat/>)**. No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

Termini de presentació de les ofertes

Per a la contractació menor amb lliure concurrència el termini de presentació de les ofertes serà de 10 dies hàbils des de la data d'enviament de petició d'oferta.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.