

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRENCIA PER L'ADQUISICIÓ DE MOBILIARI PEL CENTRE D'ART CONTEMPORANI DE FABRA I COATS

Dades del contracte

Orgànic: 1121	Programa: 33011	Econòmic: 69999
Procediment: Menor	Concurrencia: SI	
Qualificació: Subministraments		
CPV: 39516000-2		
Ús de sistemes d'informació: NO		
Pòlissa de responsabilitat Civil: NO		
CAE: NO		
Prestació a la via pública: NO		
Tècnic responsable del contracte: Vicente Hernández		
Objecte: mobiliari per a les noves oficines i sales de reunions del Centre d'Art Contemporani de Fabra i Coats.		
Pressupost de licitació (IVA inclòs) 15.730,00€ IVA tipus 21% 2.730,00€ Pressupost net (sense l'IVA) 13.000,00€ <u>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta del licitador.</u>		

Antecedents

Amb motiu de la remodelació del Centre d'Art Contemporani de Fabra i Coats hem d'adquirir armaris, cadires, taules, prestatgeries per a les noves oficines i sales de reunions.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

CENTRE D'ART CONTEMPORANI FABRA I COATS		
CONCEPTE	U	DETALL
ESPAI DE TREBALL		
Armaris baixos 160x45cm x 80cm alt.	2	Moble d'oficina tipus aparador de les característiques següents: realitzats en DM 16mm melamina en blanc, de dimensions totals 160 llarg x 45cm ample x 80cm alt, amb una partició vertical interior i una lleixa intermèdia. 4 portes abatibles, tanca amb clau.
Armaris baixos 80x45cm x 80cm alt.	6	Moble d'oficina tipus aparador de les característiques següents: realitzats en DM 16mm en blanc melamina, de dimensions totals 80 llarg x 45cm d'amplada x 80cm d'alçada, amb una partició vertical interior i una lleixa intermèdia. 4 portes abatibles, tanca amb clau.

Balda de paret. 100 x 24 x 4cm	6	Balda paret blanca oculta Color: blanc Mides: 100x24x4 cm.
Taules de treball 160x160cm	4	Estructura de potes metàl·lica lacada en blanc, amb sobre de roure + Kit d'electrificació, caixetí amb marc de polipropilè i tapa d'alumini anoditzat+ Safata d'electrificació sota el sobre de la taula.
Cadires de treball ergonòmiques	8	Respatller de xarxa de polièster amb un premarc negre de poliamida i un 35% de fibra de vidre. Suport lumbar negre de polipropilè i poliamida regulable en alçada 7 cm. Quan no té trasllat, disposa de mecanisme sincronitzat amb 5 posicions de bloqueig i sistema antiretorn. La reclinació del respatller i el seient es realitza alhora que s'activa la palanca de sota el seient. El valor de reclinació del respatller és de 21º. Seient entapissat amb escuma de poliuretà expandit amb un gruix de 4 cm i de densitat 50 Kg/m3. Contra de polipropilè en acabat negre. Regulació en alçada (12 cm) amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca sota el seient. Disposa d'un pom d'ajust de tensió per adaptar la cadira al pes corporal requerit. El valor de reclinació del seient amb el mecanisme sincronitzat (amb Traslo) és de 7º. El valor de reclinació del seient amb el mecanisme sincronitzat (sense Traslo) és de 12º. Braços 1D, en forma de T de poliamida. Regulació en alçada de 7 cm. Base negra en forma d'estrella de 5 aspes de poliamida. Rodes dures dobles de Ø 50 mm de poliamida amb pern de Ø 11 mm.
Flexo individual sobretaula	9	
Calaixeres 40x50x50cm alt	8	Estructura fabricada amb xapa d'acer laminada en fred i gruixos de 0,8mm - 1,2mm Acabats pintura epoxi color blanc RAL 9003. Calaix inferior equipat amb una 5a roda addicional antibolcada. Equipades amb 4 rodes mòbils, de les quals, les dues davanteres tenen fre. Tirador lateral integrat a l'estructura dels calaixos. Pany amb joc de claus anti-shock i articulades a 90º, el que permet guardar documentació i estris personals de forma confidencial i segura.
DESPATX		
Taula 180x80cm	1	Estructura de potes metàl·lica lacada en blanc, amb sobre de roure + Kit d'electrificació, caixetí amb marc de polipropilè i tapa d'alumini anoditzat+ Safata d'electrificació sota el sobre de la taula.

Cadires de treball ergonòmiques	1	Respatller de xarxa de polièster amb un premarc negre de poliamida i un 35% de fibra de vidre. Suport lumbar negre de polipropilè i poliamida regulable en alçada 7 cm. Quan no té trasllat, disposa de mecanisme sincronitzat amb 5 posicions de bloqueig i sistema antiretorn. La reclinació del respatller i el seient es realitza alhora que s'activa la palanca de sota el seient. El valor de reclinació del respatller és de 21°. Seient entapissat amb escuma de poliuretà expandit amb un gruix de 4 cm i de densitat 50 Kg/m3. Contra de polipropilè en acabat negre. Regulació en alçada (12 cm) amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca sota el seient. Disposa d'un pom d'ajust de tensió per adaptar la cadira al pes corporal requerit. El valor de reclinació del seient amb el mecanisme sincronitzat (amb Traslo) és de 7°. El valor de reclinació del seient amb el mecanisme sincronitzat (sense Traslo) és de 12°. Braços 1D, en forma de T de poliamida. Regulació en alçada de 7 cm. Base negra en forma d'estrella de 5 aspes de poliamida. Rodes dures dobles de Ø 50 mm de poliamida amb pern de Ø 11 mm.
Armaris baixos 200x45cm x 80cm alt.	4	Moble d'oficina tipus aparador de les característiques següents: realitzats en DM 16mm melamina en blanc, de dimensions totals 2m llarg x 45cm d'ample x 80cm dalt, amb una partició vertical interior i una lleixa intermèdia. 4 portes abatibles, tanca amb clau.
Taula petita redona de reunions	1	Peu central estructura de pota metàl·lica lacada en blanc, amb sobre de roure i sobre de 116 cm de diàmetre
Cadires confident	3	Respatller negre amb xarxa de polièster amb un marc perimetral i contra perforada de polipropilè negre. SEIENT Entapissat negre amb escuma de poliuretà, gruix de 5cm i densitat de +- 35 Kg/m3, cosa que permet una comoditat i un confort òptims durant llargues jornades de treball. Contra de polipropilè en acabat negre i interior del seient a fusta. ESTRUCTURA I BRAÇOS Estructura de tub rodó d'acer laminat de 19 mil·límetres de gruix en acabat negre. Braços rígids i robusts de polipropilè negre i modelats a forma de "O" per a una correcta posició de suport.

Calaixeres 40x50x50cm alt	1	Estructura fabricada amb xapa d'acer laminada en fred i gruixos de 0,8mm - 1,2mm Acabats pintura epoxi color blanc RAL 9003. Calaix inferior equipat amb una 5a roda addicional anti bolcada. Equipades amb 4 rodes mòbils, de les quals, les dues davanteres tenen fre. Tirador lateral integrat a l'estructura dels calaixos. Pany amb joc de claus anti-shock i articulades a 90º, el que permet guardar documentació i estris personals de forma confidencial i segura.
SALA DE REUNIONS		
Taula de reunions 300x120cm.	1	Estructura de potes metàl·lica lacada en blanc, amb sobre de roure + Kit d'electrificació, caixetí amb marc de polipropilè i tapa d'alumini anoditzat+ Safata d'electrificació sota el sobre de la taula.
Cadires confident	8	Respatller negre amb xarxa de polièster amb un marc perimetral i contra perforada de polipropilè negre. SEIENT Entapissat negre amb escuma de poliuretà, gruix de 5cm idensitat de +- 35 Kg/m3, cosa que permet una comoditat i un confort òptims durant llargues jornades de treball. Contra de polipropilè en acabat negre i interior del seient fusta. ESTRUCTURA I BRAÇOS Estructura de tub rodó d'acer laminat de 19 mil·límetres de gruix en acabat negre. Braços rígids i robusts de polipropilè negre i modelats a forma de "O" per a una correcta posició de suport.
Armaris Alts 120x45x200cm	6	Armari alt d'oficina de les característiques següents: realitzats en DM 16mm melamina en blanc, de dimensions totals 120x45x200cm, portes abatibles o persiana, 4 lleixes, tanca amb clau.

Lloc de realització de la prestació

Centre d'Art Contemporani - Fabra i Coats
C/ Sant Adrià núm. 20
08030 Barcelona

Inici de les prestacions i termini d'execució

S'iniciarà la prestació a partir de la data d'adjudicació

Criteri d'adjudicació

Donat que a la licitació s'especifica el model i les característiques dels mobles el criteri d'adjudicació serà el preu.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes **mitjançant el portal de Contractació** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa licitadora.

Termini de presentació de les ofertes

El termini de presentació de les ofertes serà de 10 dies hàbils des de la data d'enviament de petició d'oferta.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.