



MERCÈ

20

24

—

**ESCENARI
ESTACIÓ
DEL NORD
FITXA TÈCNICA**

CONSIDERACIONS GENERALES



Material

TOTES LES MARQUES I CONFIGURACIONS MOSTRADES EN ELS REQUERIMENTS DE L'ESPAI, ESTAN VALIDADES PER AL DIRECCIÓ TÈCNICA DE LA MERCÈ I SERVEIXEN COM A REFERÈNCIA PER PODER DESENVOLUPAR UNA OFERTA ACORD A LES NECESSITATS TÈCNIQUES DE L'ESPAI I DE LA PROGRAMACIÓ PREVISTA EN AQUEST.

CADA FITXA TÈCNICA EXPOSA UNA QUANTITAT DE MATERIAL GENÈRICA DELS DIFERENTS EQUIPS QUE ES NECESSITEN PER A OBTENIR UN EQUILIBRI ENTRE LA GRANDÀRIA DE L'ESPAI I ELS RECURSOS NECESSARIS. ALTRES MARQUES AMB ELS SEUS EQUIPS EQUIVALENTS SÓN ACCEPTADES SEMPRE QUE COMPLEIXEN AMB LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I QUALITAT PROPOSADES PER AQUESTA DIRECCIÓ TÈCNICA. AQUESTES QUANTITATS ES PODEN ADAPTAR I AJUSTAR A LES NECESSITATS PUNTUALS DELS ARTISTES SEGONS EL SEU RAIDER SI FOS NECESSARI CONVALIDANT ELS MATERIALS.

Personal

EN FUNCIÓ DE L'OFERTA BASADA EN LA TÈCNICA DESCRITA, S'HAN DE PRESSUPOSTAR ELS RECURSOS HUMANS NECESSARIS PER A DUR A TERME TOT EL PROCÉS DE MUNTATGE, PROVES, REALITZACIÓ I DESMUNTATGE DE L'ESDEVENIMENT, TENINT EN COMPTE LA LEGISLACIÓ VIGENT EN QUANT A TEMPS MÀXIM DE TREBALL I DESCANSOS DEL PERSONAL I ES TINDRAN EN COMPTE TORNOS DE TREBALL SI L'OPERATIVA DE L'ESPAI EL REQUEREIX. EL PERSONAL MÍNIM PER A DESENVOLUPAR LES TASQUES VE RECOLLIT A LA CLÀUSULA 3 DEL PLEC TÈCNIC.

IL·LUMINACIÓ

A TÍTOL INFORMATIU, QUE NO EXHAUSTIU, LES MARQUES I MODELS QUE S'INDIQUEN A CONTINUACIÓ COMPLEIXEN ELS ESTÀNDARS TÈCNICS NECESSARIS NO OBSTANT, COM S'HA INDICAT, S'ACCEPTEN EQUIPS EQUIVALENTS QUE COMPLEIXEN AMB ELS REQUISITS TÈCNICS DE QUALITAT.

PROJECTORS

- 2 Quars Led 150w. OPTONICA IP65 6000K Led Flood Light, o equivalent
- 16 Par Led RGBW Zoom RUSH by MARTIN, o equivalent
- 18 Mòbil Led MAC AURA XIP MARTIN IP54, o equivalent
- 8 Mòbil Led VL2600 PROFILE VARI.LITE, o equivalent
- 9 Mòbil MAC VIPER PROFILE MARTIN, o equivalent
- 1 Canó Seguiment SUPERKORRIGAN Robert Juliat HMI 1200W 7º/14,5º, o equivalent

CONTROL IL·LUMINACIÓ

- 1 Taula M1HD MARTIN, o equivalent

ACCESSORIS IL·LUMINACIÓ

- 4 Garra amb argolla 250 Kg.
- 8 Garra Doble Giratòria Alumini FANTEK, o equivalent
- 2 Garra Manfroto 15 kg., o equivalent
- 17 Rain Cover BASE Black 60 cm. Slide Versió +Garra
- 17 Rain Cover Funda SELBYGUARD XL (63 cn), o equivalent
- 1 Artnet Dmx + Rdm NETRON EN12, o equivalent
- 2 Màquina Hazer DMX Smoke Factory, o equivalent més Líquid de Fum 5L

CABLEJAT IL·LUMINACIÓ

- 1 Rulo ETHERNET Cat 7a. 100 mts.
- 2 Mànega Càrrega SPX-419 - 10 mts.
- 2 Mànega Càrrega SPX-419 - 15mts.
- 4 Mànega Càrrega SPX-419 - 20mts.
- 4 Adaptador SPX-M / Schuko-F SONOLUX, o equivalent
- 40 Cable Senyal DMX 5 mts. MARTIN, o equivalent
- 12 Cable Senyal DMX 10 mts. MARTIN, o equivalent
- 8 Cable Senyal DMX 15 mts. MARTIN, o equivalent
- 8 Cable Senyal DMX 20 mts. MARTIN, o equivalent
- 10 Powercon True M/F 2 mts. (TH07 3x2,5mm)
- 10 Powercon True M/F 5 mts. (TH07 3x2,5mm)
- 6 Powercon True M/F 10 mts. (TH07 3x2,5mm)
- 8 Powercon M/F 2 mts. (VVK 3x1,5mm)

SISTEMES D'ELEVACIÓ

- 1 Motor 250kg. 20mts. SR1 VERLINDE STAGEMAKER D8+ Doble Fre, Cadena Negra, o equivalent
- 2 Boló Trípod MANFROTO, o equivalent
- 2 Trípod Alumini 4,10m/40kg MURANO, o equivalent

ESTRUCTURES

A TÍTOL INFORMATIU, QUE NO EXHAUSTIU, LES MARQUES I MODELS QUE S'INDIQUEN A CONTINUACIÓ COMPLEIXEN ELS ESTÀNDARS TÈCNICS NECESSARIS NO OBSTANT, COM S'HA INDICAT, S'ACCEPTEN EQUIPS EQUIVALENTS QUE COMPLEIXEN AMB ELS REQUISITS TÈCNICS DE QUALITAT.

- 3 Truss 30x30 Prolyte H 50cm H30V
- 7 Truss 30x30 Prolyte H 1m H30V
- 20 Truss 30x30 Prolyte H 3m H30V
- 3 Truss 30x30 X 3m X30V
- 2 Truss 40x40 Prolyte H 0,25m H40V
- 2 Truss 40x40 Prolyte H 0,5m H40V
- 16 Truss 40x40 Prolyte H 3m H40V
- 4 Ballast Frame MPT PROLYTE 1000Kg. + Screw Jack 40cn
- 2 Truss 40x40 Prolyte H 1m H40V
- 1 Grand Support PROLYTE 12X12 Completo 8m Alto.

ACCESSORIS RIGGING

- 8 Grillet CM 5/8" 3,25 t.
- 14 Crica Mitjana 5 mts. negra 35mm 1T.
- 8 Eslinga Nylon Negra amb ànima d'acer 1,5 mts. LITEC 1T.

CABLEJAT DE CORRENT I ESCOMESES

- 1 Distribuïdor STAGE SMART C24 63A III - Sal. 4 SPX/1 32A/1 Schuko, o equivalent
- 2 Escomesa Cetac-Cetac 16 A 4p Motors 15 m
- 2 Escomesa Cetac-Cetac 16 A 4p Motors 20 m
- 1 Escomesa Cetac-Cetac 16 A 4p Motors 25 m
- 1 Escomesa Cetac-Cetac 63 A - 20 mts.
- 2 Adaptador SPX-Cetac Femella 16A SONOLUX (4ch), o equivalent
- 1 Adaptador SPX-Cetac Mascle 16A SONOLUX (4ch), o equivalent
- 16 Allargador 5 mts 3x2
- 8 Allargador 10 mts 3x2
- 6 Allargador 15 mts 3x2
- 4 Allargador 20 mts 3x2
- 1 Regleta Corrent Schukos - 4 Endolls
- 8 Triple de Cable 3500w.

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES

MATERIAL

TOTS ELS EQUIPS DEL DISSENY DE SO, LX I VÍDEO PRESSUPOSTATS, HAN DE TENIR EN COMPTE LA SEVA INTERCONNEXIÓ DES DE SENYALS ANALÒGICS, SENYALS DIGITALS, FIBRA, XARXA, SWITCHERS, CÀRREGA, ETC.

TOTS ELS EQUIPS DEL DISSENY DE SO, LX I VÍDEO PRESSUPOSTATS QUE REQUEREIXIN VOLADURA O STACKAT HO FARAN AMB ELS SEUS ACCESSORIS ESTABLERTS PER LES PRÒPIES MARQUES I AMB SISTEMA SAFETY SI AIXÍ ES REQUEREIX I HAURAN DE COMPTAR AMB UN SISTEMA DE RIGGING ON TOTS ELS SEUS COMPONENTS ESTIGUIN HOMOLOGATS I HAGIN SUPERAT LES REVISIONS PERIÒDIQUES OBLIGATÒRIES QUE MARQUI LA LLEI I/O EL FABRICANT.

TOTS ELS EQUIPS DEL DISSENY DE RIGGING HAURAN D'ESTAR HOMOLOGATS I HAURAN SUPERAT LES REVISIONS PERIÒDIQUES QUE MARQUI LA LLEI I/O EL FABRICANT.

ELS PROVEÏDORS HAURAN D'ASSUMIR LA RESPONSABILITAT DE REALITZAR L'ESTUDI/CÀLCUL DE CÀRREGUES BASANT-SE EN ELS MATERIALS FINALMENT SUBMINISTRATS I TENINT EN COMPTE ELS APARELLS I/O ELEMENTS SUPORTATS EN LES MATEIXES (FOCUS, ALTAVEUS, PANTALLES, CORTINATGES, DECORACIÓ, ETC...), I COMPTARAN AMB UN CERTIFICAT DE PESOS SI FOS NECESSARI.

PERSONAL

TOT EL PERSONAL TÈCNIC INVOLUCRAT EN L'ESDEVENIMENT HAURÀ D'ESTAR PROVEÏT DELS CORRESPONENTS EPIS SEGONS NORMATIVA, PER A COMPLIR EL DESENVOLUPAMENT DE LES SEVES TASQUES SENSE RISC.

TOT EL PERSONAL TÈCNIC INVOLUCRAT EN L'ESDEVENIMENT QUE NECESSITI UTILITZAR MAQUINÀRIA TAL QUE CARRETONS ELEVADORS, PLATAFORMES ELEVADORES, ETC, HAURAN DE SER TITULARS DE CARNET VIGENT QUE ELS HI HABILITI PER A TAL EFECTE.

TOT EL PERSONAL TÈCNIC INVOLUCRAT EN L'ESDEVENIMENT QUE FACI TREBALLS EN ALTURA DEURÀ COMPTAR AMB LA FORMACIÓ ESPECÍFICA A AQUEST EFECTE I EQUIPS DE PRL ADEQUATS.