



MERCÈ

20

24

—

TEATRE

GREC

FITXA TÈCNICA

CONSIDERACIONS GENERALES



Material

TOTES LES MARQUES I CONFIGURACIONS MOSTRADES EN ELS REQUERIMENTS DE L'ESPAI, ESTAN VALIDADES PER AL DIRECCIÓ TÈCNICA DE LA MERCÈ I SERVEIXEN COM A REFERÈNCIA PER PODER DESENVOLUPAR UNA OFERTA ACORD A LES NECESSITATS TÈCNIQUES DE L'ESPAI I DE LA PROGRAMACIÓ PREVISTA EN AQUEST.

CADA FITXA TÈCNICA EXPOSA UNA QUANTITAT DE MATERIAL GENÈRICA DELS DIFERENTS EQUIPS QUE ES NECESSITEN PER A OBTENIR UN EQUILIBRI ENTRE LA GRANDÀRIA DE L'ESPAI I ELS RECURSOS NECESSARIS. ALTRES MARQUES AMB ELS SEUS EQUIPS EQUIVALENTS SÓN ACCEPTADES SEMPRE QUE COMPLEIXEN AMB LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I QUALITAT PROPOSADES PER AQUESTA DIRECCIÓ TÈCNICA. AQUESTES QUANTITATS ES PODEN ADAPTAR I AJUSTAR A LES NECESSITATS PUNTUALS DELS ARTISTES SEGONS EL SEU RAIDER SI FOS NECESSARI CONVALIDANT ELS MATERIALS.

Personal

EN FUNCIÓ DE L'OFERTA BASADA EN LA TÈCNICA DESCRITA, S'HAN DE PRESSUPOSTAR ELS RECURSOS HUMANS NECESSARIS PER A DUR A TERME TOT EL PROCÉS DE MUNTATGE, PROVES, REALITZACIÓ I DESMUNTATGE DE L'ESDEVENIMENT, TENINT EN COMPTE LA LEGISLACIÓ VIGENT EN QUANT A TEMPS MÀXIM DE TREBALL I DESCANSOS DEL PERSONAL I ES TINDRAN EN COMPTE TORNOS DE TREBALL SI L'OPERATIVA DE L'ESPAI EL REQUEREIX. EL PERSONAL MÍNIM PER A DESENVOLUPAR LES TASQUES VE RECOLLIT A LA CLÀUSULA 3 DEL PLEC TÈCNIC.

IL·LUMINACIÓ

A TÍTOL INFORMATIU, QUE NO EXHAUSTIU, LES MARQUES I MODELS QUE S'INDIQUEN A CONTINUACIÓ, COMPLEIXEN ELS ESTÀNDARS TÈCNICS NECESSARIS. NO OBSTANT, COM S'HA INDICAT, S'ACCEPTEN EQUIPS EQUIVALENTS QUE COMPLEIXIN AMB ELS REQUISITS TÈCNICS I DE QUALITAT.

WASH CONTRA

FOCUS MOVIL TIPUS WASH OPCIÓ LED 600W A 900W O DESCARREGA 1000W A 1700W

OPCIÓ 1	18	Martin	Quantum Wash o Viper Wash
OPCIÓ 2	18	Robe	Esprite PC o BMFL Wash Bean
OPCIÓ 3	18	Clay-Paky	B-Eye K25 o Scenius Unico
OPCIÓ 4	18	Vari-Lite	VL2600 Wash o VL3500 Wash

SPOT/PROFILE CONTRA

FOCUS MOVIL TIPUS SPOT/PROFILE OPCIÓ LED 600W A 900W O DESCARREGA 1000W A 1700W

OPCIÓ 1	12	Martin	Era 800 Profile o Viper Profile
OPCIÓ 2	12	Robe	Esprite/Esprite FS o BMFL Spot
OPCIÓ 3	12	Clay-Paky	Symphonia Profile 600 o Scenius Profile
OPCIÓ 4	12	Vari-Lite	VL2600 Profile o VL4000 Spot

BEAM

FOCUS MOVIL TIPUS BEAN DE DESCARREGA 150W A 500W

STROBO

FOCUS STATIC TIPUS STROBO/WASH LED 1000W A 1300W

OPCIÓ 1	12	Martin	Atomic Colors
OPCIÓ 2	12	Robe	Strobe Color
OPCIÓ 3	12	Clay-Paky	K-Eye S20
OPCIÓ 4	12	SGM	Q8

BARRA DE LEDS

FOCUS ESTATIC TIPUS BARRA DE LEDS 100W A 200W

IL·LUMINACIÓ

A TÍTOL INFORMATIU, QUE NO EXHAUSTIU, LES MARQUES I MODELS QUE S'INDIQUEN A CONTINUACIÓ, COMPLEIXEN ELS ESTÀNDARS TÈCNICS NECESSARIS. NO OBSTANT, COM S'HA INDICAT, S'ACCEPTEN EQUIPS EQUIVALENTS QUE COMPLEIXIN AMB ELS REQUISITS TÈCNICS I DE QUALITAT.

WASH FRONTAL

FOCUS MOVIL TIPUS WASH OPCIÓ LED 600W A 900W O DESCARREGA 1000W A 1700W

OPCIÓ 1	6	Martin	Quantum Wash o Viper Wash
OPCIÓ 2	6	Robe	Esprite PC o BMFL Wash Bean
OPCIÓ 3	6	Clay-Paky	B-Eye K25 o Scenius Unico
OPCIÓ 4	6	Vari-Lite	VL2600 Wash o VL3500 Wash

EFFECTES

MÀQUINA DE FUM / ENCEGADORES

8	Encegador	8x650w par36 genèric
2	Maquina de fum	Tour Hazer / Jem K1 / Cameo Instant / ...
2	Turbina	Martin AF1 / Triton Blue Tr-Fan-Dmx / ...

CONTROL

CONSOLA DE IL·LUMINACIÓ GRAN FORMAT

1	Avolites	Arena / Shaphire / ...
1	Martin	Grand MA2 / Grand MA3 / ...

REGULACIÓ

DIMERITZACIÓ/DIRECTES E INFRAESTRUCTURA

1	Infra dimmer	Canals dimensionats al diseny de lx	Avolites / Adb / ...
1	Infra directes	Canals dimensionats al diseny de lx	Thinhao / Avolites / ...
1	Pack infra	Enllaç generador a sistema lx	Genèric
1	Pack cableado	Distribució carga y senyal en sistema lx	Genèric

MISCELANEA

SISTEMES AUXILIARS

12	Recortes 2Kw	Frontal torres

RIGGING

ESTRUCTURA ESCENARI

SISTEMA GROUND SUPPORT PER A LX I SO

1	Ground support 6 pates	18x10	Thomas / Litec / ...	6 motors 1T	Verlinde / CM / ...
1	Structura central GS	18	Thomas / Litec / ...		

IL·LUMINACIÓ FRONTAL

SISTEMA DE VOLADURA D'ESTRUCTURES PER A LX

SO

SISTEMA DE VOLADURA PER A ARRAYS

4	Motor	1T	PA Principal	Verlinde / CM / ...
2	Motor	500Kg	Outfill	Verlinde / CM / ...

PANTALLA

SISTEMA DE VOLADURA PER A PANTALLAS DE LED

CONTROL

CONTROLADOR D'ELEVACIÓ

2	Control 8ch + Pack cablejat carga	Estructures Lx
1	Control 4ch + Pack cablejat carga	Estructures So

A TÍTOL INFORMATIU, QUE NO EXHAUSTIU, LES MARQUES I MODELS QUE S'INDIQUEN A CONTINUACIÓ, COMPLEIXEN ELS ESTÀNDARS TÈCNICS NECESSARIS. NO OBSTANT, COM S'HA INDICAT, S'ACCEPTEN EQUIPS EQUIVALENTS QUE COMPLEIXIN AMB ELS REQUISITS TÈCNICS I DE QUALITAT.

SI L'ESPAI NO COMPTA AMB UN PROVEÏDOR DE RIGGING DEDICAT, CADASCUN DELS PROVEÏDORS D'IL·LUMINACIÓ, SO I VÍDEO, TINDRAN EN COMPTE ELS SEUS CORRESPONENTS ELEMENTS DE RIGGING A CONTINUACIÓ DESCRITS

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES

MATERIAL

TOTS ELS EQUIPS DEL DISSENY DE SO, LX I VÍDEO PRESSUPOSTATS, HAN DE TENIR EN COMPTE LA SEVA INTERCONNEIXIÓ DES DE SENYALS ANALÒGICS, SENYALS DIGITALS, FIBRA, XARXA, SWITCHERS, CÀRREGA, ETC.

TOTS ELS EQUIPS DEL DISSENY DE SO, LX I VÍDEO PRESSUPOSTATS QUE REQUEREIXIN VOLADURA O STACKAT HO FARAN AMB ELS SEUS ACCESSORIS ESTABRERTS PER LES PRÒPIES MARQUES I AMB SISTEMA SAFETY SI AIXÍ ES REQUEREIX I HAURAN DE COMPTAR AMB UN SISTEMA DE RIGGING ON TOTS ELS SEUS COMPONENTS ESTIGUIN HOMOLOGATS I HAGIN SUPERAT LES REVISIONS PERIÒDIQUES OBLIGATÒRIES QUE MARQUI LA LLEI I/O EL FABRICANT.

TOTS ELS EQUIPS DEL DISSENY DE RIGGING HAURAN D'ESTAR HOMOLOGATS I HAURAN SUPERAT LES REVISIONS PERIÒDIQUES QUE MARQUI LA LLEI I/O EL FABRICANT.

ELS PROVEÏDORS HAURAN D'ASSUMIR LA RESPONSABILITAT DE REALITZAR L'ESTUDI/CÀLCUL DE CÀRREGUES BASANT-SE EN ELS MATERIALS FINALMENT SUBMINISTRATS I TENINT EN COMPTE ELS APARELLS I/O ELEMENTS SUPORTATS EN LES MATEIXES (FOCUS, ALTAVEUS, PANTALLES, CORTINATGES, DECORACIÓ, ETC...), I COMPTARAN AMB UN CERTIFICAT DE PESOS SI FOS NECESSARI.

PERSONAL

TOT EL PERSONAL TÈCNIC INVOLUCRAT EN L'ESDEVENIMENT HAURÀ D'ESTAR PROVEÏT DELS CORRESPONENTS EPIS SEGONS NORMATIVA, PER A COMPLIR EL DESENVOLUPAMENT DE LES SEVES TASQUES SENSE RISC.

TOT EL PERSONAL TÈCNIC INVOLUCRAT EN L'ESDEVENIMENT QUE NECESSITI UTILITZAR MAQUINÀRIA TAL QUE CARRETONS ELEVADORS, PLATAFORMES ELEVADORES, ETC, HAURAN DE SER TITULARS DE CARNET VIGENT QUE ELS HI HABILITI PER A TAL EFECTE.

TOT EL PERSONAL TÈCNIC INVOLUCRAT EN L'ESDEVENIMENT QUE FACI TREBALLS EN ALTURA DEURÀ COMPTAR AMB LA FORMACIÓ ESPECÍFICA A AQUEST EFECTE I EQUIPS DE PRL ADEQUATS.