

Amidaments

DONES DE PARAULA

Inauguració prevista pel dia 29 de novembre

espai e

FUSTERIA

Els elements de fusteria han de tenir garantia de gestió forestal sostenible (certificació FSC, PEFC o equivalent). En el cas dels taulers de partícules, fibres o encenalls, han de ser de classe E1 (baix nivell de formaldehid).

Totes les partides inclouen subministrament i transport al Museu Marès

Ref.

ADAPTACIÓ ESTRUCTURES

Estructures: la sala disposa d'unes estructures fetes amb cabiró de pi de 4,5 x 4,5 cm. Totes tenen una alçada de 280 cm i n'hi ha diferents amplades. En tots casos, els travessers es poden desmuntar i muntar a l'alçada que convingui. Per l'exposició "Dones de paraula", s'utilitzaran només les estructures i s'exclouran tots els plafons i vitrines de l'exposició anterior. Es comprovaran prèviament les mesures de les vitrines juntament amb les estructures on s'hagin d'instal·lar i es reubicaran els travessers que calgui i se n'afegiran els que siguin necessaris per garantir la millor fixació de les fornícules (+ reforç per escultures). *_Veure plànols 4.1-4.9*

Acabat: el mateix acabat de fusta de pi. No cal pintar ja que totes les estructures es mantenen ocultes darrera l'emplaonat de DM.

alçada x amplada x fons

estructures	adaptació: reubicació de travessers	1
estructures	adaptació: incorporació de nous travessers	1

Ref.

EMPLAFONAMENT ESTRUCTURES

Plafons: subministrament de taulers de fibra de fusta de DM negre de 19 mm i alçada de 280cm. Tots els plafons es col·locaran amb puntes al frontal de les estructures. Prèviament, es distribuiran i construiran "les finestres" on s'instal·laran les fornícules i vitrines *_Veure plànols 4.1-4.7* **_COMPROVAR MIDES A LA SALA**

Acabat: es realitzen amb fibra de fusta de DM de color negre tipus Fibracolor amb acabat natural.

llargada (trams de paret)

mides de 25 cm	1
mides de 30 cm	5
mides de 33 cm	1
mides de 44 cm	1
mides de 58 cm	1
mides de 110 cm	1
mides de 116 cm	1
mides de 190 cm (alçada 340cm)	1
mides de 228 cm	1
mides de 235 cm	1
mides de 390 cm	1
mides de 420 cm	1
mides de 474 cm	1
mides de 535 cm	1
mides de 840 cm	1
pilars triangulars (unió entre dues estructures) de 30x30x36cm	1
pilars triangulars (unió entre dues estructures) de 30x30x41cm	1

Ref. FORNÍCULES

Calaix: construcció de calaix de 5 cares per encastar a l'estructura. Muntat el calaix, a la cara inferior es caragolarà una base (de 5 cm o de 20 cm), de la qual, la meitat sobresurtirà fent un voladís. Tant el calaix com la base son fibra de fusta de DM negre. Les fornícules F2, F3 i F4, es reforçaran, si cal, afegint interiorment uns muntants -costelles perpendiculars fins al terra, de manera que la base faci més força i pugui suportar pes (escultures). Les fornícules F1 i F4 inclouen urna de metacrilat que descansarà al damunt de la base i es fixarà amb tira de silicona així com un petit galze intern per adhesivar un perfil en forma de U per tira de LED. Comprovar prèviament les mesures del conjunt de la fornícula amb l'estructura on s'instal·li. _Veure plànols 4.2 - 4.5

Acabat: es realitzen amb fibra de fusta de DM de color negre tipus Fibracolor amb acabat natural.

alçada x amplada x fons

F1	mides generals de 64 x 54 x 62 cm (base de 20 cm d'alçada) - <i>inclou urna de 35 x 40 x 54 cm + galze intern per posar tira de LED</i>	1
F2	mides generals de 154 x 94 x 62 cm (base de 5 cm d'alçada)	1
F3	mides generals de 124 x 84 x 52 cm (base de 5 cm d'alçada)	1
F4	mides generals de 64 x 74 x 62 cm (base de 20 cm d'alçada) - <i>inclou urna de 35 x 60 x 54 cm + galze intern per posar tira de LED</i>	1
F5	mides generals de 154 x 111 x 62 cm (base de 5 cm d'alçada)	1

Ref. VITRINES

Calaix: construcció de calaix de 5 cares per encastar a l'estructura. El calaix inclou un pla inclinat al llarg de tota la vitrina. El tancament de la vitrina es realitza frontalment amb metacrilat. La part frontal del calaix + plafó inclouen un galze superior i inferior per entrar el vidre amb sistema "guillotina". També inclou un petit galze intern per adhesivar un perfil de 90° per tira de LED. Tant el calaix com el pla inclinat són de DM negre. _Veure plànols 4.1 / 4.6-4.7

Acabat: tots els elements de la vitrina (calaix + pla inclinat) es realitzen amb fibra de fusta de DM de color negre tipus Fibracolor amb acabat natural.

alçada x amplada x fons

V1	mides generals de 34 x 94 x 32 cm (pla inclinat de 35 x 30 x 1,8 cm)	1
V2	mides generals de 94 x 264 x 32 cm (pla inclinat de 93 x 260 x 1,8 cm)	1

Ref.	PEANYES	
	Calaix: construcció de caixa de 5 cares per situar al terra directament o bé penjada a paret com un prestatge. Tota la caixa és de fusta de DM negre. <i>_Veure plànols 4.1 / 4.8-4.9</i> Acabat: es realitzen amb fibra de fusta de DM de color negre tipus Fibracolor amb acabat natural. <i>alçada x amplada x fons</i>	
PE1 (prestatge)	mides generals de 20 x 65/72 x 44 cm (fixada a paret, la caixa, oberta per darrera es recolza damunt una estructura en forma de U formada per un tac i dos espàrregs, tot amb fusta de pi, prèviament caragolada a la paret. Comprovar les mides, a sala, tenint en compte l'angle interior de les dues parets on es penxa la peanya	1
PE2 (a terra)	mides generals de 20 x 250 x 100 cm (no suporta pes)	1
PE3 (a terra)	mides generals 110x84x10cm (comprovar mides de la peça i de les grapes que porta abans de construir PEANYA i la trassera)	
METACRILATS		
Ref.	URNES	
	Urna: subministrament d'urna de quatre cares, de METACRILAT de 6 mm. Les urnes estaran obertes per la cara posterior, de manera que es colocaran damunt la base de fusta, amb un desplaçament de fora cap endins fins arribar a la paret de la fornícula. L'urna es fixarà amb tira de silicona damunt la peanya de contraxapat. <i>Comprovar les mides després de construir la base de fusta de la vitrina. _Veure plànols 4.2-4.4</i> Acabat: transparent <i>alçada x amplada x fons</i>	
urna F1	mides de 35 x 40 x 54 cm	1
urna F4	mides de 35 x 60 x 54 cm	1
Ref.	FRONTALS VITRINES	
	Frontal: subministrament de METACRILAT de 6 mm per tancament frontal de vitrina vertical encastada a paret. <i>Comprovar les mides després de construir la vitrina. _Veure plànols 4.2 / 4.6-4.7</i> Acabat: transparent <i>alçada x amplada x fons</i>	
vidre V1	mides de 34 x 30 x 0,6 cm	1
vidre V2	mides de 94 x 260 x 0,6 cm	1