



INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Petició de contracte:	006_P2501127
Tipus de contracte:	Subministrament
Objecte:	MDB Subministrament de material de conservació i restauració per a la Biblioteca i Arxiu del Museu del Disseny-DHub
CPV:	92521210-4
Pressupost (IVA inclòs):	17.908,00 €
Tipus d'IVA:	21%
Pressupost net (sense l'IVA): <i>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.</i>	14.800,00 €
Aplicació pressupostària:	1823/22199/33314

Antecedents

La Biblioteca i Arxiu del Museu del Disseny-DHub precisa de l'adquisició de material de conservació i restauració per tal de poder desenvolupar la seva activitat de Conservació dels seus fons prevista pel 2024.

Aquest material és necessari per dur a terme les feines de conservació relacionades amb la instal·lació i condicionament dels fons documentals per a la seva adient preservació als espais de reserva del centre.

Atès que, aquesta prestació no pot ser proporcionada directament per l'ICUB, perquè no disposa dels mitjans personals i/o materials necessaris per a la realització de les esmentades actuacions, es proposa la contractació externa per realitzar-lo mitjançant un contracte menor, tal com es preveu en la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

D'acord amb l'article 118.2 de la Llei 19/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s'ha comprovat que queda justificada la necessitat del contracte i no s'està alterant el seu objecte per evitar l'aplicació dels llindars indicats en l'article 118.1.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

La prestació consisteix en el subministrament de material de conservació i restauració per tal de desenvolupar l'activitat de conservació dels fons de la Biblioteca i Arxiu del Museu del Disseny-DHub.



Tipologia	Descripció	Característiques específiques	Ús	mides	unitats
Cinta cotó	cinta cotó	Sense blanquejants,	Per subjectar documentació d'arxiu i llibres	5mm x 200m.	1
tira de polièster	tira de polièster	Tira de polièster en forma de "V". Per subjectar fotografies o documents. Lliures d'àcid. Paquet de 25 unitats	Muntatges expositius de documentació d'arxiu	20cm.	3
cinta polièster	cinta de polièster	cinta de Melinex de 125 micres	Muntatges expositius de documentació d'arxiu	13mm x 25m.	1
cinta polièster	cinta de polièster	cinta de polièster de 35 micres	Muntatges expositius de documentació d'arxiu	12mm x 100m.	1
esponges neteja	esponges de fum seques per a neteja	cautxú natural vulcanitzat, no tòxiques	neteja de documentació d'arxiu		4
nanses cartró	nansa per capsula d'arxiu	cartró Premier™ TM troquelat o altre amb les mateixes característiques.	nansa per arxivador		500
Arxivador A4 plegat	Arxivador vertical de documents fabricat amb cartró de conservació corrugat Premier™ E-Flute	Cartró Premier™ E-Flute d'1.8 mm, color gris (exterior) / blanc (interior), pH 7.5 - 9.5 amb reserva alcalina, conforme ISO 9706 i P.A.T. Photographic Activity Test ISO 18916. Amb porta-etiquetes o altre amb les mateixes característiques.	Per guardar documentació d'arxiu en suport paper (impresos i originals)	36 x 10,5 x 26cm.	300



Camisa simple mida A4 plegada	Paquets de 100 fulls de paper blanc Heritage Archival photoKraft de 90g (gramatge).	paper 100% alfacelulosa (tasa 87%) de fibres llargues, amb reserva alcalina, lliure àcids i lignina, i sense blanquejants afegits / P.A.T. ISO18916 / prova de permanència ISO 9706 o altre amb les mateixes característiques. Paquets de 100.	Per guardar documentació d'arxiu en suport paper (impresos i originals)	24 x 33,5cm	15
Carpeta solapes mida A4	Carpeta solapes color marfil de paper Heritage Archival pHotokraft de 230g (gramatge) fendits de 5 mm (7 per solapa). Una solapa gran i tres solapes petites.	paper 100% alfacelulosa (tasa 87%) de fibres llargues, amb reserva alcalina, lliure àcids i lignina, i sense blanquejants afegits / P.A.T. ISO18916 / prova de permanència ISO 9706 o altre amb les mateixes característiques.	Per guardar documentació d'arxiu solta o encamisada	345x 250 mm.	500
Caixa Drop Spine	Caixa format Drop Spine fabricada amb cartró de conservació corrugat microcanal Premier™ E-Flute	Cartró de conservació corrugat microcanal Premier™ E-Flute d'1.8 mm, color gris (exterior) / blanc (interior), pH 7.5 - 9.5 amb reserva alcalina, conforme ISO 9706 i P.A.T. Photographic Activity Test ISO 18916. Amb porta-etiquetes o altre amb les mateixes característiques.	Per guardar documentació d'arxiu o fotogràfica	43,5 x 30,5 x 10cm.	70
Camisa simple plegada	Paper blanc Heritage Archival photoKraft de 90g (gramatge)	paper 100% alfacelulosa (tasa 87%) de fibres llargues, amb reserva alcalina, lliure àcids i lignina, i sense blanquejants afegits / P.A.T. ISO18916 / prova	Per guardar documentació d'arxiu en suport paper (impresos i originals)	42 x 30 cm.	1600



		de permanència ISO 9706 O altre amb les mateixes característiques.			
Camisa simple plegada	Paquets de 100 fulls de paper blanc Heritage Archival photoKraft de 90g (gramatge)	paper 100% alfacelulosa (tasa 87%) de fibres llargues, amb reserva alcalina, lliure àcids i lignina, i sense blanquejants afegits / P.A.T. ISO18916 / prova de permanència ISO 9706. Paquets de 100 o altre amb les mateixes característiques.	Per guardar documentació d'arxiu en suport paper (impresos i originals)	55 x 40 cm.	6
Paper de conservació	Paquets de 125 Paper blanc Heritage Archival photoKraft de 90g (gramatge)	Gran percentatge de fibres de paper kraft lliure de lignina. Color blanc, 90 g/m 113 micras. Paquets de 125 o altre amb les mateixes característiques	Per guardar documentació d'arxiu en suport paper (impresos i originals): emmagatzematge de conservació i enquadració	84 x 120cm.	4
Paper de conservació	Paquets de Paper blanc Heritage Archival photoKraft de 120g (gramatge)	Gran percentatge de fibres de paper kraft lliure de lignina. Color blanc, 120 g/m 125 micras o altre amb les mateixes característiques. Paquets de 100.	Per guardar documentació d'arxiu en suport paper (impresos i originals): emmagatzematge de conservació i enquadració	84 x 120cm.	4
Rotlle de paper de conservació	Paper blanc Heritage Archival photoKraft de 90g (gramatge)	Rotlle paper de gran percentatge de fibres de paper kraft lliure de lignina. Color blanc, 90 g/m 113 micras o altre amb les mateixes característiques.	Per guardar documentació d'arxiu en suport paper (impresos i originals): emmagatzematge de conservació i enquadració	1680 x 50m.	2



Rotlle de paper de conservació	Paper blanc Heritage Archival photoKraft de 120g (gramatge)	Rotlle paper de gran percentatge de fibres de paper kraft lliure de lignina. Color blanc, 120 g/m 113 micras o altre amb les mateixes característiques.	Per guardar documentació d'arxiu en suport paper (impresos i originals): emmagatzematge de conservació i enquadració	1680 x 25m.	2
Paper de conservació	Paquets de 500 paper Biblio de 60g (gramatge)	paper Biblio blanc de 60 gr. Paquets de 500 o altre amb les mateixes característiques.	Per guardar documentació d'arxiu en suport paper (impresos i originals)	72 x 102 cm	8
Rotlle de paper de conservació	Paper barrera Canson blanc	Paper Barrera Canson de 80 gr Paper molt blanc, llis, sense blanquejants òptics, sense àcid, amb reserva alcalina i tractament antifongs o altre amb les mateixes característiques.	Per guardar documentació d'arxiu en suport paper (impresos i originals): emmagatzematge de conservació i enquadració	122,2 cm x 40m.	6
Caixa Drop Spine per foto	Caixa format Drop Spine fabricada amb cartró de conservació corrugat microcanal Premier™ E-Flute	Cartró de conservació corrugat microcanal Premier™ E-Flute d'1.8 mm, color gris (exterior) / blanc (interior), pH 7.5 - 9.5 amb reserva alcalina, conforme ISO 9706 i P.A.T. Photographic Activity Test ISO 18916. Amb porta-etiquetes o altre amb les mateixes característiques.	Per guardar documentació d'arxiu o fotogràfica	31,7 x 26,6 x 6,4cm.	50
Camisa simple mida A4 plegada per foto	Paquets de 50 Paper blanc Heritage Archival photoKraft de 90g (gramatge)	paper 100% alfacelulosa (tasa 87%) de fibres llargues, pH 7,5 - 9,5 sense reserva alcalina, lliure àcids i lignina, i sense blanquejants afegits / P.A.T. ISO18916 / prova	Per guardar documentació d'arxiu en suport paper (impresos i originals)	25,5 x 31cm.	6



		de permanència ISO 9706 o altre amb les mateixes característiques. Paquets de 50			
Fundes butxaques per material fotogràfic	Paquets de 25 fundes Polipropilè de 200 micres sense PVC de qualitat arxiu	Pàgines transparents Print File® per arxiu i consulta de material fotogràfic. Polipropilè de 200 micres sense PVC de qualitat arxiupermanent. Material certificat amb P.A.T. Photographic Activity Test (ANSI ISO 18916). 9 Butxaques de 9,2x6,4 cm. o altre amb les mateixes característiques. Paquets de 25	Per guardar material fotogràfic	29,5 x 27,7 cm.	4
Fundes butxaques per material fotogràfic	Paquets de 100 fundes Polipropilè de 200 micres sense PVC de qualitat arxiu	Pàgines transparents Print File® per arxiu i consulta de material fotogràfic. Polipropilè de 200 micres sense PVC de qualitat arxiupermanent. Material certificat amb P.A.T. Photographic Activity Test (ANSI ISO 18916). 20 Butxaques per format de 35mm o altre amb les mateixes característiques. Paquets de 100.	Per guardar material fotogràfic	29,7 x 23,9 cm.	2
Caixa Drop Spine amb anelles	Caixa format Drop Spine amb anelles fabricada amb cartró de conservació Premier™ E-Flute	Caixa amb anelles de cartró de conservació Premier™ de 1300 micres color gris (exterior) / blanc (interior), pH 7.5 - 9.5 amb reserva alcalina, conforme ISO 9706 i P.A.T. Photographic Activity Test ISO 18916. Anelles 40	Per guardar material fotogràfic	33,5 x 32 x 6 cm	15



		mm. o altre amb les mateixes característiques. Amb portaetiquetes.			
Camisa simple gran format	Paper blanc Heritage Archival photoKraft de 120g (gramatge)	Camisa simple fabricada amb paper per a arxiu permanent Heritage Archival pHotokraft™, pH 7.5 - 9,5 i amb reserva alcalina, color Blanc 120 gr/m2, conforme ISO 9706 i P.A.T. Photographic Activity Test ISO 18916 o altre amb les mateixes característiques.		128 x 90 cm.	140

Lloc de realització de la prestació

El subministrament d'aquests materials es realitzarà en el Museu del Disseny-DHub.

Lliurament

El material de conservació s'ha d'entregar amb embolcall de protecció i etiqueta (número de referència i unitats del material), i empaquetat amb cartró rígid pel transport

El material es lliurarà en el Museu del Disseny-DHub (Carrer Badajoz 175, 08018 Barcelona), dins dels horaris prèviament acordats, que hauran d'estar compresos entre dilluns i divendres de 8 a 18 hores.

Les despeses del transport i l'entrega seran assumides per l'adjudicatari.

L'adjudicatari haurà d'avisar al museu amb un mínim de 48 hores d'antelació de la disponibilitat del material per al seu lliurament.

Independentment del volum de la petició, el material es lliurarà degudament empaquetat per tal d'evitar pèrdues o que es malmetin els elements entregats.

Inici de les prestacions i termini d'execució

La prestació del servei s'iniciarà l'endemà de la notificació de l'adjudicació amb una durada prevista de 2 mesos.



El lliurament no es podrà fer durant el mes d'agost.

Criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació són:

- 90 punts: preu

Els licitadors hauran de proposar ofertes indicant el preu global, si bé hauran d'indicar el preu unitari IVA no inclòs per a cadascun dels elements que apareixen en la Descripció de l'objecte.

- 5 punts: per la disposició de la certificació de qualitat 9001. S'atorgaran 5 punts per la presentació, juntament amb l'oferta, de la documentació acreditativa. S'atorgaran 0 punts en cas de no presentació de la documentació acreditativa.
- 5 punts: per la disposició de la certificació de gestió mediambiental 14001. S'atorgaran 5 punts per la presentació, juntament amb l'oferta, de la documentació acreditativa. S'atorgaran 0 punts en cas de no presentació de la documentació acreditativa.

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa En Albert Díaz Mota, tècnic de la Biblioteca i Arxiu del Museu del Disseny-DHub.

Tramesa d'ofertes

Les empreses ofertants hauran d'enviar les seves ofertes **mitjançant el Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

El termini de presentació d'ofertes serà de 5 dies hàbils des de la publicació de la licitació al **Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>)

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa.

Notificació de l'adjudicació



**Ajuntament
de Barcelona**

Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries Catalanes,
37-38 08018 Barcelona
+ 34 93 256 67 00
dhub@bcn.cat
dissenyhub.barcelona

DHub

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.