

INFORME D'ESMENA D'INCONGRUÈNCIES ENTRE PCAP I PPT

Criteris sotmesos a judici de valor

1. Objecte de l'informe

Aquest informe té per objecte identificar i corregir les incongruències existents entre:

- Les **referències als apartats del PPT** contingudes al PCAP (clàusula 10, criteris B1–B4)
- I els **títols i continguts reals dels apartats del PPT**

2. Estructura real del PPT (referència vàlida)

Les clàusules que s'han de referenciar del PPT són les següents:

- 3. Coordinació del Servei
- 4. Equip de treball
- 5. Mitjans i recursos tecnològics.
- 6. Planificació del projecte
- 7. Metodologia
- 8. Qualitat
- 9. Seguretat

3. Incongruències detectades

Els criteris de judici de valor es valoren de la següent manera segons l'informe de necessitat i el PCAP:

- Criteri B1. Per la descripció i proposta funcional als requeriments tècnics establerts en els apartats 4 i 5 del PPT (fins a 14,00 punts)
Incongruència detectada: La descripció i proposta funcional hauria de fer referència als apartats 3, 4 i 7.a del PPT.
- Criteri B2. Per la descripció i proposta tecnològica als requeriments tècnics establerts en l'apartat 6 del PPT (fins a 6,00 punts)
Incongruència detectada: La descripció i proposta funcional hauria de fer referència als apartats 5 i 9 del PPT.
- Criteri B3. Per la qualitat de la proposta de metodologia i planificació del projecte als requeriments tècnics establerts als apartats, 4, 5 i 6 del PPT (fins a 16,00 punts)
Incongruència detectada: La descripció i proposta funcional hauria de fer referència als apartats 6, 7 i 8 del PPT.

- Criteri B4. Per la proposta de sistemes de control i assegurament de la qualitat del servei (fins a 4,00 punts).

4. Esmena proposada

El punt 9.2 de informe de necessitat i el punt 10.1 del PCAP hauria de quedar redactat de la següent manera:

La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat.

S'aplicaran els criteris d'adjudicació següents: Criteris valorables mitjançant un judici de valor (fins a 40,00 punts):

- Criteri B1. Per la descripció i proposta funcional als requeriments tècnics establerts en els apartats 3, 4 i 7.a del PPT (fins a 14,00 punts)
- Criteri B2. Per la descripció i proposta tecnològica als requeriments tècnics establerts en l'apartat 5 i 9 del PPT (fins a 6,00 punts)
- Criteri B3. Per la qualitat de la proposta de metodologia i planificació del projecte als requeriments tècnics establerts als apartats, 6, 7 i 8 del PPT (fins a 16,00 punts)
- Criteri B4. Per la proposta de sistemes de control i assegurament de la qualitat del servei (fins a 4,00 punts).