



Fundació Museu Picasso de
Barcelona
C/Montcada,15-23
08003 Barcelona
EXP. E220000135

| | |
|---|---|
| Núm. expedient: Exp. E220000135 | Contractació del servei del servei de manteniment de pintura de les dependències de la FMPB. DEPARTAMENT: Manteniment |
|---|---|

INFORME TÈCNIC PER A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS D'ADJUDICACÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR.

Empreses que han presentat oferta:

| EMPRESA | NIF/CIF |
|-------------------------------------|----------------|
| REHATEC, OBRES I RESTAURACIONS, SAU | A62782347 |
| DROPI, S.L. | B08947350 |

Els criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE B), Fins a 20 punts:

- Disponibilitat i característiques del material auxiliar (fins a 5 punts)

REHATEC: Es descriu de forma poc completa els elements. Es fa referència que disposarà d'escaleres, bastides mòbils i plataforma elevadora, sense especificar les característiques dels elements, si son de propietat o lloguer.

2,5 punts

DROPI, S.L.: Es descriu de forma poc completa els elements. Es fa referència que disposarà d'escaleres de mà, bastides lleugeres i plataforma elevadora, sense especificar les característiques dels elements, si son de propietat o lloguer. **2,5 punts**

- Reducció de l'impacte ambiental derivat dels treballs a realitzar (fins a 5 punts)

REHATEC: Es proposa la utilització de pintures ecològiques amb Ecoetiqueta. **2,5 punts**

DROPI, S.L.: Es proposa la utilització de pintures ecològiques amb Ecoetiqueta. Es detalla com es farà la retirada dels residus generats després de cada actuació, sense que quedi res emmagatzemat al museu d'una jornada per una altra. **3,75 punts**

- Viabilitat i encaix dintre de l'organització del museu (fins a 10 punts)

REHATEC: No s'adapta la metodologia presentada a les actuacions d'un contracte de manteniment d'una entitat museística. En la memòria es fa referència diverses vegades a treballs en escoles, i la seva proposta indica que és pel Consorci d'Educació de Barcelona. **0 punts**

DROPI, S.L.: S'explica de forma exhaustiva i coherent la organització de les actuacions de manteniment. En cas que sigui necessari, proposen desplaçar com a recolzament personal que tenen treballant en altres museus de



Fundació Museu Picasso de
Barcelona
C/Montcada,15-23
08003 Barcelona
EXP. E220000135

Barcelona. Proposen reflectir de forma gràfica els colors de les diferents sales i actualitzar-ho amb cada intervenció. **10 punts**

RESUM VALORACIÓ CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR

| | Material auxiliar | Impacte ambiental | Viabilitat encaix | TOTAL |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| DROPI, S.L. | 2,5 | 2,5 | 0 | 5,0 punts |
| REHATEC | 2,5 | 3,75 | 10 | 16,25 punts |

Barcelona, a data de signatura

Rosa Maria Sánchez
Responsable d'Edificis FMPB